

Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats du monitoring *act-info* auprès des client-e-s 2009

Recueil de tableaux statistiques

Marina Delgrande Jordan

Juillet 2010

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring *act-info*. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance et coordonne l'ensemble du réseau *act-info* et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, un grand merci à Elisabeth Grisel-Staub et Christiane Gmel pour la codification des questions ouvertes ainsi que la gestion et le contrôle des questionnaires.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, tél. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40, e-mail mdelgrande@addiction-info.ch

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Addiction Info Suisse

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: Addiction Info Suisse

Copyright: © Addiction Info Suisse Lausanne 2010

Citation recommandée: Delgrande Jordan, M. (2010). Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance - Résultats du monitoring *act-info* auprès des client-e-s 2009 - Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Info Suisse.

Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	4
act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc)	4
Base de données 2009	5
Contenu du rapport et unité d'analyse	5
Aide à la lecture des tableaux.....	5
Personne de contact.....	6
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION	7
1. Caractéristiques socio-démographiques	7
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	7
1.2 Intégration sociale	9
1.3 Position socio-économique	12
2. Circonstances du début de la prise en charge	16
2.1 Instance d'envoi	16
2.2 Expériences antérieures de traitement.....	18
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne.....	19
3. Substances et comportements problématiques	20
3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique.....	20
3.1.1 Une substance en tant que problème principal.....	22
3.1.2 Un comportement en tant que problème principal	31
3.2 Problème principal: Mode de consommation	36
3.3 Problème principal: Objectif de consommation	37
3.4 Autres substances ou comportements problématiques.....	39
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	44
3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool.....	49
3.7 Consommation de drogues illégales par injection	51
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE	53
1. Caractéristiques socio-démographiques	53
1.1 Sexe et âge.....	53
1.2 Intégration sociale	55
1.3 Position socio-économique	57
2. Déroulement de la prise en charge	60
2.1 Durée de la prise en charge	60
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	62
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne.....	64
3. Substances ou comportements problématiques	65
3.1 Substances ou comportements problématiques.....	65
3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème.....	66
3.3 Consommation de drogues illégales par injection	67

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue);
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse);
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie);
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne);
- Méthadone (Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone).

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent désormais d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international.

act-info est financé et coordonné par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne (ISPM), Addiction Info Suisse à Lausanne (anciennement ISPA) et l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur le site internet: www.act-info.ch.

act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (*act-info* - Residalc)

En janvier 2004, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

La réalisation d'*act-info* dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" est confiée à Addiction Info Suisse.

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, *act-info* - Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. troubles alimentaires, jeu pathologique). On compte une vingtaine d'établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 15 ont participé au monitoring *act-info* de la clientèle en 2009.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution.

Base de données 2009

La présente statistique descriptive du monitoring act-info - Residalc auprès des client-e-s se base sur les **1357 admissions** et les **1371 sorties** intervenues **en 2009 dans les 15 institutions participantes**.

En ce qui concerne les deux institutions mixtes¹ participantes, seules les admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement assimilable à une addiction sont prises en considération.

Contenu du rapport et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2009** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2009**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2008 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'épisode de traitement. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire act-info. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$mec085 "autres sources de revenu") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

¹ Institutions spécialisées à la fois dans la prise en charge des problèmes liés aux substances légales (alcool, médicaments) et illégales (héroïne, cocaïne, cannabis, etc.) qui, par conséquent, participent à la fois aux monitorages act-info - Residalc et act-info FOS (drogues illégales).

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, un **médicament**, une **drogue illégale** ou un **trouble assimilable à une addiction** (jeu pathologique, troubles alimentaires, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission** (problème principal : voir pages 22 et 23 du présent recueil). Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 et 3.4 relatifs à l'admission, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. La ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; en l'absence d'une telle indication, le tableau présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

Personne de contact

Marina Delgrande Jordan

Addiction Info Suisse

Avenue Ruchonnet 14, case postale 870, 1001 Lausanne

Tél. direct: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: mdelgrande@addiction-info.ch

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions, selon le sexe et le problème principal (PP) (2009)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES ADMISSIONS	
hommes	797	67.2%	15	45.5%	52	64.2%	6	85.7%	0	.0%	870	64.1%
femmes	389	32.8%	18	54.5%	29	35.8%	1	14.3%	50	100%	487	35.9%
Total	1186	100%	33	100%	81	100%	7	100%	50	100%	1357	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2009)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	44.98	10.99	37.31	45.42	52.39	797	0
	femmes	46.22	11.19	38.73	45.96	54.15	389	0
	Total	45.38	11.07	37.50	45.66	53.09	1186	0
PP médicament	hommes	41.77	7.84	35.46	41.85	47.05	15	0
	femmes	43.94	11.84	34.98	41.93	53.29	18	0
	Total	42.95	10.13	35.46	41.85	50.34	33	0
PP drogue illégale	hommes	31.95	8.86	24.14	30.72	37.91	52	0
	femmes	35.07	8.28	27.36	35.70	41.07	29	0
	Total	33.07	8.73	26.00	32.50	39.28	81	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	27.67	9.29	20.93	24.93	29.57	50	0
	Total	27.67	9.29	20.93	24.93	29.57	50	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	44.17	11.28	35.91	44.96	51.93	870	0
	femmes	43.58	12.40	34.18	44.06	52.76	487	0
	Total	43.96	11.69	35.33	44.82	52.07	1357	0

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu' à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	3 .4%	2 .5%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.8%	0 .0%	2 2.5%	0 .0%	11 22.0%	11 22.0%	5 .6%	13 2.7%	18 1.3%
20-24	24 3.0%	6 1.5%	30 2.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 25.0%	4 13.8%	17 21.0%	0 .0%	15 30.0%	15 30.0%	38 4.4%	25 5.1%	63 4.6%
25-29	59 7.4%	22 5.7%	81 6.8%	1 6.7%	3 16.7%	4 12.1%	9 17.3%	4 13.8%	13 16.0%	0 .0%	13 26.0%	13 26.0%	69 7.9%	42 8.6%	111 8.2%
30-34	76 9.5%	41 10.5%	117 9.9%	2 13.3%	2 11.1%	4 12.1%	10 19.2%	6 20.7%	16 19.8%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	88 10.1%	50 10.3%	138 10.2%
35-39	90 11.3%	50 12.9%	140 11.8%	4 26.7%	2 11.1%	6 18.2%	8 15.4%	5 17.2%	13 16.0%	0 .0%	4 8.0%	4 8.0%	102 11.7%	61 12.5%	163 12.0%
40-44	127 15.9%	54 13.9%	181 15.3%	2 13.3%	4 22.2%	6 18.2%	5 9.6%	5 17.2%	10 12.3%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	135 15.5%	65 13.3%	200 14.7%
45-49	153 19.2%	65 16.7%	218 18.4%	4 26.7%	0 .0%	4 12.1%	3 5.8%	5 17.2%	8 9.9%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	160 18.4%	72 14.8%	232 17.1%
50-54	117 14.7%	61 15.7%	178 15.0%	1 6.7%	3 16.7%	4 12.1%	1 1.9%	0 .0%	1 1.2%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	121 13.9%	66 13.6%	187 13.8%
55-59	82 10.3%	44 11.3%	126 10.6%	1 6.7%	3 16.7%	4 12.1%	1 1.9%	0 .0%	1 1.2%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	84 9.7%	48 9.9%	132 9.7%
60-64	44 5.5%	25 6.4%	69 5.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	46 5.3%	25 5.1%	71 5.2%
65-69	16 2.0%	12 3.1%	28 2.4%	0 .0%	1 5.6%	1 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 1.8%	13 2.7%	29 2.1%
70-74	5 .6%	6 1.5%	11 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .6%	6 1.2%	11 .8%
75 et plus	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	1 .2%	2 .1%
Total	797 100%	389 100%	1186 100%	15 100%	18 100%	33 100%	52 100%	29 100%	81 100%	0 .0%	50 100%	50 100%	870 100%	487 100%	1357 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
Suisse	646 82.3%	329 86.1%	975 83.5%	11 73.3%	16 94.1%	27 84.4%	32 65.3%	24 85.7%	56 72.7%	0 .0%	47 94.0%	47 94.0%	694 81.3%	417 87.2%	1111 83.4%
Union européenne	95 12.1%	41 10.7%	136 11.7%	2 13.3%	1 5.9%	3 9.4%	13 26.5%	2 7.1%	15 19.5%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	110 12.9%	47 9.8%	157 11.8%
autre	44 5.6%	12 3.1%	56 4.8%	2 13.3%	0 .0%	2 6.3%	4 8.2%	2 7.1%	6 7.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	50 5.9%	14 2.9%	64 4.8%
Total	785 100%	382 100%	1167 100%	15 100%	17 100%	32 100%	49 100%	28 100%	77 100%	0 .0%	50 100%	50 100%	854 100%	478 100%	1332 100%
Données manquantes	12	7	19	0	1	1	3	1	4	0	0	0	16	9	25

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
célibataire	336 43.1%	117 30.9%	453 39.1%	7 46.7%	7 38.9%	14 42.4%	38 74.5%	23 79.3%	61 76.3%	0 .0%	45 90.0%	45 90.0%	382 44.9%	192 40.3%	574 43.3%
marié-e	163 20.9%	90 23.7%	253 21.8%	5 33.3%	5 27.8%	10 30.3%	5 9.8%	1 3.4%	6 7.5%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	174 20.5%	99 20.8%	273 20.6%
séparé-e (juridiquement)	55 7.1%	41 10.8%	96 8.3%	0 .0%	3 16.7%	3 9.1%	3 5.9%	0 .0%	3 3.8%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	58 6.8%	45 9.4%	103 7.8%
divorcé-e	207 26.6%	105 27.7%	312 26.9%	3 20.0%	3 16.7%	6 18.2%	5 9.8%	5 17.2%	10 12.5%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	218 25.6%	115 24.1%	333 25.1%
veuf/veuve	17 2.2%	26 6.9%	43 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 2.0%	26 5.5%	43 3.2%
partenariat enregistré (PaCS)	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
Total	779 100%	379 100%	1158 100%	15 100%	18 100%	33 100%	51 100%	29 100%	80 100%	0 .0%	50 100%	50 100%	850 100%	477 100%	1327 100%
Données manquantes	18	10	28	0	0	0	1	0	1	0	0	0	20	10	30

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
grands centres urbains	89 11.5%	36 9.5%	125 10.8%	1 6.7%	0 .0%	1 3.0%	2 4.1%	2 6.9%	4 5.1%	0 .0%	2 4.3%	2 4.3%	93 11.0%	40 8.5%	133 10.1%
périphérie des 3 grands centres urbains	141 18.2%	76 20.2%	217 18.8%	3 20.0%	1 5.6%	4 12.1%	2 4.1%	0 .0%	2 2.6%	0 .0%	3 6.4%	3 6.4%	146 17.3%	80 16.9%	226 17.1%
villes de moyenne importance	135 17.4%	69 18.3%	204 17.7%	5 33.3%	4 22.2%	9 27.3%	16 32.7%	14 48.3%	30 38.5%	0 .0%	8 17.0%	8 17.0%	157 18.6%	96 20.3%	253 19.2%
petites villes	219 28.2%	99 26.3%	318 27.6%	1 6.7%	5 27.8%	6 18.2%	10 20.4%	7 24.1%	17 21.8%	0 .0%	19 40.4%	19 40.4%	230 27.2%	130 27.5%	360 27.3%
campagne	192 24.7%	97 25.7%	289 25.1%	5 33.3%	8 44.4%	13 39.4%	19 38.8%	6 20.7%	25 32.1%	0 .0%	15 31.9%	15 31.9%	220 26.0%	126 26.7%	346 26.3%
Total	776 100%	377 100%	1153 100%	15 100%	18 100%	33 100%	49 100%	29 100%	78 100%	0 .0%	47 100%	47 100%	846 100%	472 100%	1318 100%
Données manquantes	21	12	33	0	0	0	3	0	3	0	3	3	24	15	39

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec060 - Partenaire d'habitation durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
seul-e en ménage	325 41.2%	128 33.5%	453 38.7%	3 20.0%	5 27.8%	8 24.2%	9 19.1%	3 11.5%	12 16.4%	0 .0%	10 20.0%	10 20.0%	340 39.8%	146 30.6%	486 36.5%
avec un ou les parents	49 6.2%	16 4.2%	65 5.6%	0 .0%	1 5.6%	1 3.0%	11 23.4%	5 19.2%	16 21.9%	0 .0%	19 38.0%	19 38.0%	60 7.0%	41 8.6%	101 7.6%
avec enfant(s) (sans partenaire)	7 .9%	35 9.2%	42 3.6%	1 6.7%	1 6.7%	2 6.1%	0 .0%	2 7.7%	2 2.7%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	8 .9%	39 8.2%	47 3.5%
avec partenaire (sans enfants)	138 17.5%	81 21.2%	219 18.7%	3 20.0%	3 16.7%	6 18.2%	4 8.5%	6 23.1%	10 13.7%	0 .0%	10 20.0%	10 20.0%	146 17.1%	100 21.0%	246 18.5%
avec partenaire et enfant(s)	85 10.8%	44 11.5%	129 11.0%	2 13.3%	4 22.2%	6 18.2%	3 6.4%	0 .0%	3 4.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	90 10.5%	49 10.3%	139 10.4%
avec autres proches	15 1.9%	4 1.0%	19 1.6%	1 6.7%	0 .0%	1 3.0%	2 4.3%	0 .0%	2 2.7%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	18 2.1%	6 1.3%	24 1.8%
avec des amis (colocation)	29 3.7%	8 2.1%	37 3.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 8.5%	1 3.8%	5 6.8%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	33 3.9%	12 2.5%	45 3.4%
autre	140 17.8%	66 17.3%	206 17.6%	5 33.3%	4 22.2%	9 27.3%	14 29.8%	9 34.6%	23 31.5%	0 .0%	5 10.0%	5 10.0%	160 18.7%	84 17.6%	244 18.3%
Total	788 100%	382 100%	1170 100%	15 100%	18 100%	33 100%	47 100%	26 100%	73 100%	0 .0%	50 100%	50 100%	855 100%	477 100%	1332 100%
Données manquantes	9	7	16	0	0	0	5	3	8	0	0	0	15	10	25

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec065 - Partenaire d'habitation durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
seul-e en ménage	340 46.8%	142 39.9%	482 44.5%	4 36.4%	6 50.0%	10 43.5%	11 28.2%	5 19.2%	16 24.6%	0 .0%	16 32.0%	16 32.0%	357 45.8%	169 38.0%	526 43.0%
avec un ou les parents	43 5.9%	10 2.8%	53 4.9%	0 .0%	1 8.3%	1 4.3%	9 23.1%	7 26.9%	16 24.6%	0 .0%	16 32.0%	16 32.0%	52 6.7%	34 7.6%	86 7.0%
avec enfant(s) (sans partenaire)	10 1.4%	31 8.7%	41 3.8%	0 .0%	1 8.3%	1 4.3%	1 2.6%	1 3.8%	2 3.1%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	11 1.4%	34 7.6%	45 3.7%
avec partenaire (sans enfants)	141 19.4%	82 23.0%	223 20.6%	2 18.2%	2 16.7%	4 17.4%	4 10.3%	3 11.5%	7 10.8%	0 .0%	10 20.0%	10 20.0%	147 18.9%	97 21.8%	244 19.9%
avec partenaire et enfant(s)	90 12.4%	55 15.4%	145 13.4%	1 9.1%	2 16.7%	3 13.0%	2 5.1%	1 3.8%	3 4.6%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	93 11.9%	60 13.5%	153 12.5%
avec autres proches	11 1.5%	4 1.1%	15 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 7.7%	0 .0%	3 4.6%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	14 1.8%	6 1.3%	20 1.6%
avec des amis (colocation)	27 3.7%	9 2.5%	36 3.3%	1 9.1%	0 .0%	1 4.3%	1 2.6%	1 3.8%	2 3.1%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	29 3.7%	13 2.9%	42 3.4%
autre	64 8.8%	23 6.5%	87 8.0%	3 27.3%	0 .0%	3 13.0%	8 20.5%	8 30.8%	16 24.6%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	76 9.8%	32 7.2%	108 8.8%
Total	726 100%	356 100%	1082 100%	11 100%	12 100%	23 100%	39 100%	26 100%	65 100%	0 .0%	50 100%	50 100%	779 100%	445 100%	1224 100%
Données manquantes	71	33	104	4	6	10	13	3	16	0	0	0	91	42	133

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec070 - Situation de logement durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
domicile fixe	607 76.9%	305 80.5%	912 78.1%	9 64.3%	13 72.2%	22 68.8%	25 54.3%	12 42.9%	37 50.0%	0 .0%	30 60.0%	30 60.0%	645 75.5%	361 75.8%	1006 75.6%
sans domicile fixe	58 7.4%	17 4.5%	75 6.4%	1 7.1%	0 .0%	1 3.1%	8 17.4%	6 21.4%	14 18.9%	0 .0%	15 30.0%	15 30.0%	68 8.0%	38 8.0%	106 8.0%
institution	124 15.7%	57 15.0%	181 15.5%	4 28.6%	5 27.8%	9 28.1%	13 28.3%	10 35.7%	23 31.1%	0 .0%	5 10.0%	5 10.0%	141 16.5%	77 16.2%	218 16.4%
Total	789 100%	379 100%	1168 100%	14 100%	18 100%	32 100%	46 100%	28 100%	74 100%	0 .0%	50 100%	50 100%	854 100%	476 100%	1330 100%
Données manquantes	8	10	18	1	0	1	6	1	7	0	0	0	16	11	27

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec075 - Situation de logement durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total							
domicile fixe	694	88.2%	343	90.5%	1037	88.9%	10	83.3%	18	100%	28	93.3%	34	79.1%	15	53.6%	49	69.0%	0	.0%	37	74.0%	37	74.0%	742	87.6%	414	87.0%	1156	87.4%
sans domicile fixe	53	6.7%	25	6.6%	78	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	9.3%	7	25.0%	11	15.5%	0	.0%	13	26.0%	13	26.0%	58	6.8%	45	9.5%	103	7.8%
institution	40	5.1%	11	2.9%	51	4.4%	2	16.7%	0	.0%	2	6.7%	5	11.6%	6	21.4%	11	15.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	47	5.5%	17	3.6%	64	4.8%
Total	787	100%	379	100%	1166	100%	12	100%	18	100%	30	100%	43	100%	28	100%	71	100%	0	.0%	50	100%	50	100%	847	100%	476	100%	1323	100%
Données manquantes	10		10		20		3		0		3		9		1		10		0		0		0		23		11		34	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
aucune formation achevée	32	4.1%	11	2.9%	43	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	8.2%	1	3.7%	5	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	36	4.3%	12	2.5%	48	3.6%				
scolarité obligatoire	85	11.0%	70	18.4%	155	13.4%	3	25.0%	4	22.2%	7	23.3%	17	34.7%	8	29.6%	25	32.9%	0	0.0%	17	34.0%	17	34.0%	106	12.6%	99	20.8%	205	15.6%
scolarité complémentaire	24	3.1%	31	8.1%	55	4.8%	0	0.0%	4	22.2%	4	13.3%	5	10.2%	0	0.0%	5	6.6%	0	0.0%	3	6.0%	3	6.0%	30	3.6%	38	8.0%	68	5.2%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	466	60.2%	209	54.9%	675	58.4%	5	41.7%	6	33.3%	11	36.7%	17	34.7%	10	37.0%	27	35.5%	0	0.0%	16	32.0%	16	32.0%	489	58.2%	242	50.7%	731	55.5%
école préparant à la maturité/diplôme	26	3.4%	24	6.3%	50	4.3%	0	0.0%	2	11.1%	2	6.7%	1	2.0%	2	7.4%	3	3.9%	0	0.0%	12	24.0%	12	24.0%	27	3.2%	40	8.4%	67	5.1%
école normale ou pédagogique	7	.9%	2	.5%	9	.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	1	2.0%	7	.8%	3	.6%	10	.8%
formation professionnelle supérieure	58	7.5%	13	3.4%	71	6.1%	0	0.0%	1	5.6%	1	3.3%	3	6.1%	0	0.0%	3	3.9%	0	0.0%	1	2.0%	1	2.0%	62	7.4%	15	3.1%	77	5.8%
école professionnelle supérieure	24	3.1%	5	1.3%	29	2.5%	1	8.3%	1	5.6%	2	6.7%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	3.1%	6	1.3%	32	2.4%
haute école spécialisée	22	2.8%	3	.8%	25	2.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	3.3%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	2.9%	3	.6%	27	2.1%
université, haute école	30	3.9%	13	3.4%	43	3.7%	2	16.7%	0	0.0%	2	6.7%	0	0.0%	6	22.2%	6	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	3.9%	19	4.0%	52	3.9%
Total	774	100%	381	100%	1155	100%	12	100%	18	100%	30	100%	49	100%	27	100%	76	100%	0	0.0%	50	100%	50	100%	840	100%	477	100%	1317	100%
Données manquantes	23		8		31		3		0		3		3		2		5		0		0		0		30		10		40	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec080 - Principale source de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
salaire	274	35.3%	109	29.1%	383	33.2%	2	15.4%	6	33.3%	8	25.8%	13	27.1%	2	6.9%	15	19.5%	0	0.0%	13	26.0%	13	26.0%	291	34.5%	130	27.5%	421	32.0%
économies, épargne	33	4.2%	16	4.3%	49	4.3%	1	7.7%	1	5.6%	2	6.5%	1	2.1%	3	10.3%	4	5.2%	0	0.0%	2	4.0%	2	4.0%	35	4.2%	22	4.7%	57	4.3%
rente (AVS/AI ou autres)	123	15.8%	81	21.6%	204	17.7%	1	7.7%	3	16.7%	4	12.9%	4	8.3%	7	24.1%	11	14.3%	0	0.0%	12	24.0%	12	24.0%	128	15.2%	104	22.0%	232	17.6%
aide sociale	223	28.7%	76	20.3%	299	26.0%	6	46.2%	2	11.1%	8	25.8%	15	31.3%	13	44.8%	28	36.4%	0	0.0%	4	8.0%	4	8.0%	247	29.3%	95	20.1%	342	26.0%
assurance-chômage	63	8.1%	16	4.3%	79	6.9%	1	7.7%	1	5.6%	2	6.5%	5	10.4%	1	3.4%	6	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	69	8.2%	18	3.8%	87	6.6%
soutien du/de la partenaire	14	1.8%	53	14.1%	67	5.8%	0	0.0%	4	22.2%	4	12.9%	0	0.0%	1	3.4%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	1.7%	58	12.3%	72	5.5%
soutien des parents/proches/amis	12	1.5%	4	1.1%	16	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	12.5%	1	3.4%	7	9.1%	0	0.0%	15	30.0%	15	30.0%	18	2.1%	20	4.2%	38	2.9%
deal, combines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	.1%	0	0.0%	1	.1%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	.2%	1	.1%
autre	35	4.5%	20	5.3%	55	4.8%	2	15.4%	1	5.6%	3	9.7%	3	6.3%	1	3.4%	4	5.2%	0	0.0%	3	6.0%	3	6.0%	40	4.7%	25	5.3%	65	4.9%
Total	777	100%	375	100%	1152	100%	13	100%	18	100%	31	100%	48	100%	29	100%	77	100%	0	0.0%	50	100%	50	100%	843	100%	473	100%	1316	100%
Données manquantes	20		14		34		2		0		2		4		0		4		0		0		0		27		14		41	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec085 - Autres sources de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaire	31 4.4%	18 5.3%	49 4.7%	1 9.1%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	32 4.2%	21 4.9%	53 4.5%
économies, épargne	26 3.7%	11 3.2%	37 3.5%	1 9.1%	1 8.3%	2 8.7%	1 2.6%	1 3.7%	2 3.1%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	28 3.7%	16 3.7%	44 3.7%
rente (AVS/AI ou autres)	15 2.1%	14 4.1%	29 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.7%	1 1.5%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	16 2.1%	16 3.7%	32 2.7%
aide sociale	10 1.4%	14 4.1%	24 2.3%	1 9.1%	0 .0%	1 4.3%	3 7.9%	0 .0%	3 4.6%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	14 1.8%	15 3.5%	29 2.4%
assurance-chômage	3 .4%	6 1.8%	9 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	6 1.4%	10 .8%
soutien du/de la partenaire	34 4.8%	26 7.6%	60 5.7%	1 9.1%	1 8.3%	2 8.7%	0 .0%	1 3.7%	1 1.5%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	35 4.6%	30 6.9%	65 5.5%
soutien des parents/proches/amis	21 3.0%	8 2.3%	29 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 7.9%	5 18.5%	8 12.3%	0 .0%	5 10.0%	5 10.0%	24 3.2%	18 4.2%	42 3.5%
deal, combinés	2 .3%	1 .3%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	2 7.4%	4 6.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	3 .7%	7 .6%
autres revenus illégaux	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
autre(s)	14 2.0%	24 7.0%	38 3.6%	0 .0%	1 8.3%	1 4.3%	1 2.6%	1 3.7%	2 3.1%	0 .0%	4 8.0%	4 8.0%	15 2.0%	30 6.9%	45 3.8%
aucune	565 79.9%	230 67.3%	795 75.8%	7 63.6%	9 75.0%	16 69.6%	28 73.7%	19 70.4%	47 72.3%	0 .0%	32 64.0%	32 64.0%	602 79.3%	291 67.4%	893 75.0%
Nombre de répondant-e-s	707	342	1049	11	12	23	38	27	65	0	50	50	759	432	1191
Données manquantes	90	47	137	4	6	10	14	2	16	0	0	0	111	55	166

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec090 - Principale source de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaire	351 45.1%	134 35.7%	485 42.0%	2 14.3%	6 33.3%	8 25.0%	16 35.6%	6 20.7%	22 29.7%	0 .0%	17 34.7%	17 34.7%	372 44.1%	163 34.5%	535 40.7%
économies, épargne	26 3.3%	10 2.7%	36 3.1%	0 .0%	1 5.6%	1 3.1%	1 2.2%	3 10.3%	4 5.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	27 3.2%	14 3.0%	41 3.1%
rente (AVS/AI ou autres)	112 14.4%	77 20.5%	189 16.4%	1 7.1%	2 11.1%	3 9.4%	2 4.4%	6 20.7%	8 10.8%	0 .0%	12 24.5%	12 24.5%	116 13.8%	98 20.8%	214 16.3%
aide sociale	185 23.7%	64 17.1%	249 21.6%	7 50.0%	2 11.1%	9 28.1%	14 31.1%	9 31.0%	23 31.1%	0 .0%	5 10.2%	5 10.2%	207 24.6%	80 16.9%	287 21.8%
assurance-chômage	43 5.5%	15 4.0%	58 5.0%	2 14.3%	1 5.6%	3 9.4%	5 11.1%	0 .0%	5 6.8%	0 .0%	3 6.1%	3 6.1%	50 5.9%	19 4.0%	69 5.2%
soutien du/de la partenaire	12 1.5%	54 14.4%	66 5.7%	0 .0%	3 16.7%	3 9.4%	1 2.2%	1 3.4%	2 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.5%	58 12.3%	71 5.4%
soutien des parents/proches/amis	17 2.2%	5 1.3%	22 1.9%	0 .0%	1 5.6%	1 3.1%	4 8.9%	0 .0%	4 5.4%	0 .0%	10 20.4%	10 20.4%	21 2.5%	16 3.4%	37 2.8%
deal, combinés	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.4%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
autres revenus illégaux	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.6%	1 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
autre	33 4.2%	16 4.3%	49 4.2%	2 14.3%	1 5.6%	3 9.4%	2 4.4%	3 10.3%	5 6.8%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	37 4.4%	22 4.7%	59 4.5%
Total	779 100%	375 100%	1154 100%	14 100%	18 100%	32 100%	45 100%	29 100%	74 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	843 100%	472 100%	1315 100%
Données manquantes	18	14	32	1	0	1	7	0	7	0	1	1	27	15	42

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec095 - Autres sources de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	40 5.7%	18 5.2%	58 5.5%	1 10.0%	0 .0%	1 4.5%	3 7.7%	0 .0%	3 4.6%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	44 5.8%	21 4.8%	65 5.5%
économies, épargne	24 3.4%	12 3.5%	36 3.4%	1 10.0%	0 .0%	1 4.5%	1 2.6%	1 3.8%	2 3.1%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	26 3.4%	15 3.5%	41 3.4%
rente (AVS/AI ou autres)	16 2.3%	13 3.8%	29 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	1 1.5%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	16 2.1%	15 3.5%	31 2.6%
aide sociale	16 2.3%	19 5.5%	35 3.3%	0 .0%	1 8.3%	1 4.5%	2 5.1%	1 3.8%	3 4.6%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	19 2.5%	23 5.3%	42 3.5%
assurance-chômage	9 1.3%	8 2.3%	17 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.1%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	11 1.5%	9 2.1%	20 1.7%
soutien du/de la partenaire	36 5.1%	22 6.4%	58 5.5%	0 .0%	1 8.3%	1 4.5%	1 2.6%	1 3.8%	2 3.1%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	37 4.9%	26 6.0%	63 5.3%
soutien des parents/proches/amis	20 2.8%	9 2.6%	29 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.1%	2 7.7%	4 6.2%	0 .0%	7 14.0%	7 14.0%	22 2.9%	18 4.2%	40 3.4%
deal, combines	4 .6%	2 .6%	6 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 10.3%	2 7.7%	6 9.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 1.1%	4 .9%	12 1.0%
autres revenus illégaux	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	1 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	0 .0%	2 .5%	2 .2%
autre(s)	16 2.3%	26 7.6%	42 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	16 2.1%	29 6.7%	45 3.8%
aucune	538 76.3%	228 66.3%	766 73.0%	8 80.0%	9 75.0%	17 77.3%	28 71.8%	19 73.1%	47 72.3%	0 .0%	30 60.0%	30 60.0%	576 76.1%	287 66.3%	863 72.5%
Nombre de répondant-e-s	705	344	1049	10	12	22	39	26	65	0	50	50	757	433	1190
Données manquantes	92	45	137	5	6	11	13	3	16	0	0	0	113	54	167

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec100 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	238 30.7%	64 16.8%	302 26.1%	1 7.1%	1 5.9%	2 6.5%	11 24.4%	3 10.3%	14 18.9%	0 .0%	10 20.0%	10 20.0%	252 30.0%	78 16.3%	330 25.1%
activité prof. à temps partiel	35 4.5%	51 13.4%	86 7.4%	1 7.1%	4 23.5%	5 16.1%	0 .0%	1 3.4%	1 1.4%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	36 4.3%	59 12.3%	95 7.2%
plusieurs activités professionnelles en formation	10 1.3%	3 .8%	13 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 8.9%	0 .0%	4 5.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 1.7%	3 .6%	17 1.3%
sans activité professionnelle	5 .6%	1 .3%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.2%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	9 18.0%	9 18.0%	6 .7%	10 2.1%	16 1.2%
sans activité professionnelle sans travail, en quête d'emploi	180 23.2%	143 37.5%	323 27.9%	5 35.7%	7 41.2%	12 38.7%	9 20.0%	9 31.0%	18 24.3%	0 .0%	11 22.0%	11 22.0%	196 23.4%	171 35.8%	367 27.9%
sans travail, mais futur emploi garanti	188 24.2%	67 17.6%	255 22.0%	1 7.1%	2 11.8%	3 9.7%	14 31.1%	8 27.6%	22 29.7%	0 .0%	4 8.0%	4 8.0%	203 24.2%	81 16.9%	284 21.6%
autre	2 .3%	1 .3%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 6.9%	2 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	3 .6%	5 .4%
Total	118 15.2%	51 13.4%	169 14.6%	6 42.9%	3 17.6%	9 29.0%	6 13.3%	6 20.7%	12 16.2%	0 .0%	13 26.0%	13 26.0%	130 15.5%	73 15.3%	203 15.4%
Données manquantes	776 100%	381 100%	1157 100%	14 100%	17 100%	31 100%	45 100%	29 100%	74 100%	0 .0%	50 100%	50 100%	839 100%	478 100%	1317 100%
Données manquantes	21	8	29	1	1	2	7	0	7	0	0	0	31	9	40

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec105 - Autres formes d'activité durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	5 .7%	6 1.7%	11 1.0%	1 10.0%	0 .0%	1 4.5%	1 2.9%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	7 .9%	7 1.6%	14 1.2%
plusieurs activités professionnelles en formation	4 .6%	2 .6%	6 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.7%	1 1.6%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	4 .5%	5 1.1%	9 .8%
sans activité professionnelle	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	1 .2%	3 .3%
sans travail, en quête d'emploi	6 .8%	8 2.3%	14 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.4%	2 3.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .8%	10 2.3%	16 1.3%
sans travail, mais futur emploi garanti	4 .6%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .7%	0 .0%	5 .4%
autre(s)	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
aucune	9 1.3%	6 1.7%	15 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	1 3.7%	2 3.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.3%	7 1.6%	17 1.4%
Nombre de répondant-e-s	677 95.9%	324 93.6%	1001 95.2%	9 90.0%	12 100%	21 95.5%	31 88.6%	24 88.9%	55 88.7%	0 .0%	47 95.9%	47 95.9%	720 95.5%	408 93.8%	1128 94.9%
Données manquantes	706	346	1052	10	12	22	35	27	62	0	49	49	754	435	1189
	91	43	134	5	6	11	17	2	19	0	1	1	116	52	168

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	319 41.5%	86 22.7%	405 35.3%	1 7.1%	2 11.8%	3 9.7%	20 43.5%	5 17.9%	25 33.8%	0 .0%	14 28.6%	14 28.6%	343 41.2%	107 22.6%	450 34.4%
activité prof. à temps partiel	42 5.5%	65 17.2%	107 9.3%	2 14.3%	5 29.4%	7 22.6%	2 4.3%	3 10.7%	5 6.8%	0 .0%	6 12.2%	6 12.2%	46 5.5%	79 16.7%	125 9.6%
plusieurs activités professionnelles en formation	14 1.8%	7 1.8%	21 1.8%	2 14.3%	1 5.9%	3 9.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 1.9%	8 1.7%	24 1.8%
sans activité professionnelle	7 .9%	3 .8%	10 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.2%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	10 20.4%	10 20.4%	8 1.0%	13 2.7%	21 1.6%
sans travail, en quête d'emploi	170 22.1%	136 35.9%	306 26.7%	3 21.4%	5 29.4%	8 25.8%	5 10.9%	7 25.0%	12 16.2%	0 .0%	12 24.5%	12 24.5%	179 21.5%	161 34.0%	340 26.0%
sans travail, mais futur emploi garanti	134 17.4%	49 12.9%	183 15.9%	1 7.1%	0 .0%	1 3.2%	10 21.7%	6 21.4%	16 21.6%	0 .0%	3 6.1%	3 6.1%	145 17.4%	58 12.2%	203 15.5%
autre	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .2%
aucune	81 10.5%	33 8.7%	114 9.9%	5 35.7%	4 23.5%	9 29.0%	8 17.4%	7 25.0%	15 20.3%	0 .0%	4 8.2%	4 8.2%	94 11.3%	48 10.1%	142 10.9%
Total	769 100%	379 100%	1148 100%	14 100%	17 100%	31 100%	46 100%	28 100%	74 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	833 100%	474 100%	1307 100%
Données manquantes	28	10	38	1	1	2	6	1	7	0	1	1	37	13	50

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec115 - Autres formes d'activité durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	10 1.4%	8 2.3%	18 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.5%	8 1.9%	19 1.6%
plusieurs activités professionnelles en formation	13 1.9%	4 1.2%	17 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	1 4.0%	2 3.3%	0 .0%	4 8.2%	4 8.2%	14 1.9%	9 2.1%	23 2.0%
sans activité professionnelle	1 .1%	2 .6%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	2 .5%	4 .3%
sans travail, en quête d'emploi	7 1.0%	9 2.6%	16 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	2 8.0%	3 4.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 1.1%	11 2.6%	19 1.6%
sans travail, mais futur emploi garanti	14 2.0%	4 1.2%	18 1.7%	0 .0%	1 8.3%	1 4.5%	2 5.6%	0 .0%	2 3.3%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	17 2.3%	6 1.4%	23 2.0%
autre(s)	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
aucune	13 1.9%	5 1.5%	18 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.6%	0 .0%	2 3.3%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	15 2.0%	6 1.4%	21 1.8%
Nombre de répondant-e-s	643 92.1%	312 90.7%	955 91.7%	10 100%	11 91.7%	21 95.5%	30 83.3%	23 92.0%	53 86.9%	0 .0%	44 89.8%	44 89.8%	685 91.7%	391 90.7%	1076 91.3%
Données manquantes	698	344	1042	10	12	22	36	25	61	0	49	49	747	431	1178
	99	45	144	5	6	11	16	4	20	0	1	1	123	56	179

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Instance d'envoi

qmeb080 - Principale instance d'envoi, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
initiative personnelle	375	48.1%	185	49.9%	560	48.7%	8	57.1%	9	50.0%	17	53.1%	31	66.0%	15	53.6%	46	61.3%	0	.0%	16	32.0%	16	32.0%	418	49.4%	225	48.1%	643	48.9%
conjoint-e/partenaire	48	6.2%	18	4.9%	66	5.7%	1	7.1%	1	5.6%	2	6.3%	1	2.1%	0	.0%	1	1.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	50	5.9%	19	4.1%	69	5.2%
famille	44	5.6%	25	6.7%	69	6.0%	0	.0%	2	11.1%	2	6.3%	3	6.4%	1	3.6%	4	5.3%	0	.0%	9	18.0%	9	18.0%	47	5.5%	37	7.9%	84	6.4%
amis/collègues/connaissances	12	1.5%	5	1.3%	17	1.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.1%	0	.0%	1	1.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	13	1.5%	5	1.1%	18	1.4%
institution ambulatoire (dépendance)	63	8.1%	28	7.5%	91	7.9%	0	.0%	1	5.6%	1	3.1%	3	6.4%	2	7.1%	5	6.7%	0	.0%	1	2.0%	1	2.0%	66	7.8%	32	6.8%	98	7.5%
institution résidentielle (dépendance)	25	3.2%	7	1.9%	32	2.8%	0	.0%	1	5.6%	1	3.1%	3	6.4%	2	7.1%	5	6.7%	0	.0%	1	2.0%	1	2.0%	28	3.3%	11	2.4%	39	3.0%
cabinet médical	57	7.3%	31	8.4%	88	7.6%	2	14.3%	2	11.1%	4	12.5%	1	2.1%	3	10.7%	4	5.3%	0	.0%	4	8.0%	4	8.0%	60	7.1%	41	8.8%	101	7.7%
hôpital/clinique	72	9.2%	36	9.7%	108	9.4%	0	.0%	1	5.6%	1	3.1%	0	.0%	2	7.1%	2	2.7%	0	.0%	6	12.0%	6	12.0%	72	8.5%	45	9.6%	117	8.9%
services sociaux	18	2.3%	13	3.5%	31	2.7%	1	7.1%	0	.0%	1	3.1%	2	4.3%	1	3.6%	3	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	21	2.5%	14	3.0%	35	2.7%
condamnation/mesure	23	2.9%	6	1.6%	29	2.5%	2	14.3%	0	.0%	2	6.3%	1	2.1%	1	3.6%	2	2.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	26	3.1%	7	1.5%	33	2.5%
employeur/employeuse	30	3.8%	4	1.1%	34	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	31	3.7%	4	.9%	35	2.7%
enseignant-e	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
autre	12	1.5%	13	3.5%	25	2.2%	0	.0%	1	5.6%	1	3.1%	1	2.1%	1	3.6%	2	2.7%	0	.0%	13	26.0%	13	26.0%	14	1.7%	28	6.0%	42	3.2%
Total	780	100%	371	100%	1151	100%	14	100%	18	100%	32	100%	47	100%	28	100%	75	100%	0	.0%	50	100%	50	100%	847	100%	468	100%	1315	100%
Données manquantes	17		18		35		1		0		1		5		1		6		0		0		0		23		19		42	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$meb085 - Autre(s) instance(s) d'envoi, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
initiative personnelle	220 28.4%	103 27.7%	323 28.2%	3 21.4%	3 17.6%	6 19.4%	8 16.7%	11 39.3%	19 25.0%	0 .0%	29 58.0%	29 58.0%	231 27.4%	146 31.2%	377 28.8%
conjoint-e/partenaire	120 15.5%	63 16.9%	183 16.0%	4 28.6%	2 11.8%	6 19.4%	4 8.3%	5 17.9%	9 11.8%	0 .0%	9 18.0%	9 18.0%	128 15.2%	79 16.9%	207 15.8%
famille	136 17.5%	94 25.3%	230 20.1%	0 .0%	2 11.8%	2 6.5%	13 27.1%	12 42.9%	25 32.9%	0 .0%	15 30.0%	15 30.0%	150 17.8%	123 26.3%	273 20.8%
amis/collègues/connaissances	65 8.4%	43 11.6%	108 9.4%	2 14.3%	2 11.8%	4 12.9%	4 8.3%	4 14.3%	8 10.5%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	71 8.4%	51 10.9%	122 9.3%
institution ambulatoire (dépendances)	80 10.3%	39 10.5%	119 10.4%	0 .0%	2 11.8%	2 6.5%	5 10.4%	2 7.1%	7 9.2%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	87 10.3%	44 9.4%	131 10.0%
institution résidentielle (dépendances)	23 3.0%	19 5.1%	42 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.1%	2 7.1%	3 3.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 2.8%	21 4.5%	45 3.4%
cabinet médical	170 21.9%	97 26.1%	267 23.3%	2 14.3%	2 11.8%	4 12.9%	2 4.2%	2 7.1%	4 5.3%	0 .0%	5 10.0%	5 10.0%	174 20.6%	106 22.6%	280 21.4%
hôpital/clinique	87 11.2%	41 11.0%	128 11.2%	3 21.4%	2 11.8%	5 16.1%	3 6.3%	6 21.4%	9 11.8%	0 .0%	5 10.0%	5 10.0%	93 11.0%	54 11.5%	147 11.2%
services sociaux	83 10.7%	27 7.3%	110 9.6%	2 14.3%	1 5.9%	3 9.7%	5 10.4%	2 7.1%	7 9.2%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	90 10.7%	31 6.6%	121 9.2%
condamnation/mesure	15 1.9%	4 1.1%	19 1.7%	1 7.1%	0 .0%	1 3.2%	6 12.5%	0 .0%	6 7.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 2.6%	4 .9%	26 2.0%
employeur/employeuse	57 7.4%	16 4.3%	73 6.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	57 6.8%	17 3.6%	74 5.6%
enseignant-e	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre(s)	34 4.4%	24 6.5%	58 5.1%	1 7.1%	1 5.9%	2 6.5%	2 4.2%	1 3.6%	3 3.9%	0 .0%	15 30.0%	15 30.0%	39 4.6%	41 8.8%	80 6.1%
aucune	119 15.4%	48 12.9%	167 14.6%	4 28.6%	5 29.4%	9 29.0%	14 29.2%	3 10.7%	17 22.4%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	140 16.6%	58 12.4%	198 15.1%
Nombre de répondant-e-s	775	372	1147	14	17	31	48	28	76	0	50	50	843	468	1311
Données manquantes	22	17	39	1	1	2	4	1	5	0	0	0	27	19	46

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Expériences antérieures de traitement

qmeb050 - Expériences antérieures de traitement, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	95	12.1%	43	11.3%	138	11.8%	1	6.7%	1	5.6%	2	6.1%	7	13.5%	2	6.9%	9	11.1%	0	.0%	2	4.0%	2	4.0%	104	12.1%	48	10.0%	152	11.4%
oui	691	87.9%	338	88.7%	1029	88.2%	14	93.3%	17	94.4%	31	93.9%	45	86.5%	27	93.1%	72	88.9%	0	.0%	48	96.0%	48	96.0%	755	87.9%	431	90.0%	1186	88.6%
Total	786	100%	381	100%	1167	100%	15	100%	18	100%	33	100%	52	100%	29	100%	81	100%	0	.0%	50	100%	50	100%	859	100%	479	100%	1338	100%
Données manquantes	11		8		19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		8		19	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$meb060 - question filtrée - si expérience(s) antérieure(s): quel(s) traitement(s)? (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
traitement avec prescription d'héroïne	12	1.7%	7	2.1%	19	1.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.6%	7	1.6%	19	1.6%
substitution	63	9.2%	29	8.6%	92	9.0%	6	42.9%	1	5.9%	7	22.6%	11	25.0%	12	46.2%	23	32.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	80	10.7%	42	9.8%	122	10.4%
autre trait. médicamenteux (dépendances)	119	17.3%	55	16.3%	174	17.0%	1	7.1%	4	23.5%	5	16.1%	5	11.4%	2	7.7%	7	10.0%	0	.0%	1	2.1%	1	2.1%	125	16.7%	62	14.4%	187	15.9%
prise en charge ambulatoire	407	59.3%	215	63.6%	622	60.7%	10	71.4%	12	70.6%	22	71.0%	17	38.6%	20	76.9%	37	52.9%	0	.0%	45	93.8%	45	93.8%	435	58.2%	293	68.1%	728	61.8%
traitement résidentiel	369	53.8%	192	56.8%	561	54.8%	7	50.0%	9	52.9%	16	51.6%	24	54.5%	22	84.6%	46	65.7%	0	.0%	37	77.1%	37	77.1%	402	53.7%	261	60.7%	663	56.3%
sevrage	531	77.4%	257	76.0%	788	77.0%	9	64.3%	11	64.7%	20	64.5%	26	59.1%	12	46.2%	38	54.3%	0	.0%	4	8.3%	4	8.3%	567	75.8%	285	66.3%	852	72.3%
groupe d'entraide	101	14.7%	71	21.0%	172	16.8%	1	7.1%	3	17.6%	4	12.9%	4	9.1%	6	23.1%	10	14.3%	0	.0%	9	18.8%	9	18.8%	106	14.2%	89	20.7%	195	16.6%
autre(s)	48	7.0%	37	10.9%	85	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.3%	2	7.7%	3	4.3%	0	.0%	13	27.1%	13	27.1%	50	6.7%	52	12.1%	102	8.7%
Nombre de répondant-e-s	686		338		1024		14		17		31		44		26		70		0		48		48		748		430		1178	
Données manquantes	5		0		5		0		0		0		1		1		2		0		0		0		7		1		8	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmeb070 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne lors de l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	732	94.0%	356	93.4%	1088	93.8%	11	73.3%	17	94.4%	28	84.8%	36	75.0%	18	62.1%	54	70.1%	0	.0%	49	98.0%	49	98.0%	783	92.6%	441	92.1%	1224	92.4%
oui	47	6.0%	25	6.6%	72	6.2%	4	26.7%	1	5.6%	5	15.2%	12	25.0%	11	37.9%	23	29.9%	0	.0%	1	2.0%	1	2.0%	63	7.4%	38	7.9%	101	7.6%
Total	779	100%	381	100%	1160	100%	15	100%	18	100%	33	100%	48	100%	29	100%	77	100%	0	.0%	50	100%	50	100%	846	100%	479	100%	1325	100%
Données manquantes	18		8		26		0		0		0		4		0		4		0		0		0		24		8		32	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmeb075 - question filtrée - si oui: quel type de programme? (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
héroïne	3	6.5%	0	.0%	3	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	6.5%	0	.0%	4	4.1%
méthadone	41	89.1%	20	83.3%	61	87.1%	4	100%	1	100%	5	100%	11	91.7%	9	90.0%	20	90.9%	0	.0%	1	100%	1	100%	56	90.3%	31	86.1%	87	88.8%
autres opiacés	2	4.3%	3	12.5%	5	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	3.2%	4	11.1%	6	6.1%
autres substances	0	.0%	1	4.2%	1	1.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	1	1.0%
Total	46	100%	24	100%	70	100%	4	100%	1	100%	5	100%	12	100%	10	100%	22	100%	0	.0%	1	100%	1	100%	62	100%	36	100%	98	100%
Données manquantes	1		1		2		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		2		3	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique

@med010_09 - Problème principal lors de l'admission (2009)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	nombre	%	nombre	%	nombre	%
alcool	797	91.6%	389	79.9%	1186	87.4%
cocktails (héroïne et cocaïne)	2	.2%	1	.2%	3	.2%
héroïne	21	2.4%	8	1.6%	29	2.1%
méthadone	0	.0%	1	.2%	1	.1%
autres opiacés	1	.1%	8	1.6%	9	.7%
cocaïne	17	2.0%	10	2.1%	27	2.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	1	.1%	0	.0%	1	.1%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	14	1.6%	17	3.5%	31	2.3%
autres somnifères et tranquillisants	1	.1%	1	.2%	2	.1%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	10	1.1%	1	.2%	11	.8%
tabac	6	.7%	0	.0%	6	.4%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre substance	0	.0%	1	.2%	1	.1%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	50	10.3%	50	3.7%
autre trouble assimilable à une addiction	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	870	100.0%	487	100.0%	1357	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente.

Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue votre problème principal?'

hpt11grp - Problème principal lors de l'admission - 11 groupes généraux (2009)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	797	91.6%	389	79.9%	1186	87.4%
cocktail (héroïne et cocaïne)	2	.2%	1	.2%	3	.2%
opiacé	22	2.5%	17	3.5%	39	2.9%
cocaïne	17	2.0%	10	2.1%	27	2.0%
stimulant	1	.1%	0	.0%	1	.1%
médicament	15	1.7%	18	3.7%	33	2.4%
hallucinogène	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	10	1.1%	1	.2%	11	.8%
tabac	6	.7%	0	.0%	6	.4%
autre substance	0	.0%	1	.2%	1	.1%
trouble assimilable à une addiction	0	.0%	50	10.3%	50	3.7%
Total	870	100.0%	487	100.0%	1357	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

hpt5grp - Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (2009)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	797	91.6%	389	79.9%	1186	87.4%
médicament	15	1.7%	18	3.7%	33	2.4%
drogue illégale	52	6.0%	29	6.0%	81	6.0%
autre substance	6	.7%	1	.2%	7	.5%
trouble assimilable à une addiction	0	.0%	50	10.3%	50	3.7%
Total	870	100.0%	487	100.0%	1357	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.1.1 Une substance en tant que problème principal

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2009)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	329	29.3%	1	33.3%	8	25.0%	11	52.4%	0	.0%	11	34.4%	0	.0%	1	12.5%	2	40.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	88	7.8%	1	33.3%	6	18.8%	3	14.3%	0	.0%	1	3.1%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	97	8.6%	0	.0%	2	6.3%	1	4.8%	0	.0%	1	3.1%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	95	8.5%	0	.0%	3	9.4%	1	4.8%	1	100.0%	1	3.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	58	5.2%	0	.0%	1	3.1%	0	.0%	0	.0%	2	6.3%	0	.0%	1	12.5%	1	20.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	455	40.6%	1	33.3%	12	37.5%	5	23.8%	0	.0%	16	50.0%	0	.0%	5	62.5%	1	20.0%	1	100.0%
Total	1122	100.0%	3	100.0%	32	100.0%	21	100.0%	1	100.0%	32	100.0%	0	.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	64		0		7		6		0		1		0		3		1		0	

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2009)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	33	2.9%	0	.0%	2	6.7%	3	14.3%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	88	7.9%	1	33.3%	3	10.0%	3	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	1	20.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	139	12.4%	0	.0%	4	13.3%	4	19.0%	0	.0%	3	10.3%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	119	10.6%	0	.0%	3	10.0%	2	9.5%	0	.0%	2	6.9%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
1 fois par jour	93	8.3%	0	.0%	4	13.3%	2	9.5%	1	100.0%	4	13.8%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	648	57.9%	2	66.7%	14	46.7%	7	33.3%	0	.0%	19	65.5%	0	.0%	7	87.5%	1	20.0%	1	100.0%
Total	1120	100.0%	3	100.0%	30	100.0%	21	100.0%	1	100.0%	29	100.0%	0	.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	66		0		9		6		0		4		0		3		1		0	

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2009)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	16.29	5.01	14.00	16.00	18.00	1078	108
PP cocktail	30.50	19.09	17.00	30.50	44.00	2	1
PP opiacé	24.65	8.38	18.00	22.00	33.00	31	8
PP cocaïne	20.82	7.11	16.00	18.00	27.00	22	5
PP stimulant	0	1
PP médicament	30.95	11.23	20.00	32.00	40.00	19	14
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	16.88	6.56	14.00	15.50	17.00	8	3
PP tabac	21.60	10.64	16.00	19.00	20.00	5	1
PP autre substance	0	1

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2009)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	25.42	10.13	18.00	22.00	30.00	1064	122
PP cocktail	31.50	17.68	19.00	31.50	44.00	2	1
PP opiacé	25.87	8.99	20.00	24.00	33.00	30	9
PP cocaïne	23.77	6.98	18.00	21.50	30.00	22	5
PP stimulant	0	1
PP médicament	36.36	11.13	26.00	35.00	45.00	22	11
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	18.63	6.72	15.00	16.50	21.50	8	3
PP tabac	34.20	16.32	20.00	35.00	40.00	5	1
PP autre substance	0	1

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2009)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	34.35	11.77	25.00	33.00	42.00	1018	168
PP cocktail	34.67	13.80	19.00	40.00	45.00	3	0
PP opiacé	29.07	7.48	23.00	27.00	35.00	27	12
PP cocaïne	25.14	7.00	20.00	23.00	29.00	21	6
PP stimulant	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0
PP médicament	40.21	11.00	29.00	40.00	50.00	19	14
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	22.25	9.19	17.00	17.50	26.00	8	3
PP tabac	46.00	18.38	33.00	46.00	59.00	2	4
PP autre substance	0	1

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2009)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	224	29.7%	1	50.0%	6	35.3%	7	53.8%	0	.0%	5	35.7%	0	.0%	1	14.3%	2	40.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	56	7.4%	0	.0%	4	23.5%	1	7.7%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	54	7.2%	0	.0%	1	5.9%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	53	7.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	1	100.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	32	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	335	44.4%	1	50.0%	6	35.3%	3	23.1%	0	.0%	7	50.0%	0	.0%	5	71.4%	1	20.0%	0	.0%
Total	754	100.0%	2	100.0%	17	100.0%	13	100.0%	1	100.0%	14	100.0%	0	.0%	7	100.0%	5	100.0%	0	.0%
Données manquantes	43		0		5		4		0		1		0		3		1		0	

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2009)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	27	3.6%	0	.0%	2	13.3%	3	23.1%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	46	6.1%	0	.0%	2	13.3%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	70	9.3%	0	.0%	0	.0%	3	23.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	79	10.5%	0	.0%	2	13.3%	1	7.7%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
1 fois par jour	57	7.6%	0	.0%	1	6.7%	1	7.7%	1	100.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	471	62.8%	2	100.0%	8	53.3%	4	30.8%	0	.0%	7	63.6%	0	.0%	7	100.0%	1	20.0%	0	.0%
Total	750	100.0%	2	100.0%	15	100.0%	13	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	0	.0%	7	100.0%	5	100.0%	0	.0%
Données manquantes	47		0		7		4		0		4		0		3		1		0	

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2009)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	15.66	3.89	14.00	16.00	17.00	739	58
PP cocktail	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	1
PP opiacé	21.13	5.77	17.00	20.00	23.00	15	7
PP cocaïne	20.64	6.56	16.00	19.50	27.00	14	3
PP stimulant	0	1
PP médicament	33.43	11.93	20.00	36.00	40.00	7	8
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	14.71	2.56	13.00	15.00	16.00	7	3
PP tabac	21.60	10.64	16.00	19.00	20.00	5	1
PP autre substance	0	0

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2009)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	23.36	8.82	18.00	20.00	26.00	729	68
PP cocktail	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	1
PP opiacé	23.80	6.20	20.00	23.00	28.00	15	7
PP cocaïne	23.14	6.72	18.00	21.50	30.00	14	3
PP stimulant	0	1
PP médicament	37.88	11.29	29.50	38.00	45.00	8	7
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	16.71	4.31	14.00	16.00	18.00	7	3
PP tabac	34.20	16.32	20.00	35.00	40.00	5	1
PP autre substance	0	0

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2009)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	33.12	11.45	24.00	31.00	40.00	692	105
PP cocktail	29.50	14.85	19.00	29.50	40.00	2	0
PP opiacé	27.58	5.11	25.00	27.00	32.50	12	10
PP cocaïne	25.92	6.91	20.00	23.00	31.00	13	4
PP stimulant	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0
PP médicament	42.14	10.61	37.00	42.00	50.00	7	8
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	19.57	5.62	17.00	17.00	20.00	7	3
PP tabac	46.00	18.38	33.00	46.00	59.00	2	4
PP autre substance	0	0

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2009)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	105	28.5%	0	.0%	2	13.3%	4	50.0%	0	.0%	6	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	32	8.7%	1	100.0%	2	13.3%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	43	11.7%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	42	11.4%	0	.0%	3	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	26	7.1%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	120	32.6%	0	.0%	6	40.0%	2	25.0%	0	.0%	9	50.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Total	368	100.0%	1	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	0	.0%	18	100.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	1	100.0%
Données manquantes	21		0		2		2		0		0		0		0		0		0	

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2009)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	6	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	42	11.4%	1	100.0%	1	6.7%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	69	18.6%	0	.0%	4	26.7%	1	12.5%	0	.0%	3	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	40	10.8%	0	.0%	1	6.7%	1	12.5%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	36	9.7%	0	.0%	3	20.0%	1	12.5%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	177	47.8%	0	.0%	6	40.0%	3	37.5%	0	.0%	12	66.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Total	370	100.0%	1	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	0	.0%	18	100.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	1	100.0%
Données manquantes	19		0		2		2		0		0		0		0		0		0	

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2009)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	17.64	6.66	15.00	16.00	20.00	339	50
PP cocktail	44.00	.	44.00	44.00	44.00	1	0
PP opiacé	27.94	9.24	20.00	27.00	37.00	16	1
PP cocaïne	21.13	8.46	16.50	18.00	22.50	8	2
PP stimulant	0	0
PP médicament	29.50	11.07	20.50	29.00	36.00	12	6
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0
PP tabac	0	0
PP autre substance	0	1

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2009)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	29.90	11.30	21.00	27.00	38.00	335	54
PP cocktail	44.00	.	44.00	44.00	44.00	1	0
PP opiacé	27.93	10.95	20.00	31.00	37.00	15	2
PP cocaïne	24.88	7.74	19.50	22.00	29.50	8	2
PP stimulant	0	0
PP médicament	35.50	11.37	25.00	34.00	45.00	14	4
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0
PP tabac	0	0
PP autre substance	0	1

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2009)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	36.97	12.04	28.00	36.00	45.00	326	63
PP cocktail	45.00	.	45.00	45.00	45.00	1	0
PP opiacé	30.27	8.95	21.00	32.00	39.00	15	2
PP cocaïne	23.88	7.43	19.00	21.00	26.50	8	2
PP stimulant	0	0
PP médicament	39.08	11.53	27.50	38.50	49.50	12	6
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	41.00	.	41.00	41.00	41.00	1	0
PP tabac	0	0
PP autre substance	0	1

3.1.2 Un comportement en tant que problème principal

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2009)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	2	4.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	3	6.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	8	16.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	36	72.0%	0	.0%
Total	0	.0%	50	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2009)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
	N	%	N	%	N	%
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	4	8.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	5	10.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	10	20.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	31	62.0%	0	.0%
Total	0	.0%	50	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2009)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	17.70	8.07	13.00	16.00	19.00	50	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2009)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	18.90	7.95	15.00	16.00	20.00	50	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2009)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	19.88	8.02	15.00	17.50	22.00	50	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2009)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
jamais	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	2	4.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	3	6.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	8	16.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	36	72.0%	0	.0%
Total	0	.0%	50	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2009)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	4	8.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	5	10.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	10	20.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	31	62.0%	0	.0%
Total	0	.0%	50	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2009)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	17.70	8.07	13.00	16.00	19.00	50	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2009)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	18.90	7.95	15.00	16.00	20.00	50	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2009)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	19.88	8.02	15.00	17.50	22.00	50	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

3.2 Problème principal: Mode de consommation

qmed030 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 30 jours (2009)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
pas de consommation dans les derniers 30j	1 50.0%	0 .0%	1 33.3%	4 30.8%	1 14.3%	5 25.0%	6 46.2%	2 25.0%	8 38.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
injection	0 .0%	1 100%	1 33.3%	2 15.4%	4 57.1%	6 30.0%	1 7.7%	2 25.0%	3 14.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
fumée/inhalation	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 30.8%	2 28.6%	6 30.0%	1 7.7%	1 12.5%	2 9.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 100%	1 100%	8 100%
ingestion (manger/boire)	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniff	1 50.0%	0 .0%	1 33.3%	3 23.1%	0 .0%	3 15.0%	5 38.5%	3 37.5%	8 38.1%	1 100%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	2 100%	1 100%	3 100%	13 100%	7 100%	20 100%	13 100%	8 100%	21 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	7 100%	1 100%	8 100%
Données manquantes	0	0	0	8	1	9	4	2	6	0	0	0	3	0	3

qmed035 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 6 mois (2009)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
pas de consommation dans les derniers 6m	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 15.4%	0 .0%	2 10.5%	3 23.1%	0 .0%	3 15.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
injection	0 .0%	1 100%	1 50.0%	3 23.1%	4 66.7%	7 36.8%	1 7.7%	4 57.1%	5 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
fumée/inhalation	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 30.8%	2 33.3%	6 31.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 100%	1 100%	7 100%
ingestion (manger/boire)	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.7%	0 .0%	1 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniff	1 100%	0 .0%	1 50.0%	4 30.8%	0 .0%	4 21.1%	8 61.5%	3 42.9%	11 55.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	1 100%	1 100%	2 100%	13 100%	6 100%	19 100%	13 100%	7 100%	20 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 100%	1 100%	7 100%
Données manquantes	1	0	1	8	2	10	4	3	7	1	0	1	4	0	4

3.3 Problème principal: Objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2009)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	738	66.0%	3	100%	30	88.2%	19	90.5%	0	.0%	21	75.0%	0	.0%	6	75.0%	4	100%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	142	12.7%	0	.0%	1	2.9%	0	.0%	1	100%	3	10.7%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	122	10.9%	0	.0%	2	5.9%	1	4.8%	0	.0%	3	10.7%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	100%
aucune limitation envisagée	3	.3%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	108	9.7%	0	.0%	1	2.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	5	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1118	100%	3	100%	34	100%	21	100%	1	100%	28	100%	0	.0%	8	100%	4	100%	1	100%
Données manquantes	68		0		5		6		0		5		0		3		2		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2009)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	494	65.4%	2	100%	16	88.9%	11	84.6%	0	.0%	8	72.7%	0	.0%	5	71.4%	4	100%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	96	12.7%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	1	100%	1	9.1%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	82	10.9%	0	.0%	1	5.6%	1	7.7%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	3	.4%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	76	10.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	4	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	755	100%	2	100%	18	100%	13	100%	1	100%	11	100%	0	.0%	7	100%	4	100%	0	.0%
Données manquantes	42		0		4		4		0		4		0		3		2		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2009)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance			
FEMMES																						
abstinence définitive	244	67.2%	1	100%	14	87.5%	8	100%	0	.0%	13	76.5%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	46	12.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	40	11.0%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%
aucune limitation envisagée	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	32	8.8%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	363	100%	1	100%	16	100%	8	100%	0	.0%	17	100%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	1	100%
Données manquantes	26		0		1		2		0		1		0		0		0		0		0	

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2009)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	.0%	1	33.3%	17	45.9%	12	44.4%	1	100%	19	57.6%	0	.0%	5	45.5%	2	40.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	21	1.8%	0	.0%	4	10.8%	2	7.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	61	5.3%	0	.0%	1	2.7%	4	14.8%	0	.0%	4	12.1%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
méthadone	54	4.7%	1	33.3%	7	18.9%	4	14.8%	0	.0%	3	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	18	1.6%	0	.0%	2	5.4%	1	3.7%	0	.0%	2	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	107	9.3%	0	.0%	11	29.7%	0	.0%	1	100%	3	9.1%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	11	1.0%	0	.0%	1	2.7%	1	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	20	1.7%	0	.0%	2	5.4%	2	7.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	26	2.3%	0	.0%	3	8.1%	6	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	3	.3%	0	.0%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	116	10.1%	0	.0%	11	29.7%	6	22.2%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	39	3.4%	0	.0%	6	16.2%	3	11.1%	0	.0%	3	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	25	2.2%	0	.0%	1	2.7%	3	11.1%	1	100%	2	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	15	1.3%	0	.0%	0	.0%	3	11.1%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	2	.2%	0	.0%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	152	13.3%	1	33.3%	12	32.4%	15	55.6%	1	100%	5	15.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	726	63.3%	1	33.3%	21	56.8%	17	63.0%	0	.0%	18	54.5%	0	.0%	8	72.7%	0	.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	13	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	5	.4%	0	.0%	1	2.7%	2	7.4%	0	.0%	2	6.1%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	30	2.6%	0	.0%	8	21.6%	0	.0%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	16	1.4%	0	.0%	3	8.1%	2	7.4%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	312	27.2%	1	33.3%	3	8.1%	3	11.1%	0	.0%	4	12.1%	0	.0%	2	18.2%	3	60.0%	1	100%
Nombre de répondant-e-s	1147		3		37		27		1		33		0		11		5		1	
Données manquantes	39		0		2		0		0		0		0		0		1		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2009)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
alcool	0	.0%	0	.0%	10	50.0%	7	41.2%	1	100%	10	66.7%	0	.0%	4	40.0%	2	40.0%	0	.0%	
cocktails (héroïne et cocaïne)	16	2.1%	0	.0%	3	15.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
héroïne	47	6.1%	0	.0%	0	.0%	3	17.6%	0	.0%	4	26.7%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	
méthadone	38	4.9%	1	50.0%	3	15.0%	1	5.9%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres opiacés	9	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cocaïne	87	11.3%	0	.0%	4	20.0%	0	.0%	1	100%	2	13.3%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	
crack, freebase	9	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
amphétamines	18	2.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	24	3.1%	0	.0%	2	10.0%	3	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	
autres stimulants	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
barbituriques	3	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
benzodiazépines	60	7.8%	0	.0%	6	30.0%	3	17.6%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres somnifères et tranquillisants	13	1.7%	0	.0%	2	10.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
LSD	22	2.8%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	1	100%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres hallucinogènes	15	1.9%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
substances volatiles	2	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cannabis	122	15.8%	0	.0%	7	35.0%	9	52.9%	1	100%	3	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
tabac	492	63.6%	0	.0%	9	45.0%	9	52.9%	0	.0%	9	60.0%	0	.0%	7	70.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) substance(s)	6	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
jeu pathologique	5	.6%	0	.0%	1	5.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	
troubles alimentaires	9	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) trouble(s) addictif(s)	11	1.4%	0	.0%	2	10.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
aucun(e)	218	28.2%	1	50.0%	2	10.0%	2	11.8%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	2	20.0%	3	60.0%	0	.0%	
Nombre de répondant-e-s	773		2		20		17		1		15		0		10		5		0		
Données manquantes	24		0		2		0		0		0		0		0		1		0		

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2009)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance			
FEMMES																						
alcool	0	.0%	1	100%	7	41.2%	5	50.0%	0	.0%	9	50.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	5	1.3%	0	.0%	1	5.9%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	14	3.7%	0	.0%	1	5.9%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	16	4.3%	0	.0%	4	23.5%	3	30.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	9	2.4%	0	.0%	2	11.8%	1	10.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	20	5.3%	0	.0%	7	41.2%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	2	.5%	0	.0%	1	5.9%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	2	.5%	0	.0%	2	11.8%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	2	.5%	0	.0%	1	5.9%	3	30.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	56	15.0%	0	.0%	5	29.4%	3	30.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	26	7.0%	0	.0%	4	23.5%	2	20.0%	0	.0%	3	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	3	.8%	0	.0%	1	5.9%	2	20.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	30	8.0%	1	100%	5	29.4%	6	60.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	234	62.6%	1	100%	12	70.6%	8	80.0%	0	.0%	9	50.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	7	1.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	21	5.6%	0	.0%	8	47.1%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	5	1.3%	0	.0%	1	5.9%	1	10.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	94	25.1%	0	.0%	1	5.9%	1	10.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%
Nombre de répondant-e-s	374		1		17		10		0		18		0		1		0		0		1	
Données manquantes	15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

**\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission,
selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2009)**

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
alcool	0	.0%	15	30.6%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	3	6.1%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	2	4.1%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	4	8.2%	0	.0%
tabac	0	.0%	23	46.9%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	3	6.1%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	18	36.7%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	0		49		0	
Données manquantes	0		1		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2009)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
alcool	0	.0%	15	30.6%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	3	6.1%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	2	4.1%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	4	8.2%	0	.0%
tabac	0	.0%	23	46.9%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	3	6.1%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	18	36.7%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	0		49		0	
Données manquantes	0		1		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	7 .9%	3 .8%	10 .9%	2 22.2%	3 21.4%	5 21.7%	5 17.9%	3 12.5%	8 15.4%	0 .0%	10 20.4%	10 20.4%	14 1.8%	19 4.2%	33 2.7%
une fois par mois ou moins	16 2.2%	14 3.8%	30 2.7%	0 .0%	1 7.1%	1 4.3%	2 7.1%	12 50.0%	14 26.9%	0 .0%	13 26.5%	13 26.5%	18 2.3%	41 9.0%	59 4.8%
2 à 4 fois par mois	17 2.3%	20 5.4%	37 3.3%	1 11.1%	1 7.1%	2 8.7%	5 17.9%	1 4.2%	6 11.5%	0 .0%	16 32.7%	16 32.7%	23 3.0%	38 8.4%	61 4.9%
2 à 3 fois par semaine	73 9.9%	51 13.9%	124 11.2%	0 .0%	1 7.1%	1 4.3%	6 21.4%	4 16.7%	10 19.2%	0 .0%	3 6.1%	3 6.1%	80 10.3%	59 13.0%	139 11.3%
4 fois ou plus par semaine	625 84.7%	279 76.0%	904 81.8%	6 66.7%	8 57.1%	14 60.9%	10 35.7%	4 16.7%	14 26.9%	0 .0%	7 14.3%	7 14.3%	643 82.6%	298 65.5%	941 76.3%
Total	738 100%	367 100%	1105 100%	9 100%	14 100%	23 100%	28 100%	24 100%	52 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	778 100%	455 100%	1233 100%
Données manquantes	59	22	81	6	4	10	24	5	29	0	1	1	92	32	124

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée ordinaire, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
1 ou 2	8 1.1%	4 1.1%	12 1.1%	0 .0%	2 20.0%	2 11.8%	3 14.3%	5 27.8%	8 20.5%	0 .0%	19 48.7%	19 48.7%	11 1.4%	31 7.3%	42 3.5%
3 ou 4	29 3.9%	16 4.5%	45 4.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 28.6%	2 11.1%	8 20.5%	0 .0%	11 28.2%	11 28.2%	36 4.7%	29 6.9%	65 5.4%
5 ou 6	97 13.1%	40 11.3%	137 12.5%	0 .0%	1 10.0%	1 5.9%	1 4.8%	1 5.6%	2 5.1%	0 .0%	4 10.3%	4 10.3%	99 12.9%	46 10.9%	145 12.2%
7 à 9	97 13.1%	72 20.3%	169 15.4%	2 28.6%	4 40.0%	6 35.3%	1 4.8%	2 11.1%	3 7.7%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	100 13.0%	79 18.7%	179 15.0%
10 ou plus	508 68.7%	223 62.8%	731 66.8%	5 71.4%	3 30.0%	8 47.1%	10 47.6%	8 44.4%	18 46.2%	0 .0%	4 10.3%	4 10.3%	524 68.1%	238 56.3%	762 63.9%
Total	739 100%	355 100%	1094 100%	7 100%	10 100%	17 100%	21 100%	18 100%	39 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	770 100%	423 100%	1193 100%
Données manquantes	58	34	92	8	8	16	31	11	42	0	11	11	100	64	164

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool?'

qzea030 - AUDIT- Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	37 5.3%	39 11.2%	76 7.2%	3 42.9%	4 33.3%	7 36.8%	10 35.7%	8 40.0%	18 37.5%	0 .0%	33 67.3%	33 67.3%	50 6.8%	84 19.5%	134 11.5%
moins d'une fois par mois	31 4.4%	39 11.2%	70 6.7%	1 14.3%	2 16.7%	3 15.8%	4 14.3%	3 15.0%	7 14.6%	0 .0%	10 20.4%	10 20.4%	36 4.9%	54 12.6%	90 7.7%
une fois par mois	33 4.7%	13 3.7%	46 4.4%	1 14.3%	2 16.7%	3 15.8%	3 10.7%	3 15.0%	6 12.5%	0 .0%	5 10.2%	5 10.2%	37 5.0%	23 5.3%	60 5.1%
une fois par semaine	122 17.4%	66 18.9%	188 17.9%	1 14.3%	0 .0%	1 5.3%	3 10.7%	3 15.0%	6 12.5%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	126 17.1%	70 16.3%	196 16.8%
presque chaque jour	479 68.2%	192 55.0%	671 63.8%	1 14.3%	4 33.3%	5 26.3%	8 28.6%	3 15.0%	11 22.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	490 66.3%	199 46.3%	689 58.9%
Total	702 100%	349 100%	1051 100%	7 100%	12 100%	19 100%	28 100%	20 100%	48 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	739 100%	430 100%	1169 100%
Données manquantes	95	40	135	8	6	14	24	9	33	0	1	1	131	57	188

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	64 9.1%	27 7.7%	91 8.7%	3 42.9%	7 46.7%	10 45.5%	13 52.0%	11 52.4%	24 52.2%	0 .0%	35 71.4%	35 71.4%	81 11.0%	81 18.6%	162 13.8%
moins d'une fois par mois	34 4.9%	25 7.1%	59 5.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 8.0%	3 14.3%	5 10.9%	0 .0%	8 16.3%	8 16.3%	37 5.0%	36 8.3%	73 6.2%
une fois par mois	54 7.7%	30 8.6%	84 8.0%	1 14.3%	1 6.7%	2 9.1%	2 8.0%	4 19.0%	6 13.0%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	57 7.8%	37 8.5%	94 8.0%
une fois par semaine	133 19.0%	88 25.1%	221 21.0%	0 .0%	1 6.7%	1 4.5%	3 12.0%	0 .0%	3 6.5%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	136 18.5%	91 20.9%	227 19.4%
presque chaque jour	416 59.3%	180 51.4%	596 56.7%	3 42.9%	6 40.0%	9 40.9%	5 20.0%	3 14.3%	8 17.4%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	424 57.7%	191 43.8%	615 52.5%
Total	701 100%	350 100%	1051 100%	7 100%	15 100%	22 100%	25 100%	21 100%	46 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	735 100%	436 100%	1171 100%
Données manquantes	96	39	135	8	3	11	27	8	35	0	1	1	135	51	186

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	189 27.1%	80 23.1%	269 25.7%	4 57.1%	6 42.9%	10 47.6%	15 55.6%	13 61.9%	28 58.3%	0 .0%	40 81.6%	40 81.6%	209 28.5%	140 32.4%	349 30.0%
moins d'une fois par mois	80 11.5%	50 14.4%	130 12.4%	0 .0%	1 7.1%	1 4.8%	2 7.4%	3 14.3%	5 10.4%	0 .0%	5 10.2%	5 10.2%	82 11.2%	59 13.7%	141 12.1%
une fois par mois	98 14.0%	46 13.3%	144 13.8%	0 .0%	1 7.1%	1 4.8%	1 3.7%	2 9.5%	3 6.3%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	99 13.5%	51 11.8%	150 12.9%
une fois par semaine	148 21.2%	95 27.4%	243 23.3%	1 14.3%	2 14.3%	3 14.3%	2 7.4%	1 4.8%	3 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	151 20.6%	98 22.7%	249 21.4%
presque chaque jour	183 26.2%	76 21.9%	259 24.8%	2 28.6%	4 28.6%	6 28.6%	7 25.9%	2 9.5%	9 18.8%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	192 26.2%	84 19.4%	276 23.7%
Total	698 100%	347 100%	1045 100%	7 100%	14 100%	21 100%	27 100%	21 100%	48 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	733 100%	432 100%	1165 100%
Données manquantes	99	42	141	8	4	12	25	8	33	0	1	1	137	55	192

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	227 32.3%	120 33.9%	347 32.9%	6 85.7%	9 64.3%	15 71.4%	21 77.8%	17 85.0%	38 80.9%	0 .0%	45 91.8%	45 91.8%	257 34.8%	192 43.8%	449 38.1%
moins d'une fois par mois	59 8.4%	41 11.6%	100 9.5%	0 .0%	1 7.1%	1 4.8%	1 3.7%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	60 8.1%	44 10.0%	104 8.8%
une fois par mois	53 7.5%	33 9.3%	86 8.1%	0 .0%	1 7.1%	1 4.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	53 7.2%	34 7.8%	87 7.4%
une fois par semaine	128 18.2%	60 16.9%	188 17.8%	0 .0%	1 7.1%	1 4.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	128 17.3%	61 13.9%	189 16.1%
presque chaque jour	235 33.5%	100 28.2%	335 31.7%	1 14.3%	2 14.3%	3 14.3%	5 18.5%	3 15.0%	8 17.0%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	241 32.6%	107 24.4%	348 29.6%
Total	702 100%	354 100%	1056 100%	7 100%	14 100%	21 100%	27 100%	20 100%	47 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	739 100%	438 100%	1177 100%
Données manquantes	95	35	130	8	4	12	25	9	34	0	1	1	131	49	180

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	140 19.9%	34 9.6%	174 16.5%	2 25.0%	7 46.7%	9 39.1%	16 57.1%	13 59.1%	29 58.0%	0 .0%	37 75.5%	37 75.5%	160 21.6%	92 20.9%	252 21.3%
moins d'une fois par mois	58 8.3%	22 6.2%	80 7.6%	0 .0%	1 6.7%	1 4.3%	2 7.1%	3 13.6%	5 10.0%	0 .0%	4 8.2%	4 8.2%	60 8.1%	30 6.8%	90 7.6%
une fois par mois	88 12.5%	27 7.6%	115 10.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.6%	1 4.5%	2 4.0%	0 .0%	5 10.2%	5 10.2%	89 12.0%	33 7.5%	122 10.3%
une fois par semaine	172 24.5%	81 22.9%	253 24.0%	1 12.5%	1 6.7%	2 8.7%	1 3.6%	3 13.6%	4 8.0%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	174 23.5%	86 19.5%	260 22.0%
presque chaque jour	244 34.8%	190 53.7%	434 41.1%	5 62.5%	6 40.0%	11 47.8%	8 28.6%	2 9.1%	10 20.0%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	257 34.7%	200 45.4%	457 38.7%
Total	702 100%	354 100%	1056 100%	8 100%	15 100%	23 100%	28 100%	22 100%	50 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	740 100%	441 100%	1181 100%
Données manquantes	95 100%	35 100%	130 100%	7 100%	3 100%	10 100%	24 100%	7 100%	31 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	130 100%	46 100%	176 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	240 34.2%	92 26.4%	332 31.6%	3 42.9%	7 50.0%	10 47.6%	14 53.8%	13 56.5%	27 55.1%	0 .0%	38 77.6%	38 77.6%	260 35.2%	151 34.7%	411 35.0%
moins d'une fois par mois	148 21.1%	70 20.1%	218 20.8%	1 14.3%	1 7.1%	2 9.5%	5 19.2%	4 17.4%	9 18.4%	0 .0%	6 12.2%	6 12.2%	154 20.9%	81 18.6%	235 20.0%
une fois par mois	124 17.7%	71 20.4%	195 18.6%	1 14.3%	1 7.1%	2 9.5%	1 3.8%	5 21.7%	6 12.2%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	126 17.1%	79 18.2%	205 17.5%
une fois par semaine	129 18.4%	88 25.3%	217 20.7%	1 14.3%	1 7.1%	2 9.5%	4 15.4%	0 .0%	4 8.2%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	134 18.2%	91 20.9%	225 19.2%
presque chaque jour	61 8.7%	27 7.8%	88 8.4%	1 14.3%	4 28.6%	5 23.8%	2 7.7%	1 4.3%	3 6.1%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	64 8.7%	33 7.6%	97 8.3%
Total	702 100%	348 100%	1050 100%	7 100%	14 100%	21 100%	26 100%	23 100%	49 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	738 100%	435 100%	1173 100%
Données manquantes	95 100%	41 100%	136 100%	8 100%	4 100%	12 100%	26 100%	6 100%	32 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	132 100%	52 100%	184 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'

qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	405 57.0%	172 49.1%	577 54.4%	3 42.9%	10 71.4%	13 61.9%	12 42.9%	19 79.2%	31 59.6%	0 .0%	43 87.8%	43 87.8%	422 56.5%	245 55.9%	667 56.3%
oui, avant les 12 derniers mois	104 14.6%	43 12.3%	147 13.9%	1 14.3%	1 7.1%	2 9.5%	10 35.7%	2 8.3%	12 23.1%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	115 15.4%	48 11.0%	163 13.8%
oui, au cours des 12 derniers mois	201 28.3%	135 38.6%	336 31.7%	3 42.9%	3 21.4%	6 28.6%	6 21.4%	3 12.5%	9 17.3%	0 .0%	4 8.2%	4 8.2%	210 28.1%	145 33.1%	355 30.0%
Total	710 100%	350 100%	1060 100%	7 100%	14 100%	21 100%	28 100%	24 100%	52 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	747 100%	438 100%	1185 100%
Données manquantes	87	39	126	8	4	12	24	5	29	0	1	1	123	49	172

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'

qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	44 6.0%	23 6.3%	67 6.1%	2 22.2%	6 40.0%	8 33.3%	16 57.1%	10 43.5%	26 51.0%	0 .0%	39 79.6%	39 79.6%	62 8.0%	79 17.4%	141 11.5%
oui, avant les 12 derniers mois	65 8.8%	27 7.4%	92 8.4%	2 22.2%	0 .0%	2 8.3%	3 10.7%	5 21.7%	8 15.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	70 9.0%	32 7.1%	102 8.3%
oui, au cours des 12 derniers mois	627 85.2%	315 86.3%	942 85.6%	5 55.6%	9 60.0%	14 58.3%	9 32.1%	8 34.8%	17 33.3%	0 .0%	10 20.4%	10 20.4%	643 83.0%	342 75.5%	985 80.2%
Total	736 100%	365 100%	1101 100%	9 100%	15 100%	24 100%	28 100%	23 100%	51 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	775 100%	453 100%	1228 100%
Données manquantes	61	24	85	6	3	9	24	6	30	0	1	1	95	34	129

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total des points, selon le problème principal (2009)

		Total AUDIT					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	27.00	6.70	22.50	28.00	32.00	612	185
	femmes	27.20	6.76	23.00	28.00	32.00	310	79
	Total	27.06	6.71	23.00	28.00	32.00	922	264
PP médicament	hommes	25.25	6.90	21.50	28.00	29.00	4	11
	femmes	21.63	13.67	10.00	24.50	31.50	8	10
	Total	22.83	11.62	16.00	26.00	29.00	12	21
PP drogue illégale	hommes	16.65	11.63	6.00	14.00	25.00	17	35
	femmes	13.33	11.43	5.00	10.00	23.00	18	11
	Total	14.94	11.48	5.00	11.00	25.00	35	46
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	7.72	9.11	1.00	4.00	10.00	39	11
	Total	7.72	9.11	1.00	4.00	10.00	39	11
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	26.69	7.07	22.00	28.00	32.00	634	236
	femmes	24.39	9.86	19.00	27.00	31.00	375	112
	Total	25.83	8.29	21.00	28.00	32.00	1009	348

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@zea110 - AUDIT - Total des points, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
0 à 7 points	2	.3%	1	.3%	3	.3%	0	.0%	2	25.0%	2	16.7%	5	29.4%	6	33.3%	11	31.4%	0	.0%	25	64.1%	25	64.1%	7	1.1%	34	9.1%	41	4.1%
8 points ou plus	610	99.7%	309	99.7%	919	99.7%	4	100%	6	75.0%	10	83.3%	12	70.6%	12	66.7%	24	68.6%	0	.0%	14	35.9%	14	35.9%	627	98.9%	341	90.9%	968	95.9%
Total	612	100%	310	100%	922	100%	4	100%	8	100%	12	100%	17	100%	18	100%	35	100%	0	.0%	39	100%	39	100%	634	100%	375	100%	1009	100%
Données manquantes	185		79		264		11		10		21		35		11		46		0		11		11		236		112		348	

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phases d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	240	37.0%	92	28.3%	332	34.1%	0	.0%	2	20.0%	2	11.8%	7	31.8%	7	33.3%	14	32.6%	0	.0%	8	16.7%	8	16.7%	247	36.4%	110	27.2%	357	32.9%
oui	408	63.0%	233	71.7%	641	65.9%	7	100%	8	80.0%	15	88.2%	15	68.2%	14	66.7%	29	67.4%	0	.0%	40	83.3%	40	83.3%	432	63.6%	295	72.8%	727	67.1%
Total	648	100%	325	100%	973	100%	7	100%	10	100%	17	100%	22	100%	21	100%	43	100%	0	.0%	48	100%	48	100%	679	100%	405	100%	1084	100%
Données manquantes	149		64		213		8		8		16		30		8		38		0		2		2		191		82		273	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea135 - question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines) (2009)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	12.05	14.54	3.00	8.00	16.00	386	22
	femmes	11.54	14.73	3.00	6.00	13.50	224	9
	Total	11.86	14.60	3.00	8.00	15.00	610	31
PP médicament	hommes	108.00	208.10	12.00	12.00	28.00	5	2
	femmes	10.14	18.54	1.00	4.00	6.00	7	1
	Total	50.92	135.92	3.50	7.00	20.00	12	3
PP drogue illégale	hommes	13.82	15.76	2.00	12.00	24.00	11	4
	femmes	13.54	11.32	4.00	12.00	20.00	13	1
	Total	13.67	13.22	2.50	12.00	20.00	24	5
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	23.30	19.00	8.00	16.00	48.00	40	0
	Total	23.30	19.00	8.00	16.00	48.00	40	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	13.23	27.41	3.00	8.00	16.00	404	28
	femmes	13.26	15.82	3.00	8.00	16.00	284	11
	Total	13.24	23.32	3.00	8.00	16.00	688	39

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
principalement seul-e	382 55.4%	229 67.6%	611 59.4%	4 66.7%	7 87.5%	11 78.6%	5 29.4%	8 40.0%	13 35.1%	0 .0%	6 15.8%	6 15.8%	393 55.0%	250 61.7%	643 57.5%
principalement en compagnie	114 16.5%	22 6.5%	136 13.2%	2 33.3%	1 12.5%	3 21.4%	6 35.3%	10 50.0%	16 43.2%	0 .0%	26 68.4%	26 68.4%	122 17.1%	59 14.6%	181 16.2%
les deux	193 28.0%	88 26.0%	281 27.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 35.3%	2 10.0%	8 21.6%	0 .0%	6 15.8%	6 15.8%	199 27.9%	96 23.7%	295 26.4%
pas d'alcool durant 12 derniers mois	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	689 100%	339 100%	1028 100%	6 100%	8 100%	14 100%	17 100%	20 100%	37 100%	0 .0%	38 100%	38 100%	714 100%	405 100%	1119 100%
Données manquantes	108	50	158	9	10	19	35	9	44	0	12	12	156	82	238

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@gralc - Consommation d'alcool (en grammes d'alcool pur par jour) chez les consommateurs d'alcool, selon le problème principal (2009)

		grammes d'alcool pur/jour					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	179.63	134.36	81.32	150.67	237.90	610	187
	femmes	134.82	136.92	47.58	98.73	166.53	310	79
	Total	164.53	136.81	68.55	135.13	222.04	920	266
PP médicament	hommes	150.59	104.64	102.69	114.19	147.50	5	10
	femmes	101.89	73.84	59.48	66.61	158.60	7	11
	Total	122.18	87.09	63.04	103.39	153.05	12	21
PP drogue illégale	hommes	350.54	379.25	128.47	189.33	511.49	12	40
	femmes	88.86	136.48	25.38	34.53	69.39	17	12
	Total	197.14	290.44	25.65	69.39	198.25	29	52
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	0	50
	Total	0	50
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	182.05	143.89	80.89	150.67	237.90	630	240
	femmes	131.45	135.99	46.63	95.16	161.77	335	152
	Total	164.48	143.17	66.61	133.22	218.87	965	392

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.7 Consommation de drogues illégales par injection

qmed090 - Consommation de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	92 12.6%	41 11.2%	133 12.1%	3 27.3%	2 11.8%	5 17.9%	15 41.7%	11 44.0%	26 42.6%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	111 14.2%	55 12.0%	166 13.4%
jamais	641 87.4%	325 88.8%	966 87.9%	8 72.7%	15 88.2%	23 82.1%	21 58.3%	14 56.0%	35 57.4%	0 .0%	48 98.0%	48 98.0%	673 85.8%	403 88.0%	1076 86.6%
Total	733 100%	366 100%	1099 100%	11 100%	17 100%	28 100%	36 100%	25 100%	61 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	784 100%	458 100%	1242 100%
Données manquantes	64	23	87	4	1	5	16	4	20	0	1	1	86	29	115

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed096 - question filtrée - si oui: âge au moment de la première injection (2009)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	23.83	7.13	19.00	22.00	28.00	64	28
	femmes	22.45	7.26	17.00	19.00	26.00	33	8
	Total	23.36	7.17	18.00	21.00	28.00	97	36
PP médicament	hommes	21.67	3.51	18.00	22.00	25.00	3	0
	femmes	0	2
	Total	21.67	3.51	18.00	22.00	25.00	3	2
PP drogue illégale	hommes	22.58	5.90	17.50	22.50	25.50	12	3
	femmes	27.50	11.43	18.00	23.50	40.00	10	1
	Total	24.82	8.97	18.00	22.50	30.00	22	4
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0
	Total	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	23.56	6.83	18.00	22.00	28.00	79	32
	femmes	23.68	8.44	17.50	20.00	28.00	44	11
	Total	23.60	7.41	18.00	22.00	28.00	123	43

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed091 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	716 97.4%	355 97.5%	1071 97.5%	9 100%	16 94.1%	25 96.2%	29 80.6%	17 68.0%	46 75.4%	0 .0%	48 98.0%	48 98.0%	757 96.7%	437 95.8%	1194 96.4%
oui	19 2.6%	9 2.5%	28 2.5%	0 .0%	1 5.9%	1 3.8%	7 19.4%	8 32.0%	15 24.6%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	26 3.3%	19 4.2%	45 3.6%
Total	735 100%	364 100%	1099 100%	9 100%	17 100%	26 100%	36 100%	25 100%	61 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	783 100%	456 100%	1239 100%
Données manquantes	62	25	87	6	1	7	16	4	20	0	1	1	87	31	118

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed092 - question filtrée - si oui: partage de seringues durant les 6 mois précédant l'admission (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	2 12.5%	0 .0%	2 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	1 7.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 8.7%	1 5.9%	3 7.5%
non	14 87.5%	9 100%	23 92.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 100%	6 85.7%	13 92.9%	0 .0%	1 100%	1 100%	21 91.3%	16 94.1%	37 92.5%
Total	16 100%	9 100%	25 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 100%	7 100%	14 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	23 100%	17 100%	40 100%
Données manquantes	3	0	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	3	2	5

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed095 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	10 1.4%	4 1.1%	14 1.3%	0 .0%	1 5.9%	1 3.8%	5 12.5%	5 21.7%	10 15.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	15 2.0%	10 2.3%	25 2.1%
non	699 98.6%	345 98.9%	1044 98.7%	9 100%	16 94.1%	25 96.2%	35 87.5%	18 78.3%	53 84.1%	0 .0%	49 100%	49 100%	747 98.0%	429 97.7%	1176 97.9%
Total	709 100%	349 100%	1058 100%	9 100%	17 100%	26 100%	40 100%	23 100%	63 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	762 100%	439 100%	1201 100%
Données manquantes	88	40	128	6	1	7	12	6	18	0	1	1	108	48	156

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties, selon le sexe et le problème principal (PP) (2009)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES SORTIES	
hommes	826	69.2%	14	43.8%	57	70.4%	4	80.0%	1	1.7%	902	65.8%
femmes	367	30.8%	18	56.3%	24	29.6%	1	20.0%	59	98.3%	469	34.2%
Total	1193	100%	32	100%	81	100%	5	100%	60	100%	1371	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2009)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	45.13	10.98	37.84	45.40	52.88	826	0
	femmes	46.23	11.23	37.99	45.74	53.98	367	0
	Total	45.47	11.06	37.96	45.64	53.16	1193	0
PP médicament	hommes	41.29	7.19	35.38	41.01	46.27	14	0
	femmes	46.91	11.15	39.89	46.65	56.07	18	0
	Total	44.45	9.89	37.62	42.25	50.91	32	0
PP drogue illégale	hommes	32.19	8.17	25.77	31.76	37.69	57	0
	femmes	34.24	8.11	27.57	33.89	41.08	24	0
	Total	32.79	8.15	26.33	31.94	38.19	81	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	38.64	.	38.64	38.64	38.64	1	0
	femmes	28.55	9.32	22.31	25.57	29.92	59	0
	Total	28.72	9.33	22.68	26.09	29.95	60	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	44.25	11.24	35.98	45.00	52.13	902	0
	femmes	43.43	12.50	33.69	44.01	52.12	469	0
	Total	43.97	11.69	35.39	44.71	52.13	1371	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu' à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	4 .5%	1 .3%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.5%	0 .0%	2 2.5%	0 .0%	8 13.6%	8 13.3%	6 .7%	9 1.9%	15 1.1%
20-24	25 3.0%	5 1.4%	30 2.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 19.3%	3 12.5%	14 17.3%	0 .0%	16 27.1%	16 26.7%	37 4.1%	24 5.1%	61 4.4%
25-29	62 7.5%	20 5.4%	82 6.9%	0 .0%	2 11.1%	2 6.3%	11 19.3%	5 20.8%	16 19.8%	0 .0%	22 37.3%	22 36.7%	73 8.1%	49 10.4%	122 8.9%
30-34	65 7.9%	42 11.4%	107 9.0%	3 21.4%	0 .0%	3 9.4%	14 24.6%	5 20.8%	19 23.5%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	82 9.1%	49 10.4%	131 9.6%
35-39	98 11.9%	48 13.1%	146 12.2%	4 28.6%	3 16.7%	7 21.9%	11 19.3%	3 12.5%	14 17.3%	1 100%	4 6.8%	5 8.3%	114 12.6%	58 12.4%	172 12.5%
40-44	133 16.1%	53 14.4%	186 15.6%	2 14.3%	3 16.7%	5 15.6%	3 5.3%	6 25.0%	9 11.1%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	139 15.4%	63 13.4%	202 14.7%
45-49	156 18.9%	60 16.3%	216 18.1%	4 28.6%	2 11.1%	6 18.8%	3 5.3%	2 8.3%	5 6.2%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	163 18.1%	66 14.1%	229 16.7%
50-54	130 15.7%	53 14.4%	183 15.3%	0 .0%	3 16.7%	3 9.4%	2 3.5%	0 .0%	2 2.5%	0 .0%	3 5.1%	3 5.0%	133 14.7%	60 12.8%	193 14.1%
55-59	87 10.5%	41 11.2%	128 10.7%	1 7.1%	3 16.7%	4 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	88 9.8%	45 9.6%	133 9.7%
60-64	42 5.1%	24 6.5%	66 5.5%	0 .0%	1 5.6%	1 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	43 4.8%	25 5.3%	68 5.0%
65-69	18 2.2%	13 3.5%	31 2.6%	0 .0%	1 5.6%	1 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	18 2.0%	14 3.0%	32 2.3%
70-74	6 .7%	6 1.6%	12 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .7%	6 1.3%	12 .9%
75 et plus	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
Total	826 100%	367 100%	1193 100%	14 100%	18 100%	32 100%	57 100%	24 100%	81 100%	1 100%	59 100%	60 100%	902 100%	469 100%	1371 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
célibataire	361 44.1%	113 31.4%	474 40.2%	7 50.0%	6 33.3%	13 40.6%	45 80.4%	19 82.6%	64 81.0%	0 .0%	52 88.1%	52 86.7%	414 46.4%	190 41.2%	604 44.6%
marié-e	175 21.4%	93 25.8%	268 22.7%	4 28.6%	5 27.8%	9 28.1%	4 7.1%	1 4.3%	5 6.3%	0 .0%	3 5.1%	3 5.0%	183 20.5%	103 22.3%	286 21.1%
séparé-e (juridiquement)	44 5.4%	33 9.2%	77 6.5%	0 .0%	2 11.1%	2 6.3%	2 3.6%	0 .0%	2 2.5%	1 100%	1 1.7%	2 3.3%	47 5.3%	36 7.8%	83 6.1%
divorcé-e	222 27.1%	93 25.8%	315 26.7%	3 21.4%	5 27.8%	8 25.0%	5 8.9%	3 13.0%	8 10.1%	0 .0%	3 5.1%	3 5.0%	232 26.0%	104 22.6%	336 24.8%
veuf/veuve	15 1.8%	28 7.8%	43 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	15 1.7%	28 6.1%	43 3.2%
partenariat enregistré (PaCS)	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
Total	819 100%	360 100%	1179 100%	14 100%	18 100%	32 100%	56 100%	23 100%	79 100%	1 100%	59 100%	60 100%	893 100%	461 100%	1354 100%
Données manquantes	7	7	14	0	0	0	1	1	2	0	0	0	9	8	17

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
grands centres urbains	91 11.3%	45 12.8%	136 11.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.8%	0 .0%	2 2.7%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	94 10.7%	47 10.4%	141 10.6%
périphérie des 3 grands centres urbains	138 17.1%	59 16.8%	197 17.0%	3 25.0%	1 5.6%	4 13.3%	2 3.8%	3 13.6%	5 6.7%	0 .0%	3 5.2%	3 5.1%	143 16.3%	66 14.6%	209 15.7%
villes de moyenne importance	142 17.6%	62 17.6%	204 17.6%	3 25.0%	4 22.2%	7 23.3%	23 43.4%	10 45.5%	33 44.0%	0 .0%	12 20.7%	12 20.3%	169 19.3%	89 19.7%	258 19.4%
petites villes	227 28.2%	95 27.0%	322 27.8%	2 16.7%	6 33.3%	8 26.7%	11 20.8%	6 27.3%	17 22.7%	1 100%	23 39.7%	24 40.7%	241 27.5%	130 28.8%	371 28.0%
campagne	208 25.8%	91 25.9%	299 25.8%	4 33.3%	7 38.9%	11 36.7%	15 28.3%	3 13.6%	18 24.0%	0 .0%	18 31.0%	18 30.5%	229 26.1%	119 26.4%	348 26.2%
Total	806 100%	352 100%	1158 100%	12 100%	18 100%	30 100%	53 100%	22 100%	75 100%	1 100%	58 100%	59 100%	876 100%	451 100%	1327 100%
Données manquantes	20	15	35	2	0	2	4	2	6	0	1	1	26	18	44

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac030 - Partenaire d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
seul-e en ménage	359	46.0%	133	37.5%	492	43.3%	7	50.0%	7	43.8%	14	46.7%	13	26.0%	5	25.0%	18	25.7%	0	.0%	14	23.7%	14	23.3%	381	44.9%	159	35.3%	540	41.6%
avec un ou les parents	53	6.8%	14	3.9%	67	5.9%	0	.0%	1	6.3%	1	3.3%	17	34.0%	2	10.0%	19	27.1%	0	.0%	20	33.9%	20	33.3%	70	8.3%	37	8.2%	107	8.2%
avec enfants (sans partenaire)	9	1.2%	33	9.3%	42	3.7%	0	.0%	2	12.5%	2	6.7%	0	.0%	1	5.0%	1	1.4%	0	.0%	2	3.4%	2	3.3%	9	1.1%	38	8.4%	47	3.6%
avec partenaire (sans enfants)	153	19.6%	86	24.2%	239	21.1%	2	14.3%	3	18.8%	5	16.7%	4	8.0%	4	20.0%	8	11.4%	0	.0%	10	16.9%	10	16.7%	160	18.9%	103	22.8%	263	20.2%
avec partenaire et enfant(s)	93	11.9%	43	12.1%	136	12.0%	2	14.3%	3	18.8%	5	16.7%	3	6.0%	0	.0%	3	4.3%	0	.0%	1	1.7%	1	1.7%	98	11.6%	48	10.6%	146	11.2%
avec autres proches	16	2.1%	4	1.1%	20	1.8%	1	7.1%	0	.0%	1	3.3%	2	4.0%	1	5.0%	3	4.3%	0	.0%	1	1.7%	1	1.7%	19	2.2%	6	1.3%	25	1.9%
avec des amis (colocation)	25	3.2%	12	3.4%	37	3.3%	1	7.1%	0	.0%	1	3.3%	3	6.0%	0	.0%	3	4.3%	0	.0%	7	11.9%	7	11.7%	29	3.4%	19	4.2%	48	3.7%
autre	72	9.2%	30	8.5%	102	9.0%	1	7.1%	0	.0%	1	3.3%	8	16.0%	7	35.0%	15	21.4%	1	100%	4	6.8%	5	8.3%	82	9.7%	41	9.1%	123	9.5%
Total	780	100%	355	100%	1135	100%	14	100%	16	100%	30	100%	50	100%	20	100%	70	100%	1	100%	59	100%	60	100%	848	100%	451	100%	1299	100%
Données manquantes	46		12		58		0		2		2		7		4		11		0		0		0		54		18		72	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
domicile fixe	672	85.3%	308	87.3%	980	85.9%	10	71.4%	15	88.2%	25	80.6%	43	81.1%	10	50.0%	53	72.6%	0	.0%	47	79.7%	47	78.3%	728	84.7%	381	84.7%	1109	84.7%
sans domicile fixe	55	7.0%	24	6.8%	79	6.9%	2	14.3%	1	5.9%	3	9.7%	6	11.3%	3	15.0%	9	12.3%	0	.0%	8	13.6%	8	13.3%	63	7.3%	36	8.0%	99	7.6%
institution	61	7.7%	21	5.9%	82	7.2%	2	14.3%	1	5.9%	3	9.7%	4	7.5%	7	35.0%	11	15.1%	1	100%	4	6.8%	5	8.3%	68	7.9%	33	7.3%	101	7.7%
Total	788	100%	353	100%	1141	100%	14	100%	17	100%	31	100%	53	100%	20	100%	73	100%	1	100%	59	100%	60	100%	859	100%	450	100%	1309	100%
Données manquantes	38		14		52		0		1		1		4		4		8		0		0		0		43		19		62	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mac070 - Formation achevée la plus élevée, à la sortie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
aucune formation achevée	75 9.6%	33 9.4%	108 9.5%	3 30.0%	1 5.9%	4 14.8%	32 59.3%	6 26.1%	38 49.4%	1 100%	1 1.7%	2 3.3%	112 13.2%	41 9.1%	153 11.8%
scolarité obligatoire	82 10.5%	58 16.6%	140 12.4%	0 .0%	4 23.5%	4 14.8%	6 11.1%	4 17.4%	10 13.0%	0 .0%	12 20.3%	12 20.0%	88 10.4%	78 17.3%	166 12.8%
scolarité complémentaire	26 3.3%	27 7.7%	53 4.7%	0 .0%	1 5.9%	1 3.7%	3 5.6%	0 .0%	3 3.9%	0 .0%	5 8.5%	5 8.3%	29 3.4%	33 7.3%	62 4.8%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	443 56.7%	183 52.3%	626 55.3%	4 40.0%	9 52.9%	13 48.1%	10 18.5%	7 30.4%	17 22.1%	0 .0%	27 45.8%	27 45.0%	458 53.9%	227 50.4%	685 52.7%
école préparant à maturité/diplôme	36 4.6%	16 4.6%	52 4.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%	0 .0%	1 1.3%	0 .0%	9 15.3%	9 15.0%	37 4.4%	25 5.6%	62 4.8%
école normale ou pédagogique	9 1.2%	2 .6%	11 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	9 1.1%	4 .9%	13 1.0%
formation professionnelle supérieure	44 5.6%	13 3.7%	57 5.0%	0 .0%	2 11.8%	2 7.4%	1 1.9%	0 .0%	1 1.3%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	46 5.4%	17 3.8%	63 4.8%
école professionnelle supérieure	14 1.8%	4 1.1%	18 1.6%	1 10.0%	0 .0%	1 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	15 1.8%	4 .9%	19 1.5%
haute école spécialisée	25 3.2%	3 .9%	28 2.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.3%	1 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	25 2.9%	4 .9%	29 2.2%
université, haute école	27 3.5%	11 3.1%	38 3.4%	2 20.0%	0 .0%	2 7.4%	1 1.9%	5 21.7%	6 7.8%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	30 3.5%	17 3.8%	47 3.6%
Total	781 100%	350 100%	1131 100%	10 100%	17 100%	27 100%	54 100%	23 100%	77 100%	1 100%	59 100%	60 100%	849 100%	450 100%	1299 100%
Données manquantes	45	17	62	4	1	5	3	1	4	0	0	0	53	19	72

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaire	225 29.1%	94 27.1%	319 28.5%	3 21.4%	6 33.3%	9 28.1%	4 7.4%	3 13.6%	7 9.2%	0 .0%	15 25.9%	15 25.4%	233 27.5%	118 26.5%	351 27.2%
économies, épargne	24 3.1%	5 1.4%	29 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 13.6%	3 3.9%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	24 2.8%	10 2.2%	34 2.6%
rente (AVS/AI ou autres)	146 18.9%	83 23.9%	229 20.4%	3 21.4%	5 27.8%	8 25.0%	7 13.0%	6 27.3%	13 17.1%	0 .0%	12 20.7%	12 20.3%	158 18.7%	107 24.0%	265 20.5%
aide sociale	245 31.7%	76 21.9%	321 28.6%	7 50.0%	3 16.7%	10 31.3%	35 64.8%	5 22.7%	40 52.6%	0 .0%	8 13.8%	8 13.6%	287 33.9%	92 20.6%	379 29.3%
assurance-chômage	84 10.9%	24 6.9%	108 9.6%	1 7.1%	1 5.6%	2 6.3%	6 11.1%	3 13.6%	9 11.8%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	91 10.8%	29 6.5%	120 9.3%
soutien du/de la partenaire	10 1.3%	47 13.5%	57 5.1%	0 .0%	3 16.7%	3 9.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.2%	50 11.2%	60 4.6%
soutien des parents/proches/amis	10 1.3%	3 .9%	13 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.5%	1 1.3%	0 .0%	15 25.9%	15 25.4%	10 1.2%	19 4.3%	29 2.2%
deal, combines	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autres revenus illégaux	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	30 3.9%	15 4.3%	45 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.7%	1 4.5%	3 3.9%	1 100%	5 8.6%	6 10.2%	33 3.9%	21 4.7%	54 4.2%
Total	774 100%	347 100%	1121 100%	14 100%	18 100%	32 100%	54 100%	22 100%	76 100%	1 100%	58 100%	59 100%	846 100%	446 100%	1292 100%
Données manquantes	52	20	72	0	0	0	3	2	5	0	1	1	56	23	79

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mac055 - Autres sources de revenu à la sortie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	33 5.0%	20 6.8%	53 5.6%	1 14.3%	0 .0%	1 5.9%	1 2.5%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	35 5.0%	20 5.3%	55 5.1%
économies/épargne	34 5.2%	21 7.1%	55 5.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.2%	3 5.1%	34 4.8%	24 6.3%	58 5.3%
rente (AVS/AI ou autre)	14 2.1%	11 3.7%	25 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.3%	1 1.8%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	14 2.0%	14 3.7%	28 2.6%
aide sociale	21 3.2%	12 4.1%	33 3.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 3.1%	12 3.2%	34 3.1%
assurance-chômage	16 2.4%	9 3.1%	25 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 2.3%	9 2.4%	25 2.3%
soutien du/de la partenaire	39 6.0%	18 6.1%	57 6.0%	0 .0%	1 10.0%	1 5.9%	1 2.5%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	40 5.7%	22 5.8%	62 5.7%
soutien des parents/proches/amis	9 1.4%	4 1.4%	13 1.4%	0 .0%	1 10.0%	1 5.9%	3 7.5%	1 6.3%	4 7.1%	0 .0%	5 8.6%	5 8.5%	12 1.7%	11 2.9%	23 2.1%
deal, combines	3 .5%	0 .0%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	0 .0%	3 .3%
autres revenus illégaux	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	0 .0%	1 .3%	1 .1%
autre(s)	18 2.7%	17 5.8%	35 3.7%	0 .0%	1 10.0%	1 5.9%	0 .0%	1 6.3%	1 1.8%	0 .0%	6 10.3%	6 10.2%	18 2.6%	25 6.6%	43 4.0%
aucune	483 73.7%	192 65.1%	675 71.1%	6 85.7%	7 70.0%	13 76.5%	35 87.5%	13 81.3%	48 85.7%	1 100%	41 70.7%	42 71.2%	526 74.6%	253 66.6%	779 71.8%
Nombre de répondant-e-s	655	295	950	7	10	17	40	16	56	1	58	59	705	380	1085
Données manquantes	171	72	243	7	8	15	17	8	25	0	1	1	197	89	286

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	208 26.7%	54 15.7%	262 23.3%	3 23.1%	3 18.8%	6 20.7%	3 5.8%	2 9.1%	5 6.8%	0 .0%	8 13.8%	8 13.6%	215 25.4%	67 15.2%	282 21.9%
activité prof. à temps partiel	47 6.0%	42 12.2%	89 7.9%	0 .0%	2 12.5%	2 6.9%	0 .0%	2 9.1%	2 2.7%	0 .0%	5 8.6%	5 8.5%	47 5.5%	51 11.6%	98 7.6%
plusieurs activités professionnelles en formation	3 .4%	5 1.5%	8 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	5 1.1%	8 .6%
sans activité professionnelle	6 .8%	1 .3%	7 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	11 19.0%	11 18.6%	7 .8%	12 2.7%	19 1.5%
sans activité professionnelle	174 22.3%	121 35.3%	295 26.3%	5 38.5%	6 37.5%	11 37.9%	9 17.3%	6 27.3%	15 20.3%	0 .0%	13 22.4%	13 22.0%	189 22.3%	147 33.4%	336 26.1%
sans travail, en quête d'emploi	254 32.6%	102 29.7%	356 31.7%	3 23.1%	3 18.8%	6 20.7%	31 59.6%	7 31.8%	38 51.4%	1 100%	13 22.4%	14 23.7%	289 34.1%	125 28.4%	414 32.1%
sans travail, mais futur emploi garanti	20 2.6%	0 .0%	20 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%	1 4.5%	2 2.7%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	21 2.5%	3 .7%	24 1.9%
autre	68 8.7%	18 5.2%	86 7.7%	2 15.4%	2 12.5%	4 13.8%	7 13.5%	4 18.2%	11 14.9%	0 .0%	6 10.3%	6 10.2%	77 9.1%	30 6.8%	107 8.3%
Total	780 100%	343 100%	1123 100%	13 100%	16 100%	29 100%	52 100%	22 100%	74 100%	1 100%	58 100%	59 100%	848 100%	440 100%	1288 100%
Données manquantes	46	24	70	1	2	3	5	2	7	0	1	1	54	29	83

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mac065 - Autres formes d'activité à la sortie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	6 .9%	5 1.7%	11 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	7 1.0%	7 1.8%	14 1.3%
plusieurs activités professionnelles en formation	6 .9%	2 .7%	8 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	6 .9%	4 1.0%	10 .9%
sans activité professionnelle	0 .0%	2 .7%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	1 .1%	3 .8%	4 .4%
sans travail, en quête d'emploi	10 1.6%	5 1.7%	15 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.6%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.4%	6 1.6%	16 1.5%
sans travail, mais futur emploi garanti	6 .9%	1 .3%	7 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .9%	1 .3%	7 .7%
autres	1 .2%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
aucune	17 2.7%	2 .7%	19 2.0%	1 12.5%	0 .0%	1 5.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	18 2.6%	3 .8%	21 2.0%
Nombre de répondant-e-s	596 93.0%	276 94.5%	872 93.5%	7 87.5%	11 100%	18 94.7%	36 92.3%	17 94.4%	53 93.0%	1 100%	53 89.8%	54 90.0%	642 92.9%	358 94.0%	1000 93.3%
Données manquantes	641	292	933	8	11	19	39	18	57	1	59	60	691	381	1072
	185	75	260	6	7	13	18	6	24	0	0	0	211	88	299

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

@duree - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2009)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	17.53	22.43	5.71	13.00	21.57	826	0
	femmes	14.54	16.40	5.00	12.00	17.86	367	0
	Total	16.61	20.80	5.57	12.86	20.57	1193	0
PP médicament	hommes	24.66	43.93	.43	8.50	29.43	14	0
	femmes	11.43	8.67	5.00	8.14	17.57	18	0
	Total	17.22	29.92	4.57	8.50	18.50	32	0
PP drogue illégale	hommes	17.18	13.50	6.43	15.57	22.29	57	0
	femmes	17.66	19.83	5.21	12.50	20.71	24	0
	Total	17.32	15.52	5.43	13.71	22.29	81	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	39.86	.	39.86	39.86	39.86	1	0
	femmes	18.30	11.28	8.00	18.00	26.86	59	0
	Total	18.66	11.53	8.43	18.00	27.00	60	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	17.59	22.40	5.57	13.00	21.57	902	0
	femmes	15.02	15.85	5.43	12.00	18.71	469	0
	Total	16.71	20.43	5.57	13.00	21.14	1371	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
1 semaine ou moins	24 2.9%	18 4.9%	42 3.5%	4 28.6%	1 5.6%	5 15.6%	1 1.8%	1 4.2%	2 2.5%	0 .0%	3 5.1%	3 5.0%	29 3.2%	24 5.1%	53 3.9%
> 1 semaine à 1 mois	93 11.3%	57 15.5%	150 12.6%	0 .0%	2 11.1%	2 6.3%	9 15.8%	2 8.3%	11 13.6%	0 .0%	6 10.2%	6 10.0%	103 11.4%	67 14.3%	170 12.4%
>1 mois à 2 mois	142 17.2%	51 13.9%	193 16.2%	3 21.4%	6 33.3%	9 28.1%	8 14.0%	5 20.8%	13 16.0%	0 .0%	6 10.2%	6 10.0%	155 17.2%	68 14.5%	223 16.3%
>2 mois à 3 mois	114 13.8%	65 17.7%	179 15.0%	1 7.1%	2 11.1%	3 9.4%	6 10.5%	4 16.7%	10 12.3%	0 .0%	7 11.9%	7 11.7%	121 13.4%	78 16.6%	199 14.5%
>3 mois à 6 mois	287 34.7%	126 34.3%	413 34.6%	2 14.3%	4 22.2%	6 18.8%	21 36.8%	8 33.3%	29 35.8%	0 .0%	20 33.9%	20 33.3%	311 34.5%	158 33.7%	469 34.2%
> 6 mois à 1 année	131 15.9%	43 11.7%	174 14.6%	3 21.4%	3 16.7%	6 18.8%	11 19.3%	3 12.5%	14 17.3%	1 100%	17 28.8%	18 30.0%	146 16.2%	66 14.1%	212 15.5%
> 1 année à 2 ans	25 3.0%	4 1.1%	29 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.8%	1 4.2%	2 2.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 2.9%	5 1.1%	31 2.3%
> 2 ans à 3 ans	7 .8%	2 .5%	9 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .8%	2 .4%	9 .7%
> 3 ans à 5 ans	2 .2%	1 .3%	3 .3%	1 7.1%	0 .0%	1 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .3%	1 .2%	4 .3%
> 5 ans à 10 ans	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
> 10 ans	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	826 100%	367 100%	1193 100%	14 100%	18 100%	32 100%	57 100%	24 100%	81 100%	1 100%	59 100%	60 100%	902 100%	469 100%	1371 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmab040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
fin régulière sans transfert	242	29.4%	144	39.2%	386	32.5%	2	14.3%	5	29.4%	7	22.6%	3	5.3%	3	12.5%	6	7.4%	0	.0%	29	49.2%	29	48.3%	249	27.7%	181	38.7%	430	31.5%
fin régulière avec transfert	340	41.4%	114	31.1%	454	38.2%	3	21.4%	6	35.3%	9	29.0%	19	33.3%	4	16.7%	23	28.4%	1	100%	7	11.9%	8	13.3%	365	40.6%	131	28.0%	496	36.3%
changement de domicile	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
hospitalisation	20	2.4%	17	4.6%	37	3.1%	1	7.1%	1	5.9%	2	6.5%	0	.0%	2	8.3%	2	2.5%	0	.0%	1	1.7%	1	1.7%	21	2.3%	21	4.5%	42	3.1%
détention	3	.4%	0	.0%	3	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	.3%	0	.0%	3	.2%
perte de contact	4	.5%	2	.5%	6	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.4%	2	.4%	6	.4%
rupture explicite	195	23.7%	81	22.1%	276	23.2%	8	57.1%	5	29.4%	13	41.9%	35	61.4%	14	58.3%	49	60.5%	0	.0%	20	33.9%	20	33.3%	238	26.5%	121	25.9%	359	26.3%
décès	2	.2%	1	.3%	3	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.2%	1	.2%	3	.2%
autre raison	16	1.9%	8	2.2%	24	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.2%	1	1.2%	0	.0%	2	3.4%	2	3.3%	16	1.8%	11	2.4%	27	2.0%
Total	822	100%	367	100%	1189	100%	14	100%	17	100%	31	100%	57	100%	24	100%	81	100%	1	100%	59	100%	60	100%	898	100%	468	100%	1366	100%
Données manquantes	4	100%	0	.0%	4	100%	0	.0%	1	100%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	100%	1	100%	5	100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab041 - question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
traitement résidentiel	8	2.4%	2	1.8%	10	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	15.8%	0	.0%	3	13.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	11	3.1%	2	1.5%	13	2.7%
prise en charge ambulatoire	280	84.3%	96	85.0%	376	84.5%	2	66.7%	5	83.3%	7	77.8%	14	73.7%	4	100%	18	78.3%	0	.0%	7	100%	7	87.5%	298	83.5%	112	86.2%	410	84.2%
appartement protégé	16	4.8%	7	6.2%	23	5.2%	1	33.3%	0	.0%	1	11.1%	2	10.5%	0	.0%	2	8.7%	1	100%	0	.0%	1	12.5%	20	5.6%	7	5.4%	27	5.5%
autre institution spécialisée	28	8.4%	8	7.1%	36	8.1%	0	.0%	1	16.7%	1	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	28	7.8%	9	6.9%	37	7.6%
Total	332	100%	113	100%	445	100%	3	100%	6	100%	9	100%	19	100%	4	100%	23	100%	1	100%	7	100%	8	100%	357	100%	130	100%	487	100%
Données manquantes	8		1		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		1		9	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab042 - question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours? (2009)

		Nombre de jours					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	18.50	11.21	9.50	19.50	27.50	4	0
	femmes	4.50	2.12	3.00	4.50	6.00	2	0
	Total	13.83	11.34	5.00	10.00	25.00	6	0
PP médicament	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
PP drogue illégale	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	18.50	11.21	9.50	19.50	27.50	4	0
	femmes	4.50	2.12	3.00	4.50	6.00	2	0
	Total	13.83	11.34	5.00	10.00	25.00	6	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab044 - question filtrée - si décès: quelle cause? (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES					
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total			
suicide	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	
accident	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	
maladie	1	50.0%	0	0	.0%	1	33.3%	0	0	.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0	33.3%	
surdose ou intoxication aiguë	0	.0%	0	0	.0%	0	0.0%	0	0	.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	
autre cause de décès	1	50.0%	1	100%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	100%	66.7%	
Total	2	100%	1	100%	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100%	1	100%	3	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmaq050 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours de la prise en charge, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	764	94.6%	343	94.8%	1107	94.6%	8	57.1%	17	94.4%	25	78.1%	38	73.1%	13	56.5%	51	68.0%	1	100%	57	96.6%	58	96.7%	815	92.7%	431	93.1%	1246	92.8%
oui	44	5.4%	19	5.2%	63	5.4%	6	42.9%	1	5.6%	7	21.9%	14	26.9%	10	43.5%	24	32.0%	0	.0%	2	3.4%	2	3.3%	64	7.3%	32	6.9%	96	7.2%
Total	808	100%	362	100%	1170	100%	14	100%	18	100%	32	100%	52	100%	23	100%	75	100%	1	100%	59	100%	60	100%	879	100%	463	100%	1342	100%
Données manquantes	18		5		23		0		0		0		5		1		6		0		0		0		23		6		29	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmaq055 - question filtrée - si oui: quel programme? (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
héroïne	4	9.5%	0	.0%	4	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	6.5%	0	.0%	4	4.3%
méthadone	34	81.0%	14	77.8%	48	80.0%	6	100%	1	100%	7	100%	14	100%	7	70.0%	21	87.5%	0	.0%	1	50.0%	1	50.0%	54	87.1%	23	74.2%	77	82.8%
autres opiacés	2	4.8%	3	16.7%	5	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	1	4.2%	0	.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	3.2%	5	16.1%	7	7.5%
autres substances	2	4.8%	1	5.6%	3	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	20.0%	2	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	3.2%	3	9.7%	5	5.4%
Total	42	100%	18	100%	60	100%	6	100%	1	100%	7	100%	14	100%	10	100%	24	100%	0	.0%	2	100%	2	100%	62	100%	31	100%	93	100%
Données manquantes	2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmaq060a - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne immédiatement après la sortie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	743	95.4%	338	96.0%	1081	95.6%	9	64.3%	16	94.1%	25	80.6%	36	72.0%	13	61.9%	49	69.0%	1	100%	57	96.6%	58	96.7%	793	93.5%	425	94.4%	1218	93.8%
oui	36	4.6%	14	4.0%	50	4.4%	5	35.7%	1	5.9%	6	19.4%	14	28.0%	8	38.1%	22	31.0%	0	.0%	2	3.4%	2	3.3%	55	6.5%	25	5.6%	80	6.2%
Total	779	100%	352	100%	1131	100%	14	100%	17	100%	31	100%	50	100%	21	100%	71	100%	1	100%	59	100%	60	100%	848	100%	450	100%	1298	100%
Données manquantes	47		15		62		0		1		1		7		3		10		0		0		0		54		19		73	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmaq060b - question filtrée - si oui: quel programme? (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
prescription d'héroïne	4	11.1%	0	.0%	4	8.0%	1	20.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	9.1%	0	.0%	5	6.3%
substitution (méthadone etc.)	32	88.9%	14	100%	46	92.0%	4	80.0%	1	100%	5	83.3%	14	100%	8	100%	22	100%	0	.0%	2	100%	2	100%	50	90.9%	25	100%	75	93.8%
Total	36	100%	14	100%	50	100%	5	100%	1	100%	6	100%	14	100%	8	100%	22	100%	0	.0%	2	100%	2	100%	55	100%	25	100%	80	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques

\$mad010 - Substances ou comportements problématiques à la sortie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
alcool	564 72.1%	281 80.1%	845 74.6%	4 30.8%	8 47.1%	12 40.0%	16 36.4%	10 43.5%	26 38.8%	0 .0%	14 23.7%	14 23.3%	586 69.5%	313 69.4%	899 69.5%
cocktails (héroïne et cocaïne)	7 .9%	2 .6%	9 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 6.8%	3 13.0%	6 9.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.2%	5 1.1%	15 1.2%
héroïne	24 3.1%	11 3.1%	35 3.1%	2 15.4%	1 5.9%	3 10.0%	14 31.8%	9 39.1%	23 34.3%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	40 4.7%	22 4.9%	62 4.8%
méthadone	17 2.2%	7 2.0%	24 2.1%	2 15.4%	0 .0%	2 6.7%	5 11.4%	6 26.1%	11 16.4%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	24 2.8%	15 3.3%	39 3.0%
autres opiacés	6 .8%	5 1.4%	11 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.5%	8 34.8%	10 14.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 .9%	14 3.1%	22 1.7%
cocaïne	43 5.5%	18 5.1%	61 5.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	19 43.2%	9 39.1%	28 41.8%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	62 7.4%	29 6.4%	91 7.0%
crack, freebase	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
amphétamines	6 .8%	1 .3%	7 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	1 4.3%	2 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .8%	2 .4%	9 .7%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	8 1.0%	0 .0%	8 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 1.1%	0 .0%	9 .7%
autres stimulants	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
barbituriques	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.9%	1 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
benzodiazépines	28 3.6%	35 10.0%	63 5.6%	9 69.2%	11 64.7%	20 66.7%	6 13.6%	4 17.4%	10 14.9%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	44 5.2%	51 11.3%	95 7.3%
autres somnifères et tranquillisants	12 1.5%	10 2.8%	22 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.5%	3 13.0%	5 7.5%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	14 1.7%	14 3.1%	28 2.2%
LSD	3 .4%	0 .0%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	0 .0%	3 .2%
autres hallucinogènes	4 .5%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	0 .0%	4 .3%
substances volatiles	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .2%
cannabis	83 10.6%	27 7.7%	110 9.7%	3 23.1%	1 5.9%	4 13.3%	11 25.0%	7 30.4%	18 26.9%	0 .0%	6 10.2%	6 10.0%	97 11.5%	41 9.1%	138 10.7%
tabac	403 51.5%	178 50.7%	581 51.3%	7 53.8%	8 47.1%	15 50.0%	23 52.3%	14 60.9%	37 55.2%	0 .0%	31 52.5%	31 51.7%	435 51.6%	231 51.2%	666 51.5%
autre(s) substance(s)	3 .4%	2 .6%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	3 .4%	3 .7%	6 .5%
jeu pathologique	3 .4%	1 .3%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	1 4.3%	2 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	2 .4%	6 .5%
troubles alimentaires	2 .3%	7 2.0%	9 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 17.4%	4 6.0%	0 .0%	57 96.6%	57 95.0%	2 .2%	68 15.1%	70 5.4%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	5 .6%	2 .6%	7 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	2 8.7%	3 4.5%	0 .0%	3 5.1%	3 5.0%	6 .7%	7 1.6%	13 1.0%
aucune	146 18.7%	43 12.3%	189 16.7%	1 7.7%	2 11.8%	3 10.0%	2 4.5%	1 4.3%	3 4.5%	1 100%	2 3.4%	3 5.0%	150 17.8%	48 10.6%	198 15.3%
Nombre de répondant-e-s	782	351	1133	13	17	30	44	23	67	1	59	60	843	451	1294
Données manquantes	44	16	60	1	1	2	13	1	14	0	0	0	59	18	77

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente; le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2009)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	571	57.9%	1	100%	15	75.0%	13	81.3%	1	100%	15	71.4%	0	.0%	3	37.5%	1	33.3%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	242	24.5%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	3	37.5%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	83	8.4%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	1	12.5%	2	66.7%	0	.0%
aucune limitation envisagée	23	2.3%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	60	6.1%	0	.0%	2	10.0%	3	18.8%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
autre	7	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	986	100%	1	100%	20	100%	16	100%	1	100%	21	100%	0	.0%	8	100%	3	100%	0	.0%
Données manquantes	207		2		14		15		0		11		0		4		1		1	

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2009)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	384	56.3%	1	100%	7	70.0%	8	88.9%	1	100%	5	62.5%	0	.0%	2	28.6%	1	33.3%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	168	24.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	3	42.9%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	62	9.1%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	14.3%	2	66.7%	0	.0%
aucune limitation envisagée	18	2.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	44	6.5%	0	.0%	1	10.0%	1	11.1%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%
autre	6	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	682	100%	1	100%	10	100%	9	100%	1	100%	8	100%	0	.0%	7	100%	3	100%	0	.0%
Données manquantes	144		1		11		13		0		6		0		4		1		0	

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2009)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
FEMMES																						
abstinence définitive	187	61.5%	0	.0%	8	80.0%	5	71.4%	0	.0%	10	76.9%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	74	24.3%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	21	6.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	5	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	16	5.3%	0	.0%	1	10.0%	2	28.6%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	304	100%	0	.0%	10	100%	7	100%	0	.0%	13	100%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Données manquantes	63		1		3		2		0		5		0		0		0		1			

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

3.3 Consommation de drogues illégales par injection

qmad030 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (2009)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
oui	11	1.5%	2	.6%	13	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.6%	1	5.0%	2	4.2%	0	.0%	0	.0%	12	1.5%	3	.7%	15	1.2%		
non	746	98.5%	339	99.4%	1085	98.8%	7	100%	16	100%	23	100%	27	96.4%	19	95.0%	46	95.8%	1	100%	59	100%	60	100%	784	98.5%	434	99.3%	1218	98.8%
Total	757	100%	341	100%	1098	100%	7	100%	16	100%	23	100%	28	100%	20	100%	48	100%	1	100%	59	100%	60	100%	796	100%	437	100%	1233	100%
Données manquantes	69		26		95		7		2		9		29		4		33		0		0		106		32		138			

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal