

Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats du monitoring *act-info*
auprès des client-e-s 2011

Recueil de tableaux statistiques

Marina Delgrande Jordan

Juillet 2012

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance et coordonne l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, un grand merci à Elisabeth Grisel-Staub pour la codification des questions ouvertes et la gestion des questionnaires ainsi qu'à Edith Bacher pour la mise en page du présent rapport.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, tél. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40, courriel mdelgrande@addictionsuisse.ch

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Addiction Suisse

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse Lausanne 2012

Citation recommandée: Delgrande Jordan, M. (2012). Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance - Résultats du monitoring act-info auprès des client-e-s 2011 - Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	4
act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc)	4
Base de données 2011	5
Contenu du rapport et unité d'analyse	5
Aide à la lecture des tableaux.....	5
Personne de contact.....	6
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION	7
1. Caractéristiques socio-démographiques	7
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	7
1.2 Intégration sociale.....	10
1.3 Position socio-économique.....	12
2. Circonstances du début de la prise en charge	16
2.1 Instance d'envoi.....	16
2.2 Expériences antérieures de traitement.....	18
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne.....	19
3. Substances et comportements problématiques.....	20
3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1ère consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique.....	20
3.1.1 Une substance en tant que problème principal.....	22
3.1.2 Un comportement en tant que problème principal	29
3.2 Problème principal: mode de consommation.....	35
3.3 Problème principal: objectif de consommation	36
3.4 Autres substances ou comportements problématiques.....	38
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	44
3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool.....	49
3.7 Consommation de drogues illégales par injection.....	51
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE	53
1. Caractéristiques socio-démographiques	53
1.1 Sexe et âge.....	53
1.2 Intégration sociale.....	55
1.3 Position socio-économique.....	57
2. Déroulement de la prise en charge.....	60
2.1 Durée de la prise en charge	60
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	62
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne.....	64
3. Substances ou comportements problématiques.....	65
3.1 Substances ou comportements problématiques.....	65
3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème	66
3.3 Consommation de drogues illégales par injection.....	68

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue);
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse);
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie);
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne);
- Méthadone (Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone).

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent désormais d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international.

act-info est financé et coordonné par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne (ISPM), Addiction Suisse à Lausanne (anciennement ISPA) et l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur le site internet: www.act-info.ch.

act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (*act-info* - Residalc)

En janvier 2004, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

La réalisation d'*act-info* dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" est confiée à Addiction Suisse.

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, *act-info* - Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. troubles alimentaires, jeu pathologique). On compte une vingtaine d'établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 16 ont participé au monitoring *act-info* de la clientèle en 2011.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution.

Base de données 2011

La présente statistique descriptive du monitoring act-info - Residalc auprès des client-e-s se base sur les **1484 admissions** et les **1497 sorties** intervenues en **2011 dans les 16 institutions participantes**.

En ce qui concerne les deux institutions mixtes¹ participantes, seules les admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement assimilable à une addiction sont prises en considération.

Contenu du rapport et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2011** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2011**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2011 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'épisode de traitement. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire act-info. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil"): le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$mec085 "autres sources de revenu"): le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique"): le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

¹ Institutions spécialisées à la fois dans la prise en charge des problèmes liés aux substances légales (alcool, médicaments) et illégales (héroïne, cocaïne, cannabis, etc.) qui, par conséquent, participent à la fois aux monitorages act-info - Residalc et act-info FOS (drogues illégales).

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, un **médicament**, une **drogue illégale** ou un **trouble assimilable à une addiction** (jeu pathologique, troubles alimentaires, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission** (problème principal: voir pages 22 et 23 du présent recueil). Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 et 3.4 relatifs à l'admission, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. La ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; en l'absence d'une telle indication, le tableau présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

Personne de contact

Marina Delgrande Jordan

Addiction Suisse

Avenue Ruchonnet 14, case postale 870, 1001 Lausanne

Tél. direct: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

Courriel: mdelgrande@addictionsuisse.ch

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions, selon le sexe et le problème principal (PP) (2011)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES ADMISSIONS	
hommes	917	69.3%	13	56.5%	44	66.7%	3	75.0%	3	4.5%	981	66.1%
femmes	406	30.7%	10	43.5%	22	33.3%	1	25.0%	64	95.5%	503	33.9%
Total	1323	100%	23	100%	66	100%	4	100%	67	100%	1484	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	45.39	11.18	37.19	46.63	53.06	917	0
	femmes	47.14	10.50	40.56	47.59	54.15	406	0
	Total	45.93	11.00	38.48	46.93	53.49	1323	0
PP médicament	hommes	46.61	12.09	39.24	43.15	54.61	13	0
	femmes	50.11	14.11	41.65	50.48	56.67	10	0
	Total	48.13	12.82	40.05	48.52	56.67	23	0
PP drogue illégale	hommes	32.44	8.00	26.37	31.26	36.22	44	0
	femmes	39.48	9.61	32.67	38.48	43.46	22	0
	Total	34.79	9.13	28.75	33.79	40.20	66	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	39.91	8.06	33.20	37.70	48.84	3	0
	femmes	29.19	9.11	21.38	27.15	36.58	64	0
	Total	29.67	9.28	21.40	27.51	37.15	67	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	44.80	11.37	36.28	46.11	52.77	981	0
	femmes	44.54	12.03	36.85	46.08	52.89	503	0
	Total	44.71	11.59	36.48	46.09	52.87	1484	0

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu'à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	2 .2%	4 1.0%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	10 15.6%	10 14.9%	3 .3%	14 2.8%	17 1.1%
20-24	35 3.8%	10 2.5%	45 3.4%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	6 13.6%	0 .0%	6 9.1%	0 .0%	12 18.8%	12 17.9%	41 4.2%	23 4.6%	64 4.3%
25-29	62 6.8%	17 4.2%	79 6.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 18.2%	3 13.6%	11 16.7%	0 .0%	18 28.1%	18 26.9%	71 7.2%	39 7.8%	110 7.4%
30-34	83 9.1%	20 4.9%	103 7.8%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	15 34.1%	6 27.3%	21 31.8%	1 33.3%	7 10.9%	8 11.9%	101 10.3%	33 6.6%	134 9.0%
35-39	103 11.2%	37 9.1%	140 10.6%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	7 15.9%	3 13.6%	10 15.2%	1 33.3%	8 12.5%	9 13.4%	114 11.6%	48 9.5%	162 10.9%
40-44	120 13.1%	63 15.5%	183 13.8%	3 23.1%	2 20.0%	5 21.7%	2 4.5%	5 22.7%	7 10.6%	0 .0%	6 9.4%	6 9.0%	126 12.8%	76 15.1%	202 13.6%
45-49	179 19.5%	89 21.9%	268 20.3%	1 7.7%	1 10.0%	2 8.7%	4 9.1%	1 4.5%	5 7.6%	1 33.3%	2 3.1%	3 4.5%	185 18.9%	93 18.5%	278 18.7%
50-54	163 17.8%	78 19.2%	241 18.2%	2 15.4%	3 30.0%	5 21.7%	1 2.3%	2 9.1%	3 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	167 17.0%	83 16.5%	250 16.8%
55-59	92 10.0%	46 11.3%	138 10.4%	1 7.7%	1 10.0%	2 8.7%	0 .0%	1 4.5%	1 1.5%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	93 9.5%	49 9.7%	142 9.6%
60-64	45 4.9%	29 7.1%	74 5.6%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	1 4.5%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	46 4.7%	30 6.0%	76 5.1%
65-69	23 2.5%	10 2.5%	33 2.5%	1 7.7%	1 10.0%	2 8.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 2.4%	11 2.2%	35 2.4%
70-74	8 .9%	3 .7%	11 .8%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 .8%	4 .8%	12 .8%
75 et plus	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
Total	917 100%	406 100%	1323 100%	13 100%	10 100%	23 100%	44 100%	22 100%	66 100%	3 100%	64 100%	67 100%	981 100%	503 100%	1484 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
Suisse	719	79.7%	337	84.0%	1056	81.0%	12	92.3%	10	100%	22	95.7%	30	75.0%	19	86.4%	49	79.0%	2	66.7%	57	89.1%	59	88.1%	767	79.7%	424	85.1%	1191	81.6%
Union européenne	131	14.5%	39	9.7%	170	13.0%	1	7.7%	0	.0%	1	4.3%	8	20.0%	2	9.1%	10	16.1%	0	.0%	5	7.8%	5	7.5%	140	14.6%	46	9.2%	186	12.7%
autre	52	5.8%	25	6.2%	77	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.0%	1	4.5%	3	4.8%	1	33.3%	2	3.1%	3	4.5%	55	5.7%	28	5.6%	83	5.7%
Total	902	100%	401	100%	1303	100%	13	100%	10	100%	23	100%	40	100%	22	100%	62	100%	3	100%	64	100%	67	100%	962	100%	498	100%	1460	100%
Données manquantes	15		5		20		0		0		0		4		0		4		0		0		0		19		5		24	

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les dient-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
célibataire	371	41.3%	122	30.4%	493	38.0%	6	46.2%	3	30.0%	9	39.1%	26	61.9%	10	45.5%	36	56.3%	2	66.7%	50	78.1%	52	77.6%	407	42.4%	185	37.1%	592	40.6%
marié-e	220	24.5%	97	24.2%	317	24.4%	4	30.8%	2	20.0%	6	26.1%	5	11.9%	0	0.0%	5	7.8%	0	0.0%	13	20.3%	13	19.4%	230	24.0%	113	22.7%	343	23.5%
séparé-e (juridiquement)	80	8.9%	37	9.2%	117	9.0%	2	15.4%	1	10.0%	3	13.0%	8	19.0%	4	18.2%	12	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	91	9.5%	42	8.4%	133	9.1%
divorcé-e	214	23.8%	130	32.4%	344	26.5%	1	7.7%	2	20.0%	3	13.0%	3	7.1%	8	36.4%	11	17.2%	1	33.3%	1	1.6%	2	3.0%	219	22.8%	141	28.3%	360	24.7%
veuf/veuve	12	1.3%	14	3.5%	26	2.0%	0	0.0%	2	20.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	16	3.2%	28	1.9%
partenariat enregistré (PaCS)	1	.1%	1	.2%	2	.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	.1%	1	.2%	2	.1%
Total	898	100%	401	100%	1299	100%	13	100%	10	100%	23	100%	42	100%	22	100%	64	100%	3	100%	64	100%	67	100%	960	100%	498	100%	1458	100%
Données manquantes	19		5		24		0		0		0		2		0		2		0		0		0		21		5		26	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
grands centres urbains	79	8.8%	21	5.3%	100	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.3%	2	9.1%	5	7.9%	0	0.0%	2	3.1%	2	3.0%	82	8.6%	25	5.1%	107	7.4%
périphérie des 3 grands centres urbains	126	14.1%	65	16.5%	191	14.9%	1	9.1%	3	33.3%	4	20.0%	1	2.4%	2	9.1%	3	4.8%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	128	13.5%	71	14.5%	199	13.8%
villes de moyenne importance	159	17.8%	77	19.6%	236	18.4%	4	36.4%	2	22.2%	6	30.0%	14	34.1%	8	36.4%	22	34.9%	0	0.0%	17	26.6%	17	25.8%	178	18.7%	104	21.3%	282	19.6%
petites villes	239	26.8%	103	26.2%	342	26.6%	2	18.2%	1	11.1%	3	15.0%	11	26.8%	5	22.7%	16	25.4%	0	0.0%	17	26.6%	17	25.8%	253	26.6%	126	25.8%	379	26.3%
campagne	290	32.5%	127	32.3%	417	32.4%	4	36.4%	3	33.3%	7	35.0%	12	29.3%	5	22.7%	17	27.0%	2	100%	27	42.2%	29	43.9%	310	32.6%	163	33.3%	473	32.8%
Total	893	100%	393	100%	1286	100%	11	100%	9	100%	20	100%	41	100%	22	100%	63	100%	2	100%	64	100%	66	100%	951	100%	489	100%	1440	100%
Données manquantes	24		13		37		2		1		3		3		0		3		1		0		1		30		14		44	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec060 - Partenaire d'habitation durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
seul-e en ménage	332	37.3%	122	30.7%	454	35.3%	1	7.7%	3	30.0%	4	17.4%	10	23.8%	5	23.8%	15	23.8%	0	0.0%	10	15.9%	10	15.2%	344	36.2%	140	28.5%	484	33.5%
avec un ou les parents	62	7.0%	17	4.3%	79	6.1%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.3%	9	21.4%	0	0.0%	9	14.3%	1	33.3%	16	25.4%	17	25.8%	73	7.7%	33	6.7%	106	7.3%
avec enfant(s) (sans partenaire)	7	.8%	37	9.3%	44	3.4%	0	0.0%	1	10.0%	1	4.3%	0	0.0%	2	9.5%	2	3.2%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	7	.7%	42	8.5%	49	3.4%
avec partenaire (sans enfants)	136	15.3%	70	17.6%	206	16.0%	3	23.1%	1	10.0%	4	17.4%	2	4.8%	1	4.8%	3	4.8%	0	0.0%	9	14.3%	9	13.6%	141	14.8%	82	16.7%	223	15.5%
avec partenaire et enfant(s)	105	11.8%	42	10.6%	147	11.4%	2	15.4%	0	0.0%	2	8.7%	4	9.5%	0	0.0%	4	6.3%	0	0.0%	4	6.3%	4	6.1%	112	11.8%	46	9.3%	158	10.9%
avec autres proches	11	1.2%	7	1.8%	18	1.4%	0	0.0%	1	10.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	8	1.6%	20	1.4%
avec des amis (colocation)	35	3.9%	12	3.0%	47	3.7%	2	15.4%	0	0.0%	2	8.7%	5	11.9%	2	9.5%	7	11.1%	1	33.3%	5	7.9%	6	9.1%	43	4.5%	19	3.9%	62	4.3%
autre	201	22.6%	90	22.7%	291	22.6%	4	30.8%	4	40.0%	8	34.8%	12	28.6%	11	52.4%	23	36.5%	1	33.3%	17	27.0%	18	27.3%	219	23.0%	122	24.8%	341	23.6%
Total	889	100%	397	100%	1286	100%	13	100%	10	100%	23	100%	42	100%	21	100%	63	100%	3	100%	63	100%	66	100%	951	100%	492	100%	1443	100%
Données manquantes	28		9		37		0		0		0		2		1		3		0		1		1		30		11		41	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec065 - Partenaire d'habitation durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
seul-e en ménage	387 44.1%	140 35.9%	527 41.6%	4 30.8%	3 30.0%	7 30.4%	8 22.2%	7 31.8%	15 25.9%	0 .0%	12 18.8%	12 18.2%	400 42.9%	162 33.3%	562 39.6%
avec un ou les parents	57 6.5%	15 3.8%	72 5.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 33.3%	0 .0%	12 20.7%	1 50.0%	16 25.0%	17 25.8%	71 7.6%	31 6.4%	102 7.2%
avec enfant(s) (sans partenaire)	15 1.7%	46 11.8%	61 4.8%	1 7.7%	1 10.0%	2 8.7%	0 .0%	3 13.6%	3 5.2%	0 .0%	3 4.7%	3 4.5%	16 1.7%	53 10.9%	69 4.9%
avec partenaire (sans enfants)	175 19.9%	91 23.3%	266 21.0%	3 23.1%	2 20.0%	5 21.7%	3 8.3%	3 13.6%	6 10.3%	0 .0%	10 15.6%	10 15.2%	181 19.4%	107 22.0%	288 20.3%
avec partenaire et enfant(s)	133 15.1%	55 14.1%	188 14.8%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	2 5.6%	1 4.5%	3 5.2%	0 .0%	6 9.4%	6 9.1%	138 14.8%	62 12.7%	200 14.1%
avec autres proches	13 1.5%	7 1.8%	20 1.6%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.4%	8 1.6%	21 1.5%
avec des amis (colocation)	39 4.4%	8 2.1%	47 3.7%	3 23.1%	0 .0%	3 13.0%	4 11.1%	3 13.6%	7 12.1%	0 .0%	6 9.4%	6 9.1%	46 4.9%	17 3.5%	63 4.4%
autre	59 6.7%	28 7.2%	87 6.9%	0 .0%	3 30.0%	3 13.0%	7 19.4%	5 22.7%	12 20.7%	1 50.0%	11 17.2%	12 18.2%	68 7.3%	47 9.7%	115 8.1%
Total	878 100%	390 100%	1268 100%	13 100%	10 100%	23 100%	36 100%	22 100%	58 100%	2 100%	64 100%	66 100%	933 100%	487 100%	1420 100%
Données manquantes	39	16	55	0	0	0	8	0	8	1	0	1	48	16	64

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec070 - Situation de logement durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
domicile fixe	650 73.1%	291 72.8%	941 73.0%	7 53.8%	8 80.0%	15 65.2%	26 63.4%	8 36.4%	34 54.0%	3 100%	41 64.1%	44 65.7%	689 72.5%	349 70.2%	1038 71.7%
sans domicile fixe	47 5.3%	27 6.8%	74 5.7%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	5 12.2%	5 22.7%	10 15.9%	0 .0%	13 20.3%	13 19.4%	54 5.7%	45 9.1%	99 6.8%
institution	192 21.6%	82 20.5%	274 21.3%	4 30.8%	2 20.0%	6 26.1%	10 24.4%	9 40.9%	19 30.2%	0 .0%	10 15.6%	10 14.9%	207 21.8%	103 20.7%	310 21.4%
Total	889 100%	400 100%	1289 100%	13 100%	10 100%	23 100%	41 100%	22 100%	63 100%	3 100%	64 100%	67 100%	950 100%	497 100%	1447 100%
Données manquantes	28	6	34	0	0	0	3	0	3	0	0	0	31	6	37

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec075 - Situation de logement durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
domicile fixe	790 88.8%	346 86.9%	1136 88.2%	12 92.3%	9 90.0%	21 91.3%	29 72.5%	13 59.1%	42 67.7%	2 100%	39 60.9%	41 62.1%	836 88.1%	408 82.4%	1244 86.1%
sans domicile fixe	55 6.2%	30 7.5%	85 6.6%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	6 15.0%	5 22.7%	11 17.7%	0 .0%	18 28.1%	18 27.3%	62 6.5%	53 10.7%	115 8.0%
institution	45 5.1%	22 5.5%	67 5.2%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	5 12.5%	4 18.2%	9 14.5%	0 .0%	7 10.9%	7 10.6%	51 5.4%	34 6.9%	85 5.9%
Total	890 100%	398 100%	1288 100%	13 100%	10 100%	23 100%	40 100%	22 100%	62 100%	2 100%	64 100%	66 100%	949 100%	495 100%	1444 100%
Données manquantes	27	8	35	0	0	0	4	0	4	1	0	1	32	8	40

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
aucune formation achevée	29 3.3%	30 7.5%	59 4.6%	1 7.7%	0 0%	1 4.3%	9 21.4%	1 4.8%	10 15.9%	1 33.3%	0 0%	1 1.5%	40 4.2%	31 6.3%	71 4.9%
scolarité obligatoire	96 10.8%	66 16.6%	162 12.6%	1 7.7%	2 20.0%	3 13.0%	8 19.0%	1 4.8%	9 14.3%	2 66.7%	16 25.0%	18 26.9%	107 11.3%	85 17.2%	192 13.3%
scolarité complémentaire	28 3.2%	26 6.5%	54 4.2%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.4%	0 0%	1 1.6%	0 0%	2 3.1%	2 3.0%	29 3.1%	28 5.7%	57 4.0%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	521 58.9%	198 49.7%	719 56.0%	8 61.5%	5 50.0%	13 56.5%	16 38.1%	12 57.1%	28 44.4%	0 0%	23 35.9%	23 34.3%	548 57.9%	239 48.4%	787 54.7%
école préparant à la maturité/diplôme	32 3.6%	23 5.8%	55 4.3%	0 0%	3 30.0%	3 13.0%	2 4.8%	2 9.5%	4 6.3%	0 0%	12 18.8%	12 17.9%	34 3.6%	40 8.1%	74 5.1%
école normale ou pédagogique	6 0.7%	7 1.8%	13 1.0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 3.1%	2 3.0%	6 0.6%	9 1.8%	15 1.0%
formation professionnelle supérieure	82 9.3%	21 5.3%	103 8.0%	1 7.7%	0 0%	1 4.3%	1 2.4%	0 0%	1 1.6%	0 0%	4 6.3%	4 6.0%	84 8.9%	25 5.1%	109 7.6%
école professionnelle supérieure	31 3.5%	9 2.3%	40 3.1%	1 7.7%	0 0%	1 4.3%	0 0%	1 4.8%	1 1.6%	0 0%	3 4.7%	3 4.5%	32 3.4%	13 2.6%	45 3.1%
haute école spécialisée	22 2.5%	9 2.3%	31 2.4%	1 7.7%	0 0%	1 4.3%	3 7.1%	1 4.8%	4 6.3%	0 0%	0 0%	0 0%	26 2.7%	10 2.0%	36 2.5%
université, haute école	38 4.3%	9 2.3%	47 3.7%	0 0%	0 0%	0 0%	2 4.8%	3 14.3%	5 7.9%	0 0%	2 3.1%	2 3.0%	40 4.2%	14 2.8%	54 3.8%
Total	885 100%	398 100%	1283 100%	13 100%	10 100%	23 100%	42 100%	21 100%	63 100%	3 100%	64 100%	67 100%	946 100%	494 100%	1440 100%
Données manquantes	32	8	40	0	0	0	2	1	3	0	0	0	35	9	44

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec080 - Principale source de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
saire	339 38.0%	119 30.0%	458 35.5%	5 38.5%	2 20.0%	7 30.4%	7 16.7%	6 27.3%	13 20.3%	1 33.3%	30 46.9%	31 46.3%	352 36.9%	158 32.0%	510 35.2%
économies, épargne	35 3.9%	16 4.0%	51 4.0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.4%	1 4.5%	2 3.1%	0 0%	1 1.6%	1 1.5%	36 3.8%	18 3.6%	54 3.7%
rente (AVS/AI ou autres)	135 15.1%	83 20.9%	218 16.9%	3 23.1%	4 40.0%	7 30.4%	3 7.1%	4 18.2%	7 10.9%	0 0%	13 20.3%	13 19.4%	141 14.8%	104 21.1%	245 16.9%
aide sociale	245 27.5%	94 23.7%	339 26.3%	3 23.1%	1 10.0%	4 17.4%	26 61.9%	10 45.5%	36 56.3%	0 0%	6 9.4%	6 9.0%	276 29.0%	111 22.5%	387 26.7%
assurance-chômage	58 6.5%	18 4.5%	76 5.9%	2 15.4%	0 0%	2 8.7%	2 4.8%	1 4.5%	3 4.7%	0 0%	1 1.6%	1 1.5%	63 6.6%	20 4.0%	83 5.7%
soutien du/de la partenaire	20 2.2%	45 11.3%	65 5.0%	0 0%	1 10.0%	1 4.3%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	4 6.3%	4 6.0%	20 2.1%	50 10.1%	70 4.8%
soutien des parents/proches/amis	18 2.0%	10 2.5%	28 2.2%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.4%	0 0%	1 1.6%	2 66.7%	9 14.1%	11 16.4%	21 2.2%	19 3.8%	40 2.8%
deal, combines	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
autres revenus illégaux	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
prostitution	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
autre	42 4.7%	12 3.0%	54 4.2%	0 0%	2 20.0%	2 8.7%	2 4.8%	0 0%	2 3.1%	0 0%	0 0%	0 0%	44 4.6%	14 2.8%	58 4.0%
Total	892 100%	397 100%	1289 100%	13 100%	10 100%	23 100%	42 100%	22 100%	64 100%	3 100%	64 100%	67 100%	953 100%	494 100%	1447 100%
Données manquantes	25	9	34	0	0	0	2	0	2	0	0	0	28	9	37

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec085 - Autres sources de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
saire	37 4.3%	21 5.5%	58 4.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 10.5%	0 0.0%	4 6.8%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.5%	41 4.5%	22 4.6%	63 4.5%
économies, épargne	23 2.7%	15 3.9%	38 3.1%	0 0.0%	1 10.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.5%	23 2.5%	17 3.5%	40 2.9%
rente (AVS/AI ou autres)	23 2.7%	9 2.3%	32 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.8%	1 1.7%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.5%	23 2.5%	11 2.3%	34 2.4%
aide sociale	12 1.4%	13 3.4%	25 2.0%	0 0.0%	1 10.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.5%	12 1.3%	15 3.1%	27 1.9%
assurance-chômage	7 0.8%	4 1.0%	11 0.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 0.8%	4 0.8%	11 0.8%
soutien du/de la partenaire	34 4.0%	27 7.0%	61 4.9%	1 7.7%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	1 4.8%	1 1.7%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.5%	35 3.9%	29 6.0%	64 4.6%
soutien des parents/proches/amis	26 3.1%	16 4.2%	42 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.3%	2 9.5%	4 6.8%	0 0.0%	5 7.8%	5 7.5%	28 3.1%	23 4.8%	51 3.7%
deal, combines	5 0.6%	0 0.0%	5 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.3%	0 0.0%	2 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 0.8%	0 0.0%	7 0.5%
autres revenus illégaux	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 10.5%	0 0.0%	4 6.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 0.4%	0 0.0%	4 0.3%
prostitution	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autre(s)	17 2.0%	14 3.6%	31 2.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.6%	2 9.5%	3 5.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 2.1%	16 3.3%	35 2.5%
aucune	689 80.9%	275 71.6%	964 78.0%	12 92.3%	8 80.0%	20 87.0%	26 68.4%	16 76.2%	42 71.2%	3 100%	55 85.9%	58 86.6%	731 80.5%	355 74.0%	1086 78.2%
Nombre de répondant-e-s	852	384	1236	13	10	23	38	21	59	3	64	67	908	480	1388
Données manquantes	65	22	87	0	0	0	6	1	7	0	0	0	73	23	96

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec090 - Principale source de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
saire	415 47.2%	144 36.5%	559 43.8%	5 38.5%	2 20.0%	7 30.4%	14 34.1%	8 36.4%	22 34.9%	1 33.3%	32 50.0%	33 49.3%	435 46.3%	187 38.0%	622 43.4%
économies, épargne	20 2.3%	8 2.0%	28 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.4%	0 0.0%	1 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	21 2.2%	8 1.6%	29 2.0%
rente (AVS/AI ou autres)	135 15.3%	79 20.0%	214 16.8%	3 23.1%	4 40.0%	7 30.4%	1 2.4%	4 18.2%	5 7.9%	0 0.0%	12 18.8%	12 17.9%	139 14.8%	99 20.1%	238 16.6%
aide sociale	195 22.2%	83 21.0%	278 21.8%	3 23.1%	1 10.0%	4 17.4%	20 48.8%	10 45.5%	30 47.6%	0 0.0%	6 9.4%	6 9.0%	220 23.4%	100 20.3%	320 22.3%
assurance-chômage	55 6.3%	25 6.3%	80 6.3%	2 15.4%	0 0.0%	2 8.7%	1 2.4%	0 0.0%	1 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	59 6.3%	25 5.1%	84 5.9%
soutien du/de la partenaire	20 2.3%	39 9.9%	59 4.6%	0 0.0%	1 10.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 4.7%	3 4.5%	20 2.1%	43 8.7%	63 4.4%
soutien des parents/proches/amis	14 1.6%	10 2.5%	24 1.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.9%	0 0.0%	2 3.2%	2 66.7%	10 15.6%	12 17.9%	18 1.9%	20 4.1%	38 2.7%
deal, combines	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.4%	0 0.0%	1 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.2%	0 0.0%	2 0.1%
autres revenus illégaux	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
prostitution	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.5%	0 0.0%	1 0.2%	1 0.1%
autre	24 2.7%	7 1.8%	31 2.4%	0 0.0%	2 20.0%	2 8.7%	1 2.4%	0 0.0%	1 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	25 2.7%	9 1.8%	34 2.4%
Total	880 100%	395 100%	1275 100%	13 100%	10 100%	23 100%	41 100%	22 100%	63 100%	3 100%	64 100%	67 100%	940 100%	492 100%	1432 100%
Données manquantes	37	11	48	0	0	0	3	0	3	0	0	0	41	11	52

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec095 - Autres sources de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	47 5.9%	22 6.2%	69 6.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 14.3%	0 0.0%	4 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	51 6.1%	22 4.9%	73 5.7%
économies, épargne	28 3.5%	10 2.8%	38 3.3%	1 9.1%	1 11.1%	2 10.0%	0 0.0%	1 5.0%	1 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	29 3.5%	12 2.7%	41 3.2%
rente (AVS/AI ou autres)	21 2.6%	10 2.8%	31 2.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.6%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.5%	22 2.6%	11 2.4%	33 2.6%
aide sociale	15 1.9%	13 3.7%	28 2.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.6%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.5%	16 1.9%	14 3.1%	30 2.3%
assurance-chômage	9 1.1%	2 0.6%	11 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 10.0%	2 4.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 1.1%	4 0.9%	13 1.0%
soutien du/de la partenaire	34 4.3%	27 7.6%	61 5.3%	1 9.1%	0 0.0%	1 5.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.5%	35 4.2%	28 6.2%	63 4.9%
soutien des parents/proches/amis	26 3.3%	13 3.7%	39 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.6%	2 10.0%	3 6.3%	0 0.0%	3 4.7%	3 4.5%	27 3.2%	18 4.0%	45 3.5%
deal, combines	6 0.8%	0 0.0%	6 0.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.7%	0 0.0%	3 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 1.1%	0 0.0%	9 0.7%
autres revenus illégaux	1 0.1%	1 0.3%	2 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 14.3%	0 0.0%	4 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 0.6%	1 0.2%	6 0.5%
prostitution	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
autre(s)	22 2.8%	14 3.9%	36 3.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.0%	1 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	22 2.6%	15 3.3%	37 2.9%
aucune	609 76.7%	254 71.3%	863 75.0%	9 81.8%	8 88.9%	17 85.0%	15 53.6%	15 75.0%	30 62.5%	2 100%	58 90.6%	60 90.9%	638 76.1%	336 74.7%	974 75.6%
Nombre de répondant-e-s	794	356	1150	11	9	20	28	20	48	2	64	66	838	450	1288
Données manquantes	123	50	173	2	1	3	16	2	18	1	0	1	143	53	196

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec100 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	304 34.6%	74 18.9%	378 29.8%	4 33.3%	1 10.0%	5 22.7%	9 21.4%	6 31.6%	15 24.6%	1 33.3%	24 37.5%	25 37.3%	318 33.9%	106 21.9%	424 29.8%
activité prof. à temps partiel	28 3.2%	56 14.3%	84 6.6%	0 0.0%	1 10.0%	1 4.5%	3 7.1%	1 5.3%	4 6.6%	0 0.0%	10 15.6%	10 14.9%	31 3.3%	68 14.0%	99 7.0%
plusieurs activités professionnelles	7 0.8%	3 0.8%	10 0.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 0.7%	3 0.6%	10 0.7%
en formation	8 0.9%	2 0.5%	10 0.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.4%	0 0.0%	1 1.6%	0 0.0%	4 6.3%	4 6.0%	9 1.0%	6 1.2%	15 1.1%
sans activité professionnelle	204 23.2%	140 35.8%	344 27.1%	4 33.3%	5 50.0%	9 40.9%	13 31.0%	5 26.3%	18 29.5%	0 0.0%	16 25.0%	16 23.9%	223 23.7%	166 34.2%	389 27.3%
sans travail, en quête d'emploi	234 26.7%	76 19.4%	310 24.4%	2 16.7%	1 10.0%	3 13.6%	12 28.6%	5 26.3%	17 27.9%	1 33.3%	10 15.6%	11 16.4%	250 26.6%	92 19.0%	342 24.0%
sans travail, mais futur emploi garanti	4 0.5%	3 0.8%	7 0.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 0.4%	3 0.6%	7 0.5%
autre	89 10.1%	37 9.5%	126 9.9%	2 16.7%	2 20.0%	4 18.2%	4 9.5%	2 10.5%	6 9.8%	1 33.3%	0 0.0%	1 1.5%	97 10.3%	41 8.5%	138 9.7%
Total	878 100%	391 100%	1269 100%	12 100%	10 100%	22 100%	42 100%	19 100%	61 100%	3 100%	64 100%	67 100%	939 100%	485 100%	1424 100%
Données manquantes	39	15	54	1	0	1	2	3	5	0	0	0	42	18	60

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec105 - Autres formes d'activité durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	10 1.3%	7 2.0%	17 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	1 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 1.3%	7 1.5%	18 1.4%
plusieurs activités professionnelles en formation	4 5%	1 3%	5 4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 5%	1 2%	5 4%
sans activité professionnelle	0 0.0%	1 3%	1 1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2%	1 1%
sans travail, en quête d'emploi	6 8%	4 1.1%	10 9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 7%	4 9%	10 8%
sans travail, mais futur emploi garanti	12 1.5%	2 6%	14 1.2%	1 9.1%	0 0.0%	1 5.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 1.5%	2 4%	15 1.2%
autre(s)	1 1%	0 0.0%	1 1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1%	0 0.0%	1 1%
aucune	12 1.5%	3 8%	15 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.0%	1 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 1.4%	4 9%	16 1.2%
Nombre de répondant-e-s	750 94.3%	340 95.0%	1090 94.5%	10 90.9%	9 100%	19 95.0%	29 96.7%	19 95.0%	48 96.0%	2 100%	64 100%	66 100%	794 94.4%	433 95.8%	1227 94.9%
Données manquantes	795	358	1153	11	9	20	30	20	50	2	64	66	841	452	1293
	122	48	170	2	1	3	14	2	16	1	0	1	140	51	191

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	384 44.6%	94 24.0%	478 38.2%	5 38.5%	1 10.0%	6 26.1%	12 29.3%	7 35.0%	19 31.1%	1 33.3%	28 43.8%	29 43.3%	402 43.6%	131 27.0%	533 37.9%
activité prof. à temps partiel	45 5.2%	69 17.6%	114 9.1%	0 0.0%	1 10.0%	1 4.3%	2 4.9%	1 5.0%	3 4.9%	0 0.0%	8 12.5%	8 11.9%	47 5.1%	79 16.3%	126 9.0%
plusieurs activités professionnelles en formation	18 2.1%	7 1.8%	25 2.0%	1 7.7%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 2.1%	7 1.4%	26 1.8%
sans activité professionnelle	8 9%	3 8%	11 9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.4%	0 0.0%	1 1.6%	0 0.0%	6 9.4%	6 9.0%	9 1.0%	9 1.9%	18 1.3%
sans travail, en quête d'emploi	180 20.9%	127 32.5%	307 24.5%	4 30.8%	5 50.0%	9 39.1%	13 31.7%	6 30.0%	19 31.1%	0 0.0%	16 25.0%	16 23.9%	199 21.6%	154 31.7%	353 25.1%
sans travail, mais futur emploi garanti	166 19.3%	66 16.9%	232 18.5%	2 15.4%	1 10.0%	3 13.0%	11 26.8%	3 15.0%	14 23.0%	1 33.3%	6 9.4%	7 10.4%	180 19.5%	76 15.6%	256 18.2%
autre	1 1%	1 3%	2 2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1%	1 2%	2 1%
aucune	59 6.9%	24 6.1%	83 6.6%	1 7.7%	2 20.0%	3 13.0%	2 4.9%	3 15.0%	5 8.2%	1 33.3%	0 0.0%	1 1.5%	64 6.9%	29 6.0%	93 6.6%
Nombre de répondant-e-s	861 100%	391 100%	1252 100%	13 100%	10 100%	23 100%	41 100%	20 100%	61 100%	3 100%	64 100%	67 100%	921 100%	486 100%	1407 100%
Données manquantes	56	15	71	0	0	0	3	2	5	0	0	0	60	17	77

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec115 - Autres formes d'activité durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	13 1.6%	11 3.1%	24 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 1.7%	11 2.4%	25 1.9%
plusieurs activités professionnelles en formation	10 1.3%	1 3%	11 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	10 1.2%	1 2%	11 9%
sans activité professionnelle	2 3%	2 6%	4 3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2%	2 4%	4 3%
sans travail, en quête d'emploi	6 8%	5 1.4%	11 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 7%	5 1.1%	11 9%
sans travail, mais futur emploi garanti	17 2.1%	2 6%	19 1.6%	1 9.1%	0 0.0%	1 5.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 2.2%	2 4%	20 1.6%
autre(s)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1%	0 0.0%	1 1%
aucune	15 1.9%	3 8%	18 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	16 1.9%	3 7%	19 1.5%
Nombre de répondant-e-s	731 92.1%	334 93.3%	1065 92.4%	10 90.9%	9 100%	19 95.0%	24 88.9%	20 100%	44 93.6%	1 100%	64 100%	65 100%	769 92.0%	428 94.7%	1197 92.9%
Données manquantes	794	358	1152	11	9	20	27	20	47	1	64	65	836	452	1288
	123	48	171	2	1	3	17	2	19	2	0	2	145	51	196

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Instance d'envoi

qmeb080 - Principale instance d'envoi, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total															
initiative personnelle	467	53.1%	222	57.4%	689	54.4%	8	66.7%	6	60.0%	14	63.6%	22	55.0%	14	63.6%	36	58.1%	1	33.3%	57	89.1%	58	86.6%	500	53.2%	299	61.8%	799	56.1%
conjoint-e/partenaire	40	4.5%	18	4.7%	58	4.6%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	2	5.0%	1	4.5%	3	4.8%	0	.0%	2	3.1%	2	3.0%	43	4.6%	21	4.3%	64	4.5%
famille	55	6.3%	26	6.7%	81	6.4%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	2	5.0%	0	.0%	2	3.2%	0	.0%	2	3.1%	2	3.0%	59	6.3%	28	5.8%	87	6.1%
amis/collègues/connaissances	12	1.4%	7	1.8%	19	1.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.3%	7	1.4%	19	1.3%
institution ambulatoire (dépendance)	59	6.7%	27	7.0%	86	6.8%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	5	12.5%	2	9.1%	7	11.3%	1	33.3%	0	.0%	1	1.5%	66	7.0%	30	6.2%	96	6.7%
institution résidentielle (dépendance)	31	3.5%	9	2.3%	40	3.2%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	1	2.5%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	32	3.4%	11	2.3%	43	3.0%
cabinet médical	58	6.6%	22	5.7%	80	6.3%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	0	.0%	1	4.5%	1	1.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	58	6.2%	25	5.2%	83	5.8%
hôpital/clinique	64	7.3%	29	7.5%	93	7.3%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	3	7.5%	3	13.6%	6	9.7%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	68	7.2%	33	6.8%	101	7.1%
services sociaux	31	3.5%	7	1.8%	38	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	31	3.3%	7	1.4%	38	2.7%
condamnation/mesure	20	2.3%	10	2.6%	30	2.4%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	4	10.0%	0	.0%	4	6.5%	1	33.3%	0	.0%	1	1.5%	25	2.7%	11	2.3%	36	2.5%
employeur/employeuse	32	3.6%	5	1.3%	37	2.9%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	1	2.5%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	34	3.6%	5	1.0%	39	2.7%
enseignant-e	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	11	1.3%	5	1.3%	16	1.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.5%	1	1.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	11	1.2%	7	1.4%	18	1.3%
Total	880	100%	387	100%	1267	100%	12	100%	10	100%	22	100%	40	100%	22	100%	62	100%	3	100%	64	100%	67	100%	939	100%	484	100%	1423	100%
Données manquantes	37		19		56		1		0		1		4		0		4		0		0		0		42		19		61	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$meb085 - Autre(s) instance(s) d'envoi, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
initiative personnelle	213 24.7%	96 25.2%	309 24.8%	3 25.0%	2 20.0%	5 22.7%	6 16.2%	4 18.2%	10 16.9%	2 66.7%	5 7.8%	7 10.4%	224 24.4%	108 22.6%	332 23.8%
conjoint-e/partenaire	150 17.4%	59 15.5%	209 16.8%	1 8.3%	0 .0%	1 4.5%	5 13.5%	2 9.1%	7 11.9%	0 .0%	8 12.5%	8 11.9%	157 17.1%	69 14.4%	226 16.2%
famille	191 22.1%	101 26.5%	292 23.5%	4 33.3%	2 20.0%	6 27.3%	9 24.3%	9 40.9%	18 30.5%	0 .0%	23 35.9%	23 34.3%	206 22.4%	135 28.2%	341 24.4%
amis/collègues/connaissances	84 9.7%	40 10.5%	124 10.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 13.5%	0 .0%	5 8.5%	0 .0%	3 4.7%	3 4.5%	90 9.8%	43 9.0%	133 9.5%
institution ambulatoire (dépendances)	83 9.6%	41 10.8%	124 10.0%	1 8.3%	0 .0%	1 4.5%	7 18.9%	1 4.5%	8 13.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	91 9.9%	42 8.8%	133 9.5%
institution résidentielle (dépendances)	31 3.6%	15 3.9%	46 3.7%	1 8.3%	0 .0%	1 4.5%	3 8.1%	1 4.5%	4 6.8%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	35 3.8%	17 3.6%	52 3.7%
cabinet médical	215 24.9%	83 21.8%	298 23.9%	6 50.0%	1 10.0%	7 31.8%	7 18.9%	4 18.2%	11 18.6%	1 33.3%	12 18.8%	13 19.4%	229 24.9%	100 20.9%	329 23.6%
hôpital/clinique	106 12.3%	53 13.9%	159 12.8%	2 16.7%	2 20.0%	4 18.2%	2 5.4%	2 9.1%	4 6.8%	0 .0%	3 4.7%	3 4.5%	110 12.0%	60 12.6%	170 12.2%
services sociaux	71 8.2%	24 6.3%	95 7.6%	0 .0%	1 10.0%	1 4.5%	3 8.1%	0 .0%	3 5.1%	1 33.3%	1 1.6%	2 3.0%	75 8.2%	26 5.4%	101 7.2%
condamnation/mesure	13 1.5%	4 1.0%	17 1.4%	1 8.3%	0 .0%	1 4.5%	2 5.4%	0 .0%	2 3.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 1.7%	4 .8%	20 1.4%
employeur/employeuse	55 6.4%	9 2.4%	64 5.1%	1 8.3%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	1 4.5%	1 1.7%	0 .0%	3 4.7%	3 4.5%	57 6.2%	13 2.7%	70 5.0%
enseignant-e	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre(s)	35 4.1%	16 4.2%	51 4.1%	0 .0%	1 10.0%	1 4.5%	1 2.7%	2 9.1%	3 5.1%	0 .0%	7 10.9%	7 10.4%	37 4.0%	26 5.4%	63 4.5%
aucune	142 16.4%	55 14.4%	197 15.8%	1 8.3%	2 20.0%	3 13.6%	4 10.8%	3 13.6%	7 11.9%	0 .0%	14 21.9%	14 20.9%	147 16.0%	74 15.5%	221 15.8%
Nombre de répondant-e-s	864	381	1245	12	10	22	37	22	59	3	64	67	919	478	1397
Données manquantes	53	25	78	1	0	1	7	0	7	0	0	0	62	25	87

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex le tabac) comme problème principal

2.2 Expériences antérieures de traitement

qmeb050 - Expériences antérieures de traitement, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	94 10.4%	30 7.5%	124 9.6%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	4 9.3%	0 .0%	4 6.2%	1 33.3%	4 6.3%	5 7.5%	99 10.3%	35 7.1%	134 9.2%
oui	806 89.6%	368 92.5%	1174 90.4%	13 100%	9 90.0%	22 95.7%	39 90.7%	22 100%	61 93.8%	2 66.7%	60 93.8%	62 92.5%	864 89.7%	460 92.9%	1324 90.8%
Total	900 100%	398 100%	1298 100%	13 100%	10 100%	23 100%	43 100%	22 100%	65 100%	3 100%	64 100%	67 100%	963 100%	495 100%	1458 100%
Données manquantes	17	8	25	0	0	0	1	0	1	0	0	0	18	8	26

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$meb060 - question filtrée - si expérience(s) antérieure(s): quel(s) traitement(s)? (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
traitement avec prescription d'héroïne	8 1.0%	4 1.1%	12 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 .9%	4 .9%	12 .9%
substitution	60 7.6%	16 4.4%	76 6.6%	5 38.5%	0 .0%	5 22.7%	18 47.4%	6 27.3%	24 40.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	83 9.8%	22 4.8%	105 8.0%
autre trait. médicamenteux (dépendances)	150 19.0%	56 15.3%	206 17.8%	5 38.5%	2 22.2%	7 31.8%	7 18.4%	1 4.5%	8 13.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	162 19.1%	59 12.9%	221 16.9%
prise en charge ambulatoire	496 62.7%	261 71.1%	757 65.4%	8 61.5%	4 44.4%	12 54.5%	22 57.9%	9 40.9%	31 51.7%	1 100%	55 91.7%	56 91.8%	530 62.6%	329 71.7%	859 65.8%
traitement résidentiel	412 52.1%	228 62.1%	640 55.3%	6 46.2%	6 66.7%	12 54.5%	23 60.5%	15 68.2%	38 63.3%	0 .0%	45 75.0%	45 73.8%	444 52.4%	294 64.1%	738 56.5%
sevrage	647 81.8%	291 79.3%	938 81.0%	12 92.3%	8 88.9%	20 90.9%	24 63.2%	13 59.1%	37 61.7%	0 .0%	6 10.0%	6 9.8%	687 81.1%	319 69.5%	1006 77.0%
groupe d'entraide	115 14.5%	62 16.9%	177 15.3%	2 15.4%	3 33.3%	5 22.7%	5 13.2%	2 9.1%	7 11.7%	0 .0%	1 1.7%	1 1.6%	122 14.4%	68 14.8%	190 14.5%
autre(s)	59 7.5%	30 8.2%	89 7.7%	2 15.4%	0 .0%	2 9.1%	0 .0%	1 4.5%	1 1.7%	0 .0%	5 8.3%	5 8.2%	61 7.2%	37 8.1%	98 7.5%
Nombre de répondant-e-s	791	367	1158	13	9	22	38	22	60	1	60	61	847	459	1306
Données manquantes	15	1	16	0	0	0	1	0	1	1	0	1	17	1	18

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmeb070 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	851 95.6%	378 96.2%	1229 95.8%	10 76.9%	10 100%	20 87.0%	26 59.1%	13 59.1%	39 59.1%	1 100%	63 100%	64 100%	892 93.7%	465 95.1%	1357 94.2%
oui	39 4.4%	15 3.8%	54 4.2%	3 23.1%	0 .0%	3 13.0%	18 40.9%	9 40.9%	27 40.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	60 6.3%	24 4.9%	84 5.8%
Total	890 100%	393 100%	1283 100%	13 100%	10 100%	23 100%	44 100%	22 100%	66 100%	1 100%	63 100%	64 100%	952 100%	489 100%	1441 100%
Données manquantes	27	13	40	0	0	0	0	0	0	2	1	3	29	14	43

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmeb075 - question filtrée - si oui: quel type de programme? (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
héroïne	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.6%	0 .0%	1 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	1 1.2%
méthadone	29 78.4%	10 71.4%	39 76.5%	3 100%	0 .0%	3 100%	15 83.3%	8 88.9%	23 85.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	47 81.0%	18 78.3%	65 80.2%
autres opiacés	7 18.9%	2 14.3%	9 17.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 11.1%	1 11.1%	3 11.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 15.5%	3 13.0%	12 14.8%
autres substances	1 2.7%	2 14.3%	3 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	2 8.7%	3 3.7%
Total	37 100%	14 100%	51 100%	3 100%	0 .0%	3 100%	18 100%	9 100%	27 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	58 100%	23 100%	81 100%
Données manquantes	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1ère consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique

@med010_09 - Problème principal lors de l'admission (2011)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	917	93.6%	406	80.7%	1323	89.2%
cocktails (héroïne et cocaïne)	3	.3%	1	.2%	4	.3%
héroïne	14	1.4%	3	.6%	17	1.1%
méthadone	1	.1%	1	.2%	2	.1%
autres opiacés	2	.2%	3	.6%	5	.3%
cocaïne	19	1.9%	9	1.8%	28	1.9%
crack, freebase	1	.1%	0	.0%	1	.1%
amphétamines	0	.0%	1	.2%	1	.1%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	12	1.2%	10	2.0%	22	1.5%
autres somnifères et tranquillisants	1	.1%	0	.0%	1	.1%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	4	.4%	4	.8%	8	.5%
tabac	3	.3%	1	.2%	4	.3%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre substance	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	3	.3%	0	.0%	3	.2%
troubles alimentaires	0	.0%	64	12.7%	64	4.3%
autre trouble assimilable à une addiction	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	980	100.0%	503	100.0%	1483	100.0%
Données manquantes	1		0		1	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente.

Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue votre problème principal?'

hpt11grp - Problème principal lors de l'admission - 11 groupes généraux (2011)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcoo	917	93.6%	406	80.7%	1323	89.2%
cocktail (héroïne et cocaïne)	3	.3%	1	.2%	4	.3%
opiacé	17	1.7%	7	1.4%	24	1.6%
cocaïne	20	2.0%	9	1.8%	29	2.0%
stimulant	0	.0%	1	.2%	1	.1%
médicament	13	1.3%	10	2.0%	23	1.6%
hallucinogène	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	4	.4%	4	.8%	8	.5%
tabac	3	.3%	1	.2%	4	.3%
autre substance	0	.0%	0	.0%	0	.0%
trouble assimilable à une addiction	3	.3%	64	12.7%	67	4.5%
Total	980	100.0%	503	100.0%	1483	100.0%
Données manquantes	1		0		1	

Remarques: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente.
Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

hpt5grp - Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (2011)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	917	93.6%	406	80.7%	1323	89.2%
médicament	13	1.3%	10	2.0%	23	1.6%
drogue illégale	44	4.5%	22	4.4%	66	4.5%
autre substance	3	.3%	1	.2%	4	.3%
trouble assimilable à une addiction	3	.3%	64	12.7%	67	4.5%
Total	980	100.0%	503	100.0%	1483	100.0%
Données manquantes	1		0		1	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.1.1 Une substance en tant que problème principal

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	400	32.2%	1	25.0%	9	42.9%	6	23.1%	0	.0%	9	40.9%	0	.0%	3	37.5%	2	50.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	98	7.9%	0	.0%	3	14.3%	9	34.6%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	80	6.4%	2	50.0%	4	19.0%	5	19.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	89	7.2%	0	.0%	1	4.8%	1	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	60	4.8%	0	.0%	2	9.5%	1	3.8%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	516	41.5%	1	25.0%	2	9.5%	4	15.4%	0	.0%	11	50.0%	0	.0%	4	50.0%	2	50.0%	0	.0%
Total	1243	100.0%	4	100.0%	21	100.0%	26	100.0%	1	100.0%	22	100.0%	0	.0%	8	100.0%	4	100.0%	0	.0%
Données manquantes	80		0		3		3		0		1		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	49	4.0%	0	.0%	1	5.0%	3	12.5%	0	.0%	2	8.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	70	5.7%	1	25.0%	5	25.0%	6	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	115	9.3%	1	25.0%	3	15.0%	7	29.2%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	144	11.6%	0	.0%	4	20.0%	1	4.2%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	.0%
1 fois par jour	94	7.6%	0	.0%	2	10.0%	2	8.3%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	766	61.9%	2	50.0%	5	25.0%	5	20.8%	0	.0%	19	82.6%	0	.0%	7	87.5%	3	75.0%	0	.0%
Total	1238	100.0%	4	100.0%	20	100.0%	24	100.0%	1	100.0%	23	100.0%	0	.0%	8	100.0%	4	100.0%	0	.0%
Données manquantes	85		0		4		5		0		0		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2011)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	16.62	4.81	14.00	16.00	18.00	1186	137
PP cocktail	15.50	1.73	14.50	16.00	16.50	4	0
PP opiacé	27.21	13.71	17.00	24.00	34.00	19	5
PP cocaïne	22.19	5.40	18.00	21.50	26.00	26	3
PP stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0
PP médicament	31.55	14.26	19.00	30.00	40.00	20	3
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	14.00	2.00	12.50	13.50	15.50	8	0
PP tabac	23.00	14.80	13.00	16.00	40.00	3	1
PP autre substance	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2011)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	25.20	9.86	18.00	22.00	30.00	1159	164
PP cocktail	17.75	1.71	16.50	17.50	19.00	4	0
PP opiacé	29.00	13.38	19.00	25.50	35.00	18	6
PP cocaïne	25.73	7.10	20.00	25.00	29.00	26	3
PP stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0
PP médicament	36.84	12.69	30.00	39.00	44.00	19	4
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	18.00	4.54	14.50	16.50	21.50	8	0
PP tabac	22.67	6.43	18.00	20.00	30.00	3	1
PP autre substance	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2011)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	34.40	11.53	25.00	34.00	42.00	1118	205
PP cocktail	20.25	3.30	18.00	19.00	22.50	4	0
PP opiacé	29.88	13.47	20.00	24.00	36.00	17	7
PP cocaïne	26.90	6.93	20.00	27.00	30.00	21	8
PP stimulant	40.00	.	40.00	40.00	40.00	1	0
PP médicament	42.47	13.97	32.00	40.00	52.00	19	4
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	20.20	5.89	16.00	17.00	25.00	5	3
PP tabac	30.00	14.14	20.00	30.00	40.00	2	2
PP autre substance	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2011)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	jamais	284	32.9%	1	33.3%	6	42.9%	4	23.5%	0	.0%	3	23.1%	0	.0%	2	50.0%	1	33.3%	0
1 jour par semaine ou moins	55	6.4%	0	.0%	1	7.1%	5	29.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	47	5.4%	1	33.3%	4	28.6%	3	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	63	7.3%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	41	4.8%	0	.0%	1	7.1%	1	5.9%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	373	43.2%	1	33.3%	2	14.3%	3	17.6%	0	.0%	8	61.5%	0	.0%	2	50.0%	2	66.7%	0	.0%
Total	863	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	17	100.0%	0	.0%	13	100.0%	0	.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	.0%
Données manquantes	54		0		3		3		0		0		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	jamais	34	4.0%	0	.0%	1	7.1%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0
1 jour par semaine ou moins	40	4.7%	1	33.3%	4	28.6%	4	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	68	8.0%	0	.0%	2	14.3%	6	37.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	97	11.3%	0	.0%	2	14.3%	1	6.3%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%
1 fois par jour	54	6.3%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	562	65.7%	2	66.7%	4	28.6%	3	18.8%	0	.0%	12	92.3%	0	.0%	4	100.0%	2	66.7%	0	.0%
Total	855	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	16	100.0%	0	.0%	13	100.0%	0	.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	.0%
Données manquantes	62		0		3		4		0		0		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2011)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	16.01	4.38	14.00	16.00	18.00	832	85
PP cocktail	15.00	1.73	13.00	16.00	16.00	3	0
PP opiacé	21.58	9.05	15.50	18.00	26.00	12	5
PP cocaïne	20.82	5.42	18.00	20.00	24.00	17	3
PP stimulant	0	0
PP médicament	29.09	12.15	18.00	30.00	39.00	11	2
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	13.75	2.36	12.00	13.00	15.50	4	0
PP tabac	26.50	19.09	13.00	26.50	40.00	2	1
PP autre substance	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2011)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	23.25	8.47	18.00	20.00	26.00	801	116
PP cocktail	17.00	1.00	16.00	17.00	18.00	3	0
PP opiacé	23.82	9.11	17.00	20.00	29.00	11	6
PP cocaïne	23.82	5.57	20.00	23.00	28.00	17	3
PP stimulant	0	0
PP médicament	33.30	11.41	30.00	33.00	40.00	10	3
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	15.50	1.91	14.00	15.00	17.00	4	0
PP tabac	25.00	7.07	20.00	25.00	30.00	2	1
PP autre substance	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2011)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	33.49	11.54	25.00	31.50	41.00	776	141
PP cocktail	20.33	4.04	18.00	18.00	25.00	3	0
PP opiacé	24.60	9.45	18.00	21.00	29.00	10	7
PP cocaïne	26.08	6.61	20.00	26.00	30.00	13	7
PP stimulant	0	0
PP médicament	38.00	13.89	30.00	34.00	52.00	11	2
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	22.00	8.49	16.00	22.00	28.00	2	2
PP tabac	40.00	.	40.00	40.00	40.00	1	2
PP autre substance	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2011)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	116	30.5%	0	.0%	3	42.9%	2	22.2%	0	.0%	6	66.7%	0	.0%	1	25.0%	1	100.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	43	11.3%	0	.0%	2	28.6%	4	44.4%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	33	8.7%	1	100.0%	0	.0%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	26	6.8%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	19	5.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	143	37.6%	0	.0%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	3	33.3%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%
Total	380	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	0	.0%	4	100.0%	1	100.0%	0	.0%
Données manquantes	26		0		0		0		0		1		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	15	3.9%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	30	7.8%	0	.0%	1	16.7%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	47	12.3%	1	100.0%	1	16.7%	1	12.5%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	47	12.3%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	40	10.4%	0	.0%	1	16.7%	2	25.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	204	53.3%	0	.0%	1	16.7%	2	25.0%	0	.0%	7	70.0%	0	.0%	3	75.0%	1	100.0%	0	.0%
Total	383	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	0	.0%	4	100.0%	1	100.0%	0	.0%
Données manquantes	23		0		1		1		0		0		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2011)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	18.05	5.45	15.00	17.00	20.00	354	52
PP cocktail	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0
PP opiacé	36.86	15.54	24.00	29.00	51.00	7	0
PP cocaïne	24.78	4.55	22.00	27.00	28.00	9	0
PP stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0
PP médicament	34.56	16.72	20.00	30.00	42.00	9	1
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	14.25	1.89	13.00	13.50	15.50	4	0
PP tabac	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0
PP autre substance	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2011)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	29.56	11.28	20.00	29.00	38.00	358	48
PP cocktail	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP opiacé	37.14	15.57	24.00	29.00	51.00	7	0
PP cocaïne	29.33	8.56	27.00	27.00	31.00	9	0
PP stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0
PP médicament	40.78	13.51	35.00	40.00	47.00	9	1
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	20.50	5.26	16.00	21.00	25.00	4	0
PP tabac	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
PP autre substance	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2011)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	36.45	11.27	29.00	37.00	44.00	342	64
PP cocktail	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP opiacé	37.43	15.38	24.00	30.00	51.00	7	0
PP cocaïne	28.25	7.69	23.50	28.00	30.00	8	1
PP stimulant	40.00	.	40.00	40.00	40.00	1	0
PP médicament	48.63	12.32	39.50	45.50	57.50	8	2
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	19.00	5.29	15.00	17.00	25.00	3	1
PP tabac	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP autre substance	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

3.1.2 Un comportement en tant que problème principal

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2011)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	1	50.0%	1	1.6%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	58	90.6%	0	.0%
Total	2	100.0%	64	100.0%	0	.0%
Données manquantes	1		0		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	1	50.0%	3	4.7%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	1	50.0%	1	1.6%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	4	6.3%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	54	84.4%	0	.0%
Total	2	100.0%	64	100.0%	0	.0%
Données manquantes	1		0		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2011)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	2
PP troubles alimentaires	15.69	6.04	12.50	15.00	17.00	64	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2011)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	2
PP troubles alimentaires	18.88	8.05	14.00	16.50	20.00	64	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2011)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	21.00	.	21.00	21.00	21.00	1	2
PP troubles alimentaires	19.89	8.23	15.00	18.00	25.00	64	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2011)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
jamais	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
Données manquantes	1		0		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
Données manquantes	1		0		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2011)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	2
PP troubles alimentaires	0	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2011)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	2
PP troubles alimentaires	0	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2011)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	21.00	.	21.00	21.00	21.00	1	2
PP troubles alimentaires	0	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2011)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	58	90.6%	0	.0%
Total	0	.0%	64	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	3	4.7%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	4	6.3%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	54	84.4%	0	.0%
Total	0	.0%	64	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2011)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	15.69	6.04	12.50	15.00	17.00	64	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2011)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	18.88	8.05	14.00	16.50	20.00	64	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2011)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	19.89	8.23	15.00	18.00	25.00	64	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

3.2 Problème principal: mode de consommation

qmed030 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 30 jours (2011)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
pas de consommation dans les derniers 30j	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	3 25.0%	0 .0%	3 20.0%	3 23.1%	2 22.2%	5 22.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 25.0%	0 .0%	1 12.5%
injection	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	5 41.7%	2 66.7%	7 46.7%	2 15.4%	2 22.2%	4 18.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
fumée/inhalation	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 16.7%	0 .0%	2 13.3%	5 38.5%	0 .0%	5 22.7%	0 .0%	1 100%	1 100%	3 75.0%	4 100%	7 87.5%
ingestion (manger/boire)	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	1 8.3%	0 .0%	1 6.7%	1 7.7%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniff	0 .0%	1 100%	1 25.0%	1 8.3%	1 33.3%	2 13.3%	2 15.4%	5 55.6%	7 31.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	3 100%	1 100%	4 100%	12 100%	3 100%	15 100%	13 100%	9 100%	22 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	4 100%	4 100%	8 100%
Données manquantes	0	0	0	2	0	2	6	0	6	0	0	0	0	0	0

qmed035 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 6 mois (2011)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
pas de consommation dans les derniers 6m	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%	0 .0%	1 7.7%	2 12.5%	1 12.5%	3 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
injection	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 50.0%	2 66.7%	7 53.8%	3 18.8%	1 12.5%	4 16.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
fumée/inhalation	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 20.0%	0 .0%	2 15.4%	6 37.5%	1 12.5%	7 29.2%	0 .0%	1 100%	1 100%	2 100%	4 100%	6 100%
ingestion (manger/boire)	2 100%	0 .0%	2 66.7%	1 10.0%	0 .0%	1 7.7%	1 6.3%	0 .0%	1 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniff	0 .0%	1 100%	1 33.3%	1 10.0%	1 33.3%	2 15.4%	4 25.0%	5 62.5%	9 37.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	2 100%	1 100%	3 100%	10 100%	3 100%	13 100%	16 100%	8 100%	24 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	2 100%	4 100%	6 100%
Données manquantes	1	0	1	4	0	4	3	1	4	0	0	0	2	0	2

3.3 Problème principal: objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	870	68.7%	2	66.7%	20	83.3%	24	88.9%	1	100%	19	82.6%	0	.0%	5	62.5%	2	66.7%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	182	14.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	114	9.0%	0	.0%	3	12.5%	1	3.7%	0	.0%	4	17.4%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	4	.3%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	96	7.6%	0	.0%	1	4.2%	2	7.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%
autre	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1267	100%	3	100%	24	100%	27	100%	1	100%	23	100%	0	.0%	8	100%	3	100%	0	.0%
Données manquantes	56		1		0		2		0		0		0		1		0			

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	588	67.1%	1	50.0%	14	82.4%	15	83.3%	0	.0%	11	84.6%	0	.0%	2	50.0%	2	100%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	132	15.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	83	9.5%	0	.0%	2	11.8%	1	5.6%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	3	.3%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	70	8.0%	0	.0%	1	5.9%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	876	100%	2	100%	17	100%	18	100%	0	.0%	13	100%	0	.0%	4	100%	2	100%	0	.0%
Données manquantes	41		1		0		2		0		0		0		1		0			

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance			
FEMMES																						
abstinence définitive	282	72.1%	1	100%	6	85.7%	9	100%	1	100%	8	80.0%	0	.0%	3	75.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	50	12.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	31	7.9%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	26	6.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%
autre	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	391	100%	1	100%	7	100%	9	100%	1	100%	10	100%	0	.0%	4	100%	1	100%	0	.0%	0	.0%
Données manquantes	15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	.0%	2	50.0%	14	60.9%	15	51.7%	1	100%	14	66.7%	0	.0%	5	62.5%	1	50.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	15	1.2%	0	.0%	2	8.7%	2	6.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	39	3.1%	1	25.0%	1	4.3%	11	37.9%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	32	2.5%	1	25.0%	6	26.1%	4	13.8%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	9	.7%	0	.0%	1	4.3%	1	3.4%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	85	6.7%	2	50.0%	8	34.8%	1	3.4%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	7	.6%	1	25.0%	0	.0%	3	10.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	20	1.6%	0	.0%	1	4.3%	1	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	21	1.7%	0	.0%	2	8.7%	2	6.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	3	.2%	1	25.0%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	100	7.9%	1	25.0%	10	43.5%	10	34.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	24	1.9%	1	25.0%	0	.0%	2	6.9%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	15	1.2%	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	7	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	4	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	175	13.8%	2	50.0%	7	30.4%	6	20.7%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	759	59.8%	4	100%	10	43.5%	14	48.3%	1	100%	10	47.6%	0	.0%	5	62.5%	0	.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	14	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	11	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	25	2.0%	0	.0%	1	4.3%	1	3.4%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	7	.6%	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	408	32.2%	0	.0%	2	8.7%	2	6.9%	0	.0%	3	14.3%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	1269		4		23		29		1		21		0		8		2		0	
Données manquantes	54		0		1		0		0		2		0		0		2		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente. Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
alcool	0	.0%	1	33.3%	11	68.8%	8	40.0%	0	.0%	8	61.5%	0	.0%	3	75.0%	1	50.0%	0	.0%	
cocktails (héroïne et cocaïne)	14	1.6%	0	.0%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
héroïne	30	3.4%	1	33.3%	1	6.3%	11	55.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
méthadone	25	2.9%	0	.0%	5	31.3%	2	10.0%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres opiacés	5	.6%	0	.0%	1	6.3%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cocaïne	70	8.0%	2	66.7%	6	37.5%	1	5.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
crack, freebase	6	.7%	1	33.3%	0	.0%	3	15.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
amphétamines	16	1.8%	0	.0%	1	6.3%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	16	1.8%	0	.0%	2	12.5%	2	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
autres stimulants	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
barbituriques	2	.2%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
benzodiazépines	52	5.9%	1	33.3%	9	56.3%	7	35.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres somnifères et tranquillisants	17	1.9%	1	33.3%	0	.0%	2	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
LSD	14	1.6%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
autres hallucinogènes	6	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
substances volatiles	4	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cannabis	136	15.5%	1	33.3%	6	37.5%	4	20.0%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
tabac	528	60.2%	3	100%	7	43.8%	9	45.0%	0	.0%	7	53.8%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) substance(s)	11	1.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
jeu pathologique	9	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
troubles alimentaires	7	.8%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) trouble(s) addictif(s)	6	.7%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
aucun(e)	285	32.5%	0	.0%	0	.0%	2	10.0%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	
Nombre de répondant-e-s	877		3		16		20		0		13		0		4		2		0		
Données manquantes	40		0		1		0		0		0		0		0		1		0		

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente. Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
alcool	0	.0%	1	100%	3	42.9%	7	77.8%	1	100%	6	75.0%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%	
cocktails (héroïne et cocaïne)	1	.3%	0	.0%	0	.0%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
héroïne	9	2.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
méthadone	7	1.8%	1	100%	1	14.3%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres opiacés	4	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cocaïne	15	3.8%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
crack, freebase	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
amphétamines	4	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	5	1.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
barbituriques	1	.3%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
benzodiazépines	48	12.2%	0	.0%	1	14.3%	3	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
autres somnifères et tranquillisants	7	1.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
LSD	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres hallucinogènes	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cannabis	39	9.9%	1	100%	1	14.3%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
tabac	231	58.9%	1	100%	3	42.9%	5	55.6%	1	100%	3	37.5%	0	.0%	4	100%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) substance(s)	3	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
jeu pathologique	2	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
troubles alimentaires	18	4.6%	0	.0%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) trouble(s) addictif(s)	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
aucun(e)	123	31.4%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Nombre de répondant-e-s	392		1		7		9		1		8		0		4		0		0		
Données manquantes	14		0		0		0		0		2		0		0		1		0		

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente. Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

**\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission,
selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2011)**

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
alcool	1	33.3%	10	15.6%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	3	4.7%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	5	7.8%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
LSD	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	4	6.3%	0	.0%
tabac	1	33.3%	31	48.4%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
aucun(e)	2	66.7%	30	46.9%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	3		64		0	
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

**\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission,
selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2011)**

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
alcool	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	2	66.7%	0	.0%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	3		0		0	
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2011)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
alcool	0	.0%	10	15.6%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	3	4.7%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	5	7.8%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
LSD	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	4	6.3%	0	.0%
tabac	0	.0%	31	48.4%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	30	46.9%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	0		64		0	
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	11 1.3%	4 1.0%	15 1.2%	2 16.7%	1 12.5%	3 15.0%	1 2.9%	3 15.0%	4 7.3%	0 0.0%	21 33.3%	21 32.8%	14 1.5%	29 6.1%	43 3.1%
une fois par mois ou moins	16 1.8%	9 2.3%	25 2.0%	1 8.3%	0 0.0%	1 5.0%	6 17.1%	1 5.0%	7 12.7%	0 0.0%	20 31.7%	20 31.3%	23 2.5%	30 6.3%	53 3.8%
2 à 4 fois par mois	23 2.7%	16 4.2%	39 3.1%	2 16.7%	2 25.0%	4 20.0%	7 20.0%	5 25.0%	12 21.8%	1 100%	10 15.9%	11 17.2%	33 3.6%	33 6.9%	66 4.7%
2 à 3 fois par semaine	57 6.6%	47 12.2%	104 8.3%	1 8.3%	2 25.0%	3 15.0%	9 25.7%	4 20.0%	13 23.6%	0 0.0%	4 6.3%	4 6.3%	67 7.3%	57 12.0%	124 8.9%
4 fois ou plus par semaine	758 87.6%	308 80.2%	1066 85.3%	6 50.0%	3 37.5%	9 45.0%	12 34.3%	7 35.0%	19 34.5%	0 0.0%	8 12.7%	8 12.5%	778 85.0%	326 68.6%	1104 79.4%
Total	865 100%	384 100%	1249 100%	12 100%	8 100%	20 100%	35 100%	20 100%	55 100%	1 100%	63 100%	64 100%	915 100%	475 100%	1390 100%
Données manquantes	52	22	74	1	2	3	9	2	11	2	1	3	66	28	94

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-e-s en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée ordinaire, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
1 ou 2	10 1.2%	9 2.4%	19 1.6%	4 40.0%	0 0.0%	4 22.2%	9 29.0%	5 31.3%	14 29.8%	0 0.0%	25 59.5%	25 58.1%	23 2.6%	39 8.8%	62 4.7%
3 ou 4	43 5.1%	17 4.5%	60 4.9%	2 20.0%	3 37.5%	5 27.8%	6 19.4%	4 25.0%	10 21.3%	1 100%	11 26.2%	12 27.9%	52 5.9%	35 7.9%	87 6.5%
5 ou 6	85 10.1%	44 11.6%	129 10.6%	0 0.0%	2 25.0%	2 11.1%	7 22.6%	2 12.5%	9 19.1%	0 0.0%	2 4.8%	2 4.7%	92 10.4%	50 11.3%	142 10.7%
7 à 9	132 15.6%	71 18.8%	203 16.6%	3 30.0%	1 12.5%	4 22.2%	5 16.1%	3 18.8%	8 17.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	141 15.9%	75 16.9%	216 16.2%
10 ou plus	574 68.0%	237 62.7%	811 66.4%	1 10.0%	2 25.0%	3 16.7%	4 12.9%	2 12.5%	6 12.8%	0 0.0%	4 9.5%	4 9.3%	580 65.3%	245 55.2%	825 61.9%
Total	844 100%	378 100%	1222 100%	10 100%	8 100%	18 100%	31 100%	16 100%	47 100%	1 100%	42 100%	43 100%	888 100%	444 100%	1332 100%
Données manquantes	73	28	101	3	2	5	13	6	19	2	22	24	93	59	152

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-e-s en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool?'

qzea030 - AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	26 3.2%	20 5.5%	46 3.9%	4 36.4%	3 33.3%	7 35.0%	8 22.9%	4 23.5%	12 23.1%	0 0.0%	48 76.2%	48 75.0%	38 4.4%	75 16.7%	113 8.6%
moins d'une fois par mois	41 5.0%	22 6.1%	63 5.3%	1 9.1%	1 11.1%	2 10.0%	10 28.6%	2 11.8%	12 23.1%	0 0.0%	6 9.5%	6 9.4%	52 6.0%	31 6.9%	83 6.3%
une fois par mois	35 4.3%	24 6.6%	59 5.0%	2 18.2%	2 22.2%	4 20.0%	3 8.6%	2 11.8%	5 9.6%	1 100%	1 1.6%	2 3.1%	41 4.7%	29 6.4%	70 5.3%
une fois par semaine	111 13.5%	62 17.2%	173 14.6%	2 18.2%	2 22.2%	4 20.0%	7 20.0%	6 35.3%	13 25.0%	0 0.0%	3 4.8%	3 4.7%	120 13.8%	73 16.2%	193 14.6%
presque chaque jour	607 74.0%	233 64.5%	840 71.1%	2 18.2%	1 11.1%	3 15.0%	7 20.0%	3 17.6%	10 19.2%	0 0.0%	5 7.9%	5 7.8%	618 71.1%	242 53.8%	860 65.2%
Total	820 100%	361 100%	1181 100%	11 100%	9 100%	20 100%	35 100%	17 100%	52 100%	1 100%	63 100%	64 100%	869 100%	450 100%	1319 100%
Données manquantes	97	45	142	2	1	3	9	5	14	2	1	3	112	53	165

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-e-s en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	78 9.5%	24 6.6%	102 8.6%	9 81.8%	3 33.3%	12 60.0%	20 58.8%	4 23.5%	24 47.1%	1 100%	55 87.3%	56 87.5%	108 12.5%	86 18.9%	194 14.7%
moins d'une fois par mois	52 6.3%	18 4.9%	70 5.9%	1 9.1%	1 11.1%	2 10.0%	1 2.9%	3 17.6%	4 7.8%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.6%	54 6.2%	23 5.1%	77 5.8%
une fois par mois	49 6.0%	30 8.2%	79 6.7%	0 0.0%	2 22.2%	2 10.0%	3 8.8%	2 11.8%	5 9.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	52 6.0%	34 7.5%	86 6.5%
une fois par semaine	155 18.9%	66 18.1%	221 18.7%	0 0.0%	2 22.2%	2 10.0%	5 14.7%	4 23.5%	9 17.6%	0 0.0%	3 4.8%	3 4.7%	161 18.6%	75 16.5%	236 17.9%
presque chaque jour	485 59.2%	227 62.2%	712 60.1%	1 9.1%	1 11.1%	2 10.0%	5 14.7%	4 23.5%	9 17.6%	0 0.0%	4 6.3%	4 6.3%	492 56.7%	236 52.0%	728 55.1%
Total	819 100%	365 100%	1184 100%	11 100%	9 100%	20 100%	34 100%	17 100%	51 100%	1 100%	63 100%	64 100%	867 100%	454 100%	1321 100%
Données manquantes	98	41	139	2	1	3	10	5	15	2	1	3	114	49	163

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	194 24.0%	90 25.1%	284 24.4%	6 54.5%	2 22.2%	8 40.0%	19 54.3%	10 55.6%	29 54.7%	1 100%	57 90.5%	58 90.6%	220 25.7%	159 35.4%	379 29.0%
moins d'une fois par mois	94 11.6%	42 11.7%	136 11.7%	0 0.0%	2 22.2%	2 10.0%	6 17.1%	3 16.7%	9 17.0%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.6%	100 11.7%	48 10.7%	148 11.3%
une fois par mois	123 15.2%	32 8.9%	155 13.3%	2 18.2%	1 11.1%	3 15.0%	0 0.0%	2 11.1%	2 3.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	125 14.6%	35 7.8%	160 12.3%
une fois par semaine	191 23.7%	95 26.5%	286 24.5%	1 9.1%	2 22.2%	3 15.0%	5 14.3%	1 5.6%	6 11.3%	0 0.0%	4 6.3%	4 6.3%	198 23.1%	102 22.7%	300 23.0%
presque chaque jour	205 25.4%	100 27.9%	305 26.2%	2 18.2%	2 22.2%	4 20.0%	5 14.3%	2 11.1%	7 13.2%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.6%	213 24.9%	105 23.4%	318 24.4%
Total	807 100%	359 100%	1166 100%	11 100%	9 100%	20 100%	35 100%	18 100%	53 100%	1 100%	63 100%	64 100%	856 100%	449 100%	1305 100%
Données manquantes	110	47	157	2	1	3	9	4	13	2	1	3	125	54	179

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	284 35.0%	125 34.7%	409 34.9%	8 72.7%	5 62.5%	13 68.4%	26 76.5%	13 72.2%	39 75.0%	1 100%	58 92.1%	59 92.2%	319 37.1%	201 44.8%	520 39.7%
moins d'une fois par mois	74 9.1%	46 12.8%	120 10.2%	2 18.2%	1 12.5%	3 15.8%	2 5.9%	0 0.0%	2 3.8%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.6%	78 9.1%	48 10.7%	126 9.6%
une fois par mois	50 6.2%	23 6.4%	73 6.2%	0 0.0%	1 12.5%	1 5.3%	0 0.0%	2 11.1%	2 3.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	50 5.8%	26 5.8%	76 5.8%
une fois par semaine	130 16.0%	57 15.8%	187 16.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 8.8%	1 5.6%	4 7.7%	0 0.0%	2 3.2%	2 3.1%	134 15.6%	60 13.4%	194 14.8%
presque chaque jour	274 33.7%	109 30.3%	383 32.7%	1 9.1%	1 12.5%	2 10.5%	3 8.8%	2 11.1%	5 9.6%	0 0.0%	2 3.2%	2 3.1%	279 32.4%	114 25.4%	393 30.0%
Total	812 100%	360 100%	1172 100%	11 100%	8 100%	19 100%	34 100%	18 100%	52 100%	1 100%	63 100%	64 100%	860 100%	449 100%	1309 100%
Données manquantes	105	46	151	2	2	4	10	4	14	2	1	3	121	54	175

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	160 19.6%	37 10.3%	197 16.8%	6 54.5%	2 25.0%	8 42.1%	14 43.8%	5 26.3%	19 37.3%	1 100%	58 92.1%	59 92.2%	181 21.0%	102 22.7%	283 21.6%
moins d'une fois par mois	68 8.3%	23 6.4%	91 7.8%	1 9.1%	0 .0%	1 5.3%	6 18.8%	4 21.1%	10 19.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	75 8.7%	28 6.2%	103 7.9%
une fois par mois	83 10.2%	27 7.5%	110 9.4%	3 27.3%	2 25.0%	5 26.3%	2 6.3%	2 10.5%	4 7.8%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	88 10.2%	32 7.1%	120 9.2%
une fois par semaine	192 23.6%	78 21.7%	270 23.0%	0 .0%	3 37.5%	3 15.8%	6 18.8%	3 15.8%	9 17.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	198 23.0%	85 18.9%	283 21.6%
presque chaque jour	312 38.3%	194 54.0%	506 43.1%	1 9.1%	1 12.5%	2 10.5%	4 12.5%	5 26.3%	9 17.6%	0 .0%	2 3.2%	2 3.1%	319 37.0%	202 45.0%	521 39.8%
Total	815 100%	359 100%	1174 100%	11 100%	8 100%	19 100%	32 100%	19 100%	51 100%	1 100%	63 100%	64 100%	861 100%	449 100%	1310 100%
Données manquantes	102 100%	47 100%	149 100%	2 100%	2 100%	4 100%	12 100%	3 100%	15 100%	2 100%	1 100%	3 100%	120 100%	54 100%	174 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	260 32.4%	100 28.5%	360 31.2%	9 81.8%	4 50.0%	13 68.4%	20 60.6%	9 50.0%	29 56.9%	1 100%	55 87.3%	56 87.5%	290 34.2%	168 38.2%	458 35.5%
moins d'une fois par mois	158 19.7%	62 17.7%	220 19.1%	1 9.1%	1 12.5%	2 10.5%	7 21.2%	4 22.2%	11 21.6%	0 .0%	2 3.2%	2 3.1%	166 19.6%	69 15.7%	235 18.2%
une fois par mois	143 17.8%	59 16.8%	202 17.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 9.1%	2 11.1%	5 9.8%	0 .0%	5 7.9%	5 7.8%	147 17.3%	66 15.0%	213 16.5%
une fois par semaine	172 21.4%	90 25.6%	262 22.7%	1 9.1%	2 25.0%	3 15.8%	1 3.0%	1 5.6%	2 3.9%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	175 20.6%	94 21.4%	269 20.9%
presque chaque jour	69 8.6%	40 11.4%	109 9.5%	0 .0%	1 12.5%	1 5.3%	2 6.1%	2 11.1%	4 7.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	71 8.4%	43 9.8%	114 8.8%
Total	802 100%	351 100%	1153 100%	11 100%	8 100%	19 100%	33 100%	18 100%	51 100%	1 100%	63 100%	64 100%	849 100%	440 100%	1289 100%
Données manquantes	115 100%	55 100%	170 100%	2 100%	2 100%	4 100%	11 100%	4 100%	15 100%	2 100%	1 100%	3 100%	132 100%	63 100%	195 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous avez bu?'

qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	454 55.0%	205 54.5%	659 54.8%	7 70.0%	4 44.4%	11 57.9%	18 51.4%	12 70.6%	30 57.7%	0 .0%	57 90.5%	57 89.1%	479 54.8%	278 59.8%	757 56.5%
oui, avant les 12 derniers mois	122 14.8%	32 8.5%	154 12.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 31.4%	1 5.9%	12 23.1%	1 100%	2 3.2%	3 4.7%	135 15.4%	35 7.5%	170 12.7%
oui, au cours des 12 derniers mois	250 30.3%	139 37.0%	389 32.4%	3 30.0%	5 55.6%	8 42.1%	6 17.1%	4 23.5%	10 19.2%	0 .0%	4 6.3%	4 6.3%	260 29.7%	152 32.7%	412 30.8%
Total	826 100%	376 100%	1202 100%	10 100%	9 100%	19 100%	35 100%	17 100%	52 100%	1 100%	63 100%	64 100%	874 100%	465 100%	1339 100%
Données manquantes	91 100%	30 100%	121 100%	3 100%	1 100%	4 100%	9 100%	5 100%	14 100%	2 100%	1 100%	3 100%	107 100%	38 100%	145 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous avez bu?'

qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	45 5.2%	31 8.1%	76 6.1%	2 18.2%	3 37.5%	5 26.3%	16 44.4%	7 41.2%	23 43.4%	1 100%	53 84.1%	54 84.4%	64 7.0%	94 19.9%	158 11.4%
oui, avant les 12 derniers mois	62 7.2%	27 7.0%	89 7.1%	2 18.2%	1 12.5%	3 15.8%	1 2.8%	3 17.6%	4 7.5%	0 .0%	3 4.8%	3 4.7%	65 7.1%	34 7.2%	99 7.1%
oui, au cours des 12 derniers mois	759 87.6%	326 84.9%	1085 86.8%	7 63.6%	4 50.0%	11 57.9%	19 52.8%	7 41.2%	26 49.1%	0 .0%	7 11.1%	7 10.9%	787 85.9%	344 72.9%	1131 81.5%
Total	866 100%	384 100%	1250 100%	11 100%	8 100%	19 100%	36 100%	17 100%	53 100%	1 100%	63 100%	64 100%	916 100%	472 100%	1388 100%
Données manquantes	51	22	73	2	2	4	8	5	13	2	1	3	65	31	96

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total des points, selon le problème principal (2011)

		Total AUDIT					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	27.43	6.78	24.00	28.00	32.00	689	228
	femmes	27.66	6.97	24.00	28.00	33.00	315	91
	Total	27.50	6.83	24.00	28.00	32.00	1004	319
PP médicament	hommes	16.29	6.52	9.00	15.00	23.00	7	6
	femmes	21.83	11.20	20.00	21.50	28.00	6	4
	Total	18.85	9.04	14.00	21.00	23.00	13	10
PP drogue illégale	hommes	16.17	11.57	7.00	15.00	24.00	29	15
	femmes	17.29	10.06	8.00	16.50	24.00	14	8
	Total	16.53	10.99	7.00	15.00	24.00	43	23
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	2
	femmes	6.93	10.32	1.00	2.00	6.00	42	22
	Total	6.93	10.19	1.00	2.00	7.00	43	24
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	26.87	7.46	23.00	28.00	32.00	728	253
	femmes	24.87	10.10	21.00	27.00	32.00	377	126
	Total	26.19	8.50	22.00	28.00	32.00	1105	379

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@zea110 - AUDIT - Total des points, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
0 à 7 points	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	1 16.7%	1 7.7%	9 31.0%	3 21.4%	12 27.9%	1 100%	34 81.0%	35 81.4%	12 1.6%	38 10.1%	50 4.5%
8 points ou plus	687 99.7%	315 100%	1002 99.8%	7 100%	5 83.3%	12 92.3%	20 69.0%	11 78.6%	31 72.1%	0 .0%	8 19.0%	8 18.6%	716 98.4%	339 89.9%	1055 95.5%
Total	689 100%	315 100%	1004 100%	7 100%	6 100%	13 100%	29 100%	14 100%	43 100%	1 100%	42 100%	43 100%	728 100%	377 100%	1105 100%
Données manquantes	228	91	319	6	4	10	15	8	23	2	22	24	253	126	379

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phases d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	324 39.9%	109 29.9%	433 36.8%	4 33.3%	1 14.3%	5 26.3%	7 23.3%	3 16.7%	10 20.8%	0 0.0%	3 4.8%	3 4.8%	335 39.1%	116 25.6%	451 34.5%
oui	488 60.1%	256 70.1%	744 63.2%	8 66.7%	6 85.7%	14 73.7%	23 76.7%	15 83.3%	38 79.2%	0 0.0%	60 95.2%	60 95.2%	521 60.9%	337 74.4%	858 65.5%
Total	812 100%	365 100%	1177 100%	12 100%	7 100%	19 100%	30 100%	18 100%	48 100%	0 0.0%	63 100%	63 100%	856 100%	453 100%	1309 100%
Données manquantes	105	41	146	1	3	4	14	4	18	3	1	4	125	50	175

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea135 - question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines) (2011)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	12.04	13.32	3.00	8.00	16.00	461	27
	femmes	12.64	15.76	3.00	8.00	15.00	241	15
	Total	12.25	14.20	3.00	8.00	16.00	702	42
PP médicament	hommes	17.83	16.13	4.00	14.00	28.00	6	2
	femmes	6.50	4.43	3.00	6.00	10.00	4	2
	Total	13.30	13.61	4.00	8.00	20.00	10	4
PP drogue illégale	hommes	18.86	22.46	2.00	12.00	18.00	14	9
	femmes	11.31	14.44	3.00	4.00	15.00	13	2
	Total	15.22	19.06	3.00	8.00	16.00	27	11
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	25.52	22.47	4.00	16.00	52.00	60	0
	Total	25.52	22.47	4.00	16.00	52.00	60	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	12.35	13.75	3.00	8.00	16.00	483	38
	femmes	14.94	17.80	3.00	8.00	20.00	318	19
	Total	13.38	15.53	3.00	8.00	16.00	801	57

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
principalement seul-e	435 54.0%	260 73.2%	695 59.9%	5 55.6%	6 75.0%	11 64.7%	4 19.0%	6 40.0%	10 27.8%	0 .0%	6 14.6%	6 14.0%	444 52.9%	278 66.3%	722 57.4%
principalement en compagnie	100 12.4%	22 6.2%	122 10.5%	0 .0%	2 25.0%	2 11.8%	10 47.6%	5 33.3%	15 41.7%	1 50.0%	31 75.6%	32 74.4%	111 13.2%	60 14.3%	171 13.6%
les deux	270 33.5%	73 20.6%	343 29.6%	4 44.4%	0 .0%	4 23.5%	7 33.3%	4 26.7%	11 30.6%	1 50.0%	4 9.8%	5 11.6%	284 33.8%	81 19.3%	365 29.0%
pas d'alcool durant 12 derniers mois	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	805 100%	355 100%	1160 100%	9 100%	8 100%	17 100%	21 100%	15 100%	36 100%	2 100%	41 100%	43 100%	839 100%	419 100%	1258 100%
Données manquantes	112	51	163	4	2	6	23	7	30	1	23	24	142	84	226

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@gralc - Consommation d'alcool (en grammes d'alcool pur par jour) chez les consommateurs d'alcool, selon le problème principal (2011)

		grammes d'alcool pur/jour					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	187.11	140.18	91.20	158.60	241.87	675	242
	femmes	137.62	115.86	66.61	126.88	190.32	313	93
	Total	171.43	134.88	79.30	142.74	222.04	988	335
PP médicament	hommes	53.35	46.14	19.03	50.75	66.61	9	4
	femmes	97.86	68.24	40.44	66.61	161.77	5	5
	Total	69.25	56.86	36.48	55.11	71.37	14	9
PP drogue illégale	hommes	63.85	65.30	16.65	30.18	108.64	18	26
	femmes	37.07	24.50	17.76	35.21	51.55	12	10
	Total	53.14	53.90	16.65	30.18	76.13	30	36
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	3
	femmes	0	64
	Total	0	67
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	182.39	139.91	83.27	153.84	237.90	704	277
	femmes	133.36	114.81	60.78	116.97	174.46	330	173
	Total	166.74	134.32	72.96	138.78	222.04	1034	450

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.7 Consommation de drogues illégales par injection

qmed090 - Consommation de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	94 11.2%	21 5.6%	115 9.4%	4 30.8%	0 0%	4 17.4%	21 55.3%	7 36.8%	28 49.1%	0 0%	1 1.6%	1 1.6%	119 13.3%	29 6.2%	148 10.9%
jamais	746 88.8%	357 94.4%	1103 90.6%	9 69.2%	10 100%	19 82.6%	17 44.7%	12 63.2%	29 50.9%	1 100%	60 98.4%	61 98.4%	775 86.7%	439 93.8%	1214 89.1%
Total	840 100%	378 100%	1218 100%	13 100%	10 100%	23 100%	38 100%	19 100%	57 100%	1 100%	61 100%	62 100%	894 100%	468 100%	1362 100%
Données manquantes	77	28	105	0	0	0	6	3	9	2	3	5	87	35	122

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed096 - question filtrée - si oui: âge au moment de la première injection (2011)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	23.86	9.73	17.00	21.50	27.00	66	28
	femmes	19.80	5.43	16.00	18.00	22.00	15	6
	Total	23.11	9.20	17.00	21.00	26.00	81	34
PP médicament	hommes	18.00	3.46	16.00	16.00	22.00	3	1
	femmes	0	0
	Total	18.00	3.46	16.00	16.00	22.00	3	1
PP drogue illégale	hommes	20.93	4.62	17.00	19.00	24.00	15	6
	femmes	26.71	9.09	19.00	27.00	30.00	7	0
	Total	22.77	6.74	18.00	20.00	28.00	22	6
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0
	Total	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	23.13	8.96	17.00	21.00	26.00	84	35
	femmes	21.78	7.26	17.00	19.00	26.00	23	6
	Total	22.84	8.61	17.00	20.00	26.00	107	41

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed091 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	828 97.6%	378 99.2%	1206 98.1%	11 84.6%	10 100%	21 91.3%	25 64.1%	15 78.9%	40 69.0%	2 100%	61 100%	63 100%	868 96.0%	464 98.5%	1332 96.9%
oui	20 2.4%	3 .8%	23 1.9%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	14 35.9%	4 21.1%	18 31.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	36 4.0%	7 1.5%	43 3.1%
Total	848 100%	381 100%	1229 100%	13 100%	10 100%	23 100%	39 100%	19 100%	58 100%	2 100%	61 100%	63 100%	904 100%	471 100%	1375 100%
Données manquantes	69	25	94	0	0	0	5	3	8	1	3	4	77	32	109

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed092 - question filtrée - si oui: partage de seringues durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 27.3%	0 .0%	3 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 9.4%	0 .0%	3 7.9%
non	19 100%	2 100%	21 100%	2 100%	0 .0%	2 100%	8 72.7%	4 100%	12 80.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	29 90.6%	6 100%	35 92.1%
Total	19 100%	2 100%	21 100%	2 100%	0 .0%	2 100%	11 100%	4 100%	15 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	32 100%	6 100%	38 100%
Données manquantes	1	1	2	0	0	0	3	0	3	0	0	0	4	1	5

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed095 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	12 1.5%	2 .5%	14 1.2%	2 16.7%	0 .0%	2 9.1%	10 25.0%	2 11.8%	12 21.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 2.8%	4 .9%	28 2.1%
non	796 98.5%	372 99.5%	1168 98.8%	10 83.3%	10 100%	20 90.9%	30 75.0%	15 88.2%	45 78.9%	1 100%	60 100%	61 100%	839 97.2%	457 99.1%	1296 97.9%
Total	808 100%	374 100%	1182 100%	12 100%	10 100%	22 100%	40 100%	17 100%	57 100%	1 100%	60 100%	61 100%	863 100%	461 100%	1324 100%
Données manquantes	109	32	141	1	0	1	4	5	9	2	4	6	118	42	160

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties, selon le sexe et le problème principal (PP) (2011)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES SORTIES	
hommes	938	69.9%	14	56.0%	43	69.4%	4	80.0%	1	1.6%	1001	66.9%
femmes	403	30.1%	11	44.0%	19	30.6%	1	20.0%	62	98.4%	496	33.1%
Total	1341	100%	25	100%	62	100%	5	100%	63	100%	1497	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2011)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	45.91	11.23	37.87	46.98	54.07	938	0
	femmes	47.01	10.74	40.65	47.79	54.27	403	0
	Total	46.24	11.09	38.89	47.18	54.12	1341	0
PP médicament	hommes	47.59	11.93	39.50	44.80	57.62	14	0
	femmes	47.59	14.61	41.78	48.44	56.72	11	0
	Total	47.59	12.88	40.18	46.45	56.72	25	0
PP drogue illégale	hommes	35.38	8.95	29.97	33.84	40.39	43	0
	femmes	38.11	10.10	31.07	34.77	43.57	19	0
	Total	36.22	9.32	30.25	34.10	41.78	62	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	48.96	.	48.96	48.96	48.96	1	0
	femmes	29.96	9.41	22.37	28.22	34.91	62	0
	Total	30.26	9.64	22.37	28.58	36.66	63	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	45.45	11.33	37.24	46.66	53.62	1001	0
	femmes	44.51	12.11	35.65	45.87	52.96	496	0
	Total	45.14	11.60	36.84	46.39	53.35	1497	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu'à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	3 .3%	3 .7%	6 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 14.5%	9 14.3%	3 3.3%	12 2.4%	15 1.0%	
20-24	31 3.3%	8 2.0%	39 2.9%	0 .0%	1 9.1%	1 4.0%	3 7.0%	0 .0%	3 4.8%	0 .0%	9 14.5%	9 14.3%	34 3.4%	18 3.6%	52 3.5%
25-29	65 6.9%	22 5.5%	87 6.5%	0 .0%	1 9.1%	1 4.0%	8 18.6%	3 15.8%	11 17.7%	0 .0%	19 30.6%	19 30.2%	74 7.4%	46 9.3%	120 8.0%
30-34	77 8.2%	27 6.7%	104 7.8%	2 14.3%	0 .0%	2 8.0%	14 32.6%	7 36.8%	21 33.9%	0 .0%	10 16.1%	10 15.9%	93 9.3%	44 8.9%	137 9.2%
35-39	99 10.6%	32 7.9%	131 9.8%	2 14.3%	0 .0%	2 8.0%	7 16.3%	3 15.8%	10 16.1%	0 .0%	6 9.7%	6 9.5%	110 11.0%	41 8.3%	151 10.1%
40-44	128 13.6%	60 14.9%	188 14.0%	3 21.4%	2 18.2%	5 20.0%	4 9.3%	2 10.5%	6 9.7%	0 .0%	5 8.1%	5 7.9%	135 13.5%	69 13.9%	204 13.6%
45-49	177 18.9%	81 20.1%	258 19.2%	1 7.1%	3 27.3%	4 16.0%	4 9.3%	1 5.3%	5 8.1%	1 100%	2 3.2%	3 4.8%	184 18.4%	87 17.5%	271 18.1%
50-54	161 17.2%	83 20.6%	244 18.2%	2 14.3%	1 9.1%	3 12.0%	2 4.7%	1 5.3%	3 4.8%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	166 16.6%	86 17.3%	252 16.8%
55-59	107 11.4%	47 11.7%	154 11.5%	2 14.3%	1 9.1%	3 12.0%	1 2.3%	1 5.3%	2 3.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	110 11.0%	49 9.9%	159 10.6%
60-64	57 6.1%	26 6.5%	83 6.2%	1 7.1%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	1 5.3%	1 1.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	58 5.8%	28 5.6%	86 5.7%
65-69	23 2.5%	9 2.2%	32 2.4%	1 7.1%	1 9.1%	2 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 2.4%	10 2.0%	34 2.3%
70-74	8 .9%	5 1.2%	13 1.0%	0 .0%	1 9.1%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 .8%	6 1.2%	14 .9%
75 et plus	2 .2%	0 .0%	2 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
Total	938 100%	403 100%	1341 100%	14 100%	11 100%	25 100%	43 100%	19 100%	62 100%	1 100%	62 100%	63 100%	1001 100%	496 100%	1497 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
célibataire	394 42.7%	121 30.3%	515 38.9%	5 35.7%	3 27.3%	8 32.0%	24 55.8%	7 36.8%	31 50.0%	0 0.0%	47 75.8%	47 74.6%	426 43.2%	178 36.1%	604 40.8%
marîe-e	218 23.6%	90 22.5%	308 23.3%	6 42.9%	4 36.4%	10 40.0%	7 16.3%	2 10.5%	9 14.5%	0 0.0%	12 19.4%	12 19.0%	232 23.5%	109 22.1%	341 23.1%
séparé-e (juridiquement)	68 7.4%	28 7.0%	96 7.3%	1 7.1%	0 0.0%	1 4.0%	10 23.3%	2 10.5%	12 19.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	79 8.0%	30 6.1%	109 7.4%
divorcé-e	225 24.4%	145 36.3%	370 28.0%	2 14.3%	2 18.2%	4 16.0%	2 4.7%	8 42.1%	10 16.1%	1 100%	3 4.8%	4 6.3%	231 23.4%	158 32.0%	389 26.3%
veuf/veuve	17 1.8%	14 3.5%	31 2.3%	0 0.0%	2 18.2%	2 8.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 1.7%	16 3.2%	33 2.2%
partenariat enregistré (PaCS)	1 0.1%	2 0.5%	3 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	2 0.4%	3 0.2%
Total	923 100%	400 100%	1323 100%	14 100%	11 100%	25 100%	43 100%	19 100%	62 100%	1 100%	62 100%	63 100%	986 100%	493 100%	1479 100%
Données manquantes	15	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	18

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
grands centres urbains	90 9.9%	23 5.9%	113 8.7%	1 7.1%	1 9.1%	2 8.0%	3 7.9%	1 5.9%	4 7.3%	0 0.0%	3 4.8%	3 4.8%	94 9.8%	28 5.8%	122 8.4%
périphérie des 3 grands centres urbains	126 13.9%	63 16.1%	189 14.6%	1 7.1%	1 9.1%	2 8.0%	1 2.6%	1 5.9%	2 3.6%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.6%	128 13.3%	66 13.7%	194 13.4%
villes de moyenne importance	167 18.4%	78 19.9%	245 18.9%	4 28.6%	2 18.2%	6 24.0%	11 28.9%	7 41.2%	18 32.7%	0 0.0%	20 32.3%	20 31.7%	184 19.1%	107 22.2%	291 20.1%
petites villes	236 26.0%	100 25.5%	336 25.9%	3 21.4%	4 36.4%	7 28.0%	11 28.9%	5 29.4%	16 29.1%	0 0.0%	14 22.6%	14 22.2%	251 26.0%	123 25.5%	374 25.8%
campagne	287 31.7%	128 32.7%	415 32.0%	5 35.7%	3 27.3%	8 32.0%	12 31.6%	3 17.6%	15 27.3%	1 100%	24 38.7%	25 39.7%	307 31.8%	159 32.9%	466 32.2%
Total	906 100%	392 100%	1298 100%	14 100%	11 100%	25 100%	38 100%	17 100%	55 100%	1 100%	62 100%	63 100%	964 100%	483 100%	1447 100%
Données manquantes	32	11	43	0	0	0	5	2	7	0	0	0	37	13	50

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac030 - Partenaire d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
seul-e en ménage	406	45.3%	145	37.0%	551	42.8%	5	38.5%	5	45.5%	10	41.7%	16	41.0%	9	47.4%	25	43.1%	0	.0%	13	21.0%	13	20.6%	429	45.0%	172	35.5%	601	41.8%
avec un ou les parents	63	7.0%	18	4.6%	81	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	8	20.5%	0	.0%	8	13.8%	0	.0%	11	17.7%	11	17.5%	72	7.5%	29	6.0%	101	7.0%
avec enfants (sans partenaire)	11	1.2%	35	8.9%	46	3.6%	0	.0%	1	9.1%	1	4.2%	0	.0%	1	5.3%	1	1.7%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	11	1.2%	38	7.8%	49	3.4%
avec partenaire (sans enfants)	165	18.4%	88	22.4%	253	19.6%	4	30.8%	3	27.3%	7	29.2%	1	2.6%	2	10.5%	3	5.2%	0	.0%	12	19.4%	12	19.0%	170	17.8%	106	21.9%	276	19.2%
avec partenaire et enfant(s)	108	12.1%	44	11.2%	152	11.8%	2	15.4%	2	18.2%	4	16.7%	4	10.3%	1	5.3%	5	8.6%	0	.0%	8	12.9%	8	12.7%	115	12.1%	55	11.3%	170	11.8%
avec autres proches	17	1.9%	11	2.8%	28	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.3%	1	1.7%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	17	1.8%	13	2.7%	30	2.1%
avec des amis (colocation)	42	4.7%	16	4.1%	58	4.5%	1	7.7%	0	.0%	1	4.2%	4	10.3%	1	5.3%	5	8.6%	1	100%	7	11.3%	8	12.7%	48	5.0%	24	4.9%	72	5.0%
autre	84	9.4%	35	8.9%	119	9.2%	1	7.7%	0	.0%	1	4.2%	6	15.4%	4	21.1%	10	17.2%	0	.0%	9	14.5%	9	14.3%	92	9.6%	48	9.9%	140	9.7%
Total	896	100%	392	100%	1288	100%	13	100%	11	100%	24	100%	39	100%	19	100%	58	100%	1	100%	62	100%	63	100%	954	100%	485	100%	1439	100%
Données manquantes	42		11		53		1		0		1		4		0		4		0		0		0		47		11		58	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

qmac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
domicile fixe	775	86.9%	333	84.3%	1108	86.1%	13	92.9%	11	100%	24	96.0%	32	78.0%	11	64.7%	43	74.1%	1	100%	47	75.8%	48	76.2%	825	86.6%	403	82.9%	1228	85.3%
sans domicile fixe	67	7.5%	40	10.1%	107	8.3%	1	7.1%	0	.0%	1	4.0%	3	7.3%	2	11.8%	5	8.6%	0	.0%	8	12.9%	8	12.7%	72	7.6%	50	10.3%	122	8.5%
institution	50	5.6%	22	5.6%	72	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	14.6%	4	23.5%	10	17.2%	0	.0%	7	11.3%	7	11.1%	56	5.9%	33	6.8%	89	6.2%
Total	892	100%	395	100%	1287	100%	14	100%	11	100%	25	100%	41	100%	17	100%	58	100%	1	100%	62	100%	63	100%	953	100%	486	100%	1439	100%
Données manquantes	46		8		54		0		0		0		2		2		4		0		0		0		48		10		58	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mac070 - Formation achevée la plus élevée, à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
aucune formation achevée	70 8.0%	36 9.3%	106 8.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 41.2%	2 11.8%	16 31.4%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.6%	84 9.0%	39 8.2%	123 8.7%
scolarité obligatoire	86 9.8%	73 18.9%	159 12.6%	0 0.0%	3 30.0%	3 13.6%	3 8.8%	2 11.8%	5 9.8%	1 100%	14 22.6%	15 23.8%	91 9.8%	92 19.3%	183 13.0%
scolarité complémentaire	24 2.7%	21 5.4%	45 3.6%	1 8.3%	1 10.0%	2 9.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 6.5%	4 6.3%	25 2.7%	26 5.5%	51 3.6%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	510 58.0%	188 48.7%	698 55.1%	8 66.7%	5 50.0%	13 59.1%	11 32.4%	9 52.9%	20 39.2%	0 0.0%	23 37.1%	23 36.5%	532 57.1%	226 47.5%	758 53.9%
école préparant à maturité/diplôme	28 3.2%	19 4.9%	47 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 11.8%	2 3.9%	0 0.0%	11 17.7%	11 17.5%	28 3.0%	32 6.7%	60 4.3%
école normale ou pédagogique	3 0.3%	9 2.3%	12 0.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.2%	2 3.2%	3 0.3%	11 2.3%	14 1.0%
formation professionnelle supérieure	65 7.4%	17 4.4%	82 6.5%	1 8.3%	0 0.0%	1 4.5%	2 5.9%	0 0.0%	2 3.9%	0 0.0%	3 4.8%	3 4.8%	68 7.3%	20 4.2%	88 6.3%
école professionnelle supérieure	30 3.4%	7 1.8%	37 2.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.6%	30 3.2%	8 1.7%	38 2.7%
haute école spécialisée	20 2.3%	9 2.3%	29 2.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.9%	0 0.0%	2 3.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	22 2.4%	9 1.9%	31 2.2%
université, haute école	44 5.0%	7 1.8%	51 4.0%	2 16.7%	1 10.0%	3 13.6%	2 5.9%	2 11.8%	4 7.8%	0 0.0%	3 4.8%	3 4.8%	48 5.2%	13 2.7%	61 4.3%
Total	880 100%	386 100%	1266 100%	12 100%	10 100%	22 100%	34 100%	17 100%	51 100%	1 100%	62 100%	63 100%	931 100%	476 100%	1407 100%
Données manquantes	58	17	75	2	1	3	9	2	11	0	0	0	70	20	90

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

qmac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
saire	308 34.3%	100 26.0%	408 31.8%	5 38.5%	3 27.3%	8 33.3%	10 25.0%	1 5.3%	11 18.6%	1 100%	25 40.3%	26 41.3%	325 34.0%	130 27.2%	455 31.8%
économies, épargne	24 2.7%	14 3.6%	38 3.0%	1 7.7%	0 0.0%	1 4.2%	1 2.5%	0 0.0%	1 1.7%	0 0.0%	2 3.2%	2 3.2%	26 2.7%	16 3.3%	42 2.9%
rente (AVS/AI ou autres)	157 17.5%	82 21.3%	239 18.6%	2 15.4%	4 36.4%	6 25.0%	7 17.5%	4 21.1%	11 18.6%	0 0.0%	15 24.2%	15 23.8%	166 17.4%	105 22.0%	271 18.9%
aide sociale	263 29.3%	103 26.8%	366 28.5%	3 23.1%	1 9.1%	4 16.7%	22 55.0%	12 63.2%	34 57.6%	0 0.0%	7 11.3%	7 11.1%	290 30.4%	123 25.7%	413 28.8%
assurance-chômage	86 9.6%	21 5.5%	107 8.3%	2 15.4%	0 0.0%	2 8.3%	0 0.0%	2 10.5%	2 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	88 9.2%	23 4.8%	111 7.7%
soutien du/de la partenaire	14 1.6%	46 11.9%	60 4.7%	0 0.0%	2 18.2%	2 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 6.5%	4 6.3%	14 1.5%	52 10.9%	66 4.6%
soutien des parents/proches/amis	14 1.6%	7 1.8%	21 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 14.5%	9 14.3%	14 1.5%	16 3.3%	30 2.1%
deal, combines	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autres revenus illégaux	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
prostitution	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autre	31 3.5%	12 3.1%	43 3.4%	0 0.0%	1 9.1%	1 4.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	32 3.4%	13 2.7%	45 3.1%
Total	897 100%	385 100%	1282 100%	13 100%	11 100%	24 100%	40 100%	19 100%	59 100%	1 100%	62 100%	63 100%	955 100%	478 100%	1433 100%
Données manquantes	41	18	59	1	0	1	3	0	3	0	0	0	46	18	64

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

\$mac055 - Autres sources de revenu à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
saire	31 4.1%	29 8.8%	60 5.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 8.7%	0 0.0%	2 5.3%	0 0.0%	3 4.8%	3 4.8%	33 4.2%	32 7.7%	65 5.4%
économies/épargne	45 6.0%	14 4.3%	59 5.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.6%	45 5.8%	15 3.6%	60 5.0%
rente (AVS/AI ou autre)	21 2.8%	11 3.4%	32 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 6.7%	1 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	22 2.8%	12 2.9%	34 2.8%
aide sociale	27 3.6%	9 2.7%	36 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	1 2.6%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.6%	28 3.6%	10 2.4%	38 3.2%
assurance-chômage	15 2.0%	7 2.1%	22 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 1.9%	7 1.7%	22 1.8%
soutien du/de la partenaire	28 3.7%	12 3.7%	40 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 6.5%	4 6.5%	28 3.6%	16 3.9%	44 3.7%
soutien des parents/proches/amis	14 1.9%	10 3.0%	24 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 8.7%	0 0.0%	2 5.3%	0 0.0%	4 6.5%	4 6.5%	16 2.0%	14 3.4%	30 2.5%
deal, combines	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	1 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
autres revenus illégaux	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
prostitution	2 0.3%	0 0.0%	2 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.3%	0 0.0%	2 0.2%
autre(s)	16 2.1%	11 3.4%	27 2.5%	0 0.0%	1 11.1%	1 5.9%	2 8.7%	0 0.0%	2 5.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 2.3%	12 2.9%	30 2.5%
aucune	563 75.4%	240 73.2%	803 74.7%	8 100%	8 88.9%	16 94.1%	17 73.9%	14 93.3%	31 81.6%	0 0.0%	49 79.0%	49 79.0%	591 75.6%	312 75.2%	903 75.4%
Nombre de répondant-e-s	747	328	1075	8	9	17	23	15	38	0	62	62	782	415	1197
Données manquantes	191	75	266	6	2	8	20	4	24	1	0	1	219	81	300

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-en-consideration les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	296 33.4%	64 16.8%	360 28.4%	5 38.5%	2 18.2%	7 29.2%	5 13.9%	1 5.6%	6 11.1%	1 100%	15 24.2%	16 25.4%	307 32.7%	83 17.5%	390 27.6%
activité prof. à temps partiel	40 4.5%	55 14.4%	95 7.5%	0 0.0%	1 9.1%	1 4.2%	4 11.1%	1 5.6%	5 9.3%	0 0.0%	15 24.2%	15 23.8%	46 4.9%	72 15.2%	118 8.3%
plusieurs activités professionnelles	5 0.6%	0 0.0%	5 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.8%	0 0.0%	1 1.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 0.6%	0 0.0%	6 0.4%
en formation	11 1.2%	4 1.0%	15 1.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.8%	0 0.0%	1 1.9%	0 0.0%	8 12.9%	8 12.7%	12 1.3%	12 2.5%	24 1.7%
sans activité professionnelle	186 21.0%	125 32.7%	311 24.5%	3 23.1%	5 45.5%	8 33.3%	5 13.9%	7 38.9%	12 22.2%	0 0.0%	14 22.6%	14 22.2%	194 20.6%	151 31.9%	345 24.4%
sans travail, en quête d'emploi	267 30.1%	106 27.7%	373 29.4%	4 30.8%	2 18.2%	6 25.0%	15 41.7%	7 38.9%	22 40.7%	0 0.0%	10 16.1%	10 15.9%	287 30.5%	125 26.4%	412 29.1%
sans travail, mais futur emploi garanti	16 1.8%	7 1.8%	23 1.8%	0 0.0%	1 9.1%	1 4.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	16 1.7%	8 1.7%	24 1.7%
autre	65 7.3%	21 5.5%	86 6.8%	1 7.7%	0 0.0%	1 4.2%	5 13.9%	2 11.1%	7 13.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	72 7.7%	23 4.9%	95 6.7%
Total	886 100%	382 100%	1268 100%	13 100%	11 100%	24 100%	36 100%	18 100%	54 100%	1 100%	62 100%	63 100%	940 100%	474 100%	1414 100%
Données manquantes	52	21	73	1	0	1	7	1	8	0	0	0	61	22	83

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-en-consideration les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Smac065 - Autres formes d'activité à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	9 1.2%	7 2.1%	16 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	10 1.3%	8 1.9%	18 1.5%
plusieurs activités professionnelles en formation	7 .9%	3 .9%	10 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .9%	3 .7%	10 .8%
sans activité professionnelle sans travail, en quête d'emploi	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
sans travail, mais futur emploi garanti	11 1.5%	1 .3%	12 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	13 1.7%	2 .5%	15 1.2%
autre(s)	17 2.3%	5 1.5%	22 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 2.2%	5 1.2%	22 1.8%
aucune	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
Nombre de répondant-e-s	18 2.4%	5 1.5%	23 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.7%	0 .0%	2 4.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.5%	5 1.2%	25 2.1%
Données manquantes	684 91.7%	311 93.7%	995 92.3%	9 100%	9 100%	18 100%	22 84.6%	17 100%	39 90.7%	0 .0%	60 96.8%	60 96.8%	718 91.5%	398 94.5%	1116 92.5%
Nombre de répondant-e-s	746	332	1078	9	9	18	26	17	43	0	62	62	785	421	1206
Données manquantes	192	71	263	5	2	7	17	2	19	1	0	1	216	75	291

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-e-s en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

@duree - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2011)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	14.97	19.24	4.57	10.14	17.00	938	0
	femmes	12.58	14.00	4.00	9.00	15.00	403	0
	Total	14.25	17.85	4.29	10.00	16.57	1341	0
PP médicament	hommes	13.81	12.10	6.57	10.43	14.29	14	0
	femmes	17.52	19.76	8.43	12.00	17.00	11	0
	Total	15.44	15.67	8.00	11.00	16.14	25	0
PP drogue illégale	hommes	30.42	33.14	11.86	17.29	39.00	43	0
	femmes	13.78	10.46	7.86	11.00	17.86	19	0
	Total	25.32	29.13	8.29	14.43	28.43	62	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	6.00	.	6.00	6.00	6.00	1	0
	femmes	19.41	10.37	12.00	18.00	24.00	62	0
	Total	19.20	10.43	12.00	18.00	24.00	63	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	15.58	20.13	4.57	10.57	17.71	1001	0
	femmes	13.58	13.77	4.86	11.00	17.00	496	0
	Total	14.92	18.29	4.71	10.86	17.00	1497	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
1 semaine ou moins	29 3.1%	13 3.2%	42 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	30 3.0%	14 2.8%	44 2.9%
> 1 semaine à 1 mois	190 20.3%	88 21.8%	278 20.7%	1 7.1%	1 9.1%	2 8.0%	5 11.6%	1 5.3%	6 9.7%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	196 19.6%	91 18.3%	287 19.2%
>1 mois à 2 mois	148 15.8%	75 18.6%	223 16.6%	4 28.6%	1 9.1%	5 20.0%	4 9.3%	4 21.1%	8 12.9%	1 100%	6 9.7%	7 11.1%	158 15.8%	86 17.3%	244 16.3%
>2 mois à 3 mois	175 18.7%	80 19.9%	255 19.0%	4 28.6%	4 36.4%	8 32.0%	3 7.0%	5 26.3%	8 12.9%	0 .0%	12 19.4%	12 19.0%	184 18.4%	102 20.6%	286 19.1%
>3 mois à 6 mois	264 28.1%	113 28.0%	377 28.1%	3 21.4%	4 36.4%	7 28.0%	16 37.2%	7 36.8%	23 37.1%	0 .0%	27 43.5%	27 42.9%	284 28.4%	151 30.4%	435 29.1%
> 6 mois à 1 année	97 10.3%	23 5.7%	120 8.9%	2 14.3%	0 .0%	2 8.0%	8 18.6%	2 10.5%	10 16.1%	0 .0%	15 24.2%	15 23.8%	107 10.7%	40 8.1%	147 9.8%
> 1 année à 2 ans	25 2.7%	10 2.5%	35 2.6%	0 .0%	1 9.1%	1 4.0%	5 11.6%	0 .0%	5 8.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	30 3.0%	11 2.2%	41 2.7%
> 2 ans à 3 ans	7 .7%	1 .2%	8 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.7%	0 .0%	2 3.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 .9%	1 .2%	10 .7%
> 3 ans à 5 ans	3 .3%	0 .0%	3 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .3%	0 .0%	3 .2%
> 5 ans à 10 ans	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
> 10 ans	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	938 100%	403 100%	1341 100%	14 100%	11 100%	25 100%	43 100%	19 100%	62 100%	1 100%	62 100%	63 100%	1001 100%	496 100%	1497 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmab040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
fin régulière sans transfert	311 33.2%	134 33.4%	445 33.3%	5 35.7%	3 27.3%	8 32.0%	12 28.6%	2 10.5%	14 23.0%	0 0.0%	2 3.2%	2 3.2%	328 32.9%	141 28.5%	469 31.4%
fin régulière avec transfert	384 41.0%	167 41.6%	551 41.2%	5 35.7%	7 63.6%	12 48.0%	10 23.8%	3 15.8%	13 21.3%	1 100%	47 75.8%	48 76.2%	404 40.5%	225 45.5%	629 42.2%
changement de domicile	0 0.0%	4 1.0%	4 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 8.0%	4 3.0%
hospitalisation	18 1.9%	11 2.7%	29 2.2%	1 7.1%	0 0.0%	1 4.0%	0 0.0%	4 21.1%	4 6.6%	0 0.0%	1 1.6%	1 1.6%	19 1.9%	16 3.2%	35 2.3%
détention	2 2.0%	1 2.0%	3 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.8%	0 0.0%	2 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 4.0%	1 2.0%	5 3.0%
perte de contact	1 0.1%	3 0.7%	4 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	3 0.6%	4 0.3%
rupture explicite	203 21.7%	78 19.5%	281 21.0%	3 21.4%	1 9.1%	4 16.0%	17 40.5%	9 47.4%	26 42.6%	0 0.0%	12 19.4%	12 19.0%	224 22.4%	100 20.2%	324 21.7%
décès	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
autre raison	16 1.7%	3 0.7%	19 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.4%	1 5.3%	2 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 1.7%	4 0.8%	21 1.4%
Total	936 100%	401 100%	1337 100%	14 100%	11 100%	25 100%	42 100%	19 100%	61 100%	1 100%	62 100%	63 100%	998 100%	494 100%	1492 100%
Données manquantes	2 100%	2 100%	4 100%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100%	0 0.0%	1 100%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100%	2 100%	5 100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab041 - question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
traitement résidentiel	13 3.4%	5 3.0%	18 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 20.0%	2 66.7%	4 30.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 3.7%	7 3.1%	22 3.5%
prise en charge ambulatoire	314 81.8%	142 86.1%	456 83.1%	5 100%	6 85.7%	11 91.7%	6 60.0%	1 33.3%	7 53.8%	1 100%	46 97.9%	47 97.9%	329 81.4%	196 87.9%	525 83.7%
appartement protégé	16 4.2%	5 3.0%	21 3.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 4.2%	5 2.2%	22 3.5%
autre institution spécialisée	41 10.7%	13 7.9%	54 9.8%	0 0.0%	1 14.3%	1 8.3%	1 10.0%	0 0.0%	1 7.7%	0 0.0%	1 2.1%	1 2.1%	43 10.6%	15 6.7%	58 9.3%
Total	384 100%	165 100%	549 100%	5 100%	7 100%	12 100%	10 100%	3 100%	13 100%	1 100%	47 100%	48 100%	404 100%	223 100%	627 100%
Données manquantes	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmaq042 - question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours? (2011)

		Nombre de jours					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0
	femmes	4.00	1.73	2.00	5.00	5.00	3	0
	Total	6.50	5.20	3.50	5.00	9.50	4	0
PP médicament	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
PP drogue illégale	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0
	femmes	4.00	1.73	2.00	5.00	5.00	3	0
	Total	6.50	5.20	3.50	5.00	9.50	4	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmaq044 - question filtrée - si décès: quelle cause? (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
suicide	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
accident	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
maladie	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
surdose ou intoxication aiguë	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre cause de décès	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Données manquantes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmaq050 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours de la prise en charge, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	881 95.9%	389 97.5%	1270 96.4%	12 85.7%	11 100%	23 92.0%	23 53.5%	14 77.8%	37 60.7%	1 100%	62 100%	63 100%	922 93.9%	477 97.1%	1399 95.0%
oui	38 4.1%	10 2.5%	48 3.6%	2 14.3%	0 .0%	2 8.0%	20 46.5%	4 22.2%	24 39.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	60 6.1%	14 2.9%	74 5.0%
Total	919 100%	399 100%	1318 100%	14 100%	11 100%	25 100%	43 100%	18 100%	61 100%	1 100%	62 100%	63 100%	982 100%	491 100%	1473 100%
Données manquantes	19	4	23	0	0	0	0	1	1	0	0	0	19	5	24

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

qmaq055 - question filtrée - si oui: quel programme? (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
héroïne	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.0%	0 .0%	1 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	1 1.4%
méthadone	29 78.4%	8 80.0%	37 78.7%	1 50.0%	0 .0%	1 50.0%	17 85.0%	4 100%	21 87.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	47 79.7%	12 85.7%	59 80.8%
autres opiacés	6 16.2%	2 20.0%	8 17.0%	1 50.0%	0 .0%	1 50.0%	2 10.0%	0 .0%	2 8.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 15.3%	2 14.3%	11 15.1%
autres substances	2 5.4%	0 .0%	2 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.4%	0 .0%	2 2.7%
Total	37 100%	10 100%	47 100%	2 100%	0 .0%	2 100%	20 100%	4 100%	24 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	59 100%	14 100%	73 100%
Données manquantes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

qmaq060a - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne immédiatement après la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	862 96.3%	384 97.7%	1246 96.7%	11 84.6%	10 90.9%	21 87.5%	21 56.8%	14 82.4%	35 64.8%	1 100%	62 100%	63 100%	899 94.5%	471 97.3%	1370 95.5%
oui	33 3.7%	9 2.3%	42 3.3%	2 15.4%	1 9.1%	3 12.5%	16 43.2%	3 17.6%	19 35.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	52 5.5%	13 2.7%	65 4.5%
Total	895 100%	393 100%	1288 100%	13 100%	11 100%	24 100%	37 100%	17 100%	54 100%	1 100%	62 100%	63 100%	951 100%	484 100%	1435 100%
Données manquantes	43	10	53	1	0	1	6	2	8	0	0	0	50	12	62

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

qmaq060b - question filtrée - si oui: quel programme? (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
prescription d'héroïne	1 3.0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.8%	0 .0%	2 3.1%
substitution (méthadone etc.)	32 97.0%	9 100%	41 97.6%	2 100%	1 100%	3 100%	16 100%	3 100%	19 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	50 96.2%	13 100%	63 96.9%
Total	33 100%	9 100%	42 100%	2 100%	1 100%	3 100%	16 100%	3 100%	19 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	52 100%	13 100%	65 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques

\$mad010 - Substances ou comportements problématiques à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
alcool	657 73.2%	313 79.4%	970 75.1%	6 42.9%	7 63.6%	13 52.0%	18 41.9%	13 72.2%	31 50.8%	0 .0%	11 17.7%	11 17.7%	683 71.3%	345 71.0%	1028 71.2%
cocktails (héroïne et cocaïne)	3 .3%	1 .3%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.7%	1 5.6%	3 4.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .5%	2 .4%	7 .5%
héroïne	17 1.9%	3 .8%	20 1.5%	2 14.3%	1 9.1%	3 12.0%	16 37.2%	5 27.8%	21 34.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	35 3.7%	9 1.9%	44 3.0%
méthadone	15 1.7%	1 .3%	16 1.2%	1 7.1%	0 .0%	1 4.0%	4 9.3%	3 16.7%	7 11.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.1%	4 .8%	24 1.7%
autres opiacés	4 .4%	4 1.0%	8 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.7%	3 16.7%	5 8.2%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	6 .6%	8 1.6%	14 1.0%
cocaïne	35 3.9%	10 2.5%	45 3.5%	2 14.3%	0 .0%	2 8.0%	22 51.2%	12 66.7%	34 55.7%	0 .0%	2 3.2%	2 3.2%	59 6.2%	24 4.9%	83 5.7%
crack, freebase	3 .3%	1 .3%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 4.4%	1 .2%	5 .3%
amphétamines	4 .4%	2 .5%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 11.1%	2 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 4.4%	4 .8%	8 .6%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	6 .7%	1 .3%	7 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	7 .7%	2 .4%	9 .6%
autres stimulants	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
barbituriques	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.1%	1 .2%	2 .1%
benzodiazépines	33 3.7%	33 8.4%	66 5.1%	7 50.0%	7 63.6%	14 56.0%	6 14.0%	1 5.6%	7 11.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	46 4.8%	41 8.4%	87 6.0%
autres somnifères et tranquillisants	7 .8%	5 1.3%	12 .9%	0 .0%	1 9.1%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	7 .7%	7 1.4%	14 1.0%
LSD	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	3 .3%	1 .2%	4 .3%
autres hallucinogènes	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	1 1.1%	1 .2%	2 .1%
substances volatiles	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
cannabis	102 11.4%	19 4.8%	121 9.4%	1 7.1%	2 18.2%	3 12.0%	6 14.0%	5 27.8%	11 18.0%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	109 11.4%	27 5.6%	136 9.4%
tabac	443 49.4%	212 53.8%	655 50.7%	7 50.0%	3 27.3%	10 40.0%	16 37.2%	9 50.0%	25 41.0%	0 .0%	24 38.7%	24 38.7%	469 49.0%	249 51.2%	718 49.7%
autre(s) substance(s)	5 .6%	8 2.0%	13 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.6%	1 1.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	5 .5%	10 2.1%	15 1.0%
jeu pathologique	5 .6%	1 .3%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .5%	1 .2%	6 .4%
troubles alimentaires	0 .0%	19 4.8%	19 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 11.1%	2 3.3%	0 .0%	58 93.5%	58 93.5%	0 .0%	79 16.3%	79 5.5%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	2 .2%	1 .3%	3 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	3 .3%	2 .4%	5 .3%
aucune	144 16.1%	40 10.2%	184 14.3%	2 14.3%	2 18.2%	4 16.0%	8 18.6%	1 5.6%	9 14.8%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	155 16.2%	44 9.1%	199 13.8%
Nombre de répondant-e-s	897	394	1291	14	11	25	43	18	61	0	62	62	958	486	1444
Données manquantes	41	9	50	0	0	0	0	1	1	1	0	1	43	10	53

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente; le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex le tabac) comme problème principal

3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	706	61.9%	3	100%	16	84.2%	17	73.9%	1	100%	19	82.6%	0	.0%	5	83.3%	3	60.0%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	266	23.3%	0	.0%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	16.7%	1	20.0%	0	.0%
consommation contrôlée	101	8.9%	0	.0%	3	15.8%	2	8.7%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	10	.9%	0	.0%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	45	3.9%	0	.0%	0	.0%	2	8.7%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	12	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1140	100%	3	100%	19	100%	23	100%	1	100%	23	100%	0	.0%	6	100%	5	100%	0	.0%
Données manquantes	201		0		3		7		0		2		0		0		0		0	

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info. Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	454	57.5%	2	100%	12	80.0%	10	66.7%	0	.0%	9	75.0%	0	.0%	4	100%	3	75.0%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	203	25.7%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%
consommation contrôlée	76	9.6%	0	.0%	3	20.0%	1	6.7%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	9	1.1%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	38	4.8%	0	.0%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	9	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	789	100%	2	100%	15	100%	15	100%	0	.0%	12	100%	0	.0%	4	100%	4	100%	0	.0%
Données manquantes	149		0		2		5		0		2		0		0		0		0	

Remarques: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info. Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
abstinence définitive	252	71.8%	1	100%	4	100%	7	87.5%	1	100%	10	90.9%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%	
abstinence limitée dans le temps	63	17.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%	
consommation contrôlée	25	7.1%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	
aucune limitation envisagée	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
pas encore déterminé	7	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autre	3	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Total	351	100%	1	100%	4	100%	8	100%	1	100%	11	100%	0	.0%	2	100%	1	100%	0	.0%	
Données manquantes	52		0		1		2		0		0		0		0		0		0		

Remarques: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info. Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

3.3 Consommation de drogues illégales par injection

qmad030 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	8 .9%	1 .3%	9 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 29.7%	1 5.3%	12 21.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	19 2.1%	2 .4%	21 1.5%
non	854 99.1%	383 99.7%	1237 99.3%	11 100%	10 100%	21 100%	26 70.3%	18 94.7%	44 78.6%	1 100%	62 100%	63 100%	896 97.9%	474 99.6%	1370 98.5%
Total	862 100%	384 100%	1246 100%	11 100%	10 100%	21 100%	37 100%	19 100%	56 100%	1 100%	62 100%	63 100%	915 100%	476 100%	1391 100%
Données manquantes	76	19	95	3	1	4	6	0	6	0	0	0	86	20	106

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal