



# Domaine de traitement résidentiel

Résultats des statistiques  
act-info-Residalc & act-info-FOS 2020



Marina Delgrande Jordan

Nora Balsiger

Etienne Maffli

Sophie Masseroni



Lausanne, septembre 2021

## Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitorage act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, nous tenons à remercier Diane Jaccard pour le nouveau layout de ce rapport et Roxane Coquoz pour le contrôle des tableaux de résultats.

---

**Compléments d'information:** Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,  
fax 021 321 29 40,  
E-Mail [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)

**Réalisation:** Marina Delgrande Jordan, Nora Balsiger, Etienne Maffli,  
Sophie Masseroni  
Addiction Suisse

**Langue du texte original:** Allemand

**Graphisme/mise en page** Addiction Suisse

**Copyright:** © Addiction Suisse, Lausanne 2021

**Citation recommandée:** Delgrande Jordan et al. (2021). act-info – Domaine de traitement résidentiel: Résultats des statistiques act-info-Residalc & act-info-FOS 2020. Lausanne: Addiction Suisse.

---

## Table des matières

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info - domaine de traitement résidentiel.....	5
act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales .....	5
act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments ...	6
Base de données 2020.....	6
Données manquantes .....	7
Contenu du rapport annuel.....	7
Évolution jusqu'en 2020 .....	7
Situation en 2020 .....	7
Aide à la compréhension des tableaux.....	7
Publications complémentaires .....	9
Personne de contact.....	9
Évolution jusqu'en 2020 .....	10
G1 Problème principal « alcool » au moment de l'admission: évolution 2013-2020 .....	10
G2 Problème principal « opioïdes » au moment de l'admission: évolution 2013-2020 .....	11
G3 Problème principal « cocaïne ou dérivés » au moment de l'admission: évolution 2013-2020.....	12
G4 Problème principal « autres stimulants » au moment de l'admission: évolution 2013-2020.....	13
G5 Problème principal « cannabis » au moment de l'admission: évolution 2013-2020 .....	14
G6 Problème principal « hypnotiques/sédatifs » au moment de l'admission: évolution 2013-2020 .....	15
Informations recueillies au moment de l'ENTREE.....	16
1. Caractéristiques socio-démographiques .....	16
1.1 Sexe, âge et nationalité .....	16
1.2 Intégration sociale .....	23
1.3 Position socio-économique .....	39
2. Circonstances du début de la prise en charge.....	49
2.1 Principale instance ou professionnel-le d'envoi.....	49
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement .....	51
2.3 Programme de substitution et de prescription médicalisée .....	57

3. Substances et comportements problématiques .....	60
3.1 Problème principal (PP): prévalences: fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1ère consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique.....	60
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation.....	92
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation.....	94
3.4 Autres substances ou comportements problématiques .....	96
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10).....	99
3.6 Usage de drogues illégales par injection .....	104
4. Santé .....	114
4.1 Santé physique .....	114
Informations recueillies au moment de la SORTIE .....	120
1. Caractéristiques socio-démographiques .....	120
1.1 Sexe et âge.....	120
1.2 Intégration sociale .....	126
1.3 Position socio-économique .....	133
2. Déroulement de la prise en charge .....	138
2.1 Durée de la prise en charge.....	138
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	142
3. Substances ou comportements problématiques .....	149
3.1 Substances ou comportements problématiques .....	149
3.2 Objectif de consommation relatif au problème principal .....	154
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement .....	156

## act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitorage de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (act-info) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- act-info-SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue)
- act-info-Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- act-info-FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- act-info-HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- act-info-Substitution (Statistique nationale des traitements avec agonistes opioïdes de substitution)

Ces cinq statistiques étaient réalisées séparément jusqu'à fin 2003 et ne donnaient que peu de possibilités de comparaison. En 2004, les instruments ont été harmonisés et optimisés et servent à la constitution d'une base de données nationale commune (contenant toutes les variables de base<sup>1</sup>).

En 2012, une révision en profondeur des standards de mesure européens (Treatment Demand Indicator ; TDI) a eu lieu. Afin de maintenir la conformité des instruments act-info avec le TDI, les questionnaires act-info ont également été révisés.

La base de données commune assure ainsi la comparabilité des résultats aux plans national et international.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis mars 2018, la réalisation d'act-info dans les cinq domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitorage act-info sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d>Addiction Suisse : [www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info](http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info).

### act-info - domaine de traitement résidentiel

Le rapport relatif au domaine de traitement résidentiel se base sur les résultats des statistiques sectorielles act-info FOS et act-info Residalc, qui sont brièvement décrites ci-dessous.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. **Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.0).**

### act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales

En janvier 2003, act-info est entré en vigueur dans le domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales. Jusqu'en 2017, le relevé statistique dans ce domaine de traitement était réalisé par l'Institut de

---

<sup>1</sup> Variables correspondant aux questions de base, c'est-à-dire obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles act-info. Elles sont à distinguer des questions spécifiques au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales ou au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments.

recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF). Depuis janvier 2018, la collecte de données a été confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

act-info-FOS renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes liés aux drogues illégales**. Les institutions participantes offrent des thérapies – pour la plupart orientées vers l'abstinence – de courte, moyenne et longue durée. En 2020, 24 établissements résidentiels spécialisés de ce type (ce qui représente 31 structures différentes) ont participé au monitorage act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitorage act-info, voir le Rapport global act-info 2020 de Maffli et collègues.

### **act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments**

En janvier 2004, act-info est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, act-info-Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles de type addictif sans substance (p. ex. trouble lié à l'usage des jeux de hasard et d'argent). En 2020, 14 établissements résidentiels spécialisés de ce type ont participé au monitorage act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitorage act-info, voir le Rapport global act-info 2020 de Maffli et collègues.

## **Base de données 2020**

Ce recueil de tableaux statistiques se base sur les données actuelles provenant de l'enquête auprès des client-e-s enregistré-e-s en 2020 par les statistiques sectorielles act-info-FOS et act-info-Residalc :

*Tableau I: Monitorage act-info 2020 – Nombre de client-e-s enregistré-e-s à l'entrée et à la sortie par statistique sectorielle*

	act-info-FOS		act-info-Residalc		act-info secteur résidentiel	
	n	%	n	%	n	%
<b>Entrées</b>						
Hommes	400	77.4%	883	63.5%	1283	67.3%
Femmes	117	22.6%	507	36.5%	624	32.7%
<b>Total</b>	<b>517</b>	<b>100.0%</b>	<b>1390</b>	<b>100.0%</b>	<b>1907</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	0		3		3	
<b>Sorties</b>						
Hommes	334	75.7%	838	63.1%	1172	66.2%
Femmes	107	24.3%	491	36.9%	598	33.8%
<b>Total</b>	<b>441</b>	<b>100.0%</b>	<b>1329</b>	<b>100.0%</b>	<b>1770</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	0		6		6	

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises sont comptabilisées plusieurs fois. L'**unité statistique** de ces analyses est donc l'**épisode de traitement**. Toutefois, par souci de simplification, les termes "client·e·s" ou "répondant·e·s" sont utilisés pour présenter les analyses.

En ce qui concerne les institutions mixtes participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, leurs données sont présentées par statistique sectorielle dans les colonnes des tableaux correspondants.

## Données manquantes

Les données manquantes proviennent généralement de questions omises par inadvertance ou laissées sans réponse (refus de répondre, réponses inconnues).

## Contenu du rapport annuel

### Évolution jusqu'en 2020

Dans la première partie de ce rapport annuel, les évolutions de 2013 à 2020 sont présentées sous forme de graphiques. Ces derniers couvrent l'ampleur de la demande de traitement, la répartition par sexe/genre et la structure par âge pour les problèmes principaux (alcool, opioïdes, cocaïne ou dérivés, autres stimulants, cannabis, hypnotiques et sédatifs).

### Situation en 2020

Le profil détaillé des **client·e·s pris en charge en 2020** est présenté dans une autre partie du rapport annuel. De plus, la dernière partie traite du profil de ceux et celles **qui ont en sont sorti·e·s en 2020**.

### Aide à la compréhension des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire act-info-FOS resp. act-info-Residalc, sachant que, dans la plupart des tableaux, le nom de la variable concernée apparaît dans l'angle supérieur gauche.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Ainsi, les réponses "pas connu" et les données manquantes (*missings*) sont exclues des analyses.

Lors de l'interprétation des résultats, il faut être attentif au fait que les questions n'ont pas toujours été remplies par l'ensemble des client·e·s. En effet, le nombre de réponses valides à une question ne correspond pas toujours au nombre total des admissions resp. sorties enregistrées au cours d'une année donnée. Pour cette raison, le nombre de « données manquantes » est indiqué dans chaque tableau.

Dans le rapport annuel, les résultats sont présentés dans **deux types** de tableaux :

- A. Les résultats sont présentés **séparément pour les domaines de traitement act-info Residalc et act-info FOS**, ainsi que **pour l'ensemble du domaine de traitement résidentiel** («Secteur résidentiel»). Par ailleurs, ces résultats sont présentés séparément pour les hommes et les femmes ainsi que pour ces deux catégories considérées ensemble (le «Total» contient également les quelques client·e·s dont le sexe/genre est inconnu).  
La colonne «Secteur résidentiel» présente les résultats de tous les client·e·s ayant répondu à la question. Le «Total» indique le nombre [en chiffre absolu (n) et en proportion (%)] de cas valides par question (colonne) et par catégorie de réponse (ligne). Par conséquent, ce nombre ne correspond pas nécessairement au total de toutes les entrées resp. sorties enregistrées.
- B. Les mêmes résultats sont présentés dans un second tableau en fonction du problème principal (substance ou comportement) – alcool, opioïdes, cocaïne ou dérivés, autres stimulants, hypnotiques/sédatifs, cannabis, autres substances, jeux de hasard et autres comportements assimilables à une addiction – mentionnés par les client·e·s lors de l'admission. Dans ces tableaux, les résultats sont présentés séparément pour les hommes, les femmes et les deux sexes/genres considérés ensemble (les tableaux contenant la référence «HOMMES» ou «FEMMES» ne prennent en compte que le sous-groupe des hommes ou des femmes). Les tableaux indiquant le «TOTAL» incluent l'ensemble des client·e·s).

Par ailleurs, les résultats sont présentés aussi bien en **chiffres absolus (n)** qu'en **pourcentages (%)**.

Les questionnaires act-info FOS et act-info Residalc comportent des **questions de base** ainsi que des **questions spécifiques à un domaine de traitement**: les questions de base sont obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles d'act-info. En revanche, les questions spécifiques sont utilisées dans le cadre des statistiques sectorielles dans le but de couvrir tous les aspects pertinents de façon approfondie pour le domaine de traitement en question.

Par conséquent, il faut tenir compte des éléments suivants s'agissant de la présentation des résultats :

- C. dans les tableaux présentant les résultats des domaines act-info Residalc et act-info FOS séparément ainsi que le total « secteur résidentiel » (voir point A), les résultats qui se basent sur des questions spécifiques ne sont présentés que pour le domaine de traitement concerné. La colonne de l'autre domaine de traitement (c'est-à-dire de l'autre statistique sectorielle) reste vide (0%).
- D. Le tableau suivant, dans lequel les résultats sont présentés en fonction du problème principal (voir point B), n'est pas non plus représentatif de l'ensemble du domaine de traitement résidentiel. Il l'est uniquement pour le domaine de traitement (c'est-à-dire la statistique sectorielle) pour lequel la question est spécifique.

Les remarques figurant sous certains tableaux renseignent sur les particularités à prendre en compte lors de l'interprétation des résultats.

En outre, dans les tableaux du sous-chapitre 3.1, les résultats pour chaque substance problématique principale ou pour chaque comportement problématique principal sont présentés séparément.

Dans le sous-chapitre susmentionné, les paramètres de position et de dispersion suivants sont utilisés pour décrire la distribution des variables (questions):

<b>Moyenne =</b>	La moyenne arithmétique s'obtient par la somme des valeurs observées divisée par le nombre de cas correspondant.
<b>Écart-type=</b>	L'écart-type mesure le degré de dispersion des données en analysant les écarts entre les valeurs observées et la moyenne (arithmétique). Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs observées sont proches de la moyenne.
<b>Médiane =</b>	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, la médiane est la valeur qui divise par le milieu les valeurs observées. Ainsi, 50% des valeurs observées sont $\geq$ que la médiane et 50% des valeurs observées sont $\leq$ que la médiane.
<b>1er quartile /3ème quartile =</b>	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 1 <sup>er</sup> quartile est la valeur telle que 25% des valeurs observées sont $\leq$ à cette valeur. De même, si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 3 <sup>e</sup> quartile est la valeur telle que 75% des valeurs observées sont $\leq$ à cette valeur.

## Publications complémentaires

Les rapports annuels, articles et feuilles-info publiés par Addiction Suisse dans le cadre du projet act-info ainsi que les domaines act-info-Residalc et act-info-FOS sont disponibles sur le site Internet: <http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/>.

## Personne de contact

### Addiction Suisse

Marina Delgrande Jordan



Adresse lettres et colis: Addiction Suisse, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Appel direct: 021 321 29 96



E-mail: [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)


## Évolution jusqu'en 2020

### G1 Problème principal « alcool » au moment de l'admission: évolution 2013-2020







Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante






**G2 Problème principal « opioïdes » au moment de l'admission: évolution 2013-2020**


Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante






**G3 Problème principal « cocaïne ou dérivés » au moment de l'admission: évolution 2013-2020**

Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante




**G4 Problème principal « autres stimulants » au moment de l'admission: évolution 2013-2020**




Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante




## G5 Problème principal « cannabis » au moment de l'admission: évolution 2013-2020






Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante



## G6 Problème principal « hypnotiques/sédatifs » au moment de l'admission: évolution 2013-2020



Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante



## Informations recueillies au moment de l'ENTREE

### 1. Caractéristiques socio-démographiques

#### 1.1 Sexe, âge et nationalité

**Nombre d'admissions selon le sexe (2020)**

		act-info-Residalc		act-info-FOS		Traitement résidentiel	
<b>qmec010</b>	<b>Hommes</b>	883	63.5%	400	77.4%	1283	67.3%
	<b>Femmes</b>	507	36.5%	117	22.6%	624	32.7%
	<b>Total</b>	1390	100.0%	517	100.0%	1907	100.0%

**Âge lors de l'admission selon le sexe (2020)**

		qmec020 Âge (en années)						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Hommes</b>	43.96	11.96	34.65	43.57	53.33	883	0
	<b>Femmes</b>	41.95	14.01	30.14	41.79	53.03	505	2
	<b>Total</b>	43.23	12.77	33.40	42.84	53.30	1388	2
<b>act-info-FOS</b>	<b>Hommes</b>	33.20	11.00	23.68	32.32	40.98	400	0
	<b>Femmes</b>	33.69	10.32	26.49	33.18	39.25	117	0
	<b>Total</b>	33.31	10.84	24.05	32.61	40.62	517	0
<b>Traitement résidentiel</b>	<b>Hommes</b>	40.60	12.69	30.92	39.76	51.04	1283	0
	<b>Femmes</b>	40.40	13.77	28.90	39.12	51.59	622	2
	<b>Total</b>	40.54	13.05	30.12	39.59	51.26	1905	2

**Âge lors de l'admission selon le sexe (2020)**

	qmec020 Âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>TOTAL</b>							
<b>PP alcool</b>	45.05	12.12	35.87	45.67	54.44	1188	3
<b>PP opioïde</b>	35.34	10.91	25.87	34.65	43.29	115	0
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	34.36	9.40	27.78	33.56	40.70	274	0
<b>PP autre stimulant</b>	32.04	8.83	26.74	33.01	36.48	30	0
<b>PP hypn./sédatif</b>	36.31	12.83	26.00	34.26	47.77	39	0
<b>PP cannabis</b>	28.39	10.31	20.30	26.41	32.86	111	0
<b>PP autre substance</b>	35.73	14.72	23.67	29.71	51.48	25	0
<b>PP jeu hasard/argent</b>	31.87	6.08	27.52	34.93	35.39	5	0
<b>PP autre comportement</b>	30.45	12.11	21.02	26.81	38.32	105	0

**Âge lors de l'admission selon le sexe (2020)**

	qmec020 Âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>HOMMES</b>							
<b>PP alcool</b>	44.82	11.93	35.73	44.98	53.91	811	0
<b>PP opioïde</b>	35.49	10.74	26.04	35.12	43.56	93	0
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	34.27	9.38	27.67	33.60	40.88	203	0
<b>PP autre stimulant</b>	32.08	9.52	26.74	33.19	36.95	25	0
<b>PP hypn./sédatif</b>	35.11	11.63	26.61	34.16	41.30	28	0
<b>PP cannabis</b>	28.51	10.28	20.87	26.84	32.05	82	0
<b>PP autre substance</b>	35.15	14.98	22.24	29.43	52.14	19	0
<b>PP jeu hasard/argent</b>	31.87	6.08	27.52	34.93	35.39	5	0
<b>PP autre comportement</b>	25.34	8.31	20.55	22.46	26.79	6	0

**Âge lors de l'admission selon le sexe (2020)**

	qmec020 Âge (en années)							<b>N</b>	<b>Données manquantes</b>
	<b>Moyenne</b>	<b>Ecart-type</b>	<b>1er quartile</b>	<b>Médiane</b>	<b>3e quartile</b>				
<b>FEMMES</b>									
<b>PP alcool</b>	45.60	12.53	36.01	46.80	55.21			375	2
<b>PP opioïde</b>	34.72	11.87	25.40	33.23	39.01			22	0
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	34.60	9.52	27.90	33.42	40.38			71	0
<b>PP autre stimulant</b>	31.86	4.59	27.93	31.81	36.39			5	0
<b>PP hypn./sédatif</b>	39.35	15.68	26.00	41.33	51.21			11	0
<b>PP cannabis</b>	28.02	10.56	20.30	24.98	35.87			29	0
<b>PP autre substance</b>	37.59	15.07	28.00	31.09	51.48			6	0
<b>PP jeu hasard/argent</b>	.	.	.	.	.			0	0
<b>PP autre comportement</b>	30.76	12.27	21.02	27.25	38.60			99	0

**Distribution de l'âge lors de l'admission (2020)**

		act-info-Residalc			act-info-FOS			Traitement résidentiel			
		<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>	
<b>@mec020</b>	<b>jusqu à 14 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
	<b>15-19 ans</b>	10	1.1%	31	6.1%	41	3.0%	48	12.0%	8	6.8%
	<b>20-24 ans</b>	39	4.4%	36	7.1%	75	5.4%	65	16.3%	19	16.2%
	<b>25-29 ans</b>	70	7.9%	59	11.7%	129	9.3%	59	14.8%	25	21.4%
	<b>30-34 ans</b>	110	12.5%	47	9.3%	157	11.3%	64	16.0%	14	12.0%
	<b>35-39 ans</b>	126	14.3%	60	11.9%	186	13.4%	55	13.8%	25	21.4%
	<b>40-44 ans</b>	121	13.7%	47	9.3%	168	12.1%	42	10.5%	6	5.1%
	<b>45-49 ans</b>	98	11.1%	51	10.1%	149	10.7%	26	6.5%	10	8.5%
	<b>50-55 ans</b>	123	13.9%	68	13.5%	191	13.8%	30	7.5%	6	5.1%
	<b>55-59 ans</b>	104	11.8%	55	10.9%	159	11.5%	10	2.5%	4	3.4%
	<b>60-64 ans</b>	56	6.3%	32	6.3%	88	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>65-69 ans</b>	22	2.5%	12	2.4%	34	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>70-74 ans</b>	3	0.3%	4	0.8%	7	0.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>75 ans et plus</b>	1	0.1%	3	0.6%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	883	100.0%	505	100.0%	1388	100.0%	400	100.0%	117	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	0		2		2		0		0	

**Distribution de l'âge lors de l'admission (2020)**

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						stimulant	hypn./sédatif			substance	hasard/argent								
@mec020	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	20	1.7%	8	7.0%	11	4.0%	2	6.7%	4	10.3%	26	23.4%	3	12.0%	0	0.0%	21	20.0%
	20-24 ans	43	3.6%	16	13.9%	37	13.5%	3	10.0%	4	10.3%	26	23.4%	4	16.0%	1	20.0%	22	21.0%
	25-29 ans	81	6.8%	14	12.2%	47	17.2%	7	23.3%	5	12.8%	26	23.4%	6	24.0%	1	20.0%	25	23.8%
	30-34 ans	120	10.1%	21	18.3%	58	21.2%	5	16.7%	9	23.1%	11	9.9%	1	4.0%	1	20.0%	9	8.6%
	35-39 ans	161	13.6%	22	19.1%	50	18.2%	8	26.7%	4	10.3%	8	7.2%	2	8.0%	2	40.0%	7	6.7%
	40-44 ans	154	13.0%	10	8.7%	34	12.4%	2	6.7%	3	7.7%	4	3.6%	2	8.0%	0	0.0%	6	5.7%
	45-49 ans	142	12.0%	10	8.7%	19	6.9%	2	6.7%	2	5.1%	3	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.8%
	50-55 ans	187	15.7%	9	7.8%	13	4.7%	0	0.0%	4	10.3%	4	3.6%	4	16.0%	0	0.0%	5	4.8%
	55-59 ans	155	13.0%	4	3.5%	4	1.5%	0	0.0%	3	7.7%	2	1.8%	1	4.0%	0	0.0%	4	3.8%
	60-64 ans	82	6.9%	1	0.9%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	2	8.0%	0	0.0%	1	1.0%
	65-69 ans	33	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	75 ans et plus	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1188	100.0%	115	100.0%	274	100.0%	30	100.0%	39	100.0%	111	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	105	100.0%
Données manquantes		3		0		0		0		0		0		0		0		0	

**Distribution de l'âge lors de l'admission (2020)**

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
HOMMES																			
@mec020	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	14	1.7%	7	7.5%	8	3.9%	2	8.0%	3	10.7%	19	23.2%	3	15.8%	0	0.0%	1	16.7%
	20-24 ans	28	3.5%	12	12.9%	30	14.8%	3	12.0%	4	14.3%	18	22.0%	3	15.8%	1	20.0%	3	50.0%
	25-29 ans	52	6.4%	10	10.8%	31	15.3%	5	20.0%	2	7.1%	21	25.6%	4	21.1%	1	20.0%	1	16.7%
	30-34 ans	87	10.7%	17	18.3%	47	23.2%	4	16.0%	8	28.6%	10	12.2%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	35-39 ans	112	13.8%	17	18.3%	34	16.7%	6	24.0%	4	14.3%	3	3.7%	2	10.5%	2	40.0%	0	0.0%
	40-44 ans	114	14.1%	10	10.8%	27	13.3%	2	8.0%	1	3.6%	4	4.9%	2	10.5%	0	0.0%	1	16.7%
	45-49 ans	93	11.5%	9	9.7%	14	6.9%	2	8.0%	2	7.1%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	50-55 ans	128	15.8%	8	8.6%	9	4.4%	0	0.0%	2	7.1%	2	2.4%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	55-59 ans	104	12.8%	3	3.2%	2	1.0%	0	0.0%	2	7.1%	2	2.4%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64 ans	53	6.5%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69 ans	22	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	811	100.0%	93	100.0%	203	100.0%	25	100.0%	28	100.0%	82	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
	Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Distribution de l'âge lors de l'admission (2020)**

FEMMES		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement	
@mec020	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	6	1.6%	1	4.5%	3	4.2%	0	0.0%	1	9.1%
	20-24 ans	15	4.0%	4	18.2%	7	9.9%	0	0.0%	0	0.0%
	25-29 ans	28	7.5%	4	18.2%	16	22.5%	2	40.0%	3	27.3%
	30-34 ans	33	8.8%	4	18.2%	11	15.5%	1	20.0%	1	9.1%
	35-39 ans	49	13.1%	5	22.7%	16	22.5%	2	40.0%	0	0.0%
	40-44 ans	39	10.4%	0	0.0%	7	9.9%	0	0.0%	2	18.2%
	45-49 ans	49	13.1%	1	4.5%	5	7.0%	0	0.0%	0	0.0%
	50-55 ans	59	15.7%	1	4.5%	4	5.6%	0	0.0%	2	18.2%
	55-59 ans	51	13.6%	1	4.5%	2	2.8%	0	0.0%	1	9.1%
	60-64 ans	29	7.7%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69 ans	11	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%
	70-74 ans	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	375	100.0%	22	100.0%	71	100.0%	5	100.0%	11	100.0%
<b>Données manquantes</b>		2	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Nationalité lors de l'admission (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel												
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total
@nec050	Suisse	522	69.3%	349	80.8%	871	73.5%	232	65.9%	68	66.0%	300	65.9%	754	68.2%	417	77.9%	1171	71.4%							
	Union européenne	173	23.0%	66	15.3%	239	20.2%	68	19.3%	24	23.3%	92	20.2%	241	21.8%	90	16.8%	331	20.2%							
	autre	58	7.7%	17	3.9%	75	6.3%	52	14.8%	11	10.7%	63	13.8%	110	10.0%	28	5.2%	138	8.4%							
	Total	753	100.0%	432	100.0%	1185	100.0%	352	100.0%	103	100.0%	455	100.0%	1105	100.0%	535	100.0%	1640	100.0%							
<b>Données manquantes</b>		130	0	75	0	205	0	48	0	14	0	62	0	178	0	89	0	267	0							

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; Les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.



## Nationalité lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
TOTAL																			
@nec050	Suisse	691	71.2%	70	68.0%	161	62.9%	20	76.9%	28	75.7%	78	76.5%	17	70.8%	5	100.0%	93	88.6%
	Union européenne	203	20.9%	24	23.3%	60	23.4%	6	23.1%	4	10.8%	17	16.7%	5	20.8%	0	0.0%	9	8.6%
	autre	76	7.8%	9	8.7%	35	13.7%	0	0.0%	5	13.5%	7	6.9%	2	8.3%	0	0.0%	3	2.9%
	Total	970	100.0%	103	100.0%	256	100.0%	26	100.0%	37	100.0%	102	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	105	100.0%
Données manquantes		221		12		18		4		2		9		1		0		0	

Remarque: Les Suisses et Suisseuses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; Les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

## Nationalité lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
HOMMES																			
@nec050	Suisse	464	68.7%	58	69.9%	111	59.7%	17	77.3%	21	77.8%	54	73.0%	12	66.7%	5	100.0%	5	83.3%
	Union européenne	150	22.2%	17	20.5%	46	24.7%	5	22.7%	3	11.1%	13	17.6%	4	22.2%	0	0.0%	1	16.7%
	autre	61	9.0%	8	9.6%	29	15.6%	0	0.0%	3	11.1%	7	9.5%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	675	100.0%	83	100.0%	186	100.0%	22	100.0%	27	100.0%	74	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		136		10		17		3		1		8		1		0		0	

Remarque: Les Suisses et Suisseuses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; Les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

## Nationalité lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
FEMMES																			
@nec050	Suisse	227	76.9%	12	60.0%	50	71.4%	3	75.0%	7	70.0%	24	85.7%	5	83.3%	0	0.0%	88	88.9%
	Union européenne	53	18.0%	7	35.0%	14	20.0%	1	25.0%	1	10.0%	4	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	8	8.1%
	autre	15	5.1%	1	5.0%	6	8.6%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%
	Total	295	100.0%	20	100.0%	70	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
Données manquantes		82		2		1		1		1		1		0		0		0	

Remarque: Les Suisses et Suisseuses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; Les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

## 1.2 Intégration sociale

**État civil lors de l'admission (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
<b>qmec040</b>	<b>célibataire</b>	448	57.7%	261	58.0%	709	57.8%	322	84.5%	86	74.8%	408	82.3%	770	66.5%	347	61.4%	1117	64.8%								
	<b>marié-e</b>	140	18.0%	74	16.4%	214	17.4%	12	3.1%	7	6.1%	19	3.8%	152	13.1%	81	14.3%	233	13.5%								
	<b>séparé-e (juridiquement)</b>	31	4.0%	18	4.0%	49	4.0%	9	2.4%	6	5.2%	15	3.0%	40	3.5%	24	4.2%	64	3.7%								
	<b>divorcé-e</b>	149	19.2%	84	18.7%	233	19.0%	34	8.9%	16	13.9%	50	10.1%	183	15.8%	100	17.7%	283	16.4%								
	<b>veuf/veuve</b>	7	0.9%	12	2.7%	19	1.5%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	10	0.9%	12	2.1%	22	1.3%								
	<b>partenariat enregistré (PaCS)</b>	2	0.3%	1	0.2%	3	0.2%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.2%								
	<b>Total</b>	777	100.0%	450	100.0%	1227	100.0%	381	100.0%	115	100.0%	496	100.0%	1158	100.0%	565	100.0%	1723	100.0%								
<b>Données manquantes</b>		106		57		163		19		2		21		125		59		184									

**État civil lors de l'admission (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre		
						dérivés		stimulant		hypn./sédatif				substance		hasard/argent		comportement		
<b>TOTAL</b>																				
	<b>qmec040</b>	<b>célibataire</b>	534	52.0%	89	80.9%	223	83.2%	27	93.1%	26	68.4%	92	86.8%	21	84.0%	5	100.0%	92	87.6%
		<b>marié-e</b>	205	20.0%	2	1.8%	5	1.9%	1	3.4%	5	13.2%	4	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	8	7.6%
		<b>séparé-e (juridiquement)</b>	47	4.6%	2	1.8%	13	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		<b>divorcé-e</b>	220	21.4%	16	14.5%	25	9.3%	0	0.0%	6	15.8%	8	7.5%	3	12.0%	0	0.0%	5	4.8%
		<b>veuf/veuve</b>	17	1.7%	1	0.9%	1	0.4%	1	3.4%	1	2.6%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
		<b>partenariat enregistré (PaCS)</b>	3	0.3%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		<b>Total</b>	1026	100.0%	110	100.0%	268	100.0%	29	100.0%	38	100.0%	106	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	105	100.0%
<b>Données manquantes</b>			165		5		6		1		1		5		0		0		0	

**État civil lors de l'admission (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qmec040</b>	célibataire	390	55.2%	70	79.5%	166	84.3%	22	91.7%	20	74.1%	67	85.9%	17	89.5%	5	100.0%	6	100.0%
	marié-e	136	19.3%	2	2.3%	5	2.5%	1	4.2%	3	11.1%	4	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	séparé-e (juridiquement)	30	4.2%	1	1.1%	9	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	divorcé-e	141	20.0%	14	15.9%	15	7.6%	0	0.0%	4	14.8%	7	9.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	veuf/veuve	7	1.0%	1	1.1%	1	0.5%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	partenariat enregistré (PaCS)	2	0.3%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	706	100.0%	88	100.0%	197	100.0%	24	100.0%	27	100.0%	78	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		105		5		6		1		1		4		0		0		0	

**État civil lors de l'admission (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qmec040</b>	célibataire	144	45.0%	19	86.4%	57	80.3%	5	100.0%	6	54.5%	25	89.3%	4	66.7%	0	0.0%	86	86.9%
	marié-e	69	21.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.1%
	séparé-e (juridiquement)	17	5.3%	1	4.5%	4	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	divorcé-e	79	24.7%	2	9.1%	10	14.1%	0	0.0%	2	18.2%	1	3.6%	1	16.7%	0	0.0%	5	5.1%
	veuf/veuve	10	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	partenariat enregistré (PaCS)	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	320	100.0%	22	100.0%	71	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
Données manquantes		57		0		0		0		0		1		0		0		0	

**Taille du lieu de domicile lors de l'admission (2020)**

	@mec030	grands centres urbains	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
@mec030	grands centres urbains	75	9.9%	40	8.9%	115	9.5%	39	10.6%	6	5.3%	45	9.4%	114	10.1%	46	8.2%	160	9.5%									
	péphérie des 3 grands centres urbains	136	17.9%	63	14.0%	199	16.5%	46	12.5%	24	21.2%	70	14.6%	182	16.2%	87	15.5%	269	15.9%									
	villes de moyenne importance	119	15.7%	68	15.1%	187	15.5%	76	20.7%	16	14.2%	92	19.1%	195	17.3%	84	14.9%	279	16.5%									
	petites villes	214	28.2%	114	25.3%	328	27.2%	104	28.3%	36	31.9%	140	29.1%	318	28.2%	150	26.6%	468	27.7%									
	campagne	214	28.2%	165	36.7%	379	31.4%	103	28.0%	31	27.4%	134	27.9%	317	28.2%	196	34.8%	513	30.4%									
	Total	758	100.0%	450	100.0%	1208	100.0%	368	100.0%	113	100.0%	481	100.0%	1126	100.0%	563	100.0%	1689	100.0%									
<b>Données manquantes</b>		125		57		182		32		4		36		157		61		218										

**Taille du lieu de domicile lors de l'admission (2020)**

	TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
@mec030	grands centres urbains	107	10.5%	4	3.7%	27	10.8%	4	15.4%	1	2.7%	6	5.8%	3	12.5%	0	0.0%	7	6.7%
	péphérie des 3 grands centres urbains	183	18.0%	11	10.1%	33	13.1%	6	23.1%	12	32.4%	12	11.5%	2	8.3%	0	0.0%	8	7.6%
	villes de moyenne importance	141	13.8%	26	23.9%	48	19.1%	6	23.1%	5	13.5%	22	21.2%	5	20.8%	1	20.0%	23	21.9%
	petites villes	264	25.9%	33	30.3%	81	32.3%	4	15.4%	9	24.3%	38	36.5%	7	29.2%	3	60.0%	27	25.7%
	campagne	324	31.8%	35	32.1%	62	24.7%	6	23.1%	10	27.0%	26	25.0%	7	29.2%	1	20.0%	40	38.1%
	Total	1019	100.0%	109	100.0%	251	100.0%	26	100.0%	37	100.0%	104	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	105	100.0%
<b>Données manquantes</b>		172		6		23		4		2		7		1		0		0	

**Taille du lieu de domicile lors de l'admission**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
@mec030	grands centres urbains	79	11.3%	3	3.4%	18	9.8%	3	14.3%	1	3.8%	6	7.8%	2	11.1%	0	0.0%	1	16.7%
	péphérie des 3 grands centres urbains	127	18.2%	7	8.0%	23	12.6%	5	23.8%	8	30.8%	10	13.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	villes de moyenne importance	102	14.6%	25	28.7%	35	19.1%	5	23.8%	4	15.4%	15	19.5%	4	22.2%	1	20.0%	2	33.3%
	petites villes	189	27.1%	25	28.7%	62	33.9%	3	14.3%	5	19.2%	25	32.5%	4	22.2%	3	60.0%	1	16.7%
	campagne	200	28.7%	27	31.0%	45	24.6%	5	23.8%	8	30.8%	21	27.3%	7	38.9%	1	20.0%	2	33.3%
	Total	697	100.0%	87	100.0%	183	100.0%	21	100.0%	26	100.0%	77	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		114		6		20		4		2		5		1		0		0	

**Taille du lieu de domicile lors de l'admission (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
@mec030	grands centres urbains	28	8.7%	1	4.5%	9	13.2%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	6	6.1%
	péphérie des 3 grands centres urbains	56	17.4%	4	18.2%	10	14.7%	1	20.0%	4	36.4%	2	7.4%	1	16.7%	0	0.0%	8	8.1%
	villes de moyenne importance	39	12.1%	1	4.5%	13	19.1%	1	20.0%	1	9.1%	7	25.9%	1	16.7%	0	0.0%	21	21.2%
	petites villes	75	23.3%	8	36.4%	19	27.9%	1	20.0%	4	36.4%	13	48.1%	3	50.0%	0	0.0%	26	26.3%
	campagne	124	38.5%	8	36.4%	17	25.0%	1	20.0%	2	18.2%	5	18.5%	0	0.0%	0	0.0%	38	38.4%
	Total	322	100.0%	22	100.0%	68	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
Données manquantes		55		0		3		0		0		2		0		0		0	

**Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qnec060	seul-e en ménage	233	32.1%	112	25.6%	345	29.7%	53	14.5%	14	13.3%	67	14.2%	286	26.2%	126	23.2%	412	25.2%									
	avec famille d'origine	63	8.7%	56	12.8%	119	10.2%	70	19.1%	16	15.2%	86	18.3%	133	12.2%	72	13.3%	205	12.5%									
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	137	18.9%	127	29.1%	264	22.7%	17	4.6%	10	9.5%	27	5.7%	154	14.1%	137	25.3%	291	17.8%									
	avec des amis ou d'autres personnes	41	5.6%	20	4.6%	61	5.2%	18	4.9%	5	4.8%	23	4.9%	59	5.4%	25	4.6%	84	5.1%									
	en prison	5	0.7%	6	1.4%	11	0.9%	59	16.1%	5	4.8%	64	13.6%	64	5.9%	11	2.0%	75	4.6%									
	institution thérapeutique/foyer	39	5.4%	17	3.9%	56	4.8%	43	11.7%	19	18.1%	62	13.2%	82	7.5%	36	6.6%	118	7.2%									
	hôpital/clinique	197	27.1%	89	20.4%	286	24.6%	97	26.5%	33	31.4%	130	27.6%	294	26.9%	122	22.5%	416	25.5%									
	autre	11	1.5%	10	2.3%	21	1.8%	9	2.5%	3	2.9%	12	2.5%	20	1.8%	13	2.4%	33	2.0%									
	Total	726	100.0%	437	100.0%	1163	100.0%	366	100.0%	105	100.0%	471	100.0%	1092	100.0%	542	100.0%	1634	100.0%									
	Données manquantes	157		70		227		34		12		46		191		82		273										
qnec065	seul-e en ménage	326	44.7%	139	31.7%	465	39.8%	89	24.2%	26	25.0%	115	24.4%	415	37.8%	165	30.4%	580	35.3%									
	avec famille d'origine	72	9.9%	53	12.1%	125	10.7%	82	22.3%	12	11.5%	94	19.9%	154	14.0%	65	12.0%	219	13.3%									
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	194	26.6%	162	36.9%	356	30.5%	36	9.8%	19	18.3%	55	11.7%	230	20.9%	181	33.3%	411	25.0%									
	avec des amis ou d'autres personnes	45	6.2%	29	6.6%	74	6.3%	21	5.7%	6	5.8%	27	5.7%	66	6.0%	35	6.4%	101	6.2%									
	en prison	7	1.0%	6	1.4%	13	1.1%	46	12.5%	3	2.9%	49	10.4%	53	4.8%	9	1.7%	62	3.8%									
	institution thérapeutique/foyer	40	5.5%	17	3.9%	57	4.9%	51	13.9%	26	25.0%	77	16.3%	91	8.3%	43	7.9%	134	8.2%									
	hôpital/clinique	33	4.5%	27	6.2%	60	5.1%	30	8.2%	8	7.7%	38	8.1%	63	5.7%	35	6.4%	98	6.0%									
	autre	13	1.8%	6	1.4%	19	1.6%	13	3.5%	4	3.8%	17	3.6%	26	2.4%	10	1.8%	36	2.2%									
	Total	730	100.0%	439	100.0%	1169	100.0%	368	100.0%	104	100.0%	472	100.0%	1098	100.0%	543	100.0%	1641	100.0%									
	Données manquantes	153		68		221		32		13		45		185		81		266										



## Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
qnec060	seul-e en ménage	282	28.9%	14	13.6%	49	19.5%	5	18.5%	6	17.6%	20	19.0%	6	25.0%	1	25.0%	28	26.9%
	avec famille d'origine	62	6.3%	16	15.5%	54	21.5%	6	22.2%	4	11.8%	27	25.7%	2	8.3%	0	0.0%	34	32.7%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	224	22.9%	3	2.9%	17	6.8%	2	7.4%	9	26.5%	13	12.4%	2	8.3%	0	0.0%	20	19.2%
	avec des amis ou d'autres personnes	54	5.5%	5	4.9%	14	5.6%	3	11.1%	1	2.9%	1	1.0%	1	4.2%	0	0.0%	5	4.8%
	en prison	16	1.6%	16	15.5%	28	11.2%	3	11.1%	2	5.9%	6	5.7%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	54	5.5%	14	13.6%	22	8.8%	2	7.4%	3	8.8%	13	12.4%	2	8.3%	0	0.0%	5	4.8%
	hôpital/clinique	264	27.0%	30	29.1%	63	25.1%	6	22.2%	9	26.5%	25	23.8%	5	20.8%	3	75.0%	11	10.6%
	autre	21	2.1%	5	4.9%	4	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	1	1.0%
Total		977	100.0%	103	100.0%	251	100.0%	27	100.0%	34	100.0%	105	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	104	100.0%
Données manquantes		214		12		23		3		5		6		1		1		1	
qnec065	seul-e en ménage	401	40.9%	20	19.2%	72	28.7%	9	32.1%	11	30.6%	30	28.8%	8	32.0%	1	25.0%	28	26.7%
	avec famille d'origine	77	7.9%	20	19.2%	52	20.7%	8	28.6%	6	16.7%	26	25.0%	1	4.0%	0	0.0%	29	27.6%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	310	31.6%	14	13.5%	32	12.7%	4	14.3%	9	25.0%	14	13.5%	3	12.0%	1	25.0%	23	21.9%
	avec des amis ou d'autres personnes	63	6.4%	8	7.7%	9	3.6%	3	10.7%	3	8.3%	4	3.8%	2	8.0%	0	0.0%	9	8.6%
	en prison	16	1.6%	15	14.4%	21	8.4%	2	7.1%	1	2.8%	3	2.9%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	60	6.1%	12	11.5%	32	12.7%	2	7.1%	3	8.3%	14	13.5%	1	4.0%	0	0.0%	7	6.7%
	hôpital/clinique	41	4.2%	12	11.5%	21	8.4%	0	0.0%	1	2.8%	8	7.7%	5	20.0%	2	50.0%	8	7.6%
	autre	12	1.2%	3	2.9%	12	4.8%	0	0.0%	2	5.6%	5	4.8%	1	4.0%	0	0.0%	1	1.0%
Total		980	100.0%	104	100.0%	251	100.0%	28	100.0%	36	100.0%	104	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	105	100.0%
Données manquantes		211		11		23		2		3		7		0		1		0	

**Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)**

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
qnec060	seul-e en ménage	203	30.3%	11	13.4%	40	21.9%	5	22.7%	4	16.7%	15	19.2%	5	26.3%	1	25.0%	1	16.7%
	avec famille d'origine	45	6.7%	12	14.6%	43	23.5%	5	22.7%	3	12.5%	19	24.4%	2	10.5%	0	0.0%	4	66.7%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	128	19.1%	2	2.4%	7	3.8%	0	0.0%	5	20.8%	9	11.5%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	avec des amis ou d'autres personnes	37	5.5%	5	6.1%	12	6.6%	3	13.6%	1	4.2%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	13	1.9%	14	17.1%	23	12.6%	2	9.1%	2	8.3%	6	7.7%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	41	6.1%	9	11.0%	14	7.7%	2	9.1%	2	8.3%	10	12.8%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	hôpital/clinique	191	28.5%	24	29.3%	42	23.0%	5	22.7%	7	29.2%	18	23.1%	3	15.8%	3	75.0%	1	16.7%
	autre	12	1.8%	5	6.1%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes	Total	670	100.0%	82	100.0%	183	100.0%	22	100.0%	24	100.0%	78	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
		141		11		20		3		4		4		0		1		0	
qnec065	seul-e en ménage	297	44.1%	17	20.2%	56	30.4%	8	34.8%	8	32.0%	21	27.3%	6	31.6%	1	25.0%	1	16.7%
	avec famille d'origine	61	9.1%	15	17.9%	42	22.8%	8	34.8%	5	20.0%	20	26.0%	1	5.3%	0	0.0%	2	33.3%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	183	27.2%	7	8.3%	21	11.4%	1	4.3%	4	16.0%	9	11.7%	3	15.8%	1	25.0%	0	0.0%
	avec des amis ou d'autres personnes	40	5.9%	8	9.5%	9	4.9%	3	13.0%	2	8.0%	4	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	13	1.9%	14	16.7%	17	9.2%	1	4.3%	1	4.0%	3	3.9%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	43	6.4%	10	11.9%	18	9.8%	2	8.7%	2	8.0%	12	15.6%	1	5.3%	0	0.0%	1	16.7%
	hôpital/clinique	27	4.0%	10	11.9%	14	7.6%	0	0.0%	1	4.0%	4	5.2%	3	15.8%	2	50.0%	2	33.3%
	autre	9	1.3%	3	3.6%	7	3.8%	0	0.0%	2	8.0%	4	5.2%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes	Total	673	100.0%	84	100.0%	184	100.0%	23	100.0%	25	100.0%	77	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
		138		9		19		2		3		5		0		1		0	

**Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)**

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement			
		q nec060	seul-e en ménage avec famille d'origine avec partenaire et/ou avec enfant(s)	96	25.7%	3	14.3%	9	13.2%	0	0.0%	2	20.0%	5	18.5%	1	20.0%	0	0.0%	27	27.6%
	avec des amis ou d'autres personnes	17	5.5%	4	19.0%	11	16.2%	1	20.0%	1	10.0%	8	29.6%	0	0.0%	0	0.0%	30	30.6%		
	en prison	17	5.5%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.1%		
	institution thérapeutique/foyer	3	1.0%	2	9.5%	5	7.4%	1	20.0%	0	0.0%	1	10.0%	3	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.1%
	hôpital/clinique	13	4.2%	5	23.8%	8	11.8%	0	0.0%	1	10.0%	7	25.9%	2	40.0%	0	0.0%	10	10.2%		
	autre	73	23.8%	6	28.6%	21	30.9%	1	20.0%	2	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%		
	Total	9	2.9%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.0%		
	Données manquantes	307	100.0%	21	100.0%	68	100.0%	5	100.0%	10	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	98	100.0%		
		70		1		3		0		1		2		1		0		0			
	q nec065	seul-e en ménage avec famille d'origine avec partenaire et/ou avec enfant(s)	104	33.9%	3	15.0%	16	23.9%	1	20.0%	3	27.3%	9	33.3%	2	33.3%	0	0.0%	27	27.3%	
	avec des amis ou d'autres personnes	16	5.2%	5	25.0%	10	14.9%	0	0.0%	1	9.1%	6	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	27	27.3%		
	en prison	127	41.4%	7	35.0%	11	16.4%	3	60.0%	5	45.5%	5	18.5%	0	0.0%	0	0.0%	23	23.2%		
	institution thérapeutique/foyer	23	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	9	9.1%		
	hôpital/clinique	3	1.0%	1	5.0%	4	6.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
	autre	17	5.5%	2	10.0%	14	20.9%	0	0.0%	1	9.1%	2	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.1%		
	Total	14	4.6%	2	10.0%	7	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.8%	2	33.3%	0	0.0%	6	6.1%		
	Données manquantes	3	1.0%	0	0.0%	5	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%		
		307	100.0%	20	100.0%	67	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%		
		70		2		4		0		0		2		0		0		0			

**Avoir des enfants (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qnec067</b>	<b>non, aucun</b>	425	58.1%	253	57.1%	678	57.7%	285	77.0%	62	57.9%	347	72.7%	710	64.4%	315	57.3%	1025	62.0%
	<b>oui</b>	307	41.9%	190	42.9%	497	42.3%	85	23.0%	45	42.1%	130	27.3%	392	35.6%	235	42.7%	627	38.0%
	<b>Total</b>	732	100.0%	443	100.0%	1175	100.0%	370	100.0%	107	100.0%	477	100.0%	1102	100.0%	550	100.0%	1652	100.0%
<b>Données manquantes</b>		151		64		215		30		10		40		181		74		255	

**Avoir des enfants (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>TOTAL</b>																			
<b>qnec067</b>	<b>non, aucun</b>	507	51.6%	82	78.8%	192	74.7%	22	78.6%	23	63.9%	81	79.4%	18	72.0%	4	100.0%	91	86.7%
	<b>oui</b>	475	48.4%	22	21.2%	65	25.3%	6	21.4%	13	36.1%	21	20.6%	7	28.0%	0	0.0%	14	13.3%
	<b>Total</b>	982	100.0%	104	100.0%	257	100.0%	28	100.0%	36	100.0%	102	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	105	100.0%
<b>Données manquantes</b>		209		11		17		2		3		9		0		1		0	

**Avoir des enfants (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>HOMMES</b>																			
<b>qnec067</b>	<b>non, aucun</b>	372	55.4%	64	77.1%	146	77.7%	20	87.0%	17	68.0%	62	82.7%	15	78.9%	4	100.0%	6	100.0%
	<b>oui</b>	300	44.6%	19	22.9%	42	22.3%	3	13.0%	8	32.0%	13	17.3%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	672	100.0%	83	100.0%	188	100.0%	23	100.0%	25	100.0%	75	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
<b>Données manquantes</b>		139		10		15		2		3		7		0		1		0	

**Avoir des enfants (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>q nec067</b>	<b>non, aucun</b>	135	43.5%	18	85.7%	46	66.7%	2	40.0%	6	54.5%	19	70.4%	3	50.0%	0	0.0%	85	85.9%
	<b>oui</b>	175	56.5%	3	14.3%	23	33.3%	3	60.0%	5	45.5%	8	29.6%	3	50.0%	0	0.0%	14	14.1%
	<b>Total</b>	310	100.0%	21	100.0%	69	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
<b>Données manquantes</b>		67		1		2		0		0		2		0		0		0	

**Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>q nec068</b>	<b>non</b>	223	73.1%	107	57.2%	330	67.1%	77	91.7%	27	62.8%	104	81.9%	300	77.1%	134	58.3%	434	70.1%
	<b>oui</b>	82	26.9%	80	42.8%	162	32.9%	7	8.3%	16	37.2%	23	18.1%	89	22.9%	96	41.7%	185	29.9%
	<b>Total</b>	305	100.0%	187	100.0%	492	100.0%	84	100.0%	43	100.0%	127	100.0%	389	100.0%	230	100.0%	619	100.0%
<b>Données manquantes</b>		2		3		5		1		2		3		3		5		8	

**Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
<b>q nec068</b>	<b>non</b>	323	68.7%	21	95.5%	49	79.0%	2	33.3%	9	69.2%	13	61.9%	6	85.7%	0	0.0%	8	57.1%
	<b>oui</b>	147	31.3%	1	4.5%	13	21.0%	4	66.7%	4	30.8%	8	38.1%	1	14.3%	0	0.0%	6	42.9%
	<b>Total</b>	470	100.0%	22	100.0%	62	100.0%	6	100.0%	13	100.0%	21	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	14	100.0%
<b>Données manquantes</b>		5		0		3		0		0		0		0		0		0	

**Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
HOMMES																			
<b>q nec068</b>	<b>non</b>	223	74.8%	18	94.7%	34	82.9%	2	66.7%	7	87.5%	10	76.9%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>oui</b>	75	25.2%	1	5.3%	7	17.1%	1	33.3%	1	12.5%	3	23.1%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	298	100.0%	19	100.0%	41	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		2	0		1		0		0		0		0		0		0		0

**Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
FEMMES																			
<b>q nec068</b>	<b>non</b>	100	58.1%	3	100.0%	15	71.4%	0	0.0%	2	40.0%	3	37.5%	3	100.0%	0	0.0%	8	57.1%
	<b>oui</b>	72	41.9%	0	0.0%	6	28.6%	3	100.0%	3	60.0%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	42.9%
	<b>Total</b>	172	100.0%	3	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	14	100.0%
<b>Données manquantes</b>		3	0		2		0		0		0		0		0		0		0



## Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
qnec070	logement stable	453	62.2%	319	72.8%	772	66.2%	134	36.7%	38	36.2%	172	36.6%	587	53.7%	357	65.7%	944	57.7%								
	logement instable/sans domicile fixe	53	7.3%	14	3.2%	67	5.7%	33	9.0%	9	8.6%	42	8.9%	86	7.9%	23	4.2%	109	6.7%								
	en prison	5	0.7%	7	1.6%	12	1.0%	57	15.6%	6	5.7%	63	13.4%	62	5.7%	13	2.4%	75	4.6%								
	institution/foyer/hôpital/autre	217	29.8%	98	22.4%	315	27.0%	141	38.6%	52	49.5%	193	41.1%	358	32.8%	150	27.6%	508	31.1%								
	Total	728	100.0%	438	100.0%	1166	100.0%	365	100.0%	105	100.0%	470	100.0%	1093	100.0%	543	100.0%	1636	100.0%								
Données manquantes		155		69		224		35		12		47		190		81		271									
qnec075	logement stable	607	82.7%	369	83.9%	976	83.1%	200	54.5%	60	57.7%	260	55.2%	807	73.3%	429	78.9%	1236	75.1%								
	logement instable/sans domicile fixe	60	8.2%	23	5.2%	83	7.1%	44	12.0%	12	11.5%	56	11.9%	104	9.4%	35	6.4%	139	8.4%								
	en prison	7	1.0%	6	1.4%	13	1.1%	46	12.5%	3	2.9%	49	10.4%	53	4.8%	9	1.7%	62	3.8%								
	institution/foyer/hôpital/autre	60	8.2%	42	9.5%	102	8.7%	77	21.0%	29	27.9%	106	22.5%	137	12.4%	71	13.1%	208	12.6%								
	Total	734	100.0%	440	100.0%	1174	100.0%	367	100.0%	104	100.0%	471	100.0%	1101	100.0%	544	100.0%	1645	100.0%								
Données manquantes		149		67		216		33		13		46		182		80		262									

## Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)

		PP alcool			PP opioïde			PP cocaïne et dérivés			PP autre stimulant			PP hypn./sédatif			PP cannabis			PP autre substance			PP jeu hasard/argent			PP autre comportement		
		TOTAL	qnec070	qnec075	qnec070	qnec075	qnec070	qnec075	qnec070	qnec075	qnec070	qnec075	qnec070	qnec075	qnec070	qnec075	qnec070	qnec075	qnec070	qnec075	qnec070	qnec075	qnec070	qnec075	qnec070	qnec075		
qnec070	logement stable	612	62.5%	31	30.4%	107	42.5%	14	51.9%	19	52.8%	56	54.4%	13	52.0%	1	25.0%	90	86.5%									
	logement instable/sans domicile fixe	55	5.6%	7	6.9%	31	12.3%	2	7.4%	4	11.1%	7	6.8%	2	8.0%	0	0.0%	1	1.0%									
	en prison	17	1.7%	16	15.7%	27	10.7%	3	11.1%	2	5.6%	6	5.8%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	institution/foyer/hôpital/autre	295	30.1%	48	47.1%	87	34.5%	8	29.6%	11	30.6%	34	33.0%	6	24.0%	3	75.0%	13	12.5%									
	Total	979	100.0%	102	100.0%	252	100.0%	27	100.0%	36	100.0%	103	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	104	100.0%									
Données manquantes		212		13		22		3		3		8		0		1		1										
qnec075	logement stable	809	82.2%	53	52.0%	148	58.3%	21	75.0%	31	86.1%	66	64.1%	13	52.0%	2	50.0%	91	86.7%									
	logement instable/sans domicile fixe	68	6.9%	11	10.8%	39	15.4%	3	10.7%	1	2.8%	13	12.6%	3	12.0%	0	0.0%	1	1.0%									
	en prison	16	1.6%	16	15.7%	20	7.9%	2	7.1%	1	2.8%	3	2.9%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	institution/foyer/hôpital/autre	91	9.2%	22	21.6%	47	18.5%	2	7.1%	3	8.3%	21	20.4%	5	20.0%	2	50.0%	13	12.4%									
	Total	984	100.0%	102	100.0%	254	100.0%	28	100.0%	36	100.0%	103	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	105	100.0%									
Données manquantes		207		13		20		2		3		8		0		1		0										



## Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
qnec070	logement stable	405	60.3%	23	28.4%	80	43.2%	11	50.0%	11	44.0%	40	52.6%	10	52.6%	1	25.0%	5	83.3%
	logement instable/sans domicile fixe	44	6.5%	7	8.6%	24	13.0%	2	9.1%	4	16.0%	5	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	13	1.9%	14	17.3%	21	11.4%	2	9.1%	2	8.0%	6	7.9%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	institution/foyer/hôpital/autre	210	31.3%	37	45.7%	60	32.4%	7	31.8%	8	32.0%	25	32.9%	5	26.3%	3	75.0%	1	16.7%
	Total	672	100.0%	81	100.0%	185	100.0%	22	100.0%	25	100.0%	76	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		139		12		18		3		3		6		0		1		0	
qnec075	logement stable	555	82.1%	41	50.0%	110	58.8%	17	73.9%	21	84.0%	46	60.5%	10	52.6%	2	50.0%	3	50.0%
	logement instable/sans domicile fixe	49	7.2%	8	9.8%	30	16.0%	3	13.0%	1	4.0%	12	15.8%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	13	1.9%	15	18.3%	16	8.6%	1	4.3%	1	4.0%	3	3.9%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	institution/foyer/hôpital/autre	59	8.7%	18	22.0%	31	16.6%	2	8.7%	2	8.0%	15	19.7%	4	21.1%	2	50.0%	3	50.0%
	Total	676	100.0%	82	100.0%	187	100.0%	23	100.0%	25	100.0%	76	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		135		11		16		2		3		6		0		1		0	

## Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
qnec070	logement stable	207	67.4%	8	38.1%	27	40.3%	3	60.0%	8	72.7%	16	59.3%	3	50.0%	0	0.0%	85	86.7%
	logement instable/sans domicile fixe	11	3.6%	0	0.0%	7	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.4%	2	33.3%	0	0.0%	1	1.0%
	en prison	4	1.3%	2	9.5%	6	9.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution/foyer/hôpital/autre	85	27.7%	11	52.4%	27	40.3%	1	20.0%	3	27.3%	9	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	12	12.2%
	Total	307	100.0%	21	100.0%	67	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
Données manquantes		70		1		4		0		0		2		0		0		1	
qnec075	logement stable	254	82.5%	12	60.0%	38	56.7%	4	80.0%	10	90.9%	20	74.1%	3	50.0%	0	0.0%	88	88.9%
	logement instable/sans domicile fixe	19	6.2%	3	15.0%	9	13.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	2	33.3%	0	0.0%	1	1.0%
	en prison	3	1.0%	1	5.0%	4	6.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution/foyer/hôpital/autre	32	10.4%	4	20.0%	16	23.9%	0	0.0%	1	9.1%	6	22.2%	1	16.7%	0	0.0%	10	10.1%
	Total	308	100.0%	20	100.0%	67	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
Données manquantes		69		2		4		0		0		2		0		0		0	



## Type de relation de couple au cours des 6 mois précédent l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qzes010	sans partenaire, seul-e	391	53.7%	206	47.0%	597	51.2%	207	58.6%	43	41.3%	250	54.7%	598	55.3%	249	45.9%	847	52.2%									
	relation(s) temporaire(s)	49	6.7%	21	4.8%	70	6.0%	53	15.0%	14	13.5%	67	14.7%	102	9.4%	35	6.5%	137	8.4%									
	partenaire fixe, vivant séparé-e	95	13.0%	84	19.2%	179	15.4%	55	15.6%	29	27.9%	84	18.4%	150	13.9%	113	20.8%	263	16.2%									
	partenaire fixe, en ménage commun	193	26.5%	127	29.0%	320	27.4%	38	10.8%	18	17.3%	56	12.3%	231	21.4%	145	26.8%	376	23.2%									
	Total	728	100.0%	438	100.0%	1166	100.0%	353	100.0%	104	100.0%	457	100.0%	1081	100.0%	542	100.0%	1623	100.0%									
Données manquantes		155		69		224		47		13		60		202		82		284										

## Type de relation de couple au cours des 6 mois précédent l'admission (2020)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement								
qzes010	sans partenaire, seul-e	496	50.7%	61	60.4%	123	50.2%	20	71.4%	15	42.9%	55	56.1%	16	64.0%	1	25.0%	58	55.2%							
	relation(s) temporaire(s)	71	7.3%	12	11.9%	29	11.8%	3	10.7%	1	2.9%	13	13.3%	4	16.0%	1	25.0%	3	2.9%							
	partenaire fixe, vivant séparé-e	137	14.0%	14	13.9%	52	21.2%	2	7.1%	10	28.6%	19	19.4%	5	20.0%	1	25.0%	22	21.0%							
	partenaire fixe, en ménage commun	275	28.1%	14	13.9%	41	16.7%	3	10.7%	9	25.7%	11	11.2%	0	0.0%	1	25.0%	22	21.0%							
	Total	979	100.0%	101	100.0%	245	100.0%	28	100.0%	35	100.0%	98	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	105	100.0%							
Données manquantes		212		14		29		2		4		13		0		1		0								

## Type de relation de couple au cours des 6 mois précédent l'admission (2020)

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement							
qzes010	sans partenaire, seul-e	361	53.9%	53	65.4%	92	51.1%	19	82.6%	10	41.7%	41	56.9%	13	68.4%	1	25.0%	6	100.0%						
	relation(s) temporaire(s)	53	7.9%	11	13.6%	21	11.7%	2	8.7%	1	4.2%	11	15.3%	2	10.5%	1	25.0%	0	0.0%						
	partenaire fixe, vivant séparé-e	77	11.5%	11	13.6%	38	21.1%	1	4.3%	7	29.2%	11	15.3%	4	21.1%	1	25.0%	0	0.0%						
	partenaire fixe, en ménage commun	179	26.7%	6	7.4%	29	16.1%	1	4.3%	6	25.0%	9	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%						
	Total	670	100.0%	81	100.0%	180	100.0%	23	100.0%	24	100.0%	72	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%						
Données manquantes		141		12		23		2		4		10		0		1		0							

**Type de relation de couple au cours des 6 mois précédent l'admission (2020)**

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						stimulant		hypn./sédatif						substance		hasard/argent		comportement	
<b>qzes010</b>	<b>sans partenaire, seul-e relation(s) temporaire(s)</b>	135	43.7%	8	40.0%	31	47.7%	1	20.0%	5	45.5%	14	53.8%	3	50.0%	0	0.0%	52	52.5%
		18	5.8%	1	5.0%	8	12.3%	1	20.0%	0	0.0%	2	7.7%	2	33.3%	0	0.0%	3	3.0%
	<b>partenaire fixe, vivant séparé-e</b>	60	19.4%	3	15.0%	14	21.5%	1	20.0%	3	27.3%	8	30.8%	1	16.7%	0	0.0%	22	22.2%
	<b>partenaire fixe, en ménage commun</b>	96	31.1%	8	40.0%	12	18.5%	2	40.0%	3	27.3%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	22	22.2%
	<b>Total</b>	309	100.0%	20	100.0%	65	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
<b>Données manquantes</b>		68		2		6		0		0		3		0		0		0	

**Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédent l'admission (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qzes015</b>	<b>non</b>	213	76.6%	128	64.3%	341	71.5%	54	65.1%	17	39.5%	71	56.3%	267	74.0%	145	59.9%	412	68.3%
	<b>oui</b>	65	23.4%	71	35.7%	136	28.5%	29	34.9%	26	60.5%	55	43.7%	94	26.0%	97	40.1%	191	31.7%
	<b>Total</b>	278	100.0%	199	100.0%	477	100.0%	83	100.0%	43	100.0%	126	100.0%	361	100.0%	242	100.0%	603	100.0%
<b>Données manquantes</b>		10		12		22		10		4		14		20		16		36	

**Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédent l'admission (2020)**

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						stimulant								substance					
<b>qzes015</b>	<b>non</b>	278	71.8%	11	40.7%	50	56.8%	3	60.0%	13	68.4%	15	55.6%	3	60.0%	1	100.0%	37	86.0%
	<b>oui</b>	109	28.2%	16	59.3%	38	43.2%	2	40.0%	6	31.6%	12	44.4%	2	40.0%	0	0.0%	6	14.0%
	<b>Total</b>	387	100.0%	27	100.0%	88	100.0%	5	100.0%	19	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	43	100.0%
<b>Données manquantes</b>		25		1		5		0		0		3		0		1		1	

**Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédent l'admission (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
HOMMES																			
<b>qzes015</b>	<b>non</b>	190	77.9%	10	58.8%	38	60.3%	2	100.0%	10	76.9%	13	76.5%	3	75.0%	1	100.0%	0	0.0%
	<b>oui</b>	54	22.1%	7	41.2%	25	39.7%	0	0.0%	3	23.1%	4	23.5%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	244	100.0%	17	100.0%	63	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		12	0			4		0		0		3		0		1		0	

**Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédent l'admission (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
FEMMES																			
<b>qzes015</b>	<b>non</b>	88	61.5%	1	10.0%	12	48.0%	1	33.3%	3	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	86.0%
	<b>oui</b>	55	38.5%	9	90.0%	13	52.0%	2	66.7%	3	50.0%	8	80.0%	1	100.0%	0	0.0%	6	14.0%
	<b>Total</b>	143	100.0%	10	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	43	100.0%
<b>Données manquantes</b>		13	1		1		0		0		0		0		0		0	1	



### 1.3 Position socio-économique

#### Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2020)

@nec120		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel												
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total
@nec120	aucune formation achevée	27	3.8%	10	2.3%	37	3.2%	29	8.3%	6	5.9%	35	7.7%	56	5.2%	16	3.0%	72	4.5%							
	école obligatoire	107	14.9%	83	19.2%	190	16.5%	106	30.2%	31	30.4%	137	30.2%	213	19.9%	114	21.3%	327	20.4%							
	formation de transition	11	1.5%	10	2.3%	21	1.8%	11	3.1%	3	2.9%	14	3.1%	22	2.1%	13	2.4%	35	2.2%							
	formation générale sans maturité	17	2.4%	14	3.2%	31	2.7%	10	2.8%	8	7.8%	18	4.0%	27	2.5%	22	4.1%	49	3.1%							
	formation prof. de base/apprentissage	384	53.3%	217	50.2%	601	52.2%	161	45.9%	44	43.1%	205	45.3%	545	50.9%	261	48.9%	806	50.2%							
	maturité ou école normale	39	5.4%	25	5.8%	64	5.6%	9	2.6%	7	6.9%	16	3.5%	48	4.5%	32	6.0%	80	5.0%							
	formation prof. supérieure	74	10.3%	40	9.3%	114	9.9%	14	4.0%	2	2.0%	16	3.5%	88	8.2%	42	7.9%	130	8.1%							
	haute école spécialisée et université	57	7.9%	32	7.4%	89	7.7%	11	3.1%	1	1.0%	12	2.6%	68	6.3%	33	6.2%	101	6.3%							
	doctorat ou habilitation	4	0.6%	1	0.2%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	1	0.2%	5	0.3%							
	Total	720	100.0%	432	100.0%	1152	100.0%	351	100.0%	102	100.0%	453	100.0%	1071	100.0%	534	100.0%	1605	100.0%							
Données manquantes		163		75		238		49		15		64		212		90		302								

#### Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2020)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement							
@nec120	aucune formation achevée	30	3.1%	9	9.0%	14	5.8%	2	7.7%	3	9.1%	10	10.0%	2	8.0%	0	0.0%	2	1.9%						
	école obligatoire	137	14.2%	28	28.0%	67	27.6%	7	26.9%	7	21.2%	42	42.0%	4	16.0%	2	50.0%	31	29.8%						
	formation de transition	16	1.7%	1	1.0%	7	2.9%	1	3.8%	2	6.1%	5	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%						
	formation générale sans maturité	31	3.2%	1	1.0%	11	4.5%	1	3.8%	1	3.0%	2	2.0%	1	4.0%	0	0.0%	1	1.0%						
	formation prof. de base/apprentissage	524	54.2%	51	51.0%	113	46.5%	12	46.2%	13	39.4%	34	34.0%	15	60.0%	1	25.0%	41	39.4%						
	maturité ou école normale	46	4.8%	6	6.0%	6	2.5%	1	3.8%	1	3.0%	4	4.0%	3	12.0%	0	0.0%	13	12.5%						
	formation prof. supérieure	97	10.0%	2	2.0%	20	8.2%	0	0.0%	4	12.1%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.8%						
	haute école spécialisée et université	82	8.5%	2	2.0%	5	2.1%	1	3.8%	1	3.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	25.0%	8	7.7%						
	doctorat ou habilitation	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%						
	Total	966	100.0%	100	100.0%	243	100.0%	26	100.0%	33	100.0%	100	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	104	100.0%						
Données manquantes		225		15		31		4		6		11		0		1		1							



## Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2020)

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
@nec120	aucune formation achevée	20	3.0%	8	9.8%	12	6.8%	2	9.5%	2	8.3%	10	13.5%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	école obligatoire	99	15.0%	22	26.8%	44	24.9%	5	23.8%	6	25.0%	29	39.2%	3	15.8%	2	50.0%	2	33.3%
	formation de transition	8	1.2%	1	1.2%	6	3.4%	1	4.8%	2	8.3%	3	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%
	formation générale sans maturité	14	2.1%	1	1.2%	7	4.0%	1	4.8%	1	4.2%	2	2.7%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	formation prof. de base/apprentissage	360	54.5%	41	50.0%	87	49.2%	9	42.9%	9	37.5%	23	31.1%	10	52.6%	1	25.0%	3	50.0%
	maturité ou école normale	31	4.7%	5	6.1%	3	1.7%	1	4.8%	1	4.2%	4	5.4%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	formation prof. supérieure	67	10.1%	2	2.4%	14	7.9%	0	0.0%	3	12.5%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	haute école spécialisée et université	59	8.9%	2	2.4%	4	2.3%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	doctorat ou habilitation	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	661	100.0%	82	100.0%	177	100.0%	21	100.0%	24	100.0%	74	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		150		11		26		4		4		8		0		1		0	

## Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2020)

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
@nec120	aucune formation achevée	10	3.3%	1	5.6%	2	3.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	école obligatoire	38	12.5%	6	33.3%	23	34.8%	2	40.0%	1	11.1%	13	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	29	29.6%
	formation de transition	8	2.6%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	formation générale sans maturité	17	5.6%	0	0.0%	4	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	formation prof. de base/apprentissage	164	53.8%	10	55.6%	26	39.4%	3	60.0%	4	44.4%	11	42.3%	5	83.3%	0	0.0%	38	38.8%
	maturité ou école normale	15	4.9%	1	5.6%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.3%
	formation prof. supérieure	30	9.8%	0	0.0%	6	9.1%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.1%
	haute école spécialisée et université	23	7.5%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.2%
	doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	305	100.0%	18	100.0%	66	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
Données manquantes		72		4		5		0		2		3		0		0		1	

## Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
qnec080	salaire	172	23.6%	99	22.5%	271	23.2%	38	10.7%	4	3.8%	42	9.2%	210	19.4%	103	18.9%	313	19.2%								
	économies, épargne	48	6.6%	15	3.4%	63	5.4%	7	2.0%	1	1.0%	8	1.7%	55	5.1%	16	2.9%	71	4.4%								
	rente (AVS/AI ou autres)	97	13.3%	101	23.0%	198	16.9%	45	12.7%	22	21.2%	67	14.6%	142	13.1%	123	22.6%	265	16.3%								
	aide sociale	208	28.5%	101	23.0%	309	26.4%	169	47.6%	55	52.9%	224	48.8%	377	34.8%	156	28.7%	533	32.7%								
	assurance-chômage	38	5.2%	10	2.3%	48	4.1%	9	2.5%	3	2.9%	12	2.6%	47	4.3%	13	2.4%	60	3.7%								
	soutien du/de la partenaire	6	0.8%	23	5.2%	29	2.5%	8	2.3%	3	2.9%	11	2.4%	14	1.3%	26	4.8%	40	2.5%								
	soutien des parents/proches/ami-e-s	23	3.2%	38	8.6%	61	5.2%	28	7.9%	8	7.7%	36	7.8%	51	4.7%	46	8.5%	97	6.0%								
	deal, petit trafic	3	0.4%	1	0.2%	4	0.3%	6	1.7%	0	0.0%	6	1.3%	9	0.8%	1	0.2%	10	0.6%								
	autres revenus illégaux	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	4	1.1%	1	1.0%	5	1.1%	5	0.5%	1	0.2%	6	0.4%								
	prostitution	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%								
	assurance d'indemnités journalières	117	16.0%	42	9.5%	159	13.6%	15	4.2%	4	3.8%	19	4.1%	132	12.2%	46	8.5%	178	10.9%								
	autre	15	2.1%	9	2.0%	24	2.1%	26	7.3%	2	1.9%	28	6.1%	41	3.8%	11	2.0%	52	3.2%								
	Total	729	100.0%	440	100.0%	1169	100.0%	355	100.0%	104	100.0%	459	100.0%	1084	100.0%	544	100.0%	1628	100.0%								
<b>Données manquantes</b>		154		67		221		45		13		58		199		80		279									
qnec090	salaire	268	36.7%	128	29.2%	396	33.9%	59	16.6%	10	9.6%	69	15.0%	327	30.1%	138	25.5%	465	28.6%								
	économies, épargne	40	5.5%	10	2.3%	50	4.3%	5	1.4%	1	1.0%	6	1.3%	45	4.1%	11	2.0%	56	3.4%								
	rente (AVS/AI ou autres)	93	12.7%	99	22.6%	192	16.4%	48	13.5%	20	19.2%	68	14.8%	141	13.0%	119	22.0%	260	16.0%								
	aide sociale	184	25.2%	86	19.6%	270	23.1%	146	41.0%	52	50.0%	198	43.0%	330	30.4%	138	25.5%	468	28.7%								
	assurance-chômage	28	3.8%	10	2.3%	38	3.3%	8	2.2%	3	2.9%	11	2.4%	36	3.3%	13	2.4%	49	3.0%								
	soutien du/de la partenaire	2	0.3%	27	6.2%	29	2.5%	4	1.1%	4	3.8%	8	1.7%	6	0.6%	31	5.7%	37	2.3%								
	soutien des parents/proches/ami-e-s	16	2.2%	37	8.4%	53	4.5%	31	8.7%	7	6.7%	38	8.3%	47	4.3%	44	8.1%	91	5.6%								
	deal, petit trafic	5	0.7%	0	0.0%	5	0.4%	15	4.2%	2	1.9%	17	3.7%	20	1.8%	2	0.4%	22	1.4%								
	autres revenus illégaux	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	6	1.7%	2	1.9%	8	1.7%	8	0.7%	2	0.4%	10	0.6%								
	prostitution	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%								
	assurance d'indemnités journalières	75	10.3%	33	7.5%	108	9.2%	10	2.8%	2	1.9%	12	2.6%	85	7.8%	35	6.5%	120	7.4%								
	autre	16	2.2%	8	1.8%	24	2.1%	24	6.7%	1	1.0%	25	5.4%	40	3.7%	9	1.7%	49	3.0%								
	Total	730	100.0%	438	100.0%	1168	100.0%	356	100.0%	104	100.0%	460	100.0%	1086	100.0%	542	100.0%	1628	100.0%								
<b>Données manquantes</b>		153		69		222		44		13		57		197		82		279									

**Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)**

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
						dérivés		stimulant		hypn./sédatif				substance		hasard/argent		comportement	
<b>q nec080</b>	salaire	230	23.5%	6	5.7%	24	9.8%	2	7.4%	7	19.4%	13	13.1%	3	12.5%	1	25.0%	26	25.0%
	économies, épargne	54	5.5%	3	2.9%	6	2.4%	0	0.0%	2	5.6%	4	4.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	154	15.7%	18	17.1%	42	17.1%	2	7.4%	4	11.1%	11	11.1%	3	12.5%	0	0.0%	30	28.8%
	aide sociale	294	30.0%	56	53.3%	97	39.6%	9	33.3%	12	33.3%	38	38.4%	15	62.5%	1	25.0%	9	8.7%
	assurance-chômage	46	4.7%	4	3.8%	8	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	soutien du/de la partenaire	29	3.0%	0	0.0%	2	0.8%	3	11.1%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.8%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	22	2.2%	6	5.7%	23	9.4%	4	14.8%	3	8.3%	16	16.2%	0	0.0%	0	0.0%	23	22.1%
	deal, petit trafic	0	0.0%	1	1.0%	4	1.6%	1	3.7%	0	0.0%	3	3.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	1	1.0%	3	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	prostitution	2	0.2%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	119	12.2%	5	4.8%	27	11.0%	4	14.8%	4	11.1%	8	8.1%	0	0.0%	1	25.0%	10	9.6%
	autre	29	3.0%	5	4.8%	8	3.3%	2	7.4%	2	5.6%	4	4.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	979	100.0%	105	100.0%	245	100.0%	27	100.0%	36	100.0%	99	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	104	100.0%
<b>Données manquantes</b>		212		10		29		3		3		12		1		1		1	
<b>q nec090</b>	salaire	340	34.7%	11	10.5%	44	18.0%	4	14.8%	8	22.9%	20	20.0%	5	20.0%	1	25.0%	32	30.8%
	économies, épargne	39	4.0%	2	1.9%	7	2.9%	0	0.0%	2	5.7%	5	5.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	152	15.5%	18	17.1%	39	16.0%	2	7.4%	4	11.4%	12	12.0%	3	12.0%	0	0.0%	29	27.9%
	aide sociale	254	25.9%	52	49.5%	85	34.8%	8	29.6%	9	25.7%	36	36.0%	12	48.0%	1	25.0%	9	8.7%
	assurance-chômage	38	3.9%	5	4.8%	5	2.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien du/de la partenaire	25	2.6%	0	0.0%	2	0.8%	2	7.4%	3	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.8%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	20	2.0%	6	5.7%	20	8.2%	4	14.8%	3	8.6%	13	13.0%	1	4.0%	0	0.0%	24	23.1%
	deal, petit trafic	1	0.1%	3	2.9%	11	4.5%	1	3.7%	1	2.9%	4	4.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	3	2.9%	4	1.6%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	prostitution	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	82	8.4%	3	2.9%	19	7.8%	3	11.1%	2	5.7%	5	5.0%	0	0.0%	1	25.0%	5	4.8%
	autre	28	2.9%	2	1.9%	8	3.3%	2	7.4%	2	5.7%	4	4.0%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	980	100.0%	105	100.0%	244	100.0%	27	100.0%	35	100.0%	100	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	104	100.0%
<b>Données manquantes</b>		211		10		30		3		4		11		0		1		1	

**Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)**

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>q nec080</b>	<b>salaire</b>	16	24.2%	6	7.1%	20	11.2%	1	4.5%	6	24.0%	11	15.1%	2	11.1%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>économies, épargne</b>	40	6.0%	3	3.6%	5	2.8%	0	0.0%	2	8.0%	4	5.5%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>rente (AVS/AI ou autres)</b>	89	13.3%	12	14.3%	25	14.0%	2	9.1%	2	8.0%	7	9.6%	2	11.1%	0	0.0%	2	40.0%
	<b>aide sociale</b>	20	30.1%	46	54.8%	70	39.1%	7	31.8%	8	32.0%	29	39.7%	11	61.1%	1	25.0%	2	40.0%
	<b>assurance-chômage</b>	36	5.4%	3	3.6%	7	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>soutien du/de la partenaire</b>	11	1.6%	0	0.0%	1	0.6%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>soutien des parents/proches/ami-e-s</b>	11	1.6%	4	4.8%	19	10.6%	3	13.6%	2	8.0%	11	15.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%
	<b>deal, petit trafic</b>	0	0.0%	1	1.2%	4	2.2%	1	4.5%	0	0.0%	2	2.7%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres revenus illégaux</b>	0	0.0%	1	1.2%	3	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>prostitution</b>	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>assurance d'indemnités journalières</b>	97	14.5%	3	3.6%	20	11.2%	4	18.2%	3	12.0%	4	5.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>autre</b>	21	3.1%	5	6.0%	5	2.8%	2	9.1%	2	8.0%	4	5.5%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	67	100.0%	84	100.0%	179	100.0%	22	100.0%	25	100.0%	73	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	5	100.0%
<b>Données manquantes</b>		14		9		24		3		3		9		1		1		1	
<b>q nec090</b>	<b>salaire</b>	25	37.2%	10	11.9%	38	21.2%	3	13.6%	7	29.2%	14	18.9%	4	21.1%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>économies, épargne</b>	29	4.3%	2	2.4%	6	3.4%	0	0.0%	2	8.3%	5	6.8%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>rente (AVS/AI ou autres)</b>	88	13.1%	12	14.3%	24	13.4%	2	9.1%	2	8.3%	8	10.8%	2	10.5%	0	0.0%	2	40.0%
	<b>aide sociale</b>	17	26.3%	42	50.0%	60	33.5%	6	27.3%	5	20.8%	27	36.5%	9	47.4%	1	25.0%	2	40.0%
	<b>assurance-chômage</b>	28	4.2%	4	4.8%	4	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>soutien du/de la partenaire</b>	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>soutien des parents/proches/ami-e-s</b>	12	1.8%	4	4.8%	16	8.9%	3	13.6%	2	8.3%	9	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%
	<b>deal, petit trafic</b>	1	0.1%	3	3.6%	9	5.0%	1	4.5%	1	4.2%	4	5.4%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres revenus illégaux</b>	0	0.0%	3	3.6%	3	1.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>prostitution</b>	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>assurance d'indemnités journalières</b>	61	9.1%	2	2.4%	13	7.3%	3	13.6%	2	8.3%	3	4.1%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>autre</b>	21	3.1%	2	2.4%	6	3.4%	2	9.1%	2	8.3%	4	5.4%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	67	100.0%	84	100.0%	179	100.0%	22	100.0%	24	100.0%	74	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	5	100.0%
<b>Données manquantes</b>		13		9		24		3		4		8		0		1		1	



## Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>q nec080</b>	<b>salaire</b>	68	22.0%	0	0.0%	4	6.1%	1	20.0%	1	9.1%	2	7.7%	1	16.7%	0	0.0%	26	26.3%
	<b>économies, épargne</b>	14	4.5%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>rente (AVS/AI ou autres)</b>	65	21.0%	6	28.6%	17	25.8%	0	0.0%	2	18.2%	4	15.4%	1	16.7%	0	0.0%	28	28.3%
	<b>aide sociale</b>	92	29.8%	10	47.6%	27	40.9%	2	40.0%	4	36.4%	9	34.6%	4	66.7%	0	0.0%	7	7.1%
	<b>assurance-chômage</b>	10	3.2%	1	4.8%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>soutien du/de la partenaire</b>	18	5.8%	0	0.0%	1	1.5%	1	20.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	<b>soutien des parents/proches/ami-e-s</b>	11	3.6%	2	9.5%	4	6.1%	1	20.0%	1	9.1%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	22	22.2%
	<b>deal, petit trafic</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres revenus illégaux</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>prostitution</b>	1	0.3%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>assurance d'indemnités journalières</b>	22	7.1%	2	9.5%	7	10.6%	0	0.0%	1	9.1%	4	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.1%
	<b>autre</b>	8	2.6%	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	30	100.0%	21	100.0%	66	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
<b>Données manquantes</b>		68		1		5		0		0		3		0		0		0	
<b>q nec090</b>	<b>salaire</b>	90	29.2%	1	4.8%	6	9.2%	1	20.0%	1	9.1%	6	23.1%	1	16.7%	0	0.0%	32	32.3%
	<b>économies, épargne</b>	10	3.2%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>rente (AVS/AI ou autres)</b>	64	20.8%	6	28.6%	15	23.1%	0	0.0%	2	18.2%	4	15.4%	1	16.7%	0	0.0%	27	27.3%
	<b>aide sociale</b>	77	25.0%	10	47.6%	25	38.5%	2	40.0%	4	36.4%	9	34.6%	3	50.0%	0	0.0%	7	7.1%
	<b>assurance-chômage</b>	10	3.2%	1	4.8%	1	1.5%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>soutien du/de la partenaire</b>	21	6.8%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.1%
	<b>soutien des parents/proches/ami-e-s</b>	8	2.6%	2	9.5%	4	6.2%	1	20.0%	1	9.1%	4	15.4%	1	16.7%	0	0.0%	23	23.2%
	<b>deal, petit trafic</b>	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres revenus illégaux</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>assurance d'indemnités journalières</b>	21	6.8%	1	4.8%	6	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.1%
	<b>autre</b>	7	2.3%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	30	100.0%	21	100.0%	65	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
<b>Données manquantes</b>		69		1		6		0		0		3		0		0		0	

**Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
<b>qnec100</b>	activité prof. à plein temps (dès 70%)	187	26.1%	76	17.4%	263	22.8%	25	7.3%	7	6.9%	32	7.2%	212	20.0%	83	15.4%	295	18.5%								
	activité prof. à temps partiel	28	3.9%	40	9.2%	68	5.9%	10	2.9%	2	2.0%	12	2.7%	38	3.6%	42	7.8%	80	5.0%								
	jobs occasionnels	11	1.5%	5	1.1%	16	1.4%	3	0.9%	2	2.0%	5	1.1%	14	1.3%	7	1.3%	21	1.3%								
	en formation	14	2.0%	26	5.9%	40	3.5%	18	5.3%	2	2.0%	20	4.5%	32	3.0%	28	5.2%	60	3.8%								
	sans travail, en quête d'emploi	83	11.6%	23	5.3%	106	9.2%	53	15.5%	10	9.8%	63	14.2%	136	12.9%	33	6.1%	169	10.6%								
	sans travail, sans recherche d'emploi	173	24.2%	74	16.9%	247	21.4%	150	43.9%	43	42.2%	193	43.5%	323	30.5%	117	21.7%	440	27.6%								
	rentier/rentière	38	5.3%	25	5.7%	63	5.5%	5	1.5%	4	3.9%	9	2.0%	43	4.1%	29	5.4%	72	4.5%								
	incapacité de travail	160	22.3%	121	27.7%	281	24.4%	49	14.3%	20	19.6%	69	15.5%	209	19.8%	141	26.2%	350	21.9%								
	femme/homme au foyer	2	0.3%	29	6.6%	31	2.7%	0	0.0%	2	2.0%	2	0.5%	2	0.2%	31	5.8%	33	2.1%								
	autre	20	2.8%	18	4.1%	38	3.3%	29	8.5%	10	9.8%	39	8.8%	49	4.6%	28	5.2%	77	4.8%								
	<b>Total</b>	<b>716</b>	<b>100.0%</b>	<b>437</b>	<b>100.0%</b>	<b>1153</b>	<b>100.0%</b>	<b>342</b>	<b>100.0%</b>	<b>102</b>	<b>100.0%</b>	<b>444</b>	<b>100.0%</b>	<b>1058</b>	<b>100.0%</b>	<b>539</b>	<b>100.0%</b>	<b>1597</b>	<b>100.0%</b>								
<b>Données manquantes</b>		<b>167</b>		<b>70</b>		<b>237</b>		<b>58</b>		<b>15</b>		<b>73</b>		<b>225</b>		<b>85</b>		<b>310</b>									
<b>qnec110</b>	activité prof. à plein temps (dès 70%)	256	36.0%	101	23.5%	357	31.3%	53	15.1%	10	10.0%	63	14.0%	309	29.1%	111	20.9%	420	26.4%								
	activité prof. à temps partiel	37	5.2%	42	9.8%	79	6.9%	11	3.1%	5	5.0%	16	3.5%	48	4.5%	47	8.9%	95	6.0%								
	jobs occasionnels	21	2.9%	7	1.6%	28	2.5%	18	5.1%	4	4.0%	22	4.9%	39	3.7%	11	2.1%	50	3.1%								
	en formation	15	2.1%	29	6.7%	44	3.9%	22	6.3%	2	2.0%	24	5.3%	37	3.5%	31	5.8%	68	4.3%								
	sans travail, en quête d'emploi	81	11.4%	20	4.7%	101	8.8%	52	14.8%	8	8.0%	60	13.3%	133	12.5%	28	5.3%	161	10.1%								
	sans travail, sans recherche d'emploi	131	18.4%	63	14.7%	194	17.0%	119	33.9%	40	40.0%	159	35.3%	250	23.5%	103	19.4%	353	22.2%								
	rentier/rentière	40	5.6%	24	5.6%	64	5.6%	5	1.4%	3	3.0%	8	1.8%	45	4.2%	27	5.1%	72	4.5%								
	incapacité de travail	110	15.4%	102	23.7%	212	18.6%	45	12.8%	20	20.0%	65	14.4%	155	14.6%	122	23.0%	277	17.4%								
	femme/homme au foyer	2	0.3%	28	6.5%	30	2.6%	0	0.0%	2	2.0%	2	0.4%	2	0.2%	30	5.7%	32	2.0%								
	autre	19	2.7%	14	3.3%	33	2.9%	26	7.4%	6	6.0%	32	7.1%	45	4.2%	20	3.8%	65	4.1%								
	<b>Total</b>	<b>712</b>	<b>100.0%</b>	<b>430</b>	<b>100.0%</b>	<b>1142</b>	<b>100.0%</b>	<b>351</b>	<b>100.0%</b>	<b>100</b>	<b>100.0%</b>	<b>451</b>	<b>100.0%</b>	<b>1063</b>	<b>100.0%</b>	<b>530</b>	<b>100.0%</b>	<b>1593</b>	<b>100.0%</b>								
<b>Données manquantes</b>		<b>171</b>		<b>77</b>		<b>248</b>		<b>49</b>		<b>17</b>		<b>66</b>		<b>220</b>		<b>94</b>		<b>314</b>									

**Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)**

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
						dérivés		stimulant		hypn./sédatif			substanc		hasard/argent		comportement		
<b>q nec100</b>	activité prof. à plein temps (dès 70%)	224	23.2%	4	4.1%	25	10.4%	3	11.5%	5	14.3%	13	13.4%	2	8.3%	1	25.0%	18	17.1%
	activité prof. à temps partiel	54	5.6%	2	2.1%	5	2.1%	0	0.0%	4	11.4%	2	2.1%	0	0.0%	1	25.0%	12	11.4%
	jobs occasionnels	16	1.7%	0	0.0%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	en formation	11	1.1%	5	5.2%	6	2.5%	2	7.7%	2	5.7%	10	10.3%	3	12.5%	0	0.0%	21	20.0%
	sans travail, en quête d'emploi	99	10.3%	15	15.5%	31	12.9%	5	19.2%	2	5.7%	12	12.4%	3	12.5%	0	0.0%	1	1.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	243	25.2%	35	36.1%	85	35.4%	9	34.6%	11	31.4%	38	39.2%	10	41.7%	1	25.0%	7	6.7%
	rentier/rentière	52	5.4%	4	4.1%	9	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.0%	1	4.2%	0	0.0%	4	3.8%
	incapacité de travail	207	21.5%	19	19.6%	56	23.3%	4	15.4%	4	11.4%	17	17.5%	4	16.7%	1	25.0%	37	35.2%
	femme/homme au foyer	26	2.7%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	2	5.7%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%
	autre	33	3.4%	13	13.4%	19	7.9%	3	11.5%	4	11.4%	2	2.1%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.0%
<b>Total</b>		<b>965</b>	<b>100.0%</b>	<b>97</b>	<b>100.0%</b>	<b>240</b>	<b>100.0%</b>	<b>26</b>	<b>100.0%</b>	<b>35</b>	<b>100.0%</b>	<b>97</b>	<b>100.0%</b>	<b>24</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>105</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>		<b>226</b>	<b>18</b>	<b>34</b>		<b>4</b>		<b>4</b>		<b>14</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>0</b>			
<b>q nec110</b>	activité prof. à plein temps (dès 70%)	312	32.6%	9	9.1%	42	17.1%	6	22.2%	6	19.4%	16	16.2%	3	13.0%	3	75.0%	23	22.1%
	activité prof. à temps partiel	59	6.2%	3	3.0%	8	3.3%	1	3.7%	5	16.1%	4	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	13.5%
	jobs occasionnels	30	3.1%	6	6.1%	8	3.3%	1	3.7%	1	3.2%	3	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	en formation	15	1.6%	6	6.1%	7	2.9%	2	7.4%	1	3.2%	10	10.1%	4	17.4%	0	0.0%	23	22.1%
	sans travail, en quête d'emploi	90	9.4%	15	15.2%	31	12.7%	4	14.8%	4	12.9%	15	15.2%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	189	19.7%	31	31.3%	75	30.6%	7	25.9%	7	22.6%	26	26.3%	10	43.5%	1	25.0%	6	5.8%
	rentier/rentière	51	5.3%	4	4.0%	10	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	4.3%	0	0.0%	5	4.8%
	incapacité de travail	158	16.5%	15	15.2%	49	20.0%	2	7.4%	4	12.9%	17	17.2%	3	13.0%	0	0.0%	28	26.9%
	femme/homme au foyer	26	2.7%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	3.2%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%
	autre	27	2.8%	10	10.1%	14	5.7%	4	14.8%	2	6.5%	6	6.1%	1	4.3%	0	0.0%	1	1.0%
<b>Total</b>		<b>957</b>	<b>100.0%</b>	<b>99</b>	<b>100.0%</b>	<b>245</b>	<b>100.0%</b>	<b>27</b>	<b>100.0%</b>	<b>31</b>	<b>100.0%</b>	<b>99</b>	<b>100.0%</b>	<b>23</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>104</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>		<b>234</b>	<b>16</b>	<b>29</b>		<b>3</b>		<b>8</b>		<b>12</b>		<b>2</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	

**Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)**

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>q nec100</b>	activité prof. à plein temps (dès 70%)	169	25.7%	4	5.2%	19	10.9%	2	9.5%	5	20.8%	11	15.3%	1	5.6%	1	25.0%	0	0.0%
	activité prof. à temps partiel	30	4.6%	1	1.3%	3	1.7%	0	0.0%	1	4.2%	1	1.4%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%
	jobs occasionnels	12	1.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en formation	7	1.1%	4	5.2%	5	2.9%	2	9.5%	1	4.2%	10	13.9%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, en quête d'emploi	79	12.0%	11	14.3%	26	14.9%	5	23.8%	2	8.3%	10	13.9%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	177	26.9%	31	40.3%	63	36.0%	6	28.6%	7	29.2%	26	36.1%	7	38.9%	1	25.0%	4	66.7%
	rentier/rentière	33	5.0%	4	5.2%	4	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	incapacité de travail	135	20.5%	11	14.3%	40	22.9%	4	19.0%	3	12.5%	11	15.3%	3	16.7%	1	25.0%	0	0.0%
	femme/homme au foyer	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	15	2.3%	11	14.3%	14	8.0%	2	9.5%	4	16.7%	1	1.4%	1	5.6%	0	0.0%	1	16.7%
<b>Total</b>		<b>658</b>	<b>100.0%</b>	<b>77</b>	<b>100.0%</b>	<b>175</b>	<b>100.0%</b>	<b>21</b>	<b>100.0%</b>	<b>24</b>	<b>100.0%</b>	<b>72</b>	<b>100.0%</b>	<b>18</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>		<b>153</b>		<b>16</b>		<b>28</b>		<b>4</b>		<b>4</b>		<b>10</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>0</b>	
<b>q nec110</b>	activité prof. à plein temps (dès 70%)	238	36.3%	7	8.9%	35	19.7%	5	22.7%	6	26.1%	13	17.6%	2	11.1%	3	75.0%	0	0.0%
	activité prof. à temps partiel	35	5.3%	2	2.5%	5	2.8%	0	0.0%	2	8.7%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%
	jobs occasionnels	24	3.7%	6	7.6%	4	2.2%	1	4.5%	1	4.3%	3	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en formation	9	1.4%	5	6.3%	7	3.9%	2	9.1%	1	4.3%	9	12.2%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, en quête d'emploi	73	11.1%	11	13.9%	26	14.6%	3	13.6%	4	17.4%	14	18.9%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	134	20.4%	26	32.9%	52	29.2%	6	27.3%	3	13.0%	17	23.0%	7	38.9%	1	25.0%	4	66.7%
	rentier/rentière	34	5.2%	4	5.1%	5	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	incapacité de travail	95	14.5%	9	11.4%	33	18.5%	2	9.1%	3	13.0%	10	13.5%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	femme/homme au foyer	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	13	2.0%	9	11.4%	11	6.2%	3	13.6%	2	8.7%	5	6.8%	1	5.6%	0	0.0%	1	16.7%
<b>Total</b>		<b>656</b>	<b>100.0%</b>	<b>79</b>	<b>100.0%</b>	<b>178</b>	<b>100.0%</b>	<b>22</b>	<b>100.0%</b>	<b>23</b>	<b>100.0%</b>	<b>74</b>	<b>100.0%</b>	<b>18</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>		<b>155</b>		<b>14</b>		<b>25</b>		<b>3</b>		<b>5</b>		<b>8</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>0</b>	

**Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission (2020)**

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
qnec100	activité prof. à plein temps (dès 70%)	55	17.9%	0	0.0%	6	9.2%	1	20.0%	0	0.0%	2	8.0%	1	16.7%	0	0.0%	18	18.2%
	activité prof. à temps partiel	24	7.8%	1	5.0%	2	3.1%	0	0.0%	3	27.3%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	11.1%
	jobs occasionnels	4	1.3%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	en formation	4	1.3%	1	5.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	21.2%
	sans travail, en quête d'emploi	20	6.5%	4	20.0%	5	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	66	21.5%	4	20.0%	22	33.8%	3	60.0%	4	36.4%	12	48.0%	3	50.0%	0	0.0%	3	3.0%
	rentier/rentière	19	6.2%	0	0.0%	5	7.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	incapacité de travail	72	23.5%	8	40.0%	16	24.6%	0	0.0%	1	9.1%	6	24.0%	1	16.7%	0	0.0%	37	37.4%
	femme/homme au foyer	25	8.1%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%
	autre	18	5.9%	2	10.0%	5	7.7%	1	20.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes	Total	307	100.0%	20	100.0%	65	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	25	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
		70		2		6		0		0		4		0		0		0	
qnec110	activité prof. à plein temps (dès 70%)	74	24.6%	2	10.0%	7	10.4%	1	20.0%	0	0.0%	3	12.0%	1	20.0%	0	0.0%	23	23.5%
	activité prof. à temps partiel	24	8.0%	1	5.0%	3	4.5%	1	20.0%	3	37.5%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.3%
	jobs occasionnels	6	2.0%	0	0.0%	4	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	en formation	6	2.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	23.5%
	sans travail, en quête d'emploi	17	5.6%	4	20.0%	5	7.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	55	18.3%	5	25.0%	23	34.3%	1	20.0%	4	50.0%	9	36.0%	3	60.0%	0	0.0%	2	2.0%
	rentier/rentière	17	5.6%	0	0.0%	5	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.1%
	incapacité de travail	63	20.9%	6	30.0%	16	23.9%	0	0.0%	1	12.5%	7	28.0%	1	20.0%	0	0.0%	28	28.6%
	femme/homme au foyer	25	8.3%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%
	autre	14	4.7%	1	5.0%	3	4.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes	Total	301	100.0%	20	100.0%	67	100.0%	5	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
		76		2		4		0		3		4		1		0		1	



## 2. Circonstances du début de la prise en charge

### 2.1 Principale instance ou professionnel-le d'envoi

Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
qneb080	condamnation/mesure/justice/police	12	1.7%	8	1.8%	20	1.7%	68	18.2%	7	6.7%	75	15.7%	80	7.3%	15	2.8%	95	5.8%								
	cabinet médical	113	15.7%	55	12.6%	168	14.5%	12	3.2%	4	3.8%	16	3.3%	125	11.4%	59	10.9%	184	11.2%								
	institution spécialisée dans addictions	117	16.2%	57	13.0%	174	15.0%	59	15.8%	24	22.9%	83	17.4%	176	16.1%	81	14.9%	257	15.7%								
	autre service médical/social/de santé	78	10.8%	75	17.1%	153	13.2%	63	16.9%	25	23.8%	88	18.4%	141	12.9%	100	18.4%	241	14.7%								
	institution formatrice/éducative	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	5	1.3%	2	1.9%	7	1.5%	7	0.6%	2	0.4%	9	0.5%								
	employeur/employeuse	6	0.8%	2	0.5%	8	0.7%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	7	0.6%	2	0.4%	9	0.5%								
	initiative personnelle/famille/amis	361	50.1%	229	52.3%	590	50.9%	149	39.9%	42	40.0%	191	40.0%	510	46.6%	271	49.9%	781	47.7%								
	autre	32	4.4%	12	2.7%	44	3.8%	16	4.3%	1	1.0%	17	3.6%	48	4.4%	13	2.4%	61	3.7%								
Total		721	100.0%	438	100.0%	1159	100.0%	373	100.0%	105	100.0%	478	100.0%	1094	100.0%	543	100.0%	1637	100.0%								
Données manquantes		162		69		231		27		12		39		189		81		270									

Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2020)

		PP alcool			PP opioïde			PP cocaïne et dérivés			PP autre stimulant			PP hypn./sédatif			PP cannabis			PP autre substance			PP jeu hasard/argent			PP autre comportement		
		TOTAL	condamnation/mesure/justice/police	cabinet médical	institution spécialisée dans addictions	autre service médical/social/de santé	institution formatrice/éducative	employeur/employeuse	initiative personnelle/famille/amis	autre	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
qneb080	condamnation/mesure/justice/police	25	2.6%	15	14.0%	29	11.6%	5	19.2%	4	11.8%	12	11.7%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	cabinet médical	111	11.3%	10	9.3%	28	11.2%	4	15.4%	5	14.7%	7	6.8%	4	16.0%	1	25.0%	14	13.5%									
	institution spécialisée dans addictions	155	15.8%	19	17.8%	56	22.3%	3	11.5%	2	5.9%	13	12.6%	3	12.0%	0	0.0%	6	5.8%									
	autre service médical/social/de santé	120	12.3%	15	14.0%	27	10.8%	3	11.5%	4	11.8%	28	27.2%	6	24.0%	1	25.0%	36	34.6%									
	institution formatrice/éducative	3	0.3%	1	0.9%	1	0.4%	1	3.8%	1	2.9%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	employeur/employeuse	8	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	initiative personnelle/famille/amis	523	53.4%	40	37.4%	101	40.2%	8	30.8%	17	50.0%	36	35.0%	6	24.0%	2	50.0%	47	45.2%									
	autre	34	3.5%	7	6.5%	9	3.6%	2	7.7%	1	2.9%	6	5.8%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%									
Total		979	100.0%	107	100.0%	251	100.0%	26	100.0%	34	100.0%	103	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	104	100.0%									
Données manquantes		212		8		23		4		5		8		0		1		1										



## Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2020)

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						stimulant		hypn./sédatif						substance		hasard/argent		comportement	
qneb080	condamnation/mesure/justice/police	18	2.7%	13	15.1%	25	13.6%	4	19.0%	4	16.7%	11	14.7%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	cabinet médical	80	11.9%	7	8.1%	21	11.4%	2	9.5%	4	16.7%	6	8.0%	4	21.1%	1	25.0%	0	0.0%
	institution spécialisée dans addictions	107	15.9%	14	16.3%	36	19.6%	3	14.3%	1	4.2%	9	12.0%	3	15.8%	0	0.0%	3	50.0%
	autre service médical/social/de santé	82	12.2%	12	14.0%	21	11.4%	3	14.3%	1	4.2%	17	22.7%	2	10.5%	1	25.0%	1	16.7%
	institution formatrice/éducative	3	0.4%	1	1.2%	1	0.5%	1	4.8%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	employeur/employeuse	7	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	initiative personnelle/famille/amis	349	51.9%	33	38.4%	73	39.7%	6	28.6%	12	50.0%	27	36.0%	5	26.3%	2	50.0%	2	33.3%
	autre	26	3.9%	6	7.0%	7	3.8%	2	9.5%	1	4.2%	5	6.7%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
Total		672	100.0%	86	100.0%	184	100.0%	21	100.0%	24	100.0%	75	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		139		7		19		4		4		7		0		1		0	

## Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2020)

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						stimulant		hypn./sédatif						substance		hasard/argent		comportement	
qneb080	condamnation/mesure/justice/police	7	2.3%	2	9.5%	4	6.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cabinet médical	31	10.1%	3	14.3%	7	10.4%	2	40.0%	1	10.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	14	14.3%
	institution spécialisée dans addictions	48	15.6%	5	23.8%	20	29.9%	0	0.0%	1	10.0%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%
	autre service médical/social/de santé	38	12.4%	3	14.3%	6	9.0%	0	0.0%	3	30.0%	11	39.3%	4	66.7%	0	0.0%	35	35.7%
	institution formatrice/éducative	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	employeur/employeuse	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	initiative personnelle/famille/amis	174	56.7%	7	33.3%	28	41.8%	2	40.0%	5	50.0%	9	32.1%	1	16.7%	0	0.0%	45	45.9%
	autre	8	2.6%	1	4.8%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Total		307	100.0%	21	100.0%	67	100.0%	5	100.0%	10	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
Données manquantes		70		1		4		0		1		1		0		0		1	



## 2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2020)

	\$neb050	oui, problèmes liés à l'alcool	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
		oui, problèmes liés à l'alcool	528	71.4%	264	59.9%	792	67.1%	125	33.9%	45	43.7%	170	36.0%	653	58.9%	309	56.8%	962	58.2%									
		oui, problèmes liés aux drogues	220	29.7%	84	19.0%	304	25.7%	272	73.7%	65	63.1%	337	71.4%	492	44.4%	149	27.4%	641	38.8%									
		oui, problèmes liés aux médicaments	56	7.6%	28	6.3%	84	7.1%	30	8.1%	12	11.7%	42	8.9%	86	7.8%	40	7.4%	126	7.6%									
		oui, problèmes liés au tabac	13	1.8%	1	0.2%	14	1.2%	9	2.4%	0	0.0%	9	1.9%	22	2.0%	1	0.2%	23	1.4%									
		oui, comport. comparables à dépendance	23	3.1%	42	9.5%	65	5.5%	22	6.0%	3	2.9%	25	5.3%	45	4.1%	45	8.3%	90	5.4%									
		non, jamais	109	14.7%	97	22.0%	206	17.4%	44	11.9%	12	11.7%	56	11.9%	153	13.8%	109	20.0%	262	15.8%									
		<b>Nombre de répondant-e-s</b>	740		442		1182		369		103		472		1109		545		1654										
		<b>Données manquantes</b>	143		65		208		31		14		45		174		79		253										

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2020)

TOTAL	\$neb050	oui, problèmes liés à l'alcool	PP alcool				PP opioïde				PP cocaïne et dérivés				PP autre stimulant				PP hypn./sédatif				PP cannabis				PP autre substance				PP jeu hasard/argent				PP autre comportement			
		oui, problèmes liés à l'alcool	831	83.8%	21	19.8%	57	22.4%	1	3.6%	13	36.1%	19	19.6%	7	29.2%	3	75.0%	8	7.7%																		
		oui, problèmes liés aux drogues	197	19.9%	95	89.6%	221	86.7%	19	67.9%	17	47.2%	69	71.1%	12	50.0%	2	50.0%	4	3.8%																		
		oui, problèmes liés aux médicaments	55	5.5%	14	13.2%	24	9.4%	2	7.1%	23	63.9%	4	4.1%	1	4.2%	0	0.0%	2	1.9%																		
		oui, problèmes liés au tabac	10	1.0%	3	2.8%	3	1.2%	0	0.0%	1	2.8%	2	2.1%	1	4.2%	1	25.0%	1	1.0%																		
		oui, comport. comparables à dépendance	22	2.2%	5	4.7%	14	5.5%	4	14.3%	1	2.8%	2	2.1%	1	4.2%	4	100.0%	37	35.6%																		
		non, jamais	125	12.6%	6	5.7%	26	10.2%	8	28.6%	3	8.3%	27	27.8%	7	29.2%	0	0.0%	58	55.8%																		
		<b>Nombre de répondant-e-s</b>	993		106		255		28		36		97		24		4		104																			
		<b>Données manquantes</b>	198		9		19		2		3		14		1		1		1																			

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## act-info – domaine de traitement résidentiel

## Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>HOMMES</b>																			
\$neb050	oui, problèmes liés à l'alcool	560	81.9%	18	21.2%	40	21.3%	1	4.3%	8	32.0%	15	20.8%	5	27.8%	3	75.0%	1	20.0%
	oui, problèmes liés aux drogues	152	22.2%	78	91.8%	164	87.2%	16	69.6%	15	60.0%	50	69.4%	11	61.1%	2	50.0%	0	0.0%
	oui, problèmes liés aux médicaments	37	5.4%	10	11.8%	16	8.5%	2	8.7%	17	68.0%	2	2.8%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, problèmes liés au tabac	10	1.5%	3	3.5%	3	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	1	5.6%	1	25.0%	1	20.0%
	oui, comport. comparables à dépendance	13	1.9%	4	4.7%	13	6.9%	4	17.4%	1	4.0%	2	2.8%	1	5.6%	4	100.0 %	3	60.0%
	non, jamais	97	14.2%	3	3.5%	18	9.6%	6	26.1%	2	8.0%	21	29.2%	4	22.2%	0	0.0%	1	20.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		684		85		188		23		25		72		18		4		5	
<b>Données manquantes</b>		127		8		15		2		3		10		1		1		1	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>FEMMES</b>																			
\$neb050	oui, problèmes liés à l'alcool	271	88.0%	3	14.3%	17	25.4%	0	0.0%	5	45.5%	4	16.0%	2	33.3%	0	0.0%	7	7.1%
	oui, problèmes liés aux drogues	45	14.6%	17	81.0%	57	85.1%	3	60.0%	2	18.2%	19	76.0%	1	16.7%	0	0.0%	4	4.0%
	oui, problèmes liés aux médicaments	18	5.8%	4	19.0%	8	11.9%	0	0.0%	6	54.5%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	oui, problèmes liés au tabac	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, comport. comparables à dépendance	9	2.9%	1	4.8%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	34.3%
	non, jamais	28	9.1%	3	14.3%	8	11.9%	2	40.0%	1	9.1%	6	24.0%	3	50.0%	0	0.0%	57	57.6%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		309		21		67		5		11		25		6		0		99	
<b>Données manquantes</b>		68		1		4		0		0		4		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
\$neb060	traitement avec prescription d'héroïne	16	2.6%	3	0.9%	19	2.0%	21	6.6%	3	3.4%	24	5.9%	37	3.9%	6	1.4%	43	3.2%								
	substitution: méthadone, Subutex, etc.	80	12.9%	28	8.3%	108	11.3%	102	32.2%	32	36.4%	134	33.1%	182	19.4%	60	14.1%	242	17.7%								
	autre traitement médicamenteux	102	16.4%	51	15.0%	153	15.9%	42	13.2%	18	20.5%	60	14.8%	144	15.4%	69	16.2%	213	15.6%								
	prise en charge ambulatoire	403	64.9%	245	72.3%	648	67.5%	155	48.9%	56	63.6%	211	52.1%	558	59.5%	301	70.5%	859	62.9%								
	structure/clinique de jour	118	19.0%	82	24.2%	200	20.8%	56	17.7%	22	25.0%	78	19.3%	174	18.6%	104	24.4%	278	20.4%								
	traitement résidentiel	467	75.2%	238	70.2%	705	73.4%	236	74.4%	71	80.7%	307	75.8%	703	74.9%	309	72.4%	1012	74.1%								
	sevrage	491	79.1%	223	65.8%	714	74.4%	211	66.6%	66	75.0%	277	68.4%	702	74.8%	289	67.7%	991	72.6%								
	groupe d'entraide ou d'auto-support	113	18.2%	64	18.9%	177	18.4%	45	14.2%	14	15.9%	59	14.6%	158	16.8%	78	18.3%	236	17.3%								
autre(s)		9	1.4%	8	2.4%	17	1.8%	8	2.5%	1	1.1%	9	2.2%	17	1.8%	9	2.1%	26	1.9%								
Nombre de répondant-e-s		621		339		960		317		88		405		938		427		1365									
Données manquantes		10		5		15		8		3		11		18		8		26									

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2020)**

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
						dérivés		stimulant		hypn./sédatif			substanc		hasard/argen		comportem		
\$neb060	traitement avec prescription d'héroïne	8	0.9%	16	16.5%	15	6.7%	1	5.0%	1	3.2%	1	1.4%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
	substitution: méthadone, Subutex, etc.	67	7.9%	80	82.5%	72	32.1%	4	20.0%	8	25.8%	2	2.9%	6	35.3%	0	0.0%	1	2.2%
	autre traitement médicamenteux	145	17.0%	19	19.6%	35	15.6%	2	10.0%	5	16.1%	2	2.9%	2	11.8%	0	0.0%	3	6.5%
	prise en charge ambulatoire	568	66.6%	55	56.7%	121	54.0%	11	55.0%	14	45.2%	45	64.3%	7	41.2%	1	25.0%	36	78.3%
	structure/clinique de jour	170	19.9%	22	22.7%	45	20.1%	2	10.0%	10	32.3%	15	21.4%	4	23.5%	1	25.0%	9	19.6%
	traitement résidentiel	638	74.8%	77	79.4%	167	74.6%	13	65.0%	22	71.0%	54	77.1%	10	58.8%	3	75.0%	27	58.7%
	sevrage	674	79.0%	63	64.9%	151	67.4%	11	55.0%	25	80.6%	46	65.7%	11	64.7%	2	50.0%	7	15.2%
	groupe d'entraide ou d'auto-support	151	17.7%	18	18.6%	48	21.4%	2	10.0%	2	6.5%	6	8.6%	5	29.4%	1	25.0%	3	6.5%
	autre(s)	17	2.0%	3	3.1%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		853		97		224		20		31		70		17		4		46	
<b>Données manquantes</b>		14		3		5		0		2		0		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2020)**

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argen		PP autre comportement	
						dérivés		stimulant		hypn./sédatif		substanc		hasard/argen		t			
\$neb060	traitement avec prescription d'héroïne	8	1.4%	14	17.7%	12	7.2%	1	5.9%	1	4.8%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	substitution: méthadone, Subutex, etc.	53	9.2%	64	81.0%	46	27.5%	4	23.5%	7	33.3%	1	2.0%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%
	autre traitement médicamenteux	94	16.3%	15	19.0%	24	14.4%	2	11.8%	4	19.0%	2	3.9%	2	14.3%	0	0.0%	1	25.0%
	prise en charge ambulatoire	375	64.9%	41	51.9%	82	49.1%	9	52.9%	10	47.6%	31	60.8%	5	35.7%	1	25.0%	3	75.0%
	structure/clinique de jour	104	18.0%	15	19.0%	31	18.6%	2	11.8%	7	33.3%	10	19.6%	3	21.4%	1	25.0%	1	25.0%
	traitement résidentiel	438	75.8%	61	77.2%	123	73.7%	11	64.7%	16	76.2%	40	78.4%	7	50.0%	3	75.0%	3	75.0%
	sevrage	469	81.1%	51	64.6%	111	66.5%	9	52.9%	16	76.2%	34	66.7%	8	57.1%	2	50.0%	1	25.0%
	groupe d'entraide ou d'auto-support	94	16.3%	14	17.7%	35	21.0%	2	11.8%	2	9.5%	6	11.8%	4	28.6%	1	25.0%	0	0.0%
	autre(s)	10	1.7%	3	3.8%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		578		79		167		17		21		51		14		4		4	
<b>Données manquantes</b>		9		3		3		0		2		0		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>FEMMES</b>																			
\$neb060	<b>traitement avec prescription d'héroïne</b>	0	0.0%	2	11.1%	3	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>substitution: méthadone, Subutex, etc.</b>	14	5.1%	16	88.9%	26	45.6%	0	0.0%	1	10.0%	1	5.3%	1	33.3%	0	0.0%	1	2.4%
	<b>autre traitement médicamenteux</b>	51	18.5%	4	22.2%	11	19.3%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.8%
	<b>prise en charge ambulatoire</b>	193	70.2%	14	77.8%	39	68.4%	2	66.7%	4	40.0%	14	73.7%	2	66.7%	0	0.0%	33	78.6%
	<b>structure/clinique de jour</b>	66	24.0%	7	38.9%	14	24.6%	0	0.0%	3	30.0%	5	26.3%	1	33.3%	0	0.0%	8	19.0%
	<b>traitement résidentiel</b>	200	72.7%	16	88.9%	44	77.2%	2	66.7%	6	60.0%	14	73.7%	3	100.0	0	0.0%	24	57.1%
	<b>sevrage</b>	205	74.5%	12	66.7%	40	70.2%	2	66.7%	9	90.0%	12	63.2%	3	100.0	0	0.0%	6	14.3%
	<b>groupe d'entraide ou d'auto-support</b>	57	20.7%	4	22.2%	13	22.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	3	7.1%
	<b>autre(s)</b>	7	2.5%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		275		18		57		3		10		19		3		0		42	
<b>Données manquantes</b>		5		0		2		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



## 2.3 Programme de substitution et de prescription médicalisée

### A suivi au moins un traitement de substitution (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel									
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes		Femmes	
qneb065	non, jamais	615	85.9%	384	89.1%	999	87.1%	244	66.7%	68	65.4%	312	66.4%	859	79.4%	452	84.5%	1311	81.1%				
	oui	101	14.1%	47	10.9%	148	12.9%	122	33.3%	36	34.6%	158	33.6%	223	20.6%	83	15.5%	306	18.9%				
	Total	716	100.0%	431	100.0%	1147	100.0%	366	100.0%	104	100.0%	470	100.0%	1082	100.0%	535	100.0%	1617	100.0%				
	Données manquantes	167		76		243		34		13		47		201		89		290					

### A suivi au moins un traitement de substitution (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
		TOTAL																	
qneb065	non, jamais	877	90.3%	15	14.7%	156	63.2%	22	84.6%	23	67.6%	93	93.0%	18	72.0%	3	75.0%	100	97.1%
	oui	94	9.7%	87	85.3%	91	36.8%	4	15.4%	11	32.4%	7	7.0%	7	28.0%	1	25.0%	3	2.9%
	Total	971	100.0%	102	100.0%	247	100.0%	26	100.0%	34	100.0%	100	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	103	100.0%
	Données manquantes	220		13		27		4		5		11		0		1		2	

### A suivi au moins un traitement de substitution (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
		TOTAL																	
qneb065	non, jamais	604	90.4%	10	12.2%	121	66.5%	17	81.0%	15	60.0%	68	94.4%	13	68.4%	3	75.0%	5	100.0%
	oui	64	9.6%	72	87.8%	61	33.5%	4	19.0%	10	40.0%	4	5.6%	6	31.6%	1	25.0%	0	0.0%
	Total	668	100.0%	82	100.0%	182	100.0%	21	100.0%	25	100.0%	72	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	5	100.0%
	Données manquantes	143		11		21		4		3		10		0		1		1	

**A suivi au moins un traitement de substitution (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qneb065</b>	<b>non, jamais</b>	273	90.1%	5	25.0%	35	53.8%	5	100.0%	8	88.9%	25	89.3%	5	83.3%	0	0.0%	95	96.9%
	<b>oui</b>	30	9.9%	15	75.0%	30	46.2%	0	0.0%	1	11.1%	3	10.7%	1	16.7%	0	0.0%	3	3.1%
	<b>Total</b>	303	100.0%	20	100.0%	65	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
<b>Données manquantes</b>		74		2		6		0		2		1		0		0		1	

**Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2020)**

		qneb066								
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes		
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	27.73	8.13	22.00	26.00	31.50	88	0		
	<b>Femmes</b>	28.05	8.74	20.00	26.50	36.00	40	0		
	<b>Total</b>	27.83	8.29	21.00	26.00	32.00	128	0		
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	25.83	8.07	20.00	24.00	30.00	87	0		
	<b>Femmes</b>	25.37	6.46	22.00	24.50	28.00	30	0		
	<b>Total</b>	25.71	7.66	21.00	24.00	29.00	117	0		
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	26.78	8.13	21.00	25.00	30.00	175	0		
	<b>Femmes</b>	26.90	7.90	21.00	25.00	31.00	70	0		
	<b>Total</b>	26.82	8.05	21.00	25.00	30.00	245	0		

**Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2020)**

TOTAL	qneb066						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>PP alcool</b>	28.52	8.77	21.00	27.00	33.00	75	0
<b>PP opioïde</b>	26.53	8.17	21.00	25.00	30.00	68	0
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	25.25	6.92	20.00	24.00	28.00	73	0
<b>PP autre stimulant</b>	26.00	3.46	24.00	27.00	28.00	4	0
<b>PP hypn./sédatif</b>	26.00	6.82	21.00	25.00	30.00	9	0
<b>PP cannabis</b>	26.00	7.90	18.00	25.00	34.00	6	0
<b>PP autre substance</b>	30.57	12.47	17.00	30.00	39.00	7	0
<b>PP jeu hasard/argent</b>	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	0
<b>PP autre comportement</b>	24.00	2.83	22.00	24.00	26.00	2	0

**Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2020)**

HOMMES	qneb066						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>PP alcool</b>	27.54	8.59	21.00	26.00	32.00	48	0
<b>PP opioïde</b>	26.95	8.60	21.00	25.00	30.00	55	0
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	25.27	7.15	20.00	23.00	27.00	49	0
<b>PP autre stimulant</b>	26.00	3.46	24.00	27.00	28.00	4	0
<b>PP hypn./sédatif</b>	26.00	6.82	21.00	25.00	30.00	9	0
<b>PP cannabis</b>	26.67	8.08	18.00	28.00	34.00	3	0
<b>PP autre substance</b>	33.17	11.41	28.00	32.00	39.00	6	0
<b>PP jeu hasard/argent</b>	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	0
<b>PP autre comportement</b>	.	.	.	.	.	0	0

**Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2020)**

	qneb066						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>FEMMES</b>							
PP alcool	30.26	8.98	23.00	28.00	36.00	27	0
PP opioïde	24.77	6.00	21.00	24.00	27.00	13	0
PP cocaïne et dérivés	25.21	6.58	20.00	24.50	30.00	24	0
PP autre stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP hypn./sédatif	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	25.33	9.45	18.00	22.00	36.00	3	0
PP autre substance	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
PP jeu hasard/argent	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	24.00	2.83	22.00	24.00	26.00	2	0

### 3. Substances et comportements problématiques

**3.1 Problème principal (PP): prévalences: fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1ère consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique**

## Problème principal lors de l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qned010	alcool	704	79.7%	336	66.4%	1040	74.9%	107	27.5%	41	36.0%	148	29.4%	811	63.8%	377	60.8%	1188	62.8%									
	héroïne	24	2.7%	6	1.2%	30	2.2%	61	15.7%	8	7.0%	69	13.7%	85	6.7%	14	2.3%	99	5.2%									
	méthadone	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	3	0.2%	1	0.2%	4	0.2%									
	buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	fentanyl	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%									
	autre opioïde	1	0.1%	5	1.0%	6	0.4%	3	0.8%	2	1.8%	5	1.0%	4	0.3%	7	1.1%	11	0.6%									
	cocaïne en poudre	65	7.4%	21	4.2%	86	6.2%	92	23.7%	30	26.3%	122	24.3%	157	12.3%	51	8.2%	208	11.0%									
	Crack	13	1.5%	9	1.8%	22	1.6%	30	7.7%	8	7.0%	38	7.6%	43	3.4%	17	2.7%	60	3.2%									
	autre forme de cocaïne	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	3	0.8%	1	0.9%	4	0.8%	3	0.2%	3	0.5%	6	0.3%									
	amphétamines	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%	3	0.8%	2	1.8%	5	1.0%	5	0.4%	4	0.6%	9	0.5%									
	méthamphétamines	7	0.8%	0	0.0%	7	0.5%	8	2.1%	1	0.9%	9	1.8%	15	1.2%	1	0.2%	16	0.8%									
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	4	0.3%	0	0.0%	4	0.2%									
	cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	autre stimulant	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%									
	barbiturique	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.3%	3	0.2%									
	benzodiazépine	14	1.6%	5	1.0%	19	1.4%	11	2.8%	2	1.8%	13	2.6%	25	2.0%	7	1.1%	32	1.7%									
	GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%									
	autre hypnotique/sédatif	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%									
	LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%									
	kétamine	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%									
	autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	cannabis	38	4.3%	15	3.0%	53	3.8%	44	11.3%	14	12.3%	58	11.5%	82	6.4%	29	4.7%	111	5.9%									
	tabac	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%	8	2.1%	3	2.6%	11	2.2%	12	0.9%	6	1.0%	18	1.0%									
	autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%									
	jeu de hasard et d'argent	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	5	0.4%	0	0.0%	5	0.3%									
	activités online/Internet	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	4	1.0%	0	0.0%	4	0.8%	5	0.4%	0	0.0%	5	0.3%									
	troubles alimentaires	0	0.0%	98	19.4%	98	7.1%	0	0.0%	1	0.9%	1	0.2%	0	0.0%	99	16.0%	99	5.2%									
	autre comportement de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%									
	Total	883	100.0%	506	100.0%	1389	100.0%	389	100.0%	114	100.0%	503	100.0%	1272	100.0%	620	100.0%	1892	100.0%									
	Données manquantes	0	1	1	1	11	3	14	11	4	15																	

Remarques: Selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

**Problème principal lors de l'admission - 11 catégories générales (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel												
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total
<b>hptprob11</b>	<b>alcool</b>	704	79.7%	336	66.4%	1040	74.9%	107	27.5%	41	36.0%	148	29.4%	811	63.8%	377	60.8%	1188	62.8%							
	<b>opioïde</b>	27	3.1%	12	2.4%	39	2.8%	66	17.0%	10	8.8%	76	15.1%	93	7.3%	22	3.5%	115	6.1%							
	<b>cocaïne ou dérivé</b>	78	8.8%	32	6.3%	110	7.9%	125	32.1%	39	34.2%	164	32.6%	203	16.0%	71	11.5%	274	14.5%							
	<b>autre stimulant</b>	10	1.1%	2	0.4%	12	0.9%	15	3.9%	3	2.6%	18	3.6%	25	2.0%	5	0.8%	30	1.6%							
	<b>hypnotique/sédatif</b>	16	1.8%	8	1.6%	24	1.7%	12	3.1%	3	2.6%	15	3.0%	28	2.2%	11	1.8%	39	2.1%							
	<b>hallucinogène</b>	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%	4	1.0%	0	0.0%	4	0.8%	6	0.5%	0	0.0%	6	0.3%							
	<b>substance volatile</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%							
	<b>cannabis</b>	38	4.3%	15	3.0%	53	3.8%	44	11.3%	14	12.3%	58	11.5%	82	6.4%	29	4.7%	111	5.9%							
	<b>tabac</b>	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%	8	2.1%	3	2.6%	11	2.2%	12	0.9%	6	1.0%	18	1.0%							
	<b>autre substance</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%							
	<b>comportement de type addictif</b>	4	0.5%	98	19.4%	102	7.3%	7	1.8%	1	0.9%	8	1.6%	11	0.9%	99	16.0%	110	5.8%							
<b>Total</b>		883	100.0%	506	100.0%	1389	100.0%	389	100.0%	114	100.0%	503	100.0%	1272	100.0%	620	100.0%	1892	100.0%							
<b>Données manquantes</b>		0		1		1		11		3		14		11		4		15								

Remarques: Selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

**Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel												
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total
<b>qhaupt</b>	<b>alcool</b>	704	79.7%	336	66.4%	1040	74.9%	107	27.5%	41	36.0%	148	29.4%	811	63.8%	377	60.8%	1188	62.8%							
	<b>drogue illégale</b>	155	17.6%	61	12.1%	216	15.6%	254	65.3%	66	57.9%	320	63.6%	409	32.2%	127	20.5%	536	28.3%							
	<b>hypnotique/sédatif</b>	16	1.8%	8	1.6%	24	1.7%	12	3.1%	3	2.6%	15	3.0%	28	2.2%	11	1.8%	39	2.1%							
	<b>autre substance</b>	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%	9	2.3%	3	2.6%	12	2.4%	13	1.0%	6	1.0%	19	1.0%							
	<b>comportement de type addictif</b>	4	0.5%	98	19.4%	102	7.3%	7	1.8%	1	0.9%	8	1.6%	11	0.9%	99	16.0%	110	5.8%							
	<b>Total</b>	883	100.0%	506	100.0%	1389	100.0%	389	100.0%	114	100.0%	503	100.0%	1272	100.0%	620	100.0%	1892	100.0%							
<b>Données manquantes</b>		0		1		1		11		3		14		11		4		15								

Remarques: Selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'



## 3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		act-info-Residaic						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qned073a	chaque jour	372	67.8%	152	58.5%	524	64.8%	46	49.5%	15	46.9%	61	48.8%	418	65.1%	167	57.2%	585	62.6%									
	4 à 6 jours par semaine	47	8.6%	25	9.6%	72	8.9%	10	10.8%	3	9.4%	13	10.4%	57	8.9%	28	9.6%	85	9.1%									
	2 à 3 jours par semaine	52	9.5%	28	10.8%	80	9.9%	7	7.5%	3	9.4%	10	8.0%	59	9.2%	31	10.6%	90	9.6%									
	1 jour par semaine ou moins souvent	31	5.6%	26	10.0%	57	7.0%	12	12.9%	2	6.3%	14	11.2%	43	6.7%	28	9.6%	71	7.6%									
	aucun-e consommation/usage	47	8.6%	29	11.2%	76	9.4%	18	19.4%	9	28.1%	27	21.6%	65	10.1%	38	13.0%	103	11.0%									
	Total	549	100.0%	260	100.0%	809	100.0%	93	100.0%	32	100.0%	125	100.0%	642	100.0%	292	100.0%	934	100.0%									
Données manquantes		155		76		231		14		9		23		169		85		254										
qned025	chaque jour	378	70.3%	147	57.4%	525	66.1%	39	48.1%	18	64.3%	57	52.3%	417	67.4%	165	58.1%	582	64.5%									
	4-6 jours par semaine	61	11.3%	38	14.8%	99	12.5%	13	16.0%	3	10.7%	16	14.7%	74	12.0%	41	14.4%	115	12.7%									
	2-3 jours par semaine	56	10.4%	39	15.2%	95	12.0%	7	8.6%	2	7.1%	9	8.3%	63	10.2%	41	14.4%	104	11.5%									
	1 jour par semaine ou moins souvent	35	6.5%	24	9.4%	59	7.4%	13	16.0%	3	10.7%	16	14.7%	48	7.8%	27	9.5%	75	8.3%									
	aucun-e consommation/usage	8	1.5%	8	3.1%	16	2.0%	9	11.1%	2	7.1%	11	10.1%	17	2.7%	10	3.5%	27	3.0%									
	Total	538	100.0%	256	100.0%	794	100.0%	81	100.0%	28	100.0%	109	100.0%	619	100.0%	284	100.0%	903	100.0%									
Données manquantes		166		80		246		26		13		39		192		93		285										

**Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2020)**

		qmed040						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	15.26	4.05	14.00	15.00	16.00	534	170
	<b>Femmes</b>	17.00	6.31	14.00	16.00	18.00	247	89
	<b>Total</b>	15.81	4.94	14.00	15.00	17.00	781	259
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	15.19	4.70	13.00	15.00	16.00	85	22
	<b>Femmes</b>	15.27	5.77	13.00	15.00	16.00	33	8
	<b>Total</b>	15.21	4.99	13.00	15.00	16.00	118	30
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	15.25	4.14	14.00	15.00	16.00	619	192
	<b>Femmes</b>	16.79	6.27	14.00	16.00	18.00	280	97
	<b>Total</b>	15.73	4.95	14.00	15.00	17.00	899	289

**Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2020)**

		qmed050						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	24.08	10.25	17.00	20.00	29.00	523	181
	<b>Femmes</b>	27.71	12.37	18.00	25.00	36.00	245	91
	<b>Total</b>	25.24	11.09	17.00	21.00	30.00	768	272
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	21.88	9.46	16.00	18.00	25.00	73	34
	<b>Femmes</b>	25.00	8.79	18.00	22.50	32.50	28	13
	<b>Total</b>	22.74	9.34	16.00	19.00	28.00	101	47
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	23.81	10.17	16.00	20.00	28.50	596	215
	<b>Femmes</b>	27.43	12.07	18.00	25.00	35.00	273	104
	<b>Total</b>	24.95	10.93	17.00	21.00	30.00	869	319

**Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		qmed060						<b>N</b>	<b>Données manquantes</b>
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL									
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	33.84	11.84	25.00	32.00	42.00	527	177	
	<b>Femmes</b>	35.90	12.58	25.00	35.00	46.00	251	85	
	<b>Total</b>	34.51	12.12	25.00	33.00	43.00	778	262	
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	25.80	10.04	18.00	22.00	31.00	69	38	
	<b>Femmes</b>	29.33	9.11	23.00	30.00	36.00	30	11	
	<b>Total</b>	26.87	9.86	19.00	24.00	33.00	99	49	
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	32.91	11.92	23.00	30.00	41.00	596	215	
	<b>Femmes</b>	35.20	12.41	25.00	34.00	44.00	281	96	
	<b>Total</b>	33.65	12.12	24.00	32.00	42.00	877	311	



## 3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qned073babe	chaque jour	10	62.5%	4	50.0%	14	58.3%	14	25.9%	2	28.6%	16	26.2%	24	34.3%	6	40.0%	30	35.3%									
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.4%	0	0.0%	4	6.6%	4	5.7%	0	0.0%	4	4.7%									
	2 à 3 jours par semaine	2	12.5%	1	12.5%	3	12.5%	3	5.6%	1	14.3%	4	6.6%	5	7.1%	2	13.3%	7	8.2%									
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	12.5%	1	12.5%	3	12.5%	11	20.4%	0	0.0%	11	18.0%	13	18.6%	1	6.7%	14	16.5%									
	aucun-e consommation/usage	2	12.5%	2	25.0%	4	16.7%	22	40.7%	4	57.1%	26	42.6%	24	34.3%	6	40.0%	30	35.3%									
	Total	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%	54	100.0%	7	100.0%	61	100.0%	70	100.0%	15	100.0%	85	100.0%									
Données manquantes		11		4		15		12		3		15		23		7		30										
qned025	chaque jour	14	73.7%	7	63.6%	21	70.0%	16	35.6%	3	42.9%	19	36.5%	30	46.9%	10	55.6%	40	48.8%									
	4-6 jours par semaine	1	5.3%	2	18.2%	3	10.0%	5	11.1%	0	0.0%	5	9.6%	6	9.4%	2	11.1%	8	9.8%									
	2-3 jours par semaine	1	5.3%	1	9.1%	2	6.7%	4	8.9%	2	28.6%	6	11.5%	5	7.8%	3	16.7%	8	9.8%									
	1 jour par semaine ou moins souvent	3	15.8%	1	9.1%	4	13.3%	10	22.2%	1	14.3%	11	21.2%	13	20.3%	2	11.1%	15	18.3%									
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	22.2%	1	14.3%	11	21.2%	10	15.6%	1	5.6%	11	13.4%									
	Total	19	100.0%	11	100.0%	30	100.0%	45	100.0%	7	100.0%	52	100.0%	64	100.0%	18	100.0%	82	100.0%									
Données manquantes		8		1		9		21		3		24		29		4		33										

**Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2020)**

		qmed040						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	22.47	9.39	18.00	21.00	24.00	19	8
	<b>Femmes</b>	25.30	9.10	17.00	25.50	35.00	10	2
	<b>Total</b>	23.45	9.23	17.00	21.00	27.00	29	10
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	20.72	6.02	16.00	19.00	23.00	53	13
	<b>Femmes</b>	20.67	5.00	18.00	20.00	22.00	9	1
	<b>Total</b>	20.71	5.85	17.00	19.00	23.00	62	14
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	21.18	7.04	17.00	19.00	23.00	72	21
	<b>Femmes</b>	23.11	7.63	17.00	21.00	29.00	19	3
	<b>Total</b>	21.58	7.16	17.00	19.00	25.00	91	24

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2020)**

		qmed050						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	23.44	11.14	18.00	21.00	27.00	18	9
	<b>Femmes</b>	28.90	13.71	17.00	26.50	36.00	10	2
	<b>Total</b>	25.39	12.16	17.50	22.00	31.00	28	11
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	23.08	7.09	18.00	21.50	26.00	48	18
	<b>Femmes</b>	19.71	3.90	17.00	18.00	25.00	7	3
	<b>Total</b>	22.65	6.84	18.00	21.00	25.00	55	21
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	23.18	8.30	18.00	21.00	27.00	66	27
	<b>Femmes</b>	25.12	11.54	17.00	20.00	27.00	17	5
	<b>Total</b>	23.58	9.01	18.00	21.00	27.00	83	32

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		qmed060						<b>N</b>	<b>Données manquantes</b>
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE									
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	24.70	10.09	19.50	23.00	28.50	20	7	
	<b>Femmes</b>	30.09	13.77	17.00	27.00	36.00	11	1	
	<b>Total</b>	26.61	11.60	19.00	24.00	30.00	31	8	
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	23.73	6.75	19.00	22.00	27.00	44	22	
	<b>Femmes</b>	20.29	3.30	18.00	18.00	25.00	7	3	
	<b>Total</b>	23.25	6.48	18.00	22.00	27.00	51	25	
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	24.03	7.88	19.00	22.50	28.00	64	29	
	<b>Femmes</b>	26.28	11.82	18.00	22.50	30.00	18	4	
	<b>Total</b>	24.52	8.86	19.00	22.50	28.00	82	33	

### 3.1.3 Problème principal 'cocaïne ou dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivés' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
qned073cacc	chaque jour	24	42.1%	9	40.9%	33	41.8%	39	35.8%	13	37.1%	52	36.1%	63	38.0%	22	38.6%	85	38.1%
	4 à 6 jours par semaine	4	7.0%	6	27.3%	10	12.7%	15	13.8%	1	2.9%	16	11.1%	19	11.4%	7	12.3%	26	11.7%
	2 à 3 jours par semaine	9	15.8%	2	9.1%	11	13.9%	16	14.7%	2	5.7%	18	12.5%	25	15.1%	4	7.0%	29	13.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	12	21.1%	4	18.2%	16	20.3%	15	13.8%	7	20.0%	22	15.3%	27	16.3%	11	19.3%	38	17.0%
	aucun-e consommation/usage	8	14.0%	1	4.5%	9	11.4%	24	22.0%	12	34.3%	36	25.0%	32	19.3%	13	22.8%	45	20.2%
	Total	57	100.0%	22	100.0%	79	100.0%	109	100.0%	35	100.0%	144	100.0%	166	100.0%	57	100.0%	223	100.0%
Données manquantes		21		10		31		16		4		20		37		14		51	
qned025	chaque jour	24	38.1%	8	27.6%	32	34.8%	36	35.0%	12	35.3%	48	35.0%	60	36.1%	20	31.7%	80	34.9%
	4-6 jours par semaine	9	14.3%	9	31.0%	18	19.6%	20	19.4%	5	14.7%	25	18.2%	29	17.5%	14	22.2%	43	18.8%
	2-3 jours par semaine	17	27.0%	8	27.6%	25	27.2%	21	20.4%	5	14.7%	26	19.0%	38	22.9%	13	20.6%	51	22.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	13	20.6%	2	6.9%	15	16.3%	12	11.7%	9	26.5%	21	15.3%	25	15.1%	11	17.5%	36	15.7%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	2	6.9%	2	2.2%	14	13.6%	3	8.8%	17	12.4%	14	8.4%	5	7.9%	19	8.3%
	Total	63	100.0%	29	100.0%	92	100.0%	103	100.0%	34	100.0%	137	100.0%	166	100.0%	63	100.0%	229	100.0%
Données manquantes		15		3		18		22		5		27		37		8		45	

**Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivés' (2020)**

		qmed040						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	21.26	6.41	17.00	20.00	22.00	62	16
	<b>Femmes</b>	21.11	7.70	16.00	17.00	26.00	27	5
	<b>Total</b>	21.21	6.78	17.00	19.00	22.00	89	21
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	20.73	6.63	17.00	19.00	21.00	106	19
	<b>Femmes</b>	21.06	5.85	17.00	20.00	24.50	36	3
	<b>Total</b>	20.81	6.42	17.00	19.00	23.00	142	22
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	20.92	6.54	17.00	19.00	22.00	168	35
	<b>Femmes</b>	21.08	6.64	17.00	19.00	25.00	63	8
	<b>Total</b>	20.97	6.55	17.00	19.00	23.00	231	43

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivés' (2020)**

		qmed050						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	25.78	8.09	20.00	23.00	29.50	60	18
	<b>Femmes</b>	24.54	7.94	18.00	22.50	30.00	26	6
	<b>Total</b>	25.41	8.02	20.00	23.00	30.00	86	24
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	23.39	7.56	18.00	21.00	26.00	99	26
	<b>Femmes</b>	24.84	6.80	19.00	25.00	28.00	37	2
	<b>Total</b>	23.79	7.36	18.00	21.50	27.00	136	28
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	24.30	7.83	19.00	22.00	28.00	159	44
	<b>Femmes</b>	24.71	7.23	18.00	25.00	30.00	63	8
	<b>Total</b>	24.41	7.65	19.00	22.00	28.00	222	52

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivés' (2020)**

		qmed060						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	26.34	8.60	21.00	24.00	30.00	59	19
	<b>Femmes</b>	26.96	9.17	19.50	25.50	30.00	28	4
	<b>Total</b>	26.54	8.74	21.00	24.00	30.00	87	23
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	25.14	8.43	19.00	23.00	29.00	97	28
	<b>Femmes</b>	26.81	8.41	20.00	26.00	32.00	37	2
	<b>Total</b>	25.60	8.43	19.00	23.50	29.00	134	30
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	25.60	8.49	20.00	23.00	29.00	156	47
	<b>Femmes</b>	26.88	8.68	20.00	26.00	30.00	65	6
	<b>Total</b>	25.97	8.54	20.00	24.00	30.00	221	53



## 3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
qned073dade	chaque jour	5	62.5%	0	0.0%	5	50.0%	5	45.5%	1	33.3%	6	42.9%	10	52.6%	1	20.0%	11	45.8%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	1	20.0%	2	8.3%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	27.3%	0	0.0%	3	21.4%	3	15.8%	0	0.0%	3	12.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%	4	21.1%	0	0.0%	4	16.7%
	aucun-e consommation/usage	1	12.5%	1	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	14.3%	1	5.3%	3	60.0%	4	16.7%
	Total	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	24	100.0%
Données manquantes		2		0		2		4		0		4		6		0		6	
qned025	chaque jour	6	60.0%	1	50.0%	7	58.3%	4	40.0%	0	0.0%	4	30.8%	10	50.0%	1	20.0%	11	44.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	2	10.0%	2	40.0%	4	16.0%
	2-3 jours par semaine	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%	4	20.0%	0	0.0%	4	16.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	1	10.0%	1	33.3%	2	15.4%	3	15.0%	1	20.0%	4	16.0%
	aucun-e consommation/usage	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	1	5.0%	1	20.0%	2	8.0%
	Total	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	25	100.0%
Données manquantes		0		0		0		5		0		5		5		0		5	

**Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2020)**

		qmed040						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	21.22	5.54	17.00	21.00	25.00	9	1
	<b>Femmes</b>	19.50	6.36	15.00	19.50	24.00	2	0
	<b>Total</b>	20.91	5.39	16.00	21.00	25.00	11	1
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	23.25	6.96	17.00	23.50	30.00	12	3
	<b>Femmes</b>	21.67	2.89	20.00	20.00	25.00	3	0
	<b>Total</b>	22.93	6.30	17.00	23.00	30.00	15	3
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	22.38	6.32	17.00	21.00	30.00	21	4
	<b>Femmes</b>	20.80	3.96	20.00	20.00	24.00	5	0
	<b>Total</b>	22.08	5.91	17.00	21.00	27.00	26	4

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2020)**

		qmed050						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	24.00	7.28	19.00	23.00	27.00	9	1
	<b>Femmes</b>	32.00	4.24	29.00	32.00	35.00	2	0
	<b>Total</b>	25.45	7.39	19.00	24.00	29.00	11	1
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	24.91	7.42	17.00	29.00	31.00	11	4
	<b>Femmes</b>	25.67	7.37	20.00	23.00	34.00	3	0
	<b>Total</b>	25.07	7.13	17.00	27.00	31.00	14	4
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	24.50	7.18	17.00	24.50	30.00	20	5
	<b>Femmes</b>	28.20	6.61	23.00	29.00	34.00	5	0
	<b>Total</b>	25.24	7.10	19.00	25.00	30.00	25	5

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2020)**

		qmed060						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT								
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Hommes</b>	26.10	8.44	22.00	25.50	28.00	10	0
	<b>Femmes</b>	33.00	2.83	31.00	33.00	35.00	2	0
	<b>Total</b>	27.25	8.14	22.50	27.00	31.00	12	0
<b>act-info-FOS</b>	<b>Hommes</b>	28.00	8.72	17.00	30.00	35.00	11	4
	<b>Femmes</b>	29.00	6.08	25.00	26.00	36.00	3	0
	<b>Total</b>	28.21	8.02	25.00	29.50	35.00	14	4
<b>Traitemen</b> t résidentiel	<b>Hommes</b>	27.10	8.43	22.00	27.00	32.00	21	4
	<b>Femmes</b>	30.60	5.03	26.00	31.00	35.00	5	0
	<b>Total</b>	27.77	7.93	23.00	27.50	35.00	26	4



## 3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
qned073eaed	chaque jour	11	84.6%	2	40.0%	13	72.2%	3	25.0%	0	0.0%	3	21.4%	14	56.0%	2	28.6%	16	50.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	1	20.0%	1	5.6%	1	8.3%	0	0.0%	1	7.1%	1	4.0%	1	14.3%	2	6.3%
	2 à 3 jours par semaine	1	7.7%	1	20.0%	2	11.1%	1	8.3%	1	50.0%	2	14.3%	2	8.0%	2	28.6%	4	12.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	1	20.0%	1	5.6%	2	16.7%	1	50.0%	3	21.4%	2	8.0%	2	28.6%	4	12.5%
	aucun-e consommation/usage	1	7.7%	0	0.0%	1	5.6%	5	41.7%	0	0.0%	5	35.7%	6	24.0%	0	0.0%	6	18.8%
	Total	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	14	100.0%	25	100.0%	7	100.0%	32	100.0%
Données manquantes		3		3		6		0		1		1		3		4		7	
qned025	chaque jour	8	66.7%	3	50.0%	11	61.1%	7	63.6%	1	50.0%	8	61.5%	15	65.2%	4	50.0%	19	61.3%
	4-6 jours par semaine	2	16.7%	1	16.7%	3	16.7%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	3	13.0%	1	12.5%	4	12.9%
	2-3 jours par semaine	2	16.7%	2	33.3%	4	22.2%	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%	3	13.0%	3	37.5%	6	19.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	4.3%	0	0.0%	1	3.2%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	4.3%	0	0.0%	1	3.2%
	Total	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	23	100.0%	8	100.0%	31	100.0%
Données manquantes		4		2		6		1		1		2		5		3		8	

**Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)**

		qmed040						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	25.60	10.01	17.00	24.00	35.00	10	6
	<b>Femmes</b>	27.67	9.46	19.00	26.50	37.00	6	2
	<b>Total</b>	26.38	9.54	17.50	24.00	36.00	16	8
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	18.09	4.93	15.00	17.00	23.00	11	1
	<b>Femmes</b>	22.00	11.31	14.00	22.00	30.00	2	1
	<b>Total</b>	18.69	5.75	15.00	17.00	23.00	13	2
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	21.67	8.49	16.00	18.00	26.00	21	7
	<b>Femmes</b>	26.25	9.44	18.50	25.50	34.50	8	3
	<b>Total</b>	22.93	8.84	16.00	19.00	29.00	29	10

1

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)**

		qmed050						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	28.40	10.17	18.00	27.00	35.00	10	6
	<b>Femmes</b>	34.33	11.52	23.00	37.00	40.00	6	2
	<b>Total</b>	30.63	10.73	21.00	29.50	39.50	16	8
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	21.82	6.38	17.00	20.00	28.00	11	1
	<b>Femmes</b>	22.50	12.02	14.00	22.50	31.00	2	1
	<b>Total</b>	21.92	6.79	17.00	20.00	28.00	13	2
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	24.95	8.85	18.00	21.00	30.00	21	7
	<b>Femmes</b>	31.38	12.06	21.00	33.00	39.50	8	3
	<b>Total</b>	26.72	10.04	18.00	23.00	33.00	29	10

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)**

		qmed060						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF								
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Hommes</b>	30.18	9.36	23.00	29.00	37.00	11	5
	<b>Femmes</b>	38.57	14.41	23.00	39.00	52.00	7	1
	<b>Total</b>	33.44	11.94	23.00	31.00	40.00	18	6
<b>act-info-FOS</b>	<b>Hommes</b>	22.73	6.37	17.00	21.00	28.00	11	1
	<b>Femmes</b>	23.00	12.73	14.00	23.00	32.00	2	1
	<b>Total</b>	22.77	6.88	17.00	21.00	28.00	13	2
<b>Traitemen</b> t résidentiel	<b>Hommes</b>	26.45	8.69	20.00	25.00	32.00	22	6
	<b>Femmes</b>	35.11	14.94	23.00	35.00	41.00	9	2
	<b>Total</b>	28.97	11.33	20.00	28.00	35.00	31	8



### 3.1.6 Problème principal 'hallucinogène'

Fréq. de l'usage du PP 'hallucinogène' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qned073fafc	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	4 à 6 jours par semaine	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%							
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%									
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%									
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%									
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%									
Données manquantes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
qned025	chaque jour	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%							
	4-6 jours par semaine	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%							
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%									
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%									
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%									
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%									
Données manquantes		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	

**Âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2020)**

		qmed040						
PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
	<b>Hommes</b>	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
	<b>Hommes</b>	18.33	2.31	17.00	17.00	21.00	3	1
<b>act-info-FOS</b>	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	18.33	2.31	17.00	17.00	21.00	3	1
	<b>Hommes</b>	18.20	1.64	17.00	18.00	18.00	5	1
<b>Traitemen</b>	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>Traitemen</b>	<b>Total</b>	18.20	1.64	17.00	18.00	18.00	5	1

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'hallucinogène' (2020)**

		qmed050						
PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
	<b>Hommes</b>	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
	<b>Hommes</b>	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1
<b>act-info-FOS</b>	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1
	<b>Hommes</b>	19.40	2.61	18.00	18.00	19.00	5	1
<b>Traitemen</b>	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>Traitemen</b>	<b>Total</b>	19.40	2.61	18.00	18.00	19.00	5	1

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'hallucinogène' (2020)**

		qmed060						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1
	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	19.40	2.61	18.00	18.00	19.00	5	1
	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	19.40	2.61	18.00	18.00	19.00	5	1



### 3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

-

### 3.1.8 Problème principal 'cannabis'

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
qned073h	chaque jour	26	78.8%	11	84.6%	37	80.4%	18	52.9%	4	36.4%	22	48.9%	44	65.7%	15	62.5%	59	64.8%							
	4 à 6 jours par semaine	3	9.1%	0	0.0%	3	6.5%	2	5.9%	0	0.0%	2	4.4%	5	7.5%	0	0.0%	5	5.5%							
	2 à 3 jours par semaine	1	3.0%	1	7.7%	2	4.3%	5	14.7%	1	9.1%	6	13.3%	6	9.0%	2	8.3%	8	8.8%							
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.8%	4	36.4%	8	17.8%	4	6.0%	4	16.7%	8	8.8%							
	aucun-e consommation/usage	3	9.1%	1	7.7%	4	8.7%	5	14.7%	2	18.2%	7	15.6%	8	11.9%	3	12.5%	11	12.1%							
	Total	33	100.0%	13	100.0%	46	100.0%	34	100.0%	11	100.0%	45	100.0%	67	100.0%	24	100.0%	91	100.0%							
Données manquantes		5		2		7		10		3		13		15		5		20								
qned025	chaque jour	25	83.3%	11	78.6%	36	81.8%	18	54.5%	5	55.6%	23	54.8%	43	68.3%	16	69.6%	59	68.6%							
	4-6 jours par semaine	2	6.7%	1	7.1%	3	6.8%	7	21.2%	0	0.0%	7	16.7%	9	14.3%	1	4.3%	10	11.6%							
	2-3 jours par semaine	1	3.3%	0	0.0%	1	2.3%	2	6.1%	2	22.2%	4	9.5%	3	4.8%	2	8.7%	5	5.8%							
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	2	14.3%	2	4.5%	5	15.2%	2	22.2%	7	16.7%	5	7.9%	4	17.4%	9	10.5%							
	aucun-e consommation/usage	2	6.7%	0	0.0%	2	4.5%	1	3.0%	0	0.0%	1	2.4%	3	4.8%	0	0.0%	3	3.5%							
	Total	30	100.0%	14	100.0%	44	100.0%	33	100.0%	9	100.0%	42	100.0%	63	100.0%	23	100.0%	86	100.0%							
Données manquantes		8		1		9		11		5		16		19		6		25								

**Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2020)**

		qmed040						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	15.26	3.76	13.00	15.00	17.00	31	7
	<b>Femmes</b>	14.79	2.01	14.00	14.00	15.00	14	1
	<b>Total</b>	15.11	3.30	13.00	14.00	16.00	45	8
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	15.07	4.80	12.00	14.00	16.00	29	15
	<b>Femmes</b>	15.36	2.50	13.00	16.00	17.00	11	3
	<b>Total</b>	15.15	4.26	12.50	14.00	16.00	40	18
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	15.17	4.26	13.00	14.00	16.00	60	22
	<b>Femmes</b>	15.04	2.21	14.00	14.00	16.00	25	4
	<b>Total</b>	15.13	3.76	13.00	14.00	16.00	85	26

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2020)**

		qmed050						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	17.13	3.54	14.00	17.00	20.00	31	7
	<b>Femmes</b>	17.40	4.03	14.00	16.00	20.00	15	0
	<b>Total</b>	17.22	3.66	14.00	16.00	20.00	46	7
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	17.03	5.53	14.00	16.00	18.00	29	15
	<b>Femmes</b>	16.55	2.73	14.00	18.00	18.00	11	3
	<b>Total</b>	16.90	4.89	14.00	16.00	18.00	40	18
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	17.08	4.57	14.00	16.00	19.00	60	22
	<b>Femmes</b>	17.04	3.50	14.00	16.50	18.00	26	3
	<b>Total</b>	17.07	4.26	14.00	16.00	19.00	86	25

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		qmed060						<b>N</b>	<b>Données manquantes</b>
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Hommes</b>	21.67	6.58	17.00	20.50	25.00	30	8	
	<b>Femmes</b>	23.40	11.38	15.00	17.00	35.00	15	0	
	<b>Total</b>	22.24	8.39	16.00	20.00	25.00	45	8	
<b>act-info-FOS</b>	<b>Hommes</b>	19.03	6.84	15.00	17.00	21.00	30	14	
	<b>Femmes</b>	16.64	2.98	14.00	18.00	20.00	11	3	
	<b>Total</b>	18.39	6.10	15.00	17.00	20.00	41	17	
<b>TraITEMENT RÉSIDENTIEL</b>	<b>Hommes</b>	20.35	6.78	15.50	18.00	23.00	60	22	
	<b>Femmes</b>	20.54	9.36	15.00	17.50	20.00	26	3	
	<b>Total</b>	20.41	7.60	15.00	18.00	23.00	86	25	



## 3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
<b>qned073i</b>	<b>chaque jour</b>	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%							
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>Total</b>	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%							
	<b>Données manquantes</b>	0		1		1		0		0		0		0		0		1		1						
<b>qned025</b>	<b>chaque jour</b>	3	75.0%	2	66.7%	5	71.4%	4	57.1%	2	100.0%	6	66.7%	7	63.6%	4	80.0%	11	68.8%							
	<b>4-6 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>2-3 jours par semaine</b>	1	25.0%	1	33.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	20.0%	2	12.5%					
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	2	22.2%	2	18.2%	0	0.0%	2	12.5%							
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.3%							
	<b>Total</b>	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%							
	<b>Données manquantes</b>	0		0		0		1		1		2		1		1		2								

**Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2020)**

		qmed040						N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Hommes</b>	12.00	.00	12.00	12.00	12.00	2	2	
	<b>Femmes</b>	15.33	3.06	12.00	16.00	18.00	3	0	
	<b>Total</b>	14.00	2.83	12.00	12.00	16.00	5	2	
<b>act-info-FOS</b>	<b>Hommes</b>	16.25	7.69	12.00	14.00	20.00	8	0	
	<b>Femmes</b>	13.67	1.53	12.00	14.00	15.00	3	0	
	<b>Total</b>	15.55	6.58	12.00	14.00	16.00	11	0	
<b>TraITEMENT résidentiel</b>	<b>Hommes</b>	15.40	7.01	12.00	13.00	16.00	10	2	
	<b>Femmes</b>	14.50	2.35	12.00	14.50	16.00	6	0	
	<b>Total</b>	15.06	5.62	12.00	13.50	16.00	16	2	

**Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2020)**

		qmed050						N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Hommes</b>	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	2	
	<b>Femmes</b>	29.33	13.01	16.00	30.00	42.00	3	0	
	<b>Total</b>	24.00	11.75	16.00	16.00	30.00	5	2	
<b>act-info-FOS</b>	<b>Hommes</b>	18.13	7.59	13.50	16.00	23.50	8	0	
	<b>Femmes</b>	17.67	6.66	12.00	16.00	25.00	3	0	
	<b>Total</b>	18.00	7.01	13.00	16.00	25.00	11	0	
<b>TraITEMENT résidentiel</b>	<b>Hommes</b>	17.70	6.75	14.00	16.00	20.00	10	2	
	<b>Femmes</b>	23.50	11.24	16.00	20.50	30.00	6	0	
	<b>Total</b>	19.88	8.82	15.00	16.00	26.00	16	2	

**Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		qmed060						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Hommes</b>	38.00	22.63	22.00	38.00	54.00	2	2	
	<b>Femmes</b>	38.33	12.90	24.00	42.00	49.00	3	0	
	<b>Total</b>	38.20	14.53	24.00	42.00	49.00	5	2	
<b>act-info-FOS</b>	<b>Hommes</b>	22.00	9.13	15.50	23.00	30.00	8	0	
	<b>Femmes</b>	19.33	5.86	15.00	17.00	26.00	3	0	
	<b>Total</b>	21.27	8.17	15.00	19.00	30.00	11	0	
<b>Traitement résidentiel</b>	<b>Hommes</b>	25.20	12.93	18.00	24.50	30.00	10	2	
	<b>Femmes</b>	28.83	13.73	17.00	25.00	42.00	6	0	
	<b>Total</b>	26.56	12.90	17.50	25.00	31.00	16	2	

### 3.1.10 Problème principal 'autre substance'

Fréq. de l'usage du PP 'autre substance' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel				
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total
<b>qned073j</b>	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>qned025</b>	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Âge au moment du premier usage du PP 'autre substance' (2020)**

		qmed040						
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
	<b>Hommes</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Hommes</b>	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
<b>act-info-FOS</b>	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
	<b>Hommes</b>	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
<b>Traitemen</b>	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>Traitemen</b>	<b>Total</b>	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre substance' (2020)**

		qmed050						
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
	<b>Hommes</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Hommes</b>	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
<b>act-info-FOS</b>	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
	<b>Hommes</b>	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
<b>Traitemen</b>	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>Traitemen</b>	<b>Total</b>	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre substance' (2020)**

		qmed060						N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Hommes</b>	.	.	.	.	.	0	0	
	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0	
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	0	
<b>act-info-FOS</b>	<b>Hommes</b>	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0	
	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0	
	<b>Total</b>	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0	
<b>TraITEMENT RÉSIDENTIEL</b>	<b>Hommes</b>	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0	
	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0	
	<b>Total</b>	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0	



## 3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		act-info-Residalc			act-info-FOS			Traitement résidentiel			
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
qned073kakd	chaque jour	1	33.3%	72	75.0%	73	73.7%	4	57.1%	1	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	1	33.3%	6	6.3%	7	7.1%	1	14.3%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	1	33.3%	10	10.4%	11	11.1%	1	14.3%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	4	4.2%	4	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune manifestation	0	0.0%	4	4.2%	4	4.0%	1	14.3%	0	0.0%
	Total	3	100.0%	96	100.0%	99	100.0%	7	100.0%	1	100.0%
Données manquantes		1		2		3		0		0	
qned026	chaque jour	0	0.0%	73	74.5%	73	73.7%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	8	8.2%	8	8.1%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	1	100.0%	9	9.2%	10	10.1%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	7	7.1%	7	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune manifestation	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	98	100.0%	99	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		3		0		3		7		1	

**Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2020)**

		qmed045						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	22.50	6.36	18.00	22.50	27.00	2	2
	<b>Femmes</b>	17.60	8.45	14.00	16.00	19.00	98	0
	<b>Total</b>	17.70	8.42	14.00	16.00	19.50	100	2
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	.	.	.	.	.	0	7
	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	1
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	8
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	22.50	6.36	18.00	22.50	27.00	2	9
	<b>Femmes</b>	17.60	8.45	14.00	16.00	19.00	98	1
	<b>Total</b>	17.70	8.42	14.00	16.00	19.50	100	10

**Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2020)**

		qmed055						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF								
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	26.50	12.02	18.00	26.50	35.00	2	2
	<b>Femmes</b>	20.72	10.17	15.00	18.00	21.00	97	1
	<b>Total</b>	20.84	10.17	15.00	18.00	22.00	99	3
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	.	.	.	.	.	0	7
	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	1
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	8
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	26.50	12.02	18.00	26.50	35.00	2	9
	<b>Femmes</b>	20.72	10.17	15.00	18.00	21.00	97	2
	<b>Total</b>	20.84	10.17	15.00	18.00	22.00	99	11

**Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2020)**

			qmed065								
			Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes		
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF											
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Hommes</b>		27.50	10.61	20.00	27.50	35.00	2	2		
	<b>Femmes</b>		22.86	11.55	16.00	19.00	26.00	98	0		
	<b>Total</b>		22.95	11.50	16.00	19.00	26.50	100	2		
<b>act-info-FOS</b>	<b>Hommes</b>		.	.	.	.	.	0	7		
	<b>Femmes</b>		.	.	.	.	.	0	1		
	<b>Total</b>		.	.	.	.	.	0	8		
<b>Traitemen</b> t résidentiel	<b>Hommes</b>		27.50	10.61	20.00	27.50	35.00	2	9		
	<b>Femmes</b>		22.86	11.55	16.00	19.00	26.00	98	1		
	<b>Total</b>		22.95	11.50	16.00	19.00	26.50	100	10		

**3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation**
**Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne' lors de l'admission (2020)**

			act-info-Residalc					act-info-FOS					Traitemen t résidentiel				
PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total			
<b>qned030</b>	<b>injection</b>	3	18.8%	1	25.0%	4	20.0%	10	22.2%	1	14.3%	11	21.2%	13	21.3%	2	18.2%
	<b>fumée/inhalation</b>	9	56.3%	2	50.0%	11	55.0%	26	57.8%	4	57.1%	30	57.7%	35	57.4%	6	54.5%
	<b>ingestion (manger/boire)</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	1.9%	0	0.0%	1	9.1%
	<b>sniff</b>	4	25.0%	1	25.0%	5	25.0%	9	20.0%	1	14.3%	10	19.2%	13	21.3%	2	18.2%
	<b>autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	16	100.0%	4	100.0%	20	100.0%	45	100.0%	7	100.0%	52	100.0%	61	100.0%	11	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	8		2		10		16		1		17		24		3	

**Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre' lors de l'admission (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUDRE		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
<b>qned030</b>	<b>injection</b>	7	11.9%	3	15.0%	10	12.7%	5	6.4%	8	29.6%	13	12.4%	12	8.8%	11	23.4%	23	12.5%								
	<b>fumée/inhalation</b>	12	20.3%	2	10.0%	14	17.7%	22	28.2%	7	25.9%	29	27.6%	34	24.8%	9	19.1%	43	23.4%								
	<b>ingestion (manger/boire)</b>	3	5.1%	0	0.0%	3	3.8%	5	6.4%	0	0.0%	5	4.8%	8	5.8%	0	0.0%	8	4.3%								
	<b>sniff</b>	36	61.0%	15	75.0%	51	64.6%	46	59.0%	12	44.4%	58	55.2%	82	59.9%	27	57.4%	109	59.2%								
	<b>autre</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%								
	<b>Total</b>	59	100.0%	20	100.0%	79	100.0%	78	100.0%	27	100.0%	105	100.0%	137	100.0%	47	100.0%	184	100.0%								
<b>Données manquantes</b>		6		1		7		14		3		17		20		4		24									

**Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis' lors de l'admission (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
<b>qned030</b>	<b>injection</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	<b>fumée/inhalation</b>	33	94.3%	15	100.0%	48	96.0%	37	97.4%	9	90.0%	46	95.8%	70	95.9%	24	96.0%	94	95.9%									
	<b>ingestion (manger/boire)</b>	2	5.7%	0	0.0%	2	4.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	2.1%	3	4.1%	0	0.0%	3	3.1%									
	<b>sniff</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	4.0%	1	1.0%									
	<b>autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	<b>Total</b>	35	100.0%	15	100.0%	50	100.0%	38	100.0%	10	100.0%	48	100.0%	73	100.0%	25	100.0%	98	100.0%									
<b>Données manquantes</b>		3		0		3		6		4		10		9		4		13										



### 3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qzeo010	abstinence définitive	492	71.1%	204	62.8%	696	68.4%	247	76.2%	77	79.4%	324	77.0%	739	72.7%	281	66.6%	1020	70.9%									
	abstinence limitée dans le temps	90	13.0%	52	16.0%	142	14.0%	26	8.0%	6	6.2%	32	7.6%	116	11.4%	58	13.7%	174	12.1%									
	consommation contrôlée	69	10.0%	48	14.8%	117	11.5%	34	10.5%	9	9.3%	43	10.2%	103	10.1%	57	13.5%	160	11.1%									
	aucune limitation envisagée	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.7%	5	0.5%	1	0.2%	6	0.4%									
	pas encore déterminé	31	4.5%	16	4.9%	47	4.6%	13	4.0%	5	5.2%	18	4.3%	44	4.3%	21	5.0%	65	4.5%									
	autre	8	1.2%	4	1.2%	12	1.2%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	9	0.9%	4	0.9%	13	0.9%									
	Total	692	100.0%	325	100.0%	1017	100.0%	324	100.0%	97	100.0%	421	100.0%	1016	100.0%	422	100.0%	1438	100.0%									
Données manquantes		191		182		373		76		20		96		267		202		469										

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2020)

		PP alcool			PP opioïde			PP cocaïne et dérivés			PP autre stimulant			PP hypn./sédatif			PP cannabis			PP autre substance					
qzeo010	abstinence définitive	610	66.0%	78	83.9%	208	85.2%	20	76.9%	33	97.1%	56	59.6%	15	65.2%										
	abstinence limitée dans le temps	146	15.8%	3	3.2%	7	2.9%	3	11.5%	1	2.9%	11	11.7%	3	13.0%										
	consommation contrôlée	115	12.4%	4	4.3%	14	5.7%	3	11.5%	0	0.0%	21	22.3%	3	13.0%										
	aucune limitation envisagée	3	0.3%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%										
	pas encore déterminé	41	4.4%	5	5.4%	13	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.4%	0	0.0%										
	autre	9	1.0%	3	3.2%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%										
	Total	924	100.0%	93	100.0%	244	100.0%	26	100.0%	34	100.0%	94	100.0%	23	100.0%										
Données manquantes		267		22		30		4		5		17		2											

**Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance			
HOMMES		qzeo010	abstinence définitive	429	67.6%	63	86.3%	154	87.5%	17	77.3%	23	95.8%	41	60.3%	12	66.7%
		abstinence limitée dans le temps		92	14.5%	2	2.7%	6	3.4%	3	13.6%	1	4.2%	10	14.7%	2	11.1%
		consommation contrôlée		75	11.8%	4	5.5%	8	4.5%	2	9.1%	0	0.0%	12	17.6%	2	11.1%
		aucune limitation envisagée		3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%
		pas encore déterminé		29	4.6%	3	4.1%	7	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.4%	0	0.0%
		autre		7	1.1%	1	1.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		Total		635	100.0%	73	100.0%	176	100.0%	22	100.0%	24	100.0%	68	100.0%	18	100.0%
		Données manquantes		176		20		27		3		4		14		1	

**Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance			
FEMMES		qzeo010	abstinence définitive	181	62.6%	15	75.0%	54	79.4%	3	75.0%	10	100.0%	15	57.7%	3	60.0%
		abstinence limitée dans le temps		54	18.7%	1	5.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	1	20.0%
		consommation contrôlée		40	13.8%	0	0.0%	6	8.8%	1	25.0%	0	0.0%	9	34.6%	1	20.0%
		aucune limitation envisagée		0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		pas encore déterminé		12	4.2%	2	10.0%	6	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%
		autre		2	0.7%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		Total		289	100.0%	20	100.0%	68	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	26	100.0%	5	100.0%
		Données manquantes		88		2		3		1		1		3		1	



### 3.4 Autres substances ou comportements problématiques

Autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission (2020)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
\$xned070	alcool	0	0.0%	38	33.6%	95	35.3%	4	13.8%	13	33.3%	45	41.7%	15	60.0%	3	60.0%	9	8.6%
	héroïne	27	2.6%	3	2.7%	63	23.4%	1	3.4%	4	10.3%	4	3.7%	5	20.0%	0	0.0%	2	1.9%
	méthadone	5	0.5%	16	14.2%	15	5.6%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.9%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	2	0.2%	7	6.2%	4	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	1	0.1%	6	5.3%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	1	1.0%
	autres opioïdes	7	0.7%	16	14.2%	14	5.2%	0	0.0%	6	15.4%	4	3.7%	3	12.0%	0	0.0%	1	1.0%
	cocaïne en poudre	149	14.1%	45	39.8%	35	13.0%	3	10.3%	5	12.8%	32	29.6%	6	24.0%	4	80.0%	5	4.8%
	crack	18	1.7%	29	25.7%	30	11.2%	1	3.4%	0	0.0%	8	7.4%	2	8.0%	0	0.0%	1	1.0%
	autre forme de cocaïne	3	0.3%	7	6.2%	13	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	27	2.6%	13	11.5%	27	10.0%	6	20.7%	2	5.1%	15	13.9%	2	8.0%	1	20.0%	3	2.9%
	méthamphétamines	7	0.7%	8	7.1%	10	3.7%	0	0.0%	2	5.1%	3	2.8%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	32	3.0%	12	10.6%	28	10.4%	1	3.4%	2	5.1%	15	13.9%	2	8.0%	1	20.0%	1	1.0%
	cathinones synthétiques	1	0.1%	2	1.8%	2	0.7%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	2	0.2%	2	1.8%	3	1.1%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	1	0.1%	0	0.0%	3	1.1%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	62	5.9%	29	25.7%	39	14.5%	5	17.2%	2	5.1%	9	8.3%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	2	0.2%	2	1.8%	8	3.0%	1	3.4%	0	0.0%	1	0.9%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	8	0.8%	13	11.5%	10	3.7%	0	0.0%	1	2.6%	4	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	LSD	19	1.8%	10	8.8%	14	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	kétamine	7	0.7%	5	4.4%	10	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.8%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	6	0.6%	3	2.7%	12	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.8%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	4	0.4%	1	0.9%	4	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	166	15.7%	43	38.1%	86	32.0%	7	24.1%	8	20.5%	0	0.0%	9	36.0%	2	40.0%	16	15.2%
	tabac	621	58.9%	49	43.4%	109	40.5%	12	41.4%	14	35.9%	61	56.5%	3	12.0%	2	40.0%	31	29.5%
	autre(s) substance(s)	2	0.2%	3	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu de hasard et d'argent	6	0.6%	1	0.9%	8	3.0%	2	6.9%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	activités online/Internet	5	0.5%	2	1.8%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	1	4.0%	1	20.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	29	2.8%	7	6.2%	15	5.6%	1	3.4%	4	10.3%	10	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	11	1.0%	1	0.9%	10	3.7%	2	6.9%	1	2.6%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%
	aucune	330	31.3%	16	14.2%	46	17.1%	8	27.6%	7	17.9%	22	20.4%	4	16.0%	1	20.0%	62	59.0%
Nombre de répondant-e-s		1191		115		274		30		39		111		25		5		105	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



## Autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission (2020)

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
\$xned070	alcool	0	0.0%	36	39.1%	68	34.2%	3	12.5%	8	28.6%	32	40.0%	10	52.6%	3	60.0%	1	16.7%
	héroïne	21	2.9%	2	2.2%	40	20.1%	1	4.2%	4	14.3%	1	1.3%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	4	0.5%	14	15.2%	10	5.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	2	0.3%	6	6.5%	4	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	0	0.0%	6	6.5%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	7	1.0%	15	16.3%	11	5.5%	0	0.0%	5	17.9%	2	2.5%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	120	16.4%	39	42.4%	26	13.1%	3	12.5%	5	17.9%	19	23.8%	4	21.1%	4	80.0%	0	0.0%
	crack	12	1.6%	22	23.9%	23	11.6%	1	4.2%	0	0.0%	4	5.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	autre forme de cocaïne	3	0.4%	5	5.4%	11	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	19	2.6%	11	12.0%	16	8.0%	6	25.0%	1	3.6%	10	12.5%	2	10.5%	1	20.0%	0	0.0%
	méthamphétamines	4	0.5%	6	6.5%	8	4.0%	0	0.0%	1	3.6%	2	2.5%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	22	3.0%	9	9.8%	19	9.5%	0	0.0%	1	3.6%	7	8.8%	2	10.5%	1	20.0%	0	0.0%
	cathinones synthétiques	0	0.0%	1	1.1%	2	1.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	0	0.0%	2	2.2%	2	1.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	3	1.5%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	39	5.3%	24	26.1%	29	14.6%	5	20.8%	1	3.6%	5	6.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	2	0.3%	1	1.1%	5	2.5%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	5	0.7%	12	13.0%	9	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	14	1.9%	8	8.7%	10	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	6	0.8%	3	3.3%	8	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	6	0.8%	3	3.3%	9	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.8%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	2	0.3%	1	1.1%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	127	17.3%	35	38.0%	64	32.2%	4	16.7%	7	25.0%	0	0.0%	8	42.1%	2	40.0%	4	66.7%
	tabac	433	59.1%	40	43.5%	81	40.7%	9	37.5%	9	32.1%	44	55.0%	3	15.8%	2	40.0%	3	50.0%
	autre(s) substance(s)	1	0.1%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu de hasard et d'argent	6	0.8%	1	1.1%	8	4.0%	2	8.3%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	activités online/Internet	5	0.7%	2	2.2%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.5%	1	5.3%	1	20.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	3	0.4%	3	3.3%	4	2.0%	1	4.2%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%
	autre(s) comportement(s)	6	0.8%	0	0.0%	6	3.0%	2	8.3%	0	0.0%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%
	addictif(s)																		
	aucune	227	31.0%	12	13.0%	37	18.6%	7	29.2%	5	17.9%	19	23.8%	4	21.1%	1	20.0%	1	16.7%
	Nombre de répondant-e-s	811		93		203		25		28		82		19		5		6	
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



## Autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission (2020)

	\$xned070	alcool	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
							dérivés		stimulant						substance		hasard/argent		comportement	
FEMMES																				
		alcool	0	0.0%	2	9.5%	27	38.6%	1	20.0%	5	45.5%	13	46.4%	5	83.3%	0	0.0%	8	8.1%
		héroïne	6	1.9%	1	4.8%	23	32.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	1	16.7%	0	0.0%	2	2.0%
		méthadone	1	0.3%	2	9.5%	5	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		buprénorphine	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		fentanyl	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
		autres opioïdes	0	0.0%	1	4.8%	3	4.3%	0	0.0%	1	9.1%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
		cocaïne en poudre	29	9.0%	6	28.6%	9	12.9%	0	0.0%	0	0.0%	13	46.4%	2	33.3%	0	0.0%	5	5.1%
		crack	6	1.9%	7	33.3%	7	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
		autre forme de cocaïne	0	0.0%	2	9.5%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		amphétamines	8	2.5%	2	9.5%	11	15.7%	0	0.0%	1	9.1%	5	17.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%
		méthamphétamines	3	0.9%	2	9.5%	2	2.9%	0	0.0%	1	9.1%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		MDMA et substances simil. (ecstasy)	10	3.1%	3	14.3%	9	12.9%	1	20.0%	1	9.1%	8	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
		cathinones synthétiques	1	0.3%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		autres stimulants	2	0.6%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		barbituriques	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		benzodiazépines	23	7.2%	5	23.8%	10	14.3%	0	0.0%	1	9.1%	4	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
		GHB/GBL	0	0.0%	1	4.8%	3	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
		autres hypnotiques et sédatifs	3	0.9%	1	4.8%	1	1.4%	0	0.0%	1	9.1%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
		LSD	5	1.6%	2	9.5%	4	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
		kétamine	1	0.3%	2	9.5%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	3	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		substances volatiles	2	0.6%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		cannabis	39	12.1%	8	38.1%	22	31.4%	3	60.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	12	12.1%
		tabac	188	58.6%	9	42.9%	28	40.0%	3	60.0%	5	45.5%	17	60.7%	0	0.0%	0	0.0%	28	28.3%
		autre(s) substance(s)	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		jeu de hasard et d'argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		activités online/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		troubles alimentaires	26	8.1%	4	19.0%	11	15.7%	0	0.0%	3	27.3%	10	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		autre(s) comportement(s) addictif(s)	5	1.6%	1	4.8%	4	5.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
		aucune	103	32.1%	4	19.0%	9	12.9%	1	20.0%	2	18.2%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	61	61.6%
		Nombre de répondant-e-s	377		22		71		5		11		29		6		0		99	
		Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



### 3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

#### Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qned015	oui	97	13.5%	37	8.8%	134	11.8%	128	39.1%	46	51.1%	174	41.7%	225	21.5%	83	16.2%	308	19.8%									
	non	622	86.5%	384	91.2%	1006	88.2%	199	60.9%	44	48.9%	243	58.3%	821	78.5%	428	83.8%	1249	80.2%									
	Total	719	100.0%	421	100.0%	1140	100.0%	327	100.0%	90	100.0%	417	100.0%	1046	100.0%	511	100.0%	1557	100.0%									
	Données manquantes	164		86		250		73		27		100		237		113		350										

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

#### Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
qned015	oui	109	11.6%	45	45.0%	95	42.4%	6	23.1%	14	41.2%	25	26.0%	10	45.5%	1	20.0%	2	1.9%
	non	833	88.4%	55	55.0%	129	57.6%	20	76.9%	20	58.8%	71	74.0%	12	54.5%	4	80.0%	102	98.1%
	Total	942	100.0%	100	100.0%	224	100.0%	26	100.0%	34	100.0%	96	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	104	100.0%
	Données manquantes	249		15		50		4		5		15		3		0		1	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

**Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qned015</b>	<b>oui</b>	82	12.6%	36	45.6%	69	41.6%	5	22.7%	9	39.1%	15	20.5%	7	41.2%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>non</b>	570	87.4%	43	54.4%	97	58.4%	17	77.3%	14	60.9%	58	79.5%	10	58.8%	4	80.0%	6	100.0%
	<b>Total</b>	652	100.0%	79	100.0%	166	100.0%	22	100.0%	23	100.0%	73	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	159		14		37		3		5		9		2		0		0	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

**Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qned015</b>	<b>oui</b>	27	9.3%	9	42.9%	26	44.8%	1	25.0%	5	45.5%	10	43.5%	3	60.0%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>non</b>	263	90.7%	12	57.1%	32	55.2%	3	75.0%	6	54.5%	13	56.5%	2	40.0%	0	0.0%	96	98.0%
	<b>Total</b>	290	100.0%	21	100.0%	58	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	87		1		13		1		0		6		1		0		1	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

**Si PP 'alcool': Question filtrée - si oui: quelle combinaison de substances? (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total			
qned016 alc + tab	8	19.0%	3	21.4%	11	19.6%	2	7.4%	0	0.0%	2	5.4%	10	14.5%	3	12.5%	13	14.0%
alc + can	7	16.7%	1	7.1%	8	14.3%	3	11.1%	0	0.0%	3	8.1%	10	14.5%	1	4.2%	11	11.8%
alc + can + tab	4	9.5%	2	14.3%	6	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.8%	2	8.3%	6	6.5%
alc + hyp/séd	2	4.8%	1	7.1%	3	5.4%	1	3.7%	1	10.0%	2	5.4%	3	4.3%	2	8.3%	5	5.4%
alc + coc	4	9.5%	4	28.6%	8	14.3%	9	33.3%	2	20.0%	11	29.7%	13	18.8%	6	25.0%	19	20.4%
alc + coc + tab	2	4.8%	1	7.1%	3	5.4%	1	3.7%	0	0.0%	1	2.7%	3	4.3%	1	4.2%	4	4.3%
alc + coc + can	4	9.5%	0	0.0%	4	7.1%	1	3.7%	1	10.0%	2	5.4%	5	7.2%	1	4.2%	6	6.5%
alc + coc + can + tab	1	2.4%	0	0.0%	1	1.8%	1	3.7%	0	0.0%	1	2.7%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.2%
alc + opi	1	2.4%	0	0.0%	1	1.8%	1	3.7%	0	0.0%	1	2.7%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.2%
alc+ opi + can + tab	1	2.4%	0	0.0%	1	1.8%	1	3.7%	0	0.0%	1	2.7%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.2%
alc + opi + coc	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	10.0%	2	5.4%	1	1.4%	1	4.2%	2	2.2%
alc+ opi + coc + hyp/séd + can + tab	1	2.4%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.7%	1	1.4%	1	4.2%	2	2.2%
autres combinaisons	7	16.7%	2	14.3%	9	16.1%	6	22.2%	4	40.0%	10	27.0%	13	18.8%	25.0%	19	20.4%	
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100.0%</b>	<b>14</b>	<b>100.0%</b>	<b>56</b>	<b>100.0%</b>	<b>27</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>37</b>	<b>100.0%</b>	<b>69</b>	<b>100.0%</b>	<b>24</b>	<b>100.0%</b>	<b>93</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

**Si PP 'drogue illégale': Question filtrée - si oui: quelle combinaison de substances? (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=DROGUE ILLÉGALE	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned016 alc + can	2	5.6%	0	0.0%	2	3.8%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%	4	3.2%	0	0.0%	4	2.3%
alc + coc	2	5.6%	2	12.5%	4	7.7%	9	10.1%	0	0.0%	9	7.6%	11	8.8%	2	4.3%	13	7.6%
alc + coc + can	1	2.8%	3	18.8%	4	7.7%	4	4.5%	2	6.7%	6	5.0%	5	4.0%	5	10.9%	10	5.8%
alc + coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%
alc + coc + sti + can	1	2.8%	0	0.0%	1	1.9%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%
alc + opi	1	2.8%	1	6.3%	2	3.8%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	1	0.8%	2	4.3%	3	1.8%
alc + opi + coc	2	5.6%	0	0.0%	2	3.8%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	5	4.0%	0	0.0%	5	2.9%
alc + opi + coc + tab	2	5.6%	0	0.0%	2	3.8%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%
alc+ opi + coc + can + tab	1	2.8%	1	6.3%	2	3.8%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%	3	2.4%	1	2.2%	4	2.3%
alc + opi+ coc + hyp/séd + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%
alc+ opi+ coc + sti + hall + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.8%
coc + can	7	19.4%	1	6.3%	8	15.4%	3	3.4%	1	3.3%	4	3.4%	10	8.0%	2	4.3%	12	7.0%
opi + hyp/séd	1	2.8%	1	6.3%	2	3.8%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	4	3.2%	1	2.2%	5	2.9%
opi + coc	4	11.1%	1	6.3%	5	9.6%	8	9.0%	6	20.0%	14	11.8%	12	9.6%	7	15.2%	19	11.1%
opi + coc + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%
opi + coc + can	2	5.6%	0	0.0%	2	3.8%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	4	3.2%	1	2.2%	5	2.9%
opi + coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.8%
autres combinaisons	10	27.8%	6	37.5%	16	30.8%	37	41.6%	17	56.7%	54	45.4%	47	37.6%	23	50.0%	70	40.9%
Total	36	100.0%	16	100.0%	52	100.0%	89	100.0%	30	100.0%	119	100.0%	125	100.0%	46	100.0%	171	100.0%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Si PP 'hypnotique/sédatif': Question filtrée - si oui: quelle combinaison de substances? (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qned016</b>	<b>alc + hyp/séd</b>	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
	<b>alc + hyp/séd + tab</b>	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%
	<b>alc + coc + hyp/séd + sti</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
	<b>alc + opi + hyp/séd</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	20.0%	1	7.1%
	<b>alc + opi + sti + hyp/séd + can + tab</b>	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
	<b>hyp/séd + tab</b>	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	7.1%
	<b>opi + hyp/séd</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%
	<b>opi + hyp/séd + tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	20.0%	1	7.1%
	<b>opi + hyp/séd + can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
	<b>opi + sti + hyp/séd + autre</b>	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
	<b>hyp/séd + opi + coc</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
	<b>sti + hyp/séd + can + tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	20.0%	1	7.1%
<b>Total</b>		4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%
<b>Données manquantes</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



### 3.6 Usage de drogues illégales par injection

#### Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
qned090	oui	86	12.3%	34	7.9%	120	10.7%	79	23.4%	37	37.4%	116	26.5%	165	15.9%	71	13.5%	236	15.1%								
	jamais	612	87.7%	392	91.6%	1004	89.2%	254	75.1%	61	61.6%	315	72.1%	866	83.6%	453	86.0%	1319	84.4%								
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	2	0.5%	2	0.2%	5	1.5%	1	1.0%	6	1.4%	5	0.5%	3	0.6%	8	0.5%								
	Total	698	100.0%	428	100.0%	1126	100.0%	338	100.0%	99	100.0%	437	100.0%	1036	100.0%	527	100.0%	1563	100.0%								
Données manquantes		185		79		264		62		18		80		247		97		344									

#### Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
		TOTAL																	
qned090	oui	76	8.0%	48	51.1%	81	34.2%	8	30.8%	8	25.0%	4	4.4%	8	33.3%	0	0.0%	2	1.9%
	jamais	867	91.5%	44	46.8%	156	65.8%	18	69.2%	24	75.0%	87	95.6%	16	66.7%	4	100.0%	100	97.1%
	ne souhaite pas répondre	5	0.5%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	948	100.0%	94	100.0%	237	100.0%	26	100.0%	32	100.0%	91	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	103	100.0%
Données manquantes		243		21		37		4		7		20		1		1		2	

#### Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
		HOMMES																	
qned090	oui	51	7.9%	38	50.7%	51	29.1%	8	38.1%	8	34.8%	1	1.5%	7	38.9%	0	0.0%	0	0.0%
	jamais	593	91.7%	35	46.7%	124	70.9%	13	61.9%	15	65.2%	64	98.5%	11	61.1%	4	100.0%	5	100.0%
	ne souhaite pas répondre	3	0.5%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	647	100.0%	75	100.0%	175	100.0%	21	100.0%	23	100.0%	65	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	5	100.0%
Données manquantes		164		18		28		4		5		17		1		1		1	

**Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned090	oui	25	8.3%	10	52.6%	30	48.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.5%	1	16.7%	0	0.0%	2	2.0%
	jamais	274	91.0%	9	47.4%	32	51.6%	5	100.0%	9	100.0%	23	88.5%	5	83.3%	0	0.0%	95	96.9%
	ne souhaite pas répondre	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	301	100.0%	19	100.0%	62	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
Données manquantes		76		3		9		0		2		3		0		0		1	

**Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2020)**

		qmed096 Âge (en années)								
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes		
act-info-Residalc	Hommes	24	6	19	25	29	72		14	
	Femmes	21	8	17	18	23	31		3	
	Total	23	7	17	23	27	103		17	
act-info-FOS	Hommes	22	6	17	21	27	66		13	
	Femmes	24	7	18	23	29	33		4	
	Total	23	7	17	21	28	99		17	
Traitement résidentiel	Hommes	23	6	18	23	27	138		27	
	Femmes	23	8	17	20	28	64		7	
	Total	23	7	17	22	27	202		34	

**Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2020)**

TOTAL	qmed096 Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>PP alcool</b>	23	7	17	21	28	64	12	
<b>PP opioïde</b>	22	7	17	20	27	42	6	
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	23	7	18	23	27	67	14	
<b>PP autre stimulant</b>	25	6	20	26	30	8	0	
<b>PP hypn./sédatif</b>	20	5	16	20	23	7	1	
<b>PP cannabis</b>	20	4	17	19	23	4	0	
<b>PP autre substance</b>	23	7	19	26	28	8	0	
<b>PP jeu hasard/argent</b>	.	.	.	.	.	0	0	
<b>PP autre comportement</b>	29	13	20	29	38	2	0	

**Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2020)**

HOMMES	qmed096 Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>PP alcool</b>	24	7	19	24	29	41	10	
<b>PP opioïde</b>	23	7	17	20	30	34	4	
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	23	5	19	22	27	40	11	
<b>PP autre stimulant</b>	25	6	20	26	30	8	0	
<b>PP hypn./sédatif</b>	20	5	16	20	23	7	1	
<b>PP cannabis</b>	25	.	25	25	25	1	0	
<b>PP autre substance</b>	22	7	17	25	27	7	0	
<b>PP jeu hasard/argent</b>	.	.	.	.	.	0	0	
<b>PP autre comportement</b>	.	.	.	.	.	0	0	

**Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2020)**

FEMMES	qmed096 Âge (en années)								N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile					
PP alcool	21	7	17	19	23				23	2
PP opioïde	20	5	16	20	25				8	2
PP cocaïne et dérivés	25	8	18	23	30				27	3
PP autre stimulant	.	.	.	.	.				0	0
PP hypn./sédatif	.	.	.	.	.				0	0
PP cannabis	18	2	16	17	20				3	0
PP autre substance	29	.	29	29	29				1	0
PP jeu hasard/argent	.	.	.	.	.				0	0
PP autre comportement	29	13	20	29	38				2	0

**Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
qned092	oui	17	22.7%	10	31.3%	27	25.2%	17	26.2%	15	45.5%	32	32.7%	34	24.3%	25	38.5%	59	28.8%								
	jamais	55	73.3%	19	59.4%	74	69.2%	47	72.3%	18	54.5%	65	66.3%	102	72.9%	37	56.9%	139	67.8%								
	ne souhaite pas répondre	3	4.0%	3	9.4%	6	5.6%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	4	2.9%	3	4.6%	7	3.4%								
	Total	75	100.0%	32	100.0%	107	100.0%	65	100.0%	33	100.0%	98	100.0%	140	100.0%	65	100.0%	205	100.0%								
Données manquantes		11		2		13		14		4		18		25		6		31									

**Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2020)**

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>qned092</b>	oui	14	20.3%	12	30.8%	24	33.8%	3	37.5%	3	42.9%	1	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	50.0%
	jamais	51	73.9%	26	66.7%	46	64.8%	4	50.0%	4	57.1%	2	66.7%	5	83.3%	0	0.0%	1	50.0%
	ne souhaite pas répondre	4	5.8%	1	2.6%	1	1.4%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	69	100.0%	39	100.0%	71	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Données manquantes		7		9		10		0		1		1		2		0		0	

**Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2020)**

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>qned092</b>	oui	7	15.6%	8	25.8%	11	25.6%	3	37.5%	3	42.9%	1	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jamais	36	80.0%	23	74.2%	31	72.1%	4	50.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ne souhaite pas répondre	2	4.4%	0	0.0%	1	2.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	45	100.0%	31	100.0%	43	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		6		7		8		0		1		0		2		0		0	

**Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2020)**

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>qned092</b>	oui	7	29.2%	4	50.0%	13	46.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	jamais	15	62.5%	3	37.5%	15	53.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%
	ne souhaite pas répondre	2	8.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	24	100.0%	8	100.0%	28	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Données manquantes		1		2		2		0		0		1		0		0		0	

**Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qned093</b>	<b>oui</b>	36	43.9%	16	50.0%	52	45.6%	44	62.9%	20	57.1%	64	61.0%	80	52.6%	36	53.7%	116	53.0%
	<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	46	56.1%	16	50.0%	62	54.4%	26	37.1%	15	42.9%	41	39.0%	72	47.4%	31	46.3%	103	47.0%
	<b>Total</b>	82	100.0%	32	100.0%	114	100.0%	70	100.0%	35	100.0%	105	100.0%	152	100.0%	67	100.0%	219	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	4		2		6		9		2		11		13		4		17	

**Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)**

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement								
TOTAL																			
<b>qned093</b>	<b>oui</b>	19	27.1%	28	63.6%	48	62.3%	7	100.0%	4	57.1%	4	100.0%	5	62.5%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	51	72.9%	16	36.4%	29	37.7%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>Total</b>	70	100.0%	44	100.0%	77	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	6		4		4		1		1		0		0		0		0	

**Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)**

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement								
HOMMES																			
<b>qned093</b>	<b>Oui</b>	12	25.5%	22	64.7%	29	59.2%	7	100.0%	4	57.1%	1	100.0%	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	35	74.5%	12	35.3%	20	40.8%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	47	100.0%	34	100.0%	49	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Données manquantes</b>	4		4		2		1		1		0		0		0		0	

**Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)**

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement
FEMMES											
qned093	Oui	7	30.4%	6	60.0%	19	67.9%	0	0.0%	0	0.0%
	non, pas dans les 12 derniers mois	16	69.6%	4	40.0%	9	32.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	23	100.0%	10	100.0%	28	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
	Données manquantes	2		0		2		0		0	

**Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total			
qned094	oui	5	29.4%	1	10.0%	6	22.2%	5	29.4%	5	35.7%	10	32.3%	10	29.4%	6	25.0%	16	27.6%
	non, pas dans les 12 derniers mois	12	70.6%	9	90.0%	21	77.8%	12	70.6%	9	64.3%	21	67.7%	24	70.6%	18	75.0%	42	72.4%
	Total	17	100.0%	10	100.0%	27	100.0%	17	100.0%	14	100.0%	31	100.0%	34	100.0%	24	100.0%	58	100.0%
	Données manquantes	0		0		0		0		1		1		0		1		1	

**Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)**

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement
TOTAL											
qned094	oui	1	7.1%	6	50.0%	4	17.4%	3	100.0%	0	0.0%
	non, pas dans les 12 derniers mois	13	92.9%	6	50.0%	19	82.6%	0	0.0%	3	100.0%
	Total	14	100.0%	12	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	1	100.0%
	Données manquantes	0		0		1		0		0	



## Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>qned094</b>	<b>oui</b>	0	0.0%	4	50.0%	2	18.2%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	7	100.0%	4	50.0%	9	81.8%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	7	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>qned094</b>	<b>oui</b>	1	14.3%	2	50.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	6	85.7%	2	50.0%	10	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	7	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédent l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
<b>qned095</b>	<b>oui</b>	18	51.4%	7	43.8%	25	49.0%	17	39.5%	10	52.6%	27	43.5%	35	44.9%	17	48.6%	52	46.0%								
	<b>non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours</b>	17	48.6%	9	56.3%	26	51.0%	26	60.5%	9	47.4%	35	56.5%	43	55.1%	18	51.4%	61	54.0%								
	<b>Total</b>	35	100.0%	16	100.0%	51	100.0%	43	100.0%	19	100.0%	62	100.0%	78	100.0%	35	100.0%	113	100.0%								
<b>Données manquantes</b>		1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	3									



## Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédent l'admission (2020)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
qned095	oui	5	27.8%	13	48.1%	27	56.3%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	13	72.2%	14	51.9%	21	43.8%	3	42.9%	3	100.0%	4	100.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	18	100.0%	27	100.0%	48	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Données manquantes	1		1		0		0		1		0		0		0		0	

## Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédent l'admission (2020)

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
qned095	oui	3	27.3%	9	40.9%	16	55.2%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	8	72.7%	13	59.1%	13	44.8%	3	42.9%	3	100.0%	1	100.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	11	100.0%	22	100.0%	29	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Données manquantes	1		0		0		0		1		0		0		0		0	

## Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédent l'admission (2020)

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
qned095	oui	2	28.6%	4	80.0%	11	57.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	5	71.4%	1	20.0%	8	42.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	7	100.0%	5	100.0%	19	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Données manquantes	0		1		0		0		0		0		0		0		0	

**Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédent l'admission (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qned098	oui	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	20.0%	2	40.0%	3	30.0%	2	20.0%	2	33.3%	4	25.0%									
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	4	80.0%	3	60.0%	7	70.0%	8	80.0%	4	66.7%	12	75.0%									
	Total	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%									
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0										

**Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédent l'admission (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement							
		TOTAL																							
qned098	oui	0	0.0%	3	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	1	100.0%	3	50.0%	3	75.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%						
	Total	1	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%						
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0							

**Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédent l'admission (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
		HOMMES																		
qned098	oui	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	0	0.0%	2	50.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Total	0	0.0%	4	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		



## Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédent l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned098	oui	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	1	100.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

## 4. Santé

## 4.1 Santé physique

## Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qyek040	oui	430	65.3%	262	63.0%	692	64.4%	228	71.5%	78	82.1%	306	73.9%	658	67.3%	340	66.5%	998	67.0%
	jamais	222	33.7%	151	36.3%	373	34.7%	85	26.6%	17	17.9%	102	24.6%	307	31.4%	168	32.9%	475	31.9%
	ne souhaite pas répondre	7	1.1%	3	0.7%	10	0.9%	6	1.9%	0	0.0%	6	1.4%	13	1.3%	3	0.6%	16	1.1%
	Total	659	100.0%	416	100.0%	1075	100.0%	319	100.0%	95	100.0%	414	100.0%	978	100.0%	511	100.0%	1489	100.0%
	Données manquantes	224		91		315		81		22		103		305		113		418	

## Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
qyek040	oui	579	64.5%	82	87.2%	189	81.8%	17	70.8%	21	70.0%	49	61.3%	17	77.3%	4	100.0%	38	36.5%
	jamais	307	34.2%	11	11.7%	40	17.3%	6	25.0%	9	30.0%	31	38.8%	5	22.7%	0	0.0%	65	62.5%
	ne souhaite pas répondre	11	1.2%	1	1.1%	2	0.9%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	897	100.0%	94	100.0%	231	100.0%	24	100.0%	30	100.0%	80	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	104	100.0%
	Données manquantes	294		21		43		6		9		31		3		1		1	



## Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qyek040	oui	376	61.5%	63	85.1%	133	79.6%	13	68.4%	18	81.8%	34	58.6%	13	81.3%	4	100.0%	2	40.0%
	jamais	226	37.0%	10	13.5%	32	19.2%	5	26.3%	4	18.2%	24	41.4%	3	18.8%	0	0.0%	3	60.0%
	ne souhaite pas répondre	9	1.5%	1	1.4%	2	1.2%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	611	100.0%	74	100.0%	167	100.0%	19	100.0%	22	100.0%	58	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	5	100.0%
	Données manquantes	200		19		36		6		6		24		3		1		1	

## Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qyek040	oui	203	71.0%	19	95.0%	56	87.5%	4	80.0%	3	37.5%	15	68.2%	4	66.7%	0	0.0%	36	36.4%
	jamais	81	28.3%	1	5.0%	8	12.5%	1	20.0%	5	62.5%	7	31.8%	2	33.3%	0	0.0%	62	62.6%
	ne souhaite pas répondre	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	286	100.0%	20	100.0%	64	100.0%	5	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
	Données manquantes	91		2		7		0		3		7		0		0		0	

## Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qyek041	oui	150	35.5%	80	32.0%	230	34.2%	126	59.2%	52	70.3%	178	62.0%	276	43.5%	132	40.7%	408	42.5%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	271	64.2%	170	68.0%	441	65.6%	87	40.8%	22	29.7%	109	38.0%	358	56.4%	192	59.3%	550	57.4%
	ne souhaite pas répondre	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
	Total	422	100.0%	250	100.0%	672	100.0%	213	100.0%	74	100.0%	287	100.0%	635	100.0%	324	100.0%	959	100.0%
	Données manquantes	8		12		20		15		4		19		23		16		39	



## Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
		oui	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	ne souhaite pas répondre	Total	Données manquantes													
qyek041	oui	188	33.2%	56	73.7%	106	60.9%	11	64.7%	9	47.4%	19	40.4%	8	50.0%	2	50.0%	9	24.3%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	378	66.7%	20	26.3%	68	39.1%	6	35.3%	10	52.6%	28	59.6%	8	50.0%	2	50.0%	28	75.7%
	ne souhaite pas répondre	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	567	100.0%	76	100.0%	174	100.0%	17	100.0%	19	100.0%	47	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	37	100.0%
	Données manquantes	12		6		15		0		2		2		1		0		1	

## Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
		oui	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	ne souhaite pas répondre	Total	Données manquantes													
qyek041	oui	119	32.2%	45	77.6%	72	58.1%	10	76.9%	9	56.3%	13	39.4%	6	46.2%	2	50.0%	0	0.0%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	250	67.6%	13	22.4%	52	41.9%	3	23.1%	7	43.8%	20	60.6%	7	53.8%	2	50.0%	2	100.0%
	ne souhaite pas répondre	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	370	100.0%	58	100.0%	124	100.0%	13	100.0%	16	100.0%	33	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
	Données manquantes	6		5		9		0		2		1		0		0		0	

## Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
		oui	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	ne souhaite pas répondre	Total	Données manquantes													
qyek041	oui	69	35.0%	11	61.1%	34	68.0%	1	25.0%	0	0.0%	6	42.9%	2	66.7%	0	0.0%	9	25.7%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	128	65.0%	7	38.9%	16	32.0%	3	75.0%	3	100.0%	8	57.1%	1	33.3%	0	0.0%	26	74.3%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	197	100.0%	18	100.0%	50	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	35	100.0%
	Données manquantes	6		1		6		0		0		1		1		0		1	

**Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qyek060</b>	oui	297	50.5%	182	47.3%	479	49.2%	198	65.8%	69	81.2%	267	69.2%	495	55.7%	251	53.4%	746	54.9%
	jamais	284	48.3%	199	51.7%	483	49.6%	98	32.6%	16	18.8%	114	29.5%	382	43.0%	215	45.7%	597	43.9%
	ne souhaite pas répondre	7	1.2%	4	1.0%	11	1.1%	5	1.7%	0	0.0%	5	1.3%	12	1.3%	4	0.9%	16	1.2%
	Total	588	100.0%	385	100.0%	973	100.0%	301	100.0%	85	100.0%	386	100.0%	889	100.0%	470	100.0%	1359	100.0%
Données manquantes		295		122		417		99		32		131		394		154		548	

**Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
<b>qyek060</b>	oui	400	49.5%	70	81.4%	165	77.8%	16	72.7%	18	62.1%	31	42.5%	15	83.3%	3	75.0%	26	25.5%
	jamais	396	49.0%	15	17.4%	45	21.2%	6	27.3%	11	37.9%	42	57.5%	3	16.7%	1	25.0%	75	73.5%
	ne souhaite pas répondre	12	1.5%	1	1.2%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	808	100.0%	86	100.0%	212	100.0%	22	100.0%	29	100.0%	73	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	102	100.0%
Données manquantes		383		29		62		8		10		38		7		1		3	

**Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qyek060</b>	oui	254	46.4%	55	80.9%	119	76.3%	12	66.7%	15	71.4%	21	40.4%	12	85.7%	3	75.0%	2	50.0%
	jamais	285	52.0%	12	17.6%	35	22.4%	6	33.3%	6	28.6%	31	59.6%	2	14.3%	1	25.0%	2	50.0%
	ne souhaite pas répondre	9	1.6%	1	1.5%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	548	100.0%	68	100.0%	156	100.0%	18	100.0%	21	100.0%	52	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	4	100.0%
Données manquantes		263		25		47		7		7		30		5		1		2	

**Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2020)**

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement			
		qyek060	oui	146	56.2%	15	83.3%	46	82.1%	4	100.0%	3	37.5%	10	47.6%	3	75.0%	0	0.0%	24	24.5%
	jamais			111	42.7%	3	16.7%	10	17.9%	0	0.0%	5	62.5%	11	52.4%	1	25.0%	0	0.0%	73	74.5%
	ne souhaite pas répondre			3	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total			260	100.0%	18	100.0%	56	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
	Données manquantes			117		4		15		1		3		8		2		0		1	

**Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qyek061	oui	145	50.0%	66	37.9%	211	45.5%	120	64.5%	48	71.6%	168	66.4%	265	55.7%	114	47.3%	379	52.9%									
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	145	50.0%	108	62.1%	253	54.5%	65	34.9%	19	28.4%	84	33.2%	210	44.1%	127	52.7%	337	47.0%									
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%									
	Total	290	100.0%	174	100.0%	464	100.0%	186	100.0%	67	100.0%	253	100.0%	476	100.0%	241	100.0%	717	100.0%									
	Données manquantes	7		8		15		12		2		14		19		10		29										

**Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)**

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement			
		qyek061	oui	172	44.6%	51	73.9%	102	65.8%	11	68.8%	8	44.4%	15	50.0%	10	71.4%	1	33.3%	9	34.6%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant			214	55.4%	18	26.1%	53	34.2%	4	25.0%	10	55.6%	15	50.0%	4	28.6%	2	66.7%	17	65.4%
	ne souhaite pas répondre			0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total			386	100.0%	69	100.0%	155	100.0%	16	100.0%	18	100.0%	30	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	26	100.0%
	Données manquantes			14		1		10		0		0		1		1		0		0	

**Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qyek061</b>	<b>oui</b>	116	47.2%	42	77.8%	71	63.4%	9	75.0%	8	53.3%	11	52.4%	7	63.6%	1	33.3%	0	0.0%
	<b>non, pas dans 12 derniers mois mais avant</b>	130	52.8%	12	22.2%	41	36.6%	2	16.7%	7	46.7%	10	47.6%	4	36.4%	2	66.7%	2	100.0%
	<b>ne souhaite pas répondre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	246	100.0%	54	100.0%	112	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	21	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		8		1		7		0		0		0		1		0		0	

**Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédent l'admission (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qyek061</b>	<b>oui</b>	56	40.0%	9	60.0%	31	72.1%	2	50.0%	0	0.0%	4	44.4%	3	100.0%	0	0.0%	9	37.5%
	<b>non, pas dans 12 derniers mois mais avant</b>	84	60.0%	6	40.0%	12	27.9%	2	50.0%	3	100.0%	5	55.6%	0	0.0%	0	0.0%	15	62.5%
	<b>ne souhaite pas répondre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	140	100.0%	15	100.0%	43	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	24	100.0%
<b>Données manquantes</b>		6		0		3		0		0		1		0		0		0	

## Informations recueillies au moment de la SORTIE

### 1. Caractéristiques socio-démographiques

#### 1.1 Sexe et âge

**Nombre de sorties selon le sexe (2020)**

		act-info-Residalc		act-info-FOS		Traitement résidentiel	
<b>qmac001</b>	<b>Hommes</b>	838	63.1%	334	75.7%	1172	66.2%
	<b>Femmes</b>	491	36.9%	107	24.3%	598	33.8%
	<b>Total</b>	1329	100.0%	441	100.0%	1770	100.0%

**Âge à la sortie selon le sexe (2020)**

		qmac005 Âge (en années)						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Hommes</b>	44.18	11.90	34.86	44.05	53.24	838	0
	<b>Femmes</b>	41.71	13.98	29.92	41.41	53.07	488	3
	<b>Total</b>	43.27	12.76	33.47	43.00	53.14	1326	3
<b>act-info-FOS</b>	<b>Hommes</b>	34.10	10.50	25.83	33.25	41.26	334	0
	<b>Femmes</b>	32.83	10.36	25.71	30.34	39.60	107	0
	<b>Total</b>	33.79	10.47	25.81	32.70	41.13	441	0
<b>Traitement résidentiel</b>	<b>Hommes</b>	41.31	12.38	31.91	40.55	51.16	1172	0
	<b>Femmes</b>	40.11	13.82	28.34	38.81	51.79	595	3
	<b>Total</b>	40.90	12.89	30.48	40.25	51.31	1767	3

**Âge à la sortie selon le sexe (2020)**

	qmac005 Âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>TOTAL</b>							
<b>PP alcool</b>	45.04	12.14	35.78	45.37	54.40	1107	4
<b>PP opioïde</b>	36.04	10.29	28.57	35.64	44.65	110	0
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	34.93	9.87	27.62	32.93	41.56	251	0
<b>PP autre stimulant</b>	34.75	8.33	28.09	35.06	38.90	28	0
<b>PP hypn./sédatif</b>	37.63	12.51	29.79	34.63	48.05	36	0
<b>PP cannabis</b>	29.49	10.64	20.85	28.21	34.83	95	0
<b>PP autre substance</b>	38.77	12.62	28.29	39.51	51.69	19	0
<b>PP jeu hasard/argent</b>	35.48	2.25	33.87	35.44	37.09	4	0
<b>PP autre comportement</b>	30.53	11.85	21.19	26.91	37.22	100	0

**Âge à la sortie selon le sexe (2020)**

	qmac005 Âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>HOMMES</b>							
<b>PP alcool</b>	44.93	11.90	35.81	45.03	53.95	751	0
<b>PP opioïde</b>	36.59	10.40	28.80	37.00	45.66	81	0
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	35.46	9.84	28.08	34.58	41.90	183	0
<b>PP autre stimulant</b>	33.66	7.46	28.77	34.89	37.95	20	0
<b>PP hypn./sédatif</b>	35.98	10.45	30.58	34.11	42.60	24	0
<b>PP cannabis</b>	29.92	10.38	22.05	28.68	34.65	72	0
<b>PP autre substance</b>	38.19	12.96	28.29	39.51	45.95	17	0
<b>PP jeu hasard/argent</b>	35.48	2.25	33.87	35.44	37.09	4	0
<b>PP autre comportement</b>	34.92	9.01	27.18	34.42	42.67	4	0

**Âge à la sortie selon le sexe (2020)**

	qmac005 Âge (en années)							<b>N</b>	<b>Données manquantes</b>
	<b>Moyenne</b>	<b>Ecart-type</b>	<b>1er quartile</b>	<b>Médiane</b>	<b>3e quartile</b>				
<b>FEMMES</b>									
<b>PP alcool</b>	45.33	12.68	35.71	46.67	55.36	351	3		
<b>PP opioïde</b>	34.50	9.99	28.57	32.88	38.15	29	0		
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	33.50	9.88	26.81	30.53	40.28	68	0		
<b>PP autre stimulant</b>	37.49	10.22	27.85	35.77	46.74	8	0		
<b>PP hypn./sédatif</b>	40.94	15.88	28.20	41.76	51.13	12	0		
<b>PP cannabis</b>	28.14	11.53	18.99	21.82	36.05	23	0		
<b>PP autre substance</b>	43.70	11.30	35.72	43.70	51.69	2	0		
<b>PP jeu hasard/argent</b>	.	.	.	.	.	0	0		
<b>PP autre comportement</b>	30.35	11.96	21.11	26.63	35.42	96	0		

**Distribution de l'âge à la sortie (2020)**

		act-info-Residalc			act-info-FOS			Traitement résidentiel			
		<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>	
<b>@mac005</b>	<b>jusqu'à 14 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>15-19 ans</b>	6	0.7%	32	6.6%	38	2.9%	30	9.0%	9	8.4%
	<b>20-24 ans</b>	39	4.7%	35	7.2%	74	5.6%	47	14.1%	16	15.0%
	<b>25-29 ans</b>	64	7.6%	58	11.9%	122	9.2%	56	16.8%	28	26.2%
	<b>30-34 ans</b>	107	12.8%	50	10.2%	157	11.8%	50	15.0%	15	14.0%
	<b>35-39 ans</b>	108	12.9%	54	11.1%	162	12.2%	53	15.9%	13	12.1%
	<b>40-44 ans</b>	118	14.1%	45	9.2%	163	12.3%	39	11.7%	8	7.5%
	<b>45-49 ans</b>	102	12.2%	48	9.8%	150	11.3%	28	8.4%	9	8.4%
	<b>50-54 ans</b>	125	14.9%	65	13.3%	190	14.3%	23	6.9%	6	5.6%
	<b>55-59 ans</b>	90	10.7%	53	10.9%	143	10.8%	8	2.4%	3	2.8%
	<b>60-64 ans</b>	50	6.0%	33	6.8%	83	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>65-69 ans</b>	26	3.1%	8	1.6%	34	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>70-74 ans</b>	2	0.2%	5	1.0%	7	0.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>75 ans et plus</b>	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	838	100.0%	488	100.0%	1326	100.0%	334	100.0%	107	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3

**Distribution de l'âge à la sortie (2020)**

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						stimulant		hypn./sédatif					substance	hasard/argent					
@mac005	jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	17	1.5%	7	6.4%	7	2.8%	1	3.6%	3	8.3%	20	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	20	20.0%
	20-24 ans	42	3.8%	12	10.9%	32	12.7%	2	7.1%	3	8.3%	20	21.1%	4	21.1%	0	0.0%	20	20.0%
	25-29 ans	78	7.0%	14	12.7%	56	22.3%	6	21.4%	3	8.3%	20	21.1%	2	10.5%	0	0.0%	24	24.0%
	30-34 ans	118	10.7%	20	18.2%	44	17.5%	5	17.9%	10	27.8%	12	12.6%	0	0.0%	2	50.0%	10	10.0%
	35-39 ans	133	12.0%	20	18.2%	39	15.5%	8	28.6%	3	8.3%	8	8.4%	5	26.3%	2	50.0%	5	5.0%
	40-44 ans	154	13.9%	11	10.0%	27	10.8%	3	10.7%	4	11.1%	5	5.3%	2	10.5%	0	0.0%	5	5.0%
	45-49 ans	130	11.7%	14	12.7%	24	9.6%	2	7.1%	3	8.3%	4	4.2%	1	5.3%	0	0.0%	6	6.0%
	50-54 ans	177	16.0%	9	8.2%	15	6.0%	1	3.6%	5	13.9%	3	3.2%	4	21.1%	0	0.0%	5	5.0%
	55-59 ans	140	12.6%	3	2.7%	6	2.4%	0	0.0%	1	2.8%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%
	60-64 ans	77	7.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	5.3%	0	0.0%	2	2.0%
	65-69 ans	33	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	5	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1107	100.0%	110	100.0%	251	100.0%	28	100.0%	36	100.0%	95	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	100	100.0%
	Données manquantes	4		0		0		0		0		0		0		0		0	

**Distribution de l'âge à la sortie (2020)**

HOMMES		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement	
@mac005	jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	10	1.3%	6	7.4%	4	2.2%	1	5.0%	2	8.3%
	20-24 ans	28	3.7%	8	9.9%	23	12.6%	2	10.0%	3	12.5%
	25-29 ans	47	6.3%	9	11.1%	36	19.7%	3	15.0%	1	4.2%
	30-34 ans	86	11.5%	12	14.8%	33	18.0%	4	20.0%	8	33.3%
	35-39 ans	90	12.0%	14	17.3%	33	18.0%	7	35.0%	3	12.5%
	40-44 ans	113	15.0%	10	12.3%	19	10.4%	3	15.0%	2	8.3%
	45-49 ans	90	12.0%	13	16.0%	19	10.4%	0	0.0%	2	8.3%
	50-54 ans	121	16.1%	8	9.9%	12	6.6%	0	0.0%	3	12.5%
	55-59 ans	92	12.3%	1	1.2%	3	1.6%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64 ans	46	6.1%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69 ans	25	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>		<b>751</b>	<b>100.0%</b>	<b>81</b>	<b>100.0%</b>	<b>183</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>24</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Distribution de l'âge à la sortie (2020)**

FEMMES		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement
						hypn./sédatif				
@mac005	jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
	15-19 ans	7	2.0%	1	3.4%	3	4.4%	0	0.0%	1
	20-24 ans	14	4.0%	4	13.8%	9	13.2%	0	0.0%	8
	25-29 ans	30	8.5%	5	17.2%	20	29.4%	3	37.5%	2
	30-34 ans	31	8.8%	8	27.6%	11	16.2%	1	12.5%	2
	35-39 ans	43	12.3%	6	20.7%	6	8.8%	1	12.5%	0
	40-44 ans	39	11.1%	1	3.4%	8	11.8%	0	0.0%	2
	45-49 ans	40	11.4%	1	3.4%	5	7.4%	2	25.0%	1
	50-54 ans	56	16.0%	1	3.4%	3	4.4%	1	12.5%	2
	55-59 ans	47	13.4%	2	6.9%	3	4.4%	0	0.0%	1
	60-64 ans	31	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
	65-69 ans	8	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
	70-74 ans	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0
	75 ans et plus	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
	Total	351	100.0%	29	100.0%	68	100.0%	8	100.0%	12
Données manquantes		3	0	0	0	0	0	0	0	0



## 1.2 Intégration sociale

## Taille du lieu de domicile à la sortie (2020)

@mac010		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
@mac010	grands centres urbains	65	9.4%	36	8.8%	101	9.2%	23	8.1%	6	6.9%	29	7.8%	88	9.0%	42	8.4%	130	8.8%									
	périphérie des 3 grands centres urbains	111	16.1%	60	14.6%	171	15.5%	33	11.7%	12	13.8%	45	12.2%	144	14.8%	72	14.5%	216	14.7%									
	villes de moyenne importance	112	16.2%	54	13.1%	166	15.1%	73	25.8%	14	16.1%	87	23.5%	185	19.0%	68	13.7%	253	17.2%									
	petites villes	192	27.8%	120	29.2%	312	28.3%	91	32.2%	28	32.2%	119	32.2%	283	29.1%	148	29.7%	431	29.3%									
	campagne	210	30.4%	141	34.3%	351	31.9%	63	22.3%	27	31.0%	90	24.3%	273	28.1%	168	33.7%	441	30.0%									
	Total	690	100.0%	411	100.0%	1101	100.0%	283	100.0%	87	100.0%	370	100.0%	973	100.0%	498	100.0%	1471	100.0%									
	Données manquantes	148		80		228		51		20		71		199		100		299										

## Taille du lieu de domicile à la sortie (2020)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
@mac010	grands centres urbains	86	9.6%	4	4.0%	22	10.4%	2	9.5%	1	2.9%	4	4.9%	3	17.6%	1	25.0%	5	5.1%
	périphérie des 3 grands centres urbains	151	16.9%	7	7.1%	25	11.8%	3	14.3%	9	26.5%	11	13.4%	2	11.8%	0	0.0%	7	7.1%
	villes de moyenne importance	134	15.0%	20	20.2%	47	22.3%	5	23.8%	6	17.6%	11	13.4%	5	29.4%	0	0.0%	22	22.2%
	petites villes	232	26.0%	35	35.4%	73	34.6%	7	33.3%	8	23.5%	32	39.0%	4	23.5%	2	50.0%	34	34.3%
	campagne	289	32.4%	33	33.3%	44	20.9%	4	19.0%	10	29.4%	24	29.3%	3	17.6%	1	25.0%	31	31.3%
	Total	892	100.0%	99	100.0%	211	100.0%	21	100.0%	34	100.0%	82	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	99	100.0%
	Données manquantes	219		11		40		7		2		13		2		0		1	

**Taille du lieu de domicile à la sortie (2020)**

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						stimulant		hypn./sédatif				substance		hasard/argent		comportement			
@mac010	grands centres urbains périphérie des 3 grands centres urbains	60	9.8%	3	4.1%	14	9.2%	1	7.1%	1	4.3%	4	6.3%	2	12.5%	1	25.0%	0	0.0%
	villes de moyenne importance	106	17.3%	3	4.1%	18	11.8%	2	14.3%	5	21.7%	7	10.9%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	petites villes	103	16.9%	19	25.7%	37	24.2%	4	28.6%	3	13.0%	9	14.1%	5	31.3%	0	0.0%	2	50.0%
	campagne	162	26.5%	24	32.4%	54	35.3%	5	35.7%	6	26.1%	23	35.9%	4	25.0%	2	50.0%	1	25.0%
	Total	180	29.5%	25	33.8%	30	19.6%	2	14.3%	8	34.8%	21	32.8%	3	18.8%	1	25.0%	1	25.0%
	Données manquantes	611	100.0%	74	100.0%	153	100.0%	14	100.0%	23	100.0%	64	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	4	100.0%
		140		7		30		6		1		8		1		0		0	

**Taille du lieu de domicile à la sortie (2020)**

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						stimulant		hypn./sédatif				substance		hasard/argent		comportement			
@mac010	grands centres urbains périphérie des 3 grands centres urbains	26	9.3%	1	4.0%	8	13.8%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	5	5.3%
	villes de moyenne importance	45	16.1%	4	16.0%	7	12.1%	1	14.3%	4	36.4%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.4%
	petites villes	31	11.1%	1	4.0%	10	17.2%	1	14.3%	3	27.3%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	20	21.1%
	campagne	70	25.0%	11	44.0%	19	32.8%	2	28.6%	2	18.2%	9	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	34.7%
	Total	108	38.6%	8	32.0%	14	24.1%	2	28.6%	2	18.2%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	30	31.6%
	Données manquantes	280	100.0%	25	100.0%	58	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	18	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	95	100.0%
		74		4		10		1		1		5		1		0		1	

**Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
<b>qnac030</b>	<b>seul-e en ménage</b>	303	42.9%	131	30.7%	434	38.3%	84	30.7%	28	31.5%	112	30.9%	387	39.5%	159	30.8%	546	36.5%									
	<b>avec famille d'origine</b>	71	10.1%	65	15.2%	136	12.0%	55	20.1%	10	11.2%	65	17.9%	126	12.9%	75	14.5%	201	13.4%									
	<b>avec partenaire et/ou avec enfant(s)</b>	182	25.8%	142	33.3%	324	28.6%	27	9.9%	12	13.5%	39	10.7%	209	21.3%	154	29.8%	363	24.3%									
	<b>avec des amis ou d'autres personnes</b>	32	4.5%	29	6.8%	61	5.4%	17	6.2%	4	4.5%	21	5.8%	49	5.0%	33	6.4%	82	5.5%									
	<b>en prison</b>	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	10	3.6%	2	2.2%	12	3.3%	13	1.3%	2	0.4%	15	1.0%									
	<b>institution thérapeutique/foyer</b>	70	9.9%	33	7.7%	103	9.1%	48	17.5%	17	19.1%	65	17.9%	118	12.0%	50	9.7%	168	11.2%									
	<b>hôpital/clinique</b>	21	3.0%	22	5.2%	43	3.8%	14	5.1%	9	10.1%	23	6.3%	35	3.6%	31	6.0%	66	4.4%									
	<b>autre</b>	24	3.4%	5	1.2%	29	2.6%	19	6.9%	7	7.9%	26	7.2%	43	4.4%	12	2.3%	55	3.7%									
	<b>Total</b>	706	100.0%	427	100.0%	1133	100.0%	274	100.0%	89	100.0%	363	100.0%	980	100.0%	516	100.0%	1496	100.0%									
<b>Données manquantes</b>		132		64		196		60		18		78		192		82		274										

**Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2020)**

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement									
<b>qnac030</b>	<b>seul-e en ménage</b>	377	40.9%	27	28.1%	63	29.7%	8	36.4%	10	33.3%	24	27.6%	7	46.7%	2	66.7%	24	24.2%								
	<b>avec famille d'origine</b>	82	8.9%	13	13.5%	45	21.2%	4	18.2%	6	20.0%	15	17.2%	3	20.0%	0	0.0%	32	32.3%								
	<b>avec partenaire et/ou avec enfant(s)</b>	274	29.8%	12	12.5%	31	14.6%	3	13.6%	10	33.3%	14	16.1%	0	0.0%	1	33.3%	17	17.2%								
	<b>avec des amis ou d'autres personnes</b>	46	5.0%	6	6.3%	12	5.7%	3	13.6%	1	3.3%	6	6.9%	1	6.7%	0	0.0%	7	7.1%								
	<b>en prison</b>	2	0.2%	1	1.0%	7	3.3%	1	4.5%	1	3.3%	2	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%								
	<b>institution thérapeutique/foyer</b>	78	8.5%	25	26.0%	29	13.7%	3	13.6%	1	3.3%	15	17.2%	2	13.3%	0	0.0%	13	13.1%								
	<b>hôpital/clinique</b>	37	4.0%	7	7.3%	10	4.7%	0	0.0%	1	3.3%	2	2.3%	1	6.7%	0	0.0%	6	6.1%								
	<b>autre</b>	25	2.7%	5	5.2%	15	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	9	10.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%								
	<b>Total</b>	921	100.0%	96	100.0%	212	100.0%	22	100.0%	30	100.0%	87	100.0%	15	100.0%	3	100.0%	99	100.0%								
<b>Données manquantes</b>		190		14		39		6		6		8		4		1		1									

**Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2020)**

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>qnac030</b>	<b>seul-e en ménage avec famille d'origine</b>	274	43.9%	24	34.3%	44	28.8%	6	37.5%	9	45.0%	18	26.9%	6	42.9%	2	66.7%	1	33.3%
	<b>avec partenaire et/ou avec enfant(s)</b>	61	9.8%	9	12.9%	34	22.2%	3	18.8%	5	25.0%	9	13.4%	3	21.4%	0	0.0%	1	33.3%
	<b>avec des amis ou d'autres personnes</b>	158	25.3%	8	11.4%	22	14.4%	1	6.3%	4	20.0%	13	19.4%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%
	<b>en prison</b>	28	4.5%	4	5.7%	9	5.9%	2	12.5%	0	0.0%	5	7.5%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution thérapeutique/foyer</b>	2	0.3%	0	0.0%	7	4.6%	1	6.3%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hôpital/clinique</b>	61	9.8%	17	24.3%	21	13.7%	3	18.8%	1	5.0%	11	16.4%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre</b>	19	3.0%	5	7.1%	6	3.9%	0	0.0%	1	5.0%	1	1.5%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	21	3.4%	3	4.3%	10	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	8	11.9%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Données manquantes</b>	624	100.0%	70	100.0%	153	100.0%	16	100.0%	20	100.0%	67	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
		127		11		30		4		4		5		3		1		1	

**Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2020)**

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>qnac030</b>	<b>seul-e en ménage avec famille d'origine</b>	103	34.8%	3	11.5%	19	32.2%	2	33.3%	1	10.0%	6	30.0%	1	100.0%	0	0.0%	23	24.0%
	<b>avec partenaire et/ou avec enfant(s)</b>	21	7.1%	4	15.4%	11	18.6%	1	16.7%	1	10.0%	6	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	32.3%
	<b>avec des amis ou d'autres personnes</b>	115	38.9%	4	15.4%	9	15.3%	2	33.3%	6	60.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	16.7%
	<b>en prison</b>	18	6.1%	2	7.7%	3	5.1%	1	16.7%	1	10.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.3%
	<b>institution thérapeutique/foyer</b>	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hôpital/clinique</b>	17	5.7%	8	30.8%	8	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.5%
	<b>autre</b>	18	6.1%	2	7.7%	4	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%
	<b>Total</b>	4	1.4%	2	7.7%	5	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Données manquantes</b>	296	100.0%	26	100.0%	59	100.0%	6	100.0%	10	100.0%	20	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	96	100.0%
		58		3		9		2		2		3		1		0		0	

**Situation de logement à la sortie (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
<b>qnac040</b>	<b>logement stable</b>	564	80.1%	355	83.3%	919	81.3%	165	60.4%	56	63.6%	221	61.2%	729	74.6%	411	80.0%	1140	76.5%								
	<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	62	8.8%	29	6.8%	91	8.1%	39	14.3%	5	5.7%	44	12.2%	101	10.3%	34	6.6%	135	9.1%								
	<b>en prison</b>	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	10	3.7%	3	3.4%	13	3.6%	13	1.3%	3	0.6%	16	1.1%								
	<b>institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre</b>	75	10.7%	42	9.9%	117	10.4%	59	21.6%	24	27.3%	83	23.0%	134	13.7%	66	12.8%	200	13.4%								
	<b>Total</b>	704	100.0%	426	100.0%	1130	100.0%	273	100.0%	88	100.0%	361	100.0%	977	100.0%	514	100.0%	1491	100.0%								
<b>Données manquantes</b>		134		65		199		61		19		80		195		84		279									

**Situation de logement à la sortie (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
		TOTAL																	
<b>qnac040</b>	<b>logement stable</b>	751	82.0%	58	61.1%	131	60.6%	17	73.9%	22	78.6%	59	70.2%	10	66.7%	3	100.0%	84	84.0%
	<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	78	8.5%	6	6.3%	33	15.3%	2	8.7%	2	7.1%	9	10.7%	2	13.3%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>en prison</b>	3	0.3%	1	1.1%	7	3.2%	1	4.3%	1	3.6%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre</b>	84	9.2%	30	31.6%	45	20.8%	3	13.0%	3	10.7%	14	16.7%	3	20.0%	0	0.0%	14	14.0%
	<b>Total</b>	916	100.0%	95	100.0%	216	100.0%	23	100.0%	28	100.0%	84	100.0%	15	100.0%	3	100.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>		195		15		35		5		8		11		4		1		0	

**Situation de logement à la sortie (2020)**

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement			
		qnac040	logement stable logement instable/sans domicile fixe en prison institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre	501	80.7%	46	66.7%	92	58.6%	12	70.6%	13	72.2%	45	70.3%	9	64.3%	3	100.0%	4	100.0%
	Total	56	9.0%	4	5.8%	27	17.2%	1	5.9%	2	11.1%	8	12.5%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Données manquantes	3	0.5%	0	0.0%	6	3.8%	1	5.9%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	61	9.8%	19	27.5%	32	20.4%	3	17.6%	3	16.7%	9	14.1%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Données manquantes	621	100.0%	69	100.0%	157	100.0%	17	100.0%	18	100.0%	64	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	0	0.0%
		130		12		26		3		6		8		3		1		0		0	

**Situation de logement à la sortie (2020)**

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement			
		qnac040	logement stable logement instable/sans domicile fixe en prison institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre	249	84.7%	12	46.2%	39	66.1%	5	83.3%	9	90.0%	14	70.0%	1	100.0%	0	0.0%	80	83.3%
	Total	22	7.5%	2	7.7%	6	10.2%	1	16.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	Données manquantes	0	0.0%	1	3.8%	1	1.7%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	23	7.8%	11	42.3%	13	22.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	14.6%	0	0.0%
	Données manquantes	294	100.0%	26	100.0%	59	100.0%	6	100.0%	10	100.0%	20	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	96	100.0%	0	0.0%
		60		3		9		2		2		3		1		0		0		0	

**act-info – domaine de traitement résidentiel**
**Type de relation de couple au moment de la sortie (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel													
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
<b>qzas010</b>	<b>sans partenaire, seul-e</b>	343	56.0%	190	50.1%	533	53.8%	150	62.2%	46	53.5%	196	59.9%	493	57.8%	236	50.8%	729	55.3%								
	<b>relation(s) temporaire(s)</b>	17	2.8%	14	3.7%	31	3.1%	19	7.9%	14	16.3%	33	10.1%	36	4.2%	28	6.0%	64	4.9%								
	<b>partenaire fixe, vivant séparé-e</b>	80	13.1%	71	18.7%	151	15.2%	46	19.1%	16	18.6%	62	19.0%	126	14.8%	87	18.7%	213	16.2%								
	<b>partenaire fixe, en ménage commun</b>	172	28.1%	104	27.4%	276	27.9%	26	10.8%	10	11.6%	36	11.0%	198	23.2%	114	24.5%	312	23.7%								
	<b>Total</b>	612	100.0%	379	100.0%	991	100.0%	241	100.0%	86	100.0%	327	100.0%	853	100.0%	465	100.0%	1318	100.0%								
<b>Données manquantes</b>		226		112		338		93		21		114		319		133		452									

**Type de relation de couple au moment de la sortie (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
		TOTAL																		
<b>qzas010</b>	<b>sans partenaire, seul-e</b>	430	51.9%	40	51.9%	107	59.1%	16	76.2%	11	47.8%	44	66.7%	13	92.9%	2	66.7%	60	61.9%	
	<b>relation(s) temporaire(s)</b>	34	4.1%	10	13.0%	15	8.3%	1	4.8%	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
	<b>partenaire fixe, vivant séparé-e</b>	134	16.2%	11	14.3%	30	16.6%	3	14.3%	5	21.7%	9	13.6%	1	7.1%	0	0.0%	19	19.6%	
	<b>partenaire fixe, en ménage commun</b>	230	27.8%	16	20.8%	29	16.0%	1	4.8%	7	30.4%	10	15.2%	0	0.0%	1	33.3%	17	17.5%	
	<b>Total</b>	828	100.0%	77	100.0%	181	100.0%	21	100.0%	23	100.0%	66	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	
<b>Données manquantes</b>		283		33		70		7		13		29		5		1		3		

**Type de relation de couple au moment de la sortie (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
		HOMMES																		
<b>qzas010</b>	<b>sans partenaire, seul-e</b>	316	56.3%	28	50.9%	77	58.3%	11	78.6%	7	46.7%	33	64.7%	11	91.7%	2	66.7%	2	66.7%	
	<b>relation(s) temporaire(s)</b>	16	2.9%	7	12.7%	9	6.8%	1	7.1%	0	0.0%	3	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>partenaire fixe, vivant séparé-e</b>	80	14.3%	9	16.4%	24	18.2%	2	14.3%	4	26.7%	6	11.8%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>partenaire fixe, en ménage commun</b>	149	26.6%	11	20.0%	22	16.7%	0	0.0%	4	26.7%	9	17.6%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	
	<b>Total</b>	561	100.0%	55	100.0%	132	100.0%	14	100.0%	15	100.0%	51	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	
<b>Données manquantes</b>		190		26		51		6		9		21		5		1		1		



## Type de relation de couple au moment de la sortie (2020)

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
qzas010	sans partenaire, seul-e	114	42.9%	12	54.5%	30	61.2%	5	71.4%	4	50.0%	11	73.3%	2	100.0%	0	0.0%	58	61.7%
	relation(s) temporaire(s)	18	6.8%	3	13.6%	6	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	partenaire fixe, vivant séparé-e	54	20.3%	2	9.1%	6	12.2%	1	14.3%	1	12.5%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	20.2%
	partenaire fixe, en ménage commun	80	30.1%	5	22.7%	7	14.3%	1	14.3%	3	37.5%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	16	17.0%
	Total	266	100.0%	22	100.0%	49	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
Données manquantes		88		7		19		1		4		8		0		0		2	

## 1.3 Position socio-économique

## Principale source de revenu à la sortie (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qnac050	salaire	163	25.6%	69	17.6%	232	22.6%	35	12.8%	4	4.3%	39	10.6%	198	21.8%	73	15.1%	271	19.4%									
	économies, épargne	31	4.9%	14	3.6%	45	4.4%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.5%	33	3.6%	14	2.9%	47	3.4%									
	rente (AVS/AI ou autres)	103	16.2%	100	25.6%	203	19.8%	42	15.3%	23	24.5%	65	17.7%	145	15.9%	123	25.4%	268	19.2%									
	aide sociale	198	31.1%	88	22.5%	286	27.8%	163	59.5%	53	56.4%	216	58.7%	361	39.7%	141	29.1%	502	36.0%									
	assurance-chômage	32	5.0%	9	2.3%	41	4.0%	4	1.5%	1	1.1%	5	1.4%	36	4.0%	10	2.1%	46	3.3%									
	soutien du/de la partenaire	2	0.3%	25	6.4%	27	2.6%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	3	0.3%	25	5.2%	28	2.0%									
	soutien des parents/proches/amis	10	1.6%	26	6.6%	36	3.5%	12	4.4%	6	6.4%	18	4.9%	22	2.4%	32	6.6%	54	3.9%									
	deal, petit trafic	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%									
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	assurance d'indemnités journalières	88	13.8%	54	13.8%	142	13.8%	5	1.8%	3	3.2%	8	2.2%	93	10.2%	57	11.8%	150	10.8%									
	autre	8	1.3%	6	1.5%	14	1.4%	9	3.3%	4	4.3%	13	3.5%	17	1.9%	10	2.1%	27	1.9%									
Total		636	100.0%	391	100.0%	1027	100.0%	274	100.0%	94	100.0%	368	100.0%	910	100.0%	485	100.0%	1395	100.0%									
Données manquantes		202		100		302		60		13		73		262		113		375										



## Principale source de revenu à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
qnac050	salaire	206	23.8%	7	7.8%	27	14.1%	4	19.0%	5	17.2%	4	5.7%	0	0.0%	1	33.3%	18	18.2%
	économies, épargne	38	4.4%	0	0.0%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	154	17.8%	14	15.6%	38	19.9%	4	19.0%	5	17.2%	10	14.3%	6	37.5%	0	0.0%	32	32.3%
	aide sociale	269	31.1%	55	61.1%	92	48.2%	8	38.1%	14	48.3%	37	52.9%	8	50.0%	1	33.3%	13	13.1%
	assurance-chômage	38	4.4%	1	1.1%	3	1.6%	0	0.0%	1	3.4%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien du/de la partenaire	23	2.7%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%
	soutien des parents/proches/amis	16	1.8%	3	3.3%	6	3.1%	2	9.5%	1	3.4%	7	10.0%	1	6.3%	0	0.0%	17	17.2%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	106	12.3%	7	7.8%	14	7.3%	1	4.8%	1	3.4%	8	11.4%	0	0.0%	1	33.3%	12	12.1%
	autre	15	1.7%	2	2.2%	5	2.6%	2	9.5%	1	3.4%	1	1.4%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
Total		865	100.0%	90	100.0%	191	100.0%	21	100.0%	29	100.0%	70	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	99	100.0%
Données manquantes		246		20		60		7		7		25		3		1		1	

## Principale source de revenu à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qnac050	salaire	156	26.6%	7	10.8%	25	17.9%	3	20.0%	2	10.0%	4	7.5%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
	économies, épargne	29	4.9%	0	0.0%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	93	15.8%	7	10.8%	22	15.7%	3	20.0%	4	20.0%	6	11.3%	5	35.7%	0	0.0%	1	25.0%
	aide sociale	192	32.7%	42	64.6%	66	47.1%	5	33.3%	11	55.0%	30	56.6%	7	50.0%	1	33.3%	3	75.0%
	assurance-chômage	29	4.9%	1	1.5%	3	2.1%	0	0.0%	1	5.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien du/de la partenaire	2	0.3%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien des parents/proches/amis	8	1.4%	2	3.1%	4	2.9%	1	6.7%	1	5.0%	4	7.5%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	71	12.1%	4	6.2%	10	7.1%	1	6.7%	1	5.0%	5	9.4%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
	autre	7	1.2%	1	1.5%	5	3.6%	2	13.3%	0	0.0%	1	1.9%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
Total		587	100.0%	65	100.0%	140	100.0%	15	100.0%	20	100.0%	53	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	4	100.0%
Données manquantes		164		16		43		5		4		19		3		1		0	



## act-info – domaine de traitement résidentiel

## Principale source de revenu à la sortie (2020)

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
qnac050	salaire	49	17.7%	0	0.0%	2	3.9%	1	16.7%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	18.9%
	économies, épargne	9	3.2%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%
	rente (AVS/AI ou autres)	61	22.0%	7	28.0%	16	31.4%	1	16.7%	1	11.1%	4	23.5%	1	50.0%	0	0.0%	31	32.6%
	aide sociale	77	27.8%	13	52.0%	26	51.0%	3	50.0%	3	33.3%	7	41.2%	1	50.0%	0	0.0%	10	10.5%
	assurance-chômage	9	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien du/de la partenaire	21	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%
	soutien des parents/proches/amis	8	2.9%	1	4.0%	2	3.9%	1	16.7%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	17	17.9%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	35	12.6%	3	12.0%	4	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	12	12.6%
	autre	8	2.9%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	277	100.0%	25	100.0%	51	100.0%	6	100.0%	9	100.0%	17	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	95	100.0%
Données manquantes		77		4		17		2		3		6		0		0		1	

## Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qnac060	activité prof. à plein temps (dès 70%)	161	26.1%	45	11.8%	206	20.7%	25	9.8%	5	5.6%	30	8.7%	186	21.4%	50	10.6%	236	17.6%									
	activité prof. à temps partiel	50	8.1%	44	11.5%	94	9.4%	10	3.9%	4	4.4%	14	4.1%	60	6.9%	48	10.2%	108	8.0%									
	jobs occasionnels	8	1.3%	5	1.3%	13	1.3%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	9	1.0%	5	1.1%	14	1.0%									
	en formation	8	1.3%	17	4.5%	25	2.5%	17	6.7%	11	12.2%	28	8.1%	25	2.9%	28	5.9%	53	3.9%									
	sans travail, en quête d'emploi	115	18.7%	53	13.9%	168	16.9%	75	29.4%	15	16.7%	90	26.1%	190	21.8%	68	14.4%	258	19.2%									
	sans travail, sans recherche d'emploi	88	14.3%	43	11.3%	131	13.1%	87	34.1%	27	30.0%	114	33.0%	175	20.1%	70	14.9%	245	18.3%									
	rentier/rentière	43	7.0%	20	5.2%	63	6.3%	1	0.4%	6	6.7%	7	2.0%	44	5.1%	26	5.5%	70	5.2%									
	incapacité de travail	108	17.5%	125	32.8%	233	23.4%	28	11.0%	16	17.8%	44	12.8%	136	15.6%	141	29.9%	277	20.6%									
	femme/homme au foyer	1	0.2%	15	3.9%	16	1.6%	0	0.0%	2	2.2%	2	0.6%	1	0.1%	17	3.6%	18	1.3%									
	autre	34	5.5%	14	3.7%	48	4.8%	11	4.3%	4	4.4%	15	4.3%	45	5.2%	18	3.8%	63	4.7%									
	Total	616	100.0%	381	100.0%	997	100.0%	255	100.0%	90	100.0%	345	100.0%	871	100.0%	471	100.0%	1342	100.0%									
Données manquantes		222		110		332		79		17		96		301		127		428										

**Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
<b>qnac060</b>	activité prof. à plein temps (dès 70%)	184	22.2%	7	8.2%	26	13.8%	3	15.0%	2	7.1%	7	10.3%	0	0.0%	2	66.7%	6	6.1%
	activité prof. à temps partiel	68	8.2%	6	7.1%	11	5.9%	1	5.0%	4	14.3%	1	1.5%	1	7.1%	0	0.0%	16	16.2%
	jobs occasionnels	9	1.1%	0	0.0%	3	1.6%	0	0.0%	1	3.6%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en formation	14	1.7%	5	5.9%	8	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	9	13.2%	1	7.1%	0	0.0%	16	16.2%
	sans travail, en quête d'emploi	153	18.5%	24	28.2%	42	22.3%	9	45.0%	5	17.9%	15	22.1%	2	14.3%	1	33.3%	6	6.1%
	sans travail, sans recherche d'emploi	131	15.8%	23	27.1%	49	26.1%	2	10.0%	8	28.6%	16	23.5%	6	42.9%	0	0.0%	6	6.1%
	rentier/rentière	57	6.9%	3	3.5%	5	2.7%	0	0.0%	2	7.1%	1	1.5%	1	7.1%	0	0.0%	1	1.0%
	incapacité de travail	158	19.1%	14	16.5%	31	16.5%	4	20.0%	3	10.7%	15	22.1%	3	21.4%	0	0.0%	46	46.5%
	femme/homme au foyer	16	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	autre	39	4.7%	3	3.5%	13	6.9%	1	5.0%	3	10.7%	3	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>		<b>829</b>	<b>100.0%</b>	<b>85</b>	<b>100.0%</b>	<b>188</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>28</b>	<b>100.0%</b>	<b>68</b>	<b>100.0%</b>	<b>14</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>99</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>		<b>282</b>		<b>25</b>		<b>63</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		<b>27</b>		<b>5</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	

**Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qnac060</b>	activité prof. à plein temps (dès 70%)	143	25.4%	6	9.8%	24	17.6%	2	14.3%	2	10.5%	7	13.5%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%
	activité prof. à temps partiel	45	8.0%	5	8.2%	7	5.1%	0	0.0%	1	5.3%	1	1.9%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	jobs occasionnels	6	1.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en formation	8	1.4%	4	6.6%	4	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	8	15.4%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, en quête d'emploi	107	19.0%	19	31.1%	35	25.7%	6	42.9%	5	26.3%	13	25.0%	2	16.7%	1	33.3%	2	50.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	93	16.5%	18	29.5%	33	24.3%	2	14.3%	6	31.6%	13	25.0%	5	41.7%	0	0.0%	1	25.0%
	rentier/rentière	38	6.7%	2	3.3%	1	0.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	1.9%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	incapacité de travail	97	17.2%	4	6.6%	19	14.0%	3	21.4%	1	5.3%	6	11.5%	2	16.7%	0	0.0%	1	25.0%
	femme/homme au foyer	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	25	4.4%	3	4.9%	11	8.1%	1	7.1%	2	10.5%	3	5.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>		<b>563</b>	<b>100.0%</b>	<b>61</b>	<b>100.0%</b>	<b>136</b>	<b>100.0%</b>	<b>14</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>52</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>		<b>188</b>		<b>20</b>		<b>47</b>		<b>6</b>		<b>5</b>		<b>20</b>		<b>5</b>		<b>1</b>		<b>0</b>	

**Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2020)**

## act-info – domaine de traitement résidentiel

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
qnac060	activité prof. à plein temps (dès 70%)	40	15.1%	1	4.2%	2	3.8%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%
	activité prof. à temps partiel	23	8.7%	1	4.2%	4	7.7%	1	16.7%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	16.8%
	jobs occasionnels	3	1.1%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en formation	6	2.3%	1	4.2%	4	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	16	16.8%
	sans travail, en quête d'emploi	46	17.4%	5	20.8%	7	13.5%	3	50.0%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%
	sans travail, sans recherche d'emploi	38	14.3%	5	20.8%	16	30.8%	0	0.0%	2	22.2%	3	18.8%	1	50.0%	0	0.0%	5	5.3%
	rentier/rentière	19	7.2%	1	4.2%	4	7.7%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	incapacité de travail	61	23.0%	10	41.7%	12	23.1%	1	16.7%	2	22.2%	9	56.3%	1	50.0%	0	0.0%	45	47.4%
	femme/homme au foyer	15	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	autre	14	5.3%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total		265	100.0%	24	100.0%	52	100.0%	6	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	95	100.0%
Données manquantes		89		5		16		2		3		7		0		0		1	



## 2. Déroulement de la prise en charge

### 2.1 Durée de la prise en charge

		Durée (en semaines)						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	<b>Hommes</b>	15.60	31.19	5.00	10.29	14.57	838	0
	<b>Femmes</b>	13.39	25.60	4.57	9.79	16.00	490	1
	<b>Total</b>	14.78	29.26	4.86	10.14	15.00	1328	1
act-info-FOS	<b>Hommes</b>	34.40	42.13	9.43	22.71	41.29	333	1
	<b>Femmes</b>	35.25	36.57	7.86	23.14	47.71	107	0
	<b>Total</b>	34.61	40.81	9.14	22.93	43.29	440	1
Traitement résidentiel	<b>Hommes</b>	20.95	35.66	5.86	12.00	22.86	1171	1
	<b>Femmes</b>	17.30	29.08	5.00	11.00	18.00	597	1
	<b>Total</b>	19.72	33.62	5.50	12.00	21.00	1768	2

### Durée de la prise en charge (2020)

		Durée (en semaines)						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
TOTAL								
PP alcool		14.48	20.95	4.57	10.00	14.43	1110	1
PP opioïde		26.86	29.96	7.00	18.36	28.29	110	0
PP cocaïne et dérivés		26.26	29.19	8.14	17.14	30.86	251	0
PP autre stimulant		40.70	43.64	9.29	24.00	57.36	28	0
PP hypn./sédatif		21.63	27.63	5.57	12.00	26.93	36	0
PP cannabis		19.93	23.60	6.57	12.00	23.14	95	0
PP autre substance		32.69	38.23	6.86	19.14	50.43	19	0
PP jeu hasard/argent		23.93	25.07	6.57	18.50	41.29	4	0
PP autre comportement		17.15	14.74	8.00	14.00	22.50	100	0

**Durée de la prise en charge (2020)**

	Durée (en semaines)						<b>N</b>	<b>Données manquantes</b>
	<b>Moyenne</b>	<b>Ecart-type</b>	<b>1er quartile</b>	<b>Médiane</b>	<b>3e quartile</b>			
<b>HOMMES</b>								
<b>PP alcool</b>	15.55	23.11	5.14	10.29	14.86	751	0	
<b>PP opioïde</b>	25.00	26.73	7.00	18.43	28.00	81	0	
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	27.21	29.95	9.57	19.00	31.14	183	0	
<b>PP autre stimulant</b>	39.10	45.54	6.86	22.36	55.14	20	0	
<b>PP hypn./sédatif</b>	21.15	25.97	6.93	12.00	26.93	24	0	
<b>PP cannabis</b>	21.91	26.34	6.57	12.00	22.36	72	0	
<b>PP autre substance</b>	32.73	39.84	6.86	19.14	38.86	17	0	
<b>PP jeu hasard/argent</b>	23.93	25.07	6.57	18.50	41.29	4	0	
<b>PP autre comportement</b>	26.18	26.91	3.50	22.43	48.86	4	0	

**Durée de la prise en charge (2020)**

	Durée (en semaines)						<b>N</b>	<b>Données manquantes</b>
	<b>Moyenne</b>	<b>Ecart-type</b>	<b>1er quartile</b>	<b>Médiane</b>	<b>3e quartile</b>			
<b>FEMMES</b>								
<b>PP alcool</b>	12.38	15.36	4.14	9.00	14.00	353	1	
<b>PP opioïde</b>	32.08	37.62	9.57	17.71	38.29	29	0	
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	23.71	27.07	6.21	14.64	26.43	68	0	
<b>PP autre stimulant</b>	44.70	41.12	16.07	34.64	64.14	8	0	
<b>PP hypn./sédatif</b>	22.58	31.89	4.57	8.93	24.79	12	0	
<b>PP cannabis</b>	13.73	9.40	6.43	10.00	24.00	23	0	
<b>PP autre substance</b>	32.36	30.20	11.00	32.36	53.71	2	0	
<b>PP jeu hasard/argent</b>	.	.	.	.	.	0	0	
<b>PP autre comportement</b>	16.78	14.14	8.00	14.00	21.50	96	0	

**Durée de la prise en charge (2020)**

	@mab020	act-info-Residalc												act-info-FOS						Traitement résidentiel								
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
@mab020	<b>1 semaine ou moins</b>	30	3.6%	10	2.0%	40	3.0%	6	1.8%	2	1.9%	8	1.8%	36	3.1%	12	2.0%	48	2.7%									
	<b>&gt; 1 semaine à 1 mois</b>	149	17.8%	102	20.8%	251	18.9%	30	9.0%	7	6.5%	37	8.4%	179	15.3%	109	18.3%	288	16.3%									
	<b>&gt;1 mois à 2 mois</b>	155	18.5%	90	18.4%	245	18.4%	36	10.8%	18	16.8%	54	12.3%	191	16.3%	108	18.1%	299	16.9%									
	<b>&gt;2 mois à 3 mois</b>	223	26.6%	124	25.3%	347	26.1%	35	10.5%	6	5.6%	41	9.3%	258	22.0%	130	21.8%	388	21.9%									
	<b>&gt;3 mois à 6 mois</b>	186	22.2%	124	25.3%	310	23.3%	70	21.0%	24	22.4%	94	21.4%	256	21.9%	148	24.8%	404	22.9%									
	<b>&gt;6 mois à 1 année</b>	62	7.4%	31	6.3%	93	7.0%	96	28.8%	26	24.3%	122	27.7%	158	13.5%	57	9.5%	215	12.2%									
	<b>&gt; 1 année à 2 ans</b>	21	2.5%	6	1.2%	27	2.0%	39	11.7%	16	15.0%	55	12.5%	60	5.1%	22	3.7%	82	4.6%									
	<b>&gt; 2 ans à 3 ans</b>	5	0.6%	1	0.2%	6	0.5%	13	3.9%	6	5.6%	19	4.3%	18	1.5%	7	1.2%	25	1.4%									
	<b>&gt; 3 ans à 5 ans</b>	5	0.6%	1	0.2%	6	0.5%	6	1.8%	2	1.9%	8	1.8%	11	0.9%	3	0.5%	14	0.8%									
	<b>&gt; 5 ans à 10 ans</b>	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.5%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.2%									
	<b>&gt; 10 ans</b>	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%									
	<b>Total</b>	838	100.0%	490	100.0%	1328	100.0%	333	100.0%	107	100.0%	440	100.0%	1171	100.0%	597	100.0%	1768	100.0%									
<b>Données manquantes</b>		0		1		1		1		0		1		1		1		2										

**Durée de la prise en charge (2020)**

TOTAL	@mab020	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
@mab020	<b>1 semaine ou moins</b>	30	2.7%	0	0.0%	3	1.2%	1	3.6%	2	5.6%	4	4.2%	2	10.5%	1	25.0%	3	3.0%
	<b>&gt; 1 semaine à 1 mois</b>	216	19.5%	13	11.8%	26	10.4%	4	14.3%	5	13.9%	10	10.5%	1	5.3%	0	0.0%	13	13.0%
	<b>&gt;1 mois à 2 mois</b>	214	19.3%	18	16.4%	32	12.7%	1	3.6%	5	13.9%	17	17.9%	3	15.8%	0	0.0%	11	11.0%
	<b>&gt;2 mois à 3 mois</b>	289	26.0%	9	8.2%	35	13.9%	3	10.7%	9	25.0%	22	23.2%	2	10.5%	0	0.0%	18	18.0%
	<b>&gt;3 mois à 6 mois</b>	229	20.6%	31	28.2%	66	26.3%	6	21.4%	5	13.9%	23	24.2%	3	15.8%	2	50.0%	37	37.0%
	<b>&gt;6 mois à 1 année</b>	89	8.0%	26	23.6%	59	23.5%	5	17.9%	6	16.7%	10	10.5%	4	21.1%	0	0.0%	14	14.0%
	<b>&gt; 1 année à 2 ans</b>	30	2.7%	8	7.3%	21	8.4%	5	17.9%	3	8.3%	8	8.4%	2	10.5%	1	25.0%	4	4.0%
	<b>&gt; 2 ans à 3 ans</b>	6	0.5%	5	4.5%	7	2.8%	2	7.1%	1	2.8%	1	1.1%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>&gt; 3 ans à 5 ans</b>	7	0.6%	0	0.0%	2	0.8%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>&gt; 5 ans à 10 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>&gt; 10 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	1110	100.0%	110	100.0%	251	100.0%	28	100.0%	36	100.0%	95	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1		0		0		0		0		0		0		0		0	



## Durée de la prise en charge (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
@mab020	1 semaine ou moins	22	2.9%	0	0.0%	3	1.6%	0	0.0%	2	8.3%	3	4.2%	2	11.8%	1	25.0%	0	0.0%
	> 1 semaine à 1 mois	132	17.6%	11	13.6%	18	9.8%	4	20.0%	2	8.3%	8	11.1%	1	5.9%	0	0.0%	2	50.0%
	>1 mois à 2 mois	140	18.6%	13	16.0%	18	9.8%	1	5.0%	3	12.5%	13	18.1%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%
	>2 mois à 3 mois	201	26.8%	6	7.4%	25	13.7%	2	10.0%	6	25.0%	16	22.2%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
	>3 mois à 6 mois	152	20.2%	23	28.4%	50	27.3%	4	20.0%	4	16.7%	17	23.6%	3	17.6%	2	50.0%	0	0.0%
	>6 mois à 1 année	69	9.2%	20	24.7%	47	25.7%	4	20.0%	5	20.8%	6	8.3%	4	23.5%	0	0.0%	1	25.0%
	> 1 année à 2 ans	25	3.3%	5	6.2%	14	7.7%	3	15.0%	2	8.3%	8	11.1%	1	5.9%	1	25.0%	1	25.0%
	> 2 ans à 3 ans	4	0.5%	3	3.7%	7	3.8%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.4%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%
	> 3 ans à 5 ans	6	0.8%	0	0.0%	1	0.5%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	751	100.0%	81	100.0%	183	100.0%	20	100.0%	24	100.0%	72	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	4	100.0%
	Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Durée de la prise en charge (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
@mab020	1 semaine ou moins	7	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%
	> 1 semaine à 1 mois	81	22.9%	2	6.9%	8	11.8%	0	0.0%	3	25.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	11	11.5%
	>1 mois à 2 mois	72	20.4%	5	17.2%	14	20.6%	0	0.0%	2	16.7%	4	17.4%	0	0.0%	0	0.0%	11	11.5%
	>2 mois à 3 mois	88	24.9%	3	10.3%	10	14.7%	1	12.5%	3	25.0%	6	26.1%	1	50.0%	0	0.0%	18	18.8%
	>3 mois à 6 mois	77	21.8%	8	27.6%	16	23.5%	2	25.0%	1	8.3%	6	26.1%	0	0.0%	0	0.0%	37	38.5%
	>6 mois à 1 année	20	5.7%	6	20.7%	12	17.6%	1	12.5%	1	8.3%	4	17.4%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.5%
	> 1 année à 2 ans	5	1.4%	3	10.3%	7	10.3%	2	25.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	3	3.1%
	> 2 ans à 3 ans	2	0.6%	2	6.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 3 ans à 5 ans	1	0.3%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	353	100.0%	29	100.0%	68	100.0%	8	100.0%	12	100.0%	23	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	96	100.0%
	Données manquantes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

Raison principale de la fin de la prise en charge (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qmab040	fin régulière sans transfert	246	30.0%	163	33.7%	409	31.4%	98	29.9%	32	29.9%	130	29.9%	344	29.9%	195	33.1%	539	31.0%									
	fin régulière avec transfert	352	42.9%	139	28.8%	491	37.7%	68	20.7%	13	12.1%	81	18.6%	420	36.6%	152	25.8%	572	32.9%									
	changement de domicile	6	0.7%	4	0.8%	10	0.8%	2	0.6%	1	0.9%	3	0.7%	8	0.7%	5	0.8%	13	0.7%									
	hospitalisation	9	1.1%	17	3.5%	26	2.0%	4	1.2%	3	2.8%	7	1.6%	13	1.1%	20	3.4%	33	1.9%									
	détention	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	3	0.9%	1	0.9%	4	0.9%	5	0.4%	1	0.2%	6	0.3%									
	perte de contact	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.5%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%									
	rupture explicite	179	21.8%	143	29.6%	322	24.7%	133	40.5%	43	40.2%	176	40.5%	312	27.2%	186	31.5%	498	28.6%									
	décès	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%	4	1.2%	0	0.0%	4	0.9%	5	0.4%	1	0.2%	6	0.3%									
	autre raison	25	3.0%	16	3.3%	41	3.1%	15	4.6%	13	12.1%	28	6.4%	40	3.5%	29	4.9%	69	4.0%									
	Total	821	100.0%	483	100.0%	1304	100.0%	328	100.0%	107	100.0%	435	100.0%	1149	100.0%	590	100.0%	1739	100.0%									
Données manquantes		17		8		25		6		0		6		23		8		31										

Raison principale de la fin de la prise en charge (2020)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
qmab040	fin régulière sans transfert	363	33.3%	24	22.0%	57	22.9%	9	34.6%	12	34.3%	25	26.3%	2	10.5%	1	33.3%	43	43.4%	
	fin régulière avec transfert	436	40.0%	28	25.7%	60	24.1%	8	30.8%	8	22.9%	19	20.0%	5	26.3%	2	66.7%	7	7.1%	
	changement de domicile	6	0.6%	1	0.9%	2	0.8%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	hospitalisation	15	1.4%	3	2.8%	5	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	5.3%	0	0.0%	7	7.1%	
	détention	2	0.2%	0	0.0%	2	0.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	perte de contact	0	0.0%	1	0.9%	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	rupture explicite	229	21.0%	47	43.1%	109	43.8%	6	23.1%	10	28.6%	44	46.3%	8	42.1%	0	0.0%	39	39.4%	
	décès	3	0.3%	1	0.9%	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	autre raison	35	3.2%	4	3.7%	10	4.0%	2	7.7%	4	11.4%	5	5.3%	3	15.8%	0	0.0%	3	3.0%	
	Total	1089	100.0%	109	100.0%	249	100.0%	26	100.0%	35	100.0%	95	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	99	100.0%	
Données manquantes		22		1		2		2		1		0		0		1		1		

**Raison principale de la fin de la prise en charge (2020)**

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>qmab040</b>	<b>fin régulière sans transfert</b>	241	32.8%	20	25.0%	40	22.0%	5	27.8%	9	37.5%	20	27.8%	2	11.8%	1	33.3%	2	66.7%
	<b>fin régulière avec transfert</b>	311	42.3%	23	28.7%	49	26.9%	6	33.3%	5	20.8%	18	25.0%	4	23.5%	2	66.7%	0	0.0%
	<b>changement de domicile</b>	4	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hospitalisation</b>	6	0.8%	2	2.5%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>détention</b>	2	0.3%	0	0.0%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>perte de contact</b>	0	0.0%	1	1.3%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>rupture explicite</b>	147	20.0%	31	38.8%	79	43.4%	5	27.8%	8	33.3%	30	41.7%	7	41.2%	0	0.0%	1	33.3%
	<b>décès</b>	2	0.3%	1	1.3%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre raison</b>	22	3.0%	2	2.5%	6	3.3%	1	5.6%	2	8.3%	2	2.8%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	735	100.0%	80	100.0%	182	100.0%	18	100.0%	24	100.0%	72	100.0%	17	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
<b>Données manquantes</b>		16		1		1		2		0		0		0		1		1	

**Raison principale de la fin de la prise en charge (2020)**

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
<b>qmab040</b>	<b>fin régulière sans transfert</b>	120	34.5%	4	13.8%	17	25.4%	4	50.0%	3	27.3%	5	21.7%	0	0.0%	0	0.0%	41	42.7%
	<b>fin régulière avec transfert</b>	121	34.8%	5	17.2%	11	16.4%	2	25.0%	3	27.3%	1	4.3%	1	50.0%	0	0.0%	7	7.3%
	<b>changement de domicile</b>	2	0.6%	1	3.4%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hospitalisation</b>	9	2.6%	1	3.4%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.3%
	<b>détention</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>perte de contact</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>rupture explicite</b>	82	23.6%	16	55.2%	30	44.8%	1	12.5%	2	18.2%	14	60.9%	1	50.0%	0	0.0%	38	39.6%
	<b>décès</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre raison</b>	13	3.7%	2	6.9%	4	6.0%	1	12.5%	2	18.2%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%
	<b>Total</b>	348	100.0%	29	100.0%	67	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	96	100.0%
<b>Données manquantes</b>		6		0		1		0		1		0		0		0		0	

**Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
<b>qnab041</b>	<b>traitement résidentiel</b>	19	5.5%	7	5.2%	26	5.4%	21	31.8%	6	54.5%	27	35.1%	40	9.7%	13	8.9%	53	9.5%									
	<b>structure/clinique de jour</b>	98	28.2%	44	32.6%	142	29.5%	5	7.6%	0	0.0%	5	6.5%	103	24.9%	44	30.1%	147	26.3%									
	<b>prise en charge ambulatoire</b>	198	57.1%	77	57.0%	275	57.1%	13	19.7%	1	9.1%	14	18.2%	211	51.1%	78	53.4%	289	51.7%									
	<b>appartement protégé</b>	25	7.2%	1	0.7%	26	5.4%	21	31.8%	2	18.2%	23	29.9%	46	11.1%	3	2.1%	49	8.8%									
	<b>autre institution spécialisée</b>	7	2.0%	6	4.4%	13	2.7%	6	9.1%	2	18.2%	8	10.4%	13	3.1%	8	5.5%	21	3.8%									
	<b>Total</b>	347	100.0%	135	100.0%	482	100.0%	66	100.0%	11	100.0%	77	100.0%	413	100.0%	146	100.0%	559	100.0%									
<b>Données manquantes</b>		5		4		9		2		2		4		7		6		13										

**Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2020)**

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement								
<b>qnab041</b>	<b>traitement résidentiel</b>	25	5.9%	9	32.1%	12	20.7%	1	14.3%	1	12.5%	3	15.8%	1	20.0%	0	0.0%	1	14.3%							
	<b>structure/clinique de jour</b>	115	26.9%	6	21.4%	10	17.2%	4	57.1%	1	12.5%	6	31.6%	1	20.0%	1	50.0%	3	42.9%							
	<b>prise en charge ambulatoire</b>	249	58.3%	7	25.0%	17	29.3%	2	28.6%	5	62.5%	5	26.3%	2	40.0%	1	50.0%	3	42.9%							
	<b>appartement protégé</b>	29	6.8%	2	7.1%	12	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	26.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%							
	<b>autre institution spécialisée</b>	9	2.1%	4	14.3%	7	12.1%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%							
	<b>Total</b>	427	100.0%	28	100.0%	58	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%							
<b>Données manquantes</b>		9		0		2		1		0		0		0		0		0								

**Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2020)**

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						stimulant		hypn./sédatif						substance		hasard/argent		comportement	
<b>qnab041</b>	<b>traitement résidentiel</b>	18	5.9%	7	30.4%	8	17.0%	1	16.7%	1	20.0%	3	16.7%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>structure/clinique de jour</b>	80	26.1%	5	21.7%	7	14.9%	3	50.0%	1	20.0%	5	27.8%	1	25.0%	1	50.0%	0	0.0%
	<b>prise en charge ambulatoire</b>	177	57.7%	7	30.4%	16	34.0%	2	33.3%	2	40.0%	5	27.8%	1	25.0%	1	50.0%	0	0.0%
	<b>appartement protégé</b>	27	8.8%	2	8.7%	11	23.4%	0	0.0%	0	0.0%	5	27.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre institution spécialisée</b>	5	1.6%	2	8.7%	5	10.6%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	307	100.0%	23	100.0%	47	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		4		0		2		0		0		0		0		0		0	

**Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2020)**

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						stimulant		hypn./sédatif						substance		hasard/argent		comportement	
<b>qnab041</b>	<b>traitement résidentiel</b>	6	5.2%	2	40.0%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%
	<b>structure/clinique de jour</b>	35	30.2%	1	20.0%	3	27.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%
	<b>prise en charge ambulatoire</b>	69	59.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	3	42.9%
	<b>appartement protégé</b>	2	1.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre institution spécialisée</b>	4	3.4%	2	40.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	116	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	7	100.0%
<b>Données manquantes</b>		5		0		0		1		0		0		0		0		0	

**Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours ? (2020)**

		VMAB042						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Hommes</b>	.	.	.	.	.	0	1
	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	1
<b>act-info-FOS</b>	<b>Hommes</b>	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	0
	<b>Femmes</b>	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	0
	<b>Total</b>	35.00	35.36	10.00	35.00	60.00	2	0
<b>Traitement résidentiel</b>	<b>Hommes</b>	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	1
	<b>Femmes</b>	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	0
	<b>Total</b>	35.00	35.36	10.00	35.00	60.00	2	1

**Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours ? (2020)**

	VMAB042						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
TOTAL							
PP alcool	.	.	.	.	.	0	0
PP opioïde	.	.	.	.	.	0	1
PP cocaïne et dérivés	35.00	35.36	10.00	35.00	60.00	2	0
PP autre stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP hypn./sédatif	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	.	.	.	.	.	0	0
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0
PP jeu hasard/argent	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	.	.	.	.	.	0	0

**Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours ? (2020)**

	VMAB042						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
HOMMES							
PP alcool	.	.	.	.	.	0	0
PP opioïde	.	.	.	.	.	0	1
PP cocaïne et dérivés	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	0
PP autre stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP hypn./sédatif	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	.	.	.	.	.	0	0
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0
PP jeu hasard/argent	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	.	.	.	.	.	0	0

**Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours ? (2020)**

	VMAB042							<b>N</b>	<b>Données manquantes</b>
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile				
FEMMES									
PP alcool	.	.	.	.	.	.	.	0	0
PP opioïde	.	.	.	.	.	.	.	0	0
PP cocaïne et dérivés	10.00	.	10.00	10.00	10.00	.	1	0	0
PP autre stimulant	.	.	.	.	.	.	0	0	0
PP hypn./sédatif	.	.	.	.	.	.	0	0	0
PP cannabis	.	.	.	.	.	.	0	0	0
PP autre substance	.	.	.	.	.	.	0	0	0
PP jeu hasard/argent	.	.	.	.	.	.	0	0	0
PP autre comportement	.	.	.	.	.	.	0	0	0

**Question filtrée - si décès: quelle cause? (2020)**

		act-info-Residalc			act-info-FOS			Traitement résidentiel			
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
qmab044	<b>suicide</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>accident</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>maladie</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>surdose ou intoxication aiguë</b>	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%
	<b>autre cause de décès</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	<b>Total</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		0	1	1	1	0	1	1	1	2	

### 3. Substances ou comportements problématiques

#### 3.1 Substances ou comportements problématiques



## Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
\$nad010	alcool	554	85.5%	264	67.0%	818	78.5%	126	44.4%	48	49.0%	174	45.5%	680	73.0%	312	63.4%	992	69.7%									
	héroïne	30	4.6%	17	4.3%	47	4.5%	69	24.3%	23	23.5%	92	24.1%	99	10.6%	40	8.1%	139	9.8%									
	méthadone	5	0.8%	4	1.0%	9	0.9%	5	1.8%	3	3.1%	8	2.1%	10	1.1%	7	1.4%	17	1.2%									
	buprénorphine	3	0.5%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.4%	1	1.0%	2	0.5%	4	0.4%	1	0.2%	5	0.4%									
	fentanyl	1	0.2%	2	0.5%	3	0.3%	2	0.7%	1	1.0%	3	0.8%	3	0.3%	3	0.6%	6	0.4%									
	autres opioïdes	4	0.6%	2	0.5%	6	0.6%	5	1.8%	0	0.0%	5	1.3%	9	1.0%	2	0.4%	11	0.8%									
	cocaïne en poudre	111	17.1%	49	12.4%	160	15.4%	115	40.5%	41	41.8%	156	40.8%	226	24.2%	90	18.3%	316	22.2%									
	crack	19	2.9%	10	2.5%	29	2.8%	16	5.6%	8	8.2%	24	6.3%	35	3.8%	18	3.7%	53	3.7%									
	autres formes de cocaïne	4	0.6%	0	0.0%	4	0.4%	3	1.1%	4	4.1%	7	1.8%	7	0.8%	4	0.8%	11	0.8%									
	amphétamines	13	2.0%	9	2.3%	22	2.1%	21	7.4%	10	10.2%	31	8.1%	34	3.6%	19	3.9%	53	3.7%									
	méthamphétamines	4	0.6%	3	0.8%	7	0.7%	15	5.3%	4	4.1%	19	5.0%	19	2.0%	7	1.4%	26	1.8%									
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	11	1.7%	8	2.0%	19	1.8%	15	5.3%	5	5.1%	20	5.2%	26	2.8%	13	2.6%	39	2.7%									
	cathinones synthétiques	1	0.2%	3	0.8%	4	0.4%	1	0.4%	1	1.0%	2	0.5%	2	0.2%	4	0.8%	6	0.4%									
	autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	1	1.0%	2	0.5%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%									
	barbituriques	1	0.2%	1	0.3%	2	0.2%	1	0.4%	1	1.0%	2	0.5%	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%									
	benzodiazépines	32	4.9%	21	5.3%	53	5.1%	19	6.7%	8	8.2%	27	7.1%	51	5.5%	29	5.9%	80	5.6%									
	GHB/GBL	3	0.5%	0	0.0%	3	0.3%	8	2.8%	3	3.1%	11	2.9%	11	1.2%	3	0.6%	14	1.0%									
	autres hypnotiques et sédatifs	8	1.2%	5	1.3%	13	1.2%	2	0.7%	1	1.0%	3	0.8%	10	1.1%	6	1.2%	16	1.1%									
	LSD	4	0.6%	1	0.3%	5	0.5%	10	3.5%	2	2.0%	12	3.1%	14	1.5%	3	0.6%	17	1.2%									
	kétamine	1	0.2%	1	0.3%	2	0.2%	8	2.8%	1	1.0%	9	2.4%	9	1.0%	2	0.4%	11	0.8%									
	autres hallucinogènes	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.7%	1	1.0%	3	0.8%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%									
	substances volatiles	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	1	0.4%	3	3.1%	4	1.0%	3	0.3%	4	0.8%	7	0.5%									
	cannabis	119	18.4%	51	12.9%	170	16.3%	80	28.2%	20	20.4%	100	26.2%	199	21.4%	71	14.4%	270	19.0%									
	tabac	378	58.3%	199	50.5%	577	55.4%	60	21.1%	21	21.4%	81	21.2%	438	47.0%	220	44.7%	658	46.2%									
	autre(s) substance(s)	3	0.5%	5	1.3%	8	0.8%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.5%	5	0.5%	5	1.0%	10	0.7%									
	jeu de hasard et d'argent	11	1.7%	1	0.3%	12	1.2%	2	0.7%	1	1.0%	3	0.8%	13	1.4%	2	0.4%	15	1.1%									
	activités online/Internet	8	1.2%	1	0.3%	9	0.9%	5	1.8%	1	1.0%	6	1.6%	13	1.4%	2	0.4%	15	1.1%									
	troubles alimentaires	4	0.6%	134	34.0%	138	13.2%	0	0.0%	3	3.1%	3	0.8%	4	0.4%	137	27.8%	141	9.9%									
	autre(s) comportement(s) de type addictif	3	0.5%	2	0.5%	5	0.5%	3	1.1%	4	4.1%	7	1.8%	6	0.6%	6	1.2%	12	0.8%									
	aucun	21	3.2%	12	3.0%	33	3.2%	45	15.8%	12	12.2%	57	14.9%	66	7.1%	24	4.9%	90	6.3%									
	Nombre de répondant-e-s	648		394		1042		284		98		382		932		492		1424										
	Données manquantes	190		97		287		50		9		59		240		106		346										

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



## Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2020)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
\$nad010	alcool	832	94.5%	34	39.1%	64	30.6%	4	21.1%	11	39.3%	29	39.2%	9	56.3%	1	33.3%	6	6.1%
	héroïne	27	3.1%	59	67.8%	36	17.2%	4	21.1%	2	7.1%	2	2.7%	5	31.3%	0	0.0%	1	1.0%
	méthadone	5	0.6%	6	6.9%	2	1.0%	2	10.5%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	1	0.1%	3	3.4%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	1	0.1%	3	3.4%	1	0.5%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	3	0.3%	6	6.9%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	105	11.9%	35	40.2%	139	66.5%	5	26.3%	8	28.6%	12	16.2%	5	31.3%	1	33.3%	4	4.1%
	crack	11	1.3%	8	9.2%	26	12.4%	2	10.5%	1	3.6%	2	2.7%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	autres formes de cocaïne	1	0.1%	3	3.4%	7	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	20	2.3%	6	6.9%	8	3.8%	9	47.4%	3	10.7%	2	2.7%	1	6.3%	0	0.0%	3	3.1%
	méthamphétamines	5	0.6%	5	5.7%	4	1.9%	6	31.6%	3	10.7%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	15	1.7%	5	5.7%	7	3.3%	3	15.8%	2	7.1%	5	6.8%	1	6.3%	0	0.0%	1	1.0%
	cathinones synthétiques	3	0.3%	2	2.3%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	0	0.0%	1	1.1%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	1	0.1%	1	1.1%	1	0.5%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	34	3.9%	15	17.2%	12	5.7%	2	10.5%	14	50.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	GHB/GBL	3	0.3%	3	3.4%	4	1.9%	1	5.3%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	7	0.8%	5	5.7%	2	1.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	8	0.9%	2	2.3%	3	1.4%	1	5.3%	1	3.6%	1	1.4%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	4	0.5%	2	2.3%	1	0.5%	2	10.5%	1	3.6%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	1	0.1%	1	1.1%	1	0.5%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	2	0.2%	2	2.3%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	125	14.2%	25	28.7%	36	17.2%	5	26.3%	5	17.9%	58	78.4%	3	18.8%	0	0.0%	9	9.2%
	tabac	482	54.8%	32	36.8%	54	25.8%	9	47.4%	13	46.4%	28	37.8%	7	43.8%	0	0.0%	28	28.6%
	autre(s) substance(s)	5	0.6%	0	0.0%	2	1.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.4%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu de hasard et d'argent	5	0.6%	1	1.1%	5	2.4%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
	activités online/Internet	4	0.5%	3	3.4%	3	1.4%	1	5.3%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	troubles alimentaires	25	2.8%	5	5.7%	6	2.9%	1	5.3%	4	14.3%	9	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	91	92.9%
	autre(s) comportement(s) de type addictif	3	0.3%	1	1.1%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	3	3.1%
	aucun	30	3.4%	6	6.9%	33	15.8%	1	5.3%	6	21.4%	8	10.8%	1	6.3%	1	33.3%	3	3.1%
Nombre de répondant-e-s		880		87		209		19		28		74		16		3		98	
Données manquantes		231		23		42		9		8		21		3		1		2	

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



## Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
\$nad010	alcool	566	94.2%	29	45.3%	41	27.0%	3	25.0%	7	36.8%	24	42.1%	7	50.0%	1	33.3%	0	0.0%
	héroïne	17	2.8%	45	70.3%	24	15.8%	3	25.0%	2	10.5%	2	3.5%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	3	0.5%	3	4.7%	1	0.7%	1	8.3%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	1	0.2%	2	3.1%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	0	0.0%	2	3.1%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	3	0.5%	4	6.3%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	74	12.3%	28	43.8%	100	65.8%	3	25.0%	5	26.3%	10	17.5%	4	28.6%	1	33.3%	0	0.0%
	crack	7	1.2%	5	7.8%	16	10.5%	2	16.7%	1	5.3%	1	1.8%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autres formes de cocaïne	1	0.2%	2	3.1%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	14	2.3%	4	6.3%	5	3.3%	5	41.7%	1	5.3%	2	3.5%	1	7.1%	0	0.0%	1	33.3%
	méthamphétamines	4	0.7%	1	1.6%	4	2.6%	5	41.7%	2	10.5%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	13	2.2%	3	4.7%	5	3.3%	2	16.7%	1	5.3%	1	1.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	cathinones synthétiques	1	0.2%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	1	0.2%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	21	3.5%	11	17.2%	8	5.3%	2	16.7%	7	36.8%	2	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	3	0.5%	0	0.0%	4	2.6%	1	8.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	6	1.0%	3	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	7	1.2%	1	1.6%	3	2.0%	1	8.3%	1	5.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	3	0.5%	1	1.6%	1	0.7%	2	16.7%	1	5.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	1	0.2%	0	0.0%	1	0.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	93	15.5%	22	34.4%	26	17.1%	2	16.7%	4	21.1%	43	75.4%	3	21.4%	0	0.0%	2	66.7%
	tabac	333	55.4%	21	32.8%	39	25.7%	5	41.7%	8	42.1%	22	38.6%	6	42.9%	0	0.0%	1	33.3%
	autre(s) substance(s)	1	0.2%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu de hasard et d'argent	4	0.7%	0	0.0%	5	3.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
	activités online/Internet	4	0.7%	2	3.1%	3	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%
	troubles alimentaires	2	0.3%	1	1.6%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) de type addictif	2	0.3%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	33.3%
	aucun	20	3.3%	6	9.4%	23	15.1%	1	8.3%	5	26.3%	7	12.3%	1	7.1%	1	33.3%	1	33.3%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		601		64		152		12		19		57		14		3		3	
<b>Données manquantes</b>		150		17		31		8		5		15		3		1		1	

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



## Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2020)

FEMMES	\$nad010	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
	alcool	265	95.3%	5	21.7%	23	40.4%	1	14.3%	4	44.4%	5	29.4%	2	100.0	0	0.0%	6	6.3%
	héroïne	10	3.6%	14	60.9%	12	21.1%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	1.1%
	méthadone	2	0.7%	3	13.0%	1	1.8%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	1	0.4%	1	4.3%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	31	11.2%	7	30.4%	39	68.4%	2	28.6%	3	33.3%	2	11.8%	1	50.0%	0	0.0%	4	4.2%
	crack	4	1.4%	3	13.0%	10	17.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres formes de cocaïne	0	0.0%	1	4.3%	3	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	6	2.2%	2	8.7%	3	5.3%	4	57.1%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	méthamphétamines	1	0.4%	4	17.4%	0	0.0%	1	14.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	2	0.7%	2	8.7%	2	3.5%	1	14.3%	1	11.1%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	cathinones synthétiques	2	0.7%	1	4.3%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	13	4.7%	4	17.4%	4	7.0%	0	0.0%	7	77.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	GHB/GBL	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	1	0.4%	2	8.7%	2	3.5%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	1	0.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	1	0.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	1	0.4%	2	8.7%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	32	11.5%	3	13.0%	10	17.5%	3	42.9%	1	11.1%	15	88.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.4%
	tabac	148	53.2%	11	47.8%	15	26.3%	4	57.1%	5	55.6%	6	35.3%	1	50.0%	0	0.0%	27	28.4%
	autre(s) substance(s)	4	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu de hasard et d'argent	1	0.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	activités online/Internet	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	23	8.3%	4	17.4%	5	8.8%	1	14.3%	4	44.4%	9	52.9%	0	0.0%	0	0.0%	91	95.8%
	autre(s) comportement(s) de type addictif	1	0.4%	1	4.3%	2	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	aucun	10	3.6%	0	0.0%	10	17.5%	0	0.0%	1	11.1%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
Nombre de répondant-e-s		278		23		57		7		9		17		2		0		95	
Données manquantes		76		6		11		1		3		6		0		0		1	

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



### 3.2 Objectif de consommation relatif au problème principal

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qzao010	abstinence définitive	437	72.4%	193	51.9%	630	64.5%	159	67.7%	50	70.4%	209	68.3%	596	71.0%	243	54.9%	839	65.4%									
	abstinence limitée dans le temps	77	12.7%	41	11.0%	118	12.1%	13	5.5%	0	0.0%	13	4.2%	90	10.7%	41	9.3%	131	10.2%									
	consommation contrôlée	54	8.9%	36	9.7%	90	9.2%	36	15.3%	10	14.1%	46	15.0%	90	10.7%	46	10.4%	136	10.6%									
	aucune limitation envisagée	6	1.0%	4	1.1%	10	1.0%	6	2.6%	1	1.4%	7	2.3%	12	1.4%	5	1.1%	17	1.3%									
	pas encore déterminé	18	3.0%	17	4.6%	35	3.6%	20	8.5%	10	14.1%	30	9.8%	38	4.5%	27	6.1%	65	5.1%									
	autre	12	2.0%	81	21.8%	93	9.5%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	13	1.5%	81	18.3%	94	7.3%									
	Total	604	100.0%	372	100.0%	976	100.0%	235	100.0%	71	100.0%	306	100.0%	839	100.0%	443	100.0%	1282	100.0%									
Données manquantes		234		119		353		99		36		135		333		155		488										

Remarque: Le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2020)

		PP alcool			PP opioïde			PP cocaïne et dérivés			PP autre			PP hypn./sédatif			PP cannabis			PP autre substance							
TOTAL	abstinence définitive	571	69.6%	53	69.7%	125	75.3%	14	77.8%	19	82.6%	32	51.6%	8	61.5%												
	abstinence limitée dans le temps	119	14.5%	1	1.3%	6	3.6%	0	0.0%	1	4.3%	4	6.5%	0	0.0%												
	consommation contrôlée	75	9.1%	12	15.8%	18	10.8%	3	16.7%	3	13.0%	16	25.8%	5	38.5%												
	aucune limitation envisagée	7	0.9%	1	1.3%	6	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.2%	0	0.0%												
	pas encore déterminé	36	4.4%	8	10.5%	8	4.8%	1	5.6%	0	0.0%	5	8.1%	0	0.0%												
	autre	12	1.5%	1	1.3%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%	0	0.0%												
	Total	820	100.0%	76	100.0%	166	100.0%	18	100.0%	23	100.0%	62	100.0%	13	100.0%												
Données manquantes		291		34		85		10		13		33		6													

Remarque: Le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

**Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
HOMMES															
<b>qzao010</b>	abstinence définitive	400	71.4%	41	71.9%	92	74.2%	9	75.0%	12	75.0%	27	58.7%	8	66.7%
	abstinence limitée dans le temps	80	14.3%	1	1.8%	5	4.0%	0	0.0%	1	6.3%	3	6.5%	0	0.0%
	consommation contrôlée	46	8.2%	9	15.8%	14	11.3%	3	25.0%	3	18.8%	10	21.7%	4	33.3%
	aucune limitation envisagée	7	1.3%	0	0.0%	4	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%
	pas encore déterminé	18	3.2%	6	10.5%	7	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.5%	0	0.0%
	autre	9	1.6%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%
	<b>Total</b>	<b>560</b>	<b>100.0%</b>	<b>57</b>	<b>100.0%</b>	<b>124</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>16</b>	<b>100.0%</b>	<b>46</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>		<b>191</b>		<b>24</b>		<b>59</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		<b>26</b>		<b>5</b>	

Remarque: Le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

**Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
FEMMES															
<b>qzao010</b>	abstinence définitive	170	65.6%	12	63.2%	33	78.6%	5	83.3%	7	100.0%	5	31.3%	0	0.0%
	abstinence limitée dans le temps	39	15.1%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%
	consommation contrôlée	29	11.2%	3	15.8%	4	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	37.5%	1	100.0%
	aucune limitation envisagée	0	0.0%	1	5.3%	2	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%
	pas encore déterminé	18	6.9%	2	10.5%	1	2.4%	1	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%
	autre	3	1.2%	1	5.3%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%
	<b>Total</b>	<b>259</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>42</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>16</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>		<b>95</b>		<b>10</b>		<b>26</b>		<b>2</b>		<b>5</b>		<b>7</b>		<b>1</b>	

Remarque: Le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

### 3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

**Période(s) de rechute au cours du traitement (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel														
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
qyaz010	aucune	390	64.7%	198	51.8%	588	59.7%	90	31.6%	22	23.9%	112	29.7%	480	54.1%	220	46.4%	700	51.4%									
	une fois	66	10.9%	53	13.9%	119	12.1%	37	13.0%	8	8.7%	45	11.9%	103	11.6%	61	12.9%	164	12.0%									
	deux fois	51	8.5%	43	11.3%	94	9.5%	33	11.6%	12	13.0%	45	11.9%	84	9.5%	55	11.6%	139	10.2%									
	trois ou quatre fois	55	9.1%	36	9.4%	91	9.2%	60	21.1%	25	27.2%	85	22.5%	115	13.0%	61	12.9%	176	12.9%									
	cinq fois ou plus	41	6.8%	52	13.6%	93	9.4%	65	22.8%	25	27.2%	90	23.9%	106	11.9%	77	16.2%	183	13.4%									
	Total	603	100.0%	382	100.0%	985	100.0%	285	100.0%	92	100.0%	377	100.0%	888	100.0%	474	100.0%	1362	100.0%									
<b>Données manquantes</b>		235		109		344		49		15		64		284		124		408										

**Période(s) de rechute au cours du traitement (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement								
TOTAL	aucune	514	60.8%	28	33.3%	64	33.5%	7	38.9%	17	58.6%	24	35.3%	5	31.3%	3	100.0%	34	35.1%							
	une fois	98	11.6%	11	13.1%	30	15.7%	2	11.1%	4	13.8%	7	10.3%	1	6.3%	0	0.0%	8	8.2%							
	deux fois	71	8.4%	10	11.9%	27	14.1%	3	16.7%	1	3.4%	10	14.7%	2	12.5%	0	0.0%	14	14.4%							
	trois ou quatre fois	85	10.1%	19	22.6%	30	15.7%	3	16.7%	3	10.3%	15	22.1%	2	12.5%	0	0.0%	17	17.5%							
	cinq fois ou plus	77	9.1%	16	19.0%	40	20.9%	3	16.7%	4	13.8%	12	17.6%	6	37.5%	0	0.0%	24	24.7%							
	Total	845	100.0%	84	100.0%	191	100.0%	18	100.0%	29	100.0%	68	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	97	100.0%							
<b>Données manquantes</b>		266		26		60		10		7		27		3		1		3								

**Période(s) de rechute au cours du traitement (2020)**

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						stimulant		hypn./sédatif					substance		hasard/argent		comportement		
<b>qyaz010</b>	<b>aucune</b>	357	62.3%	22	36.1%	54	38.6%	3	27.3%	10	52.6%	22	40.0%	4	28.6%	3	100.0%	2	66.7%
	<b>une fois</b>	56	9.8%	10	16.4%	24	17.1%	0	0.0%	3	15.8%	6	10.9%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>deux fois</b>	46	8.0%	6	9.8%	17	12.1%	3	27.3%	1	5.3%	7	12.7%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>trois ou quatre fois</b>	61	10.6%	11	18.0%	19	13.6%	3	27.3%	2	10.5%	15	27.3%	2	14.3%	0	0.0%	1	33.3%
	<b>cinq fois ou plus</b>	53	9.2%	12	19.7%	26	18.6%	2	18.2%	3	15.8%	5	9.1%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	573	100.0%	61	100.0%	140	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	55	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
<b>Données manquantes</b>		178		20		43		9		5		17		3		1		1	

**Période(s) de rechute au cours du traitement (2020)**

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						stimulant		hypn./sédatif					substance		hasard/argent		comportement		
<b>qyaz010</b>	<b>aucune</b>	157	57.9%	6	26.1%	10	19.6%	4	57.1%	7	70.0%	2	15.4%	1	50.0%	0	0.0%	32	34.0%
	<b>une fois</b>	42	15.5%	1	4.3%	6	11.8%	2	28.6%	1	10.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.5%
	<b>deux fois</b>	24	8.9%	4	17.4%	10	19.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	14	14.9%
	<b>trois ou quatre fois</b>	24	8.9%	8	34.8%	11	21.6%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	17.0%
	<b>cinq fois ou plus</b>	24	8.9%	4	17.4%	14	27.5%	1	14.3%	1	10.0%	7	53.8%	1	50.0%	0	0.0%	24	25.5%
	<b>Total</b>	271	100.0%	23	100.0%	51	100.0%	7	100.0%	10	100.0%	13	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
<b>Données manquantes</b>		83		6		17		1		2		10		0		0		2	

**Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2020)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						Hommes			Femmes			Total		
		Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
\$yaz020	alcool	175	82.2%	102	55.7%	277	69.9%	108	56.3%	42	62.7%	150	57.9%	283	69.9%	144	57.6%	427	65.2%									
	opioïdes	8	3.8%	5	2.7%	13	3.3%	48	25.0%	17	25.4%	65	25.1%	56	13.8%	22	8.8%	78	11.9%									
	cocaïne ou dérivés	42	19.7%	19	10.4%	61	15.4%	103	53.6%	42	62.7%	145	56.0%	145	35.8%	61	24.4%	206	31.5%									
	autres stimulants	8	3.8%	4	2.2%	12	3.0%	20	10.4%	9	13.4%	29	11.2%	28	6.9%	13	5.2%	41	6.3%									
	somnifères/tranquillisants	9	4.2%	3	1.6%	12	3.0%	18	9.4%	6	9.0%	24	9.3%	27	6.7%	9	3.6%	36	5.5%									
	hallucinogènes	3	1.4%	0	0.0%	3	0.8%	7	3.6%	0	0.0%	7	2.7%	10	2.5%	0	0.0%	10	1.5%									
	substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.8%	2	0.3%									
	cannabis	46	21.6%	24	13.1%	70	17.7%	58	30.2%	10	14.9%	68	26.3%	104	25.7%	34	13.6%	138	21.1%									
	tabac	13	6.1%	5	2.7%	18	4.5%	22	11.5%	7	10.4%	29	11.2%	35	8.6%	12	4.8%	47	7.2%									
	autre(s) substance(s)	0	0.0%	1	0.5%	1	0.3%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	1	0.2%	1	0.4%	2	0.3%									
	jeu hasard/argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%									
	activités online/Internet	2	0.9%	1	0.5%	3	0.8%	2	1.0%	0	0.0%	2	0.8%	4	1.0%	1	0.4%	5	0.8%									
	troubles alimentaires	0	0.0%	61	33.3%	61	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	61	24.4%	61	9.3%									
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	0.5%	3	1.6%	4	1.0%	1	0.5%	3	4.5%	4	1.5%	2	0.5%	6	2.4%	8	1.2%									
	Nombre de répondant-e-s	213		184		397		195		70		265		408		254		662										
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0										

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
TOTAL																			
\$yaz020	<b>alcool</b>	309	93.6%	24	43.6%	58	46.8%	3	30.0%	5	41.7%	17	38.6%	6	54.5%	0	0.0%	2	3.2%
	<b>opioïdes</b>	13	3.9%	32	58.2%	21	16.9%	0	0.0%	2	16.7%	4	9.1%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cocaïne ou dérivés</b>	45	13.6%	29	52.7%	103	83.1%	0	0.0%	5	41.7%	13	29.5%	7	63.6%	0	0.0%	1	1.6%
	<b>autres stimulants</b>	10	3.0%	5	9.1%	8	6.5%	6	60.0%	2	16.7%	7	15.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.2%
	<b>somnifères/tranquillisants</b>	11	3.3%	9	16.4%	6	4.8%	3	30.0%	4	33.3%	2	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%
	<b>hallucinogènes</b>	2	0.6%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	1	8.3%	2	4.5%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>substances volatiles</b>	0	0.0%	1	1.8%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cannabis</b>	56	17.0%	13	23.6%	17	13.7%	2	20.0%	5	41.7%	37	84.1%	3	27.3%	0	0.0%	3	4.8%
	<b>tabac</b>	22	6.7%	8	14.5%	8	6.5%	1	10.0%	1	8.3%	2	4.5%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) substance(s)</b>	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>jeu hasard/argent</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>activités online/Internet</b>	4	1.2%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>troubles alimentaires</b>	3	0.9%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	56	88.9%
	<b>autre(s) comportement(s) addictif(s)</b>	1	0.3%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%
	<b>Nombre de répondant-e-s</b>	331		56		127		11		12		44		11		0		63	
	<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2020)**

HOMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
\$yaz020	alcool	199	92.6%	17	43.6%	39	45.9%	3	37.5%	3	33.3%	14	42.4%	5	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	opioïdes	10	4.7%	23	59.0%	13	15.3%	0	0.0%	2	22.2%	4	12.1%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne ou dérivés	34	15.8%	21	53.8%	69	81.2%	0	0.0%	3	33.3%	11	33.3%	6	60.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	6	2.8%	2	5.1%	5	5.9%	6	75.0%	2	22.2%	5	15.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	somnifères/tranquillisants	9	4.2%	9	23.1%	3	3.5%	2	25.0%	2	22.2%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	hallucinogènes	2	0.9%	0	0.0%	3	3.5%	0	0.0%	1	11.1%	2	6.1%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	41	19.1%	11	28.2%	15	17.6%	1	12.5%	5	55.6%	27	81.8%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%
	tabac	19	8.8%	5	12.8%	3	3.5%	1	12.5%	1	11.1%	2	6.1%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu hasard/argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	activités online/Internet	3	1.4%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		216		39		86		8		9		33		10		0		1	
<b>Données manquantes</b>		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2020)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
\$yaz020	alcool	109	95.6%	7	43.8%	19	48.7%	0	0.0%	2	66.7%	3	27.3%	1	100.0%	0	0.0%	2	3.2%
	opioïdes	3	2.6%	9	56.3%	8	20.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne ou dérivés	11	9.6%	8	50.0%	34	87.2%	0	0.0%	2	66.7%	2	18.2%	1	100.0%	0	0.0%	1	1.6%
	autres stimulants	4	3.5%	3	18.8%	3	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%
	somnifères/tranquillisants	2	1.8%	0	0.0%	3	7.7%	1	50.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%
	hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	0	0.0%	1	6.3%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	15	13.2%	2	12.5%	2	5.1%	1	50.0%	0	0.0%	10	90.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%
	tabac	3	2.6%	3	18.8%	5	12.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu hasard/argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	activités online/Internet	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	3	2.6%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	56	90.3%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		114		17		41		3		3		11		1		0		62	
<b>Données manquantes</b>		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).