



ADDICTION | SUISSE

Domaine du traitement résidentiel pour des problèmes liés aux drogues illégales

Résultats de la statistique act-info-FOS 2020



Nora Balsiger

Marina Delgrande Jordan

Lausanne, août 2021



Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitorage act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, nous tenons à remercier Diane Jaccard et Sophie Masseroni pour la mise en page de ce rapport.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40,
E-Mail mdelgrande@addictionsuisse.ch

Réalisation: Nora Balsiger, Marina Delgrande Jordan, Sophie Masseroni
Addiction Suisse

Langue du texte original: Français

Graphisme/mise en page Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2021

Citation recommandée: Balsiger N. & Delgrande Jordan, M. (2021). act-info – Domaine du traitement résidentiel pour des problèmes liés aux drogues illégales : Résultats de la statistique act-info-FOS 2020. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info - domaine de traitement résidentiel.....	5
act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales	6
act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments ...	6
Base de données 2020.....	6
Contenu du rapport annuel et unité d'analyse	6
Aide à la lecture des tableaux	6
Publications complémentaires	8
Personne de contact.....	8
Informations recueillies au moment de l'ADMISSION	9
1. Caractéristiques socio-démographiques	9
1.1 Sexe, âge et nationalité	9
1.2 Intégration sociale	12
1.3 Position socioéconomique	17
1.4 Situation juridique	21
2. Circonstances du début de la prise en charge.....	24
2.1 Principale instance d'envoi.....	24
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement.....	25
2.3 Traitement de substitution.....	27
2.4 Sevrages professionnels	30
3. Substances et comportements problématiques	31
3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique.....	31
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation.....	72
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation.....	73
3.4 Autres substances ou comportements problématiques	75
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10).....	82
3.6 Usage de drogues illégales par injection	85
4. Santé	89
4.1 Santé physique	89
Informations recueillies au moment de la SORTIE	93
1. Caractéristiques socio-démographiques	93
1.1 Sexe et âge.....	93

1.2 Intégration sociale	96
1.3 Position socioéconomique	98
1.4 Situation juridique	102
2. Déroulement de la prise en charge	106
2.1 Durée de la prise en charge.....	106
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	108
2.3 Traitements de substitution et de prescription médicalisée	111
2.4 Nachsorge.....	113
3. Substances ou comportements problématiques	115
3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie.....	115
3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation	122
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement	124
4.Pronostic.....	126

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitorage de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- act-info-SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue)
- act-info-Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- act-info-FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- act-info-HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- act-info-Substitution (Statistique nationale des traitements avec agonistes opioïdes de substitution)

Ces cinq statistiques étaient réalisées séparément jusqu'à fin 2003 et ne donnaient que peu de possibilités de comparaison. En 2004, les instruments ont été harmonisés et optimisés et servent à la constitution d'une base de données nationale commune (contenant toutes les variables de base¹).

En 2012, une révision en profondeur des standards de mesure européens (Treatment Demand Indicator ; TDI) a eu lieu. Afin de maintenir la conformité des instruments act-info avec le TDI, les questionnaires act-info ont également été révisés.

La base de données commune assure ainsi la comparabilité des résultats aux plans national et international.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis mars 2018, la réalisation d'act-info dans les cinq domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitorage act-info sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d>Addiction Suisse : www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info.

act-info - domaine de traitement résidentiel

Le domaine de traitement résidentiel comprend les statistiques sectorielles act-info FOS et act-info Residalc, qui sont brièvement décrites ci-dessous.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. **Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.1).**

¹ Variables correspondant aux questions de base, c'est-à-dire obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles act-info. Elles sont à distinguer des questions spécifiques au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales ou au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments.

act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales

En janvier 2003, act-info est entré en vigueur dans le domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales. Jusqu'en 2017, le relevé statistique dans ce domaine de traitement était réalisé par l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF). Depuis janvier 2018, la collecte de données a été confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

act-info-FOS renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes liés aux drogues illégales**. Les institutions participantes offrent des thérapies – pour la plupart orientées vers l'abstinence – de courte, moyenne et longue durée. En 2020, 24 établissements résidentiels spécialisés de ce type (ce qui représente 31 structures différentes) ont participé au monitorage act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitorage act-info, voir le rapport global act-info 2020 de Maffli et collègues.

act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments

En janvier 2004, act-info est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, act-info-Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. jeu pathologique). En 2020, 14 établissements résidentiels spécialisés de ce type ont participé au monitorage act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitorage act-info, voir le rapport global act-info 2020 de Maffli et collègues.

Base de données 2020

La présente statistique descriptive du monitorage act-info-FOS auprès des client-e-s se base sur les **517 admissions** et les **441 sorties** intervenues **en 2020 dans les 24 institutions participantes**.

En ce qui concerne l'institution mixte participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, seules les informations relatives aux admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance illégale ou à un comportement de type addictif sont prises en considération.

Contenu du rapport annuel et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2020** alors que la seconde partie concerne les **client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2020**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2020 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc **l'épisode de traitement**. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire standard act-info-FOS. Autrement dit, le nom de la variable considérée apparaît chaque fois au début du titre du tableau. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédefinies (par ex. qmeco40 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédefinies (par ex. \$nebo50 „Expérience(s) antérieure(s) de traitement») : le tableau présente les pourcentages des différentes



catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.

- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmedo60 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Moyenne = La moyenne arithmétique s'obtient par la somme des valeurs observées divisée par le nombre de cas correspondant.

Écart-type = L'écart-type mesure le degré de dispersion des données en analysant les écarts entre les valeurs observées et la moyenne (arithmétique). Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs observées sont proches de la moyenne.

Médiane = Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, la médiane est la valeur qui divise par le milieu les valeurs observées. Ainsi, 50% des valeurs observées sont \geq que la médiane et 50% des valeurs observées sont \leq que la médiane.

1^{er} quartile / 3^e quartile = Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 1^{er} quartile est la valeur telle que 25% des valeurs observées sont \leq à cette valeur. De même, si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 3^e quartile est la valeur telle que 75% des valeurs observées sont \leq à cette valeur.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, une **drogue illégale**, un **sédatif/hypnotique** ou un **comportement de type addictif** (jeu pathologique, dépendance aux ordinateurs/à Internet, etc.) comme **problème principal (PP)** au moment de leur **admission**. Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1 à 3.4 relatifs à l'admission et 3.1 et 3.2 relatifs à la sortie, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; le tableau avec l'indication "TOTAL" présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

Publications complémentaires

Les rapports annuels, articles et feuilles-info publiés par Addiction Suisse dans le cadre du projet act-*info* ainsi que les statistiques sectorielles act-*info*-Residalc et act-*info*-FOS sont disponibles sur le site Internet: <http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/>.

Personne de contact

Addiction Suisse

Marina Delgrande Jordan

Adresse lettres et colis: Addiction Suisse, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Appel direct: 021 321 29 96

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Informations recueillies au moment de l'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions, selon le sexe et le problème principal (PP) (2020)

	Alcool		Drogues illégales		Hypn./sédatif		Autre substance		Comportement de type		TOUTES LES ADMISSIONS	
Hommes	107	72.3%	254	79.4%	12	80.0%	9	75.0%	7	87.5%	400	77.4%
Femmes	41	27.7%	66	20.6%	3	20.0%	3	25.0%	1	12.5%	117	22.6%
Total	148	100.0%	320	100.0%	15	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	517	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qmec020 - Âge au moment de l'admission, selon le problème principal (2020)

		Âge (en années)							N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile				
Alcool	Hommes	36.27	12.08	26.03	36.11	47.00			107	0
	Femmes	37.60	11.34	29.27	37.03	47.79			41	0
	Total	36.64	11.85	27.21	36.17	47.02			148	0
Drogues illégales	Hommes	32.20	10.29	23.12	31.28	39.62			254	0
	Femmes	32.23	9.23	24.98	30.50	38.23			66	0
	Total	32.21	10.07	23.31	31.28	39.04			320	0
Hypn./sédatif	Hommes	30.46	8.11	24.05	32.86	34.94			12	0
	Femmes	24.86	9.04	15.07	26.61	32.89			3	0
	Total	29.34	8.29	23.88	32.65	34.74			15	0
Autre substance	Hommes	33.75	14.16	22.24	35.40	41.81			9	0
	Femmes	28.36	4.93	22.90	29.71	32.47			3	0
	Total	32.40	12.50	22.57	31.09	40.71			12	0
Comportement de type addictif	Hommes	23.12	3.29	20.55	23.51	26.79			7	0
	Femmes	33.18	.	33.18	33.18	33.18			1	0
	Total	24.38	4.68	20.86	23.63	27.15			8	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	33.20	11.00	23.68	32.32	40.98			400	0
	Femmes	33.69	10.32	26.49	33.18	39.25			117	0
	Total	33.31	10.84	24.05	32.61	40.62			517	0

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

act-info-FOS

@mec020 - Âge au moment de l'admission, selon le problème principal (2020)

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

@nec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2020)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
Suisse	52	59.8%	21	67.7%	73	61.9%	154	67.5%	42	67.7%	196	67.6%	8	66.7%	1	33.3%	9	60.0%	5	55.6%	2	66.7%	7	58.3%	6	85.7%	1	100.0%	7	87.5%	232	65.9%	68	66.0%	300	65.9%
Union européenne	21	24.1%	7	22.6%	28	23.7%	39	17.1%	15	24.2%	54	18.6%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	68	19.3%	24	23.3%	92	20.2%
autre	14	16.1%	3	9.7%	17	14.4%	35	15.4%	5	8.1%	40	13.8%	2	16.7%	2	66.7%	4	26.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	52	14.8%	11	10.7%	63	13.8%		
Total	87	100.0%	31	100.0%	118	100.0%	228	100.0%	62	100.0%	290	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	352	100.0%	103	100.0%	455	100.0%
Données manquantes	20		10		30		26		4		30		0		0		0		0		0		0		0		0		48		14		62			

Remarques: Les Suisses et Suisse-s ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2020)

	Alcool												Drogues illégales												Hypn./sédatif												Autre substance												Comportement de type addictif												TOUTES LES ADMISSIONS											
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total											
célibataire	77	74.8%	21	52.5%	98	68.5%	213	88.0%	57	87.7%	270	87.9%	10	83.3%	3	100.0%	13	86.7%	8	88.9%	3	100.0%	11	91.7%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	322	84.5%	86	74.8%	408	82.3%																																				
marié-e	5	4.9%	5	12.5%	10	7.0%	4	1.7%	0	0.0%	4	1.3%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	3.1%	7	6.1%	19	3.8%																																						
séparé-e (juridiquement)	3	2.9%	4	10.0%	7	4.9%	6	2.5%	2	3.1%	8	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.4%	6	5.2%	15	3.0%																																						
divorcé-e	16	15.5%	10	25.0%	26	18.2%	17	7.0%	6	9.2%	23	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	34	8.9%	16	13.9%	50	10.1%																																						
veuf/veuve	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%																																						
partenariat enregistré (PaCS)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%																																								
Total	103	100.0%	40	100.0%	143	100.0%	242	100.0%	65	100.0%	307	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	381	100.0%	115	100.0%	496	100.0%																																				
Données manquantes	4		1		5		12		1		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19		2		21																																					

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2020)

	Alcool												Drogues illégales												Hypn./sédatif												Autre substance												Comportement de type addictif												TOUTES LES ADMISSIONS											
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total																				
grands centres urbains	13	12.6%	0	0.0%	13	9.1%	22	9.5%	6	9.5%	28	9.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	39	10.6%	6	5.3%	45	9.4%																																				
périphérie des 3 grands centres urbains	14	13.6%	11	27.5%	25	17.5%	27	11.7%	10	15.9%	37	12.6%	3	25.0%	1	33.3%	4	26.7%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	12.5%	24	21.2%	70	14.6%																																				
villes de moyenne importance	14	13.6%	5	12.5%	19	13.3%	54	23.4%	11	17.5%	65	22.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	76	20.7%	16	14.2%	92	19.1%																																				
petites villes	33	32.0%	12	30.0%	45	31.5%	66	28.6%	21	33.3%	87	29.6%	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	104	28.3%	36	31.9%	140	29.1%																																				
campagne	29	28.2%	12	30.0%	41	28.7%	62	26.8%	15	23.8%	77	26.2%	5	41.7%	2	66.7%	7	46.7%	3	33.3%	0	0.0%	3	25.0%	3	42.9%	1	100.0%	4	50.0%	103	28.0%	31	27.4%	134	27.9%																																				
Total	103	100.0%	40	100.0%	143	100.0%	231	100.0%	63	100.0%	294	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	368	100.0%	113	100.0%	481	100.0%																																				
Données manquantes	4		1		5		23		3		26		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		4		36																																					

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



q nec060/q nec065 - Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	Alcool												Drogues illégales				Hypn./sédatif				Autre substance				Comportement de type addictif				TOUTES LES ADMISSIONS							
	Hommes			Femmes			Total		Hommes			Femmes			Total		Hommes			Femmes			Total		Hommes			Femmes			Total					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total						
seul·e en ménage	17	16.8%	6	16.7%	23	16.8%	34	14.5%	8	13.1%	42	14.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	14.5%	14	13.3%	67	14.2%				
avec famille d'origine	9	8.9%	5	13.9%	14	10.2%	57	24.4%	11	18.0%	68	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	70	19.1%	16	15.2%	86	18.3%				
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	10	9.9%	8	22.2%	18	13.1%	4	1.7%	2	3.3%	6	2.0%	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	4.6%	10	9.5%	27	5.7%				
avec des amis ou d'autres personnes	5	5.0%	2	5.6%	7	5.1%	12	5.1%	2	3.3%	14	4.7%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	18	4.9%	5	4.8%	23	4.9%		
en prison	11	10.9%	0	0.0%	11	8.0%	42	17.9%	5	8.2%	47	15.9%	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	59	16.1%	5	4.8%	64	13.6%		
institution thérapeutique/foyer	11	10.9%	5	13.9%	16	11.7%	27	11.5%	12	19.7%	39	13.2%	2	18.2%	1	33.3%	3	21.4%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	43	11.7%	19	18.1%	62	13.2%		
hôpital/clinique	35	34.7%	9	25.0%	44	32.1%	53	22.6%	20	32.8%	73	24.7%	3	27.3%	2	66.7%	5	35.7%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	3	42.9%	1	100.0%	4	50.0%	97	26.5%	33	31.4%	130	27.6%
autre	3	3.0%	1	2.8%	4	2.9%	5	2.1%	1	1.6%	6	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.5%	3	2.9%	12	2.5%		
Total	101	100.0%	36	100.0%	137	100.0%	234	100.0%	61	100.0%	295	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	366	100.0%	105	100.0%	471	100.0%
Données manquantes	6	5	11	20	5	25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	12	46							
seul·e en ménage	32	32.0%	9	25.0%	41	30.1%	53	22.4%	17	28.3%	70	23.6%	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	89	24.2%	26	25.0%	115	24.4%		
avec famille d'origine	15	15.0%	2	5.6%	17	12.5%	63	26.6%	9	15.0%	72	24.2%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	82	22.3%	12	11.5%	94	19.9%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	15	15.0%	11	30.6%	26	19.1%	18	7.6%	8	13.3%	26	8.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	36	9.8%	19	18.3%	55	11.7%
avec des amis ou d'autres personnes	5	5.0%	3	8.3%	8	5.9%	14	5.9%	0	0.0%	14	4.7%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	21	5.7%	6	5.8%	27	5.7%		
en prison	9	9.0%	0	0.0%	9	6.6%	32	13.5%	3	5.0%	35	11.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	46	12.5%	3	2.9%	49	10.4%		
institution thérapeutique/foyer	15	15.0%	7	19.4%	22	16.2%	30	12.7%	17	28.3%	47	15.8%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	51	13.9%	26	25.0%	77	16.3%
hôpital/clinique	8	8.0%	4	11.1%	12	8.8%	17	7.2%	2	3.3%	19	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	3	42.9%	1	100.0%	4	50.0%	30	8.2%	8	7.7%	38	8.1%
autre	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	10	4.2%	4	6.7%	14	4.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	13	3.5%	4	3.8%	17	3.6%		
Total	100	100.0%	36	100.0%	136	100.0%	237	100.0%	60	100.0%	297	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	368	100.0%	104	100.0%	472	100.0%
Données manquantes	7	5	12	17	6	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	13	45								

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris·es en considération les client·e·s pour lesquel·le·s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qnec067 - Avoir des enfants, selon le problème principal (2020)

	TOUTES LES ADMISSIONS																										
	Alcool			Drogues illégales						Hypn./sédatif				Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS							
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total						
non, aucun	69	70.4%	15	41.7%	84	62.7%	190	80.2%	42	67.7%	232	77.6%	8	66.7%	10	66.7%	7	77.8%	2	66.7%	9	75.0%					
oui	29	29.6%	21	58.3%	50	37.3%	47	19.8%	20	32.3%	67	22.4%	4	33.3%	1	33.3%	5	33.3%	2	22.2%	1	33.3%					
Total	98	100.0%	36	100.0%	134	100.0%	237	100.0%	62	100.0%	299	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%					
Données manquantes	9		5		14		17		4		21		0		0		0		0		0		30		10		40

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzes030 - Question filtrée - si oui: Combien d'enfants, selon le problème principal (2020)

	TOUTES LES ADMISSIONS																										
	Alcool			Drogues illégales						Hypn./sédatif				Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS							
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total						
un enfant	11	45.8%	6	31.6%	17	39.5%	38	84.4%	14	73.7%	52	81.3%	2	50.0%	1	100.0%	3	60.0%	1	50.0%	1	100.0%					
deux enfants	9	37.5%	8	42.1%	17	39.5%	6	13.3%	2	10.5%	8	12.5%	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%					
trois enfants	2	8.3%	5	26.3%	7	16.3%	1	2.2%	3	15.8%	4	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%					
quatre enfants ou plus	2	8.3%	0	0.0%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Total	24	100.0%	19	100.0%	43	100.0%	45	100.0%	19	100.0%	64	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	1	100.0%					
données manquantes	5		2		7		2		1		3		0		0		0		0		0		7		3		10

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



q nec068 - Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)?, selon le problème principal (2020)

	Alcool						Drogues illégales						Hypn./sédatif						Autre substance						Comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
non	27	93.1%	14	66.7%	41	82.0%	41	89.1%	11	61.1%	52	81.3%	4	100.0%	0	0.0%	4	80.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	77	91.7%	27	62.8%	104	81.9%
oui	2	6.9%	7	33.3%	9	18.0%	5	10.9%	7	38.9%	12	18.8%	0	0.0%	1	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.3%	16	37.2%	23	18.1%		
Total	29	100.0%	21	100.0%	50	100.0%	46	100.0%	18	100.0%	64	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	84	100.0%	43	100.0%	127	100.0%
Données manquantes	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3							

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

q nec070/q nec075 - Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	Alcool						Drogues illégales						Hypn./sédatif						Autre substance						Comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
logement stable	38	37.6%	19	51.4%	57	41.3%	88	37.8%	19	31.7%	107	36.5%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	134	36.7%	38	36.2%	172	36.6%
logement instable/sans domicile fixe	6	5.9%	1	2.7%	7	5.1%	24	10.3%	6	10.0%	30	10.2%	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	33	9.0%	9	8.6%	42	8.9%				
en prison	11	10.9%	0	0.0%	11	8.0%	40	17.2%	6	10.0%	46	15.7%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	57	15.6%	6	5.7%	63	13.4%		
institution/foyer/hôpital/autre	46	45.5%	17	45.9%	63	45.7%	81	34.8%	29	48.3%	110	37.5%	5	41.7%	3	100.0%	8	53.3%	4	44.4%	1	33.3%	5	41.7%	3	42.9%	1	100.0%	4	50.0%	141	38.6%	52	49.5%	193	41.1%
Total	101	100.0%	37	100.0%	138	100.0%	233	100.0%	60	100.0%	293	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	365	100.0%	105	100.0%	470	100.0%
Données manquantes	6	4	10	21	6	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	12	47						
logement stable	60	60.6%	23	62.2%	83	61.0%	124	52.3%	35	59.3%	159	53.7%	9	75.0%	2	66.7%	11	73.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	200	54.5%	60	57.7%	260	55.2%
logement instable/sans domicile fixe	9	9.1%	4	10.8%	13	9.6%	35	14.8%	6	10.2%	41	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	44	12.0%	12	11.5%	56	11.9%				
en prison	9	9.1%	0	0.0%	9	6.6%	32	13.5%	3	5.1%	35	11.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	46	12.5%	3	2.9%	49	10.4%		
institution/foyer/hôpital/autre	21	21.2%	10	27.0%	31	22.8%	46	19.4%	15	25.4%	61	20.6%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	1	33.3%	4	33.3%	4	57.1%	1	100.0%	5	62.5%	77	21.0%	29	27.9%	106	22.5%		
Total	99	100.0%	37	100.0%	136	100.0%	237	100.0%	59	100.0%	296	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	367	100.0%	104	100.0%	471	100.0%
Données manquantes	8	4	12	17	7	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	13	46							

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzes010 - Type de relation de couple au cours des 6 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	Alcool						Drogues illégales						Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
sans partenaire, seul-e	56	57.7%	17	44.7%	73	54.1%	133	58.6%	25	43.1%	158	55.4%	4	36.4%	1	33.3%	5	35.7%	7	77.8%	0	0.0%	7	58.3%	5	71.4%	0	0.0%	5	62.5%	207	58.6%	43	41.3%	250	54.7%
relation(s) temporaire(s)	17	17.5%	2	5.3%	19	14.1%	33	14.5%	10	17.2%	43	15.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%	1	11.1%	2	66.7%	3	25.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	53	15.0%	14	13.5%	67	14.7%
partenaire fixe, vivant séparé-e	10	10.3%	11	28.9%	21	15.6%	41	18.1%	14	24.1%	55	19.3%	3	27.3%	2	66.7%	5	35.7%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	15.6%	29	27.9%	84	18.4%
partenaire fixe, en ménage commun	14	14.4%	8	21.1%	22	16.3%	20	8.8%	9	15.5%	29	10.2%	3	27.3%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	100.0%	2	25.0%	38	10.8%	18	17.3%	56	12.3%		
Total	97	100.0%	38	100.0%	135	100.0%	227	100.0%	58	100.0%	285	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	353	100.0%	104	100.0%	457	100.0%
Données manquantes	10		3		13		27		8		35		1		0		1		0		0		0		0		0		47		13		60			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzes015 - Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	Alcool						Drogues illégales						Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
non	13	65.0%	10	62.5%	23	63.9%	33	60.0%	6	27.3%	39	50.6%	6	100.0%	0	0.0%	6	75.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	54	65.1%	17	39.5%	71	56.3%
oui	7	35.0%	6	37.5%	13	36.1%	22	40.0%	16	72.7%	38	49.4%	0	0.0%	2	100.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	29	34.9%	26	60.5%	55	43.7%
Total	20	100.0%	16	100.0%	36	100.0%	55	100.0%	22	100.0%	77	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	83	100.0%	43	100.0%	126	100.0%		
Données manquantes	4		3		7		6		1		7		0		0		0		0		0		0		0		10		4		14					

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



1.3 Position socioéconomique

@nec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2020)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
aucune formation achevée	5	5.4%	4	11.4%	9	7.1%	21	9.2%	2	3.3%	23	8.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
école obligatoire	27	29.3%	7	20.0%	34	26.8%	68	29.7%	22	36.7%	90	31.1%	6	54.5%	0	0.0%	6	46.2%
formation de transition	2	2.2%	1	2.9%	3	2.4%	7	3.1%	2	3.3%	9	3.1%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
formation générale sans maturité	2	2.2%	4	11.4%	6	4.7%	8	3.5%	4	6.7%	12	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
formation prof. de base/apprentissage	45	48.9%	14	40.0%	59	46.5%	103	45.0%	25	41.7%	128	44.3%	3	27.3%	2	100.0%	5	38.5%
maturité ou école normale	3	3.3%	4	11.4%	7	5.5%	5	2.2%	3	5.0%	8	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
formation prof. supérieure	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	12	5.2%	2	3.3%	14	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
haute école spécialisée et université	6	6.5%	1	2.9%	7	5.5%	5	2.2%	0	0.0%	5	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	92	100.0%	35	100.0%	127	100.0%	229	100.0%	60	100.0%	289	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%
Données manquantes	15	6	21	25	6	31	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	49	15
																		64

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qnec080/qnec090 - Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	Alcool												Drogues illégales				Hypn./sédatif				Autre substance				Comportement de type addictif				TOUTES LES ADMISSIONS									
	Hommes			Femmes			Total		Hommes			Femmes			Total		Hommes			Femmes			Total		Hommes			Femmes			Total							
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								
salaire	12	12.4%	3	8.1%	15	11.2%	22	9.7%	1	1.7%	23	8.0%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	38	10.7%	4	3.8%	42	9.2%				
économies, épargne	4	4.1%	1	2.7%	5	3.7%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.0%	1	1.0%	8	1.7%								
rente (AVS/AI ou autres)	10	10.3%	4	10.8%	14	10.4%	29	12.8%	16	27.1%	45	15.7%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	2	33.3%	1	100.0%	3	42.9%	45	12.7%	22	21.2%	67	14.6%		
aide sociale	47	48.5%	20	54.1%	67	50.0%	109	48.0%	30	50.8%	139	48.6%	5	41.7%	1	33.3%	6	40.0%	5	55.6%	3	100.0%	8	66.7%	2	33.3%	0	0.0%	2	28.6%	169	47.6%	55	52.9%	224	48.8%		
assurance-chômage	3	3.1%	2	5.4%	5	3.7%	6	2.6%	1	1.7%	7	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.5%	3	2.9%	12	2.6%						
soutien du/de la partenaire	5	5.2%	3	8.1%	8	6.0%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.3%	3	2.9%	11	2.4%						
soutien des parents/proches/ami-e-s	2	2.1%	4	10.8%	6	4.5%	24	10.6%	3	5.1%	27	9.4%	1	8.3%	1	33.3%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	28	7.9%	8	7.7%	36	7.8%		
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.2%	0	0.0%	5	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%	0	0.0%	6	1.3%				
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.3%	1	1.7%	4	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	5	1.1%				
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%						
assurance d'indemnités journalières	6	6.2%	0	0.0%	6	4.5%	8	3.5%	4	6.8%	12	4.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.2%	4	3.8%	19	4.1%				
autre	8	8.2%	0	0.0%	8	6.0%	15	6.6%	2	3.4%	17	5.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	26	7.3%	2	1.9%	28	6.1%				
Total	97	100.0%	37	100.0%	134	100.0%	227	100.0%	59	100.0%	286	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	355	100.0%	104	100.0%	459	100.0%		
Données manquantes	10		4		14		27		7		34		0		0		0		0		0		0		1		0		1		45		13		58			
salaire	21	21.6%	6	16.2%	27	20.1%	34	14.8%	4	6.8%	38	13.2%	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	59	16.6%	10	9.6%	69	15.0%				
économies, épargne	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	1	1.0%	6	1.3%				
rente (AVS/AI ou autres)	13	13.4%	3	8.1%	16	11.9%	29	12.7%	15	25.4%	44	15.3%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	2	33.3%	1	100.0%	3	42.9%	48	13.5%	20	19.2%	68	14.8%		
aide sociale	37	38.1%	19	51.4%	56	41.8%	97	42.4%	29	49.2%	126	43.8%	4	33.3%	1	33.3%	5	33.3%	5	55.6%	2	66.7%	7	58.3%	2	33.3%	0	0.0%	2	28.6%	146	41.0%	52	50.0%	198	43.0%		
assurance-chômage	3	3.1%	1	2.7%	4	3.0%	5	2.2%	2	3.4%	7	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.2%	3	2.9%	11	2.4%				
soutien du/de la partenaire	2	2.1%	4	10.8%	6	4.5%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.8%	8	1.7%						
soutien des parents/proches/ami-e-s	5	5.2%	3	8.1%	8	6.0%	25	10.9%	2	3.4%	27	9.4%	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	31	8.7%	7	6.7%	38	8.3%		
deal, petit trafic	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	12	5.2%	2	3.4%	14	4.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.2%	2	1.9%	17	3.7%				
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.7%	2	3.4%	6	2.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.7%	2	1.9%	8	1.7%				
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
assurance d'indemnités journalières	5	5.2%	0	0.0%	5	3.7%	5	2.2%	2	3.4%	7	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.8%	2	1.9%	12	2.6%
autre	8	8.2%	0	0.0%	8	6.0%	13	5.7%	1	1.7%	14	4.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	6.7%	1	1.0%	25	5.4%		
Total	97	100.0%	37	100.0%	134	100.0%	229	100.0%	59	100.0%	288	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	356	100.0%	104	100.0%	460	100.0%		
Données manquantes	10		4		14		25		7		32		0		0		0		0		0		0		1		0		1		44		13		57			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



qnec100/qnec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	Alcool												Drogues illégales				Hypn./sédatif				Autre substance				Comportement de type addictif				TOUTES LES ADMISSIONS							
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
activité prof. à plein temps (dès 70%)	8	8.7%	5	13.5%	13	10.1%	14	6.4%	2	3.5%	16	5.8%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	25	7.3%	7	6.9%	32	7.2%		
activité prof. à temps partiel	4	4.3%	0	0.0%	4	3.1%	5	2.3%	2	3.5%	7	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	10	2.9%	2	2.0%	12	2.7%		
jobs occasionnels	2	2.2%	2	5.4%	4	3.1%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	2	2.0%	5	1.1%		
en formation	4	4.3%	1	2.7%	5	3.9%	13	5.9%	0	0.0%	13	4.7%	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.3%	2	2.0%	20	4.5%
sans travail, en quête d'emploi	14	15.2%	3	8.1%	17	13.2%	35	16.0%	6	10.5%	41	14.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	15.5%	10	9.8%	63	14.2%
sans travail, sans recherche d'emploi	41	44.6%	18	48.6%	59	45.7%	96	43.8%	22	38.6%	118	42.8%	4	33.3%	1	33.3%	5	33.3%	4	44.4%	2	66.7%	6	50.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	150	43.9%	43	42.2%	193	43.5%
rentier/rentière	1	1.1%	1	2.7%	2	1.6%	4	1.8%	3	5.3%	7	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.5%	4	3.9%	9	2.0%		
incapacité de travail	15	16.3%	4	10.8%	19	14.7%	30	13.7%	14	24.6%	44	15.9%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	49	14.3%	20	19.6%	69	15.5%
femme/homme au foyer	0	0.0%	2	5.4%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	2	0.5%				
autre	3	3.3%	1	2.7%	4	3.1%	21	9.6%	8	14.0%	29	10.5%	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	29	8.5%	10	9.8%	39	8.8%
Total	92	100.0%	37	100.0%	129	100.0%	219	100.0%	57	100.0%	276	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	342	100.0%	102	100.0%	444	100.0%
Données manquantes	15	4	19	35	9	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	15	73					
activité prof. à plein temps (dès 70%)	21	22.6%	6	16.7%	27	20.9%	28	12.3%	4	6.9%	32	11.2%	3	25.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	53	15.1%	10	10.0%	63	14.0%
activité prof. à temps partiel	1	1.1%	1	2.8%	2	1.6%	7	3.1%	4	6.9%	11	3.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	11	3.1%	5	5.0%	16	3.5%
jobs occasionnels	7	7.5%	2	5.6%	9	7.0%	10	4.4%	2	3.4%	12	4.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.1%	4	4.0%	22	4.9%
en formation	5	5.4%	2	5.6%	7	5.4%	15	6.6%	0	0.0%	15	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	6.3%	2	2.0%	24	5.3%
sans travail, en quête d'emploi	10	10.8%	1	2.8%	11	8.5%	39	17.2%	7	12.1%	46	16.1%	2	16.7%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	14.8%	8	8.0%	60	13.3%
sans travail, sans recherche d'emploi	32	34.4%	16	44.4%	48	37.2%	78	34.4%	20	34.5%	98	34.4%	1	8.3%	1	50.0%	2	14.3%	4	44.4%	2	100.0%	6	54.5%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	119	33.9%	40	40.0%	159	35.3%
rentier/rentière	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	4	1.8%	3	5.2%	7	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	3	3.0%	8	1.8%		
incapacité de travail	14	15.1%	5	13.9%	19	14.7%	26	11.5%	13	22.4%	39	13.7%	2	16.7%	1	50.0%	3	21.4%	2	22.2%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	45	12.8%	20	20.0%	65	14.4%
femme/homme au foyer	0	0.0%	2	5.6%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	2	0.4%				
autre	2	2.2%	1	2.8%	3	2.3%	20	8.8%	5	8.6%	25	8.8%	2	16.7%	0	0.0%	2	14.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	26	7.4%	6	6.0%	32	7.1%
Total	93	100.0%	36	100.0%	129	100.0%	227	100.0%	58	100.0%	285	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	351	100.0%	100	100.0%	451	100.0%
Données manquantes	14	5	19	27	8	35	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	17	66						

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyef040 - Dettes au moment de l'admission, selon le problème principal (2020)

	Alcool				Drogues illégales				Hypn./sédatif				Autre substance				Comportement de type addictif				TOUTES LES ADMISSIONS															
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
dettes pour un montant inconnu	15	16.1%	6	18.8%	21	16.8%	30	13.7%	5	9.4%	35	12.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	12.5%	2	66.7%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	47	13.8%	13	14.1%	60	13.9%		
aucune dette	23	24.7%	11	34.4%	34	27.2%	61	27.9%	16	30.2%	77	28.3%	3	27.3%	1	50.0%	4	30.8%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	92	27.1%	29	31.5%	121	28.0%
jusqu'à 5000 CHF	10	10.8%	4	12.5%	14	11.2%	24	11.0%	7	13.2%	31	11.4%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	35	10.3%	12	13.0%	47	10.9%		
de 5001 à 10'000 CHF	7	7.5%	4	12.5%	11	8.8%	17	7.8%	8	15.1%	25	9.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	28	8.2%	12	13.0%	40	9.3%
de 10'001 à 25'000 CHF	7	7.5%	0	0.0%	7	5.6%	29	13.2%	6	11.3%	35	12.9%	2	18.2%	1	50.0%	3	23.1%	1	12.5%	1	33.3%	2	18.2%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	41	12.1%	8	8.7%	49	11.3%
de 25'001 à 50'000 CHF	10	10.8%	2	6.3%	12	9.6%	21	9.6%	3	5.7%	24	8.8%	3	27.3%	0	0.0%	3	23.1%	4	50.0%	0	0.0%	4	36.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	39	11.5%	5	5.4%	44	10.2%
de 50'001 à 100'000 CHF	17	18.3%	5	15.6%	22	17.6%	24	11.0%	6	11.3%	30	11.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	12.1%	11	12.0%	52	12.0%				
plus de 100'000 CHF	4	4.3%	0	0.0%	4	3.2%	13	5.9%	2	3.8%	15	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	5.0%	2	2.2%	19	4.4%		
Total	93	100.0%	32	100.0%	125	100.0%	219	100.0%	53	100.0%	272	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	340	100.0%	92	100.0%	432	100.0%
données manquantes	14		9		23		35		13		48		1		1		2		1		0		1		0		0		60		25		85			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

1.4 Situation juridique

quer010 - A déjà fait l'objet d'une condamnation pénale en lien avec l'alcool et/ou les drogues, selon le problème principal (2020)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non, aucune condamnation	53	58.2%	19	55.9%	72	57.6%	89	39.7%	34	56.7%	123	43.3%	3	27.3%	2	100.0%	5	38.5%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	5	71.4%	1	100.0%	6	75.0%	152	44.1%	58	57.4%	210	47.1%
oui	38	41.8%	15	44.1%	53	42.4%	135	60.3%	26	43.3%	161	56.7%	8	72.7%	0	0.0%	8	61.5%	8	88.9%	2	66.7%	10	83.3%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	193	55.9%	43	42.6%	236	52.9%
Total	91	100.0%	34	100.0%	125	100.0%	224	100.0%	60	100.0%	284	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	345	100.0%	101	100.0%	446	100.0%
données manquantes	16		7		23		30		6		36		1		1		2		0		0		0		0		0		55		16		71			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

\$yer011 - Question filtrée - Si oui: quel(s) délit(s) ont été déterminants pour la ou les condamnation/s?, selon le problème principal (2020)

	Alcool				Drogues illégales				Hypn./sédatif				Autre substance				Comportement de type addictif				TOUTES LES ADMISSIONS															
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
suspension de la procédure au profit de mesures condamnation pour infraction à la loi sur les stupéfiants condamnation pour des infractions commises dans le but de se procurer des drogues	3	8.8%	0	0.0%	3	6.7%	10	7.9%	0	0.0%	10	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	7.2%	0	0.0%	13	5.9%								
	6	17.6%	3	27.3%	9	20.0%	90	70.9%	20	76.9%	110	71.9%	5	62.5%	0	0.0%	5	62.5%	7	87.5%	1	50.0%	8	80.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	110	61.1%	24	61.5%	134	61.2%
	8	23.5%	0	0.0%	8	17.8%	57	44.9%	8	30.8%	65	42.5%	6	75.0%	0	0.0%	6	75.0%	3	37.5%	0	0.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	74	41.1%	8	20.5%	82	37.4%		
condamnation pour des infractions commises sous l'influence de substance psychotrope	24	70.6%	8	72.7%	32	71.1%	60	47.2%	9	34.6%	69	45.1%	5	62.5%	0	0.0%	5	62.5%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	91	50.6%	17	43.6%	108	49.3%		
condamnation pour d'autres délits	3	8.8%	1	9.1%	4	8.9%	26	20.5%	2	7.7%	28	18.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	12.5%	1	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	17.2%	4	10.3%	35	16.0%		
Nombre de répondant-e-s	34		11		45		127		26		153		8		0		8		8		2		10		2		0		2		180		39		219	
Données manquantes	4		4		8		8		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		13		4		17			

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles). Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzer020 - A déjà subi un emprisonnement ou une détention préventive, selon le problème principal (2020)

	Alcool						Drogues illégales						Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
oui, emprisonnement	8	10.0%	0	0.0%	8	7.1%	33	15.6%	8	13.3%	41	15.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	14.3%	9	9.2%	55	13.1%		
oui, détention préventive	13	16.3%	6	18.8%	19	17.0%	40	19.0%	11	18.3%	51	18.8%	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	57	17.7%	17	17.3%	74	17.6%		
oui, emprisonnement et détention préventive	8	10.0%	0	0.0%	8	7.1%	50	23.7%	6	10.0%	56	20.7%	4	36.4%	0	0.0%	4	30.8%	3	33.3%	0	0.0%	3	25.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	66	20.5%	6	6.1%	72	17.1%
non, jamais	51	63.7%	26	81.3%	77	68.8%	88	41.7%	35	58.3%	123	45.4%	4	36.4%	2	100.0%	6	46.2%	3	33.3%	2	66.7%	5	41.7%	6	85.7%	1	100.0%	7	87.5%	153	47.5%	66	67.3%	219	52.1%
Total	80	100.0%	32	100.0%	112	100.0%	211	100.0%	60	100.0%	271	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	322	100.0%	98	100.0%	420	100.0%
données manquantes	27		9		36		43		6		49		1		1		2		0		0		0		0		0		78		19		97			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzer030 - Question filtrée - Si oui: En tout, combien de mois en prison et/ou en détention préventive?, selon le problème principal (2020)

	Alcool						Drogues illégales						Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS												
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total										
< 1 mois	3	14.3%	0	0.0%	3	13.0%	4	4.8%	0	0.0%	4	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	6.0%	0	0.0%	7	5.2%				
1 à 2 mois	7	33.3%	0	0.0%	7	30.4%	19	22.9%	4	25.0%	23	23.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	27	23.3%	4	22.2%	31	23.1%
> 2 à 3 mois	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.8%	1	6.3%	5	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.3%	1	5.6%	6	4.5%
> 3 à 4 mois	0	0.0%	1	50.0%	1	4.3%	2	2.4%	0	0.0%	2	2.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.6%	1	5.6%	4	3.0%		
> 4 à 6 mois	1	4.8%	0	0.0%	1	4.3%	6	7.2%	3	18.8%	9	9.1%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	6.9%	3	16.7%	11	8.2%		
> 6 à 12 mois	4	19.0%	1	50.0%	5	21.7%	14	16.9%	5	31.3%	19	19.2%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	19.0%	6	33.3%	28	20.9%		
> 1 ans	6	28.6%	0	0.0%	6	26.1%	34	41.0%	3	18.8%	37	37.4%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	37.9%	3	16.7%	47	35.1%		
Total	21	100.0%	2	100.0%	23	100.0%	83	100.0%	16	100.0%	99	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	116	100.0%	18	100.0%	134	100.0%		
données manquantes	8		4		12		40		9		49		1		0		1		0		1		1		0		1		53		14		67	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



quer040 - L'admission est consécutive à une mesure judiciaire, selon le problème principal (2020)

	Alcool						Drogues illégales						Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, pas de mesure	75	83.3%	31	96.9%	106	86.9%	181	79.7%	51	87.9%	232	81.4%	8	66.7%	3	100.0%	11	73.3%	6	66.7%	3	100.0%	9	75.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	278	79.9%	89	91.8%	367	82.5%
suspension de la procédure	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	1.0%	2	0.4%				
oui, consécutive à une mesure	14	15.6%	1	3.1%	15	12.3%	46	20.3%	6	10.3%	52	18.2%	4	33.3%	0	0.0%	4	26.7%	3	33.3%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	69	19.8%	7	7.2%	76	17.1%		
Total	90	100.0%	32	100.0%	122	100.0%	227	100.0%	58	100.0%	285	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	348	100.0%	97	100.0%	445	100.0%
données manquantes	17		9		26		27		8		35		0		0		0		0		0		0		0		52		20		72					

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

quer041 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2020)

	Alcool						Drogues illégales						Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS												
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total													
abandon poursuite pénale car soumission à mesures de protection contrôlées par médecin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.4%				
mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP)	4	30.8%	0	0.0%	4	28.6%	9	20.9%	2	33.3%	11	22.4%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	29.2%	2	28.6%	21	29.2%
traitement résidentiel des addictions (art. 60 CP)	4	30.8%	1	100.0%	5	35.7%	23	53.5%	5	83.3%	28	57.1%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	46.2%	6	85.7%	36	50.0%		
prise en charge ambulatoire	1	7.7%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	2	2.8%		
placement dans une institution pour jeunes adultes	1	7.7%	0	0.0%	1	7.1%	3	7.0%	0	0.0%	3	6.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.7%	0	0.0%	5	6.9%		
en attente d'un jugement	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.0%	0	0.0%	3	6.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.7%	0	0.0%	5	6.9%		
autre	4	30.8%	0	0.0%	4	28.6%	5	11.6%	0	0.0%	5	10.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	13.8%	0	0.0%	9	12.5%				
Nombre de répondant-e-s	13		1		14		43		6		49		4		0		4		3		0		0		65		7		72					
Données manquantes	1		0		1		3		0		3		0		0		0		0		0		4		0		4							

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Principale instance d'envoi

qneb080 - Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission, selon le problème principal (2020)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
condamnation/mesure/justice/police	14	13.7%	2	5.6%	16	11.6%	45	18.8%	5	8.2%	50	16.6%	4	33.3%	0	0.0%	4	26.7%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	68	18.2%	7	6.7%	75	15.7%		
cabinet médical	2	2.0%	1	2.8%	3	2.2%	8	3.3%	3	4.9%	11	3.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	12	3.2%	4	3.8%	16	3.3%		
institution spécialisée dans addictions	17	16.7%	7	19.4%	24	17.4%	36	15.0%	1	26.2%	52	17.3%	1	8.3%	1	33.3%	2	13.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	59	15.8%	24	22.9%	83	17.4%
autre service médical/social/de santé	16	15.7%	1	30.6%	27	19.6%	42	17.5%	8	13.1%	50	16.6%	1	8.3%	2	66.7%	3	20.0%	1	11.1%	3	100.0%	4	33.3%	2	28.6%	1	100.0%	3	37.5%	63	16.9%	25	23.8%	88	18.4%
institution formatrice/éducative	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	3	1.3%	1	1.6%	4	1.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.3%	2	1.9%	7	1.5%		
employeur/employeuse	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%						
initiative personnelle/famille/amis	49	48.0%	1	38.9%	63	45.7%	94	39.2%	2	45.9%	12	40.5%	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	14	39.9%	42	40.0%	19	40.0%				
autre	2	2.0%	1	2.8%	3	2.2%	12	5.0%	0	0.0%	12	4.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	16	4.3%	1	1.0%	17	3.6%		
Total	10	100.0	3	100.0	13	100.0	24	100.0	6	100.0	30	100.0	1	100.0	3	100.0	1	100.0	9	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0	37	100.0	10	100.0	47	100.0				
Données manquantes	5		5		10		14		5		19		0		0		0		0		0		0		27		12		39							

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

\$neb050 - Expérience(s) antérieure(s) de traitement, selon le problème principal (2020)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUtes LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
oui, problèmes liés à l'alcool	78	78.0%	30	85.7%	108	80.0%	40	16.9%	13	22.0%	53	17.9%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	2	33.3%	1	100.0%	3	42.9%	125	33.9%	45	43.7%	170	36.0%
oui, problèmes liés aux drogues	49	49.0%	10	28.6%	59	43.7%	202	85.2%	51	86.4%	253	85.5%	11	91.7%	1	33.3%	12	80.0%	5	55.6%	1	33.3%	6	50.0%	1	16.7%	1	100.0%	2	28.6%	272	73.7%	65	63.1%	337	71.4%
oui, problèmes liés aux médicaments	5	5.0%	3	8.6%	8	5.9%	18	7.6%	8	13.6%	26	8.8%	6	50.0%	1	33.3%	7	46.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.1%	12	11.7%	42	8.9%				
oui, problèmes liés au tabac	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	4	1.7%	0	0.0%	4	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	9	2.4%	0	0.0%	9	1.9%
oui, comport. comparables à dépendance	4	4.0%	2	5.7%	6	4.4%	12	5.1%	1	1.7%	13	4.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	0	0.0%	5	71.4%	22	6.0%	3	2.9%	25	5.3%
non, jamais	9	9.0%	2	5.7%	11	8.1%	30	12.7%	7	11.9%	37	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	2	66.7%	5	41.7%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	44	11.9%	12	11.7%	56	11.9%
Nombre de répondant-e-s	100		35		135		237		59		296		12		3		15		9		3		12		6		1		7		369		103		472	
Données manquantes	7		6		13		17		7		24		0		0		0		0		0		0		1		31		14		45					

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

\$neb060 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2020)

	Alcool						Drogues illégales						Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
traitement avec prescription d'héroïne	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	18	8.9%	3	5.9%	21	8.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	6.6%	3	3.4%	24	5.9%				
substitution: méthadone, Subutex, etc.	13	14.4%	1	3.1%	14	11.5%	79	38.9%	28	54.9%	107	42.1%	5	50.0%	1	33.3%	6	46.2%	3	50.0%	1	100.0%	4	57.1%	0	0.0%	1	100.0%	1	16.7%	102	32.2%	32	36.4%	134	33.1%
autre traitement médicamenteux prise en charge ambulatoire	10	11.1%	9	28.1%	19	15.6%	29	14.3%	7	13.7%	36	14.2%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	42	13.2%	18	20.5%	60	14.8%		
structure/clinique de jour	45	50.0%	20	62.5%	65	53.3%	101	49.8%	34	66.7%	135	53.1%	5	50.0%	0	0.0%	5	38.5%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	155	48.9%	56	63.6%	211	52.1%
traitement résidentiel	69	76.7%	22	68.8%	91	74.6%	151	74.4%	44	86.3%	195	76.8%	6	60.0%	3	100.0%	9	69.2%	4	66.7%	1	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	236	74.4%	71	80.7%	307	75.8%		
sevrage	71	78.9%	23	71.9%	94	77.0%	128	63.1%	38	74.5%	166	65.4%	7	70.0%	3	100.0%	10	76.9%	3	50.0%	1	100.0%	4	57.1%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	211	66.6%	66	75.0%	277	68.4%
groupe d'entraide ou d'auto-support	12	13.3%	5	15.6%	17	13.9%	31	15.3%	9	17.6%	40	15.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	45	14.2%	14	15.9%	59	14.6%
autre(s)	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	6	3.0%	1	2.0%	7	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.5%	1	1.1%	9	2.2%				
Nombre de répondant-e-s	90		32		122		203		51		254		10		3		13		6		1		7		5		1		6		317		88		405	
Données manquantes	1		1		2		4		1		5		2		0		2		0		0		0		0		8		3		11					

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



2.3 Traitement de substitution

qmeb070 - Traitement de substitution ou prescription médicalisée d'héroïne au cours de la prise en charge, selon le problème principal (2020)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
non	78	89.7%	31	91.2%	109	90.1%	150	66.1%	38	62.3%	188	65.3%	7	58.3%	2	66.7%	9	60.0%
oui	9	10.3%	3	8.8%	12	9.9%	77	33.9%	23	37.7%	100	34.7%	5	41.7%	1	33.3%	6	40.0%
Total données manquantes	87	100.0%	34	100.0%	121	100.0%	227	100.0%	61	100.0%	288	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%
	20	7	27	27	5	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
																		13
																		65

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qmeb075 - Question filtrée - Si oui: lequel? (2020)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
héroïne	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	5	6.7%	1	4.5%	6	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	33	44.0%	6	27.3%	39	40.2%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%
autre opioïde	5	55.6%	1	33.3%	6	50.0%	27	36.0%	15	68.2%	42	43.3%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%
autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	13.3%	0	0.0%	10	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total données manquantes	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	75	100.0%	22	100.0%	97	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%
	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
																		3

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

qneb065 - A suivi au moins un traitement de substitution, selon le problème principal (2020)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non, jamais	87	84.5%	32	88.9%	119	85.6%	138	59.5%	32	52.5%	170	58.0%	5	41.7%	1	50.0%	6	42.9%	5	55.6%	2	66.7%	7	58.3%	6	100.0%	0	0.0%	6	85.7%	244	66.7%	68	65.4%	312	66.4%
oui	16	15.5%	4	11.1%	20	14.4%	94	40.5%	29	47.5%	123	42.0%	7	58.3%	1	50.0%	8	57.1%	4	44.4%	1	33.3%	5	41.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	122	33.3%	36	34.6%	158	33.6%
Total	103	100.0%	36	100.0%	139	100.0%	232	100.0%	61	100.0%	293	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	366	100.0%	104	100.0%	470	100.0%
Données manquantes	4		5		9		22		5		27		0		1		1		0		0		0		1		0		1		34		13		47	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qneb066 - Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution, selon le problème principal (2020)

		Âge (en années)							N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile				
Alcool	Hommes	23.50	6.72	18.00	21.50	30.00	6	10		
	Femmes	26.75	8.54	20.50	25.50	33.00	4	0		
	Total	24.80	7.22	18.00	23.50	30.00	10	10		
Drogues illégales	Hommes	25.46	7.89	20.00	23.00	28.00	71	23		
	Femmes	25.71	6.12	22.00	25.00	29.00	24	5		
	Total	25.53	7.45	21.00	24.00	28.00	95	28		
Hypn./sédatif	Hommes	24.33	3.98	21.00	24.00	26.00	6	1		
	Femmes	0	1		
	Total	24.33	3.98	21.00	24.00	26.00	6	2		
Autre substance	Hommes	38.00	9.76	31.00	36.50	45.00	4	0		
	Femmes	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0		
	Total	33.40	13.32	28.00	34.00	39.00	5	0		
Comportement de type addictif	Hommes	0	0		
	Femmes	22.00	.	22.00	22.00	22.00	1	0		
	Total	22.00	.	22.00	22.00	22.00	1	0		
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	25.83	8.07	20.00	24.00	30.00	87	35		
	Femmes	25.37	6.46	22.00	24.50	28.00	30	6		
	Total	25.71	7.66	21.00	24.00	29.00	117	41		

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2.4 Sevrages professionnels

qyee010 - Nombre de cures de sevrage avec accompagnement professionnel (2020)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
aucune	12	13.2%	4	11.8%	16	12.8%	47	21.3%	7	12.7%	54	19.6%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	5	62.5%	1	33.3%	6	54.5%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	71	20.8%	13	13.4%	84	19.2%
une	14	15.4%	5	14.7%	19	15.2%	39	17.6%	13	23.6%	52	18.8%	1	8.3%	2	66.7%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	55	16.1%	20	20.6%	75	17.1%		
deux	19	20.9%	6	17.6%	25	20.0%	34	15.4%	9	16.4%	43	15.6%	1	8.3%	1	33.3%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	54	15.8%	17	17.5%	71	16.2%		
trois	12	13.2%	5	14.7%	17	13.6%	37	16.7%	5	9.1%	42	15.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	54	15.8%	10	10.3%	64	14.6%
quatre	7	7.7%	5	14.7%	12	9.6%	19	8.6%	7	12.7%	26	9.4%	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%	1	12.5%	1	33.3%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.8%	13	13.4%	43	9.8%		
cinq	7	7.7%	0	0.0%	7	5.6%	16	7.2%	4	7.3%	20	7.2%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	1	12.5%	1	33.3%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	26	7.6%	5	5.2%	31	7.1%		
six ou plus	20	22.0%	9	26.5%	29	23.2%	29	13.1%	10	18.2%	39	14.1%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	15.0%	19	19.6%	70	16.0%				
Total	91	100.0%	34	100.0%	125	100.0%	221	100.0%	55	100.0%	276	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	341	100.0%	97	100.0%	438	100.0%
Données manquantes	16		7		23		33		11		44		0		0		0		1		0		1		0		0		59		20		79			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzee050 - Admission fait suite à un transfert d'une institution où une cure de sevrage a été effectué (2020)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non	23	22.1%	8	20.5%	31	21.7%	110	45.5%	21	33.9%	131	43.1%	5	41.7%	1	33.3%	6	40.0%	5	55.6%	1	33.3%	6	50.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	148	39.3%	32	29.4%	180	37.0%
oui, sevrage dans une section de la même institution	7	6.7%	5	12.8%	12	8.4%	7	2.9%	6	9.7%	13	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	3.7%	11	10.1%	25	5.1%				
oui, sevrage dans une autre institution	74	71.2%	26	66.7%	100	69.9%	125	51.7%	35	56.5%	160	52.6%	7	58.3%	2	66.7%	9	60.0%	4	44.4%	2	66.7%	6	50.0%	3	42.9%	1	100.0%	4	50.0%	215	57.0%	66	60.6%	281	57.8%
Total	104	100.0%	39	100.0%	143	100.0%	242	100.0%	62	100.0%	304	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	377	100.0%	109	100.0%	486	100.0%
Données manquantes	3		2		5		12		4		16		0		0		0		0		0		0		0		23		8		31					

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique

qned010 - Problème principal* lors de l'admission (2020)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS
alcool	107	27.5%	41	36.0%	148 29.4%
héroïne	61	15.7%	8	7.0%	69 13.7%
méthadone	2	0.5%	0	0.0%	2 0.4%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
autre opioïde	3	0.8%	2	1.8%	5 1.0%
cocaïne en poudre	92	23.7%	30	26.3%	122 24.3%
crack	30	7.7%	8	7.0%	38 7.6%
autre forme de cocaïne	3	0.8%	1	0.9%	4 0.8%
amphétamines	3	0.8%	2	1.8%	5 1.0%
méthamphétamines	8	2.1%	1	0.9%	9 1.8%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	3	0.8%	0	0.0%	3 0.6%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
autre stimulant	1	0.3%	0	0.0%	1 0.2%
barbiturique	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
benzodiazépine	11	2.8%	2	1.8%	13 2.6%
GHB/GBL	1	0.3%	1	0.9%	2 0.4%
autre hypnotique/sédatif	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
LSD	3	0.8%	0	0.0%	3 0.6%
kétamine	1	0.3%	0	0.0%	1 0.2%
autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
cannabis	44	11.3%	14	12.3%	58 11.5%
tabac	8	2.1%	3	2.6%	11 2.2%
autre substance	1	0.3%	0	0.0%	1 0.2%
jeu pathologique	2	0.5%	0	0.0%	2 0.4%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	4	1.0%	0	0.0%	4 0.8%
troubles alimentaires	0	0.0%	1	0.9%	1 0.2%
autre comportement de type addictif	1	0.3%	0	0.0%	1 0.2%
Total	389	100.0%	114	100.0%	503 100.0%
Données manquantes	11		3		14

Remarques: *Selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'



hptprob11 - Problème principal* lors de l'admission - 11 catégories générales (2020)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS
alcool	107	27.5%	41	36.0%	148 29.4%
opioïde	66	17.0%	10	8.8%	76 15.1%
cocaïne ou dérivé	125	32.1%	39	34.2%	164 32.6%
autre stimulant	15	3.9%	3	2.6%	18 3.6%
hypnotique/sédatif	12	3.1%	3	2.6%	15 3.0%
hallucinogène	4	1.0%	0	0.0%	4 0.8%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
cannabis	44	11.3%	14	12.3%	58 11.5%
tabac	8	2.1%	3	2.6%	11 2.2%
autre substance	1	0.3%	0	0.0%	1 0.2%
comportement de type addictif	7	1.8%	1	0.9%	8 1.6%
Total	389	100.0%	114	100.0%	503 100.0%
Données manquantes	11		3		14

Remarques: *Selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

qhaupt - Problème principal* lors de l'admission - 5 groupes généraux (2020)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS
alcool	107	27.5%	41	36.0%	148 29.4%
drogue illégale	254	65.3%	66	57.9%	320 63.6%
hypnotique/sédatif	12	3.1%	3	2.6%	15 3.0%
autre substance	9	2.3%	3	2.6%	12 2.4%
comportement de type addictif	7	1.8%	1	0.9%	8 1.6%
Total	389	100.0%	114	100.0%	503 100.0%
Données manquantes	11		3		14

Remarques: *Selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073a	chaque jour	46	49.5%	15	46.9%	61	48.8%
	4 à 6 jours par semaine	10	10.8%	3	9.4%	13	10.4%
	2 à 3 jours par semaine	7	7.5%	3	9.4%	10	8.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	12	12.9%	2	6.3%	14	11.2%
	aucun-e consommation/usage	18	19.4%	9	28.1%	27	21.6%
	Total	93	100.0%	32	100.0%	125	100.0%
Données manquantes		14	100.0%	9	100.0%	23	100.0%
qned025	chaque jour	39	48.1%	18	64.3%	57	52.3%
	4-6 jours par semaine	13	16.0%	3	10.7%	16	14.7%
	2-3 jours par semaine	7	8.6%	2	7.1%	9	8.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	13	16.0%	3	10.7%	16	14.7%
	aucun-e consommation/usage	9	11.1%	2	7.1%	11	10.1%
	Total	81	100.0%	28	100.0%	109	100.0%
Données manquantes		26	100.0%	13	100.0%	39	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed040 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	15.19	4.70	13.00	15.00	16.00	85	22
Femmes	15.27	5.77	13.00	15.00	16.00	33	8
TOTAL	15.21	4.99	13.00	15.00	16.00	118	30



Distribution de l'âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed040 âge (en années)	2.00	0	0.0%	1	3.0%	1	0.8%
	8.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	9.00	3	3.5%	0	0.0%	3	2.5%
	10.00	1	1.2%	1	3.0%	2	1.7%
	11.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	12.00	10	11.8%	5	15.2%	15	12.7%
	13.00	10	11.8%	2	6.1%	12	10.2%
	14.00	15	17.6%	6	18.2%	21	17.8%
	15.00	12	14.1%	6	18.2%	18	15.3%
	16.00	16	18.8%	6	18.2%	22	18.6%
	17.00	4	4.7%	0	0.0%	4	3.4%
	18.00	5	5.9%	3	9.1%	8	6.8%
	19.00	2	2.4%	1	3.0%	3	2.5%
	20.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	21.00	0	0.0%	1	3.0%	1	0.8%
	22.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	24.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	30.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	42.00	0	0.0%	1	3.0%	1	0.8%
	47.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	Total	85	100.0%	33	100.0%	118	100.0%
données manquantes		22	100.0%	8	100.0%	30	100.0%

Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed050 âge (en années)							N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile				
Hommes	21.88	9.46	16.00	18.00	25.00			73	34
Femmes	25.00	8.79	18.00	22.50	32.50			28	13
TOTAL	22.74	9.34	16.00	19.00	28.00			101	47

Distribution de l'âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	12.00	2	2.7%	0	0.0%	2	2.0%
	13.00	0	0.0%	1	3.6%	1	1.0%
	14.00	5	6.8%	2	7.1%	7	6.9%
	15.00	5	6.8%	0	0.0%	5	5.0%
	16.00	15	20.5%	1	3.6%	16	15.8%
	17.00	8	11.0%	2	7.1%	10	9.9%
	18.00	6	8.2%	2	7.1%	8	7.9%
	19.00	3	4.1%	1	3.6%	4	4.0%
	20.00	5	6.8%	3	10.7%	8	7.9%
	21.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	22.00	0	0.0%	2	7.1%	2	2.0%
	23.00	0	0.0%	1	3.6%	1	1.0%
	24.00	2	2.7%	0	0.0%	2	2.0%
	25.00	3	4.1%	1	3.6%	4	4.0%
	26.00	1	1.4%	2	7.1%	3	3.0%
	28.00	2	2.7%	1	3.6%	3	3.0%
	29.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	30.00	5	6.8%	1	3.6%	6	5.9%
	32.00	2	2.7%	1	3.6%	3	3.0%
	33.00	0	0.0%	2	7.1%	2	2.0%
	35.00	1	1.4%	2	7.1%	3	3.0%
	36.00	0	0.0%	1	3.6%	1	1.0%
	41.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	42.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	43.00	0	0.0%	1	3.6%	1	1.0%
	45.00	0	0.0%	1	3.6%	1	1.0%
	47.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	48.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	50.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	55.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	73	100.0%	28	100.0%	101	100.0%
données manquantes		34	100.0%	13	100.0%	47	100.0%

Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	25.80	10.04	18.00	22.00	31.00	69	38
Femmes	29.33	9.11	23.00	30.00	36.00	30	11
TOTAL	26.87	9.86	19.00	24.00	33.00	99	49

Distribution de l'âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL
qmed060 âge (en années)	14.00	2	2.9%	0	0.0%	2 2.0%
	15.00	1	1.4%	1	3.3%	2 2.0%
	16.00	7	10.1%	2	6.7%	9 9.1%
	17.00	4	5.8%	2	6.7%	6 6.1%
	18.00	5	7.2%	0	0.0%	5 5.1%
	19.00	4	5.8%	0	0.0%	4 4.0%
	20.00	6	8.7%	1	3.3%	7 7.1%
	21.00	5	7.2%	0	0.0%	5 5.1%
	22.00	3	4.3%	1	3.3%	4 4.0%
	23.00	1	1.4%	2	6.7%	3 3.0%
	24.00	2	2.9%	1	3.3%	3 3.0%
	25.00	2	2.9%	3	10.0%	5 5.1%
	26.00	1	1.4%	0	0.0%	1 1.0%
	28.00	1	1.4%	0	0.0%	1 1.0%
	29.00	2	2.9%	0	0.0%	2 2.0%
	30.00	5	7.2%	4	13.3%	9 9.1%
	31.00	1	1.4%	1	3.3%	2 2.0%
	32.00	3	4.3%	0	0.0%	3 3.0%
	33.00	0	0.0%	2	6.7%	2 2.0%
	34.00	0	0.0%	1	3.3%	1 1.0%
	35.00	2	2.9%	1	3.3%	3 3.0%
	36.00	0	0.0%	2	6.7%	2 2.0%
	37.00	3	4.3%	0	0.0%	3 3.0%
	38.00	2	2.9%	0	0.0%	2 2.0%
	40.00	1	1.4%	2	6.7%	3 3.0%
	41.00	0	0.0%	2	6.7%	2 2.0%
	42.00	1	1.4%	0	0.0%	1 1.0%
	44.00	0	0.0%	1	3.3%	1 1.0%
	45.00	1	1.4%	0	0.0%	1 1.0%
	47.00	1	1.4%	0	0.0%	1 1.0%
	48.00	0	0.0%	1	3.3%	1 1.0%
	50.00	1	1.4%	0	0.0%	1 1.0%
	54.00	1	1.4%	0	0.0%	1 1.0%
	55.00	1	1.4%	0	0.0%	1 1.0%
	Total	69	100.0%	30	100.0%	99 100.0%
données manquantes		38	100.0%	11	100.0%	49 100.0%



3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073babe	chaque jour	14	25.9%	2	28.6%	16	26.2%
	4 à 6 jours par semaine	4	7.4%	0	0.0%	4	6.6%
	2 à 3 jours par semaine	3	5.6%	1	14.3%	4	6.6%
	1 jour par semaine ou moins souvent	11	20.4%	0	0.0%	11	18.0%
	aucun-e consommation/usage	22	40.7%	4	57.1%	26	42.6%
	Total	54	100.0%	7	100.0%	61	100.0%
Données manquantes		12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%
qned025	chaque jour	16	35.6%	3	42.9%	19	36.5%
	4-6 jours par semaine	5	11.1%	0	0.0%	5	9.6%
	2-3 jours par semaine	4	8.9%	2	28.6%	6	11.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	10	22.2%	1	14.3%	11	21.2%
	aucun-e consommation/usage	10	22.2%	1	14.3%	11	21.2%
	Total	45	100.0%	7	100.0%	52	100.0%
Données manquantes		21	100.0%	3	100.0%	24	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2020)

qmed040 âge (en années)							
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	20.72	6.02	16.00	19.00	23.00	53	13
Femmes	20.67	5.00	18.00	20.00	22.00	9	1
TOTAL	20.71	5.85	17.00	19.00	23.00	62	14

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes			Femmes		TOTAL	
qmed040 âge (en années)	13.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%	
	14.00	2	3.8%	1	11.1%	3	4.8%	
	15.00	2	3.8%	0	0.0%	2	3.2%	
	16.00	9	17.0%	0	0.0%	9	14.5%	
	17.00	3	5.7%	1	11.1%	4	6.5%	
	18.00	9	17.0%	2	22.2%	11	17.7%	
	19.00	5	9.4%	0	0.0%	5	8.1%	
	20.00	1	1.9%	1	11.1%	2	3.2%	
	21.00	0	0.0%	1	11.1%	1	1.6%	
	22.00	7	13.2%	1	11.1%	8	12.9%	
	23.00	2	3.8%	0	0.0%	2	3.2%	
	25.00	4	7.5%	1	11.1%	5	8.1%	
	27.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%	
	28.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%	
	29.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%	
	30.00	2	3.8%	0	0.0%	2	3.2%	
	31.00	0	0.0%	1	11.1%	1	1.6%	
	32.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%	
	33.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%	
	46.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%	
	Total	53	100.0%	9	100.0%	62	100.0%	
données manquantes		13	100.0%	1	100.0%	14	100.0%	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed050 âge (en années)							N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile				
Hommes	23.08	7.09	18.00	21.50	26.00			48	18
Femmes	19.71	3.90	17.00	18.00	25.00			7	3
TOTAL	22.65	6.84	18.00	21.00	25.00			55	21



Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	13.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	15.00	1	2.1%	1	14.3%	2	3.6%
	16.00	4	8.3%	0	0.0%	4	7.3%
	17.00	1	2.1%	1	14.3%	2	3.6%
	18.00	7	14.6%	2	28.6%	9	16.4%
	19.00	4	8.3%	0	0.0%	4	7.3%
	20.00	3	6.3%	1	14.3%	4	7.3%
	21.00	3	6.3%	0	0.0%	3	5.5%
	22.00	5	10.4%	0	0.0%	5	9.1%
	23.00	2	4.2%	0	0.0%	2	3.6%
	24.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	25.00	4	8.3%	2	28.6%	6	10.9%
	27.00	2	4.2%	0	0.0%	2	3.6%
	28.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	29.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	30.00	3	6.3%	0	0.0%	3	5.5%
	32.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	33.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	35.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	46.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	47.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	Total	48	100.0%	7	100.0%	55	100.0%
données manquantes		18	100.0%	3	100.0%	21	100.0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed060 âge (en années)							Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N		
Hommes	23.73	6.75	19.00	22.00	27.00	44		22
Femmes	20.29	3.30	18.00	18.00	25.00	7		3
TOTAL	23.25	6.48	18.00	22.00	27.00	51		25

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL
qmed060 âge (en années)	13.00	1	2.3%	0	0.0%	1 2.0%
	14.00	1	2.3%	0	0.0%	1 2.0%
	16.00	2	4.5%	0	0.0%	2 3.9%
	17.00	2	4.5%	0	0.0%	2 3.9%
	18.00	3	6.8%	4	57.1%	7 13.7%
	19.00	3	6.8%	0	0.0%	3 5.9%
	20.00	3	6.8%	1	14.3%	4 7.8%
	21.00	2	4.5%	0	0.0%	2 3.9%
	22.00	6	13.6%	0	0.0%	6 11.8%
	23.00	2	4.5%	0	0.0%	2 3.9%
	24.00	3	6.8%	0	0.0%	3 5.9%
	25.00	2	4.5%	2	28.6%	4 7.8%
	26.00	1	2.3%	0	0.0%	1 2.0%
	27.00	3	6.8%	0	0.0%	3 5.9%
	28.00	2	4.5%	0	0.0%	2 3.9%
	29.00	1	2.3%	0	0.0%	1 2.0%
	30.00	2	4.5%	0	0.0%	2 3.9%
	33.00	2	4.5%	0	0.0%	2 3.9%
	35.00	2	4.5%	0	0.0%	2 3.9%
	50.00	1	2.3%	0	0.0%	1 2.0%
	Total	44	100.0%	7	100.0%	51 100.0%
données manquantes		22	100.0%	3	100.0%	25 100.0%



3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivé' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073cacc	chaque jour	39	35.8%	13	37.1%	52	36.1%
	4 à 6 jours par semaine	15	13.8%	1	2.9%	16	11.1%
	2 à 3 jours par semaine	16	14.7%	2	5.7%	18	12.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	15	13.8%	7	20.0%	22	15.3%
	aucun-e consommation/usage	24	22.0%	12	34.3%	36	25.0%
	Total	109	100.0%	35	100.0%	144	100.0%
Données manquantes		16	100.0%	4	100.0%	20	100.0%
qned025	chaque jour	36	35.0%	12	35.3%	48	35.0%
	4-6 jours par semaine	20	19.4%	5	14.7%	25	18.2%
	2-3 jours par semaine	21	20.4%	5	14.7%	26	19.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	12	11.7%	9	26.5%	21	15.3%
	aucun-e consommation/usage	14	13.6%	3	8.8%	17	12.4%
	Total	103	100.0%	34	100.0%	137	100.0%
Données manquantes		22	100.0%	5	100.0%	27	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	20.73	6.63	17.00	19.00	21.00		106	19
Femmes	21.06	5.85	17.00	20.00	24.50		36	3
TOTAL	20.81	6.42	17.00	19.00	23.00		142	22

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed040 âge (en années)	12.00	2	1.9%	1	2.8%	3	2.1%
	13.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	14.00	8	7.5%	2	5.6%	10	7.0%
	15.00	4	3.8%	0	0.0%	4	2.8%
	16.00	8	7.5%	3	8.3%	11	7.7%
	17.00	12	11.3%	6	16.7%	18	12.7%
	18.00	15	14.2%	3	8.3%	18	12.7%
	19.00	7	6.6%	2	5.6%	9	6.3%
	20.00	19	17.9%	4	11.1%	23	16.2%
	21.00	4	3.8%	0	0.0%	4	2.8%
	22.00	0	0.0%	3	8.3%	3	2.1%
	23.00	1	0.9%	2	5.6%	3	2.1%
	24.00	3	2.8%	1	2.8%	4	2.8%
	25.00	4	3.8%	4	11.1%	8	5.6%
	26.00	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%
	27.00	1	0.9%	2	5.6%	3	2.1%
	28.00	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	29.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	31.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	32.00	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
	33.00	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%
	34.00	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
	35.00	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	38.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	39.00	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	40.00	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
	43.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	45.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Total	106	100.0%	36	100.0%	142	100.0%
données manquantes		19	100.0%	3	100.0%	22	100.0%

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	23.39	7.56	18.00	21.00	26.00	99	26
Femmes	24.84	6.80	19.00	25.00	28.00	37	2
TOTAL	23.79	7.36	18.00	21.50	27.00	136	28

Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	13.00	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%
	14.00	3	3.0%	0	0.0%	3	2.2%
	15.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	16.00	7	7.1%	1	2.7%	8	5.9%
	17.00	8	8.1%	4	10.8%	12	8.8%
	18.00	10	10.1%	2	5.4%	12	8.8%
	19.00	8	8.1%	3	8.1%	11	8.1%
	20.00	8	8.1%	1	2.7%	9	6.6%
	21.00	10	10.1%	1	2.7%	11	8.1%
	22.00	5	5.1%	2	5.4%	7	5.1%
	23.00	3	3.0%	0	0.0%	3	2.2%
	24.00	4	4.0%	1	2.7%	5	3.7%
	25.00	3	3.0%	5	13.5%	8	5.9%
	26.00	5	5.1%	4	10.8%	9	6.6%
	27.00	3	3.0%	2	5.4%	5	3.7%
	28.00	2	2.0%	1	2.7%	3	2.2%
	30.00	2	2.0%	1	2.7%	3	2.2%
	31.00	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%
	32.00	1	1.0%	4	10.8%	5	3.7%
	33.00	4	4.0%	0	0.0%	4	2.9%
	34.00	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%
	37.00	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%
	38.00	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%
	39.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	40.00	2	2.0%	2	5.4%	4	2.9%
	43.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	46.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	51.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	Total	99	100.0%	37	100.0%	136	100.0%
données manquantes		26	100.0%	2	100.0%	28	100.0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	25.14	8.43	19.00	23.00	29.00	97	28
Femmes	26.81	8.41	20.00	26.00	32.00	37	2
TOTAL	25.60	8.43	19.00	23.50	29.00	134	30

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060 âge (en années)	Hommes		Femmes		TOTAL	
	14.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%
	15.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	16.00	3	3.1%	2	5.4%	5	3.7%
	17.00	6	6.2%	2	5.4%	8	6.0%
	18.00	11	11.3%	1	2.7%	12	9.0%
	19.00	4	4.1%	2	5.4%	6	4.5%
	20.00	7	7.2%	3	8.1%	10	7.5%
	21.00	9	9.3%	1	2.7%	10	7.5%
	22.00	4	4.1%	3	8.1%	7	5.2%
	23.00	5	5.2%	1	2.7%	6	4.5%
	24.00	3	3.1%	0	0.0%	3	2.2%
	25.00	4	4.1%	3	8.1%	7	5.2%
	26.00	10	10.3%	5	13.5%	15	11.2%
	27.00	1	1.0%	2	5.4%	3	2.2%
	28.00	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%
	29.00	3	3.1%	0	0.0%	3	2.2%
	30.00	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%
	31.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%
	32.00	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%
	33.00	4	4.1%	2	5.4%	6	4.5%
	34.00	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%
	36.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	37.00	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%
	38.00	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%
	39.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	40.00	0	0.0%	2	5.4%	2	1.5%
	42.00	3	3.1%	0	0.0%	3	2.2%
	43.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	46.00	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%
	47.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	50.00	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%
	53.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	Total	97	100.0%	37	100.0%	134	100.0%
données manquantes		28	100.0%	2	100.0%	30	100.0%

3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073dade	chaque jour	5	45.5%	1	33.3%	6	42.9%
	4 à 6 jours par semaine	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	2 à 3 jours par semaine	3	27.3%	0	0.0%	3	21.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	2	66.7%	2	14.3%
	Total	11	100.0%	3	100.0%	14	100.0%
Données manquantes		4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
qned025	chaque jour	4	40.0%	0	0.0%	4	30.8%
	4-6 jours par semaine	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%
	2-3 jours par semaine	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	10.0%	1	33.3%	2	15.4%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%
	Total	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%
Données manquantes		5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed040 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	23.25	6.96	17.00	23.50	30.00	12	3
Femmes	21.67	2.89	20.00	20.00	25.00	3	0
TOTAL	22.93	6.30	17.00	23.00	30.00	15	3

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed040 âge (en années)	13.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	16.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	17.00	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%
	20.00	0	0.0%	2	66.7%	2	13.3%
	23.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	24.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	25.00	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%
	30.00	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%
	31.00	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%
	Total	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%
données manquantes		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed050 âge (en années)							Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N		
Hommes	24.91	7.42	17.00	29.00	31.00	11		4
Femmes	25.67	7.37	20.00	23.00	34.00	3		0
TOTAL	25.07	7.13	17.00	27.00	31.00	14		4



Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	13.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	17.00	3	27.3%	0	0.0%	3	21.4%
	20.00	0	0.0%	1	33.3%	1	7.1%
	23.00	0	0.0%	1	33.3%	1	7.1%
	25.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	29.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	30.00	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%
	31.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	32.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	33.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	34.00	0	0.0%	1	33.3%	1	7.1%
	Total	11	100.0%	3	100.0%	14	100.0%
données manquantes		4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed060 âge (en années)							Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N		
Hommes	28.00	8.72	17.00	30.00	35.00	11		4
Femmes	29.00	6.08	25.00	26.00	36.00	3		0
TOTAL	28.21	8.02	25.00	29.50	35.00	14		4

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed060 âge (en années)	13.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	17.00	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%
	25.00	0	0.0%	1	33.3%	1	7.1%
	26.00	1	9.1%	1	33.3%	2	14.3%
	29.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	30.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	32.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	35.00	3	27.3%	0	0.0%	3	21.4%
	36.00	0	0.0%	1	33.3%	1	7.1%
	39.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	Total	11	100.0%	3	100.0%	14	100.0%
données manquantes		4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%

3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073eaed	chaque jour	3	25.0%	0	0.0%	3	21.4%
	4 à 6 jours par semaine	1	8.3%	0	0.0%	1	7.1%
	2 à 3 jours par semaine	1	8.3%	1	50.0%	2	14.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	16.7%	1	50.0%	3	21.4%
	aucun-e consommation/usage	5	41.7%	0	0.0%	5	35.7%
	Total	12	100.0%	2	100.0%	14	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
qned025	chaque jour	7	63.6%	1	50.0%	8	61.5%
	4-6 jours par semaine	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	2-3 jours par semaine	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	aucun-e consommation/usage	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	Total	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%
Données manquantes		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	18.09	4.93	15.00	17.00	23.00	11	1	
Femmes	22.00	11.31	14.00	22.00	30.00	2	1	
TOTAL	18.69	5.75	15.00	17.00	23.00	13	2	

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed040 âge (en années)	11.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	14.00	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%
	15.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	16.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	17.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	18.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	23.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	25.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	27.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	30.00	0	0.0%	1	50.0%	1	7.7%
	Total	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%
données manquantes		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed050 âge (en années)							Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N		
Hommes	21.82	6.38	17.00	20.00	28.00	11		1
Femmes	22.50	12.02	14.00	22.50	31.00	2		1
TOTAL	21.92	6.79	17.00	20.00	28.00	13		2



Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	14.00	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%
	16.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	17.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	18.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	20.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	21.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	28.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	31.00	0	0.0%	1	50.0%	1	7.7%
	32.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	33.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	Total	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%
données manquantes		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	22.73	6.37	17.00	21.00	28.00	11	1	
Femmes	23.00	12.73	14.00	23.00	32.00	2	1	
TOTAL	22.77	6.88	17.00	21.00	28.00	13	2	

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed060 âge (en années)	14.00	0	0.0%	1	50.0%	1	7.7%
	15.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	16.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	17.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	21.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	25.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	28.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	32.00	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%
	33.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	Total	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%
données manquantes		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

3.1.6 Problème principal 'hallucinogène'

Fréq. de l'usage du PP 'hallucinogène' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE			Hommes	Femmes	TOTAL	
qned073fafc	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	2 à 3 jours par semaine	1	25.0%	0	0.0%	1 25.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	50.0%	0	0.0%	2 50.0%
	aucun-e consommation/usage	1	25.0%	0	0.0%	1 25.0%
	Total	4	100.0%	0	0.0%	4 100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
qned025	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	2-3 jours par semaine	1	33.3%	0	0.0%	1 33.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	33.3%	0	0.0%	1 33.3%
	aucun-e consommation/usage	1	33.3%	0	0.0%	1 33.3%
	Total	3	100.0%	0	0.0%	3 100.0%
Données manquantes		1	100.0%	0	0.0%	1 100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	18.33	2.31	17.00	17.00	21.00	.	3	1
Femmes	0	0
TOTAL	18.33	2.31	17.00	17.00	21.00	.	3	1

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed040 âge (en années)	17.00	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%
	21.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	Total	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
données manquantes		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hallucinogène' (2020)

		qmed050 âge (en années)						
PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes		20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1
Femmes		0	0
TOTAL		20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1

Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'hallucinogène' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	18.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	19.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	24.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	Total	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
données manquantes		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hallucinogène' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1
Femmes	0	0
TOTAL	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'hallucinogène' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	qmed060 âge (en années)	Hommes		Femmes		TOTAL	
		18.00	19.00	24.00	Total	données manquantes	18.00
	18.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	19.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	24.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	Total	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
	données manquantes	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

3.1.8 Problème principal 'cannabis'

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073h	chaque jour	18	52.9%	4	36.4%	22	48.9%
	4 à 6 jours par semaine	2	5.9%	0	0.0%	2	4.4%
	2 à 3 jours par semaine	5	14.7%	1	9.1%	6	13.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	4	11.8%	4	36.4%	8	17.8%
	aucun-e consommation/usage	5	14.7%	2	18.2%	7	15.6%
	Total	34	100.0%	11	100.0%	45	100.0%
Données manquantes		10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%
qned025	chaque jour	18	54.5%	5	55.6%	23	54.8%
	4-6 jours par semaine	7	21.2%	0	0.0%	7	16.7%
	2-3 jours par semaine	2	6.1%	2	22.2%	4	9.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	5	15.2%	2	22.2%	7	16.7%
	aucun-e consommation/usage	1	3.0%	0	0.0%	1	2.4%
	Total	33	100.0%	9	100.0%	42	100.0%
Données manquantes		11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2020)

		qmed040 âge (en années)						
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes		15.07	4.80	12.00	14.00	16.00	29	15
Femmes		15.36	2.50	13.00	16.00	17.00	11	3
TOTAL		15.15	4.26	12.50	14.00	16.00	40	18



Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed040 âge (en années)	11.00	3	10.3%	0	0.0%	3	7.5%
	12.00	5	17.2%	2	18.2%	7	17.5%
	13.00	4	13.8%	1	9.1%	5	12.5%
	14.00	6	20.7%	1	9.1%	7	17.5%
	15.00	3	10.3%	1	9.1%	4	10.0%
	16.00	2	6.9%	3	27.3%	5	12.5%
	17.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.5%
	18.00	3	10.3%	1	9.1%	4	10.0%
	20.00	1	3.4%	1	9.1%	2	5.0%
	21.00	1	3.4%	0	0.0%	1	2.5%
	36.00	1	3.4%	0	0.0%	1	2.5%
	Total	29	100.0%	11	100.0%	40	100.0%
données manquantes		15	100.0%	3	100.0%	18	100.0%

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed050 âge (en années)							Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N		
Hommes	17.03	5.53	14.00	16.00	18.00	29		15
Femmes	16.55	2.73	14.00	18.00	18.00	11		3
TOTAL	16.90	4.89	14.00	16.00	18.00	40		18

Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	11.00	2	6.9%	0	0.0%	2	5.0%
	12.00	1	3.4%	2	18.2%	3	7.5%
	13.00	3	10.3%	0	0.0%	3	7.5%
	14.00	4	13.8%	1	9.1%	5	12.5%
	15.00	3	10.3%	0	0.0%	3	7.5%
	16.00	4	13.8%	1	9.1%	5	12.5%
	17.00	4	13.8%	1	9.1%	5	12.5%
	18.00	3	10.3%	4	36.4%	7	17.5%
	19.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.5%
	20.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.5%
	21.00	1	3.4%	0	0.0%	1	2.5%
	23.00	2	6.9%	0	0.0%	2	5.0%
	30.00	1	3.4%	0	0.0%	1	2.5%
	37.00	1	3.4%	0	0.0%	1	2.5%
	Total	29	100.0%	11	100.0%	40	100.0%
données manquantes		15	100.0%	3	100.0%	18	100.0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed060 âge (en années)							Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N		
Hommes	19.03	6.84	15.00	17.00	21.00	30		14
Femmes	16.64	2.98	14.00	18.00	20.00	11		3
TOTAL	18.39	6.10	15.00	17.00	20.00	41		17

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL
qmed060 âge (en années)	11.00	1	3.3%	0	0.0%	1 2.4%
	12.00	2	6.7%	1	9.1%	3 7.3%
	13.00	0	0.0%	1	9.1%	1 2.4%
	14.00	1	3.3%	2	18.2%	3 7.3%
	15.00	6	20.0%	0	0.0%	6 14.6%
	16.00	2	6.7%	1	9.1%	3 7.3%
	17.00	6	20.0%	0	0.0%	6 14.6%
	18.00	3	10.0%	3	27.3%	6 14.6%
	20.00	0	0.0%	3	27.3%	3 7.3%
	21.00	2	6.7%	0	0.0%	2 4.9%
	22.00	1	3.3%	0	0.0%	1 2.4%
	23.00	2	6.7%	0	0.0%	2 4.9%
	25.00	1	3.3%	0	0.0%	1 2.4%
	32.00	1	3.3%	0	0.0%	1 2.4%
	36.00	1	3.3%	0	0.0%	1 2.4%
	41.00	1	3.3%	0	0.0%	1 2.4%
	Total	30	100.0%	11	100.0%	41 100.0%
données manquantes		14	100.0%	3	100.0%	17 100.0%

3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073i	chaque jour	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	chaque jour	4	57.1%	2	100.0%	6	66.7%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	28.6%	0	0.0%	2	22.2%
	aucun-e consommation/usage	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%
	Total	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%
Données manquantes		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed040 âge (en années)							Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N		
Hommes	16.25	7.69	12.00	14.00	20.00	8	0	
Femmes	13.67	1.53	12.00	14.00	15.00	3	0	
TOTAL	15.55	6.58	12.00	14.00	16.00	11	0	



Distribution de l'âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed040 âge (en années)	7.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	11.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	12.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	13.00	2	25.0%	0	0.0%	2	18.2%
	14.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	15.00	1	12.5%	1	33.3%	2	18.2%
	16.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	24.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	31.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	Total	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%
données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	18.12	7.59	13.50	16.00	23.50	8	0
Femmes	17.67	6.66	12.00	16.00	25.00	3	0
TOTAL	18.00	7.01	13.00	16.00	25.00	11	0

Distribution de l'âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	8.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	12.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	13.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	14.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	16.00	2	25.0%	1	33.3%	3	27.3%
	20.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	25.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	27.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	31.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	Total	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%
données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	22.00	9.13	15.50	23.00	30.00	8	0
Femmes	19.33	5.86	15.00	17.00	26.00	3	0
TOTAL	21.27	8.17	15.00	19.00	30.00	11	0

Distribution de l'âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed060 âge (en années)	7.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	13.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	15.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	17.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	18.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	19.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	26.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	27.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	30.00	2	25.0%	0	0.0%	2	18.2%
	32.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	Total	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%
données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

3.1.10 Problème principal 'autre substance'

Fréq. de l'usage du PP 'autre substance' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Hommes	Femmes	TOTAL	
qned073j	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	1	100.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	1	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%
qned025	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	1	100.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	1	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre substance' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed040 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
Femmes	0	0
TOTAL	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0



Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'autre substance' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed040 âge (en années)	30.00	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre substance' (2020)

		qmed050 âge (en années)						
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes		30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
Femmes		0	0
TOTAL		30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0

Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'autre substance' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	30.00	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre substance' (2020)

		qmed060 âge (en années)						
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes		30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
Femmes		0	0
TOTAL		30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'autre substance' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed060 âge (en années)	30.00	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

3.1.11 Problème principal 'comportement assimilables à une addiction'

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073kakd	chaque jour	4	57.1%	1	100.0%	5	62.5%
	4 à 6 jours par semaine	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%
	2 à 3 jours par semaine	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune manifestation	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%
	Total	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned026	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%

Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed045 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	0	7
Femmes	0	1
TOTAL	0	8



Distribution de l'âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
		Total	qmed045 âge (en années)	0 données manquantes	0.0% 100.0%	0 1	0.0% 100.0%
				0 7	0.0% 100.0%	0 1	0.0% 100.0%

Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		qmed055 âge (en années)						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes		0	7
Femmes		0	1
TOTAL		0	8

Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		qmed055 âge (en années)						N	Données manquantes
		Total	Hommes	Femmes					
qmed055 âge (en années)		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
données manquantes		7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	8	100.0%

Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		qmed065 âge (en années)						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes		0	7
Femmes		0	1
TOTAL		0	8

Distribution de l'âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed065 âge (en années)	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
données manquantes		7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%

3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation
Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne', lors de l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	10	22.2%	1	14.3%	11	21.2%
	fumée/inhalation	26	57.8%	4	57.1%	30	57.7%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	1	14.3%	1	1.9%
	sniff	9	20.0%	1	14.3%	10	19.2%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	45	100.0%	7	100.0%	52	100.0%
Données manquantes		16	100.0%	1	100.0%	17	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre', lors de l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUDRE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	5	6.4%	8	29.6%	13	12.4%
	fumée/inhalation	22	28.2%	7	25.9%	29	27.6%
	ingestion (manger/boire)	5	6.4%	0	0.0%	5	4.8%
	sniff	46	59.0%	12	44.4%	58	55.2%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	78	100.0%	27	100.0%	105	100.0%
Données manquantes		14	100.0%	3	100.0%	17	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis', lors de l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fumée/inhalation	37	97.4%	9	90.0%	46	95.8%
	ingestion (manger/boire)	1	2.6%	0	0.0%	1	2.1%
	sniff	0	0.0%	1	10.0%	1	2.1%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	38	100.0%	10	100.0%	48	100.0%
Données manquantes		6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%

3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2020)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	72	60.5%	56	87.5%	131	89.7%	12	80.0%	15	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	29	60.4%	6	60.0%	1	100.0%
abstinence limitée dans le temps	16	13.4%	3	4.7%	4	2.7%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	12.5%	1	10.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	23	19.3%	3	4.7%	4	2.7%	1	6.7%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	10	20.8%	1	10.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	7	5.9%	2	3.1%	6	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
autre	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	119	100.0%	64	100.0%	146	100.0%	15	100.0%	15	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	48	100.0%	10	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	29		12		18		3		0		1		0		10		1		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2020)

HOMMES	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre	PP hypn./sédatif	PP	PP substance	PP cannabis	PP tabac	PP autre
			stimulant		hallucinogène		volatile			substance
abstinence définitive	53	60.2%	48	87.3%	97	89.8%	9	75.0%	12	100.0%
abstinence limitée dans le temps	13	14.8%	2	3.6%	3	2.8%	2	16.7%	0	0.0%
consommation contrôlée	16	18.2%	3	5.5%	4	3.7%	1	8.3%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	5	5.7%	2	3.6%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
autre	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%
Total	88	100.0%	55	100.0%	108	100.0%	12	100.0%	12	100.0%
Données manquantes	19		11		17		3		0	
							1		0	
							0		7	
							0		0	
							0		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2020)

FEMMES	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre	PP hypn./sédatif	PP	PP substance	PP cannabis	PP tabac	PP autre
			stimulant		hallucinogène		volatile			substance
abstinence définitive	19	61.3%	8	88.9%	34	89.5%	3	100.0%	3	100.0%
abstinence limitée dans le temps	3	9.7%	1	11.1%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	7	22.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	2	6.5%	0	0.0%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%
autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	31	100.0%	9	100.0%	38	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	10		1		1		0		0	
							0		3	
							0		1	
							0		0	



3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2020)

Remarques: *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2020)

HOMMES	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre	PP hypn./sédatif	PP	PP substance	PP cannabis	PP tabac	PP autre
			stimulant		hallucinogène		volatile			
									substance	
alcool	0	0.0%	28	42.4%	50	40.7%	1	7.1%	2	16.7%
héroïne	10	9.4%	1	1.5%	30	24.4%	0	0.0%	4	33.3%
méthadone	1	0.9%	11	16.7%	9	7.3%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	2	1.9%	4	6.1%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	6	9.1%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	2	1.9%	13	19.7%	6	4.9%	0	0.0%	2	16.7%
cocaïne en poudre	38	35.8%	32	48.5%	22	17.9%	2	14.3%	5	41.7%
crack	6	5.7%	17	25.8%	17	13.8%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	4	6.1%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	6	5.7%	10	15.2%	13	10.6%	1	7.1%	1	8.3%
méthamphétamines	2	1.9%	6	9.1%	8	6.5%	0	0.0%	1	8.3%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	10	9.4%	8	12.1%	17	13.8%	0	0.0%	1	25.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	1	1.5%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	2	3.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	5	4.7%	20	30.3%	21	17.1%	2	14.3%	0	0.0%
GHB/GBL	2	1.9%	1	1.5%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	2	1.9%	11	16.7%	6	4.9%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	9	8.5%	7	10.6%	10	8.1%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	4	3.8%	3	4.5%	7	5.7%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	2	1.9%	3	4.5%	8	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	1	1.5%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	31	29.2%	28	42.4%	48	39.0%	4	28.6%	5	41.7%
tabac	27	25.5%	30	45.5%	44	35.8%	4	28.6%	2	16.7%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	1	1.5%	2	1.6%	1	7.1%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	0.9%	1	1.5%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	3	4.5%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	0.9%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	39	36.8%	7	10.6%	22	17.9%	7	50.0%	2	16.7%
Nombre de répondant-e-s	107		66		125		15		12	
Données manquantes	0		0		0		0		4	
									44	
									8	
									0	
									0	

Remarques: *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2020)

FEMMES	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et		PP autre	PP hypn./sédatif	PP	PP substance	PP cannabis	PP tabac	PP autre	
	dérivés		stimulant				hallucinogène	volatile				
											substance	
alcool	0	0.0%	1	11.1%	13	34.2%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%
héroïne	1	2.8%	1	11.1%	18	47.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
cocaïne en poudre	11	30.6%	5	55.6%	6	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	7	53.8%
crack	2	5.6%	3	33.3%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	23.1%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	1	11.1%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	4	11.1%	1	11.1%	7	18.4%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
méthamphétamines	1	2.8%	1	11.1%	1	2.6%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	5	13.9%	1	11.1%	8	21.1%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	1	2.8%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	8	22.2%	2	22.2%	7	18.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%
autres hypnotiques et sédatifs	2	5.6%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
LSD	1	2.8%	1	11.1%	4	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%
kétamine	1	2.8%	1	11.1%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	7	19.4%	3	33.3%	15	39.5%	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%
tabac	16	44.4%	5	55.6%	13	34.2%	2	66.7%	2	66.7%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	3	8.3%	1	11.1%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	11	30.6%	2	22.2%	6	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%
Nombre de répondant-e-s	41		10		39		3		0		14	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarques: *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2020)

TOTAL	PP trouble du jeu de hasard		PP troubles liés à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type	
							addictif	
alcool	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	2	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
tabac	1	50.0%	1	25.0%	1	100.0%	1	100.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	2		4		1		1	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2020)

HOMMES	PP trouble du jeu de hasard	PP troubles liés à Internet	PP troubles alimentaires	PP autre comportement de type
				addictif
alcool	2	100.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	2	100.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	1	50.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	50.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	2	100.0%	2	50.0%
tabac	1	50.0%	1	25.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	50.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	1	25.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	1	25.0%
aucune	0	0.0%	1	25.0%
Nombre de répondant-e-s	2	4	0	1
Données manquantes	0	0	0	0

Remarques: *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2020)

FEMMES	PP trouble du jeu de hasard	PP troubles liés à Internet	PP troubles alimentaires	PP autre comportement de type
				addictif
alcool	0	0.0%	0	100.0%
héroïne	0	0.0%	1	100.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	1	100.0%
crack	0	0.0%	1	100.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	1	100.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	1	100.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	1	100.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	1	100.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0	0	1	0
Données manquantes	0	0	0	0

Remarques: *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

qned015 - Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (selon CIM-10), selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
oui	28	28.9%	10	33.3%	38	29.9%	92	44.9%	30	57.7%	122	47.5%	5	62.5%	3	100.0%	8	72.7%	2	28.6%	4	40.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	128	39.1%	46	51.1%	174	41.7%		
non	69	71.1%	20	66.7%	89	70.1%	113	55.1%	22	42.3%	135	52.5%	3	37.5%	0	0.0%	3	27.3%	5	71.4%	1	33.3%	6	60.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	87.5%	199	60.9%	44	48.9%	243	58.3%
Total	97	100.0%	30	100.0%	127	100.0%	205	100.0%	52	100.0%	257	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	327	100.0%	90	100.0%	417	100.0%
Données manquantes	10		11		21		49		14		63		4		0		4		2		0		2		0		0		73		27		100			

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



qned016 - Question filtrée - si oui: combinaisons de substances, selon le problème principal (2020) 1/2

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS							
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total											
Combinaison non spécifiée	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.7%	0	0.0%	6	3.4%		
alc + tab	2	7.1%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%				
alc + can	3	10.7%	0	0.0%	3	7.9%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%	0	0.0%	5	2.9%				
alc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%		
alc + hyp/séd	1	3.6%	1	10.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%				
alc + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%						
alc + sti	0	0.0%	1	10.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%						
alc + sti + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	3.3%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%				
alc + coc	9	32.1%	2	20.0%	11	28.9%	9	9.8%	0	0.0%	9	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	18	14.1%	3	6.5%	21	12.1%				
alc + coc + autre	0	0.0%	1	10.0%	1	2.6%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%				
alc + coc + tab	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%				
alc + coc + can	1	3.6%	1	10.0%	2	5.3%	4	4.3%	2	6.7%	6	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%	3	6.5%	8	4.6%				
alc + coc + can + tab	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.1%	0	0.0%	4	2.3%				
alc + coc + vol + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
alc + coc + hall + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
alc + coc + hyp/séd	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.1%	1	3.3%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%				
alc + coc + hyp/séd + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%				
alc + coc + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%				
alc + coc + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%						
alc + coc + sti	0	0.0%	1	10.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%				
alc + coc + sti + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%				
alc + coc + sti + hall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%				
alc + opi	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%				
alc + opi + can	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%				
alc + opi + can + tab	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
alc + opi + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%				
alc + opi + coc	1	3.6%	1	10.0%	2	5.3%	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.1%	1	2.2%	5	2.9%				
alc + opi + coc + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
alc + opi + coc + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%				
alc + opi + coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%				
alc + opi + coc + hall	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%		
alc + opi + coc + hyp/séd	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	3	1.7%				
alc + opi + coc + hyp/séd + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	3	1.7%				
alc + opi + coc + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%				
alc + opi + coc + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	1	10.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%						
alc + opi + coc + sti + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%						

qned016 - Question filtrée - si oui: combinaisons de substances, selon le problème principal (2020) 2/2

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																
alc + opi + coc + sti + hall + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%										
alc + opi + coc + sti + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	3.3%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%								
alc + opi + coc + sti + hyp/séd + hall + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%								
alc + opi + coc + sti + hyp/séd + hall + can + tab + autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%								
coc + can	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	3	3.3%	1	3.3%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.1%	1	2.2%	5	2.9%				
coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
coc + hall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
coc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
coc + hyp/séd + hall + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%				
coc + sti + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%				
coc + sti + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%				
coc + sti + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%				
hall + can + tab	0	0.0%	1	10.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%				
opi + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
opi + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%	0	0.0%	5	2.9%		
opi + hyp/séd + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%				
opi + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%		
opi + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%		
opi + sti + hall + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%		
opi + coc	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.7%	6	20.0%	14	11.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.0%	7	15.2%	16	9.2%
opi + coc + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.1%	0	0.0%	4	2.3%		
opi + coc + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%		
opi + coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%		
opi + coc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%				
opi + coc + hyp/séd + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%		
opi + coc + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%		
opi + coc + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	3.3%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%		
opi + coc + hyp/séd + vol	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%		
opi + coc + sti + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%		
opi + coc + sti + hall + antab + autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%		
opi + coc + sti + hyp/séd + hall + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%		
sti + hall + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%		
sti + hyp/séd + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%		
sti + hyp/séd + can + tab	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%		
Total	28	100.0%	10	100.0%	38	100.0%	92	100.0%	30	100.0%	122	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	128	100.0%	46	100.0%	174	100.0%		

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-le-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

3.6 Usage de drogues illégales par injection

qned090 - Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool				PP drogue illégale				PP hypnotique/sédatif				PP autre substance				PP comportement de type addictif				TOUTES LES ADMISSIONS															
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
oui	6	6.2%	7	20.0%	13	9.8%	62	29.5%	28	49.1%	90	33.7%	7	58.3%	0	0.0%	7	50.0%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	79	23.4%	37	37.4%	116	26.5%
jamais	88	90.7%	27	77.1%	115	87.1%	146	69.5%	29	50.9%	175	65.5%	5	41.7%	2	100.0%	7	50.0%	6	66.7%	2	66.7%	8	66.7%	7	100.0%	0	0.0%	7	87.5%	254	75.1%	61	61.6%	315	72.1%
ne souhaite pas répondre	3	3.1%	1	2.9%	4	3.0%	2	1.0%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.5%	1	1.0%	6	1.4%				
Total	97	100.0%	35	100.0%	132	100.0%	210	100.0%	57	100.0%	267	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	338	100.0%	99	100.0%	437	100.0%
Données manquantes	10		6		16		44		9		53		0		1		1		0		0		0		0		62		18		80					

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

vmed096 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection, selon le problème principal (2020)

		Âge (en années)							N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile				
PP alcool	Hommes	27	6	23	28	32			4	2
	Femmes	27	9	18	28	35			7	0
	Total	27	8	20	28	33			11	2
PP drogue illégale	Hommes	22	6	17	20	27			53	9
	Femmes	23	7	17	23	28			24	4
	Total	23	7	17	21	27			77	13
PP hypnotique/sédatif	Hommes	21	6	16	21	23			6	1
	Femmes			0	0
	Total	21	6	16	21	23			6	1
PP autre substance	Hommes	23	10	11	27	30			3	0
	Femmes	29	.	29	29	29			1	0
	Total	24	9	19	28	30			4	0
PP comportement de type addictif	Hommes			0	0
	Femmes	20	.	20	20	20			1	0
	Total	20	.	20	20	20			1	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	22	6	17	21	27			66	13
	Femmes	24	7	18	23	29			33	4
	Total	23	7	17	21	28			99	17

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



qned092 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS								
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
oui	0	0.0%	3	42.9%	3	27.3%	15	27.8%	12	50.0%	27	34.6%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	26.2%	15	45.5%	32	32.7%									
jamais	4	100.0%	4	57.1%	8	72.7%	38	70.4%	12	50.0%	50	64.1%	4	66.7%	0	0.0%	4	66.7%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	47	72.3%	18	54.5%	65	66.3%			
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%									
Total	4	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	54	100.0%	24	100.0%	78	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	65	100.0%	33	100.0%	98	100.0%			
Données manquantes	2	0	2	8	4	12	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4	18												

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qned093 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS								
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
oui	3	60.0%	4	57.1%	7	58.3%	35	62.5%	16	61.5%	51	62.2%	4	66.7%	0	0.0%	4	66.7%	2	66.7%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	62.9%	20	57.1%	64	61.0%					
non, pas dans les 12 derniers mois	2	40.0%	3	42.9%	5	41.7%	21	37.5%	10	38.5%	31	37.8%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	1	33.3%	1	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	26	37.1%	15	42.9%	41	39.0%			
Total	5	100.0%	7	100.0%	12	100.0%	56	100.0%	26	100.0%	82	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	70	100.0%	35	100.0%	105	100.0%			
Données manquantes	1	0	1	6	2	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	11												

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qned094 - Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
oui	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	5	33.3%	4	36.4%	9	34.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	29.4%	5	35.7%	10	32.3%				
non, pas dans les 12 derniers mois	0	0.0%	2	66.7%	2	66.7%	10	66.7%	7	63.6%	17	65.4%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	70.6%	9	64.3%	21	67.7%				
Total	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	11	100.0%	26	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	100.0%	14	100.0%	31	100.0%				
Données manquantes	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1					

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qned095 - Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	addictif	Hommes	Femmes	Total								
oui	1	33.3%	1	25.0%	2	28.6%	15	42.9%	9	60.0%	24	48.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	39.5%	10	52.6%	27	43.5%		
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	2	66.7%	3	75.0%	5	71.4%	20	57.1%	6	40.0%	26	52.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	60.5%	9	47.4%	35	56.5%		
Total	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	35	100.0%	15	100.0%	50	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	100.0%	19	100.0%	62	100.0%		
Données manquantes	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2						

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qned098 - Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

4. Santé

4.1 Santé physique

qyek040 - Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	51	57.3%	24	72.7%	75	61.5%	154	76.2%	49	90.7%	203	79.3%	10	83.3%	11	73.3%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	4	57.1%	1	100.0%	5	62.5%	228	71.5%	78	82.1%	306	73.9%		
jamais	36	40.4%	9	27.3%	45	36.9%	44	21.8%	5	9.3%	49	19.1%	2	16.7%	2	66.7%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	85	26.6%	17	17.9%	102	24.6%
ne souhaite pas répondre	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	4	2.0%	0	0.0%	4	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.9%	0	0.0%	6	1.4%				
Total	89	100.0%	33	100.0%	122	100.0%	202	100.0%	54	100.0%	256	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	319	100.0%	95	100.0%	414	100.0%
Données manquantes	18		8		26		52		12		64		0		0		0		2		0		2		0		0		81		22		103			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyek041 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
oui	24	48.0%	15	62.5%	39	52.7%	93	66.0%	34	73.9%	127	67.9%	5	55.6%	0	0.0%	5	50.0%	3	42.9%	2	100.0%	5	55.6%	1	25.0%	1	100.0%	2	40.0%	126	59.2%	52	70.3%	178	62.0%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	26	52.0%	9	37.5%	35	47.3%	48	34.0%	12	26.1%	60	32.1%	4	44.4%	1	100.0%	5	50.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	44.4%	3	75.0%	0	0.0%	3	60.0%	87	40.8%	22	29.7%	109	38.0%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Total	50	100.0%	24	100.0%	74	100.0%	141	100.0%	46	100.0%	187	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	213	100.0%	74	100.0%	287	100.0%
Données manquantes	1	0	1	13	3	16	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4	19								

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyek042 - Question filtrée - si oui: statut VIH actuel, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
test VIH positif, 1ère fois avant 12 derniers mois	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.1%	1	2.1%	4	2.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.9%	1	1.4%	5	1.8%				
test VIH positif, 1ère fois au cours 12 derniers mois	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.1%	0	0.0%	3	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	3	1.1%						
test VIH négatif	47	100.0%	22	100.0%	69	100.0%	134	95.7%	46	97.9%	180	96.3%	9	90.0%	1	100.0%	10	90.9%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	203	96.7%	72	98.6%	275	97.2%
Total	47	100.0%	22	100.0%	69	100.0%	140	100.0%	47	100.0%	187	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	210	100.0%	73	100.0%	283	100.0%
données manquantes	4	2	6	14	2	16	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	18	5	23									

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



qyek060 - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
oui	42	50.6%	19	63.3%	61	54.0%	137	72.1%	46	95.8%	183	76.9%	7	63.6%	0	0.0%	7	53.8%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	3	50.0%	1	100.0%	4	57.1%	198	65.8%	69	81.2%	267	69.2%
jamais	39	47.0%	11	36.7%	50	44.2%	50	26.3%	2	4.2%	52	21.8%	4	36.4%	2	100.0%	6	46.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	98	32.6%	16	18.8%	114	29.5%
ne souhaite pas répondre	2	2.4%	0	0.0%	2	1.8%	3	1.6%	0	0.0%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.7%	0	0.0%	5	1.3%				
Total	83	100.0%	30	100.0%	113	100.0%	190	100.0%	48	100.0%	238	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	301	100.0%	85	100.0%	386	100.0%
Données manquantes	24		11		35		64		18		82		1		1		2		2		0		2		1		0		1		99		32		131	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyek061 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
oui	22	55.0%	12	63.2%	34	57.6%	88	67.7%	32	72.7%	120	69.0%	5	71.4%	0	0.0%	5	71.4%	4	66.7%	3	100.0%	7	77.8%	1	33.3%	1	100.0%	2	50.0%	120	64.5%	48	71.6%	168	66.4%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	18	45.0%	7	36.8%	25	42.4%	41	31.5%	12	27.3%	53	30.5%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	2	33.3%	0	0.0%	2	22.2%	2	66.7%	0	0.0%	2	50.0%	65	34.9%	19	28.4%	84	33.2%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%				
Total	40	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	130	100.0%	44	100.0%	174	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	186	100.0%	67	100.0%	253	100.0%
Données manquantes	2		0		2		7		2		9		0		0		1		0		1		0		0		12		2		14					

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyek062 - Question filtrée - si oui: status hépatite C actuel, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
test hépatite C positif, 1ère fois avant 12 derniers mois	2	5.3%	0	0.0%	2	3.6%	12	9.9%	8	18.2%	20	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	8.5%	8	12.1%	23	9.5%						
test hépatite C positif, 1ère fois au cours 12 derniers mois	1	2.6%	0	0.0%	1	1.8%	1	0.8%	1	2.3%	2	1.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.3%	1	1.5%	5	2.1%		
test hépatite C négatif	35	92.1%	18	100.0%	53	94.6%	108	89.3%	35	79.5%	143	86.7%	6	85.7%	0	0.0%	6	85.7%	5	83.3%	3	100.0%	8	88.9%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	157	89.2%	57	86.4%	214	88.4%
Total	38	100.0%	18	100.0%	56	100.0%	121	100.0%	44	100.0%	165	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	176	100.0%	66	100.0%	242	100.0%
données manquantes	4	1	5	16	2	18	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3	25									

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

Informations recueillies au moment de la SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties, selon le problème principal (PP) (2020)

	PP alcool	PP drogue illégale	PP hypnotique/sédatif	PP autre substance	PP comportement de type	TOUTES LES SORTIES
	addictif					
Hommes	87	75.7%	213	75.8%	7	70.0%
Femmes	28	24.3%	68	24.2%	3	30.0%
Total	115	100.0%	281	100.0%	10	100.0%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0

Remarque: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

qmac005 - Âge au moment de la sortie, selon le problème principal (2020)

		Âge (en années)							Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N		
PP alcool	Hommes	35.66	10.87	27.50	35.71	41.51	87	0	
	Femmes	34.87	11.88	25.98	32.63	45.31	28	0	
	Total	35.47	11.08	26.59	35.17	41.51	115	0	
PP drogue illégale	Hommes	33.32	10.35	24.67	31.93	40.72	213	0	
	Femmes	32.48	9.70	25.82	29.49	37.98	68	0	
	Total	33.12	10.19	25.07	31.43	40.09	281	0	
PP hypnotique/sédatif	Hommes	33.49	10.00	24.52	33.26	41.26	7	0	
	Femmes	31.26	16.53	15.21	30.34	48.22	3	0	
	Total	32.82	11.34	24.52	32.98	41.26	10	0	
PP autre substance	Hommes	39.32	11.46	36.05	41.03	45.95	10	0	
	Femmes	35.72	.	35.72	35.72	35.72	1	0	
	Total	38.99	10.93	35.72	39.74	45.95	11	0	
PP comportement de type addictif	Hommes	32.79	9.71	26.85	27.51	44.00	3	0	
	Femmes	27.06	10.14	18.61	24.27	38.30	3	0	
	Total	29.92	9.42	24.27	27.18	38.30	6	0	
TOUTES LES SORTIES	Hommes	34.10	10.50	25.83	33.25	41.26	334	0	
	Femmes	32.83	10.36	25.71	30.34	39.60	107	0	
	Total	33.79	10.47	25.81	32.70	41.13	441	0	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

@mac005 - Âge au moment de la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19 ans	8	9.2%	3	10.7%	11	9.6%	20	9.4%	3	4.4%	23	8.2%	1	14.3%	1	33.3%	2	20.0%
20-24 ans	7	8.0%	3	10.7%	10	8.7%	35	16.4%	12	17.6%	47	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%
25-29 ans	12	13.8%	7	25.0%	19	16.5%	39	18.3%	20	29.4%	59	21.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
30-34 ans	14	16.1%	2	7.1%	16	13.9%	32	15.0%	11	16.2%	43	15.3%	3	42.9%	1	33.3%	4	40.0%
35-39 ans	15	17.2%	3	10.7%	18	15.7%	31	14.6%	7	10.3%	38	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	30.0%
40-44 ans	14	16.1%	3	10.7%	17	14.8%	20	9.4%	5	7.4%	25	8.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%
45-49 ans	4	4.6%	3	10.7%	7	6.1%	20	9.4%	5	7.4%	25	8.9%	1	14.3%	1	33.3%	2	20.0%
50-54 ans	8	9.2%	3	10.7%	11	9.6%	13	6.1%	3	4.4%	16	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%
55-59 ans	5	5.7%	1	3.6%	6	5.2%	3	1.4%	2	2.9%	5	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
60-64 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
65-69 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
70-74 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
75 ans et plus	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	87	100.0%	28	100.0%	115	100.0%	213	100.0%	68	100.0%	281	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

1.2 Intégration sociale

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
grands centres urbains	7	9.7%	1	4.2%	8	8.3%	12	6.6%	5	9.3%	17	7.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	23	8.1%	6	6.9%	29	7.8%						
périphérie des 3 grands centres urbains	10	13.9%	5	20.8%	15	15.6%	21	11.5%	7	13.0%	28	11.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	11.7%	12	13.8%	45	12.2%						
villes de moyenne importance	15	20.8%	3	12.5%	18	18.8%	50	27.5%	9	16.7%	59	25.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	10.0%	4	44.4%	0	0.0%	4	44.4%	1	33.3%	1	33.3%	2	33.3%	73	25.8%	14	16.1%	87	23.5%
petites villes	26	36.1%	6	25.0%	32	33.3%	59	32.4%	19	35.2%	78	33.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%	1	33.3%	1	33.3%	2	33.3%	91	32.2%	28	32.2%	119	32.2%
campagne	14	19.4%	9	37.5%	23	24.0%	40	22.0%	14	25.9%	54	22.9%	4	57.1%	2	66.7%	6	60.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%	1	33.3%	1	33.3%	2	33.3%	63	22.3%	27	31.0%	90	24.3%
Total	72	100.0%	24	100.0%	96	100.0%	182	100.0%	54	100.0%	236	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	9	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	283	100.0%	87	100.0%	370	100.0%		
Données manquantes	15		4		19		31		14		45		0		0		0		1		2		0		0		51		20		71					

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

act-info-FOS

qnac030 - Partenaire(s) d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total						
seul-e en ménage	28	39.4%	10	35.7%	38	38.4%	47	26.6%	15	27.8%	62	26.8%	2	40.0%	0	0.0%	2	28.6%	3	37.5%	0	0.0%	3	37.5%	1	33.3%	2	66.7%	3	50.0%	84	30.7%	28	31.5%	112	30.9%
avec famille d'origine	16	22.5%	2	7.1%	18	18.2%	33	18.6%	7	13.0%	40	17.3%	2	40.0%	1	50.0%	3	42.9%	2	25.0%	0	0.0%	2	25.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	55	20.1%	10	11.2%	65	17.9%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	9	12.7%	4	14.3%	13	13.1%	16	9.0%	7	13.0%	23	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	27	9.9%	12	13.5%	39	10.7%
avec des amis ou d'autres personnes	3	4.2%	1	3.6%	4	4.0%	14	7.9%	3	5.6%	17	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	6.2%	4	4.5%	21	5.8%		
en prison	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	5.1%	1	1.9%	10	4.3%	0	0.0%	1	50.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.6%	2	2.2%	12	3.3%		
institution thérapeutique/foyer	9	12.7%	6	21.4%	15	15.2%	36	20.3%	10	18.5%	46	19.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	48	17.5%	17	19.1%	65	17.9%
hôpital/clinique	2	2.8%	3	10.7%	5	5.1%	8	4.5%	6	11.1%	14	6.1%	1	20.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	14	5.1%	9	10.1%	23	6.3%		
autre	4	5.6%	2	7.1%	6	6.1%	14	7.9%	5	9.3%	19	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	19	6.9%	7	7.9%	26	7.2%		
Total	71	100.0%	28	100.0%	99	100.0%	177	100.0%	54	100.0%	231	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	274	100.0%	89	100.0%	363	100.0%
Données manquantes	16		0		16		36		14		50		2		1		3		2		1		3		0		0		60		18		78			

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qnac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2020)

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzas010 - Type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
sans partenaire, seul-e	36	60.0%	11	44.0%	47	55.3%	97	59.9%	32	59.3%	129	59.7%	2	100.0%	0	0.0%	2	66.7%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	2	66.7%	4	66.7%	150	62.2%	46	53.5%	196	59.9%		
relation(s) temporaire(s)	3	5.0%	6	24.0%	9	10.6%	16	9.9%	8	14.8%	24	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	7.9%	14	16.3%	33	10.1%				
partenaire fixe, vivant séparé-e	13	21.7%	5	20.0%	18	21.2%	33	20.4%	8	14.8%	41	19.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	46	19.1%	16	18.6%	62	19.0%		
partenaire fixe, en ménage commun	8	13.3%	3	12.0%	11	12.9%	16	9.9%	6	11.1%	22	10.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	26	10.8%	10	11.6%	36	11.0%		
Total	60	100.0%	25	100.0%	85	100.0%	162	100.0%	54	100.0%	216	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	241	100.0%	86	100.0%	327	100.0%		
Données manquantes	27	3	30	51	14	65	5	2	7	3	0	3	0	0	0	0	0	93	21	114																

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

1.3 Position socioéconomique

\$nac068 - Initiation ou poursuite d'une ou plusieurs formations au cours du traitement, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																			
oui, commencée	2	2.9%	0	0.0%	2	2.1%	9	4.9%	3	4.9%	12	4.9%	0	0.0%	1	33.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	11	4.0%	5	5.2%	16	4.3%					
oui, poursuivie	0	0.0%	4	15.4%	4	4.2%	3	1.6%	0	0.0%	3	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.1%	5	5.2%	8	2.1%							
non, aucune	68	98.6%	22	84.6%	90	94.7%	171	93.4%	58	95.1%	229	93.9%	7	100.0%	2	66.7%	9	90.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	5	83.3%	264	95.3%	86	89.6%	350	93.8%			
Nombre de répondant-e-s	69		26		95		183		61		244		7		3		10		8		1		9		3		6		277		96		373				
Données manquantes	18	2	20	30	7	37	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	57	11	68																

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



\$nac069 - Question filtrée - Si oui: Abandon, suspension ou achèvement (avec obtention d'un certificat ou diplôme) d'une ou plusieurs formations au cours du traitement, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
formation suspendue	0	0.0%	2	50.0%	2	40.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%
formation abandonnée	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
formation achevée	0	0.0%	1	25.0%	1	20.0%	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%
formation poursuivie après la sortie	1	100.0%	2	50.0%	3	60.0%	7	63.6%	3	100.0%	10	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	66.7%
Nombre de répondant-e-s	1	4	5	11	3	14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	9	
Données manquantes	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

@nac070 - Formation achevée la plus élevée lors de la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
aucune formation achevée	2	2.7%	2	7.7%	4	4.0%	12	7.2%	3	5.7%	15	6.8%	0	0.0%	2	66.7%	2	22.2%
école obligatoire	25	33.3%	7	26.9%	32	31.7%	49	29.5%	20	37.7%	69	31.5%	3	50.0%	0	0.0%	3	33.3%
formation de transition	1	1.3%	2	7.7%	3	3.0%	4	2.4%	2	3.8%	6	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
formation générale sans maturité	3	4.0%	0	0.0%	3	3.0%	7	4.2%	2	3.8%	9	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
formation prof. de base/apprentissage maturité ou école normale	36	48.0%	11	42.3%	47	46.5%	83	50.0%	25	47.2%	108	49.3%	2	33.3%	1	33.3%	3	33.3%
formation prof. supérieure	3	4.0%	2	7.7%	5	5.0%	2	1.2%	1	1.9%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
haute école spécialisée et université	2	2.7%	1	3.8%	3	3.0%	3	1.8%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	75	100.0%	26	100.0%	101	100.0%	166	100.0%	53	100.0%	219	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%
données manquantes	12	2	14	47	15	62	1	0	1	2	0	2	0	1	1	69	20	89

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qnac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
salaire	12	16.7%	3	11.1%	15	15.2%	23	13.1%	1	1.7%	24	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	12.8%	4	4.3%	39	10.6%												
économies, épargne	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%												
rente (AVS/AI ou autres)	7	9.7%	3	11.1%	10	10.1%	27	15.4%	19	32.8%	46	19.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	42	15.3%	23	24.5%	65	17.7%
aide sociale	45	62.5%	15	55.6%	60	60.6%	101	57.7%	33	56.9%	134	57.5%	6	85.7%	1	50.0%	7	77.8%	5	62.5%	1	100.0%	6	66.7%	2	66.7%	4	66.7%	163	59.5%	53	56.4%	216	58.7%		
assurance-chômage	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	3	1.7%	0	0.0%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.5%	1	1.1%	5	1.4%						
soutien du/de la partenaire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%						
soutien des parents/proches/amis	2	2.8%	3	11.1%	5	5.1%	8	4.6%	3	5.2%	11	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	12	4.4%	6	6.4%	18	4.9%		
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%						
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
assurance d'indemnités journalières	3	4.2%	1	3.7%	4	4.0%	2	1.1%	1	1.7%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	5	1.8%	3	3.2%	8	2.2%		
autre	1	1.4%	2	7.4%	3	3.0%	8	4.6%	1	1.7%	9	3.9%	0	0.0%	1	50.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	3.3%	4	4.3%	13	3.5%				
Total	72	100.0%	27	100.0%	99	100.0%	175	100.0%	58	100.0%	233	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	274	100.0%	94	100.0%	368	100.0%		
Données manquantes	15		1		16		38		10		48		0		1		1		2		0		2		0		0		60		13		73			

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qnac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
activité prof. à plein temps (dès 70%)	8	12.9%	4	16.7%	12	14.0%	17	10.1%	1	1.7%	18	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	9.8%	5	5.6%	30	8.7%				
activité prof. à temps partiel	3	4.8%	0	0.0%	3	3.5%	6	3.6%	4	6.9%	10	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.9%	4	4.4%	14	4.1%		
jobs occasionnels en formation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%				
sans travail, en quête d'emploi	3	4.8%	3	12.5%	6	7.0%	14	8.3%	6	10.3%	20	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	33.3%	17	6.7%	11	12.2%	28	8.1%		
sans travail, sans recherche d'emploi	16	25.8%	3	12.5%	19	22.1%	53	31.4%	11	19.0%	64	28.2%	3	42.9%	0	0.0%	3	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	66.7%	0	0.0%	2	33.3%	75	29.4%	15	16.7%	90	26.1%
rentier/rentière	23	37.1%	8	33.3%	31	36.0%	52	30.8%	16	27.6%	68	30.0%	4	57.1%	1	50.0%	5	55.6%	4	57.1%	1	100.0%	5	62.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	87	34.1%	27	30.0%	114	33.0%
incapacité de travail femme/homme au foyer	0	0.0%	2	8.3%	2	2.3%	1	0.6%	4	6.9%	5	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	6	6.7%	7	2.0%				
autre	6	9.7%	2	8.3%	8	9.3%	17	10.1%	14	24.1%	31	13.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	28	11.0%	16	17.8%	44	12.8%
Total	0	0.0%	2	8.3%	2	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	0.6%	0	0.0%		
Données manquantes	3	4.8%	0	0.0%	3	3.5%	8	4.7%	2	3.4%	10	4.4%	0	0.0%	1	50.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	4.3%	4	4.4%	15	4.3%		
	62	100.0%	24	100.0%	86	100.0%	169	100.0%	58	100.0%	227	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	255	100.0%	90	100.0%	345	100.0%		

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyaf030 - Dettes au moment de la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
dettes pour un montant inconnu	23	41.8%	5	26.3%	28	37.8%	37	29.6%	12	32.4%	49	30.2%	3	60.0%	2	66.7%	5	62.5%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	66	33.3%	20	31.7%	86	33.0%
aucune dette	13	23.6%	11	57.9%	24	32.4%	34	27.2%	10	27.0%	44	27.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%	1	33.3%	2	66.7%	3	50.0%	53	26.8%	24	38.1%	77	29.5%
jusqu'à 5000 CHF	3	5.5%	2	10.5%	5	6.8%	5	4.0%	3	8.1%	8	4.9%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	4.5%	5	7.9%	14	5.4%
de 5001 à 10'000 CHF	1	1.8%	1	5.3%	2	2.7%	10	8.0%	4	10.8%	14	8.6%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	6.1%	5	7.9%	17	6.5%
de 10'001 à 25'000 CHF	5	9.1%	0	0.0%	5	6.8%	9	7.2%	3	8.1%	12	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	7.1%	3	4.8%	17	6.5%
de 25'001 à 50'000 CHF	4	7.3%	0	0.0%	4	5.4%	14	11.2%	3	8.1%	17	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	33.3%	21	10.6%	3	4.8%	24	9.2%
de 50'001 à 100'000 CHF	3	5.5%	0	0.0%	3	4.1%	10	8.0%	1	2.7%	11	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	7.1%	2	3.2%	16	6.1%		
plus de 100'000 CHF	3	5.5%	0	0.0%	3	4.1%	6	4.8%	1	2.7%	7	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	4.5%	1	1.6%	10	3.8%				
Total	55	100.0%	19	100.0%	74	100.0%	125	100.0%	37	100.0%	162	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	198	100.0%	63	100.0%	261	100.0%		
données manquantes	32		9		41		88		31		119		2		0		2		5		1		6		0		0		136		44		180			

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

1.4 Situation juridique

qyar009 - Mesures encore en vigueur à la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
non, aucune mesure en attente de clarification	60	83.3%	19	79.2%	79	82.3%	127	70.2%	38	74.5%	165	71.1%	5	71.4%	2	66.7%	7	70.0%	7	77.8%	0	0.0%	7	77.8%	3	100.0%	6	100.0%	208	74.3%	64	77.1%	272	74.9%		
oui, une ou plusieurs mesure(s) sont encore en vigueur	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	5	2.8%	0	0.0%	5	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.5%	0	0.0%	7	1.9%				
Total	72	100.0%	24	100.0%	96	100.0%	181	100.0%	51	100.0%	232	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	9	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	280	100.0%	83	100.0%	363	100.0%		
données manquantes	15		4		19		32		17		49		0		0		0		1		2		0		0		54		24		78					

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

act-info-FOS

\$yar010 - Question filtrée - Si oui: De quelle(s) mesure(s) s'agit-il?, selon le problème principal (2020)

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyar019 - Procédures en cours au moment de la sortie, selon le problème principal

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
non, aucune procédure en cours	56	88.9%	18	78.3%	74	86.0%	118	83.1%	43	91.5%	161	85.2%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%
oui, procédure(s) en cours	7	11.1%	5	21.7%	12	14.0%	24	16.9%	4	8.5%	28	14.8%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%
Total	63	100.0%	23	100.0%	86	100.0%	142	100.0%	47	100.0%	189	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%
données manquantes	24	5	29	71	21	92	2	2	4	2	1	3	0	0	0	104	31	135

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

\$yar020 - Question filtrée - Si oui: De quelle(s) procure(s) s'agit-il?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
procédure fondée sur le droit matrimonial	0	0.0%	3	60.0%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
procédure tutélaire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire	2	33.3%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
infractions à la loi sur la circulation routière	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	4.8%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
infractions à la loi sur les stupéfiants	3	50.0%	1	20.0%	4	36.4%	11	61.1%	1	33.3%	12	57.1%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
vol	2	33.3%	0	0.0%	2	18.2%	6	33.3%	1	33.3%	7	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
autres atteintes à la propriété	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	3	16.7%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
atteinte aux mœurs	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
actes de violence	2	33.3%	1	20.0%	3	27.3%	4	22.2%	0	0.0%	4	19.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
autre(s)	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	3	16.7%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	6	5	11	18	3	21	1	0	1	1	0	1	0	0	0	27	9	36
Données manquantes	1	0	1	6	1	7	0	0	0	1	0	1	0	0	0	9	1	10

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyar029 - Règles de conduite judiciaires ou administratives prononcées au moment de la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
non, aucune règle de conduite prononcée	60	90.9%	22	88.0%	82	90.1%	131	84.0%	44	88.0%	175	85.0%	4	80.0%	0	0.0%	4	66.7%
oui, règle(s) de conduite prononcée(s)	6	9.1%	3	12.0%	9	9.9%	25	16.0%	6	12.0%	31	15.0%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%
Total	66	100.0%	25	100.0%	91	100.0%	156	100.0%	50	100.0%	206	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%
données manquantes	21	3	24	57	18	75	2	2	4	3	1	4	0	0	0	88	27	115

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



\$yar030 - Question filtrée - Si oui: De quelles règles de conduite judiciaires ou administratives s'agit-il?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool				PP drogue illégale				PP hypnotique/sédatif				PP autre substance				PP comportement de type addictif				TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
en attente de clarification	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
retrait du permis de conduire	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	1	4.3%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.1%
prise en charge ambulatoire (art. 63 CP)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	13.0%	3	50.0%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	30.0%
exécution d'une peine suspendue (selon art. 62a CP)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.1%
poursuite de la mesure (selon art. 59 ou 60 CP)	1	16.7%	1	33.3%	2	22.2%	6	26.1%	2	33.3%	8	27.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	24.2%
assistance de probation (art. 93 CP)	3	50.0%	0	0.0%	3	33.3%	5	21.7%	1	16.7%	6	20.7%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	27.3%
suspension conditionnelle de la autre(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	1	16.7%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%
Nombre de répondant-e-s	6	3	9	23	6	29	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	10	43		
Données manquantes	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2		

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2020)

		Durée (en semaines)						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	Hommes	28.48	27.49	9.00	22.86	36.00	87	0	
	Femmes	22.79	24.32	6.36	15.43	28.29	28	0	
	Total	27.09	26.76	8.57	20.29	35.86	115	0	
PP drogue illégale	Hommes	32.54	33.24	10.14	22.43	40.71	213	0	
	Femmes	35.90	36.09	8.36	24.00	47.14	68	0	
	Total	33.35	33.92	10.00	23.14	42.43	281	0	
PP hypnotique/sédatif	Hommes	26.41	32.63	10.29	14.43	34.14	7	0	
	Femmes	58.38	52.09	7.14	56.71	111.29	3	0	
	Total	36.00	39.39	10.29	15.36	56.71	10	0	
PP autre substance	Hommes	46.64	46.96	6.86	36.50	58.86	10	0	
	Femmes	53.71	.	53.71	53.71	53.71	1	0	
	Total	47.29	44.60	6.86	38.86	58.86	11	0	
PP comportement de type addictif	Hommes	33.71	27.30	3.43	41.29	56.43	3	0	
	Femmes	56.95	33.95	18.00	72.57	80.29	3	0	
	Total	45.33	30.35	18.00	48.86	72.57	6	0	
TOUTES LES SORTIES	Hommes	34.40	42.13	9.43	22.71	41.29	333	1	
	Femmes	35.25	36.57	7.86	23.14	47.71	107	0	
	Total	34.61	40.81	9.14	22.93	43.29	440	1	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																			
1 semaine ou moins	0	0.0%	1	3.6%	1	0.9%	2	0.9%	1	1.5%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%	2	1.9%	8	1.8%													
> 1 semaine à 1 mois	8	9.2%	2	7.1%	10	8.7%	19	8.9%	4	5.9%	23	8.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	30	9.0%	7	6.5%	37	8.4%							
>1 mois à 2 mois	11	12.6%	5	17.9%	16	13.9%	23	10.8%	12	17.6%	35	12.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	10.8%	18	16.8%	54	12.3%					
>2 mois à 3 mois	12	13.8%	2	7.1%	14	12.2%	20	9.4%	4	5.9%	24	8.5%	2	28.6%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	10.5%	6	5.6%	41	9.3%					
>3 mois à 6 mois	16	18.4%	9	32.1%	25	21.7%	50	23.5%	13	19.1%	63	22.4%	2	28.6%	0	0.0%	2	20.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	70	21.0%	24	22.4%	94	21.4%					
>6 mois à 1 année	27	31.0%	7	25.0%	34	29.6%	62	29.1%	19	27.9%	81	28.8%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	3	30.0%	0	0.0%	3	27.3%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	96	28.8%	26	24.3%	122	27.7%	
> 1 année à 2 ans	11	12.6%	1	3.6%	12	10.4%	25	11.7%	11	16.2%	36	12.8%	1	14.3%	1	33.3%	2	20.0%	1	10.0%	1	100.0%	2	18.2%	1	33.3%	2	66.7%	3	50.0%	39	11.7%	16	15.0%	55	12.5%	
> 2 ans à 3 ans	1	1.1%	1	3.6%	2	1.7%	10	4.7%	3	4.4%	13	4.6%	0	0.0%	1	33.3%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	3.9%	6	5.6%	19	4.3%	
> 3 ans à 5 ans	1	1.1%	0	0.0%	1	0.9%	2	0.9%	1	1.5%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%	2	1.9%	8	1.8%			
> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.5%					
> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
Total	87	100.0%	28	100.0%	115	100.0%	213	100.0%	68	100.0%	281	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	333	100.0%	107	100.0%	440	100.0%			
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmab040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
fin régulière sans transfert	38	44.7%	10	35.7%	48	42.5%	53	25.2%	21	30.9%	74	26.6%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	9.1%	2	66.7%	0	0.0%	2	33.3%	98	29.9%	32	29.9%	130	29.9%
fin régulière avec transfert	13	15.3%	3	10.7%	16	14.2%	50	23.8%	9	13.2%	59	21.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	68	20.7%	13	12.1%	81	18.6%		
changeement de domicile	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	1.5%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	1	0.9%	3	0.7%				
hospitalisation	1	1.2%	1	3.6%	2	1.8%	2	1.0%	2	2.9%	4	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	3	2.8%	7	1.6%		
détention	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	1	0.9%	4	0.9%				
perte de contact	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	1.5%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.5%				
rupture explicite	28	32.9%	11	39.3%	39	34.5%	92	43.8%	27	39.7%	119	42.8%	4	57.1%	1	33.3%	5	50.0%	4	40.0%	1	100.0%	5	45.5%	1	33.3%	2	66.7%	3	50.0%	133	40.5%	43	40.2%	176	40.5%
décès	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%	3	1.4%	0	0.0%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	0	0.0%	4	0.9%				
autre raison	3	3.5%	3	10.7%	6	5.3%	7	3.3%	7	10.3%	14	5.0%	1	14.3%	1	33.3%	2	20.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	15	4.6%	13	12.1%	28	6.4%
Total	85	100.0%	28	100.0%	113	100.0%	210	100.0%	68	100.0%	278	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	328	100.0%	107	100.0%	435	100.0%		
Données manquantes	2	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



qnab041 - Question filtrée - si transfert: vers quelle institution?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type			TOUTES LES SORTIES														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
traitement résidentiel	2	15.4%	1	50.0%	3	20.0%	17	34.7%	5	62.5%	22	38.6%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	31.8%	6	54.5%	27	35.1%
structure/clinique de jour	1	7.7%	0	0.0%	1	6.7%	3	6.1%	0	0.0%	3	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.6%	0	0.0%	5	6.5%
prise en charge ambulatoire	4	30.8%	0	0.0%	4	26.7%	9	18.4%	0	0.0%	9	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	19.7%	1	9.1%	14	18.2%
appartement protégé	6	46.2%	1	50.0%	7	46.7%	14	28.6%	1	12.5%	15	26.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	31.8%	2	18.2%	23	29.9%
autre institution spécialisée	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	12.2%	2	25.0%	8	14.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	9.1%	2	18.2%	8	10.4%
Total	13	100.0%	2	100.0%	15	100.0%	49	100.0%	8	100.0%	57	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	66	100.0%	11	100.0%	77	100.0%
Données manquantes	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4								

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

vmab042 - Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours?, selon le problème principal (2020)

		Nombre de jours						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	Hommes	0	0	
	Femmes	0	0	
	Total	0	0	
PP drogue illégale	Hommes	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	0	
	Femmes	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	0	
	Total	35.00	35.36	10.00	35.00	60.00	2	0	
PP hypnotique/sédatif	Hommes	0	0	
	Femmes	0	0	
	Total	0	0	
PP autre substance	Hommes	0	0	
	Femmes	0	0	
	Total	0	0	
PP comportement de type addictif	Hommes	0	0	
	Femmes	0	0	
	Total	0	0	
TOUTES LES SORTIES	Hommes	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	0	
	Femmes	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	0	
	Total	35.00	35.36	10.00	35.00	60.00	2	0	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



qmab044 - Question filtrée - si décès: quelle cause?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
suicide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
accident	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
maladie	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
surdose ou intoxication aiguë	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%
autre cause de décès	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
Données manquantes	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2.3 Traitements de substitution et de prescription médicalisée

qmab050 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours du traitement, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
non	74	92.5%	25	89.3%	99	91.7%	137	67.8%	36	56.3%	173	65.0%	4	66.7%	1	33.3%	5	55.6%	4	40.0%
oui	6	7.5%	3	10.7%	9	8.3%	65	32.2%	28	43.8%	93	35.0%	2	33.3%	2	66.7%	4	44.4%	6	60.0%
Total	80	100.0%	28	100.0%	108	100.0%	202	100.0%	64	100.0%	266	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	11	100.0%
données manquantes	7	0	7	11	4	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	5	27	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qmab055 - Question filtrée - si programme de substitution: lequel?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type						TOUTES LES SORTIES					
	addictif																																			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	3.6%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	2.9%	2	1.7%				
méthadone	4	66.7%	2	66.7%	6	66.7%	28	43.1%	14	50.0%	42	45.2%	2	100.0%	1	50.0%	3	75.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	37	46.3%	18	51.4%	55	47.8%		
autres opiacés	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	50.8%	10	35.7%	43	46.2%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	45.0%	12	34.3%	48	41.7%		
autres substances	2	33.3%	1	33.3%	3	33.3%	3	4.6%	3	10.7%	6	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.5%	4	11.4%	10	8.7%		
Total	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	65	100.0%	28	100.0%	93	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	80	100.0%	35	100.0%	115	100.0%		
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1							

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qmab060 - Un programme de substitution ou de prescription d'héroïne est prévu immédiatement après la fin du traitement, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes			Femmes			Hommes			Femmes			Hommes			Femmes			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total					
non	69	94.5%	23	85.2%	92	92.0%	136	70.1%	33	57.9%	169	67.3%	4	66.7%	1	33.3%	5	55.6%	5	55.6%	0	0.0%	5	50.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	224	76.7%	63	67.0%	287	74.4%
oui: prescription d'héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	1.8%	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	1.1%	2	0.5%				
oui: traitement de substitution (méthadone, Subutex®, etc.)	4	5.5%	4	14.8%	8	8.0%	57	29.4%	23	40.4%	80	31.9%	2	33.3%	2	66.7%	4	44.4%	4	44.4%	1	100.0%	5	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	67	22.9%	30	31.9%	97	25.1%		
Total	73	100.0%	27	100.0%	100	100.0%	194	100.0%	57	100.0%	251	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	292	100.0%	94	100.0%	386	100.0%				
données manquantes	14	1	1	15	19	11	30	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	42	13	55	55	55	55							

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2.4 Nachsorge

qzaj010 - Une postcure est prévue et mise en place, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non	38	50.7%	9	39.1%	47	48.0%	103	56.0%	23	41.1%	126	52.5%	4	66.7%	2	100.0%	6	75.0%	5	55.6%	0	0.0%	5	50.0%	3	100.0%	2	66.7%	5	83.3%	158	55.6%	37	42.5%	195	52.6%
oui	37	49.3%	14	60.9%	51	52.0%	81	44.0%	33	58.9%	114	47.5%	2	33.3%	0	0.0%	2	25.0%	4	44.4%	1	100.0%	5	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	126	44.4%	50	57.5%	176	47.4%
Total données manquantes	75	100.0%	23	100.0%	98	100.0%	184	100.0%	56	100.0%	240	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	284	100.0%	87	100.0%	371	100.0%
	12	5	17	29	12	41	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	50	20	70																

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

\$zaj015 - Question filtrée - Si oui: quel service ou groupe est-il prévu de solliciter (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
appartement protégé de l'institution	4	10.8%	1	7.7%	5	10.0%	14	17.9%	1	3.1%	15	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	15.4%	2	4.2%	21	12.3%				
service de postcure de l'institution	8	21.6%	5	38.5%	13	26.0%	12	15.4%	6	18.8%	18	16.4%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	21	17.1%	12	25.0%	33	19.3%				
appartement protégé extérieur	6	16.2%	0	0.0%	6	12.0%	7	9.0%	5	15.6%	12	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	10.6%	5	10.4%	18	10.5%				
service de postcure extérieur	8	21.6%	4	30.8%	12	24.0%	24	30.8%	9	28.1%	33	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	27.6%	13	27.1%	47	27.5%		
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	4	10.8%	1	7.7%	5	10.0%	3	3.8%	0	0.0%	3	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.7%	1	2.1%	8	4.7%				
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	4	10.8%	1	7.7%	5	10.0%	12	15.4%	2	6.3%	14	12.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	1	100.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.6%	5	10.4%	23	13.5%		
autre centre de consultation	4	10.8%	2	15.4%	6	12.0%	3	3.8%	2	6.3%	5	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	6.5%	4	8.3%	12	7.0%				
groupe d'entraide	1	2.7%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	3.1%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.1%	2	1.2%				
groupe d'anciens clients/d'anciennes clientes de l'institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
autre	9	24.3%	3	23.1%	12	24.0%	12	15.4%	7	21.9%	19	17.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	17.9%	10	20.8%	32	18.7%				
Nombre de répondant-e-s	37		13		50		78		32		110		2		0		2		4		1		5		0		1		1		123		48		171	
Données manquantes	0		1		1		3		1		4		0		0		0		0		0		0		0		3		2		5					

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2020)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP		PP substance		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	85	84.2%	24	40.7%	37	27.0%	1	10.0%	3	30.0%	1	33.3%	0	0.0%	15	41.7%	5	62.5%	0	0.0%
héroïne	9	8.9%	42	71.2%	28	20.4%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.6%	5	62.5%	0	0.0%
méthadone	1	1.0%	4	6.8%	1	0.7%	1	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	3	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	1	1.0%	2	3.4%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	29	28.7%	21	35.6%	83	60.6%	3	30.0%	5	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	7	19.4%	4	50.0%	0	0.0%
crack	2	2.0%	2	3.4%	15	10.9%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	2	25.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	3	5.1%	4	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	12	11.9%	4	6.8%	4	2.9%	5	50.0%	2	20.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	3	3.0%	4	6.8%	3	2.2%	3	30.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	6	5.9%	4	6.8%	4	2.9%	2	20.0%	2	20.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	1	1.7%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	1	1.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	5	5.0%	7	11.9%	8	5.8%	1	10.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	3	3.0%	3	5.1%	2	1.5%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	1	1.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	4	4.0%	2	3.4%	2	1.5%	1	10.0%	1	10.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	3	3.0%	1	1.7%	1	0.7%	2	20.0%	1	10.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	1	1.0%	1	1.7%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	1	1.0%	2	3.4%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	20	19.8%	20	33.9%	22	16.1%	2	20.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	66.7%	3	37.5%	0	0.0%
tabac	16	15.8%	16	27.1%	28	20.4%	4	40.0%	4	40.0%	1	33.3%	0	0.0%	3	8.3%	3	37.5%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
jeu pathologique	1	1.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	2	3.4%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	2	2.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	1	1.7%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
aucun	10	9.9%	5	8.5%	29	21.2%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	16.7%	1	12.5%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	101		59		137		10		10		3		0		36		8		2	
Données manquantes	14		10		13		5		0		1		0		7		1		0	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2020)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP	PP hallucinogène	PP substance	PP volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre			
alcool	60	81.1%	21	45.7%	22	22.7%	1	14.3%	2	28.6%	1	33.3%	0	0.0%	13	41.9%	4	57.1%	0	0.0%
héroïne	7	9.5%	33	71.7%	18	18.6%	1	14.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	4	57.1%	0	0.0%
méthadone	1	1.4%	2	4.3%	0	0.0%	1	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	1	1.4%	2	4.3%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	22	29.7%	18	39.1%	58	59.8%	2	28.6%	3	42.9%	1	33.3%	0	0.0%	7	22.6%	3	42.9%	0	0.0%
crack	2	2.7%	0	0.0%	9	9.3%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	2	28.6%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	2	4.3%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	8	10.8%	3	6.5%	2	2.1%	3	42.9%	1	14.3%	1	33.3%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	3	4.1%	1	2.2%	3	3.1%	3	42.9%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	5	6.8%	3	6.5%	3	3.1%	2	28.6%	1	14.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	3	4.1%	6	13.0%	5	5.2%	1	14.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	3	4.1%	0	0.0%	2	2.1%	1	14.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	4	5.4%	1	2.2%	2	2.1%	1	14.3%	1	14.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	3	4.1%	0	0.0%	1	1.0%	2	28.6%	1	14.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	16	21.6%	17	37.0%	15	15.5%	1	14.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	20	64.5%	3	42.9%	0	0.0%
tabac	13	17.6%	11	23.9%	20	20.6%	2	28.6%	3	42.9%	1	33.3%	0	0.0%	3	9.7%	3	42.9%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
jeu pathologique	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	1	2.2%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
aucun	8	10.8%	5	10.9%	20	20.6%	1	14.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	6	19.4%	1	14.3%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	74		46		97		7		7		3		0		31		7		2	
Données manquantes	13		8		11		4		0		1		0		5		1		0	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2020)

FEMMES	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP	PP substance hallucinogène	PP volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance
alcool	25	92.6%	3	23.1%	15	37.5%	0	0.0%	1	33.3%	0
héroïne	2	7.4%	9	69.2%	10	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
méthadone	0	0.0%	2	15.4%	1	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0
buprénorphine	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
fentanyl	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
cocaïne en poudre	7	25.9%	3	23.1%	25	62.5%	1	33.3%	2	66.7%	0
crack	0	0.0%	2	15.4%	6	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
autres formes de cocaïne	0	0.0%	1	7.7%	3	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0
amphétamines	4	14.8%	1	7.7%	2	5.0%	2	66.7%	1	33.3%	0
méthamphétamines	0	0.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	3.7%	1	7.7%	1	2.5%	0	0.0%	1	33.3%	0
cathinones synthétiques	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
autres stimulants	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
barbituriques	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
benzodiazépines	2	7.4%	1	7.7%	3	7.5%	0	0.0%	2	66.7%	0
GHB/GBL	0	0.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
LSD	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
kétamine	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
autres hallucinogènes	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
substances volatiles	0	0.0%	2	15.4%	1	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0
cannabis	4	14.8%	3	23.1%	7	17.5%	1	33.3%	1	33.3%	0
tabac	3	11.1%	5	38.5%	8	20.0%	2	66.7%	1	33.3%	0
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
jeu pathologique	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
troubles alimentaires	2	7.4%	0	0.0%	1	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	1	7.7%	2	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
aucun	2	7.4%	0	0.0%	9	22.5%	0	0.0%	0	0.0%	0
Nombre de répondant-e-s	27		13		40		3		5		1
Données manquantes	1		2		2		1		0		0

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2020)

TOTAL	PP trouble du jeu de hasard	PP troubles liés à Internet	PP troubles alimentaires	PP autre comportement de type addictif
alcool	0	0.0%	0	100.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	100.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	1	50.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	2	100.0%
tabac	0	0.0%	1	50.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	2	100.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	1	50.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0	2	1	3
Données manquantes	0	0	0	0

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2020)

HOMMES	PP trouble du jeu de hasard	PP troubles liés à Internet	PP troubles alimentaires	PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
amphétamines	0	0.0%	1	50.0%	0 0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
cannabis	0	0.0%	2	100.0%	0 0.0%
tabac	0	0.0%	1	50.0%	0 0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	2	100.0%	0 0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	1	50.0%	0 0.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
Nombre de répondant-e-s	0	2	0	0	1 100.0%
Données manquantes	0	0	0	0	0 0.0%

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2020)

FEMMES	PP trouble du jeu de hasard		PP troubles liés à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type	
							addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		1		2	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2020)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP		PP substance		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	58	65.2%	33	66.0%	82	78.1%	7	70.0%	4	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	12	48.0%	4	66.7%	1	100.0%
abstinence limitée dans le temps	9	10.1%	1	2.0%	3	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	13	14.6%	9	18.0%	8	7.6%	3	30.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	7	28.0%	2	33.3%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	1	1.1%	0	0.0%	5	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	8	9.0%	7	14.0%	6	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	89	100.0%	50	100.0%	105	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	25	100.0%	6	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	26		19		45		5		6		1		0		18		3		1	

Remarque: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2020)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP		PP substance		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	44	66.7%	28	68.3%	57	74.0%	4	57.1%	4	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	11	52.4%	4	66.7%	1	100.0%
abstinence limitée dans le temps	9	13.6%	1	2.4%	3	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	8	12.1%	7	17.1%	7	9.1%	3	42.9%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	6	28.6%	2	33.3%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	1	1.5%	0	0.0%	4	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	4	6.1%	5	12.2%	5	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
autre	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	66	100.0%	41	100.0%	77	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	21	100.0%	6	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	21		13		31		4		3		1		0		15		2		1	

Remarque: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2020)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre		PP hypn./sédatif		PP		PP substance		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	14	60.9%	5	55.6%	25	89.3%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	5	21.7%	2	22.2%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	4	17.4%	2	22.2%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	23	100.0%	9	100.0%	28	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes	5		6		14		1		3		0		0		3		1		0	

Remarque: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

qyaz010 - Période(s) de rechute au cours du traitement, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
aucune	29	37.7%	9	33.3%	38	36.5%	50	27.8%	11	20.0%	61	26.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	30.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	30.0%	2	66.7%	1	33.3%	3	50.0%	90	31.6%	22	23.9%	112	29.7%
une fois	8	10.4%	2	7.4%	10	9.6%	26	14.4%	5	9.1%	31	13.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	13.0%	8	8.7%	45	11.9%		
deux fois	4	5.2%	3	11.1%	7	6.7%	24	13.3%	8	14.5%	32	13.6%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	33	11.6%	12	13.0%	45	11.9%
trois ou quatre fois	14	18.2%	7	25.9%	21	20.2%	42	23.3%	15	27.3%	57	24.3%	1	14.3%	1	33.3%	2	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	1	33.3%	1	33.3%	2	33.3%	60	21.1%	25	27.2%	85	22.5%
cinq fois ou plus	22	28.6%	6	22.2%	28	26.9%	38	21.1%	16	29.1%	54	23.0%	2	28.6%	1	33.3%	3	30.0%	3	33.3%	1	100.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	22.8%	25	27.2%	90	23.9%
Total	77	100.0%	27	100.0%	104	100.0%	180	100.0%	55	100.0%	235	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	285	100.0%	92	100.0%	377	100.0%		
Données manquantes	10		1		11		33		13		46		0		0		0		1		0		1		0		0		49		15		64			

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



\$yaz020 - Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP autre substance						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES						
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
alcool	43	91.5%	17	94.4%	60	92.3%	57	44.2%	21	51.2%	78	45.9%	1	25.0%	2	66.7%	3	42.9%	4	66.7%	1	100.0%	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	108	56.3%	42	62.7%	150	57.9%	
opioïdes	7	14.9%	1	5.6%	8	12.3%	35	27.1%	14	34.1%	49	28.8%	2	50.0%	0	0.0%	2	28.6%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	48	25.0%	17	25.4%	65	25.1%			
cocaïne ou dérivés	17	36.2%	5	27.8%	22	33.8%	79	61.2%	31	75.6%	110	64.7%	1	25.0%	2	66.7%	3	42.9%	5	83.3%	1	100.0%	6	85.7%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	103	53.6%	42	62.7%	145	56.0%	
autres stimulants	3	6.4%	4	22.2%	7	10.8%	13	10.1%	5	12.2%	18	10.6%	2	50.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%	20	10.4%	9	13.4%	29	11.2%			
somnifères/tranquillisants	4	8.5%	0	0.0%	4	6.2%	12	9.3%	3	7.3%	15	8.8%	2	50.0%	2	66.7%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	18	9.4%	6	9.0%	24	9.3%			
hallucinogènes	1	2.1%	0	0.0%	1	1.5%	5	3.9%	0	0.0%	5	2.9%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.6%	0	0.0%	7	2.7%					
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	2	0.8%							
cannabis	14	29.8%	4	22.2%	18	27.7%	38	29.5%	5	12.2%	43	25.3%	2	50.0%	0	0.0%	2	28.6%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	58	30.2%	10	14.9%	68	26.3%			
tabac	8	17.0%	0	0.0%	8	12.3%	11	8.5%	6	14.6%	17	10.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	2	33.3%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	22	11.5%	7	10.4%	29	11.2%			
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%					
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	2.1%	0	0.0%	1	1.5%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	2	0.8%					
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	2	4.9%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	1	0.5%	3	4.5%	4	1.5%					
Nombre de répondant-e-s	48		18		66		130		44		174		4		3		7		6		1		7		1		2		3		195		70		265		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

4.Pronostic

qzag010 - Pronostic face à l'éventualité de futurs problèmes en lien avec la principale substance posant problème (point de vue des intervenant-e-s), selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
ne peut pas être estimé	10	14.1%	6	23.1%	16	16.5%	45	23.7%	15	23.1%	60	23.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	10.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	1	33.3%	2	66.7%	3	50.0%	60	20.6%	24	23.5%	84	21.4%
très bon pronostic	8	11.3%	0	0.0%	8	8.2%	9	4.7%	10	15.4%	19	7.5%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	6.5%	10	9.8%	29	7.4%		
bon pronostic	23	32.4%	7	26.9%	30	30.9%	64	33.7%	16	24.6%	80	31.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	30.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	33.3%	96	33.0%	25	24.5%	121	30.8%
plutôt mauvais pronostic	14	19.7%	8	30.8%	22	22.7%	47	24.7%	17	26.2%	64	25.1%	3	42.9%	0	0.0%	3	30.0%	2	22.2%	1	100.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	69	23.7%	28	27.5%	97	24.7%		
mauvais pronostic	16	22.5%	5	19.2%	21	21.6%	25	13.2%	7	10.8%	32	12.5%	2	28.6%	2	66.7%	4	40.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	47	16.2%	15	14.7%	62	15.8%
Total	71	100.0%	26	100.0%	97	100.0%	190	100.0%	65	100.0%	255	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	291	100.0%	102	100.0%	393	100.0%		
données manquantes	16		2		18		23		3		26		0		0		0		1		0		1		0		0		43		5		48			

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.