

Domaine du traitement résidentiel pour des problèmes liés aux drogues illégales

Résultats de la statistique *act-info-FOS* 2021



Nora Balsiger
Ivo Krizic

Lausanne, août 2022

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donnés la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, nous tenons à remercier Rahel Bischof pour la mise en page de ce rapport.

Compléments d'information: Ivo Krizic, Tel. 021 321 29 94,
E-Mail ikrizic@addictionsuisse.ch

Réalisation: Nora Balsiger, Ivo Krizic, Rahel Bischof
Addiction Suisse

Langue du texte original: Français

Graphisme/mise en page Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2022

Citation recommandée: Balsiger N. & Krizic I. (2022). act-info – Domaine du traitement résidentiel pour des problèmes liés aux drogues illégales : Résultats de la statistique act-info-FOS 2021. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info - domaine de traitement résidentiel.....	5
act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales.....	6
Base de données 2021.....	6
Contenu du rapport annuel et unité d'analyse.....	6
Aide à la lecture des tableaux.....	6
Publications complémentaires.....	8
Personne de contact.....	8
Informations recueillies au moment de l'ADMISSION.....	9
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	9
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	9
1.2 Intégration sociale.....	11
1.3 Position socioéconomique.....	15
1.4 Situation juridique.....	18
2. Circonstances du début de la prise en charge.....	22
2.1 Principale instance d'envoi.....	22
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement.....	22
2.3 Traitement de substitution.....	23
2.4 Sevrages professionnels.....	25
3. Substances et comportements problématiques.....	27
3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique.....	27
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation.....	52
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation.....	53
3.4 Autres substances ou comportements problématiques.....	54
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10).....	60
3.6 Usage de drogues illégales par injection.....	62
4. Santé.....	65
4.1 Santé physique.....	65
Informations recueillies au moment de la SORTIE.....	69
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	69
1.1 Sexe et âge.....	69
1.2 Intégration sociale.....	70

1.3 Position socioéconomique	72
1.4 Situation juridique	75
2. Déroulement de la prise en charge	79
2.1 Durée de la prise en charge.....	79
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	80
2.3 Traitements de substitution et de prescription médicalisée de l'héroïne	82
2.4 Postcure (Nachsorge)	83
3. Substances ou comportements problématiques	85
3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie.....	85
3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation	91
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement	92
4. Pronostic.....	93

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- act-info-SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue)
- act-info-Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- act-info-FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- act-info-HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- act-info-Substitution (Statistique nationale des traitements avec agonistes opioïdes de substitution)

Ces cinq statistiques étaient réalisées séparément jusqu'à fin 2003 et ne donnaient que peu de possibilités de comparaison. En 2004, les instruments ont été harmonisés et optimisés et servent à la constitution d'une base de données nationale commune (contenant toutes les variables de base¹).

En 2012, une révision en profondeur des standards de mesure européens (Treatment Demand Indicator ; TDI) a eu lieu. Afin de maintenir la conformité des instruments act-info avec le TDI, les questionnaires act-info ont également été révisés.

La base de données commune assure ainsi la comparabilité des résultats aux plans national et international.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis mars 2018, la réalisation d'act-info dans les cinq domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring act-info sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d'Addiction Suisse : www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info.

act-info - domaine de traitement résidentiel

Le domaine de traitement résidentiel **comprend les statistiques sectorielles act-info FOS et act-info Residalc**, qui sont brièvement décrites ci-dessous.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. **Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.1).**

¹ Variables correspondant aux questions de base, c'est-à-dire obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles act-info. Elles sont à distinguer des questions spécifiques au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales ou au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments.

act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales

En janvier 2003, act-info est entré en vigueur dans le domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales. Jusqu'en 2017, le relevé statistique dans ce domaine de traitement était réalisé par l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF). Depuis janvier 2018, la collecte de données a été confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

act-info-FOS renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes liés aux drogues illégales**. Les institutions participantes offrent des thérapies – pour la plupart orientées vers l'abstinence – de courte, moyenne et longue durée. En 2021, 25 établissements résidentiels spécialisés de ce type (ce qui représente 32 structures différentes) ont participé au monitoring act-info de la clientèle. Davantage d'informations sur le taux de participation seront publiées dans le rapport global act-info 2021.

Base de données 2021

La présente statistique descriptive du monitoring act-info-FOS auprès des client-e-s se base sur les **483 admissions** et les **480 sorties** intervenues **en 2021 dans les 25 institutions participantes**.

En ce qui concerne l'institution mixte participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, seules les informations relatives aux admissions et sorties des client-e-s prises en charge pour des problèmes liés principalement à une substance illégale ou à un comportement de type addictif sont prises en considération.

Contenu du rapport annuel et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2021** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2021**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2021 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc **l'épisode de traitement**. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire standard act-info-FOS. Autrement dit, le nom de la variable considérée apparaît chaque fois au début du titre du tableau. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. . \$neb050 „Expérience(s) antérieure(s) de traitement ») : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.

- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Moyenne =	La moyenne arithmétique s'obtient par la somme des valeurs observées divisée par le nombre de cas correspondant.
Écart-type=	L'écart-type mesure le degré de dispersion des données en analysant les écarts entre les valeurs observées et la moyenne (arithmétique). Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs observées sont proches de la moyenne.
Médiane =	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, la médiane est la valeur qui divise par le milieu les valeurs observées. Ainsi, 50% des valeurs observées sont \geq que la médiane et 50% des valeurs observées sont \leq que la médiane.
1er quartile /3ème quartile =	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 1 ^{er} quartile est la valeur telle que 25% des valeurs observées sont \leq à cette valeur. De même, si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 3 ^e quartile est la valeur telle que 75% des valeurs observées sont \leq à cette valeur.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, une **drogue illégale**, un **sédatif/hypnotique** ou un **comportement de type addictif** (jeu de hasard et d'argent, activités en ligne/Internet, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission**. Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1 à 3.4 relatifs à l'admission et 3.1 et 3.2 relatifs à la sortie, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; le tableau avec l'indication "TOTAL" présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

Publications complémentaires

Les rapports annuels, articles et feuilles-info publiés par Addiction Suisse dans le cadre du projet *act-info* ainsi que les statistiques sectorielles *act-info-Residalc* et *act-info-FOS* sont disponibles sur le site Internet: <http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/>.

Personne de contact

Addiction Suisse

Ivo Krizic

Adresse lettres et colis: Addiction Suisse, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Appel direct: 021 321 29 94

E-mail: ikrizic@addictionsuisse.ch

Informations recueillies au moment de l'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions, selon le sexe et le problème principal (PP) (2021)

	Alcool		Drogues illégales		Hypn./sédatif		Autre substance		Comportement de type addictif		TOUTES LES ADMISSIONS	
Hommes	97	74.6%	239	76.6%	10	76.9%	15	78.9%	5	83.3%	368	76.2%
Femmes	33	25.4%	73	23.4%	3	23.1%	4	21.1%	1	16.7%	115	23.8%
Total	130	100.0%	312	100.0%	13	100.0%	19	100.0%	6	100.0%	483	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qmec020 - Âge au moment de l'admission, selon le problème principal (2021)

		Âge (en années)							
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes	
Alcool	Hommes	37.63	12.80	26.92	36.79	48.46	97	0	
	Femmes	36.18	11.10	25.44	36.21	43.87	33	0	
	Total	37.26	12.37	25.44	36.50	46.78	130	0	
Drogues illégales	Hommes	32.27	9.80	23.75	32.14	39.06	239	0	
	Femmes	28.75	9.45	21.64	25.72	35.58	73	0	
	Total	31.45	9.82	22.61	30.98	38.62	312	0	
Hypn./sédatif	Hommes	28.02	14.81	19.16	19.72	44.06	10	0	
	Femmes	21.19	6.33	16.84	18.28	28.45	3	0	
	Total	26.45	13.42	18.28	19.70	28.45	13	0	
Autre substance	Hommes	34.73	10.11	26.50	31.56	42.87	15	0	
	Femmes	30.33	8.57	23.77	27.99	36.90	4	0	
	Total	33.81	9.76	26.21	31.56	41.79	19	0	
Comportement de type addictif	Hommes	28.27	7.79	24.70	28.57	30.48	5	0	
	Femmes	34.80	.	34.80	34.80	34.80	1	0	
	Total	29.36	7.46	24.70	29.52	34.80	6	0	
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	33.60	11.04	24.38	32.55	41.44	368	0	
	Femmes	30.69	10.43	21.80	29.06	38.86	115	0	
	Total	32.90	10.96	23.25	32.23	40.82	483	0	

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

@mec020 - Âge au moment de l'admission, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%						
15-19 ans	8	8.2%	2	6.1%	10	7.7%	24	10.0%	17	23.3%	41	13.1%	7	70.0%	2	66.7%	9	69.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	40	10.9%	22	19.1%	62	12.8%
20-24 ans	14	14.4%	6	18.2%	20	15.4%	45	18.8%	17	23.3%	62	19.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	2	50.0%	4	21.1%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	62	16.8%	25	21.7%	87	18.0%
25-29 ans	10	10.3%	3	9.1%	13	10.0%	32	13.4%	9	12.3%	41	13.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	3	20.0%	0	0.0%	3	15.8%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	47	12.8%	13	11.3%	60	12.4%
30-34 ans	13	13.4%	3	9.1%	16	12.3%	50	20.9%	11	15.1%	61	19.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%	1	25.0%	6	31.6%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	70	19.0%	16	13.9%	86	17.8%
35-39 ans	10	10.3%	5	15.2%	15	11.5%	34	14.2%	8	11.0%	42	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	46	12.5%	13	11.3%	59	12.2%
40-44 ans	10	10.3%	7	21.2%	17	13.1%	25	10.5%	8	11.0%	33	10.6%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	6.7%	1	25.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	10.3%	16	13.9%	54	11.2%
45-49 ans	11	11.3%	3	9.1%	14	10.8%	17	7.1%	2	2.7%	19	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.2%	5	4.3%	35	7.2%
50-55 ans	9	9.3%	1	3.0%	10	7.7%	11	4.6%	0	0.0%	11	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.4%	1	0.9%	21	4.3%
55-59 ans	9	9.3%	3	9.1%	12	9.2%	1	0.4%	1	1.4%	2	0.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	12	3.3%	4	3.5%	16	3.3%
60-64 ans	3	3.1%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%
65-69 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
70-74 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
75 ans et plus	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	97	100.0%	33	100.0%	130	100.0%	239	100.0%	73	100.0%	312	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	368	100.0%	115	100.0%	483	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

@nec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
Suisse	63	69.2%	19	70.4%	82	69.5%	151	68.0%	54	78.3%	205	70.4%	7	70.0%	3	100.0%	10	76.9%	2	50.0%	2	100.0%	4	66.7%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	228	68.3%	79	76.7%	307	70.3%
Union européenne	20	22.0%	5	18.5%	25	21.2%	49	22.1%	12	17.4%	61	21.0%	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	74	22.2%	18	17.5%	92	21.1%
autre	8	8.8%	3	11.1%	11	9.3%	22	9.9%	3	4.3%	25	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	32	9.6%	6	5.8%	38	8.7%
Total	91	100.0%	27	100.0%	118	100.0%	222	100.0%	69	100.0%	291	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	334	100.0%	103	100.0%	437	100.0%
Données manquantes	6		6		12		17		4		21		0		0		11		2		13		0		0		0		34		12		46			

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
célibataire	74	77.1%	20	64.5%	94	74.0%	202	86.3%	61	85.9%	263	86.2%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	12	80.0%	3	75.0%	15	78.9%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	303	83.9%	89	80.2%	392	83.1%
marié-e	3	3.1%	3	9.7%	6	4.7%	9	3.8%	0	0.0%	9	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	3.3%	4	3.6%	16	3.4%
séparé-e (juridiquement)	3	3.1%	2	6.5%	5	3.9%	5	2.1%	0	0.0%	5	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.5%	2	1.8%	11	2.3%
divorcé-e	16	16.7%	6	19.4%	22	17.3%	18	7.7%	10	14.1%	28	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	37	10.2%	16	14.4%	53	11.2%
veuf/veuve	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
partenariat enregistré (PaCS)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	96	100.0%	31	100.0%	127	100.0%	234	100.0%	71	100.0%	305	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	361	100.0%	111	100.0%	472	100.0%
Données manquantes	1		2		3		5		2		7		1		0		1		0		0		0		0		0		0		7		4		11	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
grands centres urbains	10	11.1%	3	9.7%	13	10.7%	16	7.1%	3	4.4%	19	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	27	7.8%	7	6.5%	34	7.5%
périphérie des 3 grands centres urbains	13	14.4%	1	3.2%	14	11.6%	30	13.3%	5	7.4%	35	11.9%	3	30.0%	1	33.3%	4	30.8%	1	6.7%	1	25.0%	2	10.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	48	13.8%	8	7.4%	56	12.3%
villes de moyenne importance	23	25.6%	6	19.4%	29	24.0%	50	22.1%	14	20.6%	64	21.8%	4	40.0%	1	33.3%	5	38.5%	1	6.7%	1	25.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	79	22.7%	22	20.4%	101	22.1%
petites villes	20	22.2%	14	45.2%	34	28.1%	69	30.5%	27	39.7%	96	32.7%	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%	11	73.3%	0	0.0%	11	57.9%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	105	30.2%	42	38.9%	147	32.2%
campagne	24	26.7%	7	22.6%	31	25.6%	61	27.0%	19	27.9%	80	27.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	2	13.3%	1	25.0%	3	15.8%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%	89	25.6%	29	26.9%	118	25.9%
Total	90	100.0%	31	100.0%	121	100.0%	226	100.0%	68	100.0%	294	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	348	100.0%	108	100.0%	456	100.0%
Données manquantes	7		2		9		13		5		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20		7		27	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

q nec060/q nec065 - Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																								
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																						
seul-e en ménage	18	18.8%	4	12.9%	22	17.3%	43	19.0%	4	5.8%	47	15.9%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	63	17.9%	9	8.3%	72	15.7%				
avec famille d'origine	7	7.3%	3	9.7%	10	7.9%	31	13.7%	8	11.6%	39	13.2%	3	33.3%	1	50.0%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	42	12.0%	12	11.1%	54	11.8%				
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	6	6.3%	5	16.1%	11	8.7%	13	5.8%	8	11.6%	21	7.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.7%	13	12.0%	33	7.2%				
avec des amis ou d'autres personnes	3	3.1%	1	3.2%	4	3.1%	5	2.2%	3	4.3%	8	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.3%	4	3.7%	12	2.6%				
en prison	11	11.5%	0	0.0%	11	8.7%	34	15.0%	6	8.7%	40	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	28.6%	2	50.0%	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	14.0%	8	7.4%	57	12.4%
institution thérapeutique/foyer	17	17.7%	4	12.9%	21	16.5%	29	12.8%	12	17.4%	41	13.9%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	8	57.1%	1	25.0%	9	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	56	16.0%	18	16.7%	74	16.1%				
hôpital/clinique	34	35.4%	13	41.9%	47	37.0%	68	30.1%	24	34.8%	92	31.2%	3	33.3%	1	50.0%	4	36.4%	2	14.3%	0	0.0%	2	11.1%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	110	31.3%	39	36.1%	149	32.5%				
autre	0	0.0%	1	3.2%	1	0.8%	3	1.3%	4	5.8%	7	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	5	4.6%	8	1.7%				
Total	96	100.0%	31	100.0%	127	100.0%	226	100.0%	69	100.0%	295	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	11	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	351	100.0%	108	100.0%	459	100.0%				
Données manquantes	1		2		3		13		4		17		1		1		2		1		0		1		0		0		0		17		7		24					
seul-e en ménage	31	33.3%	8	26.7%	39	31.7%	63	29.0%	12	17.4%	75	26.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	98	29.3%	21	19.4%	119	26.9%				
avec famille d'origine	12	12.9%	4	13.3%	16	13.0%	39	18.0%	18	26.1%	57	19.9%	6	60.0%	1	33.3%	7	53.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	59	17.6%	24	22.2%	83	18.7%				
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	10	10.8%	6	20.0%	16	13.0%	23	10.6%	15	21.7%	38	13.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	9.9%	23	21.3%	56	12.6%				
avec des amis ou d'autres personnes	10	10.8%	2	6.7%	12	9.8%	12	5.5%	5	7.2%	17	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	6.6%	7	6.5%	29	6.5%				
en prison	6	6.5%	0	0.0%	6	4.9%	28	12.9%	6	8.7%	34	11.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	10.7%	7	6.5%	43	9.7%				
institution thérapeutique/foyer	15	16.1%	4	13.3%	19	15.4%	31	14.3%	8	11.6%	39	13.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	5	55.6%	1	25.0%	6	46.2%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	53	15.8%	13	12.0%	66	14.9%				
hôpital/clinique	8	8.6%	6	20.0%	14	11.4%	18	8.3%	3	4.3%	21	7.3%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	30	9.0%	10	9.3%	40	9.0%				
autre	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	3	1.4%	2	2.9%	5	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	3	2.8%	7	1.6%				
Total	93	100.0%	30	100.0%	123	100.0%	217	100.0%	69	100.0%	286	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	335	100.0%	108	100.0%	443	100.0%				
Données manquantes	4		3		7		22		4		26		0		0		0		6		0		6		0		0		0		33		7		40					

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

q nec067 - Avoir des enfants, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non, aucun	63	68.5%	14	46.7%	77	63.1%	154	71.3%	51	71.8%	205	71.4%	9	90.0%	2	66.7%	11	84.6%	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	232	70.1%	70	63.6%	302	68.5%
oui	29	31.5%	16	53.3%	45	36.9%	62	28.7%	20	28.2%	82	28.6%	1	10.0%	1	33.3%	2	15.4%	5	83.3%	3	75.0%	8	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	99	29.9%	40	36.4%	139	31.5%
Total	92	100.0%	30	100.0%	122	100.0%	216	100.0%	71	100.0%	287	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	331	100.0%	110	100.0%	441	100.0%
Données manquantes	5		3		8		23		2		25		0		0		0		9		0		9		0		0		0		37		5		42	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzes030 - Question filtrée - si oui: Combien d'enfants, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
un enfant	18	64.3%	6	42.9%	24	57.1%	43	74.1%	8	44.4%	51	67.1%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	2	100.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	69.6%	16	45.7%	80	63.0%
deux enfants	5	17.9%	6	42.9%	11	26.2%	12	20.7%	7	38.9%	19	25.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	40.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	20	21.7%	14	40.0%	34	26.8%
trois enfants	3	10.7%	2	14.3%	5	11.9%	3	5.2%	1	5.6%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.5%	3	8.6%	9	7.1%
quatre enfants ou plus	2	7.1%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	2	11.1%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	5.7%	4	3.1%
Total	28	100.0%	14	100.0%	42	100.0%	58	100.0%	18	100.0%	76	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	92	100.0%	35	100.0%	127	100.0%
données manquantes	1		2		3		4		2		6		0		0		0		2		1		3		0		0		0		7		5		12	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qneq068 - Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)?, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non	26	89.7%	10	62.5%	36	80.0%	56	94.9%	17	89.5%	73	93.6%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	5	100.0%	2	66.7%	7	87.5%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	90	93.8%	29	74.4%	119	88.1%
oui	3	10.3%	6	37.5%	9	20.0%	3	5.1%	2	10.5%	5	6.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%	10	25.6%	16	11.9%
Total	29	100.0%	16	100.0%	45	100.0%	59	100.0%	19	100.0%	78	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	96	100.0%	39	100.0%	135	100.0%
Données manquantes	0		0		0		3		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		4	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qnc070/qnc075 - Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
logement stable	35	36.8%	10	32.3%	45	35.7%	71	31.6%	18	27.3%	89	30.6%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	111	31.8%	29	27.4%	140	30.8%
logement instable/sans domicile fixe	2	2.1%	2	6.5%	4	3.2%	20	8.9%	7	10.6%	27	9.3%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.6%	11	10.4%	34	7.5%
en prison	12	12.6%	0	0.0%	12	9.5%	31	13.8%	6	9.1%	37	12.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	28.6%	2	50.0%	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	13.5%	8	7.5%	55	12.1%
institution/foyer/hôpital/autre	46	48.4%	19	61.3%	65	51.6%	103	45.8%	35	53.0%	138	47.4%	5	55.6%	1	33.3%	6	50.0%	10	71.4%	1	25.0%	11	61.1%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	168	48.1%	58	54.7%	226	49.7%
Total	95	100.0%	31	100.0%	126	100.0%	225	100.0%	66	100.0%	291	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	349	100.0%	106	100.0%	455	100.0%
Données manquantes	2		2		4		14		7		21		1		0		1		1		0		1		0		0		19		9		28			
logement stable	54	58.1%	19	63.3%	73	59.3%	113	52.1%	33	49.3%	146	51.4%	6	60.0%	1	33.3%	7	53.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	176	52.5%	54	50.9%	230	52.2%
logement instable/sans domicile fixe	13	14.0%	3	10.0%	16	13.0%	24	11.1%	16	23.9%	40	14.1%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	1	11.1%	2	50.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	40	11.9%	23	21.7%	63	14.3%
en prison	6	6.5%	0	0.0%	6	4.9%	30	13.8%	6	9.0%	36	12.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	11.3%	7	6.6%	45	10.2%
institution/foyer/hôpital/autre	20	21.5%	8	26.7%	28	22.8%	50	23.0%	12	17.9%	62	21.8%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	5	55.6%	1	25.0%	6	46.2%	4	80.0%	0	0.0%	4	66.7%	81	24.2%	22	20.8%	103	23.4%
Total	93	100.0%	30	100.0%	123	100.0%	217	100.0%	67	100.0%	284	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	335	100.0%	106	100.0%	441	100.0%
Données manquantes	4		3		7		22		6		28		0		0		0		6		0		6		0		0		33		9		42			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzes010 - Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
sans partenaire, seul-e	52	57.1%	19	63.3%	71	58.7%	134	60.1%	16	23.5%	150	51.5%	5	50.0%	2	66.7%	7	53.8%	11	78.6%	4	100.0%	15	83.3%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	206	60.1%	42	39.3%	248	55.1%
relation(s) temporaire(s)	16	17.6%	1	3.3%	17	14.0%	28	12.6%	17	25.0%	45	15.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	13.7%	18	16.8%	65	14.4%
partenaire fixe, vivant séparé-e	14	15.4%	4	13.3%	18	14.9%	27	12.1%	17	25.0%	44	15.1%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	12.8%	22	20.6%	66	14.7%
partenaire fixe, en ménage commun	9	9.9%	6	20.0%	15	12.4%	34	15.2%	18	26.5%	52	17.9%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	13.4%	25	23.4%	71	15.8%
Total	91	100.0%	30	100.0%	121	100.0%	223	100.0%	68	100.0%	291	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	343	100.0%	107	100.0%	450	100.0%
Données manquantes	6		3		9		16		5		21		0		0		0		1		0		1		1		0		1		25		8		33	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzes015 - Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non	16	72.7%	4	40.0%	20	62.5%	34	64.2%	8	24.2%	42	48.8%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	65.0%	13	28.9%	65	52.0%
oui	6	27.3%	6	60.0%	12	37.5%	19	35.8%	25	75.8%	44	51.2%	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	35.0%	32	71.1%	60	48.0%
Total	22	100.0%	10	100.0%	32	100.0%	53	100.0%	33	100.0%	86	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	80	100.0%	45	100.0%	125	100.0%
Données manquantes	1		0		1		8		2		10		0		0		0		1		0		1		0		0		0		10		2		12	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

1.3 Position socioéconomique

@nec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
aucune formation achevée	4	4.4%	3	10.0%	7	5.8%	22	10.0%	7	10.8%	29	10.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	3	23.1%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.9%	10	9.6%	40	9.0%
école obligatoire	23	25.6%	5	16.7%	28	23.3%	69	31.5%	22	33.8%	91	32.0%	7	70.0%	3	100.0%	10	76.9%	3	23.1%	2	50.0%	5	29.4%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%	104	30.8%	34	32.7%	138	31.2%
formation de transition	3	3.3%	1	3.3%	4	3.3%	7	3.2%	5	7.7%	12	4.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	3.3%	6	5.8%	17	3.8%
formation générale sans maturité	3	3.3%	1	3.3%	4	3.3%	7	3.2%	3	4.6%	10	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.0%	4	3.8%	14	3.2%		
formation prof. de base/apprentissage	42	46.7%	15	50.0%	57	47.5%	98	44.7%	22	33.8%	120	42.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	46.2%	2	50.0%	8	47.1%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	148	43.8%	39	37.5%	187	42.3%
maturité ou école normale	4	4.4%	1	3.3%	5	4.2%	4	1.8%	5	7.7%	9	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	10	3.0%	6	5.8%	16	3.6%
formation prof. supérieure	9	10.0%	2	6.7%	11	9.2%	9	4.1%	1	1.5%	10	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	5.6%	3	2.9%	22	5.0%
haute école spécialisée et université	2	2.2%	2	6.7%	4	3.3%	3	1.4%	0	0.0%	3	1.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%	2	1.9%	8	1.8%
doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	90	100.0%	30	100.0%	120	100.0%	219	100.0%	65	100.0%	284	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	338	100.0%	104	100.0%	442	100.0%
Données manquantes	7		3		10		20		8		28		0		0		0		2		0		2		0		0		0		30		11		41	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

q nec080/q nec090 - Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
 salaire 	7	7.4%	3	10.3%	10	8.1%	23	10.4%	2	3.1%	25	8.7%	3	33.3%	0	0.0%	3	25.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	9.9%	5	4.9%	39	8.7%
 économies, épargne 	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%	7	3.2%	1	1.5%	8	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	16.7%	10	2.9%	2	1.9%	12	2.7%				
 rente (AVS/AI ou autres) 	9	9.6%	4	13.8%	13	10.6%	14	6.3%	9	13.8%	23	8.0%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	100.0%	1	16.7%	26	7.5%	15	14.6%	41	9.2%
 aide sociale 	55	58.5%	14	48.3%	69	56.1%	110	49.5%	37	56.9%	147	51.2%	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%	11	78.6%	2	50.0%	13	72.2%	3	60.0%	0	0.0%	3	50.0%	182	52.8%	54	52.4%	236	52.7%
 assurance-chômage 	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	6	2.7%	3	4.6%	9	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.3%	3	2.9%	11	2.5%
 soutien du/de la partenaire 	0	0.0%	3	10.3%	3	2.4%	3	1.4%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	3	2.9%	6	1.3%		
 soutien des parents/proches/ami-e-s 	5	5.3%	1	3.4%	6	4.9%	26	11.7%	9	13.8%	35	12.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	33	9.6%	11	10.7%	44	9.8%
 deal, petit trafic 	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.3%	0	0.0%	5	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	1	1.0%	6	1.3%
 autres revenus illégaux 	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	1	1.0%	4	0.9%		
 prostitution 	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
 assurance d'indemnités journalières 	7	7.4%	2	6.9%	9	7.3%	15	6.8%	3	4.6%	18	6.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.7%	5	4.9%	28	6.3%
 autre 	7	7.4%	1	3.4%	8	6.5%	10	4.5%	1	1.5%	11	3.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.2%	3	2.9%	21	4.7%
 Total 	94	100.0%	29	100.0%	123	100.0%	222	100.0%	65	100.0%	287	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	345	100.0%	103	100.0%	448	100.0%
 Données manquantes 	3		4		7		17		8		25		1		0		1		1		0		1		0		0		23		12		35			
 salaire 	16	17.2%	4	14.8%	20	16.7%	42	18.9%	4	6.0%	46	15.9%	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%	3	27.3%	1	25.0%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	18.7%	9	8.7%	73	16.4%
 économies, épargne 	2	2.2%	2	7.4%	4	3.3%	5	2.3%	1	1.5%	6	2.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	9	2.6%	3	2.9%	12	2.7%
 rente (AVS/AI ou autres) 	10	10.8%	3	11.1%	13	10.8%	17	7.7%	9	13.4%	26	9.0%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	16.7%	30	8.8%	14	13.6%	44	9.9%
 aide sociale 	45	48.4%	12	44.4%	57	47.5%	90	40.5%	36	53.7%	126	43.6%	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%	4	36.4%	1	25.0%	5	33.3%	3	60.0%	0	0.0%	3	50.0%	146	42.7%	50	48.5%	196	44.0%
 assurance-chômage 	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%	7	3.2%	2	3.0%	9	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.6%	2	1.9%	11	2.5%
 soutien du/de la partenaire 	1	1.1%	3	11.1%	4	3.3%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	3	2.9%	6	1.3%		
 soutien des parents/proches/ami-e-s 	4	4.3%	1	3.7%	5	4.2%	22	9.9%	6	9.0%	28	9.7%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	27	7.9%	8	7.8%	35	7.9%
 deal, petit trafic 	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	5.0%	4	6.0%	15	5.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	9.1%	1	25.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	3.8%	5	4.9%	18	4.0%
 autres revenus illégaux 	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.8%	1	1.5%	5	1.7%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	2	1.9%	6	1.3%
 prostitution 	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%
 assurance d'indemnités journalières 	6	6.5%	2	7.4%	8	6.7%	14	6.3%	2	3.0%	16	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.8%	4	3.9%	24	5.4%
 autre 	7	7.5%	0	0.0%	7	5.8%	8	3.6%	1	1.5%	9	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	1	25.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	5.0%	2	1.9%	19	4.3%
 Total 	93	100.0%	27	100.0%	120	100.0%	222	100.0%	67	100.0%	289	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	342	100.0%	103	100.0%	445	100.0%
 Données manquantes 	4		6		10		17		6		23		0		0		0		4		0		4		0		0		26		12		38			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

q nec100/q nec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
activité prof. à plein temps (dès 70%)	10	11.0%	3	10.7%	13	10.9%	22	10.0%	2	3.3%	24	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	100.0%	1	20.0%	33	10.0%	6	6.3%	39	9.2%
activité prof. à temps partiel	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.4%	1	1.6%	4	1.4%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	1	1.0%	5	1.2%
jobs occasionnels	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	7	3.2%	2	3.3%	9	3.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	3.3%	2	2.1%	13	3.1%
en formation	2	2.2%	3	10.7%	5	4.2%	10	4.5%	3	4.9%	13	4.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	3.9%	6	6.3%	19	4.5%
sans travail, en quête d'emploi	6	6.6%	2	7.1%	8	6.7%	27	12.3%	4	6.6%	31	11.0%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	36	10.9%	7	7.3%	43	10.1%
sans travail, sans recherche d'emploi	46	50.5%	9	32.1%	55	46.2%	106	48.2%	35	57.4%	141	50.2%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	3	50.0%	2	100.0%	5	62.5%	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	159	48.2%	48	50.0%	207	48.6%
rentier/rentière	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.5%
incapacité de travail	15	16.5%	6	21.4%	21	17.6%	35	15.9%	10	16.4%	45	16.0%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	54	16.4%	17	17.7%	71	16.7%
femme/homme au foyer	0	0.0%	3	10.7%	3	2.5%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	3	3.1%	4	0.9%
autre	8	8.8%	2	7.1%	10	8.4%	8	3.6%	4	6.6%	12	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	5.2%	6	6.3%	23	5.4%
Total	91	100.0%	28	100.0%	119	100.0%	220	100.0%	61	100.0%	281	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	330	100.0%	96	100.0%	426	100.0%
Données manquantes	6		5		11		19		12		31		1		0		1		9		2		11		1		0		1		38		19		57	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	15	16.3%	3	10.0%	18	14.8%	37	16.5%	3	4.6%	40	13.8%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	16.7%	55	16.2%	7	6.9%	62	14.1%
activité prof. à temps partiel	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	4	1.8%	2	3.1%	6	2.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.1%	3	2.9%	10	2.3%
jobs occasionnels	6	6.5%	0	0.0%	6	4.9%	12	5.4%	1	1.5%	13	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.3%	1	1.0%	19	4.3%
en formation	4	4.3%	2	6.7%	6	4.9%	13	5.8%	5	7.7%	18	6.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	5.6%	7	6.9%	26	5.9%
sans travail, en quête d'emploi	6	6.5%	4	13.3%	10	8.2%	26	11.6%	4	6.2%	30	10.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	36	10.6%	9	8.8%	45	10.2%
sans travail, sans recherche d'emploi	40	43.5%	7	23.3%	47	38.5%	87	38.8%	33	50.8%	120	41.5%	2	20.0%	2	66.7%	4	30.8%	1	12.5%	2	100.0%	3	30.0%	3	60.0%	0	0.0%	3	50.0%	133	39.2%	44	43.1%	177	40.1%
rentier/rentière	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.5%
incapacité de travail	13	14.1%	7	23.3%	20	16.4%	33	14.7%	11	16.9%	44	15.2%	3	30.0%	1	33.3%	4	30.8%	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	15.0%	19	18.6%	70	15.9%
femme/homme au foyer	0	0.0%	3	10.0%	3	2.5%	0	0.0%	2	3.1%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.9%	5	1.1%		
autre	5	5.4%	3	10.0%	8	6.6%	11	4.9%	4	6.2%	15	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.3%	7	6.9%	25	5.7%
Total	92	100.0%	30	100.0%	122	100.0%	224	100.0%	65	100.0%	289	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	339	100.0%	102	100.0%	441	100.0%
Données manquantes	5		3		8		15		8		23		0		0		0		7		2		9		0		0		0		29		13		42	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyef040 - Dettes au moment de l'admission, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
dettes pour un montant inconnu	11	13.3%	2	8.7%	13	12.3%	28	14.1%	12	20.3%	40	15.5%	1	10.0%	2	66.7%	3	23.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	13.5%	17	19.1%	58	14.8%
aucune dette	19	22.9%	9	39.1%	28	26.4%	51	25.6%	14	23.7%	65	25.2%	4	40.0%	1	33.3%	5	38.5%	4	50.0%	0	0.0%	4	40.0%	1	33.3%	1	100.0%	2	50.0%	79	26.1%	25	28.1%	104	26.5%
jusqu'à 5000 CHF	10	12.0%	4	17.4%	14	13.2%	21	10.6%	7	11.9%	28	10.9%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	10.6%	11	12.4%	43	11.0%
de 5001 à 10'000 CHF	5	6.0%	5	21.7%	10	9.4%	9	4.5%	3	5.1%	12	4.7%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	17	5.6%	8	9.0%	25	6.4%
de 10'001 à 25'000 CHF	17	20.5%	2	8.7%	19	17.9%	28	14.1%	16	27.1%	44	17.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	47	15.5%	19	21.3%	66	16.8%
de 25'001 à 50'000 CHF	9	10.8%	0	0.0%	9	8.5%	36	18.1%	5	8.5%	41	15.9%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	15.8%	5	5.6%	53	13.5%
de 50'001 à 100'000 CHF	8	9.6%	1	4.3%	9	8.5%	18	9.0%	1	1.7%	19	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	8.6%	3	3.4%	29	7.4%
plus de 100'000 CHF	4	4.8%	0	0.0%	4	3.8%	8	4.0%	1	1.7%	9	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	4.3%	1	1.1%	14	3.6%
Total	83	100.0%	23	100.0%	106	100.0%	199	100.0%	59	100.0%	258	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	303	100.0%	89	100.0%	392	100.0%
données manquantes	14		10		24		40		14		54		0		0		0		7		2		9		2		0		2		65		26		91	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

1.4 Situation juridique

qyer010 - A déjà fait l'objet d'une condamnation pénale en lien avec l'alcool et/ou les drogues, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non, aucune condamnation	36	43.4%	18	69.2%	54	49.5%	81	37.9%	32	53.3%	113	41.2%	3	30.0%	2	100.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	124	38.0%	54	57.4%	178	42.4%
oui	47	56.6%	8	30.8%	55	50.5%	133	62.1%	28	46.7%	161	58.8%	7	70.0%	0	0.0%	7	58.3%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	202	62.0%	40	42.6%	242	57.6%
Total	83	100.0%	26	100.0%	109	100.0%	214	100.0%	60	100.0%	274	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	326	100.0%	94	100.0%	420	100.0%
données manquantes	14		7		21		25		13		38		0		1		1		0		0		0		1		0		1		42		21		63	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

\$yer011 - Question filtrée - Si oui: quel(s) délit(s) ont été déterminants pour la ou les condamnation/s?, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
suspension de la procédure au profit de mesures	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%	9	7.3%	1	3.8%	10	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	6.0%	1	2.9%	12	5.5%
condamnation pour infraction à la loi sur les stupéfiants	18	40.9%	1	16.7%	19	38.0%	87	70.2%	20	76.9%	107	71.3%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	8	88.9%	3	100.0%	11	91.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	115	62.5%	24	68.6%	139	63.5%
condamnation pour des infractions commises dans le but de se procurer des drogues	15	34.1%	1	16.7%	16	32.0%	43	34.7%	10	38.5%	53	35.3%	3	42.9%	0	0.0%	3	42.9%	6	66.7%	3	100.0%	9	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	67	36.4%	14	40.0%	81	37.0%
condamnation pour des infractions commises sous l'influence de substance psychotrope	30	68.2%	4	66.7%	34	68.0%	59	47.6%	4	15.4%	63	42.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	42.9%	5	55.6%	1	33.3%	6	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	97	52.7%	9	25.7%	106	48.4%
condamnation pour d'autres délits	5	11.4%	1	16.7%	6	12.0%	13	10.5%	5	19.2%	18	12.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	4	44.4%	1	33.3%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	12.5%	7	20.0%	30	13.7%
Nombre de répondant-e-s	44		6		50		124		26		150		7		0		7		9		3		12		0		0		0		184		35		219	
Données manquantes	3		2		5		9		2		11		0		0		0		6		1		7		0		0		0		18		5		23	

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzer020 - A déjà subi un emprisonnement ou une détention préventive, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
oui, emprisonnement	8	10.4%	0	0.0%	8	8.2%	24	11.7%	8	13.8%	32	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	1	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	11.3%	9	10.6%	43	11.2%
oui, détention préventive	12	15.6%	2	9.5%	14	14.3%	41	20.0%	9	15.5%	50	19.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	57	19.0%	11	12.9%	68	17.7%
oui, emprisonnement et détention préventive	13	16.9%	0	0.0%	13	13.3%	45	22.0%	3	5.2%	48	18.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	58	19.3%	4	4.7%	62	16.1%
non, jamais	44	57.1%	19	90.5%	63	64.3%	95	46.3%	38	65.5%	133	50.6%	9	90.0%	2	100.0%	11	91.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%	151	50.3%	61	71.8%	212	55.1%
Total	77	100.0%	21	100.0%	98	100.0%	205	100.0%	58	100.0%	263	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	300	100.0%	85	100.0%	385	100.0%
données manquantes	20		12		32		34		15		49		0		1		1		11		2		13		1		0		1		68		30		98	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzer030 - Question filtrée - Si oui: En tout, combien de mois en prison et/ou en détention préventive?, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
< 1 mois	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%						
1 à 2 mois	3	13.0%	0	0.0%	3	13.0%	19	26.4%	2	18.2%	21	25.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	24.5%	2	16.7%	26	23.6%
>2 à 3 mois	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	1	9.1%	3	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	1	8.3%	3	2.7%
>3 à 4 mois	3	13.0%	0	0.0%	3	13.0%	3	4.2%	1	9.1%	4	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.1%	1	8.3%	7	6.4%
>4 à 6 mois	5	21.7%	0	0.0%	5	21.7%	8	11.1%	1	9.1%	9	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.3%	1	8.3%	14	12.7%
>6 à 12 mois	4	17.4%	0	0.0%	4	17.4%	14	19.4%	2	18.2%	16	19.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	19.4%	2	16.7%	21	19.1%
>1 ans	8	34.8%	0	0.0%	8	34.8%	26	36.1%	4	36.4%	30	36.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	34.7%	5	41.7%	39	35.5%
Total	23	100.0%	0	0.0%	23	100.0%	72	100.0%	11	100.0%	83	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	98	100.0%	12	100.0%	110	100.0%
données manquantes	10		2		12		38		9		47		0		0		0		2		1		3		1		0		1		51		12		63	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyer040 - L'admission est consécutive à une mesure judiciaire, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non, pas de mesure suspension de la procédure	77	84.6%	23	92.0%	100	86.2%	170	76.6%	55	82.1%	225	77.9%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	2	33.3%	2	66.7%	4	44.4%	5	100.0%	0	0.0%	5	83.3%	265	79.1%	84	84.0%	349	80.2%
oui, consécutive à une mesure	1	1.1%	0	0.0%	1	0.9%	1	0.5%	1	1.5%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	1	1.0%	3	0.7%
Total	91	100.0%	25	100.0%	116	100.0%	222	100.0%	67	100.0%	289	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	335	100.0%	100	100.0%	435	100.0%
données manquantes	6		8		14		17		6		23		0		0		0		9		1		10		0		0		0		33		15		48	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

\$yer041 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
abandon poursuite pénale car soumission à mesures de protection contrôlées par médecin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.4%
mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP)	3	23.1%	1	50.0%	4	26.7%	15	29.4%	2	20.0%	17	27.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	26.5%	3	21.4%	21	25.6%
traitement résidentiel des addictions (art. 60 CP)	9	69.2%	1	50.0%	10	66.7%	28	54.9%	6	60.0%	34	55.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	60.3%	8	57.1%	49	59.8%
prise en charge ambulatoire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.8%	0	0.0%	4	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.9%	0	0.0%	4	4.9%
placement dans une institution pour jeunes adultes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.2%
en attente d'un jugement	2	15.4%	0	0.0%	2	13.3%	9	17.6%	0	0.0%	9	14.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	16.2%	0	0.0%	11	13.4%
autre	1	7.7%	0	0.0%	1	6.7%	5	9.8%	3	30.0%	8	13.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	6	8.8%	4	28.6%	10	12.2%		
Nombre de répondant-e-s	13		2		15		51		10		61		0		0		4		1		5		0		1		1		68		14		82			
Données manquantes	0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1			

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Principale instance d'envoi

qneb080 - Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
condamnation/mesure/justice/police	11	11.6%	2	6.5%	13	10.3%	46	19.6%	10	14.5%	56	18.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	2	13.3%	1	25.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	60	16.6%	13	12.0%	73	15.6%
cabinet médical	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.6%	0	0.0%	6	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%	0	0.0%	6	1.3%
institution spécialisée dans addictions	24	25.3%	11	35.5%	35	27.8%	50	21.3%	16	23.2%	66	21.7%	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	10	66.7%	2	50.0%	12	63.2%	4	80.0%	0	0.0%	4	66.7%	89	24.7%	29	26.9%	118	25.2%
autre service médical/social/de santé	22	23.2%	4	12.9%	26	20.6%	23	9.8%	18	26.1%	41	13.5%	1	10.0%	1	50.0%	2	16.7%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.5%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	49	13.6%	24	22.2%	73	15.6%
institution formatrice/éducative	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%		
employeur/employeuse	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%		
initiative personnelle/famille/amis	34	35.8%	13	41.9%	47	37.3%	97	41.3%	23	33.3%	120	39.5%	6	60.0%	1	50.0%	7	58.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	137	38.0%	38	35.2%	175	37.3%
autre	2	2.1%	1	3.2%	3	2.4%	11	4.7%	2	2.9%	13	4.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	4.4%	4	3.7%	20	4.3%
Total	95	100.0%	31	100.0%	126	100.0%	235	100.0%	69	100.0%	304	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	361	100.0%	108	100.0%	469	100.0%
Données manquantes	2		2		4		4		4		8		0		1		1		0		0		0		0		0		7		7		14			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

\$neb050 - Expérience(s) antérieure(s) de traitement, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
oui, problèmes liés à l'alcool	77	81.9%	22	78.6%	99	81.1%	47	21.0%	13	18.8%	60	20.5%	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%	7	70.0%	1	33.3%	8	61.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	133	38.6%	37	35.6%	170	37.9%
oui, problèmes liés aux drogues	53	56.4%	11	39.3%	64	52.5%	180	80.4%	59	85.5%	239	81.6%	9	90.0%	1	50.0%	10	83.3%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	255	73.9%	74	71.2%	329	73.3%
oui, problèmes liés aux médicaments	9	9.6%	3	10.7%	12	9.8%	15	6.7%	7	10.1%	22	7.5%	6	60.0%	1	50.0%	7	58.3%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	9.6%	11	10.6%	44	9.8%
oui, problèmes liés au tabac	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	0	0.0%	4	0.9%
oui, comport. comparables à une dépendance	0	0.0%	2	7.1%	2	1.6%	6	2.7%	5	7.2%	11	3.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	13	3.8%	8	7.7%	21	4.7%
non, jamais	4	4.3%	1	3.6%	5	4.1%	42	18.8%	10	14.5%	52	17.7%	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	47	13.6%	13	12.5%	60	13.4%
Nombre de répondant-e-s	94		28		122		224		69		293		10		2		12		10		3		13		5		1		6		345		104		449	
Données manquantes	3		5		8		15		4		19		0		1		1		5		1		6		0		0		23		11		34			

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

\$neb060 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
traitement avec prescription d'héroïne	3	3.4%	0	0.0%	3	2.6%	11	6.1%	5	8.9%	16	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	5.2%	6	6.9%	21	5.6%
substitution: méthadone, Subutex, etc.	13	14.8%	2	7.7%	15	13.2%	60	33.5%	20	35.7%	80	34.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	6	66.7%	2	66.7%	8	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	80	27.6%	24	27.6%	104	27.6%
autre traitement médicamenteux	10	11.4%	2	7.7%	12	10.5%	24	13.4%	9	16.1%	33	14.0%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	3	33.3%	2	66.7%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	14.1%	13	14.9%	54	14.3%
prise en charge ambulatoire	44	50.0%	14	53.8%	58	50.9%	88	49.2%	30	53.6%	118	50.2%	5	62.5%	0	0.0%	5	55.6%	7	77.8%	3	100.0%	10	83.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	147	50.7%	47	54.0%	194	51.5%
structure/clinique de jour	17	19.3%	4	15.4%	21	18.4%	20	11.2%	16	28.6%	36	15.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	2	22.2%	2	66.7%	4	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	41	14.1%	22	25.3%	63	16.7%
traitement résidentiel	60	68.2%	21	80.8%	81	71.1%	126	70.4%	39	69.6%	165	70.2%	3	37.5%	1	100.0%	4	44.4%	8	88.9%	0	0.0%	8	66.7%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	203	70.0%	62	71.3%	265	70.3%
sevrage	59	67.0%	18	69.2%	77	67.5%	124	69.3%	39	69.6%	163	69.4%	6	75.0%	1	100.0%	7	77.8%	3	33.3%	2	66.7%	5	41.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	195	67.2%	60	69.0%	255	67.6%
groupe d'entraide ou d'auto-support	13	14.8%	7	26.9%	20	17.5%	28	15.6%	5	8.9%	33	14.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	11.1%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	14.8%	14	16.1%	57	15.1%
autre(s)	1	1.1%	1	3.8%	2	1.8%	5	2.8%	3	5.4%	8	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	7	2.4%	4	4.6%	11	2.9%
Nombre de répondant-e-s	88		26		114		179		56		235		8		1		9		9		3		12		4		5		290		87		377			
Données manquantes	2		1		3		3		3		6		2		0		2		1		0		1		0		0		8		4		12			

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2.3 Traitement de substitution

qmeb070 - Traitement de substitution ou prescription médicalisée d'héroïne au cours de la prise en charge, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non	77	85.6%	26	92.9%	103	87.3%	149	68.0%	45	64.3%	194	67.1%	8	88.9%	3	100.0%	11	91.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	242	73.6%	76	72.4%	318	73.3%
oui	13	14.4%	2	7.1%	15	12.7%	70	32.0%	25	35.7%	95	32.9%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	3	75.0%	2	100.0%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	87	26.4%	29	27.6%	116	26.7%
Total	90	100.0%	28	100.0%	118	100.0%	219	100.0%	70	100.0%	289	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	329	100.0%	105	100.0%	434	100.0%
données manquantes	7		5		12		20		3		23		1		0		1		11		2		13		0		0		0		39		10		49	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qneb075 - Question filtrée - Si oui: lequel? (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																						
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																				
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	2	8.3%	4	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%	2	7.1%	5	4.4%
méthadone	6	46.2%	2	100.0%	8	53.3%	27	39.1%	12	50.0%	39	41.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	38.4%	15	53.6%	48	42.1%
autre opioïde	6	46.2%	0	0.0%	6	40.0%	38	55.1%	10	41.7%	48	51.6%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	1	50.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	53.5%	11	39.3%	57	50.0%		
autre substance	1	7.7%	0	0.0%	1	6.7%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.7%	0	0.0%	4	3.5%		
Total	13	100.0%	2	100.0%	15	100.0%	69	100.0%	24	100.0%	93	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	100.0%	28	100.0%	114	100.0%		
données manquantes	0		0		0		1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		2			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

qneb065 - A suivi au moins un traitement de substitution, selon le problème principal (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non, jamais	69	79.3%	25	92.6%	94	82.5%	146	65.5%	43	60.6%	189	64.3%	5	55.6%	2	100.0%	7	63.6%	7	46.7%	2	50.0%	9	47.4%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	234	68.6%	74	69.8%	308	68.9%
oui	18	20.7%	2	7.4%	20	17.5%	77	34.5%	28	39.4%	105	35.7%	4	44.4%	0	0.0%	4	36.4%	8	53.3%	2	50.0%	10	52.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	107	31.4%	32	30.2%	139	31.1%
Total	87	100.0%	27	100.0%	114	100.0%	223	100.0%	71	100.0%	294	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	11	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	341	100.0%	106	100.0%	447	100.0%
Données manquantes	10		6		16		16		2		18		1		1		2		0		0		0		0		0		0		27		9		36	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qneb066 - Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution, selon le problème principal (2021)

		Âge (en années)						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Alcool	Hommes	31.14	5.67	29.00	32.00	35.00	14	4	
	Femmes	20.00	2.83	18.00	20.00	22.00	2	0	
	Total	29.75	6.55	23.00	31.50	35.00	16	4	
Drogues illégales	Hommes	27.13	8.35	21.00	25.00	30.00	60	17	
	Femmes	19.55	4.63	17.00	18.50	20.50	20	8	
	Total	25.24	8.25	19.00	23.50	28.00	80	25	
Hypn./sédatif	Hommes	25.75	14.86	18.00	19.00	33.50	4	0	
	Femmes	0	0	
	Total	25.75	14.86	18.00	19.00	33.50	4	0	
Autre substance	Hommes	22.50	4.95	19.00	22.50	26.00	2	6	
	Femmes	22.00	.00	22.00	22.00	22.00	2	0	
	Total	22.25	2.87	20.50	22.00	24.00	4	6	
Comportement de type addictif	Hommes	0	0	
	Femmes	0	0	
	Total	0	0	
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	27.65	8.32	21.00	25.50	33.50	80	27	
	Femmes	19.79	4.30	17.00	19.00	22.00	24	8	
	Total	25.84	8.27	19.00	24.00	30.00	104	35	

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2.4 Sevrages professionnels

qyee010 - Nombre de cures de sevrage avec accompagnement professionnel (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
aucune	8	9.8%	2	8.0%	10	9.3%	41	19.9%	11	18.0%	52	19.5%	1	10.0%	1	50.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	50	16.2%	15	16.3%	65	16.2%
une	16	19.5%	4	16.0%	20	18.7%	55	26.7%	15	24.6%	70	26.2%	4	40.0%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	3	50.0%	78	25.2%	19	20.7%	97	24.2%		
deux	18	22.0%	3	12.0%	21	19.6%	40	19.4%	10	16.4%	50	18.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%	62	20.1%	15	16.3%	77	19.2%
trois	12	14.6%	1	4.0%	13	12.1%	25	12.1%	9	14.8%	34	12.7%	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	12.6%	10	10.9%	49	12.2%		
quatre	6	7.3%	6	24.0%	12	11.2%	7	3.4%	5	8.2%	12	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	14	4.5%	11	12.0%	25	6.2%		
cinq	4	4.9%	3	12.0%	7	6.5%	15	7.3%	2	3.3%	17	6.4%	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	6.8%	5	5.4%	26	6.5%		
six ou plus	18	22.0%	6	24.0%	24	22.4%	23	11.2%	9	14.8%	32	12.0%	1	10.0%	1	50.0%	2	16.7%	2	50.0%	1	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	45	14.6%	17	18.5%	62	15.5%
Total	82	100.0%	25	100.0%	107	100.0%	206	100.0%	61	100.0%	267	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	309	100.0%	92	100.0%	401	100.0%
Données manquantes	15		8		23		33		12		45		0		1		1		11		2		13		0		0		0		59		23		82	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzee050 - Admission fait suite à un transfert d'une institution où une cure de sevrage a été effectué (2021)

	Alcool			Drogues illégales			Hypn./sédatif			Autre substance			Comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non	27	27.8%	7	22.6%	34	26.6%	81	34.2%	29	40.8%	110	35.7%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	2	13.3%	1	25.0%	3	15.8%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	114	31.1%	39	35.1%	153	32.1%
oui, sevrage dans une section de la même institution	7	7.2%	0	0.0%	7	5.5%	19	8.0%	3	4.2%	22	7.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	28	7.7%	4	3.6%	32	6.7%
oui, sevrage dans une autre institution	63	64.9%	24	77.4%	87	68.0%	137	57.8%	39	54.9%	176	57.1%	7	70.0%	2	66.7%	9	69.2%	13	86.7%	2	50.0%	15	78.9%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	224	61.2%	68	61.3%	292	61.2%
Total	97	100.0%	31	100.0%	128	100.0%	237	100.0%	71	100.0%	308	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	366	100.0%	111	100.0%	477	100.0%
Données manquantes	0		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		4		6	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique

qned010 - Problème principal* lors de l'admission (2021)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	97	26,5%	33	28,9%	130	27,1%
héroïne	44	12,0%	11	9,6%	55	11,5%
méthadone	0	0,0%	2	1,8%	2	0,4%
buprénorphine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
fentanyl	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
autre opioïde	6	1,6%	2	1,8%	8	1,7%
cocaïne en poudre	83	22,7%	26	22,8%	109	22,7%
crack	33	9,0%	13	11,4%	46	9,6%
autre forme de cocaïne	2	0,5%	1	0,9%	3	0,6%
amphétamines	7	1,9%	0	0,0%	7	1,5%
méthamphétamines	8	2,2%	2	1,8%	10	2,1%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	2	0,5%	3	2,6%	5	1,0%
cathinones synthétiques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre stimulant	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
barbiturique	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
benzodiazépine	10	2,7%	3	2,6%	13	2,7%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre hypnotique/sédatif	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
kétamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre hallucinogène	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
substance volatile	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cannabis	52	14,2%	13	11,4%	65	13,5%
tabac	4	1,1%	2	1,8%	6	1,3%
autre substance	11	3,0%	2	1,8%	13	2,7%
jeu de hasard et d'argent	3	0,8%	0	0,0%	3	0,6%
activités en ligne/Internet	2	0,5%	0	0,0%	2	0,4%
troubles alimentaires	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
autre comportement de type addictif	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	366	100,0%	114	100,0%	480	100,0%
Données manquantes	2		1		3	

Remarques: *Selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

hptprob11 - Problème principal* lors de l'admission - 11 catégories générales (2021)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	97	26,5%	33	28,9%	130	27,1%
opioïde	51	13,9%	15	13,2%	66	13,8%
cocaïne ou dérivé	118	32,2%	40	35,1%	158	32,9%
autre stimulant	17	4,6%	5	4,4%	22	4,6%
hypnotique/sédatif	10	2,7%	3	2,6%	13	2,7%
hallucinogène	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
substance volatile	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cannabis	52	14,2%	13	11,4%	65	13,5%
tabac	4	1,1%	2	1,8%	6	1,3%
autre substance	11	3,0%	2	1,8%	13	2,7%
comportement de type addictif	5	1,4%	1	0,9%	6	1,3%
Total	366	100,0%	114	100,0%	480	100,0%
Données manquantes	2		1		3	

Remarques: *Selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

qhaupt - Problème principal* lors de l'admission - 5 groupes généraux (2021)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	97	26.5%	33	28.9%	130	27.1%
drogue illégale	239	65.3%	73	64.0%	312	65.0%
hypnotique/sédatif	10	2.7%	3	2.6%	13	2.7%
autre substance	15	4.1%	4	3.5%	19	4.0%
comportement de type addictif	5	1.4%	1	0.9%	6	1.3%
Total	366	100.0%	114	100.0%	480	100.0%
Données manquantes	2		1		3	

Remarques: *Selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073a	chaque jour	35	39.8%	11	40.7%	46	40.0%
	4 à 6 jours par semaine	13	14.8%	3	11.1%	16	13.9%
	2 à 3 jours par semaine	11	12.5%	3	11.1%	14	12.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	6	6.8%	5	18.5%	11	9.6%
	aucun-e consommation/usage	23	26.1%	5	18.5%	28	24.3%
	Total	88	100.0%	27	100.0%	115	100.0%
Données manquantes		9	100.0%	6	100.0%	15	100.0%
qned025	chaque jour	45	52.3%	15	55.6%	60	53.1%
	4-6 jours par semaine	11	12.8%	5	18.5%	16	14.2%
	2-3 jours par semaine	18	20.9%	5	18.5%	23	20.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	6	7.0%	1	3.7%	7	6.2%
	aucun-e consommation/usage	6	7.0%	1	3.7%	7	6.2%
	Total	86	100.0%	27	100.0%	113	100.0%
Données manquantes		11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed040 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	15.26	4.02	13.00	15.00	16.00	82	15
Femmes	15.71	3.53	14.00	15.00	16.50	24	9
TOTAL	15.36	3.90	14.00	15.00	16.00	106	24

Distribution de l'âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed040 âge (en années)	8.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%
	9.00	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%
	10.00	3	3.7%	0	0.0%	3	2.8%
	11.00	3	3.7%	0	0.0%	3	2.8%
	12.00	7	8.5%	2	8.3%	9	8.5%
	13.00	6	7.3%	1	4.2%	7	6.6%
	14.00	12	14.6%	8	33.3%	20	18.9%
	15.00	11	13.4%	3	12.5%	14	13.2%
	16.00	20	24.4%	4	16.7%	24	22.6%
	17.00	5	6.1%	1	4.2%	6	5.7%
	18.00	5	6.1%	4	16.7%	9	8.5%
	19.00	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%
	20.00	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%
	30.00	1	1.2%	1	4.2%	2	1.9%
	31.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%
	33.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%
	Total	82	100.0%	24	100.0%	106	100.0%
données manquantes		15	100.0%	9	100.0%	24	100.0%

Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	21.44	7.90	16.00	18.00	26.00	79	18
Femmes	20.78	6.51	16.00	19.00	26.00	23	10
TOTAL	21.29	7.58	16.00	18.00	26.00	102	28

Distribution de l'âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	12.00	2	2.5%	1	4.3%	3	2.9%
	13.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	14.00	2	2.5%	3	13.0%	5	4.9%
	15.00	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	16.00	19	24.1%	3	13.0%	22	21.6%
	17.00	7	8.9%	2	8.7%	9	8.8%
	18.00	12	15.2%	1	4.3%	13	12.7%
	19.00	2	2.5%	1	4.3%	3	2.9%
	20.00	8	10.1%	2	8.7%	10	9.8%
	21.00	2	2.5%	0	0.0%	2	2.0%
	22.00	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	23.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	24.00	0	0.0%	2	8.7%	2	2.0%
	25.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	26.00	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	27.00	4	5.1%	1	4.3%	5	4.9%
	28.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	29.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	30.00	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	31.00	2	2.5%	0	0.0%	2	2.0%
	32.00	2	2.5%	2	8.7%	4	3.9%
	33.00	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	35.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	36.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	39.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	40.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	43.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	45.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	47.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	79	100.0%	23	100.0%	102	100.0%
données manquantes		18	100.0%	10	100.0%	28	100.0%

Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	26.12	9.95	18.00	24.50	30.00	78	19
Femmes	24.22	9.08	16.00	22.00	30.00	23	10
TOTAL	25.68	9.75	18.00	24.00	30.00	101	29

Distribution de l'âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed060 âge (en années)	12.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	13.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	14.00	0	0.0%	3	13.0%	3	3.0%
	15.00	2	2.6%	2	8.7%	4	4.0%
	16.00	5	6.4%	2	8.7%	7	6.9%
	17.00	7	9.0%	1	4.3%	8	7.9%
	18.00	7	9.0%	0	0.0%	7	6.9%
	19.00	3	3.8%	1	4.3%	4	4.0%
	20.00	4	5.1%	0	0.0%	4	4.0%
	21.00	2	2.6%	1	4.3%	3	3.0%
	22.00	1	1.3%	2	8.7%	3	3.0%
	23.00	2	2.6%	0	0.0%	2	2.0%
	24.00	4	5.1%	1	4.3%	5	5.0%
	25.00	6	7.7%	0	0.0%	6	5.9%
	26.00	4	5.1%	1	4.3%	5	5.0%
	27.00	2	2.6%	2	8.7%	4	4.0%
	28.00	4	5.1%	0	0.0%	4	4.0%
	30.00	4	5.1%	2	8.7%	6	5.9%
	32.00	4	5.1%	1	4.3%	5	5.0%
	33.00	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	35.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	37.00	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	38.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	39.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	42.00	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	43.00	2	2.6%	0	0.0%	2	2.0%
	44.00	0	0.0%	1	4.3%	1	1.0%
	45.00	3	3.8%	0	0.0%	3	3.0%
	46.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	49.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	50.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	56.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	78	100.0%	23	100.0%	101	100.0%
données manquantes		19	100.0%	10	100.0%	29	100.0%

3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073babe	chaque jour	12	28.6%	8	57.1%	20	35.7%
	4 à 6 jours par semaine	4	9.5%	0	0.0%	4	7.1%
	2 à 3 jours par semaine	6	14.3%	1	7.1%	7	12.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	4	9.5%	0	0.0%	4	7.1%
	aucun-e consommation/usage	16	38.1%	5	35.7%	21	37.5%
	Total	42	100.0%	14	100.0%	56	100.0%
Données manquantes		9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%
qned025	chaque jour	18	43.9%	5	55.6%	23	46.0%
	4-6 jours par semaine	2	4.9%	0	0.0%	2	4.0%
	2-3 jours par semaine	7	17.1%	3	33.3%	10	20.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	6	14.6%	0	0.0%	6	12.0%
	aucun-e consommation/usage	8	19.5%	1	11.1%	9	18.0%
	Total	41	100.0%	9	100.0%	50	100.0%
Données manquantes		10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed040 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	22.33	6.33	18.00	20.00	24.50	40	11
Femmes	17.00	3.07	15.00	16.00	20.00	11	4
TOTAL	21.18	6.17	17.00	20.00	24.00	51	15

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed040 âge (en années)	13.00	0	0.0%	2	18.2%	2	3.9%
	15.00	1	2.5%	1	9.1%	2	3.9%
	16.00	1	2.5%	3	27.3%	4	7.8%
	17.00	7	17.5%	1	9.1%	8	15.7%
	18.00	5	12.5%	1	9.1%	6	11.8%
	19.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
	20.00	6	15.0%	2	18.2%	8	15.7%
	21.00	3	7.5%	0	0.0%	3	5.9%
	22.00	2	5.0%	0	0.0%	2	3.9%
	23.00	1	2.5%	1	9.1%	2	3.9%
	24.00	3	7.5%	0	0.0%	3	5.9%
	25.00	2	5.0%	0	0.0%	2	3.9%
	26.00	2	5.0%	0	0.0%	2	3.9%
	28.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
	32.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
	35.00	2	5.0%	0	0.0%	2	3.9%
	38.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
42.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%	
	Total	40	100.0%	11	100.0%	51	100.0%
données manquantes		11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%

Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	24.24	7.30	19.00	23.00	26.00	37	14
Femmes	18.09	4.11	16.00	16.00	23.00	11	4
TOTAL	22.83	7.16	18.00	22.00	25.00	48	18

Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	13.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.1%
	14.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.1%
	16.00	0	0.0%	4	36.4%	4	8.3%
	17.00	2	5.4%	1	9.1%	3	6.3%
	18.00	7	18.9%	0	0.0%	7	14.6%
	19.00	1	2.7%	1	9.1%	2	4.2%
	20.00	5	13.5%	0	0.0%	5	10.4%
	22.00	3	8.1%	0	0.0%	3	6.3%
	23.00	2	5.4%	1	9.1%	3	6.3%
	24.00	3	8.1%	1	9.1%	4	8.3%
	25.00	3	8.1%	1	9.1%	4	8.3%
	26.00	4	10.8%	0	0.0%	4	8.3%
	28.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	30.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	32.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	35.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	38.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	42.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	50.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	Total	37	100.0%	11	100.0%	48	100.0%
données manquantes		14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	26.24	8.13	20.00	24.50	33.00	34	17
Femmes	17.91	3.45	16.00	18.00	20.00	11	4
TOTAL	24.20	8.09	18.00	22.00	26.00	45	21

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed060 âge (en années)	13.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.2%
	14.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.2%
	16.00	0	0.0%	3	27.3%	3	6.7%
	18.00	6	17.6%	2	18.2%	8	17.8%
	19.00	1	2.9%	1	9.1%	2	4.4%
	20.00	4	11.8%	1	9.1%	5	11.1%
	21.00	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	22.00	2	5.9%	0	0.0%	2	4.4%
	23.00	1	2.9%	1	9.1%	2	4.4%
	24.00	2	5.9%	1	9.1%	3	6.7%
	25.00	3	8.8%	0	0.0%	3	6.7%
	26.00	4	11.8%	0	0.0%	4	8.9%
	28.00	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	33.00	2	5.9%	0	0.0%	2	4.4%
	35.00	2	5.9%	0	0.0%	2	4.4%
	37.00	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	38.00	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	39.00	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	42.00	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	50.00	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	Total	34	100.0%	11	100.0%	45	100.0%
données manquantes		17	100.0%	4	100.0%	21	100.0%

3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivé' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073cacc	chaque jour	33	30.6%	10	29.4%	43	30.3%
	4 à 6 jours par semaine	15	13.9%	5	14.7%	20	14.1%
	2 à 3 jours par semaine	10	9.3%	3	8.8%	13	9.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	14	13.0%	4	11.8%	18	12.7%
	aucun-e consommation/usage	36	33.3%	12	35.3%	48	33.8%
	Total	108	100.0%	34	100.0%	142	100.0%
Données manquantes		10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%
qned025	chaque jour	43	41.7%	15	51.7%	58	43.9%
	4-6 jours par semaine	21	20.4%	6	20.7%	27	20.5%
	2-3 jours par semaine	14	13.6%	6	20.7%	20	15.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	12	11.7%	0	0.0%	12	9.1%
	aucun-e consommation/usage	13	12.6%	2	6.9%	15	11.4%
	Total	103	100.0%	29	100.0%	132	100.0%
Données manquantes		15	100.0%	11	100.0%	26	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	20.10	5.61	16.00	19.00	23.00	99	19	
Femmes	21.68	7.44	17.00	18.00	26.00	31	9	
TOTAL	20.48	6.10	16.00	18.50	23.00	130	28	

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed040 âge (en années)	Hommes		Femmes		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
	13.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%
	14.00	6	6.1%	2	6.5%	8	6.2%
	15.00	11	11.1%	1	3.2%	12	9.2%
	16.00	11	11.1%	3	9.7%	14	10.8%
	17.00	9	9.1%	6	19.4%	15	11.5%
	18.00	10	10.1%	5	16.1%	15	11.5%
	19.00	5	5.1%	1	3.2%	6	4.6%
	20.00	11	11.1%	2	6.5%	13	10.0%
	21.00	4	4.0%	1	3.2%	5	3.8%
	22.00	6	6.1%	0	0.0%	6	4.6%
	23.00	5	5.1%	0	0.0%	5	3.8%
	24.00	6	6.1%	1	3.2%	7	5.4%
	25.00	4	4.0%	1	3.2%	5	3.8%
	26.00	1	1.0%	1	3.2%	2	1.5%
	27.00	2	2.0%	1	3.2%	3	2.3%
	29.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%
	30.00	1	1.0%	2	6.5%	3	2.3%
	31.00	0	0.0%	1	3.2%	1	0.8%
	34.00	1	1.0%	1	3.2%	2	1.5%
	36.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%
	38.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%
	40.00	1	1.0%	1	3.2%	2	1.5%
	42.00	1	1.0%	1	3.2%	2	1.5%
	Total	99	100.0%	31	100.0%	130	100.0%
données manquantes		19	100.0%	9	100.0%	28	100.0%

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	23.85	7.49	18.00	22.00	28.00	95	23	
Femmes	22.83	7.75	18.00	20.00	26.00	29	11	
TOTAL	23.61	7.53	18.00	21.00	28.00	124	34	

Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)						
14.00	2	2.1%	2	6.9%	4	3.2%
15.00	6	6.3%	1	3.4%	7	5.6%
16.00	6	6.3%	0	0.0%	6	4.8%
17.00	5	5.3%	4	13.8%	9	7.3%
18.00	7	7.4%	2	6.9%	9	7.3%
19.00	5	5.3%	5	17.2%	10	8.1%
20.00	9	9.5%	2	6.9%	11	8.9%
21.00	5	5.3%	3	10.3%	8	6.5%
22.00	5	5.3%	0	0.0%	5	4.0%
23.00	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%
24.00	7	7.4%	0	0.0%	7	5.6%
25.00	6	6.3%	1	3.4%	7	5.6%
26.00	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%
27.00	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%
28.00	3	3.2%	0	0.0%	3	2.4%
29.00	4	4.2%	0	0.0%	4	3.2%
30.00	5	5.3%	0	0.0%	5	4.0%
31.00	0	0.0%	2	6.9%	2	1.6%
32.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
34.00	3	3.2%	1	3.4%	4	3.2%
35.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
36.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
38.00	1	1.1%	1	3.4%	2	1.6%
40.00	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%
42.00	0	0.0%	1	3.4%	1	0.8%
43.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
44.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
46.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
Total	95	100.0%	29	100.0%	124	100.0%
données manquantes	23	100.0%	11	100.0%	34	100.0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	25.08	7.44	19.00	24.00	30.00	95	23	
Femmes	24.10	7.44	19.00	21.00	27.00	29	11	
TOTAL	24.85	7.42	19.00	24.00	29.50	124	34	

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060 âge (en années)	Hommes		Femmes		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
	14.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	15.00	4	4.2%	2	6.9%	6	4.8%
	16.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	17.00	5	5.3%	1	3.4%	6	4.8%
	18.00	8	8.4%	2	6.9%	10	8.1%
	19.00	4	4.2%	5	17.2%	9	7.3%
	20.00	9	9.5%	3	10.3%	12	9.7%
	21.00	6	6.3%	3	10.3%	9	7.3%
	22.00	3	3.2%	1	3.4%	4	3.2%
	23.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	24.00	7	7.4%	0	0.0%	7	5.6%
	25.00	6	6.3%	2	6.9%	8	6.5%
	26.00	2	2.1%	2	6.9%	4	3.2%
	27.00	3	3.2%	1	3.4%	4	3.2%
	28.00	3	3.2%	0	0.0%	3	2.4%
	29.00	5	5.3%	1	3.4%	6	4.8%
	30.00	8	8.4%	0	0.0%	8	6.5%
	31.00	0	0.0%	2	6.9%	2	1.6%
	32.00	4	4.2%	0	0.0%	4	3.2%
	33.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	34.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	35.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	36.00	0	0.0%	1	3.4%	1	0.8%
	38.00	1	1.1%	1	3.4%	2	1.6%
	40.00	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%
	41.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	42.00	0	0.0%	1	3.4%	1	0.8%
	43.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	44.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	45.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	46.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	Total	95	100.0%	29	100.0%	124	100.0%
données manquantes		23	100.0%	11	100.0%	34	100.0%

3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073dade	chaque jour	9	56,3%	1	33,3%	10	52,6%
	4 à 6 jours par semaine	1	6,3%	1	33,3%	2	10,5%
	2 à 3 jours par semaine	1	6,3%	0	0,0%	1	5,3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	aucun-e consommation/usage	5	31,3%	1	33,3%	6	31,6%
	Total	16	100,0%	3	100,0%	19	100,0%
Données manquantes		1	100,0%	2	100,0%	3	100,0%
qned025	chaque jour	6	40,0%	1	25,0%	7	36,8%
	4-6 jours par semaine	4	26,7%	2	50,0%	6	31,6%
	2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	aucun-e consommation/usage	5	33,3%	1	25,0%	6	31,6%
	Total	15	100,0%	4	100,0%	19	100,0%
Données manquantes		2	100,0%	1	100,0%	3	100,0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	24,77	10,35	18,00	22,00	30,00	13	4	
Femmes	22,00	14,80	12,00	15,00	39,00	3	2	
TOTAL	24,25	10,78	15,00	21,00	34,50	16	6	

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL		
qmed040 âge (en années)	12.00	0	0,0%	1	33,3%	1	6,3%	
	13.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%	
	14.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%	
	15.00	1	7,7%	1	33,3%	2	12,5%	
	18.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%	
	20.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%	
	22.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%	
	23.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%	
	24.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%	
	25.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%	
	30.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%	
	39.00	1	7,7%	1	33,3%	2	12,5%	
	42.00	2	15,4%	0	0,0%	2	12,5%	
	Total		13	100,0%	3	100,0%	16	100,0%
	données manquantes		4	100,0%	2	100,0%	6	100,0%

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	27,62	10,75	18,00	25,00	39,00	13	4
Femmes	22,33	14,47	13,00	15,00	39,00	3	2
TOTAL	26,63	11,18	16,00	23,50	39,00	16	6

Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed050 âge (en années)	Hommes		Femmes		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
	13.00	0	0,0%	1	33,3%	1	6,3%
	15.00	1	7,7%	1	33,3%	2	12,5%
	16.00	2	15,4%	0	0,0%	2	12,5%
	18.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	20.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	22.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	25.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	29.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	34.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	39.00	1	7,7%	1	33,3%	2	12,5%
	40.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	42.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	43.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	Total	13	100,0%	3	100,0%	16	100,0%
données manquantes		4	100,0%	2	100,0%	6	100,0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	27,50	10,32	18,00	24,50	39,00	14	3
Femmes	23,00	13,86	15,00	15,00	39,00	3	2
TOTAL	26,71	10,66	17,00	24,00	39,00	17	5

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed060 âge (en années)	15.00	0	0,0%	2	66,7%	2	11,8%
	17.00	3	21,4%	0	0,0%	3	17,6%
	18.00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	19.00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	20.00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	24.00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	25.00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	29.00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	34.00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	39.00	1	7,1%	1	33,3%	2	11,8%
	40.00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	42.00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	44.00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	Total	14	100,0%	3	100,0%	17	100,0%
données manquantes		3	100,0%	2	100,0%	5	100,0%

3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073eae	chaque jour	3	30,0%	1	33,3%	4	30,8%
	4 à 6 jours par semaine	1	10,0%	0	0,0%	1	7,7%
	2 à 3 jours par semaine	0	0,0%	1	33,3%	1	7,7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	4	40,0%	1	33,3%	5	38,5%
	aucun-e consommation/usage	2	20,0%	0	0,0%	2	15,4%
	Total	10	100,0%	3	100,0%	13	100,0%
Données manquantes		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
qned025	chaque jour	3	37,5%	1	33,3%	4	36,4%
	4-6 jours par semaine	2	25,0%	0	0,0%	2	18,2%
	2-3 jours par semaine	2	25,0%	2	66,7%	4	36,4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	aucun-e consommation/usage	1	12,5%	0	0,0%	1	9,1%
	Total	8	100,0%	3	100,0%	11	100,0%
Données manquantes		2	100,0%	0	0,0%	2	100,0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	17.50	3.06	16.00	17.00	19.00	10	0	
Femmes	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	1	
TOTAL	17.25	2.83	16.00	16.50	18.00	12	1	

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040 âge (en années)	Hommes		Femmes		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
	14.00	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	15.00	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	16.00	2	20.0%	2	100.0%	4	33.3%
	17.00	3	30.0%	0	0.0%	3	25.0%
	19.00	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%
	25.00	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	Total	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%
données manquantes		0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	23.11	11.68	16.00	17.00	25.00	9	1	
Femmes	15.33	2.08	13.00	16.00	17.00	3	0	
TOTAL	21.17	10.60	16.00	17.00	21.00	12	1	

Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	13.00	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%
	14.00	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%
	16.00	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%
	17.00	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%
	25.00	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%
	43.00	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%
	Total	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%
données manquantes		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	23.40	11.16	16.00	18.00	30.00	10	0
Femmes	16.50	.71	16.00	16.50	17.00	2	1
TOTAL	22.25	10.45	16.00	17.50	24.00	12	1

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed060 âge (en années)	15.00	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	16.00	2	20.0%	1	50.0%	3	25.0%
	17.00	1	10.0%	1	50.0%	2	16.7%
	18.00	3	30.0%	0	0.0%	3	25.0%
	30.00	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	43.00	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%
	Total	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%
données manquantes		0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%

3.1.6 Problème principal 'hallucinogène'

Âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0	
Femmes	0	0	
TOTAL	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0	

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	Hommes		Femmes		TOTAL		
qmed040 âge (en années)	16.00	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Total		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

3.1.8 Problème principal 'cannabis'

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	Hommes		Femmes		TOTAL		
qned073h	chaque jour	24	49,0%	6	46,2%	30	48,4%
	4 à 6 jours par semaine	2	4,1%	3	23,1%	5	8,1%
	2 à 3 jours par semaine	6	12,2%	0	0,0%	6	9,7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	7	14,3%	2	15,4%	9	14,5%
	aucun-e consommation/usage	10	20,4%	2	15,4%	12	19,4%
	Total	49	100,0%	13	100,0%	62	100,0%
Données manquantes		3	100,0%	0	0,0%	3	100,0%
qned025	chaque jour	28	65,1%	6	54,5%	34	63,0%
	4-6 jours par semaine	3	7,0%	1	9,1%	4	7,4%
	2-3 jours par semaine	4	9,3%	0	0,0%	4	7,4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	4	9,3%	4	36,4%	8	14,8%
	aucun-e consommation/usage	4	9,3%	0	0,0%	4	7,4%
	Total	43	100,0%	11	100,0%	54	100,0%
Données manquantes		9	100,0%	2	100,0%	11	100,0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	14,81	3,30	13,00	14,00	16,00	36	16	
Femmes	14,91	3,36	13,00	14,00	16,00	11	2	
TOTAL	14,83	3,28	13,00	14,00	16,00	47	18	

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed040 âge (en années)	Hommes		Femmes		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
	9,00	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	11,00	3	8,3%	0	0,0%	3	6,4%
	12,00	3	8,3%	2	18,2%	5	10,6%
	13,00	6	16,7%	2	18,2%	8	17,0%
	14,00	6	16,7%	3	27,3%	9	19,1%
	15,00	5	13,9%	0	0,0%	5	10,6%
	16,00	5	13,9%	3	27,3%	8	17,0%
	17,00	3	8,3%	0	0,0%	3	6,4%
	18,00	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	21,00	2	5,6%	0	0,0%	2	4,3%
	24,00	0	0,0%	1	9,1%	1	2,1%
	27,00	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	Total	36	100,0%	11	100,0%	47	100,0%
données manquantes		16	100,0%	2	100,0%	18	100,0%

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	15,86	3,19	14,00	16,00	16,50	36	16	
Femmes	15,45	2,11	14,00	16,00	16,00	11	2	
TOTAL	15,77	2,96	14,00	16,00	16,00	47	18	

Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	12.00	4	11,1%	1	9,1%	5	10,6%
	13.00	4	11,1%	1	9,1%	5	10,6%
	14.00	4	11,1%	1	9,1%	5	10,6%
	15.00	4	11,1%	2	18,2%	6	12,8%
	16.00	11	30,6%	4	36,4%	15	31,9%
	17.00	3	8,3%	1	9,1%	4	8,5%
	18.00	2	5,6%	0	0,0%	2	4,3%
	20.00	1	2,8%	1	9,1%	2	4,3%
	21.00	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	24.00	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	27.00	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	Total	36	100,0%	11	100,0%	47	100,0%
données manquantes		16	100,0%	2	100,0%	18	100,0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	18,37	6,47	15,00	16,00	18,00	35	17
Femmes	18,17	4,13	15,50	17,00	19,50	12	1
TOTAL	18,32	5,92	15,00	17,00	18,00	47	18

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed060 âge (en années)	13,00	3	8,6%	0	0,0%	3	6,4%
	14,00	4	11,4%	1	8,3%	5	10,6%
	15,00	5	14,3%	2	16,7%	7	14,9%
	16,00	6	17,1%	1	8,3%	7	14,9%
	17,00	5	14,3%	4	33,3%	9	19,1%
	18,00	5	14,3%	1	8,3%	6	12,8%
	20,00	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%
	21,00	0	0,0%	1	8,3%	1	2,1%
	22,00	1	2,9%	1	8,3%	2	4,3%
	24,00	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%
	25,00	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%
	29,00	0	0,0%	1	8,3%	1	2,1%
	34,00	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%
	36,00	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%
	41,00	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%
	Total	35	100,0%	12	100,0%	47	100,0%
données manquantes		17	100,0%	1	100,0%	18	100,0%

3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073i	chaque jour	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%
Données manquantes		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
qned025	chaque jour	3	75.0%	2	100.0%	5	83.3%
	4-6 jours par semaine	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	14.33	7.64	6.00	16.00	21.00	3	1	
Femmes	18.50	4.95	15.00	18.50	22.00	2	0	
TOTAL	16.00	6.36	15.00	16.00	21.00	5	1	

Distribution de l'âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed040 âge (en années)	6.00	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	15.00	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%
	16.00	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	21.00	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	22.00	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%
	Total	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%
données manquantes		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	16.00	6.16	12.50	18.00	19.50	4	0
Femmes	18.50	4.95	15.00	18.50	22.00	2	0
TOTAL	16.83	5.42	15.00	18.00	21.00	6	0

Distribution de l'âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed050 âge (en années)	Hommes		Femmes		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
	7.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	15.00	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	18.00	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%
	21.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	22.00	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	17.75	4.72	14.50	19.50	21.00	4	0
Femmes	19.50	3.54	17.00	19.50	22.00	2	0
TOTAL	18.33	4.08	17.00	19.50	21.00	6	0

Distribution de l'âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed060 âge (en années)	11.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	17.00	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	18.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	21.00	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%
	22.00	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

3.1.10 Problème principal 'autre substance' (pas de données disponibles)

3.1.11 Problème principal 'comportement assimilable à une addiction'

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPOR. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073kakk	chaque jour	2	66.7%	1	100.0%	3	75.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune manifestation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%
Données manquantes		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
qned026	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune manifestation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%

3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne', lors de l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	8	22.2%	5	62.5%	13	29.5%
	fumée/inhalation	22	61.1%	3	37.5%	25	56.8%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniff	6	16.7%	0	0.0%	6	13.6%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	36	100.0%	8	100.0%	44	100.0%
Données manquantes		8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre', lors de l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUDRE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	7	9.6%	0	0.0%	7	7.7%
	fumée/inhalation	11	15.1%	3	16.7%	14	15.4%
	ingestion (manger/boire)	2	2.7%	1	5.6%	3	3.3%
	sniff	53	72.6%	14	77.8%	67	73.6%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	73	100.0%	18	100.0%	91	100.0%
Données manquantes		10	100.0%	8	100.0%	18	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis', lors de l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	fumée/inhalation	49	96,1%	12	100,0%	61	96,8%
	ingestion (manger/boire)	1	2,0%	0	0,0%	1	1,6%
	sniff	1	2,0%	0	0,0%	1	1,6%
	autre	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Total	51	100,0%	12	100,0%	63	100,0%
Données manquantes		1	100,0%	1	100,0%	2	100,0%

3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2021)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
	TOTAL																				
abstinence définitive	70	60,9%	46	85,2%	121	85,2%	16	76,2%	9	69,2%	0	0,0%	0	0,0%	35	63,6%	3	50,0%	0	0,0%	
abstinence limitée dans le temps	12	10,4%	0	0,0%	3	2,1%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	7	12,7%	1	16,7%	0	0,0%	
consommation contrôlée	19	16,5%	5	9,3%	11	7,7%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	9	16,4%	0	0,0%	0	0,0%	
aucune limitation envisagée	0	0,0%	0	0,0%	2	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%	
pas encore déterminé	13	11,3%	3	5,6%	5	3,5%	5	23,8%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	4	7,3%	1	16,7%	0	0,0%	
autre	1	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Total	115	100,0%	54	100,0%	142	100,0%	21	100,0%	13	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	55	100,0%	6	100,0%	0	0,0%	
Données manquantes	15		12		16		1		0		1		0		10		0		13		

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2021)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	HOMMES																			
abstinence définitive	55	61,8%	38	88,4%	95	87,2%	13	81,3%	8	80,0%	0	0,0%	0	0,0%	28	65,1%	2	50,0%	0	0,0%
abstinence limitée dans le temps	8	9,0%	0	0,0%	2	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	14,0%	1	25,0%	0	0,0%
consommation contrôlée	15	16,9%	2	4,7%	6	5,5%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	14,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune limitation envisagée	0	0,0%	0	0,0%	2	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%
pas encore déterminé	10	11,2%	3	7,0%	4	3,7%	3	18,8%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	7,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	89	100,0%	43	100,0%	109	100,0%	16	100,0%	10	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	43	100,0%	4	100,0%	0	0,0%
Données manquantes	8		8		9		1		0		1		0		9		0		11	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2021)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	FEMMES																			
abstinence définitive	15	57,7%	8	72,7%	26	78,8%	3	60,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	7	58,3%	1	50,0%	0	0,0%
abstinence limitée dans le temps	4	15,4%	0	0,0%	1	3,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%
consommation contrôlée	4	15,4%	3	27,3%	5	15,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune limitation envisagée	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
pas encore déterminé	3	11,5%	0	0,0%	1	3,0%	2	40,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	1	50,0%	0	0,0%
autre	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	26	100,0%	11	100,0%	33	100,0%	5	100,0%	3	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	12	100,0%	2	100,0%	0	0,0%
Données manquantes	7		4		7		0		0		0		0		1		0		2	

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2021)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
alcool	0	0,0%	25	38,5%	69	44,2%	6	27,3%	5	38,5%	1	100,0%	0	0,0%	30	46,9%	2	33,3%	12	100,0%
héroïne	13	10,2%	1	1,5%	43	27,6%	4	18,2%	3	23,1%	1	100,0%	0	0,0%	4	6,3%	4	66,7%	9	75,0%
méthadone	2	1,6%	7	10,8%	7	4,5%	1	4,5%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	41,7%
buprénorphine	0	0,0%	2	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
fentanyl	1	0,8%	4	6,2%	0	0,0%	3	13,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres opioïdes	2	1,6%	8	12,3%	5	3,2%	1	4,5%	3	23,1%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	1	16,7%	6	50,0%
cocaïne en poudre	49	38,6%	37	56,9%	25	16,0%	9	40,9%	4	30,8%	1	100,0%	0	0,0%	30	46,9%	4	66,7%	11	91,7%
crack	12	9,4%	19	29,2%	20	12,8%	5	22,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	7,8%	2	33,3%	0	0,0%
autre forme de cocaïne	1	0,8%	6	9,2%	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
amphétamines	9	7,1%	12	18,5%	23	14,7%	6	27,3%	2	15,4%	1	100,0%	0	0,0%	13	20,3%	2	33,3%	10	83,3%
méthamphétamines	1	0,8%	6	9,2%	5	3,2%	2	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	2	33,3%	0	0,0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	13	10,2%	12	18,5%	29	18,6%	4	18,2%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	14	21,9%	1	16,7%	8	66,7%
cathinones synthétiques	0	0,0%	2	3,1%	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%
autres stimulants	0	0,0%	3	4,6%	1	0,6%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%
barbituriques	0	0,0%	1	1,5%	2	1,3%	0	0,0%	1	7,7%	1	100,0%	0	0,0%	2	3,1%	0	0,0%	6	50,0%
benzodiazépines	19	15,0%	19	29,2%	24	15,4%	4	18,2%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	15	23,4%	3	50,0%	8	66,7%
GHB/GBL	1	0,8%	5	7,7%	3	1,9%	3	13,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
autres hypnotiques et sédatifs	1	0,8%	3	4,6%	4	2,6%	1	4,5%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	10	7,9%	5	7,7%	16	10,3%	6	27,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	8	12,5%	2	33,3%	10	83,3%
kétamine	6	4,7%	6	9,2%	11	7,1%	1	4,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	1	16,7%	0	0,0%
autres hallucinogènes	3	2,4%	4	6,2%	4	2,6%	2	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	9,4%	1	16,7%	10	83,3%
substances volatiles	1	0,8%	1	1,5%	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	0	0,0%	1	8,3%
cannabis	51	40,2%	29	44,6%	71	45,5%	8	36,4%	5	38,5%	1	100,0%	0	0,0%	1	1,6%	2	33,3%	10	83,3%
tabac	38	29,9%	30	46,2%	68	43,6%	9	40,9%	6	46,2%	0	0,0%	0	0,0%	20	31,3%	0	0,0%	0	0,0%
autre(s) substance(s)	0	0,0%	1	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
jeu de hasard et d'argent	1	0,8%	1	1,5%	3	1,9%	1	4,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	0	0,0%	0	0,0%
activités en ligne/Internet	3	2,4%	2	3,1%	4	2,6%	2	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
troubles alimentaires	3	2,4%	4	6,2%	10	6,4%	2	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	2	1,6%	0	0,0%	10	6,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	4,7%	0	0,0%	0	0,0%
aucune	38	29,9%	9	13,8%	16	10,3%	6	27,3%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	13	20,3%	0	0,0%	0	0,0%
Nombre de répondant-e-s	130		66		158		22		13		1		0		65		6		13	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2021)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
HOMMES																					
alcool	0	0,0%	18	36,0%	49	41,9%	4	23,5%	3	30,0%	1	100,0%	0	0,0%	23	45,1%	2	50,0%	10	100,0%	
héroïne	10	10,3%	1	2,0%	27	23,1%	3	17,6%	3	30,0%	1	100,0%	0	0,0%	3	5,9%	2	50,0%	9	90,0%	
méthadone	1	1,0%	5	10,0%	7	6,0%	1	5,9%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	50,0%	
buprénorphine	0	0,0%	2	4,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
fentanyl	1	1,0%	3	6,0%	0	0,0%	1	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autres opioïdes	2	2,1%	6	12,0%	4	3,4%	1	5,9%	3	30,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,9%	1	25,0%	6	60,0%	
cocaïne en poudre	39	40,2%	26	52,0%	19	16,2%	5	29,4%	2	20,0%	1	100,0%	0	0,0%	20	39,2%	3	75,0%	9	90,0%	
crack	11	11,3%	12	24,0%	17	14,5%	4	23,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,9%	1	25,0%	0	0,0%	
autre forme de cocaïne	1	1,0%	4	8,0%	2	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
amphétamines	7	7,2%	10	20,0%	19	16,2%	3	17,6%	1	10,0%	1	100,0%	0	0,0%	8	15,7%	2	50,0%	8	80,0%	
méthamphétamines	1	1,0%	4	8,0%	3	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	50,0%	0	0,0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	11	11,3%	9	18,0%	22	18,8%	4	23,5%	2	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	8	15,7%	1	25,0%	7	70,0%	
cathinones synthétiques	0	0,0%	2	4,0%	1	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	
autres stimulants	0	0,0%	2	4,0%	1	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	
barbituriques	0	0,0%	1	2,0%	1	0,9%	0	0,0%	1	10,0%	1	100,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	6	60,0%	
benzodiazépines	14	14,4%	10	20,0%	16	13,7%	2	11,8%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	12	23,5%	2	50,0%	7	70,0%	
GHB/GBL	1	1,0%	4	8,0%	2	1,7%	3	17,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autres hypnotiques et sédatifs	1	1,0%	3	6,0%	3	2,6%	1	5,9%	2	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
LSD	7	7,2%	5	10,0%	10	8,5%	3	17,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,9%	2	50,0%	9	90,0%	
kétamine	5	5,2%	5	10,0%	6	5,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	
autres hallucinogènes	2	2,1%	4	8,0%	3	2,6%	2	11,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,9%	1	25,0%	9	90,0%	
substances volatiles	1	1,0%	1	2,0%	2	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	1	10,0%	
cannabis	40	41,2%	22	44,0%	53	45,3%	5	29,4%	4	40,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	9	90,0%	
tabac	27	27,8%	21	42,0%	47	40,2%	7	41,2%	5	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	13	25,5%	0	0,0%	0	0,0%	
autre(s) substance(s)	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	
jeu de hasard et d'argent	0	0,0%	1	2,0%	3	2,6%	1	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	
activités en ligne/Internet	2	2,1%	2	4,0%	3	2,6%	2	11,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	
troubles alimentaires	0	0,0%	1	2,0%	7	6,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0,0%	0	0,0%	7	6,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	
aucune	32	33,0%	9	18,0%	15	12,8%	5	29,4%	2	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	12	23,5%	0	0,0%	0	0,0%	
Nombre de répondant-e-s	97		51		118		17		10		1		0		52		4		11		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Remarques: *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2021)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
alcool	0	0,0%	7	46,7%	20	51,3%	2	40,0%	2	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	7	53,8%	0	0,0%	2	100,0%	
héroïne	3	10,0%	0	0,0%	16	41,0%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	2	100,0%	0	0,0%	
méthadone	1	3,3%	2	13,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
buprénorphine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
fentanyl	0	0,0%	1	6,7%	0	0,0%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autres opioïdes	0	0,0%	2	13,3%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
cocaïne en poudre	10	33,3%	11	73,3%	6	15,4%	4	80,0%	2	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	10	76,9%	1	50,0%	2	100,0%	
crack	1	3,3%	7	46,7%	3	7,7%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	23,1%	1	50,0%	0	0,0%	
autre forme de cocaïne	0	0,0%	2	13,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
amphétamines	2	6,7%	2	13,3%	4	10,3%	3	60,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	5	38,5%	0	0,0%	2	100,0%	
méthamphétamines	0	0,0%	2	13,3%	2	5,1%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	2	6,7%	3	20,0%	7	17,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	46,2%	0	0,0%	1	50,0%	
cathinones synthétiques	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autres stimulants	0	0,0%	1	6,7%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
barbituriques	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	
benzodiazépines	5	16,7%	9	60,0%	8	20,5%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	23,1%	1	50,0%	1	50,0%	
GHB/GBL	0	0,0%	1	6,7%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	
autres hypnotiques et sédatifs	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	
LSD	3	10,0%	0	0,0%	6	15,4%	3	60,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	38,5%	0	0,0%	1	50,0%	
kétamine	1	3,3%	1	6,7%	5	12,8%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	
autres hallucinogènes	1	3,3%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	30,8%	0	0,0%	1	50,0%	
substances volatiles	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	
cannabis	11	36,7%	7	46,7%	18	46,2%	3	60,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	1	50,0%	1	50,0%	
tabac	11	36,7%	9	60,0%	21	53,8%	2	40,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	7	53,8%	0	0,0%	0	0,0%	
autre(s) substance(s)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
jeu de hasard et d'argent	1	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	
activités en ligne/Internet	1	3,3%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
troubles alimentaires	3	10,0%	3	20,0%	3	7,7%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autre(s) comportement(s) addictif(s)	2	6,7%	0	0,0%	3	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
aucune	6	20,0%	0	0,0%	1	2,6%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	
Nombre de répondant-e-s	33		15		40		5		3		0		0		13		2		2		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Remarques: *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2021)

TOTAL	PP jeu hasard/argent		PP Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	2	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
héroïne	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
méthadone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
buprénorphine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres opioïdes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cocaïne en poudre	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
crack	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre forme de cocaïne	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
amphétamines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
méthamphétamines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cathinones synthétiques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres stimulants	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
barbituriques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
benzodiazépines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
kétamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres hallucinogènes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
substances volatiles	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cannabis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
tabac	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre(s) substance(s)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
jeu de hasard et d'argent	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
activités en ligne/Internet	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
troubles alimentaires	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune	0	0,0%	2	100,0%	1	100,0%	0	0,0%
Nombre de répondant-e-s	3		2		1		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2021)

HOMMES	PP jeu hasard/argent		PP Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	2	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
héroïne	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
méthadone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
buprénorphine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres opioïdes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cocaïne en poudre	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
crack	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre forme de cocaïne	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
amphétamines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
méthamphétamines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cathinones synthétiques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres stimulants	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
barbituriques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
benzodiazépines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
kétamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres hallucinogènes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
substances volatiles	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cannabis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
tabac	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre(s) substance(s)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
jeu de hasard et d'argent	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
activités en ligne/Internet	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
troubles alimentaires	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune	0	0,0%	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Nombre de répondant-e-s	3		2		0		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2021)

FEMMES	PP jeu hasard/argent		PP Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
héroïne	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
méthadone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
buprénorphine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres opioïdes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cocaïne en poudre	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
crack	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre forme de cocaïne	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
amphétamines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
méthamphétamines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cathinones synthétiques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres stimulants	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
barbituriques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
benzodiazépines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
kétamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres hallucinogènes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
substances volatiles	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cannabis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
tabac	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre(s) substance(s)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
jeu de hasard et d'argent	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
activités en ligne/Internet	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
troubles alimentaires	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		1		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

qned015 - Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (selon CIM-10), selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
oui	26	34.2%	8	32.0%	34	33.7%	94	50.3%	38	70.4%	132	54.8%	2	28.6%	3	100.0%	5	50.0%	12	92.3%	3	75.0%	15	88.2%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	136	47.2%	52	59.1%	188	50.0%
non	50	65.8%	17	68.0%	67	66.3%	93	49.7%	16	29.6%	109	45.2%	5	71.4%	0	0.0%	5	50.0%	1	7.7%	1	25.0%	2	11.8%	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%	152	52.8%	36	40.9%	188	50.0%
Total	76	100.0%	25	100.0%	101	100.0%	187	100.0%	54	100.0%	241	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	288	100.0%	88	100.0%	376	100.0%
Données manquantes	21		8		29		52		19		71		3		0		3		2		0		2		1		0		1		80		27		107	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qned016 - Question filtrée - si oui: combinaisons de substances, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
Combinaison non spécifiée	2	7.7%	0	0.0%	2	5.9%	15	16.0%	1	2.6%	16	12.1%	0	0.0%	2	66.7%	2	40.0%	11	91.7%	2	66.7%	13	86.7%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	29	21.3%	5	9.6%	34	18.1%
alc + can	3	11.5%	1	12.5%	4	11.8%	2	2.1%	2	5.3%	4	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.7%	3	5.8%	8	4.3%
alc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + sti + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + sti + can	0	0.0%	1	12.5%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%		
alc + sti + hall + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + coc	7	26.9%	2	25.0%	9	26.5%	8	8.5%	2	5.3%	10	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	11.0%	4	7.7%	19	10.1%		
alc + coc + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		
alc + coc + can	1	3.8%	1	12.5%	2	5.9%	5	5.3%	3	7.9%	8	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.4%	4	7.7%	10	5.3%		
alc + coc + can + tab	3	11.5%	1	12.5%	4	11.8%	4	4.3%	2	5.3%	6	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.1%	3	5.8%	10	5.3%		
alc + coc + hall + tab	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + coc + hall + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	1.9%	1	0.5%		
alc + coc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + coc + hyp/séd + tab	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.1%	1	2.6%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	1	1.9%	3	1.6%		
alc + coc + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + coc + sti	1	3.8%	1	12.5%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.1%		
alc + coc + sti + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + coc + sti + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		
alc + coc + sti + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%		
alc + coc + sti + hall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + coc + sti + hall + can + tab	2	7.7%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		
alc + coc + sti + hall + vol + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + coc + sti + hyp/séd + can	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		
alc + coc + sti + hyp/séd + hall + vol + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + opi	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		
alc + opi + tab	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + opi + can	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + opi + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + opi + hyp/séd	0	0.0%	1	12.5%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%		
alc + opi + hyp/séd + can	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + opi + hyp/séd + hall + can + tab + autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + opi + sti + hall + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + opi + coc	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.1%		
alc + opi + coc + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%		
alc + opi + coc + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	0	0.0%	3	1.6%		
alc + opi + coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + opi + coc + hyp/séd + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + opi + coc + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + opi + coc + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%		
alc + opi + coc + hyp/séd + hall + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + opi + coc + sti + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
alc + opi + coc + sti + hyp/séd + hall + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		
alc + opi + coc + sti + hyp/séd + hall + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		
can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
coc + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.6%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	1	1.9%	3	1.6%		
coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%</																		

opi + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	2	5.3%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	2	3.8%	3	1.6%
opi + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%
opi + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%		
opi + coc	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.4%	8	21.1%	14	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.4%	8	15.4%	14	7.4%				
opi + coc + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
opi + coc + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%	3	7.9%	7	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.9%	3	5.8%	7	3.7%				
opi + coc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	2	5.3%	5	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	3	5.8%	6	3.2%				
opi + coc + hyp/séd + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
opi + coc + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
opi + coc + sti + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	2.6%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.1%				
opi + coc + sti + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
sti + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
sti + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.6%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	1	1.9%	3	1.6%				
sti + can + tab + autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
sti + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
Total	26	100.0%	8	100.0%	34	100.0%	94	100.0%	38	100.0%	132	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	136	100.0%	52	100.0%	188	100.0%		

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

3.6 Usage de drogues illégales par injection

qned090 - Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
Oui	11	12.6%	4	14.3%	15	13.0%	53	24.1%	25	41.0%	78	27.8%	3	30.0%	0	0.0%	3	25.0%	3	20.0%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	70	20.8%	29	29.9%	99	22.8%
Jamais	74	85.1%	24	85.7%	98	85.2%	163	74.1%	36	59.0%	199	70.8%	7	70.0%	2	100.0%	9	75.0%	10	66.7%	4	100.0%	14	73.7%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	259	76.9%	68	70.1%	327	75.3%
ne souhaite pas répondre	2	2.3%	0	0.0%	2	1.7%	4	1.8%	0	0.0%	4	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.4%	0	0.0%	8	1.8%
Total	87	100.0%	28	100.0%	115	100.0%	220	100.0%	61	100.0%	281	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	337	100.0%	97	100.0%	434	100.0%
Données manquantes	10		5		15		19		12		31		0		1		1		0		0		0		0		0		31		18		49			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

vmed096 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection, selon le problème principal (2021)

		Âge (en années)						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	Hommes	30	10	21	33	37	10	1	
	Femmes	23	9	17	18	33	3	1	
	Total	29	10	20	30	36	13	2	
PP drogue illégale	Hommes	23	8	19	22	25	47	6	
	Femmes	19	4	16	20	22	23	2	
	Total	22	7	18	20	25	70	8	
PP hypnotique/sédatif	Hommes	20	5	17	17	25	3	0	
	Femmes	0	0	
	Total	20	5	17	17	25	3	0	
PP autre substance	Hommes	21	9	13	21	30	3	0	
	Femmes	0	0	
	Total	21	9	13	21	30	3	0	
PP comportement de type addictif	Hommes	0	0	
	Femmes	0	0	
	Total	0	0	
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	24	8	19	22	28	63	7	
	Femmes	20	5	16	19	22	26	3	
	Total	23	8	18	20	25	89	10	

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qned092 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
oui	1	10.0%	1	33.3%	2	15.4%	11	24.4%	12	50.0%	23	33.3%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	26.7%	13	48.1%	29	33.3%
jamais	9	90.0%	2	66.7%	11	84.6%	34	75.6%	12	50.0%	46	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	73.3%	14	51.9%	58	66.7%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	45	100.0%	24	100.0%	69	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	60	100.0%	27	100.0%	87	100.0%
Données manquantes	1		1		2		8		1		9		1		0		1		0		0		0		0		0		0		10		2		12	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qned093 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																
	oui	3	30.0%	0	0.0%	3	21.4%	35	72.9%	16	66.7%	51	70.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	40	62.5%	16	57.1%	56	60.9%	
non, pas dans les 12 derniers mois	7	70.0%	4	100.0%	11	78.6%	13	27.1%	8	33.3%	21	29.2%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	24	37.5%	12	42.9%	36	39.1%
Total	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	48	100.0%	24	100.0%	72	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	100.0%	28	100.0%	92	100.0%
Données manquantes	1		0		1		5		1		6		0		0		0		0		0		0		0		6		1		7			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qned094 - Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
	oui	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	2	18.2%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	2	16.7%	4
non, pas dans les 12 derniers mois	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	8	88.9%	9	81.8%	17	85.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	85.7%	10	83.3%	22	84.6%		
Total	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	100.0%	12	100.0%	26	100.0%		
Données manquantes	0		0		0		2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3					

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qned095 - Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
	oui	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	16	47.1%	7	43.8%	23	46.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	48.7%	7	43.8%	26
non, dans les 12 derniers mois mais pas dans les 30 derniers jours	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	18	52.9%	9	56.3%	27	54.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	51.3%	9	56.3%	29	52.7%		
Total	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	34	100.0%	16	100.0%	50	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	100.0%	16	100.0%	55	100.0%		
Données manquantes	0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1					

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qned098 - Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
oui	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
non, dans les 12 derniers mois mais pas dans les 30 derniers jours	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

4. Santé

4.1 Santé physique

qyek040 - Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
oui	56	66.7%	19	82.6%	75	70.1%	162	79.8%	50	83.3%	212	80.6%	4	44.4%	1	100.0%	5	50.0%	12	80.0%	4	100.0%	16	84.2%	3	100.0%	0	0.0%	3	75.0%	237	75.5%	75	83.3%	312	77.2%
jamais	26	31.0%	4	17.4%	30	28.0%	37	18.2%	10	16.7%	47	17.9%	5	55.6%	0	0.0%	5	50.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	69	22.0%	15	16.7%	84	20.8%
ne souhaite pas répondre	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%	4	2.0%	0	0.0%	4	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.5%	0	0.0%	8	2.0%
Total	84	100.0%	23	100.0%	107	100.0%	203	100.0%	60	100.0%	263	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	314	100.0%	90	100.0%	404	100.0%
Données manquantes	13		10		23		36		13		49		1		2		3		0		0		0		2		0		2		54		25		79	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyek041 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
oui	23	44.2%	8	44.4%	31	44.3%	96	63.6%	35	71.4%	131	65.5%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	7	58.3%	1	25.0%	8	50.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	130	58.8%	44	62.0%	174	59.6%
non, pas dans les 12 derniers mois mais avant	29	55.8%	10	55.6%	39	55.7%	55	36.4%	14	28.6%	69	34.5%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	5	41.7%	3	75.0%	8	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	91	41.2%	27	38.0%	118	40.4%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	52	100.0%	18	100.0%	70	100.0%	151	100.0%	49	100.0%	200	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	221	100.0%	71	100.0%	292	100.0%
Données manquantes	4		1		5		11		1		12		0		1		1		0		0		0		1		0		1		16		4		20	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyek042 - Question filtrée - si oui: statut VIH actuel, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
test VIH positif, 1ère fois avant les 12 derniers mois	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	3	1.9%	1	2.1%	4	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.2%	1	1.5%	6	2.1%
test VIH positif, 1ère fois au cours des 12 derniers mois	0	0.0%	1	5.6%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	1	1.5%	2	0.7%
test VIH négatif	52	98.1%	17	94.4%	69	97.2%	153	98.1%	46	97.9%	199	98.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	6	75.0%	2	100.0%	8	80.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	218	97.3%	66	97.1%	284	97.3%
Total	53	100.0%	18	100.0%	71	100.0%	156	100.0%	47	100.0%	203	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	224	100.0%	68	100.0%	292	100.0%
données manquantes	3		1		4		6		3		9		0		1		1		4		2		6		0		0		0		13		7		20	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyek050 - Test de dépistage de l'hépatite B au cours de la vie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
oui	30	54.5%	7	43.8%	37	52.1%	76	64.4%	17	60.7%	93	63.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	107	58.8%	27	56.3%	134	58.3%
jamais	25	45.5%	9	56.3%	34	47.9%	41	34.7%	11	39.3%	52	35.6%	7	100.0%	0	0.0%	7	87.5%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	74	40.7%	21	43.8%	95	41.3%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%
Total	55	100.0%	16	100.0%	71	100.0%	118	100.0%	28	100.0%	146	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	182	100.0%	48	100.0%	230	100.0%
Données manquantes	42		17		59		121		45		166		3		2		5		13		3		16		5		0		5		186		67		253	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyek051 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite B au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																
	oui	11	37.9%	3	50.0%	14	40.0%	50	67.6%	13	76.5%	63	69.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	62	59.6%	16	66.7%	78
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	18	62.1%	3	50.0%	21	60.0%	24	32.4%	4	23.5%	28	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	40.4%	8	33.3%	50	39.1%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	29	100.0%	6	100.0%	35	100.0%	74	100.0%	17	100.0%	91	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	104	100.0%	24	100.0%	128	100.0%
Données manquantes	1		1		2		2		0		2		0		1		1		0		0		0		0		0		3		3		6	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyek052 - Question filtrée - si oui: status hépatite B actuel, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																
	test hépatite B positif, 1ère fois avant les 12 derniers mois	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	2
test hépatite B positif, 1ère fois au cours des 12 derniers mois	0	0.0%	1	16.7%	1	2.9%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	1	4.2%	3	2.5%		
test hépatite B négatif	28	100.0%	5	83.3%	33	97.1%	65	94.2%	16	100.0%	81	95.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	94	95.9%	23	95.8%	117	95.9%
Total	28	100.0%	6	100.0%	34	100.0%	69	100.0%	16	100.0%	85	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	98	100.0%	24	100.0%	122	100.0%
données manquantes	2		1		3		7		1		8		0		1		1		0		0		0		0		9		3		12			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyek060 - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
oui	41	53.9%	10	52.6%	51	53.7%	117	68.0%	39	76.5%	156	70.0%	4	44.4%	1	100.0%	5	50.0%	10	71.4%	4	100.0%	14	77.8%	2	100.0%	0	0.0%	2	66.7%	174	63.7%	55	71.4%	229	65.4%
jamais	34	44.7%	8	42.1%	42	44.2%	51	29.7%	11	21.6%	62	27.8%	5	55.6%	0	0.0%	5	50.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	91	33.3%	20	26.0%	111	31.7%
ne souhaite pas répondre	1	1.3%	1	5.3%	2	2.1%	4	2.3%	1	2.0%	5	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.9%	2	2.6%	10	2.9%
Total	76	100.0%	19	100.0%	95	100.0%	172	100.0%	51	100.0%	223	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	273	100.0%	77	100.0%	350	100.0%
Données manquantes	21		14		35		67		22		89		1		2		3		1		0		1		3		0		3		95		38		133	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyek061 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
oui	20	50.0%	5	55.6%	25	51.0%	80	71.4%	32	86.5%	112	75.2%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	5	50.0%	1	25.0%	6	42.9%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	109	64.9%	38	76.0%	147	67.4%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	20	50.0%	4	44.4%	24	49.0%	32	28.6%	5	13.5%	37	24.8%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	5	50.0%	3	75.0%	8	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	59	35.1%	12	24.0%	71	32.6%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	40	100.0%	9	100.0%	49	100.0%	112	100.0%	37	100.0%	149	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	168	100.0%	50	100.0%	218	100.0%
Données manquantes	1		1		2		5		2		7		0		1		1		0		0		0		0		0		0		6		5		11	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyek062 - Question filtrée - si oui: status hépatite C actuel, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
test hépatite C positif, 1ère fois avant les 12 derniers mois	3	7.7%	0	0.0%	3	6.4%	5	4.4%	4	10.8%	9	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	5.5%	4	8.3%	13	6.1%
test hépatite C positif, 1ère fois au cours des 12 derniers mois	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.6%	1	2.7%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.8%	1	2.1%	4	1.9%		
test hépatite C négatif	36	92.3%	8	100.0%	44	93.6%	106	93.0%	32	86.5%	138	91.4%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	80.0%	2	100.0%	6	85.7%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	152	92.7%	43	89.6%	195	92.0%
Total	39	100.0%	8	100.0%	47	100.0%	114	100.0%	37	100.0%	151	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	164	100.0%	48	100.0%	212	100.0%
données manquantes	2		2		4		3		2		5		0		1		1		5		2		7		0		0		10		7		17			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

Informations recueillies au moment de la SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties, selon le problème principal (PP) (2021)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES SORTIES	
Hommes	90	67.2%	241	78.5%	9	90.0%	10	71.4%	8	88.9%	362	75.4%
Femmes	44	32.8%	66	21.5%	1	10.0%	4	28.6%	1	11.1%	118	24.6%
Total	134	100.0%	307	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	480	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

qmac005 - Âge au moment de la sortie, selon le problème principal (2021)

		Âge (en années)						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PP alcool	Hommes	37.95	12.60	27.29	36.98	49.19	90	0
	Femmes	39.53	10.18	32.78	38.58	45.95	44	0
	Total	38.47	11.84	29.45	37.74	48.04	134	0
PP drogue illégale	Hommes	32.63	10.00	24.45	32.43	38.89	241	0
	Femmes	31.64	9.55	22.54	31.21	39.72	66	0
	Total	32.42	9.90	23.95	32.38	38.95	307	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	33.21	9.58	24.54	35.07	40.17	9	0
	Femmes	28.80	.	28.80	28.80	28.80	1	0
	Total	32.77	9.14	24.54	34.99	40.17	10	0
PP autre substance	Hommes	31.69	13.13	23.73	28.32	34.91	10	0
	Femmes	33.21	8.18	27.84	32.93	38.58	4	0
	Total	32.12	11.64	23.73	30.97	34.91	14	0
PP comportement de type addictif	Hommes	24.77	6.70	21.34	22.18	26.51	8	0
	Femmes	34.51	.	34.51	34.51	34.51	1	0
	Total	25.85	7.06	21.77	22.46	28.52	9	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	33.79	11.01	24.50	33.07	41.26	362	0
	Femmes	34.44	10.41	26.52	34.21	41.68	118	0
	Total	33.95	10.86	24.58	33.39	41.32	480	0

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

@mac005 - Âge au moment de la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																						
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																				
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
15-19 ans	7	7.8%	0	0.0%	7	5.2%	21	8.7%	8	12.1%	29	9.4%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	33	9.1%	9	7.6%	42	8.8%		
20-24 ans	13	14.4%	3	6.8%	16	11.9%	47	19.5%	12	18.2%	59	19.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%	5	62.5%	0	0.0%	5	55.6%	68	18.8%	17	14.4%	85	17.7%		
25-29 ans	8	8.9%	5	11.4%	13	9.7%	30	12.4%	11	16.7%	41	13.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	42	11.6%	17	14.4%	59	12.3%		
30-34 ans	13	14.4%	7	15.9%	20	14.9%	51	21.2%	12	18.2%	63	20.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	3	30.0%	2	50.0%	5	35.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	11.1%	69	19.1%	22	18.6%	91	19.0%		
35-39 ans	11	12.2%	9	20.5%	20	14.9%	38	15.8%	9	13.6%	47	15.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	52	14.4%	18	15.3%	70	14.6%		
40-44 ans	8	8.9%	8	18.2%	16	11.9%	26	10.8%	8	12.1%	34	11.1%	3	33.3%	0	0.0%	3	30.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	10.2%	17	14.4%	54	11.3%		
45-49 ans	9	10.0%	4	9.1%	13	9.7%	14	5.8%	5	7.6%	19	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.4%	9	7.6%	32	6.7%
50-54 ans	11	12.2%	3	6.8%	14	10.4%	8	3.3%	0	0.0%	8	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	5.8%	3	2.5%	24	5.0%
55-59 ans	10	11.1%	5	11.4%	15	11.2%	5	2.1%	1	1.5%	6	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	4.4%	6	5.1%	22	4.6%
60-64 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
65-69 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
70-74 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
75 ans et plus	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	90	100.0%	44	100.0%	134	100.0%	241	100.0%	66	100.0%	307	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	362	100.0%	118	100.0%	480	100.0%		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

1.2 Intégration sociale

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
grands centres urbains	9	10.8%	3	7.1%	12	9.6%	11	5.1%	8	12.9%	19	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	21	6.5%	11	9.9%	32	7.3%		
périphérie des 3 grands centres urbains	7	8.4%	10	23.8%	17	13.6%	28	12.9%	8	12.9%	36	12.9%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	37	11.4%	21	18.9%	58	13.3%		
villes de moyenne importance	17	20.5%	7	16.7%	24	19.2%	50	23.0%	10	16.1%	60	21.5%	1	14.3%	1	100.0%	2	25.0%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	71	21.8%	19	17.1%	90	20.6%
petites villes	23	27.7%	13	31.0%	36	28.8%	64	29.5%	24	38.7%	88	31.5%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	4	44.4%	1	25.0%	5	38.5%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	95	29.2%	39	35.1%	134	30.7%
campagne	27	32.5%	9	21.4%	36	28.8%	64	29.5%	12	19.4%	76	27.2%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	4	44.4%	0	0.0%	4	30.8%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	101	31.1%	21	18.9%	122	28.0%
Total	83	100.0%	42	100.0%	125	100.0%	217	100.0%	62	100.0%	279	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%	325	100.0%	111	100.0%	436	100.0%
Données manquantes	7		2		9		24		4		28		2		0		2		1		0		1		2		1		3		37		7			

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qnac030 - Partenaire(s) d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
seul-e en ménage	25	33.8%	16	39.0%	41	35.7%	49	22.7%	10	16.7%	59	21.4%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	82	25.8%	26	24.5%	108	25.5%
avec famille d'origine	12	16.2%	5	12.2%	17	14.8%	49	22.7%	11	18.3%	60	21.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	3	42.9%	0	0.0%	3	42.9%	65	20.4%	17	16.0%	82	19.3%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	7	9.5%	9	22.0%	16	13.9%	19	8.8%	13	21.7%	32	11.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	8.2%	25	23.6%	51	12.0%
avec des amis ou d'autres personnes	5	6.8%	4	9.8%	9	7.8%	18	8.3%	1	1.7%	19	6.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	25	7.9%	5	4.7%	30	7.1%
en prison	3	4.1%	0	0.0%	3	2.6%	16	7.4%	2	3.3%	18	6.5%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	6.3%	2	1.9%	22	5.2%
institution thérapeutique/foyer	13	17.6%	2	4.9%	15	13.0%	34	15.7%	10	16.7%	44	15.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	53	16.7%	12	11.3%	65	15.3%
hôpital/clinique	4	5.4%	3	7.3%	7	6.1%	15	6.9%	11	18.3%	26	9.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	6.6%	15	14.2%	36	8.5%
autre	5	6.8%	2	4.9%	7	6.1%	16	7.4%	2	3.3%	18	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	50.0%	0	0.0%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	8.2%	4	3.8%	30	7.1%
Total	74	100.0%	41	100.0%	115	100.0%	216	100.0%	60	100.0%	276	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	318	100.0%	106	100.0%	424	100.0%
Données manquantes	16		3		19		25		6		31		2		0		2		0		1		1		1		1		2		44		12		56	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qnac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
logement stable	52	65.8%	33	78.6%	85	70.2%	131	59.0%	29	47.5%	160	56.5%	6	85.7%	0	0.0%	6	75.0%	6	60.0%	3	100.0%	9	69.2%	6	85.7%	0	0.0%	6	75.0%	202	61.6%	66	60.6%	268	61.3%
logement instable/sans domicile fixe	7	8.9%	5	11.9%	12	9.9%	28	12.6%	11	18.0%	39	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	37	11.3%	17	15.6%	54	12.4%
en prison	3	3.8%	0	0.0%	3	2.5%	17	7.7%	2	3.3%	19	6.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	6.4%	2	1.8%	23	5.3%
institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre	17	21.5%	4	9.5%	21	17.4%	46	20.7%	19	31.1%	65	23.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	68	20.7%	24	22.0%	92	21.1%
Total	79	100.0%	42	100.0%	121	100.0%	222	100.0%	61	100.0%	283	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	328	100.0%	109	100.0%	437	100.0%
Données manquantes	11		2		13		19		5		24		2		0		2		0		1		1		1		0		1		34		9		43	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qzas010 - Type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
sans partenaire, seul-e relation(s) temporaire(s)	46	63.9%	15	45.5%	61	58.1%	131	65.5%	26	43.3%	157	60.4%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	83.3%	0	0.0%	5	55.6%	4	66.7%	0	0.0%	4	57.1%	190	65.1%	41	41.4%	231	59.1%
partenaire fixe, vivant séparé-e	11	15.3%	3	9.1%	14	13.3%	19	9.5%	10	16.7%	29	11.2%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	33	11.3%	13	13.1%	46	11.8%
partenaire fixe, en ménage commun	8	11.1%	8	24.2%	16	15.2%	28	14.0%	16	26.7%	44	16.9%	2	50.0%	1	100.0%	3	60.0%	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	39	13.4%	28	28.3%	67	17.1%
Total	72	100.0%	33	100.0%	105	100.0%	200	100.0%	60	100.0%	260	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	292	100.0%	99	100.0%	391	100.0%
Données manquantes	18		11		29		41		6		47		5		0		5		4		1		5		2		0		2		70		19		89	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

1.3 Position socioéconomique

\$nac068 - Initiation ou poursuite d'une ou plusieurs formations au cours du traitement, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
oui, commencée	9	10.3%	3	7.3%	12	9.4%	18	7.7%	3	4.8%	21	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	31	8.9%	6	5.4%	37	8.0%
oui, poursuivie	1	1.1%	1	2.4%	2	1.6%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%	1	0.9%	5	1.1%
non, aucune	77	88.5%	37	90.2%	114	89.1%	213	91.4%	60	95.2%	273	92.2%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	7	87.5%	4	100.0%	11	91.7%	6	75.0%	1	100.0%	7	77.8%	314	90.2%	105	93.8%	419	91.1%
Nombre de répondant-e-s	87		41		128		233		63		296		8		1		9		8		4		12		8		1		9		348		112		460	
Données manquantes	3		3		6		8		3		11		1		0		1		2		0		2		0		0		0		14		6		20	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$nac069 - Question filtrée - Si oui: Abandon, suspension ou achèvement (avec obtention d'un certificat ou diplôme) d'une ou plusieurs formations au cours du traitement, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES												
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total										
formation suspendue	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	2.8%
formation abandonnée	2	20.0%	0	0.0%	2	18.2%	4	21.1%	1	50.0%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	18.2%	1	33.3%	7	19.4%
formation achevée	1	10.0%	0	0.0%	1	9.1%	3	15.8%	1	50.0%	4	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	15.2%	1	33.3%	6	16.7%
formation poursuivie après la sortie	7	70.0%	1	100.0%	8	72.7%	12	63.2%	0	0.0%	12	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	21	63.6%	1	33.3%	22	61.1%
Nombre de répondant-e-s	10		1		11		19		2		21		0		0		1		0		1		33		3		36	
Données manquantes	0		3		3		2		1		3		0		0		0		0		0		2		4		6	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

@nac070 - Formation achevée la plus élevée lors de la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
aucune formation achevée	6	7.8%	3	8.1%	9	7.9%	28	13.1%	9	17.0%	37	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	11.1%	12	12.5%	47	11.4%		
école obligatoire	28	36.4%	7	18.9%	35	30.7%	72	33.8%	20	37.7%	92	34.6%	5	71.4%	1	100.0%	6	75.0%	3	37.5%	1	33.3%	4	36.4%	4	57.1%	0	0.0%	4	57.1%	113	35.9%	31	32.3%	144	35.0%
formation de transition	2	2.6%	0	0.0%	2	1.8%	2	0.9%	3	5.7%	5	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	5	1.6%	3	3.1%	8	1.9%		
formation générale sans maturité	2	2.6%	3	8.1%	5	4.4%	4	1.9%	1	1.9%	5	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.9%	4	4.2%	10	2.4%		
formation prof. de base/apprentissage	29	37.7%	19	51.4%	48	42.1%	100	46.9%	17	32.1%	117	44.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	4	50.0%	2	66.7%	6	54.5%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	137	43.5%	38	39.6%	175	42.6%
maturité ou école normale	2	2.6%	0	0.0%	2	1.8%	2	0.9%	1	1.9%	3	1.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.9%	1	1.0%	7	1.7%
formation prof. supérieure	5	6.5%	3	8.1%	8	7.0%	4	1.9%	2	3.8%	6	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.9%	5	5.2%	14	3.4%		
haute école spécialisée et université	3	3.9%	2	5.4%	5	4.4%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.3%	2	2.1%	6	1.5%		
doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Total	77	100.0%	37	100.0%	114	100.0%	213	100.0%	53	100.0%	266	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	315	100.0%	96	100.0%	411	100.0%		
données manquantes	13		7		20		28		13		41		2		0		2		1		3		1		1		2		47		22		69			

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qnac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
salaires	12	14.8%	3	7.7%	15	12.5%	32	15.2%	1	1.7%	33	12.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	25.0%	0	0.0%	2	18.2%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	50	15.9%	4	3.9%	54	12.9%
économies, épargne	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%	2	0.9%	1	1.7%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.0%	1	1.0%	4	1.0%
rente (AVS/AI ou autres)	13	16.0%	12	30.8%	25	20.8%	28	13.3%	15	25.4%	43	15.9%	2	28.6%	1	100.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	44	14.0%	28	27.2%	72	17.2%
aide sociale	41	50.6%	17	43.6%	58	48.3%	117	55.5%	35	59.3%	152	56.3%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	4	50.0%	3	100.0%	7	63.6%	3	50.0%	0	0.0%	3	50.0%	170	54.0%	56	54.4%	226	54.1%
assurance-chômage	2	2.5%	1	2.6%	3	2.5%	3	1.4%	0	0.0%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.6%	1	1.0%	6	1.4%
soutien du/de la partenaire	1	1.2%	3	7.7%	4	3.3%	2	0.9%	1	1.7%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.0%	4	3.9%	7	1.7%
soutien des parents/proches/amis	5	6.2%	1	2.6%	6	5.0%	13	6.2%	4	6.8%	17	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.7%	5	4.9%	23	5.5%
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
assurance d'indemnités journalières	4	4.9%	2	5.1%	6	5.0%	11	5.2%	1	1.7%	12	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.8%	3	2.9%	18	4.3%		
autre	2	2.5%	0	0.0%	2	1.7%	3	1.4%	1	1.7%	4	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.9%	1	1.0%	7	1.7%
Total	81	100.0%	39	100.0%	120	100.0%	211	100.0%	59	100.0%	270	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%	315	100.0%	103	100.0%	418	100.0%
Données manquantes	9		5		14		30		7		37		2		0		2		2		1		3		2		1		3		47		15		62	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qnac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
activité prof. à plein temps (dès 70%)	11	14.5%	3	8.8%	14	12.7%	29	14.4%	2	3.5%	31	12.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	13.8%	5	5.1%	46	11.6%		
activité prof. à temps partiel	1	1.3%	5	14.7%	6	5.5%	10	5.0%	1	1.8%	11	4.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	4.7%	6	6.1%	20	5.1%
jobs occasionnels	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%		
en formation	6	7.9%	3	8.8%	9	8.2%	16	8.0%	2	3.5%	18	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	27	9.1%	5	5.1%	32	8.1%
sans travail, en quête d'emploi	17	22.4%	3	8.8%	20	18.2%	43	21.4%	6	10.5%	49	19.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	65	21.8%	9	9.2%	74	18.7%
sans travail, sans recherche d'emploi	23	30.3%	6	17.6%	29	26.4%	65	32.3%	24	42.1%	89	34.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	25.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	92	30.9%	32	32.7%	124	31.3%
rentier/rentière	3	3.9%	1	2.9%	4	3.6%	4	2.0%	4	7.0%	8	3.1%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.3%	6	6.1%	13	3.3%		
incapacité de travail	11	14.5%	11	32.4%	22	20.0%	25	12.4%	13	22.8%	38	14.7%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	38	12.8%	25	25.5%	63	15.9%		
femme/homme au foyer	0	0.0%	1	2.9%	1	0.9%	0	0.0%	2	3.5%	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.1%	4	1.0%
autre	4	5.3%	1	2.9%	5	4.5%	8	4.0%	3	5.3%	11	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	4.4%	6	6.1%	19	4.8%
Total	76	100.0%	34	100.0%	110	100.0%	201	100.0%	57	100.0%	258	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	298	100.0%	98	100.0%	396	100.0%
Données manquantes	14		10		24		40		9		49		2		0		2		5		1		6		1		0		1		64		20		84	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyaf030 - Dettes au moment de la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
dettes pour un montant inconnu	17	27.4%	7	25.0%	24	26.7%	43	25.6%	15	38.5%	58	28.0%	1	14.3%	1	100.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	63	25.3%	26	35.1%	89	27.6%
aucune dette	11	17.7%	12	42.9%	23	25.6%	49	29.2%	11	28.2%	60	29.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	3	60.0%	0	0.0%	3	50.0%	66	26.5%	24	32.4%	90	27.9%
jusqu'à 5000 CHF	9	14.5%	2	7.1%	11	12.2%	9	5.4%	5	12.8%	14	6.8%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	8.8%	7	9.5%	29	9.0%
de 5001 à 10'000 CHF	4	6.5%	3	10.7%	7	7.8%	13	7.7%	1	2.6%	14	6.8%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	7.6%	4	5.4%	23	7.1%
de 10'001 à 25'000 CHF	5	8.1%	3	10.7%	8	8.9%	14	8.3%	3	7.7%	17	8.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	2	66.7%	2	28.6%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	21	8.4%	8	10.8%	29	9.0%
de 25'001 à 50'000 CHF	7	11.3%	0	0.0%	7	7.8%	22	13.1%	4	10.3%	26	12.6%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	12.4%	4	5.4%	35	10.8%
de 50'001 à 100'000 CHF	7	11.3%	0	0.0%	7	7.8%	15	8.9%	0	0.0%	15	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	8.8%	0	0.0%	22	6.8%
plus de 100'000 CHF	2	3.2%	1	3.6%	3	3.3%	3	1.8%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.0%	1	1.4%	6	1.9%
Total	62	100.0%	28	100.0%	90	100.0%	168	100.0%	39	100.0%	207	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	249	100.0%	74	100.0%	323	100.0%
données manquantes	28		16		44		73		27		100		2		0		2		6		1		7		3		0		3		113		44		157	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

1.4 Situation juridique

qyar009 - Mesures encore en vigueur à la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non, aucune mesure en attente de clarification	62	76.5%	33	86.8%	95	79.8%	162	76.1%	40	76.9%	202	76.2%	6	85.7%	1	100.0%	7	87.5%	4	57.1%	3	100.0%	7	70.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	245	76.6%	80	82.5%	325	77.9%
oui, une ou plusieurs mesure(s) sont encore en vigueur	7	8.6%	0	0.0%	7	5.9%	7	3.3%	2	3.8%	9	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	4.4%	2	2.1%	16	3.8%
Total	12	14.8%	5	13.2%	17	14.3%	44	20.7%	10	19.2%	54	20.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	3	42.9%	0	0.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	61	19.1%	15	15.5%	76	18.2%
données manquantes	81	100.0%	38	100.0%	119	100.0%	213	100.0%	52	100.0%	265	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	320	100.0%	97	100.0%	417	100.0%
	9		6		15		28		14		42		2		0		2		3		1		4		0		0		0		42		21		63	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

\$yar010 - Question filtrée - Si oui: De quelle(s) mesure(s) s'agit-il?, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
curatelle de portée générale (tutelle)	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	1	2.4%	1	10.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.1%	2	13.3%	5	6.8%		
curatelle de représentation (curatelle de représentation)	1	8.3%	1	20.0%	2	11.8%	6	14.3%	4	40.0%	10	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	13.6%	5	33.3%	13	17.6%
curatelle d'accompagnement (curatelle volontaire)	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	4	9.5%	2	20.0%	6	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	10.2%	2	13.3%	8	10.8%
curatelle de coopération (conseil légal coopérant)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	6.7%	2	2.7%
assistance de probation	3	25.0%	1	20.0%	4	23.5%	8	19.0%	0	0.0%	8	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	18.6%	1	6.7%	12	16.2%
exécution d'une peine suspendue	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	7	16.7%	1	10.0%	8	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	15.3%	1	6.7%	10	13.5%
mesure de droit pénal des mineurs	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	4	9.5%	0	0.0%	4	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	13.6%	0	0.0%	8	10.8%
poursuite de la mesure autre(s) mesure(s)	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	6	14.3%	3	30.0%	9	17.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	16.9%	3	20.0%	13	17.6%
Nombre de répondant-e-s	12		5		17		44		10		54		1		0		1		3		0		3		0		0		0		61		15		76	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyar019 - Procédures en cours au moment de la sortie, selon le problème principal

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non, aucune procédure en cours	63	86.3%	34	94.4%	97	89.0%	162	85.3%	43	84.3%	205	85.1%	5	71.4%	0	0.0%	5	71.4%	8	100.0%	2	66.7%	10	90.9%	3	75.0%	0	0.0%	3	75.0%	242	85.5%	81	88.0%	323	86.1%
oui, procédure(s) en cours	10	13.7%	2	5.6%	12	11.0%	28	14.7%	8	15.7%	36	14.9%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	41	14.5%	11	12.0%	52	13.9%
Total	73	100.0%	36	100.0%	109	100.0%	190	100.0%	51	100.0%	241	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	283	100.0%	92	100.0%	375	100.0%
données manquantes	17		8		25		51		15		66		2		1		3		2		1		3		4		1		5		79		26		105	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

\$yar020 - Question filtrée - Si oui: De quelle(s) procure(s) s'agit-il?, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
procédure fondée sur le droit matrimonial	1	12.5%	1	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	14.3%	2	4.9%		
procédure tutélaire	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	2	8.3%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	3	7.3%		
conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.4%		
infractions à la loi sur la circulation routière	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	1	20.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	1	14.3%	3	7.3%		
infractions à la loi sur les stupéfiants	4	50.0%	0	0.0%	4	40.0%	12	50.0%	3	60.0%	15	51.7%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	50.0%	3	42.9%	20	48.8%		
vol	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	5	20.8%	1	20.0%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	7	20.6%	1	14.3%	8	19.5%
autres atteintes à la propriété	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.4%		
atteinte aux mœurs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.4%		
actes de violence	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	6	25.0%	0	0.0%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	23.5%	0	0.0%	8	19.5%		
autre(s)	2	25.0%	1	50.0%	3	30.0%	5	20.8%	1	20.0%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	20.6%	2	28.6%	9	22.0%		
Nombre de répondant-e-s	8		2		10		24		5		29		1		0		1		0		0		1		0		1		34		7		41			
Données manquantes	2		0		2		4		3		7		1		0		1		0		1		0		0		0		7		4		11			

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qyar029 - Règles de conduite judiciaires ou administratives prononcées au moment de la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non, aucune règle de conduite prononcée	63	82.9%	33	89.2%	96	85.0%	170	84.2%	47	83.9%	217	84.1%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	4	66.7%	2	66.7%	6	66.7%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	252	84.0%	84	85.7%	336	84.4%
oui, règle(s) de conduite prononcée(s)	13	17.1%	4	10.8%	17	15.0%	32	15.8%	9	16.1%	41	15.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	33.3%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	16.0%	14	14.3%	62	15.6%
Total	76	100.0%	37	100.0%	113	100.0%	202	100.0%	56	100.0%	258	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	300	100.0%	98	100.0%	398	100.0%
données manquantes	14		7		21		39		10		49		3		0		3		4		1		5		1		1		2		62		20		82	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

\$yar030 - Question filtrée - Si oui: De quelles règles de conduite judiciaires ou administratives s'agit-il?, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
en attente de clarification	2	15.4%	1	25.0%	3	17.6%	6	19.4%	1	11.1%	7	17.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	17.4%	2	14.3%	10	16.7%		
retrait du permis de conduire	1	7.7%	1	25.0%	2	11.8%	3	9.7%	1	11.1%	4	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.9%	2	14.3%	7	11.7%
prise en charge ambulatoire (art. 63 CP)	1	7.7%	1	25.0%	2	11.8%	2	6.5%	2	22.2%	4	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.5%	4	28.6%	7	11.7%
exécution d'une peine suspendue (selon art. 62a CP)	2	15.4%	0	0.0%	2	11.8%	8	25.8%	1	11.1%	9	22.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	21.7%	1	7.1%	11	18.3%		
poursuite de la mesure (selon art. 59 ou 60 CP)	5	38.5%	1	25.0%	6	35.3%	7	22.6%	2	22.2%	9	22.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	28.3%	3	21.4%	16	26.7%
assistance de probation (art. 93 CP)	3	23.1%	1	25.0%	4	23.5%	4	12.9%	0	0.0%	4	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	15.2%	1	7.1%	8	13.3%
suspension conditionnelle de la mesure (art. 62 CP)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	2	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	2	3.3%		
autre(s)	1	7.7%	0	0.0%	1	5.9%	7	22.6%	2	22.2%	9	22.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	17.4%	2	14.3%	10	16.7%		
Nombre de répondant-e-s	13		4		17		31		9		40		0		0		2		1		3		0		0		0		46		14		60			
Données manquantes	0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2			

Remarques: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2021)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	34.90	34.67	12.00	23.21	42.29	90	0
	Femmes	44.83	41.96	12.71	29.21	70.71	44	0
	Total	38.16	37.36	12.14	25.64	51.57	134	0
PP drogue illégale	Hommes	34.19	34.63	9.29	21.43	50.29	241	0
	Femmes	37.60	37.04	12.71	23.50	53.29	66	0
	Total	34.92	35.13	10.00	22.29	51.43	307	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	32.30	20.03	17.29	34.14	44.29	9	0
	Femmes	18.14	.	18.14	18.14	18.14	1	0
	Total	30.89	19.41	17.29	26.14	44.29	10	0
PP autre substance	Hommes	40.16	50.74	5.43	11.64	77.14	10	0
	Femmes	41.50	26.37	20.14	46.93	62.86	4	0
	Total	40.54	44.08	8.71	22.00	63.43	14	0
PP comportement de type addictif	Hommes	48.55	39.14	16.29	44.86	63.86	8	0
	Femmes	69.29	.	69.29	69.29	69.29	1	0
	Total	50.86	37.26	19.00	51.57	69.29	9	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	35.78	37.20	10.43	22.79	51.57	362	0
	Femmes	40.39	38.15	13.00	26.43	59.14	118	0
	Total	36.91	37.45	11.07	24.00	52.07	480	0

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																						
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																				
1 semaine ou moins	3	3.3%	0	0.0%	3	2.2%	6	2.5%	1	1.5%	7	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.8%	1	0.8%	11	2.3%		
> 1 semaine à 1 mois	6	6.7%	4	9.1%	10	7.5%	22	9.1%	4	6.1%	26	8.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.3%	8	6.8%	38	7.9%		
>1 mois à 2 mois	10	11.1%	3	6.8%	13	9.7%	25	10.4%	7	10.6%	32	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	10.2%	10	8.5%	47	9.8%		
>2 mois à 3 mois	4	4.4%	3	6.8%	7	5.2%	18	7.5%	3	4.5%	21	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	25	6.9%	7	5.9%	32	6.7%		
>3 mois à 6 mois	22	24.4%	8	18.2%	30	22.4%	55	22.8%	19	28.8%	74	24.1%	3	33.3%	1	100.0%	4	40.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	83	22.9%	29	24.6%	112	23.3%		
>6 mois à 1 année	26	28.9%	12	27.3%	38	28.4%	59	24.5%	15	22.7%	74	24.1%	3	33.3%	0	0.0%	3	30.0%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	91	25.1%	29	24.6%	120	25.0%		
> 1 année à 2 ans	13	14.4%	8	18.2%	21	15.7%	44	18.3%	11	16.7%	55	17.9%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	2	20.0%	2	50.0%	4	28.6%	2	25.0%	1	100.0%	3	33.3%	64	17.7%	22	18.6%	86	17.9%		
> 2 ans à 3 ans	5	5.6%	5	11.4%	10	7.5%	9	3.7%	5	7.6%	14	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	15	4.1%	10	8.5%	25	5.2%		
> 3 ans à 5 ans	1	1.1%	1	2.3%	2	1.5%	3	1.2%	1	1.5%	4	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.9%	2	1.7%	9	1.9%		
> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	90	100.0%	44	100.0%	134	100.0%	241	100.0%	66	100.0%	307	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	362	100.0%	118	100.0%	480	100.0%		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmaq040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
fin régulière sans transfert	19	21.1%	16	36.4%	35	26.1%	71	29.5%	22	33.3%	93	30.3%	4	44.4%	0	0.0%	4	40.0%	2	20.0%	2	50.0%	4	28.6%	3	37.5%	0	0.0%	3	33.3%	101	27.9%	41	34.7%	142	29.6%
fin régulière avec transfert	26	28.9%	4	9.1%	30	22.4%	38	15.8%	8	12.1%	46	15.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	68	18.8%	12	10.2%	80	16.7%
changement de domicile	0	0.0%	1	2.3%	1	0.7%	5	2.1%	0	0.0%	5	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	1	0.8%	6	1.3%		
hospitalisation	1	1.1%	4	9.1%	5	3.7%	3	1.2%	4	6.1%	7	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	8	6.8%	13	2.7%		
détention	3	3.3%	0	0.0%	3	2.2%	12	5.0%	2	3.0%	14	4.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	4.4%	2	1.7%	18	3.8%		
perte de contact	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
rupture explicite	33	36.7%	16	36.4%	49	36.6%	95	39.4%	26	39.4%	121	39.4%	1	11.1%	1	100.0%	2	20.0%	4	40.0%	2	50.0%	6	42.9%	3	37.5%	1	100.0%	4	44.4%	137	37.8%	47	39.8%	184	38.3%
décès	1	1.1%	0	0.0%	1	0.7%	3	1.2%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%	0	0.0%	4	0.8%		
autre raison	7	7.8%	3	6.8%	10	7.5%	14	5.8%	4	6.1%	18	5.9%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	3	30.0%	0	0.0%	3	21.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	26	7.2%	7	5.9%	33	6.9%
Total	90	100.0%	44	100.0%	134	100.0%	241	100.0%	66	100.0%	307	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	362	100.0%	118	100.0%	480	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qnab041 - Question filtrée - si transfert: vers quelle institution?, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
traitement résidentiel structure/clinique de jour	6	23.1%	1	25.0%	7	23.3%	11	29.7%	3	42.9%	14	31.8%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	20	30.3%	4	36.4%	24	31.2%
prise en charge ambulatoire	3	11.5%	0	0.0%	3	10.0%	4	10.8%	0	0.0%	4	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	10.6%	0	0.0%	7	9.1%
appartement protégé	10	38.5%	3	75.0%	13	43.3%	9	24.3%	1	14.3%	10	22.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	28.8%	4	36.4%	23	29.9%
autre institution spécialisée	4	15.4%	0	0.0%	4	13.3%	10	27.0%	2	28.6%	12	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	21.2%	2	18.2%	16	20.8%
Total	26	100.0%	4	100.0%	30	100.0%	37	100.0%	7	100.0%	44	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	66	100.0%	11	100.0%	77	100.0%
Données manquantes	0		0		0		1		1		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		2		1		3	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qmab044 - Question filtrée - si décès: quelle cause?, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
suicide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%
accident	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
maladie	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%
surdose ou intoxication aiguë	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%
autre cause de décès	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%
Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2.3 Traitements de substitution et de prescription médicalisée de l'héroïne

qmab050 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours du traitement, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non	77	86.5%	35	85.4%	112	86.2%	166	70.6%	38	59.4%	204	68.2%	3	42.9%	1	100.0%	4	50.0%	9	90.0%	3	75.0%	12	85.7%	8	100.0%	0	0.0%	8	88.9%	266	75.4%	79	69.9%	345	74.0%
oui	12	13.5%	6	14.6%	18	13.8%	69	29.4%	26	40.6%	95	31.8%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	11.1%	87	24.6%	34	30.1%	121	26.0%
Total	89	100.0%	41	100.0%	130	100.0%	235	100.0%	64	100.0%	299	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	353	100.0%	113	100.0%	466	100.0%
données manquantes	1		3		4		6		2		8		2		0		2		0		0		0		0		0		0		9		5		14	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qmab055 - Question filtrée - si programme de substitution: lequel?, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
héroïne	0	0.0%	1	20.0%	1	5.9%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.3%	1	3.0%	3	2.5%
méthadone	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	28	41.2%	15	57.7%	43	45.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	37.2%	16	48.5%	48	40.3%
autres opiacés	8	66.7%	2	40.0%	10	58.8%	35	51.5%	11	42.3%	46	48.9%	3	75.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	46	53.5%	14	42.4%	60	50.4%
autres substances	2	16.7%	2	40.0%	4	23.5%	3	4.4%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.0%	2	6.1%	8	6.7%		
Total	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	68	100.0%	26	100.0%	94	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	86	100.0%	33	100.0%	119	100.0%
données manquantes	0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		2	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qmab060 - Un programme de substitution ou de prescription d'héroïne est prévu immédiatement après la fin du traitement, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non	72	85.7%	37	90.2%	109	87.2%	164	70.4%	40	65.6%	204	69.4%	4	50.0%	1	100.0%	5	55.6%	7	87.5%	3	100.0%	10	90.9%	8	100.0%	0	0.0%	8	88.9%	257	74.7%	83	76.1%	340	75.1%
oui: prescription d'héroïne	0	0.0%	1	2.4%	1	0.8%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	1	0.9%	4	0.9%
oui: traitement de substitution (méthadone, Subutex®, etc.)	12	14.3%	3	7.3%	15	12.0%	66	28.3%	21	34.4%	87	29.6%	4	50.0%	0	0.0%	4	44.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	100.0%	1	11.1%	84	24.4%	25	22.9%	109	24.1%
Total	84	100.0%	41	100.0%	125	100.0%	233	100.0%	61	100.0%	294	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	344	100.0%	109	100.0%	453	100.0%
données manquantes	6		3		9		8		5		13		1		0		1		2		1		3		0		0		18		9		27			

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

2.4 Postcure (Nachsorge)

qzaj010 - Une postcure est prévue et mise en place, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
non	34	43.6%	7	18.4%	41	35.3%	111	51.9%	20	34.5%	131	48.2%	4	50.0%	1	100.0%	5	55.6%	3	50.0%	0	0.0%	3	33.3%	4	50.0%	0	0.0%	4	44.4%	158	49.8%	28	27.5%	186	44.4%
oui	44	56.4%	31	81.6%	75	64.7%	103	48.1%	38	65.5%	141	51.8%	4	50.0%	0	0.0%	4	44.4%	3	50.0%	3	100.0%	6	66.7%	4	50.0%	1	100.0%	5	55.6%	159	50.2%	74	72.5%	233	55.6%
Total	78	100.0%	38	100.0%	116	100.0%	214	100.0%	58	100.0%	272	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	317	100.0%	102	100.0%	419	100.0%
données manquantes	12		6		18		27		8		35		1		0		1		4		1		5		0		0		45		16		61			

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

\$zaj015 - Question filtrée - Si oui: quel service ou groupe est-il prévu de solliciter (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
appartement protégé de l'institution	2	4.5%	1	3.4%	3	4.1%	11	10.8%	4	11.4%	15	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	14	8.9%	5	7.2%	19	8.4%
service de postcure de l'institution	13	29.5%	14	48.3%	27	37.0%	27	26.5%	4	11.4%	31	22.6%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	33.3%	2	66.7%	3	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	20.0%	42	26.6%	22	31.9%	64	28.2%
appartement protégé extérieur	3	6.8%	1	3.4%	4	5.5%	10	9.8%	5	14.3%	15	10.9%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	9.5%	6	8.7%	21	9.3%
service de postcure extérieur	16	36.4%	6	20.7%	22	30.1%	25	24.5%	12	34.3%	37	27.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	26.6%	19	27.5%	61	26.9%
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	6	13.6%	2	6.9%	8	11.0%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	5.1%	2	2.9%	10	4.4%
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	2	4.5%	4	13.8%	6	8.2%	18	17.6%	2	5.7%	20	14.6%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	13.3%	6	8.7%	27	11.9%
autre centre de consultation	3	6.8%	3	10.3%	6	8.2%	4	3.9%	5	14.3%	9	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	9	5.7%	9	13.0%	18	7.9%		
groupe d'entraide	2	4.5%	1	3.4%	3	4.1%	1	1.0%	1	2.9%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.9%	2	2.9%	5	2.2%
groupe d'anciens clients/d'anciennes clientes de l'institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	2	0.9%
autre	7	15.9%	10	34.5%	17	23.3%	24	23.5%	10	28.6%	34	24.8%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	34	21.5%	21	30.4%	55	24.2%
Nombre de répondant-e-s	44		29		73		102		35		137		4		0		4		3		3		6		4		1		5		158		69		227	
Données manquantes	0		2		2		1		3		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		6	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2021)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
alcool	102	82,3%	23	39,0%	58	39,2%	6	30,0%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	22	40,0%	3	33,3%	2	66,7%	
héroïne	5	4,0%	48	81,4%	30	20,3%	1	5,0%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	33,3%	1	33,3%	
méthadone	0	0,0%	5	8,5%	2	1,4%	0	0,0%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	1	11,1%	0	0,0%	
buprénorphine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
fentanyl	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autres opioïdes	2	1,6%	2	3,4%	4	2,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	
cocaïne en poudre	27	21,8%	27	45,8%	102	68,9%	2	10,0%	1	14,3%	1	33,3%	0	0,0%	11	20,0%	5	55,6%	1	33,3%	
crack	0	0,0%	10	16,9%	29	19,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%	2	3,6%	1	11,1%	1	33,3%	
autres formes de cocaïne	1	0,8%	3	5,1%	2	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
amphétamines	4	3,2%	3	5,1%	8	5,4%	8	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	1	11,1%	1	33,3%	
méthamphétamines	3	2,4%	1	1,7%	3	2,0%	7	35,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	3	2,4%	2	3,4%	3	2,0%	2	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,6%	0	0,0%	0	0,0%	
cathinones synthétiques	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autres stimulants	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
barbituriques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
benzodiazépines	9	7,3%	9	15,3%	15	10,1%	1	5,0%	5	71,4%	0	0,0%	0	0,0%	5	9,1%	2	22,2%	0	0,0%	
GHB/GBL	1	0,8%	1	1,7%	1	0,7%	1	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autres hypnotiques et sédatifs	1	0,8%	1	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
LSD	1	0,8%	1	1,7%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,6%	1	11,1%	0	0,0%	
kétamine	0	0,0%	1	1,7%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	
autres hallucinogènes	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%	
substances volatiles	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	
cannabis	33	26,6%	21	35,6%	38	25,7%	9	45,0%	3	42,9%	0	0,0%	0	0,0%	42	76,4%	4	44,4%	2	66,7%	
tabac	26	21,0%	12	20,3%	35	23,6%	7	35,0%	2	28,6%	1	33,3%	0	0,0%	14	25,5%	5	55,6%	1	33,3%	
autre(s) substance(s)	2	1,6%	1	1,7%	1	0,7%	0	0,0%	1	14,3%	1	33,3%	0	0,0%	2	3,6%	0	0,0%	0	0,0%	
jeu de hasard et d'argent	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
activités en ligne/Internet	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	2	66,7%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	
troubles alimentaires	3	2,4%	1	1,7%	1	0,7%	1	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0,0%	0	0,0%	2	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	
aucun	16	12,9%	4	6,8%	17	11,5%	3	15,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7	12,7%	2	22,2%	0	0,0%	
Nombre de répondant-e-s	124		59		148		20		7		3		0		55		9		3		
Données manquantes	10		4		14		1		3		0		0		3		0		2		

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2021)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
alcool	70	81.4%	19	39.6%	45	39.5%	6	42.9%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	18	40.0%	2	40.0%	2	66.7%	
héroïne	3	3.5%	39	81.3%	23	20.2%	1	7.1%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	33.3%	
méthadone	0	0.0%	2	4.2%	1	0.9%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	20.0%	0	0.0%	
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	0	0.0%	1	2.1%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	18	20.9%	23	47.9%	77	67.5%	2	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	7	15.6%	2	40.0%	1	33.3%	
crack	0	0.0%	8	16.7%	22	19.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	
autres formes de cocaïne	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	2	2.3%	2	4.2%	7	6.1%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	20.0%	1	33.3%	
méthamphétamines	0	0.0%	1	2.1%	1	0.9%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	2	2.3%	1	2.1%	2	1.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	8	9.3%	7	14.6%	12	10.5%	1	7.1%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	8.9%	1	20.0%	0	0.0%	
GHB/GBL	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	1	1.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	
kétamine	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	
substances volatiles	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	25	29.1%	16	33.3%	31	27.2%	6	42.9%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	82.2%	4	80.0%	2	66.7%	
tabac	16	18.6%	11	22.9%	24	21.1%	5	35.7%	2	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	9	20.0%	4	80.0%	1	33.3%	
autre(s) substance(s)	0	0.0%	1	2.1%	1	0.9%	0	0.0%	1	16.7%	1	33.3%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu de hasard et d'argent	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
activités en ligne/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	
aucun	11	12.8%	4	8.3%	11	9.6%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	13.3%	1	20.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	86		48		114		14		6		3		0		45		5		3		
Données manquantes	4		3		10		1		3		0		0		3		0		2		

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2021)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
alcool	32	84,2%	4	36,4%	13	38,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	40,0%	1	25,0%	0	0,0%	
héroïne	2	5,3%	9	81,8%	7	20,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	50,0%	0	0,0%	
méthadone	0	0,0%	3	27,3%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
buprénorphine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autres opioïdes	2	5,3%	1	9,1%	3	8,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
cocaïne en poudre	9	23,7%	4	36,4%	25	73,5%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	40,0%	3	75,0%	0	0,0%	
crack	0	0,0%	2	18,2%	7	20,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	20,0%	1	25,0%	0	0,0%	
autres formes de cocaïne	1	2,6%	2	18,2%	2	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
amphétamines	2	5,3%	1	9,1%	1	2,9%	3	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
méthamphétamines	3	7,9%	0	0,0%	2	5,9%	3	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	2,6%	1	9,1%	1	2,9%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
cathinones synthétiques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autres stimulants	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
barbituriques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
benzodiazépines	1	2,6%	2	18,2%	3	8,8%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	25,0%	0	0,0%	
GHB/GBL	1	2,6%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autres hypnotiques et sédatifs	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
LSD	1	2,6%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	25,0%	0	0,0%	
kétamine	0	0,0%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autres hallucinogènes	0	0,0%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
substances volatiles	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
cannabis	8	21,1%	5	45,5%	7	20,6%	3	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	
tabac	10	26,3%	1	9,1%	11	32,4%	2	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	50,0%	1	25,0%	0	0,0%	
autre(s) substance(s)	2	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
jeu de hasard et d'argent	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
activités en ligne/Internet	0	0,0%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
troubles alimentaires	3	7,9%	1	9,1%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0,0%	0	0,0%	2	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
aucun	5	13,2%	0	0,0%	6	17,6%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	25,0%	0	0,0%	
Nombre de répondant-e-s	38		11		34		6		1		0		0		10		4		0		
Données manquantes	6		1		4		0		0		0		0		0		0		0		

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2021)

TOTAL	PP jeu hasard/argent		PP Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	1	33,3%	1	25,0%	1	100,0%	0	0,0%
héroïne	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
méthadone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
buprénorphine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres opioïdes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cocaïne en poudre	1	33,3%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
crack	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres formes de cocaïne	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
amphétamines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
méthamphétamines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cathinones synthétiques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres stimulants	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
barbituriques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
benzodiazépines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
kétamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres hallucinogènes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
substances volatiles	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cannabis	1	33,3%	1	25,0%	0	0,0%	1	100,0%
tabac	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre(s) substance(s)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
jeu de hasard et d'argent	3	100,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
activités en ligne/Internet	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
troubles alimentaires	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucun	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
Nombre de répondant-e-s	3		4		1		1	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2021)

HOMMES	PP jeu hasard/argent		PP Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	1	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	1	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	100.0%
tabac	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu de hasard et d'argent	3	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités en ligne/Internet	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	3		4		0		1	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2021)

FEMMES	PP jeu hasard/argent		PP Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
héroïne	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
méthadone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
buprénorphine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres opioïdes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cocaïne en poudre	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
crack	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres formes de cocaïne	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
amphétamines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
méthamphétamines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cathinones synthétiques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres stimulants	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
barbituriques	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
benzodiazépines	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
kétamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres hallucinogènes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
substances volatiles	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cannabis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
tabac	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre(s) substance(s)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
jeu de hasard et d'argent	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
activités en ligne/Internet	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
troubles alimentaires	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucun	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		1		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2021)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	abstinence définitive	62	59,6%	30	61,2%	91	72,2%	8	50,0%	4	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	14	35,9%	3	42,9%	1
abstinence limitée dans le temps	7	6,7%	1	2,0%	5	4,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	2	5,1%	1	14,3%	0	0,0%
consommation contrôlée	26	25,0%	9	18,4%	12	9,5%	3	18,8%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	12	30,8%	2	28,6%	1	33,3%
aucune limitation envisagée	2	1,9%	1	2,0%	3	2,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	1	14,3%	0	0,0%
pas encore déterminé	6	5,8%	8	16,3%	13	10,3%	5	31,3%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	10	25,6%	0	0,0%	1	33,3%
autre	1	1,0%	0	0,0%	2	1,6%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	104	100,0%	49	100,0%	126	100,0%	16	100,0%	6	100,0%	2	100,0%	0	0,0%	39	100,0%	7	100,0%	3	100,0%
Données manquantes	30		14		36		5		4		1		0		19		2		2	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2021)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	abstinence définitive	41	61,2%	25	62,5%	65	68,4%	6	54,5%	4	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	9	29,0%	2	50,0%	1
abstinence limitée dans le temps	2	3,0%	1	2,5%	5	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	2	6,5%	0	0,0%	0	0,0%
consommation contrôlée	19	28,4%	9	22,5%	10	10,5%	3	27,3%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	10	32,3%	2	50,0%	1	33,3%
aucune limitation envisagée	2	3,0%	0	0,0%	2	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%
pas encore déterminé	3	4,5%	5	12,5%	11	11,6%	2	18,2%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	9	29,0%	0	0,0%	1	33,3%
autre	0	0,0%	0	0,0%	2	2,1%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	67	100,0%	40	100,0%	95	100,0%	11	100,0%	6	100,0%	2	100,0%	0	0,0%	31	100,0%	4	100,0%	3	100,0%
Données manquantes	23		11		29		4		3		1		0		17		1		2	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2021)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	abstinence définitive	21	56,8%	5	55,6%	26	83,9%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	62,5%	1	33,3%	0
abstinence limitée dans le temps	5	13,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%
consommation contrôlée	7	18,9%	0	0,0%	2	6,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune limitation envisagée	0	0,0%	1	11,1%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%
pas encore déterminé	3	8,1%	3	33,3%	2	6,5%	3	60,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	12,5%	0	0,0%	0	0,0%
autre	1	2,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	37	100,0%	9	100,0%	31	100,0%	5	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	8	100,0%	3	100,0%	0	0,0%
Données manquantes	7		3		7		1		1		0		0		2		1		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

qyaz010 - Période(s) de rechute au cours du traitement, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
aucune	29	35.4%	14	35.0%	43	35.2%	64	28.1%	24	41.4%	88	30.8%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	4	50.0%	1	33.3%	5	45.5%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	102	30.4%	40	38.5%	142	32.3%
une fois	9	11.0%	2	5.0%	11	9.0%	32	14.0%	7	12.1%	39	13.6%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	2	25.0%	0	0.0%	2	18.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	45	13.4%	9	8.7%	54	12.3%
deux fois	7	8.5%	7	17.5%	14	11.5%	29	12.7%	5	8.6%	34	11.9%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	39	11.6%	13	12.5%	52	11.8%
trois ou quatre fois	19	23.2%	7	17.5%	26	21.3%	45	19.7%	8	13.8%	53	18.5%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	67	20.0%	16	15.4%	83	18.9%
cinq fois ou plus	18	22.0%	10	25.0%	28	23.0%	58	25.4%	14	24.1%	72	25.2%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	1	12.5%	1	33.3%	2	18.2%	2	28.6%	1	100.0%	3	37.5%	82	24.5%	26	25.0%	108	24.6%
Total	82	100.0%	40	100.0%	122	100.0%	228	100.0%	58	100.0%	286	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	335	100.0%	104	100.0%	439	100.0%
Données manquantes	8		4		12		13		8		21		3		0		3		2		1		3		1		0		1		27		14		41	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

\$yaz020 - Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il?, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
alcool	48	92.3%	24	96.0%	72	93.5%	63	39.1%	13	39.4%	76	39.2%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	3	75.0%	1	50.0%	4	66.7%	2	33.3%	1	100.0%	3	42.9%	117	51.1%	40	64.5%	157	54.0%
opioïdes	0	0.0%	3	12.0%	3	3.9%	50	31.1%	11	33.3%	61	31.4%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	53	23.1%	16	25.8%	69	23.7%
cocaïne ou dérivés	10	19.2%	7	28.0%	17	22.1%	88	54.7%	23	69.7%	111	57.2%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	2	50.0%	1	50.0%	3	50.0%	1	16.7%	1	100.0%	2	28.6%	103	45.0%	32	51.6%	135	46.4%
autres stimulants	2	3.8%	2	8.0%	4	5.2%	11	6.8%	2	6.1%	13	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	7.0%	4	6.5%	20	6.9%
somnifères/tranquillisants	3	5.8%	0	0.0%	3	3.9%	16	9.9%	2	6.1%	18	9.3%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	10.0%	3	4.8%	26	8.9%
hallucinogènes	0	0.0%	1	4.0%	1	1.3%	3	1.9%	1	3.0%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.7%	2	3.2%	6	2.1%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%
cannabis	19	36.5%	7	28.0%	26	33.8%	52	32.3%	9	27.3%	61	31.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	3	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	78	34.1%	16	25.8%	94	32.3%
tabac	1	1.9%	2	8.0%	3	3.9%	4	2.5%	1	3.0%	5	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.6%	3	4.8%	9	3.1%
autre(s) substance(s)	1	1.9%	1	4.0%	2	2.6%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%	1	1.6%	3	1.0%
jeu de hasard et d'argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	28.6%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%
activités en ligne/Internet	1	1.9%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%
troubles alimentaires	0	0.0%	2	8.0%	2	2.6%	0	0.0%	1	3.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.8%	3	1.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	1	3.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	1	1.6%	2	0.7%
Nombre de répondant-e-s	53		26		79		164		34		198		3		1		4		4		2		6		6		1		7		233		64		297	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

4.Pronostic

qzag010 - Pronostic face à l'éventualité de futurs problèmes en lien avec la principale substance posant problème (point de vue des intervenant-e-s), selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP autre substance			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																		
ne peut pas être estimé	17	21.3%	3	8.1%	20	17.1%	42	19.3%	16	25.4%	58	20.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	61	18.9%	21	19.4%	82	19.0%		
très bon pronostic	7	8.8%	4	10.8%	11	9.4%	15	6.9%	10	15.9%	25	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	25	7.7%	14	13.0%	39	9.0%
bon pronostic	26	32.5%	12	32.4%	38	32.5%	64	29.4%	14	22.2%	78	27.8%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	20.0%	3	75.0%	4	44.4%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	95	29.4%	29	26.9%	124	28.8%
plutôt mauvais pronostic	17	21.3%	11	29.7%	28	23.9%	69	31.7%	13	20.6%	82	29.2%	5	62.5%	0	0.0%	5	55.6%	3	60.0%	0	0.0%	3	33.3%	3	37.5%	1	100.0%	4	44.4%	100	31.0%	25	23.1%	125	29.0%
mauvais pronostic	13	16.3%	7	18.9%	20	17.1%	28	12.8%	10	15.9%	38	13.5%	1	12.5%	1	100.0%	2	22.2%	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	13.0%	19	17.6%	61	14.2%
Total	80	100.0%	37	100.0%	117	100.0%	218	100.0%	63	100.0%	281	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	323	100.0%	108	100.0%	431	100.0%
données manquantes	10		7		17		23		3		26		1		0		1		5		0		5		0		0		0		39		10		49	

Remarques: Le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.