

Questionnaire d'admission pour les clients/les clientes en thérapie avec prescription d'héroïne (HeGeBe)

Version 4.2r

Instructions pour remplir le questionnaire

- Veuillez remplir le questionnaire d'admission si possible dans les deux semaines qui suivent l'admission du client/de la cliente.
- S'il s'agit d'un transfert d'une autre institution HeGeBe avec un délai d'interruption de moins de 6 mois, veuillez remplir la page 2 uniquement (données administratives) et envoyer cette page tout de suite à Addiction Suisse. S'il s'agit d'un transfert d'un traitement autre que HeGeBe veuillez remplir le questionnaire complet.
- Lorsqu'une personne séjourne moins d'une semaine dans l'institution, il importe de répondre au plus grand nombre possible de questions.
- Veuillez répondre à toutes les questions en cochant les cases correspondantes ou en remplissant les espaces prévus à cet effet.
- Veuillez à bien tenir compte de la période dont il est question (30 jours ou 6 mois) lorsque celle-ci est indiquée.
- Le manuel vous fournit des explications détaillées sur chaque question.
- Aux réponses avec 0 (zéro), veuillez écrire un 0 et ne pas simplement biffer ou laisser vide.

Explication des signes

- ① Une seule réponse possible
- M Plusieurs réponses possibles
- 📄 Les réponses à ces questions doivent être remplies par l'intervenant-e
- 👤 Les réponses à ces questions doivent être remplies avec le client/la cliente, car c'est son appréciation que l'on souhaite connaître.

Contact

- 📞 Addiction Suisse
021 321 29 59 (HeGeBe); 021 321 29 54 (coordination act-info)
- @, www ggmel@addictionsuisse.ch; www.addictionsuisse.ch/recherche
- ✉ Envoi de lettres: Addiction Suisse, Secteur recherche, Case postale 870, 1001 Lausanne
- 📦 Envoi de paquets: Addiction Suisse, Secteur recherche, Av. Louis-Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Données administratives

QMEB001

 **A quelle date le questionnaire d'entrée a-t-il été rempli?**

VMEB001

jour/mois/année:

QZEX005


 **Quel est le numéro interne du dossier du client/de la cliente?**

Consultez le manuel

VZEX005

└──────────┘			└──────────┘		
Code de l'Institution			Numéro courant		


QMEB010

 **Code à 4 lettres du client/de la cliente** *Consultez le manuel ou le Code Generator*

VMEB010

--	--	--	--

QYEB015

 **Transfert ou réinscription?**

VYEB015

- 1 pas connu
- 2 non
- 3 oui, à savoir :

VYEB018ca

- 1... réinscription
- 2... transfert, de cette institution HeGeBe:

VYEB019

Durée de l'interruption?
(env.)

jours

VYEX005

Ancien numéro interne

S'il s'agit d'un transfert ou d'une réinscription avec une interruption de moins de 6 mois veuillez remplir le questionnaire jusqu'ici et l'envoyer à l'ISGF.

Cadre de la prise en charge

QMEB040

 **A quelle date a débuté le traitement ou la prise en charge?**

L'entrée est comme une nouvelle entrée ou le retour après une perte de contact d'au moins 6 mois

VMEB040a

jour/mois/année:

 **Autorisation**

VMEB040d

jour/mois/année:

VMEB040g

- 1 Date de l'autorisation pas connu

QYEB041

Le questionnaire a-t-il été rempli avec le client/la cliente ?

VYEB041

⓪ une seule réponse possible

- 1 oui
- 2 non

QYEB090

Application prévue

plusieurs réponses possibles

VYEB090x

pas connu

VYEB090a

héroïne i.v.

VYEB090b

héroïne p.o.

VYEB090c

héroïne i.m.

QNEB050

👤👤 Auparavant, avez-vous déjà suivi un traitement ou été pris-e en charge pour des problèmes liés à une substance ou pour des troubles comparables à une dépendance?

plusieurs réponses possibles

VNEB050x

pas connu

VNEB050y

non, jamais

VNEB050a

oui, pour des problèmes liés à l'alcool

VNEB050b

oui, pour des problèmes liés aux drogues

VNEB050c

oui, pour des problèmes liés aux médicaments

VNEB050d

oui, pour des problèmes liés au tabac

VNEB050e

oui, pour des comportements comparables à une dépendance

QYEB050

👤👤 Quels traitements pour des problèmes liés aux opioïdes avez-vous suivis? Si

aucun traitement n'avait lieu, veuillez inscrire « 00 »

VYEB050x

-1 pas connu

VYEB050aN

substitution: méthadone, Subutex®
etc.

VYEB066

VYEB050bN

traitement avec prescription
d'héroïne

VYEB050ba

VYEB050cN

thérapie résidentielle pour des
problèmes d'opioïdes

VYEB050dN

sevrage d'opioïdes

VYEB050eN

autre(s) traitement(s) pour des
problèmes liés aux opioïdes

VYEB050eT

le(s)quel(s): _____

Nombre de
traitements

Âge 1er
traitement

Âge 1er
traitement
pas connu

-1 VNEB067

-1 VYEB050bc



QNEB080

👤 Quelle est l'instance ou le/la professionnel-le qui a le plus contribué à votre demande d'admission dans le centre/l'institution actuel-le?

① une seule réponse possible

VNEB080

- 1 pas connu
- 1 condamnation/mesure/autorités judiciaires/police
- 2 cabinet médical
- 3 autre institution spécialisée dans les addictions
- 4 autre service médical, social ou de santé
- 5 institution formatrice ou éducative
- 6 aucun-e instance ou professionnel-le impliqué-e: employeur
- 7 aucun-e instance ou professionnel-le impliqué-e: initiative personnelle, famille, amis, etc.
- 8 autre:

VMEB081

Données sociodémographiques

QMEC010

📄 Sexe

① une seule réponse possible

VMEC010

- 1 pas connu
- 1 masculin
- 2 féminin

QMEC020

👤 Quelle est votre date de naissance?

VMEC021

- 1 pas connu

VMEC020

jour/mois/année:

QMEC030

👤 Quel était votre lieu de domicile, c'est-à-dire dans quelle commune étaient déposés vos papiers, au moment de votre admission?

VMEC030e

- 1 pas connu

VMEC030a

numéro postal
(seulement CH)

VMEC030b

localité: _____

VMEC030c

canton (abréviation) :

VMEC030d

pays (si pas CH): _____

QNEC050

👤 Quelle(s) est (sont) votre (vos) nationalité(s)?

plusieurs réponses possibles

VNEC050yy pas connu

VNEC050ch Suisse

VNEC050AL Albanie

VNEC050DZ Algérie

VNEC050BA Bosnie-Herzégovine

VNEC050DE Allemagne

VNEC050FR France

VNEC050GR Grèce

VNEC050IT Italie

VNEC050XK Kosovo

VNEC050HR Croatie

VNEC050MA Maroc

VNEC050MK Macédoine

VNEC050ME Monténégro

VNEC050AT Autriche

VNEC050PT Portugal

VNEC050RS Serbie

VNEC050ES Espagne

VNEC050TR Turquie

VNEC050x autre:

VNEC051

(ev. plus)

VNEC052

QMEC040

👤 Quel est votre état civil?

① une seule réponse possible

VMEC040

- 1 pas connu
- 1 célibataire
- 2 marié-e
- 3 séparé-e (juridiquement)
- 4 divorcé-e
- 5 veuf/veuve
- 6 partenariat enregistré (PaCS)

QNEC060

👤 Avec qui avez-vous principalement habité au cours des 30 jours précédant votre admission?

① une seule réponse possible

VNEC060

- 1 pas connu
- 1 seul-e en ménage
- 2 avec la famille d'origine (parents, etc.)
- 3 avec un-e partenaire et/ou avec enfant(s)
- 4 avec des amis ou d'autres personnes (sans relation de parenté)
- 5 en prison
- 6 institution thérapeutique/foyer
- 7 hôpital/clinique
- 8 autre :: _____


VMEC061

QNEC067

👤 Avez-vous des enfants?

① une seule réponse possible

VNEC067

- 1 pas connu
- 1 non, aucun
- 2 oui 

QNEC068

👤 Si oui, habitez-vous avec votre enfant/vos enfants?

① une seule réponse possible

VNEC068

- 1 pas connu
- 1 non, avec aucun
- 2 oui

QNEC070

👤 Au cours des 30 jours précédant votre admission, quelle a été votre situation de logement prédominante?

① une seule réponse possible

VNEC070

- 1 pas connu
- 1 situation de logement stable (appartement ou maison à soi, chambre sous-louée, meublé, etc.)
- 2 situation de logement instable et/ou sans domicile fixe (sdf) (dans la rue, accueils de nuit ou hébergements d'urgence, pension, hôtel, etc.)
- 3 en prison
- 4 institution thérapeutique /foyer/hôpital/clinique/autre

QNEC080

👤 Quelle a été votre principale source de revenu au cours des 30 jours précédant votre admission?

① une seule réponse possible

VNEC080

- 1 pas connu
- 1 salaire
- 2 économies, épargne
- 3 rente (AVS/AI ou autres types de prévoyance)
- 4 aide sociale
- 5 assurance-chômage (y inclus revenus provenant de programmes d'occupation)
- 6 soutien du/de la partenaire
- 7 soutien des parents/autres membres de la famille/ami-e-s
- 8 deal/petit trafic
- 9 autres revenus illégaux
- 10 prostitution
- 11 assurance d'indemnités journalières
- 12 autre: _____

VMC081

QNEC085

👤 Aviez-vous d'autres sources de revenu au cours des 30 jours précédant votre admission?

📌 plusieurs réponses possibles

VNEC085x

pas connu

VNEC085y

aucune

VNEC085a

salaire

VNEC085b

économies, épargne

VNEC085c

rente (AVS/AI ou autres types de prévoyance)

VNEC085d

aide sociale

VNEC085e

assurance-chômage

VNEC085f

soutien du/de la partenaire

- VNEC085g soutien des parents/autres membres de la famille/ami-e-s
- VNEC085h deal/petit trafic
- VNEC085i autres revenus illégaux
- VNEC085j prostitution
- VNEC085k assurance d'indemnités journalières
- VNEC085l autre: _____

VMEC086

QNEC100  **Quel était votre statut professionnel principal au cours des 30 jours précédant votre admission?**

une seule réponse possible

- VNEC100
- 1 pas connu
- 1 activité professionnelle à plein temps (70% ou plus) (même si congé maladie de courte durée)
- 2 activité professionnelle à temps partiel (même si congé maladie de courte durée)
- 3 jobs occasionnels (sans emploi fixe)
- 4 en formation (école, études, apprentissage)
- 5 sans travail, mais en quête d'emploi
- 6 sans travail, sans recherche d'emploi car sans espoir d'en trouver un
- 7 rentier/rentière (retraite, AVS, économies)
- 8 incapacité de travail (AI/indemnités journalières)
- 9 femme/homme au foyer
- 10 autre: _____

VMEC101

QNEC105  **Aviez-vous d'autres formes d'activité au cours des 30 jours précédant votre admission?**

plusieurs réponses possibles

- VNEC105x pas connu
- VNEC105y aucune
- VNEC105a activité professionnelle à temps partiel (même si congé maladie de courte durée)
- VNEC105b jobs occasionnels (sans emploi fixe)
- VNEC105c en formation (école, études, apprentissage)
- VNEC105d rentier/rentière (retraite, AVS, économies)
- VNEC105e incapacité de travail (AI/indemnités journalières)
- VNEC105f autre: _____

VMEC106

QNEC120

👤 Quelle(s) formation(s) avez-vous achevée(s) avec obtention d'un certificat ou d'un diplôme?

plusieurs réponses possibles

VNEC120x

pas connu

VNEC120y

aucune ou école obligatoire inachevée

VNEC120a

école obligatoire

VNEC120b

formation de transition (Formation d'un an: préapprentissage, 10ème année scolaire, école professionnelle d'une année, stage ménager d'une année, école de langues avec certificat, stage/service volontaire, raccordement etc.)

VNEC120c

formation générale sans maturité (Formation de 2 à 3 ans: école de degré diplôme, école de culture générale ECG, école de conduite etc.)

VNEC120d

formation professionnelle de base et apprentissage (Formation de 2 à 4 ans: apprentissage, formation professionnelle de base avec certificat fédéral de capacité ou attestation professionnelle (ou équivalent) ainsi que formation élémentaire; école professionnelle à plein temps, école supérieure de commerce, école de métiers etc.)

VNEC120e

maturité ou école normale

VNEC120f

formation professionnelle supérieure (Formation professionnelle supérieure avec brevet fédéral, diplôme fédéral, maîtrise ou autre formation équivalente ; École technique (technicien ET), école sup. de gestion commerciale ou école professionnelle supérieure similaire ; École d'ingénieurs (ETS), école professionnelle supérieure, ETS, ESCEA, ESAA, IES)

VNEC120g

haute école spécialisée et université
Bachelor (université, école polytechnique, haute école spécialisée, haute école pédagogique)
Master, licence, diplôme, examen fédéral de médecine, post grade (université, école polytechnique, haute école spécialisée, haute école pédagogique)

VNEC120h

doctorat ou habilitation

Situation juridique

QYER040

La prise en charge est-elle consécutive à une mesure judiciaire?

① une seule réponse possible

VYER040

- 1 pas connu
1 non, pas de mesure
2 suspension de la procédure, renoncement à infliger une peine, réprimande (art. 19a ch. 2 LStup)
3 oui, consécutive à une mesure

QYRS001

Combien de fois dans votre vie avez-vous été accusé-e des infractions suivantes? *S'il n'y avait aucune accusation, veuillez indiquer « 00 ».*

VYRS001a

infractions à la loi sur les stupéfiants (p.ex.: possession, diffusion, consommation, importation de drogue)

--	--

 fois

VYRS001b

infractions commises dans le but de se procurer des drogues (p.ex. vol, recel, fraude, brigandage, falsification d'ordonnance, mendicité)

--	--

 fois

VYRS001c

infractions commises sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments (p.ex.: dommages corporels, viol)

--	--

 fois

VYRS001d

autres délits

--	--

 fois

QZER020

Avez-vous déjà subi un emprisonnement ou une détention préventive?

① une seule réponse possible

VZER020

- 1 pas connu
1 oui, emprisonnement
2 oui, détention préventive
3 oui, emprisonnement et détention préventive
4 non, jamais

QZER030

En tout, combien de mois avez vous été en prison et/ou en détention préventive?

Les incarcérations de jour sont considérées comme des journées entières. Pour les incarcérations d'une durée totale inférieure à un mois, des chiffres après la virgule peuvent être mentionnés (p.ex. 0,1 pour trois jours). Si la personne n'était jamais en détention, veuillez indiquer « 00 ».

VZER031

- 1 pas connu

VZER030

--	--

 mois

Anamnèse de la consommation / diagnostic de toxicodépendance

QYED078

👤 Quelles substances avez-vous consommé au cours de votre vie?

					Type principal de consommation (30 derniers jours) (à entourer, plusieurs réponses possibles)					Consommation actuellement problématique ³ (à entourer, plusieurs réponses possibles) QYED070 VYED070(a- j)
					oral (manger , boire) VYED 078 (a-j)e	nasal, sniff VYED 078(a-jf)	fumé, inhalé VYED 078 (a-j)g	injecté VYED 078 (a-j)h	autre VYED 078 (a-x)i	
Consommation à vie? VYED078(a-j)j oui non 1 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	alcool VYED078a								1
Opioides:										
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	héroïne (usage abusif, usage thérapeutique exclu) VYED078ba								1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	méthadone (usage abusif, usage thérapeutique exclu) VYED078bb								1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	buprénorphine (usage abusif, usage thérapeutique exclu) VYED078bc								1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	fentanyl (usage abusif, usage thérapeutique exclu) VYED078bd								1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	autres opioïdes VYED078be								1
		Quels autres opioïdes: VYED079bf								
Cocaïne:										
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	cocaïne sous forme de poudre VYED078ca								1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	crack VYED078cb								1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	autre type de cocaïne VYED078cc								1

¹ La consommation est considérée comme problématique à partir du moment où l'entourage émet des critiques et/ou la personne éprouve des sentiments de culpabilité et/ou elle essaie de réduire cette consommation, etc. Le nombre d'années de consommation problématique peuvent être arrondi vers le haut ou la bas. Si la substance n'a jamais été consommée régulièrement ou consommé moins de six mois → 0.

² Si la substance n'a pas été consommée dans les 30 derniers jours, veuillez indiquer « 0 ». Dans ce cas il ne faut rien entourer dans la colonne „Type principale de la consommation“.

³ Les substances désignées comme actuellement problématiques sont celles causant actuellement le plus de problèmes au client ou à la cliente. On se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic posé par l'intervenant.

	Age 1ère consommation VYED078(a-j)a	Nombre total d'années de consommation problématique ¹ VYED078(a-j)b	Consommation dans les 30 jours dans les 30 jours derniers (nombre de jours) QNYED073 VYED073a-j ²	Type principal de consommation (30 derniers jours) (à entourer, plusieurs réponses possibles)					Consommation actuellement problématique ³ (à entourer, plusieurs réponses possibles) QYED070 VYED070(a-j)
				oral (manger, boire) VYED078(a-j)e	nasal, sniff VYED078(a-j)f	fumé, inhalé VYED078(a-j)g	injecté VYED078(a-j)h	autre VYED078(a-j)i	
Consommation à vie? VYED078(a-j)j oui non 1 2									

Quel autre type de cocaïne (p.ex. freebase):

YED079cc

Stimulants:

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	amphétamines ⁴ VYED078da				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	méthamphétamines ⁵ VYED078db				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	MDMA et substances similaires ⁶ VYED078dc				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	cathinones synthétiques ⁷ VYED078dd				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	autres stimulants: VYED078de				1	1	1	1	1	1

Quels autres stimulants (p.ex. usage abusif de méthylphénidate⁸ ou modafinil)?:

YED079dd

Somnifères/tranquillisants:

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	barbituriques ⁹ (usage abusif, usage thérapeutique exclu) VYED078ea				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	benzodiazépines ¹⁰ (usage abusif, usage thérapeutique exclu) VYED078eb				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	GHB/GBL VYED078ec				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	autre somnifère/ tranquillisant ¹¹ VYED078ed				1	1	1	1	1	1

⁴ amphétamines: p.ex. «Speed».

⁵ méthamphétamines: p.ex. crystal meth, ice, pilules thaï

⁶ MDMA et substances similaires: p.ex. ecstasy

⁷ cathinones: p.ex. méphédronne, méthylone, méthcathinone/éphédronne, MDPV, méthédronne

⁸ autres stimulants: p.ex. Ritalin®

⁹ barbituriques: p.ex. Aphenylbarbit®, Pentothal®, Mysoline cpr®, Phenobarbital®, Aphenylbarbite®.

¹⁰ benzodiazépines: p.ex. Rohypnol®, Dormicum®, Xanax®, Alprazolam Pfizer®, Lexotanil®, Urbanyl®, Rivotril®, Valium®, Diazepam Desitin®, Paccem®, Psychopax®, Stesolid®, Tranxilium®, Clorazepate Zentiva®, Dalmadorm®, Solatran®, Temesta®, Somnium®, Lorasifar®, Noctamid®, Loramet®, Mogadon®, Seresta®, Anxiolit®, Demetrin®, Normison®, Halcion®, Librax®, Sedazin®.

¹¹ Autres somnifères/tranquillisants: p.ex. Stilnox®, Dorlotil®, Zoldorm®, Imovan®, Sonata®, Atarax®, Lyrica®, Meprodiol®.

Consommation à vie? VYED078(a-j)j oui non 1 2	Age 1ère consommation VYED 078(a-j)a	Nombre total d'années de consommation problématique ¹ VYED078(a-j)b	Consommation dans les 30 jours dans les 30 jours derniers (nombre de jours) QNYED073 VYED073a-j ²	Type principal de consommation (30 derniers jours) (à entourer, plusieurs réponses possibles)					Consommation actuellement problématique ³ (à entourer, plusieurs réponses possibles) QYED070 VYED070(a-j)
				oral (manger, boire) VYED 078 (a-j)e	nasal, sniff VYED 078(a-j)f	fumé, inhalé VYED 078 (a-j)g	injecté VYED 078 (a-j)h	autre VYED 078 (a-j)i	

Quels autres somnifères/tranquillisants?

VYED079ee

Hallucinogènes:

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	LSD VYED078fa			1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	kétamine VYED078fb			1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	autres hallucinogènes ¹² VYED078fc			1	1	1	1	1	1

Quels autres hallucinogènes?

VYED079fd

Autres substances:

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	substances volatiles VYED078g			1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	cannabis VYED078h			1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	tabac VYED078i			1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	autres substances (tous les types) VYED078j			1	1	1	1	1	1

Quels autres substances?

VYED079k

VYED078x (-1)
problème pas connu

QMED060

👤 A quel âge votre consommation d'héroïne est devenue problématique? *Usage abusif; usage thérapeutique exclu. La consommation est considérée comme problématique à partir du moment où l'entourage émet des critiques et/ou la personne éprouve des sentiments de culpabilité et/ou elle essaie de réduire cette consommation, etc..*

VMED060

ans

VMED061

-1 pas connu

¹² Autres hallucinogènes : p.ex. Mescaline, Psilocybine.

QNE015

Le client/la cliente présente-t-il/elle des troubles liés à l'utilisation de substances multiples selon la CIM-10?

① une seule réponse possible

VNED015

- 1 pas connu
- 2 non
- 1 oui



QNE016

Par quelle combinaison de substances se caractérisent les troubles liés à l'utilisation de drogues multiples?

Si deux ou plusieurs substances posent problème, mais que celle posant principalement problème peut être identifiée avec une assez grande certitude, on ne peut pas parler de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (choisir alors l'option "non"). Les différentes substances d'un même groupe de substances (p. ex. usage d'héroïne et abus de méthadone) doivent être considérées comme une seule substance.

VNED016x

au moins deux réponses

VNED016a

pas connu

VNED016b

alcool

VNED016c

opioïdes (héroïne, méthadone, codéine, etc.)

VNED016d

cocaïne ou dérivés

VNED016e

autres stimulants (amphétamines, MDMA, méthamphétamines, etc.)

VNED016f

somnifères/tranquillisants (benzodiazépines etc.)

VNED016g

hallucinogènes (LSD, kétamine, etc.)

VNED016h

substances volatiles

VNED016i

cannabis

VNED016j

tabac

autre substance: _____

QYED078

Quels comportements comparables à une dépendance se sont manifestés au cours de votre vie ?

Manifestation à vie? VYED078(ka-kd)j oui non 1 2	Age 1ère manifestation du comportement comparable à une dépendance VYED 078(ka-kd)a	Nombre total d'années du comportement comparable à une dépendance ¹³ VYED078(ka-kd)c	Fréquence du comportement comparable à une dépendance dans les 30 jours préc. l'admission (nombre de jours) QNE073 VNED073ka-kd	Comportement comparable à une dépendance actuellement problématique ¹⁴ (à entourer, plusieurs réponses possibles) QNE070 VNED070(ka-kd)
<input type="radio"/> jeu pathologique VYED078ka				1
<input type="radio"/> dépendance aux ordinateurs et/ou à Internet VYED078kb				1
<input type="radio"/> troubles alimentaires VYED078kc				1
<input type="radio"/> autre(s) trouble(s) comparable(s) à une dépendance (tous les types) VYED078kd				1

¹³ Le comportement comparable à une dépendance est considéré comme problématique à partir du moment où l'entourage émet des critiques et/ou la personne éprouve des sentiments de culpabilité et/ou elle essaie de réduire ce comportement, etc. Le nombre d'années de manifestation d'un comportement comparable à une dépendance peut être arrondi vers le haut ou vers le bas. Si un comportement comparable à une dépendance ne s'est jamais manifesté régulièrement ou pendant moins de 6 mois → 0.

¹⁴ Sont à noter les comportements comparables à une dépendance qui posent problème au client/à la cliente actuellement. On se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic posé par l'intervenant/e.

	Age 1ère manifestation du comportement comparable à une dépendance VYED 078(ka-kd)a	Nombre total d'années du comportement comparable à une dépendance ¹³ VYED078(ka-kd)c	Fréquence du comportement comparable à une dépendance dans les 30 jours préc. l'admission (nombre de jours) QNED073 VNED073ka-kd	Comportement comparable à une dépendance actuellement problématique ¹⁴ (à entourer, plusieurs réponses possibles) QNED070 VNED070(ka-kd)
Manifestation à vie? VYED078(ka-kd)j oui non 1 2				

Quel(s) autre(s) trouble(s) comparable(s) à une dépendance ? VYED079kd

VYED078y (-1)
problème pas connu

Pratiques d'injection

QNED090

👤 Avez-vous déjà consommé une drogue illégale par injection?

① une seule réponse possible

VNED090

- 1 pas connu
2 jamais
3 ne veut pas répondre
1 oui

QNED093

👤 Si oui, avez-vous consommé une drogue illégale par injection au cours des 12 mois précédant votre admission?

① une seule réponse possible

VNED093

- 1 pas connu
2 non, pas dans les 12 derniers mois
1 oui

QNED095

👤 Avez-vous consommé une drogue illégale par injection au cours des 30 jours précédant votre admission?

① une seule réponse possible

VNED095

- 1 pas connu
1 oui
2 non, pas dans les 30 derniers jours

QMED096

👤 Quel âge aviez-vous lors de la première injection?

VMED097

- 1 pas connu

VMED096


âge (en années): _____

QNE092

👤👤 Vous êtes-vous déjà injecté une drogue illégale avec une seringue/aiguille déjà utilisée par une autre personne?

① une seule réponse possible

VNED092


- 1 pas connu
- 2 jamais
- 3 ne veut pas répondre
- 1 oui 

QNE094

👤👤 Au cours des 12 mois précédant votre admission, vous êtes-vous injecté une drogue illégale avec une seringue/aiguille déjà utilisée par une autre personne?

① une seule réponse possible

VNED094

- 1 pas connu
- 2 non, pas dans les 12 derniers mois
- 1 oui 

QNE098

👤👤 Au cours des 30 jours précédant l'admission, vous êtes-vous injecté une drogue illégale avec une seringue/aiguille déjà utilisée par une autre personne?

① une seule réponse possible

VNED098

- 1 pas connu
- 1 oui
- 2 non, pas dans les 30 derniers jours


VIH et Hépatite

QYK040

👤👤 Avez-vous déjà effectué un test de dépistage du virus VIH?

① une seule réponse possible

VYK040

- 1 pas connu
- 2 jamais
- 3 ne veut pas répondre
- 1 oui 

QYK041

👤👤 Si oui, avez-vous également effectué un test de dépistage du virus VIH au cours des 12 derniers mois?

① une seule réponse possible

VYK041

- 1 pas connu
- 2 non, pas dans les 12 derniers mois, mais avant
- 3 ne veut pas répondre
- 1 oui

QYK042

👤👤 Quel est votre statut VIH?

① une seule réponse possible

VYK042

- 1 pas connu
- 1 test VIH positif pour la première fois avant les 12 derniers mois
- 2 test VIH positif pour la première fois au cours des 12 derniers mois

- 3 test VIH négatif

QMHE016

👤👤 **A-t-on fait un vaccin contre l'hépatite A ?**

① une seule réponse possible

VMHE016

- 1 pas connu
1 oui, mais incomplètement (1 vaccin)
2 oui, complètement (2 vaccins)
3 non, aucun vaccin, car le test de dépistage hépatite A était positif (après infection ou vaccin pas rappelé)
4 non, le/la patient/e refuse de se faire vacciner
6 non, mais vaccin est décidé
5 non, autres contre-indications,

A savoir: _____

VMHE016a

QMHE0017

👤👤 **A-t-on fait un test de dépistage de l'hépatite A?**

① une seule réponse possible

VMHE0017

- 1 pas connu (veuillez continuer avec la question concernant hépatite B)
2 jamais (veuillez continuer avec la question concernant hépatite B)
3 ne veut pas répondre (veuillez continuer avec la question concernant hépatite B)
1 oui

QMHE0018

👤👤 **Quand le dernier test s'est fait?**

VMHE0018

- 1 lors de l'admission

- 2 jour/ mois/ an:

VMHE0018a

QMHE0019

👤👤 **Quel était le résultat du dernier test?**

① une seule réponse possible

- 1 positif (trouvé des marqueurs anticorps, soit maladie déclarée ou vaccination efficace)
2 négatif (pas de marqueur anticorps trouvé)

QMHE0020

👤👤 **A-t-on fait un vaccin contre l'hépatite B?**

① une seule réponse possible

VMHE0020

- 1 pas connu
1 oui, mais incomplètement (1-2 vaccins)
2 oui, complètement (3 vaccins)
3 non, aucun vaccin, car détection de HBc marqueurs (avec ou sans HBs marqueurs)
4 non, le/la patient/e refuse de se faire vacciner
5 non, mais vaccin est décidé
6 non, autres raisons,
à savoir: _____

VMHE0020a

QMHE0021

👤 A-t-on fait un test de dépistage de l'hépatite B?

① une seule réponse possible

VMHE0021

- 1 pas connu (veuillez continuer avec la question concernant hépatite C)
- 2 jamais (veuillez continuer avec la question concernant hépatite C)
- 2 ne veut pas répondre (veuillez continuer avec la question concernant hépatite C)
- 1 oui

QMHE0022

👤 Quand le dernier test s'est fait?

VMHE0022

1 lors de l'admission

2 jour/ mois/ an:

--	--	--	--	--	--	--	--

QMHE0023

👤 Quel était le résultat du dernier test?

① plusieurs réponses possibles

- VMHE0023a anti-HBc-positif
- VMHE0023b anti-HBc-négatif
- VMHE0023c pas de test d'anti-HBc effectué
- VMHE0023d anti HBs positif
- VMHE0023e anti HBs négatif
- VMHE0023f pas de test d'anti-HBs effectué
- VMHE0023g antigène HBs positif
- VMHE0023h antigène HBs négatif
- VMHE0023i pas de test d'antigène HBs effectué
- VMHE0023j hépatite B virus positif
- VMHE0023k hépatite B virus négatif
- VMHE0023l pas de test d'hépatite B virus effectué

QMHE0060

👤 A-t-on fait un test de dépistage de l'hépatite C?

① une seule réponse possible

VMHE0060

- 1 pas connu (veuillez continuer avec la prochaine question)
- 2 jamais (veuillez continuer avec la prochaine question)
- 3 ne veut pas répondre (veuillez continuer avec la prochaine question)
- 1 oui

QMHE0024

👤 Quand le dernier test s'est fait?

VMHE0024

1 lors de l'admission

2 jour/ mois/ an:

--	--	--	--	--	--	--	--

VMHE0024a

QMHE0025

👤 Quel était le résultat du dernier test?

① une seule réponse possible

VMHE0025

- 1 pas de marqueur trouvé (négatif)
- 2 trouvé des marqueurs anticorps, mais aucun marqueur virus (après guérison spontanée)
- 3 trouvé des marqueurs anticorps, mais aucun marqueur virus (après traitement efficace)
- 4 trouvé des marqueurs anticorps et des marqueurs virus (affection chronique)

QMHE0026



A-t-on fait des traitements contre l'hépatite?

plusieurs réponses possibles

- VMHE0026a pas connu
- VMHE0026b non, aucun traitement
- VMHE0026c oui, un traitement contre l'hépatite B a eu lieu
- VMHE0026d oui, un traitement contre l'hépatite C a eu lieu