

Domaine de traitement résidentiel

Résultats des statistiques
act-info-Residalc & *act-info-FOS* 2019



Marina Delgrande Jordan
Nora Balsiger
Andrea Kretschmann
Etienne Maffli
Sophie Masseroni

Lausanne, mars 2021



Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, nous tenons à remercier Diane Jaccard pour le nouveau layout de ce rapport.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40,
E-Mail mdelgrande@addictionsuisse.ch

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Nora Balsiger, Andrea Kretschmann,
Etienne Maffli, Sophie Masseroni
Addiction Suisse

Langue du texte original: Allemand

Graphisme/mise en page Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2021

Citation recommandée: Delgrande Jordan et al. (2021). act-info – Domaine de traitement résidentiel: Résultats des statistiques act-info-Residalc & act-info-FOS 2019. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info - domaine de traitement résidentiel.....	5
act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales.....	5
act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments ...	6
Base de données 2019.....	6
Données manquantes	7
Contenu du rapport annuel.....	7
Évolution jusqu'en 2019.....	7
Situation en 2019	7
Aide à la compréhension des tableaux.....	7
Publications complémentaires	10
Personne de contact.....	10
Évolution jusqu'en 2019.....	11
G1 Problème principal « alcool » au moment de l'admission: Évolution 2013-2019.....	11
G3 Problème principal « cocaïne ou dérivés » au moment de l'admission: Évolution 2013-2019.....	13
G4 Problème principal « autres stimulants » au moment de l'admission: Évolution 2013-2019.....	14
G5 Problème principal « cannabis » au moment de l'admission: Évolution 2013-2019	15
G6 Problème principal « hypnotiques/sédatifs » au moment de l'admission: Évolution 2013-2019	16
ENTRÉES.....	17
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	17
1.1 Sexe, âge et nationalité	17
1.2 Intégration sociale	26
1.3 Position socio-économique	44
2. Circonstances du début de la prise en charge.....	55
2.1 Principale instance d'envoi.....	55
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement.....	57
2.3 Programme de substitution et de prescription médicalisée	61
3. Substances et comportements problématiques	67
3.1 Problème principal (PP): prévalences: fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique.....	67
3.1.1 Problème principal 'alcool'	70
3.1.2 Problème principal 'opioïde'	73

3.1.3 Problème principal 'cocaïne ou dérivés'	75
3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'	77
3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'	79
3.1.6 Problème principal 'hallucinogène'	81
3.1.7 Problème principal 'substances volatiles'	83
3.1.8 Problème principal 'cannabis'	85
3.1.9 Problème principal 'tabac'	87
3.1.10 Problème principal 'autre substance'	89
3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'	91
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation	93
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation	94
3.4 Autres substances ou comportements problématiques	97
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)	100
3.6 Usage de drogues illégales par injection	103
4. Santé	113
4.1 Santé physique	113
Informations recueillies au moment de la SORTIE	119
1. Caractéristiques socio-démographiques	119
1.1 Sexe, âge et nationalité	119
1.2 Intégration sociale	125
2. Déroulement de la prise en charge	137
2.1 Durée de la prise en charge	137
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge	141
3. Substances ou comportements problématiques	146
3.1 Substances ou comportements problématiques	146
3.2 Objectif de consommation	151
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement	153

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (act-info) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- act-info-SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue)
- act-info-Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- act-info-FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- act-info-HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- act-info-Substitution (Statistique nationale des traitements avec agonistes opioïdes de substitution)

Ces cinq statistiques étaient réalisées séparément jusqu'à fin 2003 et ne donnaient que peu de possibilités de comparaison. En 2004, les instruments ont été harmonisés et optimisés et servent à la constitution d'une base de données nationale commune (contenant toutes les variables de base¹).

En 2012, une révision en profondeur des standards de mesure européens (Treatment Demand Indicator ; TDI) a eu lieu. Afin de maintenir la conformité des instruments act-info avec le TDI, les questionnaires act-info ont également été révisés.

La base de données commune assure ainsi la comparabilité des résultats aux plans national et international.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis mars 2018, la réalisation d'act-info dans les cinq domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring act-info sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d'Addiction Suisse : www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info.

act-info - domaine de traitement résidentiel

Le rapport relatif au domaine de traitement résidentiel se base sur les résultats des statistiques sectorielles act-info FOS et act-info Residalc, qui sont brièvement décrites ci-dessous.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. **Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.0).**

act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales

En janvier 2003, act-info est entré en vigueur dans le domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales. Jusqu'en 2017, le relevé statistique dans ce domaine de traitement était réalisé par l'Institut de

¹ Variables correspondant aux questions de base, c'est-à-dire obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles act-info. Elles sont à distinguer des questions spécifiques au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales ou au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments.

recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF). Depuis janvier 2018, la collecte de données a été confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

act-info-FOS renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes liés aux drogues illégales**. Les institutions participantes offrent des thérapies – pour la plupart orientées vers l'abstinence – de courte, moyenne et longue durée. En 2019, 25 établissements résidentiels spécialisés de ce type (ce qui représente 32 structures différentes) ont participé au monitoring act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitoring act-info, voir le [Rapport global act-info 2019](#) de Maffli et collègues.

act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments

En janvier 2004, act-info est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, act-info-Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. jeu pathologique). En 2019, 15 établissements résidentiels spécialisés de ce type ont participé au monitoring act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitoring act-info, voir le [Rapport global act-info 2019](#) de Maffli et collègues.

Base de données 2019

Ce recueil de tableaux statistiques se base sur les données actuelles provenant de l'enquête auprès des client-e-s enregistré-e-s en 2019 par les statistiques sectorielles act-info-FOS et act-info-Residalc :

Tableau I: Monitoring act-info 2019 – Nombre de client-e-s enregistré-e-s à l'entrée et à la sortie par statistique sectorielle

	act-info-FOS		act-info-Residalc		Traitement	
	n	%	n	%	n	%
Entrées						
Hommes	390	76.2%	980	66.6%	1370	69.1%
Femmes	122	23.8%	491	33.4%	613	30.9%
Total	512	100.0%	1471	100.0%	1983	100.0%
Données manquantes	0		2		2	
Sorties						
Hommes	392	76.1%	981	66.1%	1373	68.7%
Femmes	123	23.9%	502	33.9%	625	31.3%
Total	515	100.0%	1483	100.0%	1998	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises sont comptabilisées plusieurs fois. L'**unité statistique** de ces analyses est donc l'**épisode de traitement**. Toutefois, par souci de simplification, les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" sont utilisés pour présenter les analyses.

En ce qui concerne les institutions mixtes participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, leurs données sont présentées par statistique sectorielle dans les colonnes des tableaux correspondants.

Données manquantes

Les données manquantes proviennent généralement de questions omises par inadvertance ou laissées sans réponse (refus de répondre, réponses inconnues).

En ce qui concerne la statistique sectorielle **act-info-FOS**, il n'a pas été possible de déterminer la principale substance posant problème ainsi que la durée de la prise en charge pour tous les client-e-s de l'enquête 2019. Ceci est dû au fait que ces indicateurs sont obtenus au moyen des informations recueillies par le questionnaire d'entrée. En effet, la date d'entrée et le problème principal ne sont parfois plus disponibles pour les client-e-s qui ont commencé un traitement avant 2018 (autrement dit, qui ont rempli le questionnaire d'entrée avant 2018). Les **résultats relatifs aux sorties doivent par conséquent être interprétés avec prudence**, car les données ne garantissent pas la représentativité de la population étudiée (c'est-à-dire l'ensemble des client-e-s inclus-es dans la statistique sectorielle act-info-FOS).

Contenu du rapport annuel

Évolution jusqu'en 2019

Dans la première partie de ce rapport annuel, les évolutions de 2013 à 2019 sont présentées sous forme de graphiques. Ces derniers couvrent l'ampleur de la demande de traitement, la répartition par sexe/genre et la structure par âge pour les problèmes principaux (alcool, opioïdes, cocaïne ou dérivés, autres stimulants, cannabis, hypnotiques et sédatifs).

Situation en 2019

Le profil détaillé des **client-e-s pris en charge en 2019** est présenté dans une autre partie du rapport annuel. De plus, la dernière partie traite du profil de ceux et celles **qui ont en sont sorti-e-s en 2019**.

Aide à la compréhension des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire act-info-FOS resp. act-info-Residalc, sachant que, dans la plupart des tableaux, le nom de la variable concernée apparaît dans l'angle supérieur gauche.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Ainsi, les réponses "pas connu" et les données manquantes (*missings*) sont exclues des analyses.

Lors de l'interprétation des résultats, il faut être attentif au fait que les questions n'ont pas toujours été remplies par l'ensemble des client-e-s. En effet, le nombre de réponses valides à une question ne correspond pas toujours au nombre total des admissions resp. sorties enregistrées au cours d'une année donnée. Pour cette raison, le nombre de « données manquantes » est indiqué dans chaque tableau.

Dans le rapport annuel, les résultats sont présentés dans **deux types** de tableaux :

- A. Les résultats sont présentés **séparément pour les domaines de traitement act-info Residalc et act-info FOS**, ainsi que **pour l'ensemble du domaine de traitement résidentiel** («Secteur résidentiel»). Par ailleurs, ces résultats sont présentés séparément pour les hommes et les femmes ainsi que pour ces deux catégories considérées ensemble (le «Total» contient également les quelques client·e·s dont le sexe/genre est inconnu).

La colonne «Secteur résidentiel» présente les résultats de tous les client·e·s ayant répondu à la question. Le «Total» indique le nombre [en chiffre absolu (n) et en proportion (%)] de cas valides par question (colonne) et par catégorie de réponse (ligne). Par conséquent, ce nombre ne correspond pas nécessairement au total de toutes les entrées resp. sorties enregistrées.
- B. Les mêmes résultats sont présentés dans un second tableau en fonction du problème principal (substance ou comportement) – alcool, opioïdes, cocaïne ou dérivés, autres stimulants, hypnotiques/sédatifs, cannabis, autres substances, jeux de hasard et autres comportements assimilables à une addiction – mentionnés par les client·e·s lors de l'admission. Dans ces tableaux, les résultats sont présentés séparément pour les hommes, les femmes et les deux sexes/genres considérés ensemble (les tableaux contenant la référence «HOMMES » ou «FEMMES» ne prennent en compte que le sous-groupe des hommes ou des femmes). Les tableaux indiquant le «TOTAL» incluent l'ensemble des client·e·s).

Par ailleurs, les résultats sont présentés aussi bien en **chiffres absolus (n)** qu'en **pourcentages (%)**.

Les questionnaires act-info FOS et act-info Residalc comportent des **questions de base** ainsi que des **questions spécifiques à un domaine de traitement**: les questions de base sont obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles d'act-info. En revanche, les questions spécifiques sont utilisées dans le cadre des statistiques sectorielles dans le but de couvrir tous les aspects pertinents de façon approfondie pour le domaine de traitement en question.

Par conséquent, il faut tenir compte des éléments suivants s'agissant de la présentation des résultats :

- C. dans les tableaux présentant les résultats des domaines act-info Residalc et act-info FOS séparément ainsi que le total « secteur résidentiel » (voir point A), les résultats qui se basent sur des questions spécifiques ne sont présentés que pour le domaine de traitement concerné. La colonne de l'autre domaine de traitement (c'est-à-dire de l'autre statistique sectorielle) reste vide (0%).
- D. Le tableau suivant, dans lequel les résultats sont présentés en fonction du problème principal (voir point B), n'est pas non plus représentatif de l'ensemble du domaine de traitement résidentiel. Il l'est uniquement pour le domaine de traitement (c'est-à-dire la statistique sectorielle) pour lequel la question est spécifique.

Les remarques figurant sous certains tableaux renseignent sur les particularités à prendre en compte lors de l'interprétation des résultats.

En outre, dans les tableaux du sous-chapitre 3.1, les résultats pour chaque substance problématique principale ou pour chaque comportement problématique principal sont présentés séparément.

Dans le sous-chapitre susmentionné, les paramètres de position et de dispersion suivants sont utilisés pour décrire la distribution des variables (questions):

Moyenne =	La moyenne arithmétique s'obtient par la somme des valeurs observées divisée par le nombre de cas correspondant.
Écart-type=	L'écart-type mesure le degré de dispersion des données en analysant les écarts entre les valeurs observées et la moyenne (arithmétique). Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs observées sont proches de la moyenne.
Médiane =	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, la médiane est la valeur qui divise par le milieu les valeurs observées. Ainsi, 50% des valeurs observées sont $\geq$ que la médiane et 50% des valeurs observées sont $\leq$ que la médiane.
1er quartile /3ème quartile =	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 1 ^{er} quartile est la valeur telle que 25% des valeurs observées sont $\leq$ à cette valeur. De même, si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 3 ^e quartile est la valeur telle que 75% des valeurs observées sont $\leq$ à cette valeur.

Publications complémentaires

Les rapports annuels, articles et feuilles-info publiés par Addiction Suisse dans le cadre du projet *act-info* ainsi que les domaines *act-info-Residalc* et *act-info-FOS* sont disponibles sur le site Internet: <http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/>.

Personne de contact

Addiction Suisse

Marina Delgrande Jordan



Adresse lettres et colis: Addiction Suisse, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Appel direct: 021 321 29 96



E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Évolution jusqu'en 2019



G1 Problème principal « alcool » au moment de l'admission: Évolution 2013-2019





Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante





G2 Problème principal « opioïdes » au moment de l'admission: Évolution 2013-2019





Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante





G3 Problème principal « cocaïne ou dérivés » au moment de l'admission: Évolution 2013-2019





Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante





G4 Problème principal « autres stimulants » au moment de l'admission: Évolution 2013-2019





Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante





G5 Problème principal « cannabis » au moment de l'admission: Évolution 2013-2019





Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante



G6 Problème principal « hypnotiques/sédatifs » au moment de l'admission: Évolution 2013-2019



Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante



ENTRÉES

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

Nombre d'admissions selon le sexe (2019)

		act-info-Residalc		act-info-FOS		Traitement résidentiel	
qmec010	Hommes	980	66.6%	390	76.2%	1370	69.1%
	Femmes	491	33.4%	122	23.8%	613	30.9%
	Total	1471	100.0%	512	100.0%	1983	100.0%

Âge lors de l'admission selon le sexe (2019)

		qmec020 Âge (en années)						
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	45.03	12.29	35.43	45.43	54.48	979	1
	Femmes	42.79	14.28	31.24	42.67	54.31	490	1
	Total	44.28	13.03	34.04	44.83	54.43	1469	2
act-info-FOS	Hommes	32.95	10.69	24.49	31.51	40.78	390	0
	Femmes	32.63	10.29	25.22	31.33	40.41	122	0
	Total	32.88	10.59	24.63	31.46	40.70	512	0
Traitement résidentiel	Hommes	41.59	13.05	31.21	40.90	51.66	1369	1
	Femmes	40.76	14.17	28.64	39.91	52.01	612	1
	Total	41.33	13.40	30.49	40.60	51.74	1981	2

Âge lors de l'admission selon le sexe (2019)

TOTAL	qmec020 Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP alcool	45.67	12.54	35.91	46.42	55.30	1288	2
PP opioïde	35.35	9.28	27.89	33.42	43.72	123	0
PP cocaïne et dérivés	34.96	9.55	27.50	34.60	41.31	254	0
PP autre stimulant	32.09	8.07	26.30	30.59	36.88	35	0
PP hypn./sédatif	37.32	13.32	28.67	35.53	48.38	43	0
PP cannabis	25.93	9.03	19.21	22.70	30.90	108	0
PP autre substance	40.35	15.55	27.62	41.36	53.14	29	0
PP jeu pathologique	38.14	12.17	32.35	34.83	48.93	7	0
PP autre comportement	30.57	12.54	20.70	25.13	40.32	93	0

Âge lors de l'admission selon le sexe (2019)

HOMMES	qmec020 Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP alcool	45.69	12.32	36.28	46.46	55.11	896	1
PP opioïde	36.00	9.59	27.89	35.27	44.17	95	0
PP cocaïne et dérivés	35.02	9.64	27.74	34.29	41.30	199	0
PP autre stimulant	31.03	7.76	25.86	30.49	36.49	25	0
PP hypn./sédatif	36.56	11.71	28.67	35.53	47.20	31	0
PP cannabis	26.67	9.38	19.26	23.72	32.67	83	0
PP autre substance	38.46	15.71	20.77	38.60	52.65	24	0
PP jeu pathologique	35.90	11.65	32.35	33.92	48.48	6	0
PP autre comportement	32.61	11.94	21.63	31.06	41.76	8	0

Âge lors de l'admission selon le sexe (2019)

FEMMES	qmec020 Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP alcool	45.61	13.08	35.11	46.38	55.92	390	1
PP opioïde	33.13	7.91	27.89	31.44	37.94	28	0
PP cocaïne et dérivés	34.74	9.31	26.84	36.00	42.49	55	0
PP autre stimulant	34.74	8.64	26.89	33.94	44.76	10	0
PP hypn./sédatif	39.28	17.26	26.10	36.13	50.04	12	0
PP cannabis	23.45	7.38	18.74	21.10	26.27	25	0
PP autre substance	49.39	12.26	42.28	45.88	61.56	5	0
PP jeu pathologique	51.57	.	51.57	51.57	51.57	1	0
PP autre comportement	30.38	12.65	20.70	24.73	39.93	85	0

Distribution de l'âge lors de l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
@mec020	jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	4	0.4%	21	4.3%	25	1.7%	46	11.8%	15	12.3%	61	11.9%	50	3.7%	36	5.9%	86	4.3%
	20-24 ans	46	4.7%	49	10.0%	95	6.5%	59	15.1%	14	11.5%	73	14.3%	105	7.7%	63	10.3%	168	8.5%
	25-29 ans	80	8.2%	49	10.0%	129	8.8%	70	17.9%	29	23.8%	99	19.3%	150	11.0%	78	12.7%	228	11.5%
	30-34 ans	104	10.6%	41	8.4%	145	9.9%	61	15.6%	19	15.6%	80	15.6%	165	12.1%	60	9.8%	225	11.4%
	35-39 ans	126	12.9%	58	11.8%	184	12.5%	48	12.3%	13	10.7%	61	11.9%	174	12.7%	71	11.6%	245	12.4%
	40-44 ans	121	12.4%	39	8.0%	160	10.9%	44	11.3%	13	10.7%	57	11.1%	165	12.1%	52	8.5%	217	11.0%
	45-49 ans	122	12.5%	54	11.0%	176	12.0%	33	8.5%	11	9.0%	44	8.6%	155	11.3%	65	10.6%	220	11.1%
	50-55 ans	147	15.0%	64	13.1%	211	14.4%	20	5.1%	6	4.9%	26	5.1%	167	12.2%	70	11.4%	237	12.0%
	55-59 ans	110	11.2%	53	10.8%	163	11.1%	7	1.8%	1	0.8%	8	1.6%	117	8.5%	54	8.8%	171	8.6%
	60-64 ans	69	7.0%	36	7.3%	105	7.1%	2	0.5%	1	0.8%	3	0.6%	71	5.2%	37	6.0%	108	5.5%
	65-69 ans	41	4.2%	17	3.5%	58	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	3.0%	17	2.8%	58	2.9%
	70-74 ans	8	0.8%	9	1.8%	17	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.6%	9	1.5%	17	0.9%
	75 ans et plus	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	Total	979	100.0%	490	100.0%	1469	100.0%	390	100.0%	122	100.0%	512	100.0%	1369	100.0%	612	100.0%	1981	100.0%
Données manquantes		1		1		2		0		0		0		1		1		2	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Distribution de l'âge lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
@mec020	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	11	0.9%	3	2.4%	7	2.8%	2	5.7%	5	11.6%	37	34.3%	5	17.2%	1	14.3%	15	16.1%
	20-24 ans	56	4.3%	13	10.6%	36	14.2%	4	11.4%	4	9.3%	22	20.4%	2	6.9%	0	0.0%	31	33.3%
	25-29 ans	103	8.0%	28	22.8%	47	18.5%	10	28.6%	5	11.6%	20	18.5%	2	6.9%	0	0.0%	13	14.0%
	30-34 ans	123	9.5%	23	18.7%	39	15.4%	8	22.9%	6	14.0%	15	13.9%	2	6.9%	3	42.9%	5	5.4%
	35-39 ans	159	12.3%	16	13.0%	46	18.1%	4	11.4%	6	14.0%	5	4.6%	3	10.3%	0	0.0%	5	5.4%
	40-44 ans	145	11.3%	18	14.6%	36	14.2%	4	11.4%	4	9.3%	3	2.8%	2	6.9%	0	0.0%	6	6.5%
	45-49 ans	154	12.0%	16	13.0%	25	9.8%	3	8.6%	4	9.3%	3	2.8%	4	13.8%	2	28.6%	8	8.6%
	50-55 ans	203	15.8%	4	3.3%	15	5.9%	0	0.0%	6	14.0%	2	1.9%	2	6.9%	1	14.3%	5	5.4%
	55-59 ans	162	12.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	0.9%	3	10.3%	0	0.0%	3	3.2%
	60-64 ans	97	7.5%	1	0.8%	3	1.2%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	4	13.8%	0	0.0%	2	2.2%
	65-69 ans	58	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	16	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1288	100.0%	123	100.0%	254	100.0%	35	100.0%	43	100.0%	108	100.0%	29	100.0%	7	100.0%	93	100.0%
Données manquantes		2		0		0		0		0		0		0		0		0	


Distribution de l'âge lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
@mec020	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	5	0.6%	3	3.2%	4	2.0%	2	8.0%	3	9.7%	27	32.5%	5	20.8%	1	16.7%	0	0.0%
	20-24 ans	40	4.5%	9	9.5%	29	14.6%	4	16.0%	3	9.7%	15	18.1%	2	8.3%	0	0.0%	3	37.5%
	25-29 ans	65	7.3%	20	21.1%	37	18.6%	6	24.0%	4	12.9%	15	18.1%	2	8.3%	0	0.0%	1	12.5%
	30-34 ans	88	9.8%	15	15.8%	35	17.6%	6	24.0%	4	12.9%	13	15.7%	1	4.2%	3	50.0%	0	0.0%
	35-39 ans	112	12.5%	13	13.7%	31	15.6%	3	12.0%	5	16.1%	5	6.0%	3	12.5%	0	0.0%	1	12.5%
	40-44 ans	105	11.7%	16	16.8%	31	15.6%	3	12.0%	4	12.9%	3	3.6%	1	4.2%	0	0.0%	2	25.0%
	45-49 ans	111	12.4%	14	14.7%	17	8.5%	1	4.0%	3	9.7%	3	3.6%	3	12.5%	2	33.3%	0	0.0%
	50-55 ans	144	16.1%	3	3.2%	12	6.0%	0	0.0%	4	12.9%	1	1.2%	2	8.3%	0	0.0%	1	12.5%
	55-59 ans	111	12.4%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	1	1.2%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64 ans	65	7.3%	1	1.1%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69 ans	41	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	8	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	896	100.0%	95	100.0%	199	100.0%	25	100.0%	31	100.0%	83	100.0%	24	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		1		0		0		0		0		0		0		0		0	

Distribution de l'âge lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
@mec020	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	6	1.5%	0	0.0%	3	5.5%	0	0.0%	2	16.7%	10	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	17.6%
	20-24 ans	16	4.1%	4	14.3%	7	12.7%	0	0.0%	1	8.3%	7	28.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	32.9%
	25-29 ans	38	9.7%	8	28.6%	10	18.2%	4	40.0%	1	8.3%	5	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	14.1%
	30-34 ans	35	9.0%	8	28.6%	4	7.3%	2	20.0%	2	16.7%	2	8.0%	1	20.0%	0	0.0%	5	5.9%
	35-39 ans	47	12.1%	3	10.7%	15	27.3%	1	10.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.7%
	40-44 ans	39	10.0%	2	7.1%	5	9.1%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	4	4.7%
	45-49 ans	43	11.0%	2	7.1%	8	14.5%	2	20.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	8	9.4%
	50-55 ans	58	14.9%	1	3.6%	3	5.5%	0	0.0%	2	16.7%	1	4.0%	0	0.0%	1	100.0%	4	4.7%
	55-59 ans	51	13.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%
	60-64 ans	32	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	2.4%
	65-69 ans	17	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	8	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	390	100.0%	28	100.0%	55	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
Données manquantes		1		0		0		0		0		0		0		0		0	

Distribution de l'âge lors de l'admission, ...



Nationalité lors de l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
@nec050	Suisse	681	73.0%	397	84.6%	1078	76.9%	248	67.0%	80	70.8%	328	67.9%	929	71.3%	477	82.0%	1406	74.6%
	Union européenne	183	19.6%	58	12.4%	241	17.2%	90	24.3%	18	15.9%	108	22.4%	273	21.0%	76	13.1%	349	18.5%
	autre	69	7.4%	14	3.0%	83	5.9%	32	8.6%	15	13.3%	47	9.7%	101	7.8%	29	5.0%	130	6.9%
	Total	933	100.0%	469	100.0%	1402	100.0%	370	100.0%	113	100.0%	483	100.0%	1303	100.0%	582	100.0%	1885	100.0%
Données manquantes		47		22		69		20		9		29		67		31		98	

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

act-info – domaine de traitement résidentiel

Nationalité lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
@nec050	Suisse	919	75.0%	91	75.2%	160	65.6%	24	72.7%	27	73.0%	83	83.8%	21	72.4%	4	57.1%	78	86.7%
	Union européenne	225	18.4%	24	19.8%	60	24.6%	7	21.2%	6	16.2%	10	10.1%	5	17.2%	2	28.6%	11	12.2%
	autre	82	6.7%	6	5.0%	24	9.8%	2	6.1%	4	10.8%	6	6.1%	3	10.3%	1	14.3%	1	1.1%
	Total	1226	100.0%	121	100.0%	244	100.0%	33	100.0%	37	100.0%	99	100.0%	29	100.0%	7	100.0%	90	100.0%
Données manquantes		64		2		10		2		6		9		0		0		3	

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

Nationalité lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
@nec050	Suisse	608	71.3%	67	71.3%	125	66.1%	17	70.8%	17	68.0%	67	84.8%	18	75.0%	3	50.0%	7	87.5%
	Union européenne	175	20.5%	23	24.5%	51	27.0%	6	25.0%	6	24.0%	6	7.6%	3	12.5%	2	33.3%	1	12.5%
	autre	70	8.2%	4	4.3%	13	6.9%	1	4.2%	2	8.0%	6	7.6%	3	12.5%	1	16.7%	0	0.0%
	Total	853	100.0%	94	100.0%	189	100.0%	24	100.0%	25	100.0%	79	100.0%	24	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		44		1		10		1		6		4		0		0		0	

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

Nationalité lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
@nec050	Suisse	310	83.6%	24	88.9%	35	63.6%	7	77.8%	10	83.3%	16	80.0%	3	60.0%	1	100.0%	71	86.6%
	Union européenne	49	13.2%	1	3.7%	9	16.4%	1	11.1%	0	0.0%	4	20.0%	2	40.0%	0	0.0%	10	12.2%
	autre	12	3.2%	2	7.4%	11	20.0%	1	11.1%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	Total	371	100.0%	27	100.0%	55	100.0%	9	100.0%	12	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	82	100.0%
Données manquantes		20		1		0		1		0		5		0		0		3	

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

1.2 Intégration sociale

État civil lors de l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qmec040	célibataire	480	50.8%	241	50.6%	721	50.8%	308	82.1%	87	77.0%	395	80.9%	788	59.7%	328	55.7%	1116	58.5%
	marié-e	198	21.0%	108	22.7%	306	21.5%	13	3.5%	4	3.5%	17	3.5%	211	16.0%	112	19.0%	323	16.9%
	séparé-e (juridiquement)	42	4.4%	15	3.2%	57	4.0%	18	4.8%	2	1.8%	20	4.1%	60	4.5%	17	2.9%	77	4.0%
	divorcé-e	207	21.9%	100	21.0%	307	21.6%	31	8.3%	18	15.9%	49	10.0%	238	18.0%	118	20.0%	356	18.7%
	veuf/veuve	10	1.1%	12	2.5%	22	1.5%	5	1.3%	2	1.8%	7	1.4%	15	1.1%	14	2.4%	29	1.5%
	partenariat enregistré (PaCS)	7	0.7%	0	0.0%	7	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.5%	0	0.0%	7	0.4%
	Total	944	100.0%	476	100.0%	1420	100.0%	375	100.0%	113	100.0%	488	100.0%	1319	100.0%	589	100.0%	1908	100.0%
Données manquantes		36		15		51		15		9		24		51		24		75	

État civil lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qmec040	célibataire	603	48.5%	95	79.2%	188	77.4%	26	76.5%	24	55.8%	91	92.9%	15	55.6%	3	42.9%	71	76.3%
	marié-e	279	22.4%	7	5.8%	13	5.3%	1	2.9%	4	9.3%	2	2.0%	3	11.1%	2	28.6%	12	12.9%
	séparé-e (juridiquement)	51	4.1%	2	1.7%	14	5.8%	1	2.9%	3	7.0%	1	1.0%	2	7.4%	1	14.3%	2	2.2%
	divorcé-e	280	22.5%	15	12.5%	27	11.1%	6	17.6%	12	27.9%	3	3.1%	7	25.9%	0	0.0%	7	7.5%
	veuf/veuve	24	1.9%	1	0.8%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	1.1%
	partenariat enregistré (PaCS)	7	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1244	100.0%	120	100.0%	243	100.0%	34	100.0%	43	100.0%	98	100.0%	27	100.0%	7	100.0%	93	100.0%
Données manquantes		46		3		11		1		0		10		2		0		0	

État civil lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qmec040	célibataire	434	50.1%	73	78.5%	146	77.7%	19	79.2%	18	58.1%	74	93.7%	14	60.9%	3	50.0%	6	75.0%
	marié-e	187	21.6%	5	5.4%	9	4.8%	1	4.2%	4	12.9%	1	1.3%	2	8.7%	1	16.7%	1	12.5%
	séparé-e (juridiquement)	37	4.3%	2	2.2%	14	7.4%	0	0.0%	3	9.7%	1	1.3%	2	8.7%	1	16.7%	0	0.0%
	divorcé-e	189	21.8%	12	12.9%	18	9.6%	4	16.7%	6	19.4%	3	3.8%	5	21.7%	0	0.0%	1	12.5%
	veuf/veuve	12	1.4%	1	1.1%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
	partenariat enregistré (PaCS)	7	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	866	100.0%	93	100.0%	188	100.0%	24	100.0%	31	100.0%	79	100.0%	23	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		31		2		11		1		0		4		1		0		0	

État civil lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qmec040	célibataire	168	44.7%	22	81.5%	42	76.4%	7	70.0%	6	50.0%	17	89.5%	1	25.0%	0	0.0%	65	76.5%
	marié-e	92	24.5%	2	7.4%	4	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	1	25.0%	1	100.0%	11	12.9%
	séparé-e (juridiquement)	14	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	divorcé-e	90	23.9%	3	11.1%	9	16.4%	2	20.0%	6	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	6	7.1%
	veuf/veuve	12	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	partenariat enregistré (PaCS)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	376	100.0%	27	100.0%	55	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
Données manquantes		15		1		0		0		0		6		1		0		0	

Taille du lieu de domicile lors de l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
@mec030	grands centres urbains	69	7.5%	46	9.9%	115	8.3%	21	6.0%	14	12.7%	35	7.6%	90	7.1%	60	10.4%	150	8.1%
	périphérie des 3 grands centres urbains	151	16.4%	61	13.1%	212	15.3%	42	12.0%	10	9.1%	52	11.3%	193	15.2%	71	12.3%	264	14.3%
	villes de moyenne importance	151	16.4%	84	18.0%	235	16.9%	72	20.6%	15	13.6%	87	19.0%	223	17.6%	99	17.2%	322	17.4%
	petites villes	270	29.3%	125	26.8%	395	28.5%	119	34.1%	38	34.5%	157	34.2%	389	30.6%	163	28.3%	552	29.9%
	campagne	280	30.4%	150	32.2%	430	31.0%	95	27.2%	33	30.0%	128	27.9%	375	29.5%	183	31.8%	558	30.2%
	Total	921	100.0%	466	100.0%	1387	100.0%	349	100.0%	110	100.0%	459	100.0%	1270	100.0%	576	100.0%	1846	100.0%
Données manquantes		59		25		84		41		12		53		100		37		137	

Taille du lieu de domicile lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
@mec030	grands centres urbains	103	8.5%	5	4.7%	21	9.4%	2	5.9%	2	4.9%	8	8.2%	1	3.6%	0	0.0%	8	8.7%
	périphérie des 3 grands centres urbains	200	16.4%	8	7.5%	25	11.2%	4	11.8%	4	9.8%	10	10.2%	7	25.0%	0	0.0%	6	6.5%
	villes de moyenne importance	198	16.3%	16	15.0%	51	22.8%	6	17.6%	8	19.5%	13	13.3%	4	14.3%	0	0.0%	25	27.2%
	petites villes	337	27.7%	36	33.6%	84	37.5%	11	32.4%	15	36.6%	32	32.7%	10	35.7%	1	16.7%	27	29.3%
	campagne	379	31.1%	42	39.3%	43	19.2%	11	32.4%	12	29.3%	35	35.7%	6	21.4%	5	83.3%	26	28.3%
	Total	1217	100.0%	107	100.0%	224	100.0%	34	100.0%	41	100.0%	98	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	92	100.0%
Données manquantes		73		16		30		1		2		10		1		1		1	

Taille du lieu de domicile lors de l'admission

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
@mec030	grands centres urbains	65	7.7%	3	3.6%	13	7.5%	0	0.0%	2	6.9%	5	6.5%	1	4.3%	0	0.0%	1	12.5%
	périphérie des 3 grands centres urbains	148	17.5%	7	8.3%	21	12.1%	2	8.3%	2	6.9%	8	10.4%	5	21.7%	0	0.0%	0	0.0%
	villes de moyenne importance	140	16.5%	14	16.7%	43	24.9%	4	16.7%	5	17.2%	11	14.3%	3	13.0%	0	0.0%	2	25.0%
	petites villes	243	28.7%	26	31.0%	62	35.8%	10	41.7%	13	44.8%	22	28.6%	9	39.1%	1	20.0%	3	37.5%
	campagne	250	29.6%	34	40.5%	34	19.7%	8	33.3%	7	24.1%	31	40.3%	5	21.7%	4	80.0%	2	25.0%
	Total	846	100.0%	84	100.0%	173	100.0%	24	100.0%	29	100.0%	77	100.0%	23	100.0%	5	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		51		11		26		1		2		6		1		1		0	

Taille du lieu de domicile lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
@mec030	grands centres urbains	38	10.3%	2	8.7%	8	15.7%	2	20.0%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.3%
	périphérie des 3 grands centres urbains	52	14.1%	1	4.3%	4	7.8%	2	20.0%	2	16.7%	2	9.5%	2	40.0%	0	0.0%	6	7.1%
	villes de moyenne importance	58	15.7%	2	8.7%	8	15.7%	2	20.0%	3	25.0%	2	9.5%	1	20.0%	0	0.0%	23	27.4%
	petites villes	93	25.2%	10	43.5%	22	43.1%	1	10.0%	2	16.7%	10	47.6%	1	20.0%	0	0.0%	24	28.6%
	campagne	128	34.7%	8	34.8%	9	17.6%	3	30.0%	5	41.7%	4	19.0%	1	20.0%	1	100.0%	24	28.6%
	Total	369	100.0%	23	100.0%	51	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	84	100.0%
Données manquantes		22		5		4		0		0		4		0		0		1	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnec060	seul-e en ménage	308	33.4%	128	27.7%	436	31.5%	56	15.8%	25	22.7%	81	17.5%	364	28.5%	153	26.7%	517	28.0%
	avec famille d'origine	78	8.5%	51	11.0%	129	9.3%	64	18.1%	9	8.2%	73	15.7%	142	11.1%	60	10.5%	202	10.9%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	239	25.9%	151	32.7%	390	28.2%	12	3.4%	13	11.8%	25	5.4%	251	19.7%	164	28.7%	415	22.5%
	avec des amis ou d'autres personnes	43	4.7%	14	3.0%	57	4.1%	13	3.7%	3	2.7%	16	3.4%	56	4.4%	17	3.0%	73	4.0%
	en prison	10	1.1%	5	1.1%	15	1.1%	35	9.9%	8	7.3%	43	9.3%	45	3.5%	13	2.3%	58	3.1%
	institution thérapeutique/foyer	43	4.7%	13	2.8%	56	4.0%	65	18.4%	14	12.7%	79	17.0%	108	8.5%	27	4.7%	135	7.3%
	hôpital/clinique	182	19.7%	97	21.0%	279	20.2%	102	28.8%	36	32.7%	138	29.7%	284	22.3%	133	23.3%	417	22.6%
	autre	19	2.1%	3	0.6%	22	1.6%	7	2.0%	2	1.8%	9	1.9%	26	2.0%	5	0.9%	31	1.7%
Total		922	100.0%	462	100.0%	1384	100.0%	354	100.0%	110	100.0%	464	100.0%	1276	100.0%	572	100.0%	1848	100.0%
Données manquantes		58		29		87		36		12		48		94		41		135	
qnec065	seul-e en ménage	376	40.6%	157	33.7%	533	38.3%	98	27.4%	28	25.5%	126	26.9%	474	36.9%	185	32.1%	659	35.4%
	avec famille d'origine	98	10.6%	42	9.0%	140	10.1%	78	21.8%	18	16.4%	96	20.5%	176	13.7%	60	10.4%	236	12.7%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	311	33.6%	196	42.1%	507	36.4%	31	8.7%	23	20.9%	54	11.5%	342	26.6%	219	38.0%	561	30.2%
	avec des amis ou d'autres personnes	51	5.5%	25	5.4%	76	5.5%	29	8.1%	8	7.3%	37	7.9%	80	6.2%	33	5.7%	113	6.1%
	en prison	8	0.9%	4	0.9%	12	0.9%	26	7.3%	6	5.5%	32	6.8%	34	2.6%	10	1.7%	44	2.4%
	institution thérapeutique/foyer	40	4.3%	19	4.1%	59	4.2%	53	14.8%	18	16.4%	71	15.2%	93	7.2%	37	6.4%	130	7.0%
	hôpital/clinique	27	2.9%	20	4.3%	47	3.4%	34	9.5%	6	5.5%	40	8.5%	61	4.8%	26	4.5%	87	4.7%
	autre	15	1.6%	3	0.6%	18	1.3%	9	2.5%	3	2.7%	12	2.6%	24	1.9%	6	1.0%	30	1.6%
Total		926	100.0%	466	100.0%	1392	100.0%	358	100.0%	110	100.0%	468	100.0%	1284	100.0%	576	100.0%	1860	100.0%
Données manquantes		54		25		79		32		12		44		86		37		123	

Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qnec060	seul-e en ménage	381	31.4%	19	16.8%	53	22.6%	6	17.6%	12	32.4%	20	21.3%	3	11.5%	0	0.0%	23	25.3%
	avec famille d'origine	77	6.3%	10	8.8%	38	16.2%	7	20.6%	6	16.2%	32	34.0%	3	11.5%	2	33.3%	27	29.7%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	350	28.9%	16	14.2%	19	8.1%	2	5.9%	6	16.2%	2	2.1%	3	11.5%	2	33.3%	16	17.6%
	avec des amis ou d'autres personnes	47	3.9%	1	0.9%	15	6.4%	1	2.9%	1	2.7%	2	2.1%	1	3.8%	0	0.0%	5	5.5%
	en prison	9	0.7%	12	10.6%	21	8.9%	6	17.6%	1	2.7%	2	2.1%	4	15.4%	1	16.7%	2	2.2%
	institution thérapeutique/foyer	65	5.4%	15	13.3%	30	12.8%	4	11.8%	2	5.4%	7	7.4%	5	19.2%	0	0.0%	7	7.7%
	hôpital/clinique	263	21.7%	37	32.7%	57	24.3%	8	23.5%	9	24.3%	27	28.7%	7	26.9%	1	16.7%	8	8.8%
	autre	21	1.7%	3	2.7%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%
	Total	1213	100.0%	113	100.0%	235	100.0%	34	100.0%	37	100.0%	94	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	91	100.0%
Données manquantes		77		10		19		1		6		14		3		1		2	
qnec065	seul-e en ménage	470	38.7%	29	25.9%	77	32.5%	11	32.4%	13	34.2%	27	27.6%	6	22.2%	0	0.0%	26	28.0%
	avec famille d'origine	88	7.2%	16	14.3%	44	18.6%	7	20.6%	8	21.1%	40	40.8%	6	22.2%	2	28.6%	25	26.9%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	461	37.9%	25	22.3%	35	14.8%	3	8.8%	8	21.1%	4	4.1%	5	18.5%	3	42.9%	18	19.4%
	avec des amis ou d'autres personnes	66	5.4%	5	4.5%	25	10.5%	2	5.9%	1	2.6%	6	6.1%	1	3.7%	0	0.0%	7	7.5%
	en prison	6	0.5%	10	8.9%	16	6.8%	5	14.7%	0	0.0%	2	2.0%	2	7.4%	1	14.3%	2	2.2%
	institution thérapeutique/foyer	65	5.3%	13	11.6%	24	10.1%	4	11.8%	3	7.9%	8	8.2%	5	18.5%	1	14.3%	7	7.5%
	hôpital/clinique	41	3.4%	10	8.9%	12	5.1%	2	5.9%	5	13.2%	9	9.2%	1	3.7%	0	0.0%	7	7.5%
	autre	18	1.5%	4	3.6%	4	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	1	3.7%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	1215	100.0%	112	100.0%	237	100.0%	34	100.0%	38	100.0%	98	100.0%	27	100.0%	7	100.0%	93	100.0%
Données manquantes		75		11		17		1		5		10		2		0		0	

Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
HOMMES						dérivés		stimulant						substance		pathologique		comportement	
qnec060	seul-e en ménage	279	32.8%	13	14.9%	43	23.6%	5	20.8%	8	32.0%	14	18.7%	1	4.8%	0	0.0%	1	16.7%
	avec famille d'origine	61	7.2%	10	11.5%	32	17.6%	5	20.8%	3	12.0%	26	34.7%	3	14.3%	2	40.0%	0	0.0%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	218	25.6%	10	11.5%	13	7.1%	1	4.2%	4	16.0%	1	1.3%	2	9.5%	1	20.0%	1	16.7%
	avec des amis ou d'autres personnes	34	4.0%	1	1.1%	14	7.7%	1	4.2%	1	4.0%	2	2.7%	1	4.8%	0	0.0%	2	33.3%
	en prison	6	0.7%	10	11.5%	17	9.3%	5	20.8%	0	0.0%	2	2.7%	3	14.3%	1	20.0%	1	16.7%
	institution thérapeutique/foyer	54	6.3%	12	13.8%	25	13.7%	3	12.5%	2	8.0%	6	8.0%	5	23.8%	0	0.0%	1	16.7%
	hôpital/clinique	180	21.2%	28	32.2%	36	19.8%	4	16.7%	7	28.0%	22	29.3%	6	28.6%	1	20.0%	0	0.0%
	autre	19	2.2%	3	3.4%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	851	100.0%	87	100.0%	182	100.0%	24	100.0%	25	100.0%	75	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		46		8		17		1		6		8		3		1		2	
qnec065	seul-e en ménage	350	41.2%	22	25.3%	58	31.7%	7	29.2%	9	34.6%	20	26.0%	3	13.6%	0	0.0%	4	50.0%
	avec famille d'origine	74	8.7%	15	17.2%	35	19.1%	6	25.0%	5	19.2%	32	41.6%	6	27.3%	2	33.3%	1	12.5%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	287	33.8%	16	18.4%	24	13.1%	1	4.2%	5	19.2%	3	3.9%	3	13.6%	2	33.3%	1	12.5%
	avec des amis ou d'autres personnes	46	5.4%	4	4.6%	21	11.5%	1	4.2%	1	3.8%	5	6.5%	1	4.5%	0	0.0%	1	12.5%
	en prison	5	0.6%	9	10.3%	11	6.0%	4	16.7%	0	0.0%	1	1.3%	2	9.1%	1	16.7%	1	12.5%
	institution thérapeutique/foyer	46	5.4%	9	10.3%	20	10.9%	3	12.5%	3	11.5%	6	7.8%	5	22.7%	1	16.7%	0	0.0%
	hôpital/clinique	29	3.4%	8	9.2%	10	5.5%	2	8.3%	3	11.5%	8	10.4%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	13	1.5%	4	4.6%	4	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.6%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	850	100.0%	87	100.0%	183	100.0%	24	100.0%	26	100.0%	77	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		47		8		16		1		5		6		2		0		0	

Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
FEMMES						dérivés		stimulant						substance		pathologique		comportement	
qnec060	seul-e en ménage	102	28.3%	6	23.1%	10	18.9%	1	10.0%	4	33.3%	6	31.6%	2	40.0%	0	0.0%	22	25.9%
	avec famille d'origine	16	4.4%	0	0.0%	6	11.3%	2	20.0%	3	25.0%	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	27	31.8%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	131	36.3%	6	23.1%	6	11.3%	1	10.0%	2	16.7%	1	5.3%	1	20.0%	1	100.0%	15	17.6%
	avec des amis ou d'autres personnes	13	3.6%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%
	en prison	3	0.8%	2	7.7%	4	7.5%	1	10.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.2%
	institution thérapeutique/foyer	11	3.0%	3	11.5%	5	9.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.1%
	hôpital/clinique	83	23.0%	9	34.6%	21	39.6%	4	40.0%	2	16.7%	5	26.3%	1	20.0%	0	0.0%	8	9.4%
	autre	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%
	Total	361	100.0%	26	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
Données manquantes		30		2		2		0		0		6		0		0		0	
qnec065	seul-e en ménage	119	32.8%	7	28.0%	19	35.2%	4	40.0%	4	33.3%	7	33.3%	3	60.0%	0	0.0%	22	25.9%
	avec famille d'origine	14	3.9%	1	4.0%	9	16.7%	1	10.0%	3	25.0%	8	38.1%	0	0.0%	0	0.0%	24	28.2%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	173	47.7%	9	36.0%	11	20.4%	2	20.0%	3	25.0%	1	4.8%	2	40.0%	1	100.0%	17	20.0%
	avec des amis ou d'autres personnes	20	5.5%	1	4.0%	4	7.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.1%
	en prison	1	0.3%	1	4.0%	5	9.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	institution thérapeutique/foyer	19	5.2%	4	16.0%	4	7.4%	1	10.0%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.2%
	hôpital/clinique	12	3.3%	2	8.0%	2	3.7%	0	0.0%	2	16.7%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.2%
	autre	5	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	Total	363	100.0%	25	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
Données manquantes		28		3		1		0		0		4		0		0		0	

Avoir des enfants (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnec067	non, aucun	501	53.8%	247	53.0%	748	53.5%	265	73.2%	58	50.9%	323	67.9%	766	59.2%	305	52.6%	1071	57.2%
	oui	431	46.2%	219	47.0%	650	46.5%	97	26.8%	56	49.1%	153	32.1%	528	40.8%	275	47.4%	803	42.8%
	Total	932	100.0%	466	100.0%	1398	100.0%	362	100.0%	114	100.0%	476	100.0%	1294	100.0%	580	100.0%	1874	100.0%
Données manquantes		48		25		73		28		8		36		76		33		109	

Avoir des enfants (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qnec067	non, aucun	614	50.2%	82	68.3%	156	65.5%	21	61.8%	26	65.0%	81	85.3%	13	50.0%	3	50.0%	75	81.5%
	oui	610	49.8%	38	31.7%	82	34.5%	13	38.2%	14	35.0%	14	14.7%	13	50.0%	3	50.0%	17	18.5%
	Total	1224	100.0%	120	100.0%	238	100.0%	34	100.0%	40	100.0%	95	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	92	100.0%
Données manquantes		66		3		16		1		3		13		3		1		1	

Avoir des enfants (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qnec067	non, aucun	448	52.3%	64	69.6%	130	70.7%	16	66.7%	20	71.4%	67	88.2%	12	57.1%	3	60.0%	5	71.4%
	oui	408	47.7%	28	30.4%	54	29.3%	8	33.3%	8	28.6%	9	11.8%	9	42.9%	2	40.0%	2	28.6%
	Total	856	100.0%	92	100.0%	184	100.0%	24	100.0%	28	100.0%	76	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	7	100.0%
Données manquantes		41		3		15		1		3		7		3		1		1	

Avoir des enfants (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qnec067	non, aucun	165	45.1%	18	64.3%	26	48.1%	5	50.0%	6	50.0%	14	73.7%	1	20.0%	0	0.0%	70	82.4%
	oui	201	54.9%	10	35.7%	28	51.9%	5	50.0%	6	50.0%	5	26.3%	4	80.0%	1	100.0%	15	17.6%
	Total	366	100.0%	28	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
Données manquantes		25		0		1		0		0		6		0		0		0	

Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnec068	non	323	75.8%	122	56.0%	445	69.1%	86	90.5%	30	57.7%	116	78.9%	409	78.5%	152	56.3%	561	70.9%
	oui	103	24.2%	96	44.0%	199	30.9%	9	9.5%	22	42.3%	31	21.1%	112	21.5%	118	43.7%	230	29.1%
	Total	426	100.0%	218	100.0%	644	100.0%	95	100.0%	52	100.0%	147	100.0%	521	100.0%	270	100.0%	791	100.0%
Données manquantes		5		1		6		2		4		6		7		5		12	

Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qnec068	non	421	69.8%	31	81.6%	61	76.3%	10	83.3%	11	78.6%	10	83.3%	10	76.9%	2	66.7%	6	35.3%
	oui	182	30.2%	7	18.4%	19	23.8%	2	16.7%	3	21.4%	2	16.7%	3	23.1%	1	33.3%	11	64.7%
	Total	603	100.0%	38	100.0%	80	100.0%	12	100.0%	14	100.0%	12	100.0%	13	100.0%	3	100.0%	17	100.0%
Données manquantes		7		0		2		1		0		2		0		0		0	

Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qnec068	non	310	77.1%	24	85.7%	43	81.1%	8	100.0%	7	87.5%	8	88.9%	7	77.8%	1	50.0%	1	50.0%
	oui	92	22.9%	4	14.3%	10	18.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	11.1%	2	22.2%	1	50.0%	1	50.0%
	Total	402	100.0%	28	100.0%	53	100.0%	8	100.0%	8	100.0%	9	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		6		0		1		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qnec068	non	110	55.0%	7	70.0%	18	66.7%	2	50.0%	4	66.7%	2	66.7%	3	75.0%	1	100.0%	5	33.3%
	oui	90	45.0%	3	30.0%	9	33.3%	2	50.0%	2	33.3%	1	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	10	66.7%
	Total	200	100.0%	10	100.0%	27	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	15	100.0%
Données manquantes		1		0		1		1		0		2		0		0		0	

Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnec070	logement stable	613	66.3%	342	74.0%	955	68.9%	134	37.3%	47	42.3%	181	38.5%	747	58.2%	389	67.9%	1136	61.2%
	logement instable/sans domicile fixe	93	10.1%	20	4.3%	113	8.1%	20	5.6%	7	6.3%	27	5.7%	113	8.8%	27	4.7%	140	7.5%
	en prison	12	1.3%	4	0.9%	16	1.2%	38	10.6%	8	7.2%	46	9.8%	50	3.9%	12	2.1%	62	3.3%
	institution/foyer/hôpital/autre	207	22.4%	96	20.8%	303	21.8%	167	46.5%	49	44.1%	216	46.0%	374	29.1%	145	25.3%	519	27.9%
	Total	925	100.0%	462	100.0%	1387	100.0%	359	100.0%	111	100.0%	470	100.0%	1284	100.0%	573	100.0%	1857	100.0%
Données manquantes		55		29		84		31		11		42		86		40		126	
qnec075	logement stable	773	83.5%	399	85.4%	1172	84.1%	217	60.4%	73	67.0%	290	62.0%	990	77.0%	472	81.9%	1462	78.6%
	logement instable/sans domicile fixe	82	8.9%	21	4.5%	103	7.4%	35	9.7%	10	9.2%	45	9.6%	117	9.1%	31	5.4%	148	8.0%
	en prison	7	0.8%	4	0.9%	11	0.8%	26	7.2%	6	5.5%	32	6.8%	33	2.6%	10	1.7%	43	2.3%
	institution/foyer/hôpital/autre	64	6.9%	43	9.2%	107	7.7%	81	22.6%	20	18.3%	101	21.6%	145	11.3%	63	10.9%	208	11.2%
	Total	926	100.0%	467	100.0%	1393	100.0%	359	100.0%	109	100.0%	468	100.0%	1285	100.0%	576	100.0%	1861	100.0%
Données manquantes		54		24		78		31		13		44		85		37		122	

Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qnec070	logement stable	824	67.9%	36	32.1%	103	42.9%	12	35.3%	18	48.6%	52	53.6%	12	46.2%	5	71.4%	75	82.4%
	logement instable/sans domicile fixe	86	7.1%	10	8.9%	24	10.0%	3	8.8%	7	18.9%	7	7.2%	2	7.7%	0	0.0%	1	1.1%
	en prison	11	0.9%	13	11.6%	22	9.2%	6	17.6%	1	2.7%	2	2.1%	4	15.4%	1	14.3%	2	2.2%
	institution/foyer/hôpital/autre	293	24.1%	53	47.3%	91	37.9%	13	38.2%	11	29.7%	36	37.1%	8	30.8%	1	14.3%	13	14.3%
	Total	1214	100.0%	112	100.0%	240	100.0%	34	100.0%	37	100.0%	97	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	91	100.0%
Données manquantes		76		11		14		1		6		11		3		0		2	
qnec075	logement stable	1034	84.8%	64	57.7%	157	66.8%	19	55.9%	25	64.1%	66	68.8%	18	66.7%	5	71.4%	75	80.6%
	logement instable/sans domicile fixe	84	6.9%	13	11.7%	30	12.8%	4	11.8%	6	15.4%	7	7.3%	2	7.4%	0	0.0%	2	2.2%
	en prison	6	0.5%	10	9.0%	17	7.2%	4	11.8%	0	0.0%	1	1.0%	2	7.4%	1	14.3%	2	2.2%
	institution/foyer/hôpital/autre	96	7.9%	24	21.6%	31	13.2%	7	20.6%	8	20.5%	22	22.9%	5	18.5%	1	14.3%	14	15.1%
	Total	1220	100.0%	111	100.0%	235	100.0%	34	100.0%	39	100.0%	96	100.0%	27	100.0%	7	100.0%	93	100.0%
Données manquantes		70		12		19		1		4		12		2		0		0	

Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
HOMMES						dérivés		stimulant						substance		pathologique		comportement	
qnec070	logement stable	555	65.1%	27	31.0%	87	46.8%	9	37.5%	12	46.2%	39	51.3%	10	47.6%	4	66.7%	4	66.7%
	logement instable/sans domicile fixe	70	8.2%	9	10.3%	19	10.2%	2	8.3%	5	19.2%	6	7.9%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	10	1.2%	11	12.6%	17	9.1%	5	20.8%	0	0.0%	2	2.6%	3	14.3%	1	16.7%	1	16.7%
	institution/foyer/hôpital/autre	217	25.5%	40	46.0%	63	33.9%	8	33.3%	9	34.6%	29	38.2%	6	28.6%	1	16.7%	1	16.7%
	Total	852	100.0%	87	100.0%	186	100.0%	24	100.0%	26	100.0%	76	100.0%	21	100.0%	6	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		45		8		13		1		5		7		3		0		2	
qnec075	logement stable	715	83.8%	51	58.6%	121	66.5%	11	45.8%	16	59.3%	51	68.0%	14	63.6%	4	66.7%	6	75.0%
	logement instable/sans domicile fixe	65	7.6%	11	12.6%	24	13.2%	4	16.7%	5	18.5%	6	8.0%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	4	0.5%	9	10.3%	13	7.1%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	1	16.7%	1	12.5%
	institution/foyer/hôpital/autre	69	8.1%	16	18.4%	24	13.2%	6	25.0%	6	22.2%	18	24.0%	4	18.2%	1	16.7%	1	12.5%
	Total	853	100.0%	87	100.0%	182	100.0%	24	100.0%	27	100.0%	75	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		44		8		17		1		4		8		2		0		0	

Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qnec070	logement stable	268	74.2%	9	36.0%	16	29.6%	3	30.0%	6	54.5%	13	61.9%	2	40.0%	1	100.0%	71	83.5%
	logement instable/sans domicile fixe	16	4.4%	1	4.0%	5	9.3%	1	10.0%	2	18.2%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	en prison	1	0.3%	2	8.0%	5	9.3%	1	10.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.2%
	institution/foyer/hôpital/autre	76	21.1%	13	52.0%	28	51.9%	5	50.0%	2	18.2%	7	33.3%	2	40.0%	0	0.0%	12	14.1%
	Total	361	100.0%	25	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
Données manquantes		30		3		1		0		1		4		0		0		0	
qnec075	logement stable	317	86.8%	13	54.2%	36	67.9%	8	80.0%	9	75.0%	15	71.4%	4	80.0%	1	100.0%	69	81.2%
	logement instable/sans domicile fixe	19	5.2%	2	8.3%	6	11.3%	0	0.0%	1	8.3%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	en prison	2	0.5%	1	4.2%	4	7.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	institution/foyer/hôpital/autre	27	7.4%	8	33.3%	7	13.2%	1	10.0%	2	16.7%	4	19.0%	1	20.0%	0	0.0%	13	15.3%
	Total	365	100.0%	24	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
Données manquantes		26		4		2		0		0		4		0		0		0	

Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzes010	sans partenaire, seul-e	423	46.4%	191	41.4%	614	44.7%	210	59.0%	37	33.6%	247	53.0%	633	49.9%	228	39.9%	861	46.8%
	relation(s) temporaire(s)	56	6.1%	25	5.4%	81	5.9%	52	14.6%	22	20.0%	74	15.9%	108	8.5%	47	8.2%	155	8.4%
	partenaire fixe, vivant séparé-e	143	15.7%	74	16.1%	217	15.8%	60	16.9%	30	27.3%	90	19.3%	203	16.0%	104	18.2%	307	16.7%
	partenaire fixe, en ménage commun	290	31.8%	171	37.1%	461	33.6%	34	9.6%	21	19.1%	55	11.8%	324	25.6%	192	33.6%	516	28.1%
	Total	912	100.0%	461	100.0%	1373	100.0%	356	100.0%	110	100.0%	466	100.0%	1268	100.0%	571	100.0%	1839	100.0%
Données manquantes		68		30		98		34		12		46		102		42		144	

Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qzes010	sans partenaire, seul-e	524	43.4%	59	54.6%	103	44.8%	26	76.5%	24	61.5%	52	54.2%	18	69.2%	2	28.6%	54	58.1%
	relation(s) temporaire(s)	71	5.9%	10	9.3%	40	17.4%	1	2.9%	4	10.3%	20	20.8%	3	11.5%	1	14.3%	4	4.3%
	partenaire fixe, vivant séparé-e	195	16.2%	17	15.7%	46	20.0%	3	8.8%	3	7.7%	23	24.0%	2	7.7%	1	14.3%	17	18.3%
	partenaire fixe, en ménage commun	417	34.5%	22	20.4%	41	17.8%	4	11.8%	8	20.5%	1	1.0%	3	11.5%	3	42.9%	18	19.4%
	Total	1207	100.0%	108	100.0%	230	100.0%	34	100.0%	39	100.0%	96	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	93	100.0%
Données manquantes		83		15		24		1		4		12		3		0		0	

Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qzes010	sans partenaire, seul-e	390	46.3%	48	57.1%	90	50.8%	20	83.3%	17	63.0%	46	59.7%	15	71.4%	2	33.3%	5	62.5%
	relation(s) temporaire(s)	49	5.8%	8	9.5%	27	15.3%	1	4.2%	3	11.1%	14	18.2%	3	14.3%	1	16.7%	1	12.5%
	partenaire fixe, vivant séparé-e	136	16.1%	12	14.3%	30	16.9%	2	8.3%	2	7.4%	16	20.8%	2	9.5%	1	16.7%	2	25.0%
	partenaire fixe, en ménage commun	268	31.8%	16	19.0%	30	16.9%	1	4.2%	5	18.5%	1	1.3%	1	4.8%	2	33.3%	0	0.0%
	Total	843	100.0%	84	100.0%	177	100.0%	24	100.0%	27	100.0%	77	100.0%	21	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		54		11		22		1		4		6		3		0		0	

Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qzes010	sans partenaire, seul-e	133	36.7%	11	45.8%	13	24.5%	6	60.0%	7	58.3%	6	31.6%	3	60.0%	0	0.0%	49	57.6%
	relation(s) temporaire(s)	22	6.1%	2	8.3%	13	24.5%	0	0.0%	1	8.3%	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%
	partenaire fixe, vivant séparé-e	59	16.3%	5	20.8%	16	30.2%	1	10.0%	1	8.3%	7	36.8%	0	0.0%	0	0.0%	15	17.6%
	partenaire fixe, en ménage commun	148	40.9%	6	25.0%	11	20.8%	3	30.0%	3	25.0%	0	0.0%	2	40.0%	1	100.0%	18	21.2%
	Total	362	100.0%	24	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
Données manquantes		29		4		2		0		0		6		0		0		0	

Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzes015	non	322	80.1%	163	71.2%	485	76.9%	62	72.1%	18	39.1%	80	60.6%	384	78.7%	181	65.8%	565	74.0%
	oui	80	19.9%	66	28.8%	146	23.1%	24	27.9%	28	60.9%	52	39.4%	104	21.3%	94	34.2%	198	26.0%
	Total	402	100.0%	229	100.0%	631	100.0%	86	100.0%	46	100.0%	132	100.0%	488	100.0%	275	100.0%	763	100.0%
Données manquantes		31		16		47		8		5		13		39		21		60	

Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qzes015	non	443	78.1%	18	48.6%	42	52.5%	1	14.3%	8	72.7%	16	80.0%	2	50.0%	3	100.0%	32	91.4%
	oui	124	21.9%	19	51.4%	38	47.5%	6	85.7%	3	27.3%	4	20.0%	2	50.0%	0	0.0%	3	8.6%
	Total	567	100.0%	37	100.0%	80	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	20	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	35	100.0%
Données manquantes		45		2		7		0		0		4		1		1		0	

Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qzes015	non	312	83.4%	14	51.9%	34	61.8%	1	33.3%	5	71.4%	13	81.3%	1	50.0%	2	100.0%	2	100.0%
	oui	62	16.6%	13	48.1%	21	38.2%	2	66.7%	2	28.6%	3	18.8%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	374	100.0%	27	100.0%	55	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		30		1		5		0		0		1		1		1		0	

Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qzes015	non	131	68.2%	4	40.0%	8	32.0%	0	0.0%	3	75.0%	3	75.0%	1	50.0%	1	100.0%	30	90.9%
	oui	61	31.8%	6	60.0%	17	68.0%	4	100.0%	1	25.0%	1	25.0%	1	50.0%	0	0.0%	3	9.1%
	Total	192	100.0%	10	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	33	100.0%
Données manquantes		15		1		2		0		0		3		0		0		0	

1.3 Position socio-économique

Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
@nec120	aucune formation achevée	25	2.8%	12	2.6%	37	2.7%	24	6.8%	9	8.7%	33	7.2%	49	3.9%	21	3.7%	70	3.8%
	école obligatoire	95	10.5%	79	17.2%	174	12.7%	102	29.0%	27	26.0%	129	28.3%	197	15.6%	106	18.9%	303	16.6%
	formation de transition	22	2.4%	7	1.5%	29	2.1%	22	6.3%	9	8.7%	31	6.8%	44	3.5%	16	2.8%	60	3.3%
	formation générale sans maturité	25	2.8%	11	2.4%	36	2.6%	9	2.6%	4	3.8%	13	2.9%	34	2.7%	15	2.7%	49	2.7%
	formation prof. de base/apprentissage	485	53.5%	223	48.7%	708	51.9%	162	46.0%	44	42.3%	206	45.2%	647	51.4%	267	47.5%	914	50.2%
	maturité ou école normale	58	6.4%	37	8.1%	95	7.0%	9	2.6%	5	4.8%	14	3.1%	67	5.3%	42	7.5%	109	6.0%
	formation prof. supérieure	108	11.9%	39	8.5%	147	10.8%	16	4.5%	3	2.9%	19	4.2%	124	9.8%	42	7.5%	166	9.1%
	haute école spécialisée et université	80	8.8%	46	10.0%	126	9.2%	8	2.3%	3	2.9%	11	2.4%	88	7.0%	49	8.7%	137	7.5%
	doctorat ou habilitation	9	1.0%	4	0.9%	13	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.7%	4	0.7%	13	0.7%
	Total	907	100.0%	458	100.0%	1365	100.0%	352	100.0%	104	100.0%	456	100.0%	1259	100.0%	562	100.0%	1821	100.0%
Données manquantes		73		33		106		38		18		56		111		51		162	

act-info – domaine de traitement résidentiel
Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
@nec120	aucune formation achevée	31	2.6%	5	4.4%	16	7.0%	1	3.0%	3	8.3%	11	12.2%	1	4.2%	0	0.0%	2	2.2%
	école obligatoire	142	11.8%	25	22.1%	52	22.8%	9	27.3%	7	19.4%	32	35.6%	7	29.2%	0	0.0%	29	31.5%
	formation de transition	29	2.4%	7	6.2%	11	4.8%	1	3.0%	1	2.8%	8	8.9%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.1%
	formation générale sans maturité	30	2.5%	5	4.4%	8	3.5%	1	3.0%	1	2.8%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%
	formation prof. de base/apprentissage	639	53.3%	60	53.1%	108	47.4%	17	51.5%	15	41.7%	29	32.2%	12	50.0%	6	100.0%	30	32.6%
	maturité ou école normale	73	6.1%	2	1.8%	10	4.4%	3	9.1%	2	5.6%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	16	17.4%
	formation prof. supérieure	132	11.0%	5	4.4%	15	6.6%	0	0.0%	7	19.4%	2	2.2%	1	4.2%	0	0.0%	4	4.3%
	haute école spécialisée et université	114	9.5%	3	2.7%	8	3.5%	1	3.0%	0	0.0%	3	3.3%	1	4.2%	0	0.0%	7	7.6%
	doctorat ou habilitation	10	0.8%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	1200	100.0%	113	100.0%	228	100.0%	33	100.0%	36	100.0%	90	100.0%	24	100.0%	6	100.0%	92	100.0%
Données manquantes		90		10		26		2		7		18		5		1		1	

Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
@nec120	aucune formation achevée	21	2.5%	3	3.4%	12	6.9%	0	0.0%	3	12.5%	9	12.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	école obligatoire	98	11.7%	19	21.6%	37	21.1%	6	26.1%	5	20.8%	24	32.0%	5	26.3%	0	0.0%	3	37.5%
	formation de transition	23	2.7%	5	5.7%	8	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	6	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%
	formation générale sans maturité	20	2.4%	5	5.7%	5	2.9%	1	4.3%	1	4.2%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	formation prof. de base/apprentissage	443	52.7%	48	54.5%	87	49.7%	14	60.9%	10	41.7%	26	34.7%	10	52.6%	5	100.0%	4	50.0%
	maturité ou école normale	53	6.3%	1	1.1%	7	4.0%	1	4.3%	2	8.3%	3	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	formation prof. supérieure	102	12.1%	3	3.4%	13	7.4%	0	0.0%	3	12.5%	2	2.7%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	haute école spécialisée et université	74	8.8%	3	3.4%	6	3.4%	1	4.3%	0	0.0%	3	4.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	doctorat ou habilitation	7	0.8%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	841	100.0%	88	100.0%	175	100.0%	23	100.0%	24	100.0%	75	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		56		7		24		2		7		8		5		1		0	

Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
@nec120	aucune formation achevée	10	2.8%	2	8.0%	4	7.5%	1	10.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	école obligatoire	44	12.3%	6	24.0%	15	28.3%	3	30.0%	2	16.7%	8	53.3%	2	40.0%	0	0.0%	26	31.0%
	formation de transition	6	1.7%	2	8.0%	3	5.7%	1	10.0%	1	8.3%	2	13.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	formation générale sans maturité	10	2.8%	0	0.0%	3	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	formation prof. de base/apprentissage	194	54.3%	12	48.0%	21	39.6%	3	30.0%	5	41.7%	3	20.0%	2	40.0%	1	100.0%	26	31.0%
	maturité ou école normale	20	5.6%	1	4.0%	3	5.7%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	19.0%
	formation prof. supérieure	30	8.4%	2	8.0%	2	3.8%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.8%
	haute école spécialisée et université	40	11.2%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.3%
	doctorat ou habilitation	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	Total	357	100.0%	25	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	84	100.0%
Données manquantes		34		3		2		0		0		10		0		0		1	

Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnec080	salaire	275	30.1%	119	26.1%	394	28.8%	35	9.8%	4	3.8%	39	8.4%	310	24.4%	123	21.9%	433	23.6%
	économies, épargne	58	6.3%	17	3.7%	75	5.5%	14	3.9%	2	1.9%	16	3.5%	72	5.7%	19	3.4%	91	5.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	142	15.5%	108	23.7%	250	18.2%	46	12.9%	24	22.6%	70	15.2%	188	14.8%	132	23.5%	320	17.5%
	aide sociale	228	24.9%	79	17.3%	307	22.4%	169	47.5%	54	50.9%	223	48.3%	397	31.3%	133	23.7%	530	28.9%
	assurance-chômage	29	3.2%	12	2.6%	41	3.0%	7	2.0%	3	2.8%	10	2.2%	36	2.8%	15	2.7%	51	2.8%
	soutien du/de la partenaire	14	1.5%	37	8.1%	51	3.7%	8	2.2%	2	1.9%	10	2.2%	22	1.7%	39	6.9%	61	3.3%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	29	3.2%	27	5.9%	56	4.1%	30	8.4%	7	6.6%	37	8.0%	59	4.6%	34	6.0%	93	5.1%
	deal, petit trafic	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	14	3.9%	0	0.0%	14	3.0%	14	1.1%	1	0.2%	15	0.8%
	autres revenus illégaux	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	4	0.3%	1	0.2%	5	0.3%
	prostitution	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%	2	0.2%	2	0.4%	4	0.2%
	assurance d'indemnités journalières	122	13.3%	43	9.4%	165	12.0%	12	3.4%	8	7.5%	20	4.3%	134	10.6%	51	9.1%	185	10.1%
	autre	16	1.8%	10	2.2%	26	1.9%	16	4.5%	2	1.9%	18	3.9%	32	2.5%	12	2.1%	44	2.4%
	Total	914	100.0%	456	100.0%	1370	100.0%	356	100.0%	106	100.0%	462	100.0%	1270	100.0%	562	100.0%	1832	100.0%
Données manquantes		66		35		101		34		16		50		100		51		151	
qnec090	salaire	368	40.4%	144	31.2%	512	37.3%	77	21.6%	10	9.3%	87	18.8%	445	35.1%	154	27.1%	599	32.6%
	économies, épargne	47	5.2%	15	3.3%	62	4.5%	7	2.0%	1	0.9%	8	1.7%	54	4.3%	16	2.8%	70	3.8%
	rente (AVS/AI ou autres)	134	14.7%	115	24.9%	249	18.1%	47	13.2%	23	21.5%	70	15.1%	181	14.3%	138	24.3%	319	17.4%
	aide sociale	205	22.5%	70	15.2%	275	20.0%	138	38.8%	51	47.7%	189	40.8%	343	27.1%	121	21.3%	464	25.3%
	assurance-chômage	28	3.1%	15	3.3%	43	3.1%	9	2.5%	3	2.8%	12	2.6%	37	2.9%	18	3.2%	55	3.0%
	soutien du/de la partenaire	9	1.0%	33	7.2%	42	3.1%	3	0.8%	1	0.9%	4	0.9%	12	0.9%	34	6.0%	46	2.5%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	17	1.9%	26	5.6%	43	3.1%	29	8.1%	7	6.5%	36	7.8%	46	3.6%	33	5.8%	79	4.3%
	deal, petit trafic	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%	18	5.1%	0	0.0%	18	3.9%	22	1.7%	0	0.0%	22	1.2%
	autres revenus illégaux	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%	3	0.8%	1	0.9%	4	0.9%	5	0.4%	3	0.5%	8	0.4%
	prostitution	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%	2	0.2%	3	0.5%	5	0.3%
	assurance d'indemnités journalières	78	8.6%	31	6.7%	109	7.9%	9	2.5%	6	5.6%	15	3.2%	87	6.9%	37	6.5%	124	6.8%
	autre	18	2.0%	8	1.7%	26	1.9%	15	4.2%	3	2.8%	18	3.9%	33	2.6%	11	1.9%	44	2.4%
	Total	911	100.0%	461	100.0%	1372	100.0%	356	100.0%	107	100.0%	463	100.0%	1267	100.0%	568	100.0%	1835	100.0%
Données manquantes		69		30		99		34		15		49		103		45		148	

Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
q nec080	salaire	337	28.0%	10	9.3%	34	14.7%	5	15.2%	4	10.8%	10	10.4%	6	24.0%	0	0.0%	27	29.7%
	économies, épargne	68	5.6%	4	3.7%	4	1.7%	2	6.1%	2	5.4%	8	8.3%	1	4.0%	0	0.0%	3	3.3%
	rente (AVS/AI ou autres)	227	18.9%	12	11.1%	39	16.8%	1	3.0%	4	10.8%	5	5.2%	4	16.0%	1	14.3%	27	29.7%
	aide sociale	300	24.9%	60	55.6%	88	37.9%	17	51.5%	14	37.8%	38	39.6%	5	20.0%	0	0.0%	8	8.8%
	assurance-chômage	38	3.2%	0	0.0%	6	2.6%	0	0.0%	2	5.4%	2	2.1%	1	4.0%	0	0.0%	2	2.2%
	soutien du/de la partenaire	45	3.7%	0	0.0%	4	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	2	8.0%	3	42.9%	4	4.4%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	33	2.7%	4	3.7%	12	5.2%	5	15.2%	5	13.5%	17	17.7%	4	16.0%	0	0.0%	13	14.3%
	deal, petit trafic	0	0.0%	4	3.7%	8	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	1	0.1%	1	0.9%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	1	0.1%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	134	11.1%	8	7.4%	21	9.1%	0	0.0%	6	16.2%	8	8.3%	1	4.0%	1	14.3%	6	6.6%
	autre	20	1.7%	5	4.6%	12	5.2%	3	9.1%	0	0.0%	1	1.0%	1	4.0%	1	14.3%	1	1.1%
	Total	1204	100.0%	108	100.0%	232	100.0%	33	100.0%	37	100.0%	96	100.0%	25	100.0%	7	100.0%	91	100.0%
Données manquantes		86		15		22		2		6		12		4		0		2	
q nec090	salaire	440	36.6%	19	17.1%	60	26.1%	10	30.3%	7	18.4%	24	25.3%	9	33.3%	1	14.3%	30	32.3%
	économies, épargne	55	4.6%	3	2.7%	2	0.9%	0	0.0%	3	7.9%	4	4.2%	1	3.7%	0	0.0%	2	2.2%
	rente (AVS/AI ou autres)	221	18.4%	12	10.8%	39	17.0%	3	9.1%	4	10.5%	7	7.4%	5	18.5%	1	14.3%	27	29.0%
	aide sociale	273	22.7%	53	47.7%	72	31.3%	13	39.4%	13	34.2%	27	28.4%	6	22.2%	0	0.0%	7	7.5%
	assurance-chômage	41	3.4%	2	1.8%	4	1.7%	0	0.0%	1	2.6%	4	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%
	soutien du/de la partenaire	40	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	3.7%	1	14.3%	3	3.2%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	22	1.8%	5	4.5%	9	3.9%	4	12.1%	3	7.9%	18	18.9%	4	14.8%	0	0.0%	14	15.1%
	deal, petit trafic	0	0.0%	5	4.5%	11	4.8%	0	0.0%	2	5.3%	4	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	3	0.2%	1	0.9%	3	1.3%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	2	0.2%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	84	7.0%	6	5.4%	16	7.0%	0	0.0%	5	13.2%	5	5.3%	0	0.0%	2	28.6%	6	6.5%
	autre	21	1.7%	5	4.5%	12	5.2%	2	6.1%	0	0.0%	1	1.1%	1	3.7%	1	14.3%	1	1.1%
	Total	1202	100.0%	111	100.0%	230	100.0%	33	100.0%	38	100.0%	95	100.0%	27	100.0%	7	100.0%	93	100.0%
Données manquantes		88		12		24		2		5		13		2		0		0	

Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
HOMMES						dérivés		stimulant						substance		pathologique		comportement	
qnec080	salaire	251	29.6%	9	10.8%	30	16.6%	4	16.7%	1	4.0%	10	13.0%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%
	économies, épargne	56	6.6%	3	3.6%	4	2.2%	1	4.2%	0	0.0%	7	9.1%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	140	16.5%	8	9.6%	26	14.4%	1	4.2%	3	12.0%	5	6.5%	3	14.3%	1	16.7%	1	16.7%
	aide sociale	227	26.8%	47	56.6%	66	36.5%	11	45.8%	11	44.0%	27	35.1%	4	19.0%	0	0.0%	4	66.7%
	assurance-chômage	26	3.1%	0	0.0%	5	2.8%	0	0.0%	2	8.0%	2	2.6%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien du/de la partenaire	12	1.4%	0	0.0%	4	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.6%	2	9.5%	2	33.3%	0	0.0%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	21	2.5%	3	3.6%	11	6.1%	4	16.7%	4	16.0%	13	16.9%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	deal, petit trafic	0	0.0%	4	4.8%	7	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	1	1.2%	3	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	101	11.9%	4	4.8%	16	8.8%	0	0.0%	4	16.0%	6	7.8%	1	4.8%	1	16.7%	1	16.7%
	autre	13	1.5%	4	4.8%	9	5.0%	3	12.5%	0	0.0%	1	1.3%	1	4.8%	1	16.7%	0	0.0%
	Total	847	100.0%	83	100.0%	181	100.0%	24	100.0%	25	100.0%	77	100.0%	21	100.0%	6	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		50		12		18		1		6		6		3		0		2	
qnec090	salaire	332	39.5%	16	18.6%	50	28.2%	9	37.5%	4	15.4%	23	30.3%	8	36.4%	1	16.7%	2	25.0%
	économies, épargne	44	5.2%	2	2.3%	2	1.1%	0	0.0%	1	3.8%	4	5.3%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	130	15.5%	8	9.3%	27	15.3%	2	8.3%	3	11.5%	6	7.9%	3	13.6%	1	16.7%	1	12.5%
	aide sociale	205	24.4%	40	46.5%	53	29.9%	7	29.2%	10	38.5%	18	23.7%	5	22.7%	0	0.0%	4	50.0%
	assurance-chômage	27	3.2%	1	1.2%	4	2.3%	0	0.0%	1	3.8%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien du/de la partenaire	11	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	14	1.7%	4	4.7%	7	4.0%	3	12.5%	2	7.7%	12	15.8%	3	13.6%	0	0.0%	1	12.5%
	deal, petit trafic	0	0.0%	5	5.8%	11	6.2%	0	0.0%	2	7.7%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	1	0.1%	1	1.2%	2	1.1%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	62	7.4%	4	4.7%	12	6.8%	0	0.0%	3	11.5%	4	5.3%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%
	autre	14	1.7%	5	5.8%	9	5.1%	2	8.3%	0	0.0%	1	1.3%	1	4.5%	1	16.7%	0	0.0%
	Total	841	100.0%	86	100.0%	177	100.0%	24	100.0%	26	100.0%	76	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		56		9		22		1		5		7		2		0		0	

Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
FEMMES						dérivés		stimulant						substance		pathologique		comportement	
qnec080	salaire	86	24.2%	1	4.0%	4	7.8%	1	11.1%	3	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	27	31.8%
	économies, épargne	11	3.1%	1	4.0%	0	0.0%	1	11.1%	2	16.7%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%
	rente (AVS/AI ou autres)	87	24.4%	4	16.0%	13	25.5%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	26	30.6%
	aide sociale	73	20.5%	13	52.0%	22	43.1%	6	66.7%	3	25.0%	11	57.9%	1	25.0%	0	0.0%	4	4.7%
	assurance-chômage	12	3.4%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	soutien du/de la partenaire	33	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	100.0%	4	4.7%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	12	3.4%	1	4.0%	1	2.0%	1	11.1%	1	8.3%	4	21.1%	1	25.0%	0	0.0%	13	15.3%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	1	0.3%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	33	9.3%	4	16.0%	5	9.8%	0	0.0%	2	16.7%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.9%
	autre	7	2.0%	1	4.0%	3	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	Total	356	100.0%	25	100.0%	51	100.0%	9	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
	Données manquantes		35		3		4		1		0		6		1		0		0
qnec090	salaire	107	29.8%	3	12.0%	10	18.9%	1	11.1%	3	25.0%	1	5.3%	1	20.0%	0	0.0%	28	32.9%
	économies, épargne	11	3.1%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	rente (AVS/AI ou autres)	91	25.3%	4	16.0%	12	22.6%	1	11.1%	1	8.3%	1	5.3%	2	40.0%	0	0.0%	26	30.6%
	aide sociale	67	18.7%	13	52.0%	19	35.8%	6	66.7%	3	25.0%	9	47.4%	1	20.0%	0	0.0%	3	3.5%
	assurance-chômage	14	3.9%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%
	soutien du/de la partenaire	29	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	100.0%	3	3.5%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	8	2.2%	1	4.0%	2	3.8%	1	11.1%	1	8.3%	6	31.6%	1	20.0%	0	0.0%	13	15.3%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	2	0.6%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	1	0.3%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	22	6.1%	2	8.0%	4	7.5%	0	0.0%	2	16.7%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.1%
	autre	7	1.9%	0	0.0%	3	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	Total	359	100.0%	25	100.0%	53	100.0%	9	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
	Données manquantes		32		3		2		1		0		6		0		0		0

Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnec100	activité prof. à plein temps (dès 70%)	284	31.5%	86	18.8%	370	27.2%	32	9.2%	4	3.7%	36	7.9%	316	25.3%	90	15.9%	406	22.4%
	activité prof. à temps partiel	40	4.4%	60	13.1%	100	7.4%	5	1.4%	6	5.6%	11	2.4%	45	3.6%	66	11.7%	111	6.1%
	jobs occasionnels	20	2.2%	5	1.1%	25	1.8%	5	1.4%	4	3.7%	9	2.0%	25	2.0%	9	1.6%	34	1.9%
	en formation	11	1.2%	17	3.7%	28	2.1%	19	5.5%	6	5.6%	25	5.5%	30	2.4%	23	4.1%	53	2.9%
	sans travail, en quête d'emploi	94	10.4%	29	6.3%	123	9.0%	61	17.6%	11	10.3%	72	15.9%	155	12.4%	40	7.1%	195	10.7%
	sans travail, sans recherche d'emploi	180	20.0%	58	12.7%	238	17.5%	152	43.8%	41	38.3%	193	42.5%	332	26.6%	99	17.5%	431	23.8%
	rentier/rentière	72	8.0%	46	10.0%	118	8.7%	8	2.3%	1	0.9%	9	2.0%	80	6.4%	47	8.3%	127	7.0%
	incapacité de travail	158	17.5%	110	24.0%	268	19.7%	44	12.7%	28	26.2%	72	15.9%	202	16.2%	138	24.4%	340	18.7%
	femme/homme au foyer	5	0.6%	24	5.2%	29	2.1%	1	0.3%	4	3.7%	5	1.1%	6	0.5%	28	5.0%	34	1.9%
	autre	38	4.2%	23	5.0%	61	4.5%	20	5.8%	2	1.9%	22	4.8%	58	4.6%	25	4.4%	83	4.6%
Total		902	100.0%	458	100.0%	1360	100.0%	347	100.0%	107	100.0%	454	100.0%	1249	100.0%	565	100.0%	1814	100.0%
Données manquantes		78		33		111		43		15		58		121		48		169	
qnec110	activité prof. à plein temps (dès 70%)	356	38.9%	103	22.5%	459	33.5%	64	18.4%	11	9.8%	75	16.3%	420	33.3%	114	20.0%	534	29.2%
	activité prof. à temps partiel	42	4.6%	67	14.7%	109	8.0%	13	3.7%	7	6.3%	20	4.3%	55	4.4%	74	13.0%	129	7.0%
	jobs occasionnels	30	3.3%	7	1.5%	37	2.7%	12	3.4%	5	4.5%	17	3.7%	42	3.3%	12	2.1%	54	2.9%
	en formation	18	2.0%	21	4.6%	39	2.8%	25	7.2%	8	7.1%	33	7.2%	43	3.4%	29	5.1%	72	3.9%
	sans travail, en quête d'emploi	86	9.4%	32	7.0%	118	8.6%	61	17.5%	13	11.6%	74	16.1%	147	11.6%	45	7.9%	192	10.5%
	sans travail, sans recherche d'emploi	144	15.8%	45	9.8%	189	13.8%	115	33.0%	34	30.4%	149	32.4%	259	20.5%	79	13.9%	338	18.5%
	rentier/rentière	68	7.4%	43	9.4%	111	8.1%	7	2.0%	2	1.8%	9	2.0%	75	5.9%	45	7.9%	120	6.6%
	incapacité de travail	136	14.9%	94	20.6%	230	16.8%	36	10.3%	26	23.2%	62	13.5%	172	13.6%	120	21.1%	292	15.9%
	femme/homme au foyer	5	0.5%	25	5.5%	30	2.2%	1	0.3%	3	2.7%	4	0.9%	6	0.5%	28	4.9%	34	1.9%
	autre	29	3.2%	20	4.4%	49	3.6%	14	4.0%	3	2.7%	17	3.7%	43	3.4%	23	4.0%	66	3.6%
Total		914	100.0%	457	100.0%	1371	100.0%	348	100.0%	112	100.0%	460	100.0%	1262	100.0%	569	100.0%	1831	100.0%
Données manquantes		66		34		100		42		10		52		108		44		152	

Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
q nec100	activité prof. à plein temps (dès 70%)	335	28.1%	9	8.1%	27	11.7%	6	18.2%	5	13.9%	8	8.6%	1	4.3%	0	0.0%	15	16.5%
	activité prof. à temps partiel	80	6.7%	3	2.7%	6	2.6%	0	0.0%	3	8.3%	3	3.2%	3	13.0%	0	0.0%	13	14.3%
	jobs occasionnels	22	1.8%	1	0.9%	4	1.7%	1	3.0%	1	2.8%	3	3.2%	1	4.3%	0	0.0%	1	1.1%
	en formation	14	1.2%	0	0.0%	5	2.2%	1	3.0%	2	5.6%	15	16.1%	1	4.3%	0	0.0%	15	16.5%
	sans travail, en quête d'emploi	111	9.3%	21	18.9%	34	14.7%	3	9.1%	3	8.3%	15	16.1%	3	13.0%	0	0.0%	5	5.5%
	sans travail, sans recherche d'emploi	231	19.4%	52	46.8%	77	33.3%	15	45.5%	13	36.1%	33	35.5%	3	13.0%	2	33.3%	5	5.5%
	rentier/rentière	114	9.6%	3	2.7%	5	2.2%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	2	2.2%
	incapacité de travail	206	17.3%	17	15.3%	54	23.4%	4	12.1%	7	19.4%	12	12.9%	6	26.1%	2	33.3%	32	35.2%
	femme/homme au foyer	29	2.4%	1	0.9%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	1	16.7%	1	1.1%
	autre	49	4.1%	4	3.6%	18	7.8%	3	9.1%	1	2.8%	4	4.3%	2	8.7%	1	16.7%	2	2.2%
	Total	1191	100.0%	111	100.0%	231	100.0%	33	100.0%	36	100.0%	93	100.0%	23	100.0%	6	100.0%	91	100.0%
Données manquantes		99		12		23		2		7		15		6		1		2	
q nec110	activité prof. à plein temps (dès 70%)	410	34.2%	19	17.0%	46	19.8%	10	29.4%	9	23.1%	15	16.1%	5	20.0%	1	16.7%	20	21.5%
	activité prof. à temps partiel	89	7.4%	5	4.5%	10	4.3%	2	5.9%	4	10.3%	5	5.4%	2	8.0%	0	0.0%	12	12.9%
	jobs occasionnels	33	2.8%	2	1.8%	11	4.7%	2	5.9%	2	5.1%	3	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	en formation	20	1.7%	0	0.0%	10	4.3%	1	2.9%	3	7.7%	20	21.5%	2	8.0%	0	0.0%	16	17.2%
	sans travail, en quête d'emploi	115	9.6%	23	20.5%	28	12.1%	3	8.8%	4	10.3%	12	12.9%	2	8.0%	0	0.0%	6	6.5%
	sans travail, sans recherche d'emploi	181	15.1%	43	38.4%	62	26.7%	12	35.3%	10	25.6%	21	22.6%	5	20.0%	2	33.3%	2	2.2%
	rentier/rentière	108	9.0%	2	1.8%	6	2.6%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	2	2.2%
	incapacité de travail	176	14.7%	13	11.6%	44	19.0%	2	5.9%	5	12.8%	13	14.0%	5	20.0%	2	33.3%	32	34.4%
	femme/homme au foyer	30	2.5%	1	0.9%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	1	1.1%
	autre	37	3.1%	4	3.6%	14	6.0%	2	5.9%	1	2.6%	4	4.3%	2	8.0%	1	16.7%	1	1.1%
	Total	1199	100.0%	112	100.0%	232	100.0%	34	100.0%	39	100.0%	93	100.0%	25	100.0%	6	100.0%	93	100.0%
Données manquantes		91		11		22		1		4		15		4		1		0	

Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
HOMMES						dérivés		stimulant						substance		pathologique		comportement	
qnec100	activité prof. à plein temps (dès 70%)	267	32.1%	8	9.4%	24	13.4%	4	16.7%	3	12.5%	8	10.5%	1	5.6%	0	0.0%	1	16.7%
	activité prof. à temps partiel	35	4.2%	1	1.2%	3	1.7%	0	0.0%	2	8.3%	2	2.6%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	jobs occasionnels	18	2.2%	0	0.0%	3	1.7%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.3%	1	5.6%	0	0.0%	1	16.7%
	en formation	9	1.1%	0	0.0%	5	2.8%	1	4.2%	1	4.2%	13	17.1%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, en quête d'emploi	87	10.5%	19	22.4%	28	15.6%	2	8.3%	3	12.5%	12	15.8%	3	16.7%	0	0.0%	1	16.7%
	sans travail, sans recherche d'emploi	177	21.3%	42	49.4%	60	33.5%	10	41.7%	9	37.5%	28	36.8%	2	11.1%	2	40.0%	2	33.3%
	rentier/rentière	70	8.4%	2	2.4%	5	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	1	16.7%
	incapacité de travail	135	16.2%	10	11.8%	35	19.6%	3	12.5%	5	20.8%	8	10.5%	4	22.2%	2	40.0%	0	0.0%
	femme/homme au foyer	5	0.6%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	29	3.5%	3	3.5%	15	8.4%	3	12.5%	1	4.2%	4	5.3%	2	11.1%	1	20.0%	0	0.0%
	Total	832	100.0%	85	100.0%	179	100.0%	24	100.0%	24	100.0%	76	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		65		10		20		1		7		7		6		1		2	
qnec110	activité prof. à plein temps (dès 70%)	329	39.2%	16	18.6%	38	21.3%	7	29.2%	7	25.9%	15	20.0%	5	25.0%	1	20.0%	2	25.0%
	activité prof. à temps partiel	37	4.4%	3	3.5%	5	2.8%	2	8.3%	3	11.1%	4	5.3%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jobs occasionnels	28	3.3%	1	1.2%	9	5.1%	1	4.2%	1	3.7%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%
	en formation	13	1.5%	0	0.0%	9	5.1%	1	4.2%	2	7.4%	16	21.3%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, en quête d'emploi	86	10.3%	20	23.3%	22	12.4%	1	4.2%	4	14.8%	10	13.3%	2	10.0%	0	0.0%	2	25.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	137	16.3%	34	39.5%	50	28.1%	8	33.3%	6	22.2%	16	21.3%	4	20.0%	2	40.0%	2	25.0%
	rentier/rentière	66	7.9%	2	2.3%	5	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	12.5%
	incapacité de travail	118	14.1%	7	8.1%	29	16.3%	2	8.3%	3	11.1%	9	12.0%	3	15.0%	1	20.0%	0	0.0%
	femme/homme au foyer	5	0.6%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	20	2.4%	3	3.5%	10	5.6%	2	8.3%	1	3.7%	4	5.3%	2	10.0%	1	20.0%	0	0.0%
	Total	839	100.0%	86	100.0%	178	100.0%	24	100.0%	27	100.0%	75	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		58		9		21		1		4		8		4		1		0	

Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
FEMMES						dérivés		stimulant						substance		pathologique		comportement	
q nec100	activité prof. à plein temps (dès 70%)	68	19.0%	1	3.8%	3	5.8%	2	22.2%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	16.5%
	activité prof. à temps partiel	45	12.6%	2	7.7%	3	5.8%	0	0.0%	1	8.3%	1	5.9%	1	20.0%	0	0.0%	13	15.3%
	jobs occasionnels	4	1.1%	1	3.8%	1	1.9%	0	0.0%	1	8.3%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en formation	5	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	15	17.6%
	sans travail, en quête d'emploi	24	6.7%	2	7.7%	6	11.5%	1	11.1%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.7%
	sans travail, sans recherche d'emploi	54	15.1%	10	38.5%	17	32.7%	5	55.6%	4	33.3%	5	29.4%	1	20.0%	0	0.0%	3	3.5%
	rentier/rentière	44	12.3%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	incapacité de travail	71	19.8%	7	26.9%	19	36.5%	1	11.1%	2	16.7%	4	23.5%	2	40.0%	0	0.0%	32	37.6%
	femme/homme au foyer	24	6.7%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%	1	1.2%
	autre	19	5.3%	1	3.8%	3	5.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	Total	358	100.0%	26	100.0%	52	100.0%	9	100.0%	12	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
	Données manquantes		33		2		3		1		0		8		0		0		0
q nec110	activité prof. à plein temps (dès 70%)	80	22.3%	3	11.5%	8	14.8%	3	30.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	21.2%
	activité prof. à temps partiel	52	14.5%	2	7.7%	5	9.3%	0	0.0%	1	8.3%	1	5.6%	1	20.0%	0	0.0%	12	14.1%
	jobs occasionnels	5	1.4%	1	3.8%	2	3.7%	1	10.0%	1	8.3%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en formation	7	2.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	8.3%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	16	18.8%
	sans travail, en quête d'emploi	28	7.8%	3	11.5%	6	11.1%	2	20.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.7%
	sans travail, sans recherche d'emploi	44	12.3%	9	34.6%	12	22.2%	4	40.0%	4	33.3%	5	27.8%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rentier/rentière	42	11.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	incapacité de travail	58	16.2%	6	23.1%	15	27.8%	0	0.0%	2	16.7%	4	22.2%	2	40.0%	1	100.0%	32	37.6%
	femme/homme au foyer	25	7.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.2%
	autre	17	4.7%	1	3.8%	4	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	Total	358	100.0%	26	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
	Données manquantes		33		2		1		0		0		7		0		0		0

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Principale instance d'envoi

Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qneb080	condamnation/mesure/justice/police	16	1.7%	10	2.2%	26	1.9%	61	16.6%	11	9.6%	72	15.0%	77	6.0%	21	3.7%	98	5.3%
	cabinet médical	131	14.3%	81	17.6%	212	15.4%	10	2.7%	3	2.6%	13	2.7%	141	11.0%	84	14.6%	225	12.1%
	institution spécialisée dans addictions	147	16.0%	67	14.6%	214	15.5%	85	23.2%	26	22.8%	111	23.1%	232	18.1%	93	16.2%	325	17.5%
	autre service médical/social/de santé	86	9.4%	58	12.6%	144	10.4%	55	15.0%	26	22.8%	81	16.8%	141	11.0%	84	14.6%	225	12.1%
	institution formatrice/éducative	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%	3	0.8%	1	0.9%	4	0.8%	5	0.4%	1	0.2%	6	0.3%
	employeur/employeuse	16	1.7%	5	1.1%	21	1.5%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	18	1.4%	5	0.9%	23	1.2%
	initiative personnelle/famille/amis	480	52.3%	218	47.4%	698	50.7%	136	37.1%	37	32.5%	173	36.0%	616	47.9%	255	44.4%	871	46.9%
	autre	40	4.4%	21	4.6%	61	4.4%	15	4.1%	10	8.8%	25	5.2%	55	4.3%	31	5.4%	86	4.6%
Total		918	100.0%	460	100.0%	1378	100.0%	367	100.0%	114	100.0%	481	100.0%	1285	100.0%	574	100.0%	1859	100.0%
Données manquantes		62		31		93		23		8		31		85		39		124	

Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qneb080	condamnation/mesure/justice/police	22	1.8%	21	17.6%	28	11.7%	7	20.6%	2	5.6%	12	12.6%	2	7.7%	1	14.3%	3	3.3%
	cabinet médical	164	13.5%	7	5.9%	15	6.3%	2	5.9%	6	16.7%	5	5.3%	7	26.9%	1	14.3%	18	19.6%
	institution spécialisée dans addictions	202	16.7%	32	26.9%	64	26.8%	3	8.8%	7	19.4%	13	13.7%	1	3.8%	2	28.6%	2	2.2%
	autre service médical/social/de santé	128	10.6%	14	11.8%	21	8.8%	7	20.6%	3	8.3%	22	23.2%	3	11.5%	1	14.3%	26	28.3%
	institution formatrice/éducative	2	0.2%	0	0.0%	2	0.8%	1	2.9%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	employeur/employeuse	19	1.6%	0	0.0%	1	0.4%	1	2.9%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	initiative personnelle/famille/amis	618	51.0%	43	36.1%	96	40.2%	13	38.2%	17	47.2%	35	36.8%	12	46.2%	2	28.6%	36	39.1%
	autre	57	4.7%	2	1.7%	12	5.0%	0	0.0%	1	2.8%	6	6.3%	1	3.8%	0	0.0%	6	6.5%
Total		1212	100.0%	119	100.0%	239	100.0%	34	100.0%	36	100.0%	95	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	92	100.0%
Données manquantes		78		4		15		1		7		13		3		0		1	

Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qneb080	condamnation/mesure/justice/police	17	2.0%	17	18.5%	23	12.5%	5	20.8%	1	4.0%	10	13.2%	2	9.5%	1	16.7%	1	12.5%
	cabinet médical	110	13.0%	5	5.4%	10	5.4%	1	4.2%	5	20.0%	5	6.6%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%
	institution spécialisée dans addictions	140	16.5%	23	25.0%	49	26.6%	2	8.3%	6	24.0%	8	10.5%	1	4.8%	2	33.3%	1	12.5%
	autre service médical/social/de santé	92	10.8%	7	7.6%	13	7.1%	5	20.8%	2	8.0%	15	19.7%	3	14.3%	1	16.7%	3	37.5%
	institution formatrice/éducative	2	0.2%	0	0.0%	1	0.5%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	employeur/employeuse	15	1.8%	0	0.0%	1	0.5%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	initiative personnelle/famille/amis	430	50.7%	38	41.3%	81	44.0%	9	37.5%	10	40.0%	33	43.4%	10	47.6%	2	33.3%	3	37.5%
	autre	42	5.0%	2	2.2%	6	3.3%	0	0.0%	1	4.0%	3	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	848	100.0%	92	100.0%	184	100.0%	24	100.0%	25	100.0%	76	100.0%	21	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		49		3		15		1		6		7		3		0		0	

Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qneb080	condamnation/mesure/justice/police	5	1.4%	4	14.8%	5	9.1%	2	20.0%	1	9.1%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	cabinet médical	54	14.9%	2	7.4%	5	9.1%	1	10.0%	1	9.1%	0	0.0%	2	40.0%	1	100.0%	18	21.4%
	institution spécialisée dans addictions	61	16.9%	9	33.3%	15	27.3%	1	10.0%	1	9.1%	5	26.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	autre service médical/social/de santé	36	9.9%	7	25.9%	8	14.5%	2	20.0%	1	9.1%	7	36.8%	0	0.0%	0	0.0%	23	27.4%
	institution formatrice/éducative	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	employeur/employeuse	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	initiative personnelle/famille/amis	187	51.7%	5	18.5%	15	27.3%	4	40.0%	7	63.6%	2	10.5%	2	40.0%	0	0.0%	33	39.3%
	autre	15	4.1%	0	0.0%	6	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.8%	1	20.0%	0	0.0%	6	7.1%
	Total	362	100.0%	27	100.0%	55	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	84	100.0%
Données manquantes		29		1		0		0		1		6		0		0		1	

2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
\$neb050	oui, problèmes liés à l'alcool	676	73.0%	283	60.9%	959	68.9%	98	26.6%	49	43.4%	147	30.5%	774	59.8%	332	57.4%	1106	59.0%
	oui, problèmes liés aux drogues	218	23.5%	80	17.2%	298	21.4%	277	75.1%	81	71.7%	358	74.3%	495	38.2%	161	27.9%	656	35.0%
	oui, problèmes liés aux médicaments	49	5.3%	26	5.6%	75	5.4%	30	8.1%	10	8.8%	40	8.3%	79	6.1%	36	6.2%	115	6.1%
	oui, problèmes liés au tabac	19	2.1%	6	1.3%	25	1.8%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	22	1.7%	6	1.0%	28	1.5%
	oui, comport. comparables à dépendance	29	3.1%	70	15.1%	99	7.1%	20	5.4%	7	6.2%	27	5.6%	49	3.8%	77	13.3%	126	6.7%
	non, jamais	157	17.0%	94	20.2%	251	18.0%	42	11.4%	8	7.1%	50	10.4%	199	15.4%	102	17.6%	301	16.1%
Nombre de répondant-e-s		932		468		1400		371		113		484		1303		581		1884	
Données manquantes		48		23		71		19		9		28		67		32		99	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
\$neb050	oui, problèmes liés à l'alcool	988	80.8%	18	15.4%	45	18.8%	7	20.6%	11	30.6%	19	19.2%	13	50.0%	1	14.3%	6	6.5%
	oui, problèmes liés aux drogues	204	16.7%	107	91.5%	209	87.1%	30	88.2%	18	50.0%	74	74.7%	8	30.8%	1	14.3%	4	4.3%
	oui, problèmes liés aux médicaments	47	3.8%	18	15.4%	22	9.2%	3	8.8%	21	58.3%	1	1.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, problèmes liés au tabac	21	1.7%	2	1.7%	2	0.8%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, comport. comparables à dépendance	26	2.1%	7	6.0%	14	5.8%	4	11.8%	2	5.6%	11	11.1%	3	11.5%	3	42.9%	55	59.8%
	non, jamais	208	17.0%	2	1.7%	25	10.4%	4	11.8%	5	13.9%	19	19.2%	4	15.4%	3	42.9%	31	33.7%
Nombre de répondant-e-s		1232		118		241		34		36		99		26		7		92	
Données manquantes		58		5		13		1		7		9		3		0		1	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
\$neb050	oui, problèmes liés à l'alcool	689	80.6%	12	13.2%	32	17.1%	5	20.8%	10	41.7%	14	17.9%	10	47.6%	1	16.7%	1	12.5%
	oui, problèmes liés aux drogues	153	17.9%	81	89.0%	162	86.6%	20	83.3%	12	50.0%	57	73.1%	6	28.6%	1	16.7%	2	25.0%
	oui, problèmes liés aux médicaments	30	3.5%	16	17.6%	14	7.5%	2	8.3%	14	58.3%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, problèmes liés au tabac	16	1.9%	2	2.2%	1	0.5%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, comport. comparables à dépendance	12	1.4%	5	5.5%	10	5.3%	3	12.5%	2	8.3%	8	10.3%	2	9.5%	3	50.0%	3	37.5%
	non, jamais	146	17.1%	2	2.2%	20	10.7%	4	16.7%	2	8.3%	16	20.5%	4	19.0%	2	33.3%	3	37.5%
Nombre de répondant-e-s		861		92		188		24		24		78		21		6		8	
Données manquantes		36		3		11		1		7		5		3		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
\$neb050	oui, problèmes liés à l'alcool	297	81.1%	6	23.1%	13	24.5%	2	20.0%	1	8.3%	5	23.8%	3	60.0%	0	0.0%	5	6.0%
	oui, problèmes liés aux drogues	51	13.9%	26	100.0%	47	88.7%	10	100.0%	6	50.0%	17	81.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	2.4%
	oui, problèmes liés aux médicaments	17	4.6%	2	7.7%	8	15.1%	1	10.0%	7	58.3%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, problèmes liés au tabac	5	1.4%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, comport. comparables à dépendance	14	3.8%	2	7.7%	4	7.5%	1	10.0%	0	0.0%	3	14.3%	1	20.0%	0	0.0%	52	61.9%
	non, jamais	62	16.9%	0	0.0%	5	9.4%	0	0.0%	3	25.0%	3	14.3%	0	0.0%	1	100.0%	28	33.3%
Nombre de répondant-e-s		369		26		53		10		12		21		5		1		84	
Données manquantes		22		2		2		0		0		4		0		0		1	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

act-info – domaine de traitement résidentiel
Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
\$neb060	traitement avec prescription d'héroïne	15	2.0%	6	1.6%	21	1.9%	19	6.0%	2	2.0%	21	5.0%	34	3.2%	8	1.7%	42	2.7%
	substitution: méthadone, Subutex, etc.	80	10.6%	42	11.4%	122	10.8%	114	35.8%	38	38.4%	152	36.5%	194	18.0%	80	17.1%	274	17.8%
	autre traitement médicamenteux	140	18.5%	57	15.5%	197	17.5%	54	17.0%	14	14.1%	68	16.3%	194	18.0%	71	15.2%	265	17.2%
	prise en charge ambulatoire	496	65.4%	259	70.4%	755	67.1%	177	55.7%	52	52.5%	229	54.9%	673	62.5%	311	66.6%	984	63.8%
	structure/clinique de jour	144	19.0%	87	23.6%	231	20.5%	48	15.1%	16	16.2%	64	15.3%	192	17.8%	103	22.1%	295	19.1%
	traitement résidentiel	542	71.5%	243	66.0%	785	69.7%	208	65.4%	77	77.8%	285	68.3%	750	69.7%	320	68.5%	1070	69.3%
	sevrage	594	78.4%	239	64.9%	833	74.0%	227	71.4%	65	65.7%	292	70.0%	821	76.3%	304	65.1%	1125	72.9%
	groupe d'entraide ou d'auto-support	162	21.4%	53	14.4%	215	19.1%	30	9.4%	11	11.1%	41	9.8%	192	17.8%	64	13.7%	256	16.6%
	autre(s)	16	2.1%	8	2.2%	24	2.1%	11	3.5%	2	2.0%	13	3.1%	27	2.5%	10	2.1%	37	2.4%
Nombre de répondant-e-s		759		369		1128		319		99		418		1078		468		1546	
Données manquantes		10		2		12		8		6		14		18		8		26	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
\$neb060	traitement avec prescription d'héroïne	14	1.4%	14	12.4%	11	5.4%	0	0.0%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substitution: méthadone, Subutex, etc.	80	8.0%	96	85.0%	76	37.1%	3	10.3%	10	32.3%	4	5.1%	3	15.8%	0	0.0%	2	3.3%
	autre traitement médicamenteux	192	19.1%	18	15.9%	38	18.5%	4	13.8%	7	22.6%	5	6.4%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	prise en charge ambulatoire	654	65.1%	65	57.5%	121	59.0%	18	62.1%	21	67.7%	47	60.3%	14	73.7%	3	75.0%	42	68.9%
	structure/clinique de jour	203	20.2%	13	11.5%	34	16.6%	3	10.3%	6	19.4%	20	25.6%	5	26.3%	0	0.0%	11	18.0%
	traitement résidentiel	703	70.0%	84	74.3%	142	69.3%	21	72.4%	22	71.0%	48	61.5%	10	52.6%	1	25.0%	38	62.3%
	sevrage	791	78.8%	86	76.1%	140	68.3%	24	82.8%	23	74.2%	47	60.3%	9	47.4%	1	25.0%	6	9.8%
	groupe d'entraide ou d'auto-support	199	19.8%	13	11.5%	30	14.6%	1	3.4%	3	9.7%	7	9.0%	2	10.5%	0	0.0%	2	3.3%
	autre(s)	19	1.9%	1	0.9%	3	1.5%	1	3.4%	2	6.5%	3	3.8%	3	15.8%	0	0.0%	5	8.2%
Nombre de répondant-e-s		1004		113		207		29		31		78		20		4		61	
Données manquantes		11		2		8		1		0		2		2		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
\$neb060	traitement avec prescription d'héroïne	12	1.7%	11	12.6%	9	5.6%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substitution: méthadone, Subutex, etc.	55	7.9%	72	82.8%	54	33.8%	1	5.0%	7	31.8%	3	4.8%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autre traitement médicamenteux	136	19.4%	15	17.2%	29	18.1%	2	10.0%	7	31.8%	4	6.5%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
	prise en charge ambulatoire	452	64.6%	47	54.0%	95	59.4%	14	70.0%	14	63.6%	37	59.7%	10	66.7%	3	75.0%	1	20.0%
	structure/clinique de jour	132	18.9%	9	10.3%	26	16.3%	2	10.0%	3	13.6%	15	24.2%	4	26.7%	0	0.0%	1	20.0%
	traitement résidentiel	497	71.0%	64	73.6%	107	66.9%	14	70.0%	16	72.7%	39	62.9%	9	60.0%	1	25.0%	2	40.0%
	sevrage	562	80.3%	66	75.9%	111	69.4%	18	90.0%	17	77.3%	38	61.3%	7	46.7%	1	25.0%	1	20.0%
	groupe d'entraide ou d'auto-support	149	21.3%	10	11.5%	25	15.6%	0	0.0%	1	4.5%	5	8.1%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s)	14	2.0%	0	0.0%	3	1.9%	1	5.0%	2	9.1%	3	4.8%	3	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
Nombre de répondant-e-s		700		87		162		20		22		62		15		4		5	
Données manquantes		9		2		5		0		0		0		2		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
\$neb060	traitement avec prescription d'héroïne	2	0.7%	3	11.5%	2	4.4%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substitution: méthadone, Subutex, etc.	25	8.3%	24	92.3%	22	48.9%	2	22.2%	3	33.3%	1	6.3%	1	25.0%	0	0.0%	2	3.6%
	autre traitement médicamenteux	56	18.5%	3	11.5%	9	20.0%	2	22.2%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prise en charge ambulatoire	201	66.6%	18	69.2%	26	57.8%	4	44.4%	7	77.8%	10	62.5%	4	100.0%	0	0.0%	41	73.2%
	structure/clinique de jour	71	23.5%	4	15.4%	8	17.8%	1	11.1%	3	33.3%	5	31.3%	1	25.0%	0	0.0%	10	17.9%
	traitement résidentiel	206	68.2%	20	76.9%	35	77.8%	7	77.8%	6	66.7%	9	56.3%	1	25.0%	0	0.0%	36	64.3%
	sevrage	227	75.2%	20	76.9%	29	64.4%	6	66.7%	6	66.7%	9	56.3%	2	50.0%	0	0.0%	5	8.9%
	groupe d'entraide ou d'auto-support	49	16.2%	3	11.5%	5	11.1%	1	11.1%	2	22.2%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%
	autre(s)	5	1.7%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.1%
Nombre de répondant-e-s		302		26		45		9		9		16		5		0		56	
Données manquantes		2		0		3		1		0		2		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

2.3 Programme de substitution et de prescription médicalisée

Traitement de substitution ou prescription médicalisée d'héroïne au cours de la prise en charge (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qmeb070	non	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	269	73.3%	74	64.9%	343	71.3%	269	73.3%	74	64.9%	343	71.3%
	oui	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	98	26.7%	40	35.1%	138	28.7%	98	26.7%	40	35.1%	138	28.7%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	367	100.0%	114	100.0%	481	100.0%	367	100.0%	114	100.0%	481	100.0%
Données manquantes		980		491		1471		23		8		31		1003		499		1502	

Traitement de substitution ou prescription médicalisée d'héroïne au cours de la prise en charge (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qmeb070	non	104	90.4%	19	22.9%	112	69.1%	16	88.9%	11	78.6%	59	93.7%	10	83.3%	2	100.0%	10	90.9%
	oui	11	9.6%	64	77.1%	50	30.9%	2	11.1%	3	21.4%	4	6.3%	2	16.7%	0	0.0%	1	9.1%
	Total	115	100.0%	83	100.0%	162	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	63	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	11	100.0%
Données manquantes		1175		40		92		17		29		45		17		5		82	

Traitement de substitution ou prescription médicalisée d'héroïne au cours de la prise en charge (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qmeb070	non	69	88.5%	18	27.3%	93	73.2%	13	92.9%	9	90.0%	49	94.2%	9	90.0%	2	100.0%	7	100.0%
	oui	9	11.5%	48	72.7%	34	26.8%	1	7.1%	1	10.0%	3	5.8%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	78	100.0%	66	100.0%	127	100.0%	14	100.0%	10	100.0%	52	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
Données manquantes		819		29		72		11		21		31		14		4		1	

Traitement de substitution ou prescription médicalisée d'héroïne au cours de la prise en charge (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qmeb070	non	35	94.6%	1	5.9%	19	54.3%	3	75.0%	2	50.0%	10	90.9%	1	50.0%	0	0.0%	3	75.0%
	oui	2	5.4%	16	94.1%	16	45.7%	1	25.0%	2	50.0%	1	9.1%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%
	Total	37	100.0%	17	100.0%	35	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
Données manquantes		354		11		20		6		8		14		3		1		81	

Question filtrée - Si oui: lequel? (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qmeb075	héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.3%	1	2.5%	14	10.1%	13	13.3%	1	2.5%	14	10.1%
	méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	36.7%	14	35.0%	50	36.2%	36	36.7%	14	35.0%	50	36.2%
	autre opioïde	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	46.9%	22	55.0%	68	49.3%	46	46.9%	22	55.0%	68	49.3%
	autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	7.5%	6	4.3%	3	3.1%	3	7.5%	6	4.3%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	98	100.0%	40	100.0%	138	100.0%	98	100.0%	40	100.0%	138	100.0%
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - Si oui: lequel? (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qmeb075	héroïne	1	9.1%	7	10.9%	6	12.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	5	45.5%	24	37.5%	18	36.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	25.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre opioïde	3	27.3%	32	50.0%	26	52.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
	autre substance	2	18.2%	1	1.6%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	11	100.0%	64	100.0%	50	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Question filtrée - Si oui: lequel? (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qmeb075	héroïne	1	11.1%	6	12.5%	6	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	4	44.4%	18	37.5%	11	32.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre opioïde	3	33.3%	24	50.0%	17	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre substance	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	9	100.0%	48	100.0%	34	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - Si oui: lequel? (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qmeb075	héroïne	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	1	50.0%	6	37.5%	7	43.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre opioïde	0	0.0%	8	50.0%	9	56.3%	0	0.0%	2	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	autre substance	1	50.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	2	100.0%	16	100.0%	16	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

A suivi au moins un traitement de substitution (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qneb065	non, jamais	789	89.3%	405	89.4%	1194	89.3%	194	60.1%	67	62.0%	261	60.6%	983	81.4%	472	84.1%	1455	82.3%
	oui	95	10.7%	48	10.6%	143	10.7%	129	39.9%	41	38.0%	170	39.4%	224	18.6%	89	15.9%	313	17.7%
	Total	884	100.0%	453	100.0%	1337	100.0%	323	100.0%	108	100.0%	431	100.0%	1207	100.0%	561	100.0%	1768	100.0%
Données manquantes		96		38		134		67		14		81		163		52		215	

A suivi au moins un traitement de substitution (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qneb065	non, jamais	1072	91.6%	13	11.6%	131	59.8%	27	87.1%	25	67.6%	79	94.0%	18	81.8%	3	100.0%	89	97.8%
	oui	98	8.4%	99	88.4%	88	40.2%	4	12.9%	12	32.4%	5	6.0%	4	18.2%	0	0.0%	2	2.2%
	Total	1170	100.0%	112	100.0%	219	100.0%	31	100.0%	37	100.0%	84	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	91	100.0%
Données manquantes		120		11		35		4		6		24		7		4		2	

A suivi au moins un traitement de substitution (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qneb065	non, jamais	744	91.5%	11	12.8%	107	63.7%	19	90.5%	17	65.4%	61	93.8%	16	84.2%	2	100.0%	6	100.0%
	oui	69	8.5%	75	87.2%	61	36.3%	2	9.5%	9	34.6%	4	6.2%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	813	100.0%	86	100.0%	168	100.0%	21	100.0%	26	100.0%	65	100.0%	19	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		84		9		31		4		5		18		5		4		2	

A suivi au moins un traitement de substitution (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qneb065	non, jamais	326	91.8%	2	7.7%	24	47.1%	8	80.0%	8	72.7%	18	94.7%	2	66.7%	1	100.0%	83	97.6%
	oui	29	8.2%	24	92.3%	27	52.9%	2	20.0%	3	27.3%	1	5.3%	1	33.3%	0	0.0%	2	2.4%
	Total	355	100.0%	26	100.0%	51	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
Données manquantes		36		2		4		0		1		6		2		0		0	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2019)

		qneb066						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	29.93	9.76	23.00	27.00	32.00	83	0
	Femmes	28.38	7.61	21.00	28.00	35.00	37	0
	Total	29.45	9.14	22.50	27.50	34.00	120	0
act-info-FOS	Hommes	26.72	7.25	22.00	25.00	31.00	108	0
	Femmes	26.03	8.83	20.00	23.00	32.00	34	0
	Total	26.56	7.63	21.00	25.00	31.00	142	0
Traitement résidentiel	Hommes	28.12	8.56	22.00	26.00	32.00	191	0
	Femmes	27.25	8.24	20.00	25.00	34.00	71	0
	Total	27.88	8.46	22.00	26.00	32.00	262	0

Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2019)

	qneb066						
TOTAL	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PP alcool	31.08	10.08	25.00	29.00	35.00	77	0
PP opioïde	25.85	7.31	20.00	24.00	30.00	85	0
PP cocaïne et dérivés	27.32	7.77	22.00	25.00	31.00	75	0
PP autre stimulant	29.75	4.35	26.50	30.50	33.00	4	0
PP hypn./sédatif	25.73	6.25	20.00	25.00	32.00	11	0
PP cannabis	27.75	7.41	22.00	27.00	33.50	4	0
PP autre substance	22.75	4.11	19.50	22.00	26.00	4	0
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0

Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2019)

	qneb066						
HOMMES	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PP alcool	30.82	10.62	25.00	28.00	32.00	55	0
PP opioïde	26.47	7.57	21.00	25.00	31.00	66	0
PP cocaïne et dérivés	27.89	7.54	22.00	26.00	31.00	53	0
PP autre stimulant	30.50	2.12	29.00	30.50	32.00	2	0
PP hypn./sédatif	24.63	5.85	21.00	25.00	27.00	8	0
PP cannabis	30.33	6.51	24.00	30.00	37.00	3	0
PP autre substance	23.67	4.51	19.00	24.00	28.00	3	0
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	.	.	.	.	.	0	0

Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2019)

	qneb066						
FEMMES	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PP alcool	31.73	8.79	26.00	34.50	37.00	22	0
PP opioïde	23.68	5.97	20.00	23.00	26.00	19	0
PP cocaïne et dérivés	25.95	8.34	20.00	23.00	30.00	22	0
PP autre stimulant	29.00	7.07	24.00	29.00	34.00	2	0
PP hypn./sédatif	28.67	7.57	20.00	32.00	34.00	3	0
PP cannabis	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP autre substance	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): prévalences: fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique

Problème principal lors de l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned010	alcool	816	83.3%	353	71.9%	1169	79.5%	81	20.9%	38	31.4%	119	23.4%	897	65.6%	391	63.9%	1288	65.1%
	héroïne	23	2.3%	10	2.0%	33	2.2%	62	16.0%	17	14.0%	79	15.5%	85	6.2%	27	4.4%	112	5.7%
	méthadone	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	1	0.2%	3	0.2%
	buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre opioïde	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%	5	1.3%	0	0.0%	5	1.0%	8	0.6%	0	0.0%	8	0.4%
	cocaïne en poudre	51	5.2%	12	2.4%	63	4.3%	97	25.0%	21	17.4%	118	23.2%	148	10.8%	33	5.4%	181	9.1%
	crack	13	1.3%	5	1.0%	18	1.2%	31	8.0%	15	12.4%	46	9.0%	44	3.2%	20	3.3%	64	3.2%
	autre forme de cocaïne	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%	6	1.5%	0	0.0%	6	1.2%	7	0.5%	2	0.3%	9	0.5%
	amphétamines	7	0.7%	4	0.8%	11	0.7%	6	1.5%	2	1.7%	8	1.6%	13	1.0%	6	1.0%	19	1.0%
	méthamphétamines	4	0.4%	1	0.2%	5	0.3%	5	1.3%	2	1.7%	7	1.4%	9	0.7%	3	0.5%	12	0.6%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%
	cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre stimulant	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
	barbiturique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépine	16	1.6%	8	1.6%	24	1.6%	12	3.1%	4	3.3%	16	3.1%	28	2.0%	12	2.0%	40	2.0%
	GHB/GBL	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	autre hypnotique/sédatif	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.1%	0	0.0%	2	0.1%
	LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	0	0.0%	2	0.1%
	kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substance volatile	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	cannabis	25	2.6%	9	1.8%	34	2.3%	58	14.9%	16	13.2%	74	14.5%	83	6.1%	25	4.1%	108	5.5%
	tabac	12	1.2%	3	0.6%	15	1.0%	6	1.5%	2	1.7%	8	1.6%	18	1.3%	5	0.8%	23	1.2%
	autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%
	jeu pathologique	4	0.4%	1	0.2%	5	0.3%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	6	0.4%	1	0.2%	7	0.4%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.3%	0	0.0%	5	1.0%	5	0.4%	0	0.0%	5	0.3%
	troubles alimentaires	0	0.0%	79	16.1%	79	5.4%	0	0.0%	2	1.7%	2	0.4%	0	0.0%	81	13.2%	81	4.1%
	autre comportement de type addictif	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%	2	0.5%	2	1.7%	4	0.8%	3	0.2%	4	0.7%	7	0.4%
	Total	980	100.0%	491	100.0%	1471	100.0%	388	100.0%	121	100.0%	509	100.0%	1368	100.0%	612	100.0%	1980	100.0%
Données manquantes		0		0		0		2		1		3		2		1		3	

Remarques: selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

Problème principal lors de l'admission - 11 catégories générales (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
hptprob11	alcool	816	83.3%	353	71.9%	1169	79.5%	81	20.9%	38	31.4%	119	23.4%	897	65.6%	391	63.9%	1288	65.1%
	opioïde	26	2.7%	11	2.2%	37	2.5%	69	17.8%	17	14.0%	86	16.9%	95	6.9%	28	4.6%	123	6.2%
	cocaïne ou dérivé	65	6.6%	19	3.9%	84	5.7%	134	34.5%	36	29.8%	170	33.4%	199	14.5%	55	9.0%	254	12.8%
	autre stimulant	11	1.1%	6	1.2%	17	1.2%	14	3.6%	4	3.3%	18	3.5%	25	1.8%	10	1.6%	35	1.8%
	hypnotique/sédatif	19	1.9%	8	1.6%	27	1.8%	12	3.1%	4	3.3%	16	3.1%	31	2.3%	12	2.0%	43	2.2%
	hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	0	0.0%	2	0.1%
	substance volatile	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	cannabis	25	2.6%	9	1.8%	34	2.3%	58	14.9%	16	13.2%	74	14.5%	83	6.1%	25	4.1%	108	5.5%
	tabac	12	1.2%	3	0.6%	15	1.0%	6	1.5%	2	1.7%	8	1.6%	18	1.3%	5	0.8%	23	1.2%
	autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%
	comportement de type addictif	5	0.5%	82	16.7%	87	5.9%	9	2.3%	4	3.3%	13	2.6%	14	1.0%	86	14.1%	100	5.1%
Total		980	100.0%	491	100.0%	1471	100.0%	388	100.0%	121	100.0%	509	100.0%	1368	100.0%	612	100.0%	1980	100.0%
Données manquantes		0		0		0		2		1		3		2		1		3	

Remarques: selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qhaupt	alcool	816	83.3%	353	71.9%	1169	79.5%	81	20.9%	38	31.4%	119	23.4%	897	65.6%	391	63.9%	1288	65.1%
	drogue illégale	127	13.0%	45	9.2%	172	11.7%	277	71.4%	73	60.3%	350	68.8%	404	29.5%	118	19.3%	522	26.4%
	hypnotique/sédatif	19	1.9%	8	1.6%	27	1.8%	12	3.1%	4	3.3%	16	3.1%	31	2.3%	12	2.0%	43	2.2%
	autre substance	13	1.3%	3	0.6%	16	1.1%	9	2.3%	2	1.7%	11	2.2%	22	1.6%	5	0.8%	27	1.4%
	comportement de type addictif	5	0.5%	82	16.7%	87	5.9%	9	2.3%	4	3.3%	13	2.6%	14	1.0%	86	14.1%	100	5.1%
	Total	980	100.0%	491	100.0%	1471	100.0%	388	100.0%	121	100.0%	509	100.0%	1368	100.0%	612	100.0%	1980	100.0%
Données manquantes		0		0		0		2		1		3		2		1		3	

Remarques: selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

3.1.1 Problème principal 'alcool'
Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073a	chaque jour	500	67.4%	195	61.7%	695	65.7%	33	43.4%	17	47.2%	50	44.6%	533	65.2%	212	60.2%	745	63.7%
	4 à 6 jours par semaine	77	10.4%	34	10.8%	111	10.5%	9	11.8%	5	13.9%	14	12.5%	86	10.5%	39	11.1%	125	10.7%
	2 à 3 jours par semaine	64	8.6%	44	13.9%	108	10.2%	7	9.2%	4	11.1%	11	9.8%	71	8.7%	48	13.6%	119	10.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	40	5.4%	21	6.6%	61	5.8%	10	13.2%	3	8.3%	13	11.6%	50	6.1%	24	6.8%	74	6.3%
	aucun-e consommation/usage	61	8.2%	22	7.0%	83	7.8%	17	22.4%	7	19.4%	24	21.4%	78	9.5%	29	8.2%	107	9.1%
	Total	742	100.0%	316	100.0%	1058	100.0%	76	100.0%	36	100.0%	112	100.0%	818	100.0%	352	100.0%	1170	100.0%
Données manquantes		74		37		111		5		2		7		79		39		118	
qned025	chaque jour	510	68.8%	201	63.4%	711	67.2%	47	61.8%	12	34.3%	59	53.2%	557	68.2%	213	60.5%	770	65.9%
	4-6 jours par semaine	99	13.4%	44	13.9%	143	13.5%	6	7.9%	11	31.4%	17	15.3%	105	12.9%	55	15.6%	160	13.7%
	2-3 jours par semaine	82	11.1%	43	13.6%	125	11.8%	6	7.9%	4	11.4%	10	9.0%	88	10.8%	47	13.4%	135	11.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	39	5.3%	28	8.8%	67	6.3%	8	10.5%	5	14.3%	13	11.7%	47	5.8%	33	9.4%	80	6.8%
	aucun-e consommation/usage	11	1.5%	1	0.3%	12	1.1%	9	11.8%	3	8.6%	12	10.8%	20	2.4%	4	1.1%	24	2.1%
	Total	741	100.0%	317	100.0%	1058	100.0%	76	100.0%	35	100.0%	111	100.0%	817	100.0%	352	100.0%	1169	100.0%
Données manquantes		75		36		111		5		3		8		80		39		119	

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2019)

		qmed040						
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	15.53	3.72	14.00	15.00	17.00	722	94
	Femmes	16.75	4.40	14.00	16.00	18.00	302	51
	Total	15.89	3.97	14.00	16.00	18.00	1024	145
act-info-FOS	Hommes	15.78	6.48	13.00	15.00	17.50	64	17
	Femmes	14.39	4.04	13.00	14.00	15.00	28	10
	Total	15.36	5.86	13.00	14.00	16.00	92	27
Traitement résidentiel	Hommes	15.55	4.01	14.00	15.00	17.00	786	111
	Femmes	16.55	4.42	14.00	16.00	18.00	330	61
	Total	15.85	4.16	14.00	16.00	18.00	1116	172

Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2019)

		qmed050						
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	23.58	8.96	17.00	20.00	28.00	710	106
	Femmes	28.31	11.73	19.00	25.00	36.00	301	52
	Total	24.99	10.10	18.00	21.00	30.00	1011	158
act-info-FOS	Hommes	22.65	8.61	16.00	19.50	28.00	66	15
	Femmes	20.17	5.48	16.00	19.00	22.00	29	9
	Total	21.89	7.85	16.00	19.00	27.00	95	24
Traitement résidentiel	Hommes	23.50	8.93	17.00	20.00	28.00	776	121
	Femmes	27.60	11.55	18.00	24.00	35.00	330	61
	Total	24.72	9.96	18.00	21.00	30.00	1106	182

Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2019)

		qmed060						Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL								
act-info-Residalc	Hommes	33.14	12.43	23.00	30.00	41.00	727	89
	Femmes	36.55	12.75	25.00	36.00	47.00	303	50
	Total	34.14	12.61	24.00	32.00	44.00	1030	139
act-info-FOS	Hommes	26.74	8.76	20.00	25.00	31.00	66	15
	Femmes	22.86	6.96	18.00	22.00	26.00	29	9
	Total	25.56	8.41	19.00	24.00	30.00	95	24
Traitement résidentiel	Hommes	32.61	12.29	22.00	30.00	40.00	793	104
	Femmes	35.36	12.94	24.00	35.00	46.00	332	59
	Total	33.42	12.54	23.00	31.00	42.00	1125	163

3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073babe	chaque jour	8	40.0%	3	30.0%	11	36.7%	18	31.0%	4	30.8%	22	31.0%	26	33.3%	7	30.4%	33	32.7%
	4 à 6 jours par semaine	3	15.0%	1	10.0%	4	13.3%	6	10.3%	0	0.0%	6	8.5%	9	11.5%	1	4.3%	10	9.9%
	2 à 3 jours par semaine	5	25.0%	0	0.0%	5	16.7%	9	15.5%	3	23.1%	12	16.9%	14	17.9%	3	13.0%	17	16.8%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	10.0%	1	10.0%	3	10.0%	7	12.1%	2	15.4%	9	12.7%	9	11.5%	3	13.0%	12	11.9%
	aucun-e consommation/usage	2	10.0%	5	50.0%	7	23.3%	18	31.0%	4	30.8%	22	31.0%	20	25.6%	9	39.1%	29	28.7%
	Total	20	100.0%	10	100.0%	30	100.0%	58	100.0%	13	100.0%	71	100.0%	78	100.0%	23	100.0%	101	100.0%
Données manquantes		6		1		7		11		4		15		17		5		22	
qned025	chaque jour	12	60.0%	6	60.0%	18	60.0%	28	45.2%	7	50.0%	35	46.1%	40	48.8%	13	54.2%	53	50.0%
	4-6 jours par semaine	2	10.0%	2	20.0%	4	13.3%	9	14.5%	2	14.3%	11	14.5%	11	13.4%	4	16.7%	15	14.2%
	2-3 jours par semaine	4	20.0%	1	10.0%	5	16.7%	8	12.9%	2	14.3%	10	13.2%	12	14.6%	3	12.5%	15	14.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	10.0%	1	10.0%	3	10.0%	11	17.7%	2	14.3%	13	17.1%	13	15.9%	3	12.5%	16	15.1%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	9.7%	1	7.1%	7	9.2%	6	7.3%	1	4.2%	7	6.6%
	Total	20	100.0%	10	100.0%	30	100.0%	62	100.0%	14	100.0%	76	100.0%	82	100.0%	24	100.0%	106	100.0%
Données manquantes		6		1		7		7		3		10		13		4		17	

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2019)

		qmed040						
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	22.27	6.94	17.00	20.50	24.00	22	4
	Femmes	21.30	4.47	18.00	20.50	25.00	10	1
	Total	21.97	6.22	17.50	20.50	25.00	32	5
act-info-FOS	Hommes	21.18	6.79	16.00	19.00	24.00	61	8
	Femmes	21.00	7.33	17.00	18.00	22.00	13	4
	Total	21.15	6.83	17.00	19.00	24.00	74	12
Traitement résidentiel	Hommes	21.47	6.80	17.00	20.00	24.00	83	12
	Femmes	21.13	6.12	17.00	19.00	25.00	23	5
	Total	21.40	6.63	17.00	20.00	24.00	106	17

Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2019)

		qmed050						
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	26.70	10.13	21.00	24.50	28.00	20	6
	Femmes	22.30	4.37	19.00	21.00	26.00	10	1
	Total	25.23	8.81	20.00	24.00	26.00	30	7
act-info-FOS	Hommes	22.47	6.35	18.00	20.00	26.00	59	10
	Femmes	21.62	7.39	17.00	19.00	23.00	13	4
	Total	22.32	6.50	18.00	20.00	25.00	72	14
Traitement résidentiel	Hommes	23.54	7.64	19.00	21.00	26.00	79	16
	Femmes	21.91	6.14	18.00	20.00	26.00	23	5
	Total	23.18	7.33	18.00	21.00	26.00	102	21

Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2019)

		qmed060						
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	27.58	10.23	21.00	25.00	30.00	19	7
	Femmes	22.70	3.95	20.00	21.00	26.00	10	1
	Total	25.90	8.83	20.00	25.00	26.00	29	8
act-info-FOS	Hommes	23.25	7.11	19.00	21.00	26.00	59	10
	Femmes	22.31	7.53	19.00	20.00	23.00	13	4
	Total	23.08	7.14	19.00	21.00	26.00	72	14
Traitement résidentiel	Hommes	24.31	8.13	19.00	21.50	26.00	78	17
	Femmes	22.48	6.11	19.00	20.00	26.00	23	5
	Total	23.89	7.72	19.00	21.00	26.00	101	22

3.1.3 Problème principal 'cocaïne ou dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivés' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073cacc	chaque jour	16	31.4%	4	28.6%	20	30.8%	37	32.2%	8	23.5%	45	30.2%	53	31.9%	12	25.0%	65	30.4%
	4 à 6 jours par semaine	6	11.8%	1	7.1%	7	10.8%	15	13.0%	3	8.8%	18	12.1%	21	12.7%	4	8.3%	25	11.7%
	2 à 3 jours par semaine	10	19.6%	1	7.1%	11	16.9%	19	16.5%	3	8.8%	22	14.8%	29	17.5%	4	8.3%	33	15.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	12	23.5%	4	28.6%	16	24.6%	17	14.8%	10	29.4%	27	18.1%	29	17.5%	14	29.2%	43	20.1%
	aucun-e consommation/usage	7	13.7%	4	28.6%	11	16.9%	27	23.5%	10	29.4%	37	24.8%	34	20.5%	14	29.2%	48	22.4%
	Total	51	100.0%	14	100.0%	65	100.0%	115	100.0%	34	100.0%	149	100.0%	166	100.0%	48	100.0%	214	100.0%
Données manquantes		14		5		19		19		2		21		33		7		40	
qned025	chaque jour	21	39.6%	8	47.1%	29	41.4%	42	36.2%	11	33.3%	53	35.6%	63	37.3%	19	38.0%	82	37.4%
	4-6 jours par semaine	9	17.0%	2	11.8%	11	15.7%	21	18.1%	9	27.3%	30	20.1%	30	17.8%	11	22.0%	41	18.7%
	2-3 jours par semaine	9	17.0%	2	11.8%	11	15.7%	26	22.4%	7	21.2%	33	22.1%	35	20.7%	9	18.0%	44	20.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	11	20.8%	3	17.6%	14	20.0%	13	11.2%	3	9.1%	16	10.7%	24	14.2%	6	12.0%	30	13.7%
	aucun-e consommation/usage	3	5.7%	2	11.8%	5	7.1%	14	12.1%	3	9.1%	17	11.4%	17	10.1%	5	10.0%	22	10.0%
	Total	53	100.0%	17	100.0%	70	100.0%	116	100.0%	33	100.0%	149	100.0%	169	100.0%	50	100.0%	219	100.0%
Données manquantes		12		2		14		18		3		21		30		5		35	

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivés' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS		qmed040						Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	23.26	7.73	18.00	20.00	28.00	53	12
	Femmes	22.41	10.32	16.00	17.00	30.00	17	2
	Total	23.06	8.36	17.00	20.00	29.00	70	14
act-info-FOS	Hommes	20.74	7.08	16.50	19.00	22.50	108	26
	Femmes	19.26	7.43	14.00	17.00	25.00	31	5
	Total	20.41	7.16	16.00	18.00	23.00	139	31
Traitement résidentiel	Hommes	21.57	7.37	17.00	19.00	24.00	161	38
	Femmes	20.37	8.59	15.00	17.00	25.00	48	7
	Total	21.30	7.66	16.00	19.00	24.00	209	45

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivés' (2019)

		qmed050						Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	26.24	7.68	20.00	25.50	30.00	50	15
	Femmes	26.06	10.66	17.00	21.00	35.50	16	3
	Total	26.20	8.41	20.00	24.50	30.00	66	18
act-info-FOS	Hommes	23.41	7.68	18.00	20.50	26.00	108	26
	Femmes	23.59	9.15	16.00	21.00	29.50	32	4
	Total	23.45	8.00	18.00	21.00	26.50	140	30
Traitement résidentiel	Hommes	24.30	7.77	19.00	22.00	29.00	158	41
	Femmes	24.42	9.63	16.50	21.00	32.50	48	7
	Total	24.33	8.22	18.00	22.00	29.00	206	48

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivés' (2019)

		qmed060						Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	28.90	8.92	22.50	29.00	34.00	52	13
	Femmes	27.59	9.62	20.00	23.00	35.00	17	2
	Total	28.58	9.05	21.00	29.00	35.00	69	15
act-info-FOS	Hommes	24.88	8.12	19.00	23.00	28.00	108	26
	Femmes	25.03	8.91	17.00	23.00	31.00	32	4
	Total	24.91	8.27	19.00	23.00	30.00	140	30
Traitement résidentiel	Hommes	26.19	8.57	20.00	24.00	30.00	160	39
	Femmes	25.92	9.15	18.00	23.00	32.00	49	6
	Total	26.12	8.69	20.00	24.00	30.00	209	45

3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073dade	chaque jour	3	33.3%	3	60.0%	6	42.9%	5	38.5%	2	66.7%	7	43.8%	8	36.4%	5	62.5%	13	43.3%
	4 à 6 jours par semaine	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	1	12.5%	2	6.7%
	2 à 3 jours par semaine	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	5	38.5%	0	0.0%	5	31.3%	6	27.3%	0	0.0%	6	20.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%	1	7.7%	1	33.3%	2	12.5%	2	9.1%	2	25.0%	4	13.3%
	aucun-e consommation/usage	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%	2	15.4%	0	0.0%	2	12.5%	5	22.7%	0	0.0%	5	16.7%
	Total	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	13	100.0%	3	100.0%	16	100.0%	22	100.0%	8	100.0%	30	100.0%
Données manquantes		2		1		3		1		1		2		3		2		5	
qned025	chaque jour	4	44.4%	5	83.3%	9	60.0%	5	41.7%	2	50.0%	7	43.8%	9	42.9%	7	70.0%	16	51.6%
	4-6 jours par semaine	1	11.1%	1	16.7%	2	13.3%	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	3	14.3%	1	10.0%	4	12.9%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	4	25.0%	4	19.0%	0	0.0%	4	12.9%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	22.2%	0	0.0%	2	13.3%	1	8.3%	1	25.0%	2	12.5%	3	14.3%	1	10.0%	4	12.9%
	aucun-e consommation/usage	2	22.2%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%	2	9.5%	1	10.0%	3	9.7%
	Total	9	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	21	100.0%	10	100.0%	31	100.0%
Données manquantes		2		0		2		2		0		2		4		0		4	

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		qmed040						N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
act-info-Residalc	Hommes	21.00	9.26	16.00	18.00	20.00	9	2	
	Femmes	25.67	10.65	20.00	22.00	30.00	6	0	
	Total	22.87	9.75	16.00	20.00	23.00	15	2	
act-info-FOS	Hommes	20.00	6.39	16.00	17.50	22.00	14	0	
	Femmes	30.25	13.02	19.00	30.50	41.50	4	0	
	Total	22.28	8.96	16.00	18.50	23.00	18	0	
Traitement résidentiel	Hommes	20.39	7.45	16.00	18.00	22.00	23	2	
	Femmes	27.50	11.19	20.00	22.00	41.00	10	0	
	Total	22.55	9.19	16.00	19.00	23.00	33	2	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2019)

		qmed050						
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	23.67	9.21	18.00	21.00	22.00	9	2
	Femmes	26.00	11.25	22.00	24.00	24.00	5	1
	Total	24.50	9.61	18.00	21.50	24.00	14	3
act-info-FOS	Hommes	22.42	6.32	17.50	21.00	26.00	12	2
	Femmes	32.00	11.17	22.50	33.00	41.50	4	0
	Total	24.81	8.52	18.00	22.00	28.50	16	2
Traitement résidentiel	Hommes	22.95	7.50	18.00	21.00	26.00	21	4
	Femmes	28.67	10.95	22.00	24.00	41.00	9	1
	Total	24.67	8.89	18.00	21.50	26.00	30	5

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2019)

		qmed060						
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	25.89	8.74	22.00	22.00	30.00	9	2
	Femmes	29.83	8.98	24.00	27.00	35.00	6	0
	Total	27.47	8.74	22.00	24.00	32.00	15	2
act-info-FOS	Hommes	25.25	7.00	20.00	23.00	29.50	12	2
	Femmes	36.67	10.21	25.00	41.00	44.00	3	1
	Total	27.53	8.70	21.00	25.00	36.00	15	3
Traitement résidentiel	Hommes	25.52	7.59	21.00	23.00	30.00	21	4
	Femmes	32.11	9.39	24.00	30.00	41.00	9	1
	Total	27.50	8.57	21.00	24.50	32.00	30	5

3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073eae	chaque jour	10	90.9%	5	71.4%	15	83.3%	4	57.1%	2	50.0%	6	54.5%	14	77.8%	7	63.6%	21	72.4%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	9.1%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.4%
	2 à 3 jours par semaine	1	9.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	9.1%	1	3.4%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	2	28.6%	2	11.1%	2	28.6%	1	25.0%	3	27.3%	2	11.1%	3	27.3%	5	17.2%
	Total	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	18	100.0%	11	100.0%	29	100.0%
Données manquantes		8		1		9		5		0		5		13		1		14	
qned025	chaque jour	14	93.3%	8	100.0%	22	95.7%	5	83.3%	1	25.0%	6	60.0%	19	90.5%	9	75.0%	28	84.8%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%	1	4.8%	1	8.3%	2	6.1%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	2	6.1%
	aucun-e consommation/usage	1	6.7%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.0%
	Total	15	100.0%	8	100.0%	23	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	12	100.0%	33	100.0%
Données manquantes		4		0		4		6		0		6		10		0		10	

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		qmed040						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	29.21	11.07	21.00	26.50	34.00	14	5
	Femmes	34.14	10.09	26.00	31.00	43.00	7	1
	Total	30.86	10.76	22.00	28.00	38.00	21	6
act-info-FOS	Hommes	18.80	4.76	14.00	20.00	21.00	5	7
	Femmes	19.75	5.68	15.00	19.50	24.50	4	0
	Total	19.22	4.87	14.00	20.00	23.00	9	7
Traitement résidentiel	Hommes	26.47	10.76	20.00	23.00	34.00	19	12
	Femmes	28.91	11.11	21.00	26.00	38.00	11	1
	Total	27.37	10.76	20.00	25.50	34.00	30	13

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2019)

		qmed050						Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF								
act-info-Residalc	Hommes	32.57	10.43	24.00	29.00	39.00	14	5
	Femmes	34.43	10.03	26.00	31.00	44.00	7	1
	Total	33.19	10.09	26.00	30.00	39.00	21	6
act-info-FOS	Hommes	20.60	4.16	20.00	21.00	23.00	5	7
	Femmes	22.50	8.58	15.50	21.00	29.50	4	0
	Total	21.44	6.11	16.00	21.00	25.00	9	7
Traitement résidentiel	Hommes	29.42	10.57	21.00	27.00	37.00	19	12
	Femmes	30.09	10.89	22.00	30.00	38.00	11	1
	Total	29.67	10.51	22.00	27.50	37.00	30	13

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2019)

		qmed060						Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF								
act-info-Residalc	Hommes	34.18	9.78	27.00	30.00	43.00	11	8
	Femmes	38.29	13.83	28.00	32.00	50.00	7	1
	Total	35.78	11.31	28.00	31.00	46.00	18	9
act-info-FOS	Hommes	21.17	3.71	19.00	22.00	24.00	6	6
	Femmes	23.00	8.76	16.00	21.50	30.00	4	0
	Total	21.90	5.84	17.00	22.00	25.00	10	6
Traitement résidentiel	Hommes	29.59	10.25	23.00	27.00	34.00	17	14
	Femmes	32.73	14.04	22.00	30.00	46.00	11	1
	Total	30.82	11.74	23.00	28.00	37.50	28	15

3.1.6 Problème principal 'hallucinogène'

Fréq. de l'usage du PP 'hallucinogène' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		act-info-Residalc						act-info-FOS						Total			Traitement résidentiel								
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073fafc	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		0		0		0		1		0		1		1		0		1		1		0		1	
qned025	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		qmed040						Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
act-info-FOS	Hommes	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1
Traitement résidentiel	Hommes	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hallucinogène' (2019)

		qmed050						
PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENÈ		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
act-info-FOS	Hommes	.	.	.	.	.	0	2
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	2
Traitement résidentiel	Hommes	.	.	.	.	.	0	2
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	2

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hallucinogène' (2019)

		qmed060						
PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENÈ		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
act-info-FOS	Hommes	.	.	.	.	.	0	2
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	2
Traitement résidentiel	Hommes	.	.	.	.	.	0	2
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	2

3.1.7 Problème principal 'substances volatiles'

Fréq. de l'usage du PP 'substances volatiles' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=SUBSTANCES VOLATILES		act-info-Residalc						act-info-FOS						Total						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073g	chaque jour	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
qned025	chaque jour	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Âge au moment du premier usage du PP 'substances volatiles' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=SUBSTANCES VOLATILES		qmed040						Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
act-info-FOS	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
Traitement résidentiel	Hommes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0

Âge au début de l'usage régulier du PP 'substances volatiles' (2019)

		qmed050						Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=SUBSTANCES VOLATILES								
act-info-Residalc	Hommes	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1	0
act-info-FOS	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
Traitement résidentiel	Hommes	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1	0

Âge au début de l'usage problématique du PP 'substances volatiles' (2019)

		qmed060						Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=SUBSTANCES VOLATILES								
act-info-Residalc	Hommes	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1	0
act-info-FOS	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
Traitement résidentiel	Hommes	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1	0

3.1.8 Problème principal 'cannabis'

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073h	chaque jour	17	77.3%	8	88.9%	25	80.6%	31	59.6%	6	66.7%	37	60.7%	48	64.9%	14	77.8%	62	67.4%
	4 à 6 jours par semaine	3	13.6%	0	0.0%	3	9.7%	6	11.5%	0	0.0%	6	9.8%	9	12.2%	0	0.0%	9	9.8%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.8%	2	22.2%	5	8.2%	3	4.1%	2	11.1%	5	5.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	4.5%	0	0.0%	1	3.2%	5	9.6%	0	0.0%	5	8.2%	6	8.1%	0	0.0%	6	6.5%
	aucun-e consommation/usage	1	4.5%	1	11.1%	2	6.5%	7	13.5%	1	11.1%	8	13.1%	8	10.8%	2	11.1%	10	10.9%
	Total	22	100.0%	9	100.0%	31	100.0%	52	100.0%	9	100.0%	61	100.0%	74	100.0%	18	100.0%	92	100.0%
Données manquantes		3		0		3		6		7		13		9		7		16	
qned025	chaque jour	19	86.4%	8	100.0%	27	90.0%	36	72.0%	7	87.5%	43	74.1%	55	76.4%	15	93.8%	70	79.5%
	4-6 jours par semaine	3	13.6%	0	0.0%	3	10.0%	9	18.0%	0	0.0%	9	15.5%	12	16.7%	0	0.0%	12	13.6%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.0%	1	12.5%	4	6.9%	3	4.2%	1	6.3%	4	4.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	22	100.0%	8	100.0%	30	100.0%	50	100.0%	8	100.0%	58	100.0%	72	100.0%	16	100.0%	88	100.0%
Données manquantes		3		1		4		8		8		16		11		9		20	

Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		qmed040						
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	15.27	2.07	14.00	15.00	16.00	22	3
	Femmes	15.00	2.08	14.00	14.00	18.00	7	2
	Total	15.21	2.04	14.00	15.00	16.00	29	5
act-info-FOS	Hommes	14.50	3.04	13.00	14.00	15.00	40	18
	Femmes	14.75	1.58	13.50	15.00	15.00	8	8
	Total	14.54	2.84	13.00	14.00	15.00	48	26
Traitement résidentiel	Hommes	14.77	2.74	13.00	14.50	16.00	62	21
	Femmes	14.87	1.77	14.00	14.00	15.00	15	10
	Total	14.79	2.57	13.00	14.00	16.00	77	31

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2019)

		qmed050						
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	18.52	5.29	16.00	17.00	19.00	21	4
	Femmes	17.29	5.02	14.00	16.00	18.00	7	2
	Total	18.21	5.16	15.00	17.00	18.50	28	6
act-info-FOS	Hommes	16.21	3.73	14.00	15.00	16.00	38	20
	Femmes	15.57	1.13	15.00	15.00	16.00	7	9
	Total	16.11	3.45	14.00	15.00	16.00	45	29
Traitement résidentiel	Hommes	17.03	4.44	14.00	16.00	18.00	59	24
	Femmes	16.43	3.61	15.00	15.00	17.00	14	11
	Total	16.92	4.28	15.00	16.00	18.00	73	35

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2019)

		qmed060						
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	22.52	7.20	17.00	22.00	24.00	21	4
	Femmes	18.14	4.98	15.00	17.00	18.00	7	2
	Total	21.43	6.90	17.00	19.50	23.50	28	6
act-info-FOS	Hommes	17.09	3.68	14.50	16.00	18.00	44	14
	Femmes	16.33	1.03	16.00	16.00	17.00	6	10
	Total	17.00	3.48	15.00	16.00	18.00	50	24
Traitement résidentiel	Hommes	18.85	5.65	15.00	17.00	22.00	65	18
	Femmes	17.31	3.71	16.00	17.00	17.00	13	12
	Total	18.59	5.38	15.00	17.00	20.00	78	30

3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073i	chaque jour	9	90.0%	3	100.0%	12	92.3%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	13	92.9%	5	100.0%	18	94.7%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.3%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	14	100.0%	5	100.0%	19	100.0%
Données manquantes		2		0		2		2		0		2		4		0		4	
qned025	chaque jour	10	90.9%	1	50.0%	11	84.6%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	14	93.3%	3	75.0%	17	89.5%
	4-6 jours par semaine	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	25.0%	2	10.5%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%
Données manquantes		1		1		2		2		0		2		3		1		4	

Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		qmed040							N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile				
act-info-Residalc	Hommes	15.67	3.71	14.00	15.00	18.00		9		3
	Femmes	18.00	.	18.00	18.00	18.00		1		2
	Total	15.90	3.57	14.00	16.00	18.00		10		5
act-info-FOS	Hommes	16.25	7.14	11.00	16.00	21.50		4		2
	Femmes	24.50	9.19	18.00	24.50	31.00		2		0
	Total	19.00	8.10	14.00	18.00	25.00		6		2
Traitement résidentiel	Hommes	15.85	4.69	14.00	15.00	18.00		13		5
	Femmes	22.33	7.51	18.00	18.00	31.00		3		2
	Total	17.06	5.65	14.00	17.50	19.00		16		7

Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2019)

		qmed050						
PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	20.22	7.33	16.00	18.00	20.00	9	3
	Femmes	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1	2
	Total	21.70	8.34	16.00	19.00	24.00	10	5
act-info-FOS	Hommes	18.00	5.72	13.50	17.50	22.50	4	2
	Femmes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	1
	Total	18.00	4.95	15.00	18.00	20.00	5	3
Traitement résidentiel	Hommes	19.54	6.72	15.00	18.00	20.00	13	5
	Femmes	26.50	12.02	18.00	26.50	35.00	2	3
	Total	20.47	7.41	15.00	18.00	24.00	15	8

Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2019)

		qmed060						
PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	30.30	14.28	18.00	23.00	43.00	10	2
	Femmes	43.00	8.49	37.00	43.00	49.00	2	1
	Total	32.42	14.06	19.00	31.50	44.00	12	3
act-info-FOS	Hommes	19.00	5.77	15.00	19.00	23.00	4	2
	Femmes	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1
	Total	19.20	5.02	18.00	20.00	20.00	5	3
Traitement résidentiel	Hommes	27.07	13.30	18.00	20.00	38.00	14	4
	Femmes	35.33	14.57	20.00	37.00	49.00	3	2
	Total	28.53	13.44	18.00	20.00	38.00	17	6

3.1.10 Problème principal 'autre substance'

Fréq. de l'usage du PP 'autre substance' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073j	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		0		0		0		3		0		3		3		0		3	
qned025	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Données manquantes		0		0		0		1		0		1		1		0		1	

Âge au moment du premier usage du PP 'autre substance' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		qmed040						Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
act-info-FOS	Hommes	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	2
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	2
Traitement résidentiel	Hommes	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	2
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	2

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre substance' (2019)

		qmed050						
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
act-info-FOS	Hommes	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	2
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	2
Traitement résidentiel	Hommes	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	2
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	2

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre substance' (2019)

		qmed060						
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
act-info-FOS	Hommes	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	1
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	1
Traitement résidentiel	Hommes	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	1
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	1

3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073kakd	chaque jour	1	20.0%	60	75.9%	61	72.6%	1	20.0%	2	66.7%	3	37.5%	2	20.0%	62	75.6%	64	69.6%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	8	10.1%	8	9.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	10.0%	8	9.8%	9	9.8%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	7	8.9%	7	8.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	10.0%	7	8.5%	8	8.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	20.0%	1	1.2%	3	3.3%
	aucune manifestation	4	80.0%	3	3.8%	7	8.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	4	40.0%	4	4.9%	8	8.7%
	Total	5	100.0%	79	100.0%	84	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	82	100.0%	92	100.0%
Données manquantes		0		3		3		4		1		5		4		4		8	
qned026	chaque jour	1	33.3%	52	65.0%	53	63.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	52	65.0%	53	63.9%
	4-6 jours par semaine	1	33.3%	16	20.0%	17	20.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	16	20.0%	17	20.5%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	9	11.3%	9	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	11.3%	9	10.8%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	3	3.8%	3	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.8%	3	3.6%
	aucune manifestation	1	33.3%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	1.2%
	Total	3	100.0%	80	100.0%	83	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	80	100.0%	83	100.0%
Données manquantes		2		2		4		9		4		13		11		6		17	

Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		qmed045						N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
act-info-Residalc	Hommes	17.40	3.13	16.00	16.00	16.00	5	0	
	Femmes	15.94	6.05	13.00	15.00	18.00	80	2	
	Total	16.02	5.92	13.00	16.00	18.00	85	2	
act-info-FOS	Hommes	.	.	.	.	.	0	9	
	Femmes	.	.	.	.	.	0	4	
	Total	.	.	.	.	.	0	13	
Traitement résidentiel	Hommes	17.40	3.13	16.00	16.00	16.00	5	9	
	Femmes	15.94	6.05	13.00	15.00	18.00	80	6	
	Total	16.02	5.92	13.00	16.00	18.00	85	15	

Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2019)

		qmed055						
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	25.00	12.19	19.00	19.00	25.00	5	0
	Femmes	18.27	7.63	14.00	16.00	20.00	79	3
	Total	18.67	8.02	14.00	16.50	20.00	84	3
act-info-FOS	Hommes	.	.	.	.	.	0	9
	Femmes	.	.	.	.	.	0	4
	Total	.	.	.	.	.	0	13
Traitement résidentiel	Hommes	25.00	12.19	19.00	19.00	25.00	5	9
	Femmes	18.27	7.63	14.00	16.00	20.00	79	7
	Total	18.67	8.02	14.00	16.50	20.00	84	16

Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2019)

		qmed065						
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	24.00	15.28	10.00	26.00	27.00	5	0
	Femmes	20.05	8.20	15.00	18.00	21.00	79	3
	Total	20.29	8.68	15.00	18.00	22.00	84	3
act-info-FOS	Hommes	.	.	.	.	.	0	9
	Femmes	.	.	.	.	.	0	4
	Total	.	.	.	.	.	0	13
Traitement résidentiel	Hommes	24.00	15.28	10.00	26.00	27.00	5	9
	Femmes	20.05	8.20	15.00	18.00	21.00	79	7
	Total	20.29	8.68	15.00	18.00	22.00	84	16

3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne' lors de l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned030	injection	2	10.0%	1	10.0%	3	10.0%	16	30.2%	3	25.0%	19	29.2%	18	24.7%	4	18.2%	22	23.2%
	fumée/inhalation	13	65.0%	6	60.0%	19	63.3%	25	47.2%	7	58.3%	32	49.2%	38	52.1%	13	59.1%	51	53.7%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	1	10.0%	1	3.3%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	1	4.5%	2	2.1%
	sniff	5	25.0%	2	20.0%	7	23.3%	11	20.8%	2	16.7%	13	20.0%	16	21.9%	4	18.2%	20	21.1%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	20	100.0%	10	100.0%	30	100.0%	53	100.0%	12	100.0%	65	100.0%	73	100.0%	22	100.0%	95	100.0%
Données manquantes		3		0		3		9		5		14		12		5		17	

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre' lors de l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUDRE		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned030	injection	4	8.9%	3	30.0%	7	12.7%	18	21.7%	4	22.2%	22	21.8%	22	17.2%	7	25.0%	29	18.6%
	fumée/inhalation	7	15.6%	0	0.0%	7	12.7%	13	15.7%	5	27.8%	18	17.8%	20	15.6%	5	17.9%	25	16.0%
	ingestion (manger/boire)	2	4.4%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	1	5.6%	1	1.0%	2	1.6%	1	3.6%	3	1.9%
	sniff	32	71.1%	7	70.0%	39	70.9%	52	62.7%	8	44.4%	60	59.4%	84	65.6%	15	53.6%	99	63.5%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	45	100.0%	10	100.0%	55	100.0%	83	100.0%	18	100.0%	101	100.0%	128	100.0%	28	100.0%	156	100.0%
Données manquantes		6		2		8		14		3		17		20		5		25	

Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis' lors de l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned030	injection	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fumée/inhalation	23	100.0%	8	100.0%	31	100.0%	50	98.0%	11	91.7%	61	96.8%	73	98.6%	19	95.0%	92	97.9%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	1.6%	0	0.0%	1	5.0%	1	1.1%
	sniff	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	23	100.0%	8	100.0%	31	100.0%	51	100.0%	12	100.0%	63	100.0%	74	100.0%	20	100.0%	94	100.0%
Données manquantes		2		1		3		7		4		11		9		5		14	

3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzeo010	abstinence définitive	599	66.6%	251	67.3%	850	66.8%	262	75.5%	76	73.1%	338	74.9%	861	69.1%	327	68.6%	1188	68.9%
	abstinence limitée dans le temps	149	16.6%	60	16.1%	209	16.4%	26	7.5%	6	5.8%	32	7.1%	175	14.0%	66	13.8%	241	14.0%
	consommation contrôlée	92	10.2%	34	9.1%	126	9.9%	31	8.9%	13	12.5%	44	9.8%	123	9.9%	47	9.9%	170	9.9%
	aucune limitation envisagée	5	0.6%	0	0.0%	5	0.4%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.7%	8	0.6%	0	0.0%	8	0.5%
	pas encore déterminé	43	4.8%	27	7.2%	70	5.5%	24	6.9%	9	8.7%	33	7.3%	67	5.4%	36	7.5%	103	6.0%
	autre	11	1.2%	1	0.3%	12	0.9%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	12	1.0%	1	0.2%	13	0.8%
Total		899	100.0%	373	100.0%	1272	100.0%	347	100.0%	104	100.0%	451	100.0%	1246	100.0%	477	100.0%	1723	100.0%
Données manquantes		81		118		199		43		18		61		124		136		260	

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
TOTAL															
qzeo010	abstinence définitive	776	65.1%	101	87.1%	198	83.9%	30	93.8%	26	76.5%	43	49.4%	15	60.0%
	abstinence limitée dans le temps	209	17.5%	4	3.4%	10	4.2%	1	3.1%	0	0.0%	13	14.9%	4	16.0%
	consommation contrôlée	123	10.3%	5	4.3%	16	6.8%	1	3.1%	3	8.8%	20	23.0%	2	8.0%
	aucune limitation envisagée	5	0.4%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.3%	0	0.0%
	pas encore déterminé	70	5.9%	6	5.2%	10	4.2%	0	0.0%	4	11.8%	7	8.0%	4	16.0%
	autre	9	0.8%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	2.9%	2	2.3%	0	0.0%
Total		1192	100.0%	116	100.0%	236	100.0%	32	100.0%	34	100.0%	87	100.0%	25	100.0%
Données manquantes		98		7		18		3		9		21		4	

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
HOMMES															
qzeo010	abstinence définitive	548	65.7%	78	86.7%	154	84.2%	20	90.9%	15	68.2%	36	49.3%	10	50.0%
	abstinence limitée dans le temps	145	17.4%	4	4.4%	9	4.9%	1	4.5%	0	0.0%	12	16.4%	4	20.0%
	consommation contrôlée	87	10.4%	4	4.4%	12	6.6%	1	4.5%	2	9.1%	15	20.5%	2	10.0%
	aucune limitation envisagée	5	0.6%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
	pas encore déterminé	41	4.9%	4	4.4%	6	3.3%	0	0.0%	4	18.2%	6	8.2%	4	20.0%
	autre	8	1.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	4.5%	2	2.7%	0	0.0%
Total		834	100.0%	90	100.0%	183	100.0%	22	100.0%	22	100.0%	73	100.0%	20	100.0%
Données manquantes		63		5		16		3		9		10		4	

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
FEMMES															
qzeo010	abstinence définitive	227	63.6%	23	88.5%	44	83.0%	10	100.0%	11	91.7%	7	50.0%	5	100.0%
	abstinence limitée dans le temps	64	17.9%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%
	consommation contrôlée	36	10.1%	1	3.8%	4	7.5%	0	0.0%	1	8.3%	5	35.7%	0	0.0%
	aucune limitation envisagée	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	pas encore déterminé	29	8.1%	2	7.7%	4	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%
	autre	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	357	100.0%	26	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	14	100.0%	5	100.0%
Données manquantes		34		2		2		0		0		11		0	

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

Autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
\$xned070	alcool	0	0.0%	37	30.6%	85	34.8%	8	24.2%	16	42.1%	32	31.4%	18	64.3%	2	50.0%	10	11.1%
	héroïne	35	2.8%	3	2.5%	65	26.6%	1	3.0%	9	23.7%	4	3.9%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	14	1.1%	15	12.4%	14	5.7%	0	0.0%	4	10.5%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	9	0.7%	2	1.7%	4	1.6%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	6	0.5%	6	5.0%	2	0.8%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	12	1.0%	9	7.4%	15	6.1%	1	3.0%	4	10.5%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	157	12.7%	60	49.6%	43	17.6%	10	30.3%	13	34.2%	27	26.5%	6	21.4%	1	25.0%	2	2.2%
	crack	25	2.0%	29	24.0%	28	11.5%	3	9.1%	3	7.9%	3	2.9%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	autre forme de cocaïne	7	0.6%	5	4.1%	5	2.0%	0	0.0%	2	5.3%	1	1.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	41	3.3%	15	12.4%	22	9.0%	2	6.1%	4	10.5%	10	9.8%	4	14.3%	0	0.0%	2	2.2%
	méthamphétamines	16	1.3%	6	5.0%	10	4.1%	3	9.1%	2	5.3%	3	2.9%	1	3.6%	0	0.0%	1	1.1%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	37	3.0%	6	5.0%	26	10.7%	7	21.2%	3	7.9%	15	14.7%	2	7.1%	0	0.0%	1	1.1%
	cathinones synthétiques	7	0.6%	0	0.0%	3	1.2%	1	3.0%	2	5.3%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	10	0.8%	1	0.8%	9	3.7%	3	9.1%	3	7.9%	3	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	8	0.6%	0	0.0%	3	1.2%	0	0.0%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	70	5.6%	27	22.3%	31	12.7%	3	9.1%	1	2.6%	7	6.9%	5	17.9%	0	0.0%	2	2.2%
	GHB/GBL	10	0.8%	1	0.8%	7	2.9%	1	3.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	17	1.4%	4	3.3%	6	2.5%	1	3.0%	4	10.5%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	20	1.6%	5	4.1%	15	6.1%	6	18.2%	3	7.9%	5	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	15	1.2%	1	0.8%	9	3.7%	5	15.2%	2	5.3%	3	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	9	0.7%	1	0.8%	8	3.3%	2	6.1%	3	7.9%	1	1.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	10	0.8%	3	2.5%	2	0.8%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	196	15.8%	34	28.1%	78	32.0%	19	57.6%	14	36.8%	0	0.0%	11	39.3%	0	0.0%	3	3.3%
	tabac	741	59.8%	57	47.1%	101	41.4%	20	60.6%	23	60.5%	58	56.9%	3	10.7%	1	25.0%	26	28.9%
	autre(s) substance(s)	15	1.2%	0	0.0%	5	2.0%	1	3.0%	1	2.6%	4	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu pathologique	20	1.6%	1	0.8%	6	2.5%	1	3.0%	5	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	23	1.9%	2	1.7%	4	1.6%	3	9.1%	3	7.9%	5	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	troubles alimentaires	56	4.5%	6	5.0%	11	4.5%	4	12.1%	3	7.9%	8	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	27	2.2%	2	1.7%	14	5.7%	1	3.0%	2	5.3%	5	4.9%	0	0.0%	1	25.0%	3	3.3%
	aucune	372	30.0%	15	12.4%	38	15.6%	4	12.1%	3	7.9%	20	19.6%	1	3.6%	1	25.0%	55	61.1%
Nombre de répondant-e-s		1290		123		254		35		43		108		29		7		93	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
HOMMES						dérivés		stimulant						substance		pathologique		comportement	
\$xned070	alcool	0	0.0%	29	31.2%	67	35.4%	5	21.7%	11	42.3%	25	32.1%	15	65.2%	2	66.7%	3	42.9%
	héroïne	26	3.0%	3	3.2%	49	25.9%	0	0.0%	7	26.9%	4	5.1%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	8	0.9%	12	12.9%	9	4.8%	0	0.0%	4	15.4%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	9	1.0%	2	2.2%	4	2.1%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	6	0.7%	6	6.5%	2	1.1%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	10	1.2%	6	6.5%	12	6.3%	0	0.0%	3	11.5%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	120	13.9%	46	49.5%	32	16.9%	9	39.1%	8	30.8%	21	26.9%	5	21.7%	1	33.3%	1	14.3%
	crack	19	2.2%	24	25.8%	23	12.2%	2	8.7%	3	11.5%	2	2.6%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autre forme de cocaïne	7	0.8%	5	5.4%	3	1.6%	0	0.0%	2	7.7%	1	1.3%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	32	3.7%	11	11.8%	18	9.5%	1	4.3%	3	11.5%	7	9.0%	4	17.4%	0	0.0%	1	14.3%
	méthamphétamines	12	1.4%	6	6.5%	8	4.2%	1	4.3%	2	7.7%	2	2.6%	1	4.3%	0	0.0%	1	14.3%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	29	3.4%	5	5.4%	19	10.1%	5	21.7%	3	11.5%	10	12.8%	2	8.7%	0	0.0%	1	14.3%
	cathinones synthétiques	7	0.8%	0	0.0%	2	1.1%	0	0.0%	2	7.7%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	10	1.2%	0	0.0%	5	2.6%	2	8.7%	3	11.5%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	7	0.8%	0	0.0%	3	1.6%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	46	5.3%	23	24.7%	21	11.1%	1	4.3%	1	3.8%	6	7.7%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	10	1.2%	0	0.0%	5	2.6%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	14	1.6%	4	4.3%	3	1.6%	0	0.0%	4	15.4%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	17	2.0%	5	5.4%	11	5.8%	4	17.4%	3	11.5%	4	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	13	1.5%	1	1.1%	7	3.7%	3	13.0%	2	7.7%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	8	0.9%	1	1.1%	6	3.2%	1	4.3%	3	11.5%	1	1.3%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	9	1.0%	3	3.2%	2	1.1%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	159	18.4%	29	31.2%	61	32.3%	15	65.2%	11	42.3%	0	0.0%	9	39.1%	0	0.0%	2	28.6%
	tabac	519	60.0%	41	44.1%	73	38.6%	13	56.5%	17	65.4%	43	55.1%	3	13.0%	1	33.3%	1	14.3%
	autre(s) substance(s)	12	1.4%	0	0.0%	4	2.1%	1	4.3%	1	3.8%	4	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu pathologique	20	2.3%	1	1.1%	6	3.2%	0	0.0%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	22	2.5%	2	2.2%	3	1.6%	3	13.0%	3	11.5%	5	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	18	2.1%	3	3.2%	3	1.6%	2	8.7%	2	7.7%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	19	2.2%	1	1.1%	9	4.8%	0	0.0%	2	7.7%	4	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%
	aucune	262	30.3%	11	11.8%	32	16.9%	3	13.0%	2	7.7%	15	19.2%	1	4.3%	1	33.3%	1	14.3%
Nombre de répondant-e-s		897		95		199		25		31		83		24		6		8	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
\$xned070	alcool	0	0.0%	8	28.6%	18	32.7%	3	30.0%	5	41.7%	7	29.2%	3	60.0%	0	0.0%	7	8.4%
	héroïne	9	2.4%	0	0.0%	16	29.1%	1	10.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	6	1.6%	3	10.7%	5	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	2	0.5%	3	10.7%	3	5.5%	1	10.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	37	9.9%	14	50.0%	11	20.0%	1	10.0%	5	41.7%	6	25.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.2%
	crack	6	1.6%	5	17.9%	5	9.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.2%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	9	2.4%	4	14.3%	4	7.3%	1	10.0%	1	8.3%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	méthamphétamines	4	1.1%	0	0.0%	2	3.6%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	8	2.1%	1	3.6%	7	12.7%	2	20.0%	0	0.0%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	0	0.0%	1	3.6%	4	7.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	24	6.4%	4	14.3%	10	18.2%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.2%	2	40.0%	0	0.0%	2	2.4%
	GHB/GBL	0	0.0%	1	3.6%	2	3.6%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	3	0.8%	0	0.0%	3	5.5%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	3	0.8%	0	0.0%	4	7.3%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	2	0.5%	0	0.0%	2	3.6%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	1	0.3%	0	0.0%	2	3.6%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	37	9.9%	5	17.9%	17	30.9%	4	40.0%	3	25.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	1.2%
	tabac	220	59.0%	16	57.1%	28	50.9%	7	70.0%	6	50.0%	15	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	25	30.1%
	autre(s) substance(s)	3	0.8%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	0.3%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	troubles alimentaires	38	10.2%	3	10.7%	8	14.5%	2	20.0%	1	8.3%	7	29.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	8	2.1%	1	3.6%	5	9.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	100.0%	2	2.4%
	aucune	110	29.5%	4	14.3%	6	10.9%	1	10.0%	1	8.3%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	54	65.1%
Nombre de répondant-e-s		391		28		55		10		12		25		5		1		85	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned015	oui	73	8.3%	45	9.9%	118	8.8%	147	44.4%	35	34.7%	182	42.1%	220	18.2%	80	14.4%	300	17.0%
	non	807	91.7%	410	90.1%	1217	91.2%	184	55.6%	66	65.3%	250	57.9%	991	81.8%	476	85.6%	1467	83.0%
	Total	880	100.0%	455	100.0%	1335	100.0%	331	100.0%	101	100.0%	432	100.0%	1211	100.0%	556	100.0%	1767	100.0%
Données manquantes		100		36		136		59		21		80		159		57		216	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qned015	oui	108	9.3%	51	47.2%	81	37.5%	9	28.1%	16	42.1%	22	24.2%	9	40.9%	0	0.0%	4	4.4%
	non	1056	90.7%	57	52.8%	135	62.5%	23	71.9%	22	57.9%	69	75.8%	13	59.1%	6	100.0%	87	95.6%
	Total	1164	100.0%	108	100.0%	216	100.0%	32	100.0%	38	100.0%	91	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	91	100.0%
Données manquantes		126		15		38		3		5		17		7		1		2	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned015	oui	68	8.4%	43	51.2%	65	38.9%	8	36.4%	12	46.2%	16	21.9%	7	38.9%	0	0.0%	1	14.3%
	non	741	91.6%	41	48.8%	102	61.1%	14	63.6%	14	53.8%	57	78.1%	11	61.1%	5	100.0%	6	85.7%
	Total	809	100.0%	84	100.0%	167	100.0%	22	100.0%	26	100.0%	73	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	7	100.0%
Données manquantes		88		11		32		3		5		10		6		1		1	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned015	oui	40	11.3%	8	33.3%	16	32.7%	1	10.0%	4	33.3%	6	33.3%	2	50.0%	0	0.0%	3	3.6%
	non	314	88.7%	16	66.7%	33	67.3%	9	90.0%	8	66.7%	12	66.7%	2	50.0%	1	100.0%	81	96.4%
	Total	354	100.0%	24	100.0%	49	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	84	100.0%
Données manquantes		37		4		6		0		0		7		1		0		1	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

Si PP 'alcool': Question filtrée - si oui: quelle combinaison de substances? (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned016	alc + tab	9	20.0%	12	40.0%	21	28.0%	3	15.8%	0	0.0%	3	12.0%	12	18.8%	12	33.3%	24	24.0%
	alc + can	7	15.6%	0	0.0%	7	9.3%	1	5.3%	0	0.0%	1	4.0%	8	12.5%	0	0.0%	8	8.0%
	alc + can + tab	4	8.9%	3	10.0%	7	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	6.3%	3	8.3%	7	7.0%
	alc + hyp/séd	0	0.0%	2	6.7%	2	2.7%	1	5.3%	1	16.7%	2	8.0%	1	1.6%	3	8.3%	4	4.0%
	alc + hyp/séd + tab	2	4.4%	1	3.3%	3	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	1	2.8%	3	3.0%
	alc + coc	2	4.4%	2	6.7%	4	5.3%	6	31.6%	1	16.7%	7	28.0%	8	12.5%	3	8.3%	11	11.0%
	alc + coc + can	2	4.4%	0	0.0%	2	2.7%	1	5.3%	0	0.0%	1	4.0%	3	4.7%	0	0.0%	3	3.0%
	alc + coc + can + tab	2	4.4%	1	3.3%	3	4.0%	1	5.3%	1	16.7%	2	8.0%	3	4.7%	2	5.6%	5	5.0%
	alc + opi	4	8.9%	3	10.0%	7	9.3%	1	5.3%	1	16.7%	2	8.0%	5	7.8%	4	11.1%	9	9.0%
	autres combinaisons	13	28.9%	6	20.0%	19	25.3%	5	26.3%	2	33.3%	7	28.0%	18	28.1%	8	22.2%	26	26.0%
Total		45	100.0%	30	100.0%	75	100.0%	19	100.0%	6	100.0%	25	100.0%	64	100.0%	36	100.0%	100	100.0%
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Si PP 'drogue illégale': Question filtrée - si oui: quelle combinaison de substances? (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=DROGUE ILLÉGALE		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned016	alc + coc	4	20.0%	0	0.0%	4	14.3%	8	7.6%	1	4.5%	9	7.1%	12	9.6%	1	3.3%	13	8.4%
	alc + opi	2	10.0%	0	0.0%	2	7.1%	2	1.9%	0	0.0%	2	1.6%	4	3.2%	0	0.0%	4	2.6%
	alc + opi + coc	1	5.0%	0	0.0%	1	3.6%	4	3.8%	2	9.1%	6	4.7%	5	4.0%	2	6.7%	7	4.5%
	coc + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	6.7%	0	0.0%	7	5.5%	7	5.6%	0	0.0%	7	4.5%
	opi + coc	1	5.0%	1	12.5%	2	7.1%	15	14.3%	5	22.7%	20	15.7%	16	12.8%	6	20.0%	22	14.2%
	opi + coc + tab	3	15.0%	2	25.0%	5	17.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%	2	6.7%	5	3.2%
	opi + coc + can	1	5.0%	0	0.0%	1	3.6%	8	7.6%	0	0.0%	8	6.3%	9	7.2%	0	0.0%	9	5.8%
	opi + coc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.8%	1	4.5%	6	4.7%	5	4.0%	1	3.3%	6	3.9%
	sti + can	1	5.0%	0	0.0%	1	3.6%	3	2.9%	0	0.0%	3	2.4%	4	3.2%	0	0.0%	4	2.6%
	autres combinaisons	7	35.0%	5	62.5%	12	42.9%	53	50.5%	13	59.1%	66	52.0%	60	48.0%	18	60.0%	78	50.3%
	Total	20	100.0%	8	100.0%	28	100.0%	105	100.0%	22	100.0%	127	100.0%	125	100.0%	30	100.0%	155	100.0%
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Si PP 'hypnotique/sédatif': Question filtrée - si oui: quelle combinaison de substances? (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned016	alc + hyp/séd	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%
	alc + hyp/séd + tab	0	0.0%	1	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.1%
	alc + hyp/séd + can + tab	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%
	alc + coc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	22.2%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%
	alc + coc + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.1%
	alc + coc + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%
	alc + opi + hyp/séd + hall + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%
	coc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.1%
	opi + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%
	opi + coc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	33.3%	2	22.2%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%
	Total	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

3.6 Usage de drogues illégales par injection

Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned090	oui	94	10.6%	36	7.9%	130	9.7%	90	26.4%	29	26.9%	119	26.5%	184	15.0%	65	11.6%	249	13.9%
	jamais	793	89.3%	412	90.9%	1205	89.9%	247	72.4%	78	72.2%	325	72.4%	1040	84.6%	490	87.3%	1530	85.5%
	ne souhaite pas répondre	1	0.1%	5	1.1%	6	0.4%	4	1.2%	1	0.9%	5	1.1%	5	0.4%	6	1.1%	11	0.6%
	Total	888	100.0%	453	100.0%	1341	100.0%	341	100.0%	108	100.0%	449	100.0%	1229	100.0%	561	100.0%	1790	100.0%
Données manquantes		92		38		130		49		14		63		141		52		193	

Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qned090	oui	96	8.2%	65	57.0%	73	32.3%	1	3.1%	8	20.5%	2	2.2%	1	4.0%	0	0.0%	3	3.3%
	jamais	1066	91.4%	46	40.4%	150	66.4%	31	96.9%	31	79.5%	90	97.8%	23	92.0%	7	100.0%	88	96.7%
	ne souhaite pas répondre	4	0.3%	3	2.6%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1166	100.0%	114	100.0%	226	100.0%	32	100.0%	39	100.0%	92	100.0%	25	100.0%	7	100.0%	91	100.0%
Données manquantes		124		9		28		3		4		16		4		0		2	

Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned090	oui	72	8.9%	49	54.4%	53	30.6%	1	4.5%	7	25.9%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jamais	738	91.0%	40	44.4%	118	68.2%	21	95.5%	20	74.1%	71	97.3%	20	95.2%	6	100.0%	6	100.0%
	ne souhaite pas répondre	1	0.1%	1	1.1%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	811	100.0%	90	100.0%	173	100.0%	22	100.0%	27	100.0%	73	100.0%	21	100.0%	6	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		86		5		26		3		4		10		3		0		2	

Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned090	oui	24	6.8%	16	66.7%	20	37.7%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	3	3.5%
	jamais	326	92.4%	6	25.0%	32	60.4%	10	100.0%	11	91.7%	19	100.0%	3	75.0%	1	100.0%	82	96.5%
	ne souhaite pas répondre	3	0.8%	2	8.3%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	353	100.0%	24	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
Données manquantes		38		4		2		0		0		6		1		0		0	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2019)

		qmed096 Âge (en années)						Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	24	7	19	23	28	80	14
	Femmes	21	8	16	18	23	28	8
	Total	23	7	18	22	26	108	22
act-info-FOS	Hommes	23	5	19	22	27	75	15
	Femmes	24	9	17	22	29	27	2
	Total	23	6	18	22	27	102	17
Traitement résidentiel	Hommes	24	6	19	23	27	155	29
	Femmes	22	8	17	19	24	55	10
	Total	23	7	18	22	26	210	39

Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2019)

	qmed096 Âge (en années)						
TOTAL	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PP alcool	23	7	18	22	26	79	17
PP opioïde	23	6	19	22	28	57	8
PP cocaïne et dérivés	24	8	18	23	27	61	12
PP autre stimulant	25	.	25	25	25	1	0
PP hypn./sédatif	19	3	18	18	21	7	1
PP cannabis	21	3	19	21	23	2	0
PP autre substance	22	.	22	22	22	1	0
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	17	7	12	17	22	2	1

Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2019)

	qmed096 Âge (en années)						
HOMMES	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PP alcool	24	7	19	25	26	60	12
PP opioïde	23	5	19	22	27	42	7
PP cocaïne et dérivés	24	6	19	24	27	44	9
PP autre stimulant	25	.	25	25	25	1	0
PP hypn./sédatif	19	2	18	18	21	6	1
PP cannabis	21	3	19	21	23	2	0
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	.	.	.	.	.	0	0

Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2019)

	qmed096 Âge (en années)						
FEMMES	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PP alcool	21	8	16	18	24	19	5
PP opioïde	24	8	17	22	29	15	1
PP cocaïne et dérivés	23	10	17	18	24	17	3
PP autre stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP hypn./sédatif	24	.	24	24	24	1	0
PP cannabis	.	.	.	.	.	0	0
PP autre substance	22	.	22	22	22	1	0
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	17	7	12	17	22	2	1

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned092	oui	20	22.2%	4	13.8%	24	20.2%	26	34.7%	17	65.4%	43	42.6%	46	27.9%	21	38.2%	67	30.5%
	jamais	68	75.6%	25	86.2%	93	78.2%	49	65.3%	9	34.6%	58	57.4%	117	70.9%	34	61.8%	151	68.6%
	ne souhaite pas répondre	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	2	0.9%
	Total	90	100.0%	29	100.0%	119	100.0%	75	100.0%	26	100.0%	101	100.0%	165	100.0%	55	100.0%	220	100.0%
Données manquantes		4		7		11		15		3		18		19		10		29	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qned092	oui	24	26.7%	13	24.1%	28	43.8%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jamais	66	73.3%	39	72.2%	36	56.3%	1	100.0%	6	75.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	90	100.0%	54	100.0%	64	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		6		11		9		0		0		1		0		0		2	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned092	oui	19	27.1%	9	23.1%	17	36.2%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jamais	51	72.9%	28	71.8%	30	63.8%	1	100.0%	6	85.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	70	100.0%	39	100.0%	47	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		2		10		6		0		0		1		0		0		0	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned092	oui	5	25.0%	4	26.7%	11	64.7%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jamais	15	75.0%	11	73.3%	6	35.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	20	100.0%	15	100.0%	17	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		4		1		3		0		0		0		0		0		2	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned093	oui	34	37.4%	11	33.3%	45	36.3%	56	66.7%	17	63.0%	73	65.8%	90	51.4%	28	46.7%	118	50.2%
	non, pas dans les 12 derniers mois	57	62.6%	22	66.7%	79	63.7%	28	33.3%	10	37.0%	38	34.2%	85	48.6%	32	53.3%	117	49.8%
	Total	91	100.0%	33	100.0%	124	100.0%	84	100.0%	27	100.0%	111	100.0%	175	100.0%	60	100.0%	235	100.0%
Données manquantes		3		3		6		6		2		8		9		5		14	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
TOTAL						dérivés		stimulant						substance		pathologique		comportement	
qned093	oui	21	22.6%	41	68.3%	50	73.5%	1	100.0%	4	57.1%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, pas dans les 12 derniers mois	72	77.4%	19	31.7%	18	26.5%	0	0.0%	3	42.9%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
	Total	93	100.0%	60	100.0%	68	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
Données manquantes		3		5		5		0		1		0		0		0		0	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned093	oui	17	23.9%	32	71.1%	37	74.0%	1	100.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, pas dans les 12 derniers mois	54	76.1%	13	28.9%	13	26.0%	0	0.0%	3	50.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	71	100.0%	45	100.0%	50	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		1		4		3		0		1		0		0		0		0	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned093	oui	4	18.2%	9	60.0%	13	72.2%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, pas dans les 12 derniers mois	18	81.8%	6	40.0%	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
	Total	22	100.0%	15	100.0%	18	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
Données manquantes		2		1		2		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned094	oui	1	5.6%	0	0.0%	1	4.8%	6	27.3%	4	25.0%	10	26.3%	7	17.5%	4	21.1%	11	18.6%
	non, pas dans les 12 derniers mois	17	94.4%	3	100.0%	20	95.2%	16	72.7%	12	75.0%	28	73.7%	33	82.5%	15	78.9%	48	81.4%
	Total	18	100.0%	3	100.0%	21	100.0%	22	100.0%	16	100.0%	38	100.0%	40	100.0%	19	100.0%	59	100.0%
Données manquantes		2		1		3		4		1		5		6		2		8	

Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qned094	oui	0	0.0%	3	27.3%	7	28.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, pas dans les 12 derniers mois	21	100.0%	8	72.7%	18	72.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	21	100.0%	11	100.0%	25	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		3		2		3		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned094	oui	0	0.0%	2	28.6%	4	26.7%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, pas dans les 12 derniers mois	17	100.0%	5	71.4%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	17	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		2		2		2		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned094	oui	0	0.0%	1	25.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, pas dans les 12 derniers mois	4	100.0%	3	75.0%	7	70.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		1		0		1		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned095	oui	16	50.0%	4	40.0%	20	47.6%	29	52.7%	10	58.8%	39	54.2%	45	51.7%	14	51.9%	59	51.8%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	16	50.0%	6	60.0%	22	52.4%	26	47.3%	7	41.2%	33	45.8%	42	48.3%	13	48.1%	55	48.2%
	Total	32	100.0%	10	100.0%	42	100.0%	55	100.0%	17	100.0%	72	100.0%	87	100.0%	27	100.0%	114	100.0%
Données manquantes		2		1		3		1		0		1		3		1		4	

Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qned095	oui	9	47.4%	17	43.6%	29	58.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	10	52.6%	22	56.4%	21	42.0%	1	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	19	100.0%	39	100.0%	50	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		2		2		0		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned095	oui	8	50.0%	12	40.0%	23	62.2%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	8	50.0%	18	60.0%	14	37.8%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	16	100.0%	30	100.0%	37	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		1		2		0		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned095	oui	1	33.3%	5	55.6%	6	46.2%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	2	66.7%	4	44.4%	7	53.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	3	100.0%	9	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		1		0		0		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned098	oui	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	1	33.3%	6	66.7%	5	83.3%	1	33.3%	6	66.7%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%
Données manquantes		1		0		1		0		1		1		1		1		2	

Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qned098	oui	0	0.0%	1	33.3%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	0	0.0%	2	66.7%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	3	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		0		0		1		0		1		0		0		0		0	

Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned098	oui	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	0	0.0%	2	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		0		0		0		0		1		0		0		0		0	

Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned098	oui	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		0		0		1		0		0		0		0		0		0	

4. Santé

4.1 Santé physique

Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qyek040	oui	575	71.2%	275	64.6%	850	68.9%	237	77.7%	83	86.5%	320	79.8%	812	73.0%	358	68.6%	1170	71.6%
	jamais	230	28.5%	149	35.0%	379	30.7%	64	21.0%	12	12.5%	76	19.0%	294	26.4%	161	30.8%	455	27.8%
	ne souhaite pas répondre	3	0.4%	2	0.5%	5	0.4%	4	1.3%	1	1.0%	5	1.2%	7	0.6%	3	0.6%	10	0.6%
	Total	808	100.0%	426	100.0%	1234	100.0%	305	100.0%	96	100.0%	401	100.0%	1113	100.0%	522	100.0%	1635	100.0%
Données manquantes		172		65		237		85		26		111		257		91		348	

Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qyek040	oui	736	69.4%	102	94.4%	181	86.6%	23	74.2%	25	75.8%	44	55.7%	16	76.2%	3	42.9%	39	44.3%
	jamais	319	30.1%	4	3.7%	26	12.4%	8	25.8%	8	24.2%	35	44.3%	5	23.8%	3	42.9%	49	55.7%
	ne souhaite pas répondre	5	0.5%	2	1.9%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
	Total	1060	100.0%	108	100.0%	209	100.0%	31	100.0%	33	100.0%	79	100.0%	21	100.0%	7	100.0%	88	100.0%
Données manquantes		230		15		45		4		10		29		8		0		5	

Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qyek040	oui	506	69.0%	78	92.9%	135	84.9%	15	68.2%	19	86.4%	38	60.3%	12	75.0%	3	50.0%	5	71.4%
	jamais	225	30.7%	4	4.8%	22	13.8%	7	31.8%	3	13.6%	25	39.7%	4	25.0%	2	33.3%	2	28.6%
	ne souhaite pas répondre	2	0.3%	2	2.4%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
	Total	733	100.0%	84	100.0%	159	100.0%	22	100.0%	22	100.0%	63	100.0%	16	100.0%	6	100.0%	7	100.0%
Données manquantes		164		11		40		3		9		20		8		0		1	

Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qyek040	oui	230	70.8%	24	100.0%	46	92.0%	8	88.9%	6	54.5%	6	37.5%	4	80.0%	0	0.0%	34	42.0%
	jamais	92	28.3%	0	0.0%	4	8.0%	1	11.1%	5	45.5%	10	62.5%	1	20.0%	1	100.0%	47	58.0%
	ne souhaite pas répondre	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	325	100.0%	24	100.0%	50	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	81	100.0%
Données manquantes		66		4		5		1		1		9		0		0		4	

Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qyek041	oui	213	38.2%	88	33.1%	301	36.6%	148	66.1%	54	68.4%	202	66.7%	361	46.2%	142	41.2%	503	44.7%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	344	61.8%	178	66.9%	522	63.4%	76	33.9%	25	31.6%	101	33.3%	420	53.8%	203	58.8%	623	55.3%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	557	100.0%	266	100.0%	823	100.0%	224	100.0%	79	100.0%	303	100.0%	781	100.0%	345	100.0%	1126	100.0%
Données manquantes		18		9		27		13		4		17		31		13		44	

Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qyek041	oui	254	35.8%	70	72.2%	118	66.7%	12	54.5%	14	56.0%	20	47.6%	4	28.6%	1	33.3%	9	25.0%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	455	64.2%	27	27.8%	59	33.3%	10	45.5%	11	44.0%	22	52.4%	10	71.4%	2	66.7%	27	75.0%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	709	100.0%	97	100.0%	177	100.0%	22	100.0%	25	100.0%	42	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	36	100.0%
Données manquantes		27		5		4		1		0		2		2		0		3	

Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qyek041	oui	177	36.3%	57	77.0%	85	63.9%	8	57.1%	11	57.9%	18	50.0%	2	18.2%	1	33.3%	1	33.3%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	310	63.7%	17	23.0%	48	36.1%	6	42.9%	8	42.1%	18	50.0%	9	81.8%	2	66.7%	2	66.7%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	487	100.0%	74	100.0%	133	100.0%	14	100.0%	19	100.0%	36	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
Données manquantes		19		4		2		1		0		2		1		0		2	

Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qyek041	oui	77	34.7%	13	56.5%	33	75.0%	4	50.0%	3	50.0%	2	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	8	24.2%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	145	65.3%	10	43.5%	11	25.0%	4	50.0%	3	50.0%	4	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	25	75.8%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	222	100.0%	23	100.0%	44	100.0%	8	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	33	100.0%
Données manquantes		8		1		2		0		0		0		1		0		1	

Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qyek060	oui	440	59.8%	188	49.2%	628	56.2%	206	73.0%	73	84.9%	279	75.8%	646	63.5%	261	55.8%	907	61.0%
	jamais	289	39.3%	191	50.0%	480	42.9%	71	25.2%	13	15.1%	84	22.8%	360	35.4%	204	43.6%	564	38.0%
	ne souhaite pas répondre	7	1.0%	3	0.8%	10	0.9%	5	1.8%	0	0.0%	5	1.4%	12	1.2%	3	0.6%	15	1.0%
	Total	736	100.0%	382	100.0%	1118	100.0%	282	100.0%	86	100.0%	368	100.0%	1018	100.0%	468	100.0%	1486	100.0%
Données manquantes		244		109		353		108		36		144		352		145		497	

Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qyek060	oui	525	55.4%	96	92.3%	165	81.7%	18	66.7%	24	75.0%	34	50.0%	10	58.8%	3	50.0%	31	36.9%
	jamais	415	43.8%	6	5.8%	35	17.3%	9	33.3%	8	25.0%	32	47.1%	5	29.4%	3	50.0%	53	63.1%
	ne souhaite pas répondre	7	0.7%	2	1.9%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	947	100.0%	104	100.0%	202	100.0%	27	100.0%	32	100.0%	68	100.0%	17	100.0%	6	100.0%	84	100.0%
Données manquantes		343		19		52		8		11		40		12		1		9	

Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qyek060	oui	379	57.3%	74	90.2%	123	79.4%	12	60.0%	16	76.2%	29	53.7%	6	50.0%	3	60.0%	3	50.0%
	jamais	278	42.0%	6	7.3%	30	19.4%	8	40.0%	5	23.8%	23	42.6%	5	41.7%	2	40.0%	3	50.0%
	ne souhaite pas répondre	5	0.8%	2	2.4%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	662	100.0%	82	100.0%	155	100.0%	20	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		235		13		44		5		10		29		12		1		2	

Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qyek060	oui	146	51.6%	22	100.0%	42	89.4%	6	85.7%	8	72.7%	5	35.7%	4	80.0%	0	0.0%	28	35.9%
	jamais	135	47.7%	0	0.0%	5	10.6%	1	14.3%	3	27.3%	9	64.3%	0	0.0%	1	100.0%	50	64.1%
	ne souhaite pas répondre	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	283	100.0%	22	100.0%	47	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	14	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	78	100.0%
Données manquantes		108		6		8		3		1		11		0		0		7	

Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qyek061	oui	198	47.0%	76	42.0%	274	45.5%	138	70.4%	48	69.6%	186	70.2%	336	54.5%	124	49.6%	460	53.1%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	222	52.7%	105	58.0%	327	54.3%	58	29.6%	21	30.4%	79	29.8%	280	45.4%	126	50.4%	406	46.8%
	ne souhaite pas répondre	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
	Total	421	100.0%	181	100.0%	602	100.0%	196	100.0%	69	100.0%	265	100.0%	617	100.0%	250	100.0%	867	100.0%
Données manquantes		19		7		26		10		4		14		29		11		40	

Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qyek061	oui	222	44.4%	66	72.5%	118	74.7%	9	50.0%	13	54.2%	17	51.5%	4	44.4%	1	33.3%	9	30.0%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	277	55.4%	25	27.5%	40	25.3%	9	50.0%	11	45.8%	16	48.5%	5	55.6%	2	66.7%	21	70.0%
	ne souhaite pas répondre	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	500	100.0%	91	100.0%	158	100.0%	18	100.0%	24	100.0%	33	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	30	100.0%
Données manquantes		25		5		7		0		0		1		1		0		1	

Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qyek061	oui	160	44.3%	53	75.7%	86	72.9%	6	50.0%	10	62.5%	15	53.6%	2	33.3%	1	33.3%	2	100.0%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	200	55.4%	17	24.3%	32	27.1%	6	50.0%	6	37.5%	13	46.4%	4	66.7%	2	66.7%	0	0.0%
	ne souhaite pas répondre	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	361	100.0%	70	100.0%	118	100.0%	12	100.0%	16	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		18		4		5		0		0		1		0		0		1	

Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qyek061	oui	62	44.6%	13	61.9%	32	80.0%	3	50.0%	3	37.5%	2	40.0%	2	66.7%	0	0.0%	7	25.0%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	77	55.4%	8	38.1%	8	20.0%	3	50.0%	5	62.5%	3	60.0%	1	33.3%	0	0.0%	21	75.0%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	139	100.0%	21	100.0%	40	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	28	100.0%
Données manquantes		7		1		2		0		0		0		1		0		0	

Informations recueillies au moment de la SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

Nombre de sorties selon le sexe (2019)

		act-info-Residalc		act-info-FOS		Traitement résidentiel	
qmac001	Hommes	981	66.1%	392	76.1%	1373	68.7%
	Femmes	502	33.9%	123	23.9%	625	31.3%
	Total	1483	100.0%	515	100.0%	1998	100.0%

Âge à la sortie selon le sexe (2019)

		qmac005 Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
act-info-Residalc	Hommes	44.95	12.20	35.67	45.27	54.13	980	1
	Femmes	42.98	14.05	30.85	44.50	54.11	502	0
	Total	44.29	12.89	34.53	44.94	54.11	1482	1
act-info-FOS	Hommes	33.30	10.36	25.29	32.63	40.52	392	0
	Femmes	32.25	10.14	23.47	31.73	40.03	123	0
	Total	33.05	10.31	24.52	32.31	40.33	515	0
Traitement résidentiel	Hommes	41.62	12.83	31.51	40.86	51.42	1372	1
	Femmes	40.87	14.03	28.78	40.33	51.64	625	0
	Total	41.39	13.22	30.85	40.69	51.56	1997	1

Âge à la sortie selon le sexe (2019)

TOTAL	qmac005 Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP alcool	46.00	12.22	36.83	46.65	55.11	1280	1
PP opioïde	36.67	8.71	28.91	36.03	43.91	111	0
PP cocaïne et dérivés	33.54	8.86	26.58	33.66	39.91	238	0
PP autre stimulant	31.50	7.97	24.48	31.30	36.71	28	0
PP hypn./sédatif	35.51	12.96	22.60	35.66	44.24	47	0
PP cannabis	26.40	9.48	19.47	23.17	31.52	98	0
PP autre substance	41.12	15.90	26.51	46.14	53.39	25	0
PP jeu pathologique	34.83	15.31	22.01	33.54	48.93	5	0
PP autre comportement	30.38	12.40	21.01	24.34	40.64	99	0

Âge à la sortie selon le sexe (2019)

HOMMES	qmac005 Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP alcool	45.82	12.11	36.78	46.46	54.83	892	1
PP opioïde	36.82	8.85	28.91	36.19	43.91	85	0
PP cocaïne et dérivés	33.70	8.82	27.10	33.68	39.91	187	0
PP autre stimulant	31.49	8.30	23.71	30.11	37.41	21	0
PP hypn./sédatif	34.47	11.39	22.68	35.63	42.86	34	0
PP cannabis	27.00	9.93	19.39	23.50	32.84	74	0
PP autre substance	39.85	15.33	26.51	39.63	52.43	21	0
PP jeu pathologique	30.60	13.89	19.96	27.77	41.23	4	0
PP autre comportement	38.33	15.00	22.43	40.34	52.22	3	0

Âge à la sortie selon le sexe (2019)

FEMMES	qmac005 Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP alcool	46.40	12.47	36.85	46.97	55.58	388	0
PP opioïde	36.17	8.36	29.20	32.75	43.32	26	0
PP cocaïne et dérivés	32.95	9.09	24.74	31.93	40.03	51	0
PP autre stimulant	31.51	7.47	27.11	33.56	35.33	7	0
PP hypn./sédatif	38.24	16.62	22.60	37.93	50.37	13	0
PP cannabis	24.55	7.81	19.70	22.12	27.67	24	0
PP autre substance	47.77	19.61	33.39	53.87	62.16	4	0
PP jeu pathologique	51.75	.	51.75	51.75	51.75	1	0
PP autre comportement	30.13	12.32	20.92	24.28	39.96	96	0

Distribution de l'âge à la sortie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
@mac005	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	15-19 ans	4	0.4%	19	3.8%	23	1.6%	41	10.5%	16	13.0%	57	11.1%	45	3.3%	35	5.6%	80	4.0%
	20-24 ans	42	4.3%	52	10.4%	94	6.3%	53	13.5%	21	17.1%	74	14.4%	95	6.9%	73	11.7%	168	8.4%
	25-29 ans	85	8.7%	51	10.2%	136	9.2%	67	17.1%	18	14.6%	85	16.5%	152	11.1%	69	11.0%	221	11.1%
	30-34 ans	96	9.8%	37	7.4%	133	9.0%	68	17.3%	21	17.1%	89	17.3%	164	12.0%	58	9.3%	222	11.1%
	35-39 ans	136	13.9%	51	10.2%	187	12.6%	56	14.3%	16	13.0%	72	14.0%	192	14.0%	67	10.7%	259	13.0%
	40-44 ans	121	12.3%	48	9.6%	169	11.4%	45	11.5%	16	13.0%	61	11.8%	166	12.1%	64	10.2%	230	11.5%
	45-49 ans	127	13.0%	65	12.9%	192	13.0%	38	9.7%	8	6.5%	46	8.9%	165	12.0%	73	11.7%	238	11.9%
	50-54 ans	144	14.7%	66	13.1%	210	14.2%	16	4.1%	6	4.9%	22	4.3%	160	11.7%	72	11.5%	232	11.6%
	55-59 ans	112	11.4%	55	11.0%	167	11.3%	4	1.0%	0	0.0%	4	0.8%	116	8.5%	55	8.8%	171	8.6%
	60-64 ans	65	6.6%	32	6.4%	97	6.5%	3	0.8%	1	0.8%	4	0.8%	68	5.0%	33	5.3%	101	5.1%
	65-69 ans	39	4.0%	16	3.2%	55	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	2.8%	16	2.6%	55	2.8%
	70-74 ans	7	0.7%	10	2.0%	17	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.5%	10	1.6%	17	0.9%
	75 ans et plus	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.1%	0	0.0%	2	0.1%
	Total	980	100.0%	502	100.0%	1482	100.0%	392	100.0%	123	100.0%	515	100.0%	1372	100.0%	625	100.0%	1997	100.0%
Données manquantes		1		0		1		0		0		0		1		0		1	

Distribution de l'âge à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
@mac005	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	10	0.8%	1	0.9%	9	3.8%	1	3.6%	6	12.8%	31	31.6%	4	16.0%	1	20.0%	16	16.2%
	20-24 ans	48	3.8%	5	4.5%	33	13.9%	6	21.4%	7	14.9%	22	22.4%	2	8.0%	1	20.0%	36	36.4%
	25-29 ans	92	7.2%	25	22.5%	51	21.4%	5	17.9%	6	12.8%	15	15.3%	2	8.0%	0	0.0%	12	12.1%
	30-34 ans	113	8.8%	22	19.8%	48	20.2%	5	17.9%	3	6.4%	14	14.3%	1	4.0%	1	20.0%	5	5.1%
	35-39 ans	160	12.5%	19	17.1%	40	16.8%	6	21.4%	9	19.1%	5	5.1%	3	12.0%	0	0.0%	4	4.0%
	40-44 ans	153	12.0%	19	17.1%	30	12.6%	3	10.7%	6	12.8%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.1%
	45-49 ans	178	13.9%	13	11.7%	17	7.1%	2	7.1%	2	4.3%	5	5.1%	4	16.0%	1	20.0%	6	6.1%
	50-54 ans	201	15.7%	6	5.4%	7	2.9%	0	0.0%	5	10.6%	2	2.0%	3	12.0%	1	20.0%	6	6.1%
	55-59 ans	161	12.6%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	2.1%	1	1.0%	3	12.0%	0	0.0%	3	3.0%
	60-64 ans	91	7.1%	1	0.9%	2	0.8%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	3	12.0%	0	0.0%	2	2.0%
	65-69 ans	54	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	17	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1280	100.0%	111	100.0%	238	100.0%	28	100.0%	47	100.0%	98	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	99	100.0%
Données manquantes		1		0		0		0		0		0		0		0		0	

Distribution de l'âge à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
@mac005	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	6	0.7%	1	1.2%	6	3.2%	0	0.0%	3	8.8%	23	31.1%	4	19.0%	1	25.0%	0	0.0%
	20-24 ans	33	3.7%	5	5.9%	23	12.3%	6	28.6%	6	17.6%	15	20.3%	1	4.8%	1	25.0%	1	33.3%
	25-29 ans	63	7.1%	17	20.0%	40	21.4%	4	19.0%	5	14.7%	10	13.5%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	30-34 ans	81	9.1%	15	17.6%	44	23.5%	3	14.3%	2	5.9%	12	16.2%	1	4.8%	1	25.0%	0	0.0%
	35-39 ans	116	13.0%	16	18.8%	30	16.0%	4	19.0%	8	23.5%	4	5.4%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	40-44 ans	111	12.4%	16	18.8%	24	12.8%	2	9.5%	4	11.8%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
	45-49 ans	120	13.5%	10	11.8%	12	6.4%	2	9.5%	2	5.9%	5	6.8%	3	14.3%	1	25.0%	0	0.0%
	50-54 ans	142	15.9%	4	4.7%	5	2.7%	0	0.0%	3	8.8%	1	1.4%	3	14.3%	0	0.0%	1	33.3%
	55-59 ans	109	12.2%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.4%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64 ans	63	7.1%	1	1.2%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69 ans	39	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	7	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	892	100.0%	85	100.0%	187	100.0%	21	100.0%	34	100.0%	74	100.0%	21	100.0%	4	100.0%	3	100.0%
Données manquantes		1		0		0		0		0		0		0		0		0	

Distribution de l'âge à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
@mac005	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	4	1.0%	0	0.0%	3	5.9%	1	14.3%	3	23.1%	8	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	16	16.7%
	20-24 ans	15	3.9%	0	0.0%	10	19.6%	0	0.0%	1	7.7%	7	29.2%	1	25.0%	0	0.0%	35	36.5%
	25-29 ans	29	7.5%	8	30.8%	11	21.6%	1	14.3%	1	7.7%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	12	12.5%
	30-34 ans	32	8.2%	7	26.9%	4	7.8%	2	28.6%	1	7.7%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.2%
	35-39 ans	44	11.3%	3	11.5%	10	19.6%	2	28.6%	1	7.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%
	40-44 ans	42	10.8%	3	11.5%	6	11.8%	1	14.3%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.3%
	45-49 ans	58	14.9%	3	11.5%	5	9.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	6	6.3%
	50-54 ans	59	15.2%	2	7.7%	2	3.9%	0	0.0%	2	15.4%	1	4.2%	0	0.0%	1	100.0%	5	5.2%
	55-59 ans	52	13.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%
	60-64 ans	28	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	2.1%
	65-69 ans	15	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	10	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	388	100.0%	26	100.0%	51	100.0%	7	100.0%	13	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	96	100.0%
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

1.2 Intégration sociale

Taille du lieu de domicile à la sortie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
@mac010	grands centres urbains	70	7.9%	42	9.0%	112	8.2%	27	8.3%	8	7.5%	35	8.1%	97	8.0%	50	8.7%	147	8.2%
	périphérie des 3 grands centres urbains	139	15.6%	63	13.4%	202	14.9%	30	9.2%	11	10.4%	41	9.5%	169	13.9%	74	12.9%	243	13.6%
	villes de moyenne importance	149	16.8%	82	17.5%	231	17.0%	68	20.9%	15	14.2%	83	19.2%	217	17.9%	97	16.9%	314	17.5%
	petites villes	256	28.8%	127	27.1%	383	28.2%	100	30.7%	41	38.7%	141	32.6%	356	29.3%	168	29.2%	524	29.3%
	campagne	275	30.9%	155	33.0%	430	31.7%	101	31.0%	31	29.2%	132	30.6%	376	30.9%	186	32.3%	562	31.4%
Total		889	100.0%	469	100.0%	1358	100.0%	326	100.0%	106	100.0%	432	100.0%	1215	100.0%	575	100.0%	1790	100.0%
Données manquantes		92		33		125		66		17		83		158		50		208	

Taille du lieu de domicile à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
@mac010	grands centres urbains	105	9.0%	5	6.0%	14	6.7%	1	4.0%	4	9.3%	6	7.5%	1	4.5%	0	0.0%	7	7.2%
	périphérie des 3 grands centres urbains	176	15.1%	9	10.7%	26	12.4%	2	8.0%	3	7.0%	10	12.5%	6	27.3%	0	0.0%	5	5.2%
	villes de moyenne importance	192	16.5%	11	13.1%	43	20.5%	3	12.0%	8	18.6%	17	21.3%	2	9.1%	0	0.0%	24	24.7%
	petites villes	320	27.5%	26	31.0%	77	36.7%	10	40.0%	14	32.6%	19	23.8%	9	40.9%	1	25.0%	26	26.8%
	campagne	371	31.9%	33	39.3%	50	23.8%	9	36.0%	14	32.6%	28	35.0%	4	18.2%	3	75.0%	35	36.1%
	Total	1164	100.0%	84	100.0%	210	100.0%	25	100.0%	43	100.0%	80	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	97	100.0%
Données manquantes		117		27		28		3		4		18		3		1		2	

Taille du lieu de domicile à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
@mac010	grands centres urbains	71	8.8%	3	4.8%	9	5.5%	1	5.3%	4	13.3%	3	4.8%	1	5.6%	0	0.0%	1	50.0%
	périphérie des 3 grands centres urbains	125	15.5%	6	9.7%	21	12.9%	1	5.3%	1	3.3%	9	14.3%	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%
	villes de moyenne importance	139	17.2%	8	12.9%	34	20.9%	1	5.3%	6	20.0%	14	22.2%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	petites villes	223	27.6%	19	30.6%	57	35.0%	9	47.4%	12	40.0%	13	20.6%	7	38.9%	1	33.3%	1	50.0%
	campagne	251	31.0%	26	41.9%	42	25.8%	7	36.8%	7	23.3%	24	38.1%	3	16.7%	2	66.7%	0	0.0%
	Total	809	100.0%	62	100.0%	163	100.0%	19	100.0%	30	100.0%	63	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		84		23		24		2		4		11		3		1		1	

Taille du lieu de domicile à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
@mac010	grands centres urbains	34	9.6%	2	9.1%	5	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%
	périphérie des 3 grands centres urbains	51	14.4%	3	13.6%	5	10.6%	1	16.7%	2	15.4%	1	5.9%	1	25.0%	0	0.0%	5	5.3%
	villes de moyenne importance	53	14.9%	3	13.6%	9	19.1%	2	33.3%	2	15.4%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	24	25.3%
	petites villes	97	27.3%	7	31.8%	20	42.6%	1	16.7%	2	15.4%	6	35.3%	2	50.0%	0	0.0%	25	26.3%
	campagne	120	33.8%	7	31.8%	8	17.0%	2	33.3%	7	53.8%	4	23.5%	1	25.0%	1	100.0%	35	36.8%
	Total	355	100.0%	22	100.0%	47	100.0%	6	100.0%	13	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	95	100.0%
Données manquantes		33		4		4		1		0		7		0		0		1	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnac030	seul-e en ménage	359	42.1%	157	34.4%	516	39.4%	83	24.8%	30	28.3%	113	25.6%	442	37.2%	187	33.2%	629	35.9%
	avec famille d'origine	75	8.8%	51	11.2%	126	9.6%	68	20.3%	17	16.0%	85	19.3%	143	12.0%	68	12.1%	211	12.1%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	256	30.0%	173	37.9%	429	32.7%	27	8.1%	22	20.8%	49	11.1%	283	23.8%	195	34.6%	478	27.3%
	avec des amis ou d'autres personnes	52	6.1%	24	5.3%	76	5.8%	31	9.3%	8	7.5%	39	8.8%	83	7.0%	32	5.7%	115	6.6%
	en prison	3	0.4%	0	0.0%	3	0.2%	18	5.4%	4	3.8%	22	5.0%	21	1.8%	4	0.7%	25	1.4%
	institution thérapeutique/foyer	64	7.5%	26	5.7%	90	6.9%	56	16.7%	15	14.2%	71	16.1%	120	10.1%	41	7.3%	161	9.2%
	hôpital/clinique	21	2.5%	19	4.2%	40	3.1%	29	8.7%	6	5.7%	35	7.9%	50	4.2%	25	4.4%	75	4.3%
	autre	23	2.7%	7	1.5%	30	2.3%	23	6.9%	4	3.8%	27	6.1%	46	3.9%	11	2.0%	57	3.3%
Total		853	100.0%	457	100.0%	1310	100.0%	335	100.0%	106	100.0%	441	100.0%	1188	100.0%	563	100.0%	1751	100.0%
Données manquantes		128		45		173		57		17		74		185		62		247	

Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qnac030	seul-e en ménage	458	39.8%	17	19.3%	59	29.6%	6	35.3%	11	31.4%	19	25.7%	9	39.1%	1	25.0%	24	25.3%
	avec famille d'origine	82	7.1%	19	21.6%	39	19.6%	4	23.5%	6	17.1%	26	35.1%	3	13.0%	0	0.0%	29	30.5%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	391	34.0%	14	15.9%	20	10.1%	1	5.9%	10	28.6%	7	9.5%	3	13.0%	2	50.0%	20	21.1%
	avec des amis ou d'autres personnes	60	5.2%	4	4.5%	29	14.6%	1	5.9%	1	2.9%	2	2.7%	3	13.0%	0	0.0%	8	8.4%
	en prison	5	0.4%	9	10.2%	8	4.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	institution thérapeutique/foyer	82	7.1%	15	17.0%	26	13.1%	3	17.6%	4	11.4%	9	12.2%	3	13.0%	0	0.0%	8	8.4%
	hôpital/clinique	44	3.8%	7	8.0%	10	5.0%	0	0.0%	1	2.9%	6	8.1%	2	8.7%	0	0.0%	4	4.2%
	autre	28	2.4%	3	3.4%	8	4.0%	1	5.9%	2	5.7%	5	6.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	1.1%
Total		1150	100.0%	88	100.0%	199	100.0%	17	100.0%	35	100.0%	74	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	95	100.0%
Données manquantes		131		23		39		11		12		24		2		1		4	

Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qnac030	seul-e en ménage	333	41.9%	11	16.4%	44	28.2%	5	38.5%	9	37.5%	14	24.1%	7	36.8%	1	33.3%	0	0.0%
	avec famille d'origine	59	7.4%	16	23.9%	34	21.8%	3	23.1%	4	16.7%	22	37.9%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	238	29.9%	10	14.9%	15	9.6%	1	7.7%	5	20.8%	4	6.9%	2	10.5%	1	33.3%	1	50.0%
	avec des amis ou d'autres personnes	45	5.7%	3	4.5%	24	15.4%	1	7.7%	0	0.0%	1	1.7%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	4	0.5%	8	11.9%	7	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	institution thérapeutique/foyer	67	8.4%	10	14.9%	18	11.5%	2	15.4%	3	12.5%	6	10.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	hôpital/clinique	28	3.5%	6	9.0%	7	4.5%	0	0.0%	1	4.2%	6	10.3%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	21	2.6%	3	4.5%	7	4.5%	1	7.7%	2	8.3%	5	8.6%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
	Total	795	100.0%	67	100.0%	156	100.0%	13	100.0%	24	100.0%	58	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		98		18		31		8		10		16		2		1		1	

Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qnac030	seul-e en ménage	125	35.2%	6	28.6%	15	34.9%	1	25.0%	2	18.2%	5	31.3%	2	50.0%	0	0.0%	24	25.8%
	avec famille d'origine	23	6.5%	3	14.3%	5	11.6%	1	25.0%	2	18.2%	4	25.0%	1	25.0%	0	0.0%	29	31.2%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	153	43.1%	4	19.0%	5	11.6%	0	0.0%	5	45.5%	3	18.8%	1	25.0%	1	100.0%	19	20.4%
	avec des amis ou d'autres personnes	15	4.2%	1	4.8%	5	11.6%	0	0.0%	1	9.1%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.6%
	en prison	1	0.3%	1	4.8%	1	2.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	15	4.2%	5	23.8%	8	18.6%	1	25.0%	1	9.1%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.6%
	hôpital/clinique	16	4.5%	1	4.8%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%
	autre	7	2.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	355	100.0%	21	100.0%	43	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	93	100.0%
Données manquantes		33		5		8		3		2		8		0		0		3	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Situation de logement à la sortie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnac040	logement stable	723	84.9%	398	88.1%	1121	86.0%	198	59.6%	69	66.3%	267	61.2%	921	77.8%	467	84.0%	1388	79.8%
	logement instable/sans domicile fixe	59	6.9%	18	4.0%	77	5.9%	38	11.4%	10	9.6%	48	11.0%	97	8.2%	28	5.0%	125	7.2%
	en prison	5	0.6%	0	0.0%	5	0.4%	18	5.4%	4	3.8%	22	5.0%	23	1.9%	4	0.7%	27	1.6%
	institution	65	7.6%	36	8.0%	101	7.7%	78	23.5%	21	20.2%	99	22.7%	143	12.1%	57	10.3%	200	11.5%
	thérapeutique/foyer/hôpital/autre	65	7.6%	36	8.0%	101	7.7%	78	23.5%	21	20.2%	99	22.7%	143	12.1%	57	10.3%	200	11.5%
Total		852	100.0%	452	100.0%	1304	100.0%	332	100.0%	104	100.0%	436	100.0%	1184	100.0%	556	100.0%	1740	100.0%
Données manquantes		129		50		179		60		19		79		189		69		258	

Situation de logement à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qnac040	logement stable	975	85.3%	49	56.3%	128	64.6%	12	63.2%	27	77.1%	53	71.6%	15	68.2%	3	60.0%	80	84.2%
	logement instable/sans domicile fixe	69	6.0%	10	11.5%	26	13.1%	2	10.5%	3	8.6%	9	12.2%	1	4.5%	0	0.0%	4	4.2%
	en prison	6	0.5%	9	10.3%	8	4.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.1%
	institution	93	8.1%	19	21.8%	36	18.2%	4	21.1%	5	14.3%	12	16.2%	6	27.3%	1	20.0%	10	10.5%
	thérapeutique/foyer/hôpital/autre	93	8.1%	19	21.8%	36	18.2%	4	21.1%	5	14.3%	12	16.2%	6	27.3%	1	20.0%	10	10.5%
Total		1143	100.0%	87	100.0%	198	100.0%	19	100.0%	35	100.0%	74	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	95	100.0%
Données manquantes		138		24		40		9		12		24		3		0		4	

Situation de logement à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qnac040	logement stable	665	83.9%	37	56.1%	102	65.4%	11	73.3%	17	70.8%	42	72.4%	11	61.1%	2	50.0%	1	50.0%
	logement instable/sans domicile fixe	53	6.7%	8	12.1%	23	14.7%	1	6.7%	3	12.5%	7	12.1%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	5	0.6%	8	12.1%	7	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	50.0%
	institution	70	8.8%	13	19.7%	24	15.4%	3	20.0%	4	16.7%	9	15.5%	6	33.3%	1	25.0%	0	0.0%
	thérapeutique/foyer/hôpital/autre	70	8.8%	13	19.7%	24	15.4%	3	20.0%	4	16.7%	9	15.5%	6	33.3%	1	25.0%	0	0.0%
Total		793	100.0%	66	100.0%	156	100.0%	15	100.0%	24	100.0%	58	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		100		19		31		6		10		16		3		0		1	

Situation de logement à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qnac040	logement stable	310	88.6%	12	57.1%	26	61.9%	1	25.0%	10	90.9%	11	68.8%	4	100.0%	1	100.0%	79	84.9%
	logement instable/sans domicile fixe	16	4.6%	2	9.5%	3	7.1%	1	25.0%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%
	en prison	1	0.3%	1	4.8%	1	2.4%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution																		
	thérapeutique/foyer/hôpital/autre	23	6.6%	6	28.6%	12	28.6%	1	25.0%	1	9.1%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.8%
Total		350	100.0%	21	100.0%	42	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	93	100.0%
Données manquantes		38		5		9		3		2		8		0		0		3	

Type de relation de couple au moment de la sortie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzas010	sans partenaire, seul-e	429	51.9%	210	47.3%	639	50.3%	214	65.6%	50	51.0%	264	62.3%	643	55.8%	260	48.0%	903	53.3%
	relation(s) temporaire(s)	39	4.7%	11	2.5%	50	3.9%	25	7.7%	14	14.3%	39	9.2%	64	5.6%	25	4.6%	89	5.3%
	partenaire fixe, vivant séparé-e	117	14.1%	76	17.1%	193	15.2%	56	17.2%	17	17.3%	73	17.2%	173	15.0%	93	17.2%	266	15.7%
	partenaire fixe, en ménage commun	242	29.3%	147	33.1%	389	30.6%	31	9.5%	17	17.3%	48	11.3%	273	23.7%	164	30.3%	437	25.8%
	Total	827	100.0%	444	100.0%	1271	100.0%	326	100.0%	98	100.0%	424	100.0%	1153	100.0%	542	100.0%	1695	100.0%
Données manquantes		154		58		212		66		25		91		220		83		303	

Type de relation de couple au moment de la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qzas010	sans partenaire, seul-e	555	49.6%	49	58.3%	109	59.6%	13	65.0%	20	57.1%	44	61.1%	15	68.2%	2	40.0%	60	63.2%
	relation(s) temporaire(s)	42	3.8%	7	8.3%	21	11.5%	2	10.0%	2	5.7%	10	13.9%	3	13.6%	0	0.0%	0	0.0%
	partenaire fixe, vivant séparé-e	171	15.3%	12	14.3%	30	16.4%	4	20.0%	4	11.4%	14	19.4%	2	9.1%	1	20.0%	15	15.8%
	partenaire fixe, en ménage commun	350	31.3%	16	19.0%	23	12.6%	1	5.0%	9	25.7%	4	5.6%	2	9.1%	2	40.0%	20	21.1%
	Total	1118	100.0%	84	100.0%	183	100.0%	20	100.0%	35	100.0%	72	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	95	100.0%
Données manquantes		163		27		55		8		12		26		3		0		4	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Type de relation de couple au moment de la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qzas010	sans partenaire, seul-e	406	52.2%	40	62.5%	90	64.3%	10	62.5%	15	57.7%	35	61.4%	13	72.2%	2	50.0%	2	100.0%
	relation(s) temporaire(s)	34	4.4%	4	6.3%	10	7.1%	2	12.5%	2	7.7%	9	15.8%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	partenaire fixe, vivant séparé-e	113	14.5%	8	12.5%	22	15.7%	3	18.8%	3	11.5%	11	19.3%	2	11.1%	1	25.0%	0	0.0%
	partenaire fixe, en ménage commun	225	28.9%	12	18.8%	18	12.9%	1	6.3%	6	23.1%	2	3.5%	1	5.6%	1	25.0%	0	0.0%
	Total	778	100.0%	64	100.0%	140	100.0%	16	100.0%	26	100.0%	57	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		115		21		47		5		8		17		3		0		1	

Type de relation de couple au moment de la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qzas010	sans partenaire, seul-e	149	43.8%	9	45.0%	19	44.2%	3	75.0%	5	55.6%	9	60.0%	2	50.0%	0	0.0%	58	62.4%
	relation(s) temporaire(s)	8	2.4%	3	15.0%	11	25.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	partenaire fixe, vivant séparé-e	58	17.1%	4	20.0%	8	18.6%	1	25.0%	1	11.1%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	16.1%
	partenaire fixe, en ménage commun	125	36.8%	4	20.0%	5	11.6%	0	0.0%	3	33.3%	2	13.3%	1	25.0%	1	100.0%	20	21.5%
	Total	340	100.0%	20	100.0%	43	100.0%	4	100.0%	9	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	93	100.0%
Données manquantes		48		6		8		3		4		9		0		0		3	

Formation achevée la plus élevée lors de la sortie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
@nac070	aucune formation achevée	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	7.4%	5	5.2%	30	6.9%	25	7.4%	5	5.2%	30	6.9%
	école obligatoire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	107	31.8%	40	41.2%	147	33.9%	107	31.8%	40	41.2%	147	33.9%
	formation de transition	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.5%	4	4.1%	19	4.4%	15	4.5%	4	4.1%	19	4.4%
	formation générale sans maturité	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.5%	3	3.1%	8	1.8%	5	1.5%	3	3.1%	8	1.8%
	formation prof. de base/apprentissage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	161	47.9%	41	42.3%	202	46.7%	161	47.9%	41	42.3%	202	46.7%
	maturité ou école normale	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	2	2.1%	4	0.9%	2	0.6%	2	2.1%	4	0.9%
	formation prof. supérieure	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.4%	1	1.0%	9	2.1%	8	2.4%	1	1.0%	9	2.1%
	haute école spécialisée et université	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	3.9%	1	1.0%	14	3.2%	13	3.9%	1	1.0%	14	3.2%
	doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	336	100.0%	97	100.0%	433	100.0%	336	100.0%	97	100.0%	433	100.0%
Données manquantes		981		502		1483		56		26		82		1037		528		1565	

Formation achevée la plus élevée lors de la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
@nac070	aucune formation achevée	4	4.4%	3	4.9%	8	6.1%	1	7.7%	2	11.1%	8	15.4%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	école obligatoire	23	25.3%	20	32.8%	38	29.0%	7	53.8%	11	61.1%	24	46.2%	3	60.0%	1	100.0%	2	50.0%
	formation de transition	3	3.3%	1	1.6%	10	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	formation générale sans maturité	2	2.2%	2	3.3%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	formation prof. de base/apprentissage	51	56.0%	31	50.8%	62	47.3%	4	30.8%	5	27.8%	15	28.8%	1	20.0%	0	0.0%	2	50.0%
	maturité ou école normale	1	1.1%	1	1.6%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	formation prof. supérieure	3	3.3%	0	0.0%	4	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	haute école spécialisée et université	4	4.4%	3	4.9%	4	3.1%	1	7.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	91	100.0%	61	100.0%	131	100.0%	13	100.0%	18	100.0%	52	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	4	100.0%
Données manquantes		1190		50		107		15		29		46		20		4		95	

Formation achevée la plus élevée lors de la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
@nac070	aucune formation achevée	4	6.1%	2	4.3%	5	4.7%	1	10.0%	2	15.4%	8	18.2%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	école obligatoire	15	22.7%	16	34.8%	29	27.4%	4	40.0%	8	61.5%	18	40.9%	2	50.0%	1	100.0%	1	100.0%
	formation de transition	2	3.0%	0	0.0%	8	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	formation générale sans maturité	2	3.0%	1	2.2%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	formation prof. de base/apprentissage	37	56.1%	24	52.2%	53	50.0%	4	40.0%	3	23.1%	13	29.5%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	maturité ou école normale	1	1.5%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	formation prof. supérieure	2	3.0%	0	0.0%	4	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	haute école spécialisée et université	3	4.5%	3	6.5%	4	3.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	66	100.0%	46	100.0%	106	100.0%	10	100.0%	13	100.0%	44	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
Données manquantes		827		39		81		11		21		30		17		3		2	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Formation achevée la plus élevée lors de la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
@nac070	aucune formation achevée	0	0.0%	1	6.7%	3	12.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	école obligatoire	8	32.0%	4	26.7%	9	36.0%	3	100.0%	3	60.0%	6	75.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%
	formation de transition	1	4.0%	1	6.7%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	formation générale sans maturité	0	0.0%	1	6.7%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	formation prof. de base/apprentissage	14	56.0%	7	46.7%	9	36.0%	0	0.0%	2	40.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%
	maturité ou école normale	0	0.0%	1	6.7%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	formation prof. supérieure	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	haute école spécialisée et université	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	25	100.0%	15	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
Données manquantes		363		11		26		4		8		16		3		1		93	

Principale source de revenu à la sortie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnac050	salaire	258	30.4%	99	21.9%	357	27.5%	45	13.2%	5	4.6%	50	11.1%	303	25.5%	104	18.6%	407	23.3%
	économies, épargne	43	5.1%	18	4.0%	61	4.7%	5	1.5%	3	2.8%	8	1.8%	48	4.0%	21	3.8%	69	3.9%
	rente (AVS/AI ou autres)	142	16.7%	105	23.2%	247	19.0%	47	13.8%	23	21.3%	70	15.6%	189	15.9%	128	22.9%	317	18.1%
	aide sociale	226	26.7%	95	21.0%	321	24.7%	196	57.5%	62	57.4%	258	57.5%	422	35.5%	157	28.0%	579	33.1%
	assurance-chômage	43	5.1%	15	3.3%	58	4.5%	5	1.5%	0	0.0%	5	1.1%	48	4.0%	15	2.7%	63	3.6%
	soutien du/de la partenaire	10	1.2%	32	7.1%	42	3.2%	0	0.0%	1	0.9%	1	0.2%	10	0.8%	33	5.9%	43	2.5%
	soutien des parents/proches/amis	16	1.9%	24	5.3%	40	3.1%	23	6.7%	5	4.6%	28	6.2%	39	3.3%	29	5.2%	68	3.9%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	assurance d'indemnités journalières	105	12.4%	59	13.1%	164	12.6%	11	3.2%	7	6.5%	18	4.0%	116	9.8%	66	11.8%	182	10.4%
	autre	5	0.6%	5	1.1%	10	0.8%	8	2.3%	2	1.9%	10	2.2%	13	1.1%	7	1.3%	20	1.1%
	Total	848	100.0%	452	100.0%	1300	100.0%	341	100.0%	108	100.0%	449	100.0%	1189	100.0%	560	100.0%	1749	100.0%
Données manquantes		133		50		183		51		15		66		184		65		249	

Principale source de revenu à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qnac050	salaire	305	26.8%	14	15.6%	34	17.0%	3	15.0%	4	11.1%	13	16.7%	3	13.0%	0	0.0%	21	22.1%
	économies, épargne	47	4.1%	2	2.2%	6	3.0%	1	5.0%	6	16.7%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	5	5.3%
	rente (AVS/AI ou autres)	224	19.7%	14	15.6%	27	13.5%	1	5.0%	5	13.9%	6	7.7%	4	17.4%	0	0.0%	20	21.1%
	aide sociale	324	28.5%	49	54.4%	95	47.5%	11	55.0%	12	33.3%	37	47.4%	9	39.1%	1	20.0%	5	5.3%
	assurance-chômage	49	4.3%	1	1.1%	4	2.0%	2	10.0%	1	2.8%	2	2.6%	1	4.3%	1	20.0%	1	1.1%
	soutien du/de la partenaire	38	3.3%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	2	2.1%
	soutien des parents/proches/amis	18	1.6%	2	2.2%	7	3.5%	1	5.0%	3	8.3%	18	23.1%	3	13.0%	0	0.0%	15	15.8%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	121	10.7%	6	6.7%	20	10.0%	1	5.0%	5	13.9%	2	2.6%	2	8.7%	0	0.0%	25	26.3%
	autre	10	0.9%	1	1.1%	7	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	1136	100.0%	90	100.0%	200	100.0%	20	100.0%	36	100.0%	78	100.0%	23	100.0%	5	100.0%	95	100.0%
Données manquantes		145		21		38		8		11		20		2		0		4	

Principale source de revenu à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qnac050	salaire	228	28.9%	12	17.6%	32	20.6%	3	18.8%	3	12.5%	12	20.0%	2	10.5%	0	0.0%	1	50.0%
	économies, épargne	34	4.3%	2	2.9%	6	3.9%	1	6.3%	4	16.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	138	17.5%	10	14.7%	19	12.3%	1	6.3%	3	12.5%	4	6.7%	2	10.5%	0	0.0%	1	50.0%
	aide sociale	239	30.3%	37	54.4%	68	43.9%	7	43.8%	10	41.7%	25	41.7%	8	42.1%	1	25.0%	0	0.0%
	assurance-chômage	35	4.4%	1	1.5%	4	2.6%	2	12.5%	1	4.2%	2	3.3%	1	5.3%	1	25.0%	0	0.0%
	soutien du/de la partenaire	9	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	soutien des parents/proches/amis	10	1.3%	1	1.5%	6	3.9%	1	6.3%	1	4.2%	16	26.7%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	91	11.5%	4	5.9%	15	9.7%	1	6.3%	2	8.3%	1	1.7%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	6	0.8%	1	1.5%	5	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	790	100.0%	68	100.0%	155	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	60	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		103		17		32		5		10		14		2		0		1	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Principale source de revenu à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qnac050	salaire	77	22.3%	2	9.1%	2	4.4%	0	0.0%	1	8.3%	1	5.6%	1	25.0%	0	0.0%	20	21.5%
	économies, épargne	13	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.4%
	rente (AVS/AI ou autres)	86	24.9%	4	18.2%	8	17.8%	0	0.0%	2	16.7%	2	11.1%	2	50.0%	0	0.0%	19	20.4%
	aide sociale	85	24.6%	12	54.5%	27	60.0%	4	100.0%	2	16.7%	12	66.7%	1	25.0%	0	0.0%	5	5.4%
	assurance-chômage	14	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	soutien du/de la partenaire	29	8.4%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	2.2%
	soutien des parents/proches/amis	8	2.3%	1	4.5%	1	2.2%	0	0.0%	2	16.7%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	15	16.1%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	30	8.7%	2	9.1%	5	11.1%	0	0.0%	3	25.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	25	26.9%
	autre	4	1.2%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	346	100.0%	22	100.0%	45	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	93	100.0%
Données manquantes		42		4		6		3		1		6		0		0		3	

Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnac060	activité prof. à plein temps (dès 70%)	222	26.7%	57	12.9%	279	21.9%	51	15.1%	3	2.8%	54	12.1%	273	23.4%	60	10.9%	333	19.4%
	activité prof. à temps partiel	72	8.7%	59	13.3%	131	10.3%	10	3.0%	5	4.6%	15	3.4%	82	7.0%	64	11.6%	146	8.5%
	jobs occasionnels	19	2.3%	7	1.6%	26	2.0%	3	0.9%	2	1.8%	5	1.1%	22	1.9%	9	1.6%	31	1.8%
	en formation	12	1.4%	17	3.8%	29	2.3%	23	6.8%	10	9.2%	33	7.4%	35	3.0%	27	4.9%	62	3.6%
	sans travail, en quête d'emploi	187	22.5%	83	18.7%	270	21.2%	105	31.2%	22	20.2%	127	28.5%	292	25.0%	105	19.0%	397	23.1%
	sans travail, sans recherche d'emploi	90	10.8%	42	9.5%	132	10.4%	96	28.5%	35	32.1%	131	29.4%	186	15.9%	77	13.9%	263	15.3%
	rentier/rentière	74	8.9%	47	10.6%	121	9.5%	5	1.5%	4	3.7%	9	2.0%	79	6.8%	51	9.2%	130	7.6%
	incapacité de travail	121	14.6%	100	22.6%	221	17.4%	29	8.6%	21	19.3%	50	11.2%	150	12.9%	121	21.9%	271	15.8%
	femme/homme au foyer	3	0.4%	20	4.5%	23	1.8%	0	0.0%	2	1.8%	2	0.4%	3	0.3%	22	4.0%	25	1.5%
	autre	30	3.6%	11	2.5%	41	3.2%	15	4.5%	5	4.6%	20	4.5%	45	3.9%	16	2.9%	61	3.5%
	Total	830	100.0%	443	100.0%	1273	100.0%	337	100.0%	109	100.0%	446	100.0%	1167	100.0%	552	100.0%	1719	100.0%
Données manquantes		151		59		210		55		14		69		206		73		279	

Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qnac060	activité prof. à plein temps (dès 70%)	248	22.2%	12	13.6%	36	18.7%	3	14.3%	4	10.8%	7	9.2%	1	4.5%	0	0.0%	8	8.4%
	activité prof. à temps partiel	111	9.9%	4	4.5%	9	4.7%	1	4.8%	2	5.4%	3	3.9%	3	13.6%	0	0.0%	11	11.6%
	jobs occasionnels	18	1.6%	1	1.1%	4	2.1%	0	0.0%	1	2.7%	3	3.9%	2	9.1%	0	0.0%	2	2.1%
	en formation	12	1.1%	1	1.1%	9	4.7%	4	19.0%	2	5.4%	12	15.8%	3	13.6%	0	0.0%	14	14.7%
	sans travail, en quête d'emploi	247	22.1%	22	25.0%	65	33.7%	7	33.3%	14	37.8%	14	18.4%	6	27.3%	1	20.0%	9	9.5%
	sans travail, sans recherche d'emploi	142	12.7%	29	33.0%	34	17.6%	4	19.0%	5	13.5%	28	36.8%	3	13.6%	1	20.0%	1	1.1%
	rentier/rentière	110	9.8%	5	5.7%	6	3.1%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	4	4.2%
	incapacité de travail	170	15.2%	11	12.5%	23	11.9%	2	9.5%	6	16.2%	4	5.3%	3	13.6%	1	20.0%	43	45.3%
	femme/homme au foyer	20	1.8%	2	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	2.1%
	autre	39	3.5%	1	1.1%	7	3.6%	0	0.0%	1	2.7%	5	6.6%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.1%
Total		1117	100.0%	88	100.0%	193	100.0%	21	100.0%	37	100.0%	76	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	95	100.0%
Données manquantes		164		23		45		7		10		22		3		0		4	

Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qnac060	activité prof. à plein temps (dès 70%)	202	26.1%	10	15.4%	33	21.9%	3	17.6%	2	8.0%	7	11.7%	1	5.6%	0	0.0%	1	50.0%
	activité prof. à temps partiel	64	8.3%	3	4.6%	4	2.6%	1	5.9%	2	8.0%	3	5.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	jobs occasionnels	15	1.9%	1	1.5%	2	1.3%	0	0.0%	1	4.0%	2	3.3%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	en formation	9	1.2%	1	1.5%	5	3.3%	3	17.6%	0	0.0%	10	16.7%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, en quête d'emploi	174	22.5%	17	26.2%	54	35.8%	6	35.3%	11	44.0%	13	21.7%	5	27.8%	1	25.0%	0	0.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	95	12.3%	23	35.4%	29	19.2%	2	11.8%	3	12.0%	19	31.7%	3	16.7%	1	25.0%	0	0.0%
	rentier/rentière	68	8.8%	4	6.2%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	50.0%
	incapacité de travail	116	15.0%	5	7.7%	14	9.3%	2	11.8%	5	20.0%	2	3.3%	1	5.6%	1	25.0%	0	0.0%
	femme/homme au foyer	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	29	3.7%	1	1.5%	6	4.0%	0	0.0%	1	4.0%	4	6.7%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
Total		775	100.0%	65	100.0%	151	100.0%	17	100.0%	25	100.0%	60	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		118		20		36		4		9		14		3		0		1	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qnac060	activité prof. à plein temps (dès 70%)	46	13.5%	2	8.7%	3	7.1%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.5%
	activité prof. à temps partiel	47	13.7%	1	4.3%	5	11.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	11.8%
	jobs occasionnels	3	0.9%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	25.0%	0	0.0%	2	2.2%
	en formation	3	0.9%	0	0.0%	4	9.5%	1	25.0%	2	16.7%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	14	15.1%
	sans travail, en quête d'emploi	73	21.3%	5	21.7%	11	26.2%	1	25.0%	3	25.0%	1	6.3%	1	25.0%	0	0.0%	9	9.7%
	sans travail, sans recherche d'emploi	47	13.7%	6	26.1%	5	11.9%	2	50.0%	2	16.7%	9	56.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	rentier/rentière	42	12.3%	1	4.3%	2	4.8%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%
	incapacité de travail	54	15.8%	6	26.1%	9	21.4%	0	0.0%	1	8.3%	2	12.5%	2	50.0%	0	0.0%	43	46.2%
	femme/homme au foyer	17	5.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	2.2%
	autre	10	2.9%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
Total		342	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	93	100.0%
Données manquantes		46		3		9		3		1		8		0		0		3	

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

Durée de la prise en charge (2019)

		Durée (en semaines)						N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
act-info-Residalc	Hommes	13.84	19.23	5.00	10.00	14.00	981	0	
	Femmes	12.74	11.98	4.57	10.00	15.71	502	0	
	Total	13.47	17.13	4.71	10.00	14.00	1483	0	
act-info-FOS	Hommes	35.38	36.89	11.14	24.36	46.71	370	22	
	Femmes	30.96	31.95	8.57	20.93	44.00	114	9	
	Total	34.34	35.80	9.79	23.50	45.86	484	31	
Traitement résidentiel	Hommes	19.74	27.07	5.86	12.00	21.29	1351	22	
	Femmes	16.11	18.83	5.00	11.00	18.86	616	9	
	Total	18.60	24.84	5.57	11.71	20.57	1967	31	

Durée de la prise en charge (2019)

	Durée (en semaines)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
TOTAL							
PP alcool	13.80	18.46	4.57	9.71	14.00	1281	0
PP opioïde	29.21	28.72	12.14	23.00	35.14	111	0
PP cocaïne et dérivés	25.74	22.95	8.43	20.29	36.00	238	0
PP autre stimulant	23.78	27.14	7.21	15.21	28.43	28	0
PP hypn./sédatif	20.43	26.54	7.43	12.00	25.29	47	0
PP cannabis	20.02	22.97	5.71	12.00	23.43	98	0
PP autre substance	16.84	14.95	9.29	12.86	16.29	25	0
PP jeu pathologique	21.43	13.60	9.29	23.57	27.29	5	0
PP autre comportement	16.80	11.55	8.43	14.43	23.00	99	0

Durée de la prise en charge (2019)

	Durée (en semaines)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
HOMMES							
PP alcool	14.66	20.48	5.00	10.00	14.00	893	0
PP opioïde	29.14	29.48	12.00	23.00	37.86	85	0
PP cocaïne et dérivés	25.30	23.03	8.71	19.43	35.14	187	0
PP autre stimulant	25.06	30.25	8.00	18.43	28.14	21	0
PP hypn./sédatif	21.97	30.64	6.71	11.00	25.29	34	0
PP cannabis	19.33	20.30	6.86	12.00	23.43	74	0
PP autre substance	16.44	13.70	10.00	12.86	16.29	21	0
PP jeu pathologique	24.46	13.60	15.29	25.43	33.64	4	0
PP autre comportement	15.33	15.95	.86	12.71	32.43	3	0

Durée de la prise en charge (2019)

	Durée (en semaines)						
FEMMES	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PP alcool	11.83	12.46	4.00	8.57	13.57	388	0
PP opioïde	29.45	26.64	13.57	22.71	32.43	26	0
PP cocaïne et dérivés	27.34	22.79	8.00	24.00	38.57	51	0
PP autre stimulant	19.94	15.53	6.14	11.43	36.00	7	0
PP hypn./sédatif	16.41	9.77	10.14	15.86	20.43	13	0
PP cannabis	22.15	30.20	4.50	9.79	24.43	24	0
PP autre substance	18.96	23.02	4.64	10.57	33.29	4	0
PP jeu pathologique	9.29	.	9.29	9.29	9.29	1	0
PP autre comportement	16.85	11.49	9.00	14.71	22.93	96	0

Durée de la prise en charge (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
@mab020	1 semaine ou moins	22	2.2%	19	3.8%	41	2.8%	10	2.7%	2	1.8%	12	2.5%	32	2.4%	21	3.4%	53	2.7%
	> 1 semaine à 1 mois	173	17.6%	97	19.3%	270	18.2%	23	6.2%	12	10.5%	35	7.2%	196	14.5%	109	17.7%	305	15.5%
	>1 mois à 2 mois	203	20.7%	101	20.1%	304	20.5%	39	10.5%	13	11.4%	52	10.7%	242	17.9%	114	18.5%	356	18.1%
	>2 mois à 3 mois	270	27.5%	111	22.1%	381	25.7%	29	7.8%	14	12.3%	43	8.9%	299	22.1%	125	20.3%	424	21.6%
	>3 mois à 6 mois	217	22.1%	115	22.9%	332	22.4%	83	22.4%	24	21.1%	107	22.1%	300	22.2%	139	22.6%	439	22.3%
	>6 mois à 1 année	63	6.4%	52	10.4%	115	7.8%	101	27.3%	23	20.2%	124	25.6%	164	12.1%	75	12.2%	239	12.2%
	> 1 année à 2 ans	25	2.5%	7	1.4%	32	2.2%	65	17.6%	21	18.4%	86	17.8%	90	6.7%	28	4.5%	118	6.0%
	> 2 ans à 3 ans	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%	10	2.7%	4	3.5%	14	2.9%	14	1.0%	4	0.6%	18	0.9%
	> 3 ans à 5 ans	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%	10	2.7%	1	0.9%	11	2.3%	14	1.0%	1	0.2%	15	0.8%
	> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	981	100.0%	502	100.0%	1483	100.0%	370	100.0%	114	100.0%	484	100.0%	1351	100.0%	616	100.0%	1967	100.0%
Données manquantes		0		0		0		22		9		31		22		9		31	

Durée de la prise en charge (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
@mab020	1 semaine ou moins	34	2.7%	0	0.0%	6	2.5%	1	3.6%	2	4.3%	6	6.1%	1	4.0%	0	0.0%	3	3.0%
	> 1 semaine à 1 mois	246	19.2%	9	8.1%	18	7.6%	2	7.1%	4	8.5%	12	12.2%	3	12.0%	0	0.0%	10	10.1%
	>1 mois à 2 mois	272	21.2%	7	6.3%	34	14.3%	5	17.9%	8	17.0%	16	16.3%	2	8.0%	1	20.0%	11	11.1%
	>2 mois à 3 mois	330	25.8%	11	9.9%	23	9.7%	6	21.4%	11	23.4%	19	19.4%	6	24.0%	1	20.0%	16	16.2%
	>3 mois à 6 mois	260	20.3%	39	35.1%	58	24.4%	5	17.9%	10	21.3%	22	22.4%	7	28.0%	1	20.0%	37	37.4%
	>6 mois à 1 année	90	7.0%	30	27.0%	66	27.7%	6	21.4%	7	14.9%	12	12.2%	4	16.0%	2	40.0%	21	21.2%
	> 1 année à 2 ans	41	3.2%	11	9.9%	31	13.0%	2	7.1%	4	8.5%	10	10.2%	2	8.0%	0	0.0%	1	1.0%
	> 2 ans à 3 ans	5	0.4%	3	2.7%	2	0.8%	1	3.6%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 3 ans à 5 ans	3	0.2%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total		1281	100.0%	111	100.0%	238	100.0%	28	100.0%	47	100.0%	98	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	99	100.0%
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Durée de la prise en charge (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
@mab020	1 semaine ou moins	21	2.4%	0	0.0%	4	2.1%	1	4.8%	1	2.9%	3	4.1%	1	4.8%	0	0.0%	1	33.3%
	> 1 semaine à 1 mois	158	17.7%	6	7.1%	15	8.0%	2	9.5%	4	11.8%	9	12.2%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	>1 mois à 2 mois	186	20.8%	6	7.1%	26	13.9%	3	14.3%	7	20.6%	12	16.2%	1	4.8%	1	25.0%	0	0.0%
	>2 mois à 3 mois	238	26.7%	10	11.8%	18	9.6%	4	19.0%	7	20.6%	15	20.3%	6	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	>3 mois à 6 mois	186	20.8%	28	32.9%	49	26.2%	5	23.8%	6	17.6%	18	24.3%	6	28.6%	1	25.0%	1	33.3%
	>6 mois à 1 année	65	7.3%	24	28.2%	50	26.7%	3	14.3%	4	11.8%	10	13.5%	4	19.0%	2	50.0%	1	33.3%
	> 1 année à 2 ans	31	3.5%	8	9.4%	23	12.3%	2	9.5%	4	11.8%	7	9.5%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	> 2 ans à 3 ans	5	0.6%	2	2.4%	2	1.1%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 3 ans à 5 ans	3	0.3%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total		893	100.0%	85	100.0%	187	100.0%	21	100.0%	34	100.0%	74	100.0%	21	100.0%	4	100.0%	3	100.0%
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Durée de la prise en charge (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
@mab020	1 semaine ou moins	13	3.4%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	1	7.7%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	> 1 semaine à 1 mois	88	22.7%	3	11.5%	3	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	10	10.4%
	>1 mois à 2 mois	86	22.2%	1	3.8%	8	15.7%	2	28.6%	1	7.7%	4	16.7%	1	25.0%	0	0.0%	11	11.5%
	>2 mois à 3 mois	92	23.7%	1	3.8%	5	9.8%	2	28.6%	4	30.8%	4	16.7%	0	0.0%	1	100.0%	16	16.7%
	>3 mois à 6 mois	74	19.1%	11	42.3%	9	17.6%	0	0.0%	4	30.8%	4	16.7%	1	25.0%	0	0.0%	36	37.5%
	>6 mois à 1 année	25	6.4%	6	23.1%	16	31.4%	3	42.9%	3	23.1%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	20	20.8%
	> 1 année à 2 ans	10	2.6%	3	11.5%	8	15.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.0%
	> 2 ans à 3 ans	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 3 ans à 5 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	388	100.0%	26	100.0%	51	100.0%	7	100.0%	13	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	96	100.0%
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

Raison principale de la fin de la prise en charge (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qmab040	fin régulière sans transfert	267	27.7%	135	27.1%	402	27.5%	112	28.6%	47	38.5%	159	30.9%	379	27.9%	182	29.3%	561	28.4%
	fin régulière avec transfert	485	50.3%	212	42.5%	697	47.6%	72	18.4%	18	14.8%	90	17.5%	557	41.1%	230	37.0%	787	39.8%
	changement de domicile	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	6	1.5%	0	0.0%	6	1.2%	9	0.7%	1	0.2%	10	0.5%
	hospitalisation	14	1.5%	10	2.0%	24	1.6%	11	2.8%	4	3.3%	15	2.9%	25	1.8%	14	2.3%	39	2.0%
	détention	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	8	2.0%	3	2.5%	11	2.1%	9	0.7%	3	0.5%	12	0.6%
	perte de contact	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	rupture explicite	179	18.6%	126	25.3%	305	20.8%	160	40.8%	46	37.7%	206	40.1%	339	25.0%	172	27.7%	511	25.8%
	décès	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	3	0.8%	1	0.8%	4	0.8%	6	0.4%	2	0.3%	8	0.4%
	autre raison	11	1.1%	14	2.8%	25	1.7%	20	5.1%	3	2.5%	23	4.5%	31	2.3%	17	2.7%	48	2.4%
	Total	964	100.0%	499	100.0%	1463	100.0%	392	100.0%	122	100.0%	514	100.0%	1356	100.0%	621	100.0%	1977	100.0%
Données manquantes		17		3		20		0		1		1		17		4		21	

Raison principale de la fin de la prise en charge (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qmab040	fin régulière sans transfert	354	28.0%	19	17.1%	63	26.5%	5	17.9%	10	21.7%	28	28.9%	8	32.0%	0	0.0%	35	35.4%
	fin régulière avec transfert	612	48.5%	29	26.1%	59	24.8%	8	28.6%	16	34.8%	20	20.6%	8	32.0%	2	50.0%	16	16.2%
	changement de domicile	5	0.4%	1	0.9%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	hospitalisation	22	1.7%	1	0.9%	3	1.3%	0	0.0%	1	2.2%	6	6.2%	2	8.0%	0	0.0%	2	2.0%
	détention	2	0.2%	4	3.6%	4	1.7%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	perte de contact	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rupture explicite	240	19.0%	51	45.9%	95	39.9%	14	50.0%	18	39.1%	39	40.2%	6	24.0%	2	50.0%	41	41.4%
	décès	4	0.3%	1	0.9%	1	0.4%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre raison	23	1.8%	5	4.5%	10	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.1%	1	4.0%	0	0.0%	4	4.0%
	Total	1263	100.0%	111	100.0%	238	100.0%	28	100.0%	46	100.0%	97	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	99	100.0%
Données manquantes		18		0		0		0		1		1		0		1		0	

Raison principale de la fin de la prise en charge (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qmab040	fin régulière sans transfert	250	28.5%	16	18.8%	48	25.7%	4	19.0%	6	18.2%	19	25.7%	8	38.1%	0	0.0%	0	0.0%
	fin régulière avec transfert	430	49.0%	21	24.7%	48	25.7%	7	33.3%	11	33.3%	18	24.3%	6	28.6%	1	33.3%	1	33.3%
	changement de domicile	4	0.5%	1	1.2%	3	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	hospitalisation	14	1.6%	1	1.2%	1	0.5%	0	0.0%	1	3.0%	5	6.8%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	détention	1	0.1%	3	3.5%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
	perte de contact	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rupture explicite	163	18.6%	38	44.7%	74	39.6%	10	47.6%	14	42.4%	28	37.8%	4	19.0%	2	66.7%	1	33.3%
	décès	3	0.3%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre raison	12	1.4%	4	4.7%	9	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.4%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	878	100.0%	85	100.0%	187	100.0%	21	100.0%	33	100.0%	74	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
Données manquantes		15		0		0		0		1		0		0		1		0	

act-info – domaine de traitement résidentiel
Raison principale de la fin de la prise en charge (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qmab040	fin régulière sans transfert	104	27.0%	3	11.5%	15	29.4%	1	14.3%	4	30.8%	9	39.1%	0	0.0%	0	0.0%	35	36.5%
	fin régulière avec transfert	182	47.3%	8	30.8%	11	21.6%	1	14.3%	5	38.5%	2	8.7%	2	50.0%	1	100.0%	15	15.6%
	changement de domicile	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	hospitalisation	8	2.1%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	détention	1	0.3%	1	3.8%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	perte de contact	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rupture explicite	77	20.0%	13	50.0%	21	41.2%	4	57.1%	4	30.8%	11	47.8%	2	50.0%	0	0.0%	40	41.7%
	décès	1	0.3%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre raison	11	2.9%	1	3.8%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%
	Total	385	100.0%	26	100.0%	51	100.0%	7	100.0%	13	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	96	100.0%
Données manquantes		3		0		0		0		0		1		0		0		0	

Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnab041	traitement résidentiel	29	6.1%	10	4.8%	39	5.7%	19	27.1%	6	35.3%	25	28.7%	48	8.8%	16	7.0%	64	8.3%
	structure/clinique de jour	115	24.1%	69	32.9%	184	26.7%	2	2.9%	1	5.9%	3	3.4%	117	21.4%	70	30.8%	187	24.1%
	prise en charge ambulatoire	285	59.6%	119	56.7%	404	58.7%	21	30.0%	2	11.8%	23	26.4%	306	55.8%	121	53.3%	427	55.1%
	appartement protégé	27	5.6%	7	3.3%	34	4.9%	22	31.4%	5	29.4%	27	31.0%	49	8.9%	12	5.3%	61	7.9%
	autre institution spécialisée	22	4.6%	5	2.4%	27	3.9%	6	8.6%	3	17.6%	9	10.3%	28	5.1%	8	3.5%	36	4.6%
	Total	478	100.0%	210	100.0%	688	100.0%	70	100.0%	17	100.0%	87	100.0%	548	100.0%	227	100.0%	775	100.0%
Données manquantes		7		2		9		2		1		3		9		3		12	

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qnab041	traitement résidentiel	32	5.3%	10	34.5%	10	16.9%	1	12.5%	2	12.5%	3	15.8%	1	14.3%	1	50.0%	0	0.0%
	structure/clinique de jour	148	24.5%	5	17.2%	11	18.6%	1	12.5%	3	18.8%	7	36.8%	2	28.6%	1	50.0%	9	56.3%
	prise en charge ambulatoire	360	59.7%	9	31.0%	23	39.0%	3	37.5%	10	62.5%	7	36.8%	4	57.1%	0	0.0%	6	37.5%
	appartement protégé	36	6.0%	4	13.8%	11	18.6%	3	37.5%	1	6.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre institution spécialisée	27	4.5%	1	3.4%	4	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%
	Total	603	100.0%	29	100.0%	59	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	19	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	16	100.0%
Données manquantes		9		0		0		0		0		1		1		0		0	

Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qnab041	traitement résidentiel	22	5.2%	7	33.3%	8	16.7%	1	14.3%	2	18.2%	3	16.7%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.0%
	structure/clinique de jour	93	22.0%	2	9.5%	10	20.8%	1	14.3%	2	18.2%	6	33.3%	2	40.0%	0	0.0%	1	100.0%
	prise en charge ambulatoire	255	60.3%	8	38.1%	20	41.7%	3	42.9%	7	63.6%	7	38.9%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
	appartement protégé	31	7.3%	3	14.3%	8	16.7%	2	28.6%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre institution spécialisée	22	5.2%	1	4.8%	2	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	423	100.0%	21	100.0%	48	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
Données manquantes		7		0		0		0		0		0		1		0		0	

Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qnab041	traitement résidentiel	10	5.6%	3	37.5%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	structure/clinique de jour	55	30.6%	3	37.5%	1	9.1%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	8	53.3%
	prise en charge ambulatoire	105	58.3%	1	12.5%	3	27.3%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	6	40.0%
	appartement protégé	5	2.8%	1	12.5%	3	27.3%	1	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre institution spécialisée	5	2.8%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
	Total	180	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	15	100.0%
Données manquantes		2		0		0		0		0		1		0		0		0	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours ? (2019)

		VMAB042						N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
act-info-Residalc	Hommes	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0	
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0	
act-info-FOS	Hommes	.	.	.	.	.	0	0	
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	.	.	.	.	.	0	0	
Traitement résidentiel	Hommes	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0	
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0	

Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours ? (2019)

		VMAB042						N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
HOMMES									
PP alcool		7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0	
PP opioïde		.	.	.	.	.	0	0	
PP cocaïne et dérivés		.	.	.	.	.	0	0	
PP autre stimulant		.	.	.	.	.	0	0	
PP hypn./sédatif		.	.	.	.	.	0	0	
PP cannabis		.	.	.	.	.	0	0	
PP autre substance		.	.	.	.	.	0	0	
PP jeu pathologique		.	.	.	.	.	0	0	
PP autre comportement		.	.	.	.	.	0	0	

Question filtrée - si décès: quelle cause? (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qmab044	suicide	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	50.0%	2	40.0%
	accident	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	maladie	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	40.0%
	surdose ou intoxication aiguë	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%
	autre cause de décès	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%
Données manquantes		1		0		1		2		0		2		3		0		3	

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques

act-info – domaine de traitement résidentiel

Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
\$nad010	alcool	774	88.7%	339	73.7%	1113	83.5%	173	48.5%	49	43.4%	222	47.2%	947	77.0%	388	67.7%	1335	74.0%
	héroïne	30	3.4%	14	3.0%	44	3.3%	92	25.8%	23	20.4%	115	24.5%	122	9.9%	37	6.5%	159	8.8%
	méthadone	3	0.3%	2	0.4%	5	0.4%	7	2.0%	0	0.0%	7	1.5%	10	0.8%	2	0.3%	12	0.7%
	buprénorphine	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	5	0.4%	0	0.0%	5	0.3%
	fentanyl	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
	autres opioïdes	6	0.7%	3	0.7%	9	0.7%	10	2.8%	6	5.3%	16	3.4%	16	1.3%	9	1.6%	25	1.4%
	cocaïne en poudre	132	15.1%	37	8.0%	169	12.7%	160	44.8%	54	47.8%	214	45.5%	292	23.7%	91	15.9%	383	21.2%
	crack	19	2.2%	7	1.5%	26	2.0%	19	5.3%	8	7.1%	27	5.7%	38	3.1%	15	2.6%	53	2.9%
	autres formes de cocaïne	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.2%	1	0.2%	4	0.2%
	amphétamines	25	2.9%	8	1.7%	33	2.5%	25	7.0%	10	8.8%	35	7.4%	50	4.1%	18	3.1%	68	3.8%
	méthamphétamines	9	1.0%	1	0.2%	10	0.8%	5	1.4%	2	1.8%	7	1.5%	14	1.1%	3	0.5%	17	0.9%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	15	1.7%	3	0.7%	18	1.4%	9	2.5%	4	3.5%	13	2.8%	24	2.0%	7	1.2%	31	1.7%
	cathinones synthétiques	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
	autres stimulants	11	1.3%	2	0.4%	13	1.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%	13	1.1%	2	0.3%	15	0.8%
	barbituriques	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%
	benzodiazépines	45	5.2%	21	4.6%	66	5.0%	31	8.7%	13	11.5%	44	9.4%	76	6.2%	34	5.9%	110	6.1%
	GHB/GBL	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	3	0.8%	3	2.7%	6	1.3%	6	0.5%	4	0.7%	10	0.6%
	autres hypnotiques et sédatifs	7	0.8%	5	1.1%	12	0.9%	2	0.6%	1	0.9%	3	0.6%	9	0.7%	6	1.0%	15	0.8%
	LSD	10	1.1%	2	0.4%	12	0.9%	2	0.6%	3	2.7%	5	1.1%	12	1.0%	5	0.9%	17	0.9%
	kétamine	4	0.5%	1	0.2%	5	0.4%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%	6	0.5%	1	0.2%	7	0.4%
	autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
	substances volatiles	4	0.5%	2	0.4%	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.3%	2	0.3%	6	0.3%
	cannabis	150	17.2%	41	8.9%	191	14.3%	114	31.9%	35	31.0%	149	31.7%	264	21.5%	76	13.3%	340	18.9%
	tabac	499	57.2%	218	47.4%	717	53.8%	78	21.8%	39	34.5%	117	24.9%	577	46.9%	257	44.9%	834	46.3%
	autre(s) substance(s)	3	0.3%	3	0.7%	6	0.5%	1	0.3%	2	1.8%	3	0.6%	4	0.3%	5	0.9%	9	0.5%
	jeu pathologique	7	0.8%	2	0.4%	9	0.7%	3	0.8%	2	1.8%	5	1.1%	10	0.8%	4	0.7%	14	0.8%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	8	0.9%	1	0.2%	9	0.7%	2	0.6%	1	0.9%	3	0.6%	10	0.8%	2	0.3%	12	0.7%
	troubles alimentaires	6	0.7%	126	27.4%	132	9.9%	4	1.1%	6	5.3%	10	2.1%	10	0.8%	132	23.0%	142	7.9%
	autre(s) comportement(s) de type addictif	6	0.7%	2	0.4%	8	0.6%	2	0.6%	2	1.8%	4	0.9%	8	0.7%	4	0.7%	12	0.7%
	aucun	28	3.2%	9	2.0%	37	2.8%	36	10.1%	15	13.3%	51	10.9%	64	5.2%	24	4.2%	88	4.9%
Nombre de répondant-e-s		883		464		1347		366		114		480		1249		578		1827	
Données manquantes		98		38		136		26		9		35		124		47		171	

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
\$nad010	alcool	1126	95.0%	31	31.6%	72	34.8%	4	19.0%	18	47.4%	29	38.7%	18	81.8%	0	0.0%	7	7.4%
	héroïne	26	2.2%	71	72.4%	42	20.3%	3	14.3%	2	5.3%	1	1.3%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	0	0.0%	5	5.1%	5	2.4%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	2	0.2%	0	0.0%	2	1.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	5	0.4%	12	12.2%	3	1.4%	0	0.0%	4	10.5%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	124	10.5%	42	42.9%	163	78.7%	7	33.3%	9	23.7%	15	20.0%	3	13.6%	0	0.0%	1	1.1%
	crack	11	0.9%	9	9.2%	28	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres formes de cocaïne	2	0.2%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	25	2.1%	5	5.1%	13	6.3%	10	47.6%	4	10.5%	7	9.3%	1	4.5%	0	0.0%	1	1.1%
	méthamphétamines	5	0.4%	0	0.0%	5	2.4%	6	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	11	0.9%	1	1.0%	8	3.9%	3	14.3%	0	0.0%	6	8.0%	1	4.5%	0	0.0%	1	1.1%
	cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	8	0.7%	1	1.0%	4	1.9%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	50	4.2%	16	16.3%	10	4.8%	2	9.5%	27	71.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	GHB/GBL	3	0.3%	1	1.0%	4	1.9%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	5	0.4%	1	1.0%	3	1.4%	1	4.8%	5	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	8	0.7%	1	1.0%	4	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	2	0.2%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	3	0.3%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	162	13.7%	25	25.5%	57	27.5%	5	23.8%	8	21.1%	63	84.0%	5	22.7%	0	0.0%	3	3.2%
	tabac	637	53.8%	28	28.6%	56	27.1%	10	47.6%	12	31.6%	31	41.3%	15	68.2%	1	33.3%	21	22.1%
	autre(s) substance(s)	5	0.4%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu pathologique	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	2	9.1%	3	100.0%	1	1.1%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	5	0.4%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	troubles alimentaires	37	3.1%	3	3.1%	6	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	91	95.8%
	autre(s) comportement(s) de type addictif	6	0.5%	1	1.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	aucun	40	3.4%	6	6.1%	22	10.6%	4	19.0%	2	5.3%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
Nombre de répondant-e-s		1193		99		211		22		38		79		24		5		95	
Données manquantes		88		12		27		6		9		19		1		0		4	

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
HOMMES						dérivés		stimulant						substance		pathologique		comportement	
\$nad010	alcool	783	94.6%	25	33.8%	58	35.8%	4	25.0%	14	53.8%	22	37.9%	15	83.3%	0	0.0%	1	50.0%
	héroïne	19	2.3%	54	73.0%	34	21.0%	2	12.5%	2	7.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	0	0.0%	4	5.4%	4	2.5%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	2	0.2%	0	0.0%	2	1.2%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	3	0.4%	7	9.5%	2	1.2%	0	0.0%	3	11.5%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	95	11.5%	32	43.2%	126	77.8%	6	37.5%	7	26.9%	9	15.5%	2	11.1%	0	0.0%	1	50.0%
	crack	8	1.0%	7	9.5%	21	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres formes de cocaïne	1	0.1%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	18	2.2%	3	4.1%	10	6.2%	8	50.0%	3	11.5%	5	8.6%	1	5.6%	0	0.0%	1	50.0%
	méthamphétamines	4	0.5%	0	0.0%	3	1.9%	6	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	10	1.2%	1	1.4%	5	3.1%	2	12.5%	0	0.0%	4	6.9%	1	5.6%	0	0.0%	1	50.0%
	cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	6	0.7%	1	1.4%	4	2.5%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	33	4.0%	13	17.6%	9	5.6%	1	6.3%	17	65.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	2	0.2%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	4	0.5%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	7	0.8%	1	1.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	2	0.2%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	129	15.6%	20	27.0%	42	25.9%	4	25.0%	6	23.1%	48	82.8%	4	22.2%	0	0.0%	1	50.0%
	tabac	450	54.3%	19	25.7%	39	24.1%	7	43.8%	9	34.6%	21	36.2%	14	77.8%	1	50.0%	0	0.0%
	autre(s) substance(s)	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu pathologique	5	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	2	11.1%	2	100.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	5	0.6%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	8	1.0%	1	1.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) de type addictif	5	0.6%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun	33	4.0%	4	5.4%	17	10.5%	3	18.8%	1	3.8%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s		832		75		166		17		26		61		20		4		2	
Données manquantes		61		10		21		4		8		13		1		0		1	

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et		PP autre		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
FEMMES						dérivés		stimulant						substance		pathologique		comportement	
\$nad010	alcool	343	96.1%	6	25.0%	14	31.1%	0	0.0%	4	33.3%	7	41.2%	3	75.0%	0	0.0%	6	6.5%
	héroïne	7	2.0%	17	70.8%	8	17.8%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	0	0.0%	1	4.2%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	2	0.6%	5	20.8%	1	2.2%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	29	8.1%	10	41.7%	37	82.2%	1	20.0%	2	16.7%	6	35.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	crack	3	0.8%	2	8.3%	7	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres formes de cocaïne	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	7	2.0%	2	8.3%	3	6.7%	2	40.0%	1	8.3%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	méthamphétamines	1	0.3%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	0.3%	0	0.0%	3	6.7%	1	20.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	17	4.8%	3	12.5%	1	2.2%	1	20.0%	10	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	GHB/GBL	1	0.3%	1	4.2%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	1	0.3%	1	4.2%	1	2.2%	1	20.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	1	0.3%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	1	0.3%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	33	9.2%	5	20.8%	15	33.3%	1	20.0%	2	16.7%	15	88.2%	1	25.0%	0	0.0%	2	2.2%
	tabac	187	52.4%	9	37.5%	17	37.8%	3	60.0%	3	25.0%	10	58.8%	1	25.0%	0	0.0%	21	22.6%
	autre(s) substance(s)	3	0.8%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu pathologique	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	1.1%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
troubles alimentaires	29	8.1%	2	8.3%	5	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	91	97.8%	
autre(s) comportement(s) de type addictif	1	0.3%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	
aucun	7	2.0%	2	8.3%	5	11.1%	1	20.0%	1	8.3%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	
Nombre de répondant-e-s		361		24		45		5		12		18		4		1		93	
Données manquantes		27		2		6		2		1		6		0		0		3	

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3.2 Objectif de consommation

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzao010	abstinence définitive	538	66.3%	231	53.3%	769	61.8%	186	62.2%	64	71.9%	250	64.4%	724	65.2%	295	56.5%	1019	62.4%
	abstinence limitée dans le temps	156	19.2%	76	17.6%	232	18.6%	21	7.0%	1	1.1%	22	5.7%	177	15.9%	77	14.8%	254	15.6%
	consommation contrôlée	70	8.6%	25	5.8%	95	7.6%	53	17.7%	15	16.9%	68	17.5%	123	11.1%	40	7.7%	163	10.0%
	aucune limitation envisagée	9	1.1%	2	0.5%	11	0.9%	7	2.3%	1	1.1%	8	2.1%	16	1.4%	3	0.6%	19	1.2%
	pas encore déterminé	29	3.6%	12	2.8%	41	3.3%	30	10.0%	7	7.9%	37	9.5%	59	5.3%	19	3.6%	78	4.8%
	autre	10	1.2%	87	20.1%	97	7.8%	2	0.7%	1	1.1%	3	0.8%	12	1.1%	88	16.9%	100	6.1%
	Total	812	100.0%	433	100.0%	1245	100.0%	299	100.0%	89	100.0%	388	100.0%	1111	100.0%	522	100.0%	1633	100.0%
Données manquantes		169		69		238		93		34		127		262		103		365	

Remarque: le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
TOTAL															
qzao010	abstinence définitive	710	64.6%	58	74.4%	125	71.4%	11	68.8%	22	68.8%	35	55.6%	8	47.1%
	abstinence limitée dans le temps	225	20.5%	4	5.1%	10	5.7%	1	6.3%	1	3.1%	5	7.9%	3	17.6%
	consommation contrôlée	97	8.8%	12	15.4%	23	13.1%	2	12.5%	4	12.5%	10	15.9%	4	23.5%
	aucune limitation envisagée	11	1.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	3.1%	4	6.3%	0	0.0%
	pas encore déterminé	41	3.7%	4	5.1%	14	8.0%	2	12.5%	3	9.4%	9	14.3%	2	11.8%
	autre	15	1.4%	0	0.0%	2	1.1%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1099	100.0%	78	100.0%	175	100.0%	16	100.0%	32	100.0%	63	100.0%	17	100.0%
Données manquantes		182		33		63		12		15		35		8	

Remarque: le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
HOMMES															
qzao010	abstinence définitive	496	65.2%	46	75.4%	94	68.6%	8	61.5%	13	59.1%	26	50.0%	7	46.7%
	abstinence limitée dans le temps	150	19.7%	4	6.6%	9	6.6%	1	7.7%	1	4.5%	5	9.6%	2	13.3%
	consommation contrôlée	71	9.3%	8	13.1%	19	13.9%	2	15.4%	4	18.2%	8	15.4%	4	26.7%
	aucune limitation envisagée	10	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	4	7.7%	0	0.0%
	pas encore déterminé	25	3.3%	3	4.9%	14	10.2%	2	15.4%	2	9.1%	9	17.3%	2	13.3%
	autre	9	1.2%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	761	100.0%	61	100.0%	137	100.0%	13	100.0%	22	100.0%	52	100.0%	15	100.0%
Données manquantes		132		24		50		8		12		22		6	

Remarque: le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
FEMMES															
qzao010	abstinence définitive	214	63.3%	12	70.6%	31	81.6%	3	100.0%	9	90.0%	9	81.8%	1	50.0%
	abstinence limitée dans le temps	75	22.2%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	consommation contrôlée	26	7.7%	4	23.5%	4	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%
	aucune limitation envisagée	1	0.3%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	pas encore déterminé	16	4.7%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	6	1.8%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	338	100.0%	17	100.0%	38	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		50		9		13		4		3		13		2	

Remarque: le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

Période(s) de rechute au cours du traitement (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qyaz010	aucune	515	63.4%	245	55.2%	760	60.5%	86	24.7%	32	29.1%	118	25.8%	601	51.8%	277	50.0%	878	51.2%
	une fois	112	13.8%	65	14.6%	177	14.1%	44	12.6%	23	20.9%	67	14.6%	156	13.4%	88	15.9%	244	14.2%
	deux fois	65	8.0%	39	8.8%	104	8.3%	44	12.6%	11	10.0%	55	12.0%	109	9.4%	50	9.0%	159	9.3%
	trois ou quatre fois	65	8.0%	35	7.9%	100	8.0%	67	19.3%	19	17.3%	86	18.8%	132	11.4%	54	9.7%	186	10.9%
	cinq fois ou plus	55	6.8%	60	13.5%	115	9.2%	107	30.7%	25	22.7%	132	28.8%	162	14.0%	85	15.3%	247	14.4%
	Total	812	100.0%	444	100.0%	1256	100.0%	348	100.0%	110	100.0%	458	100.0%	1160	100.0%	554	100.0%	1714	100.0%
Données manquantes		169		58		227		44		13		57		213		71		284	

Période(s) de rechute au cours du traitement (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qyaz010	aucune	688	61.7%	23	26.7%	60	30.9%	7	36.8%	20	57.1%	28	34.1%	12	50.0%	2	50.0%	25	27.5%
	une fois	156	14.0%	9	10.5%	34	17.5%	5	26.3%	2	5.7%	18	22.0%	4	16.7%	0	0.0%	11	12.1%
	deux fois	92	8.3%	13	15.1%	21	10.8%	1	5.3%	3	8.6%	8	9.8%	4	16.7%	1	25.0%	8	8.8%
	trois ou quatre fois	86	7.7%	19	22.1%	33	17.0%	4	21.1%	3	8.6%	14	17.1%	0	0.0%	0	0.0%	13	14.3%
	cinq fois ou plus	93	8.3%	22	25.6%	46	23.7%	2	10.5%	7	20.0%	14	17.1%	4	16.7%	1	25.0%	34	37.4%
	Total	1115	100.0%	86	100.0%	194	100.0%	19	100.0%	35	100.0%	82	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	91	100.0%
Données manquantes		166		25		44		9		12		16		1		1		8	

Période(s) de rechute au cours du traitement (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qyaz010	aucune	481	62.7%	16	24.6%	46	30.5%	7	43.8%	11	47.8%	21	32.8%	10	47.6%	1	33.3%	0	0.0%
	une fois	96	12.5%	7	10.8%	28	18.5%	3	18.8%	1	4.3%	13	20.3%	4	19.0%	0	0.0%	1	100.0%
	deux fois	63	8.2%	9	13.8%	15	9.9%	1	6.3%	2	8.7%	7	10.9%	4	19.0%	1	33.3%	0	0.0%
	trois ou quatre fois	64	8.3%	15	23.1%	28	18.5%	3	18.8%	3	13.0%	10	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cinq fois ou plus	63	8.2%	18	27.7%	34	22.5%	2	12.5%	6	26.1%	13	20.3%	3	14.3%	1	33.3%	0	0.0%
	Total	767	100.0%	65	100.0%	151	100.0%	16	100.0%	23	100.0%	64	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	1	100.0%
Données manquantes		126		20		36		5		11		10		0		1		2	

Période(s) de rechute au cours du traitement (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qyaz010	aucune	207	59.5%	7	33.3%	14	32.6%	0	0.0%	9	75.0%	7	38.9%	2	66.7%	1	100.0%	25	27.8%
	une fois	60	17.2%	2	9.5%	6	14.0%	2	66.7%	1	8.3%	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	10	11.1%
	deux fois	29	8.3%	4	19.0%	6	14.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.9%
	trois ou quatre fois	22	6.3%	4	19.0%	5	11.6%	1	33.3%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	13	14.4%
	cinq fois ou plus	30	8.6%	4	19.0%	12	27.9%	0	0.0%	1	8.3%	1	5.6%	1	33.3%	0	0.0%	34	37.8%
	Total	348	100.0%	21	100.0%	43	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	90	100.0%
Données manquantes		40		5		8		4		1		6		1		0		6	

Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
\$yaz020	alcool	240	81.1%	116	59.2%	356	72.4%	141	54.4%	39	52.0%	180	53.9%	381	68.6%	155	57.2%	536	64.9%
	opioïdes	19	6.4%	7	3.6%	26	5.3%	76	29.3%	15	20.0%	91	27.2%	95	17.1%	22	8.1%	117	14.2%
	cocaïne ou dérivés	65	22.0%	20	10.2%	85	17.3%	129	49.8%	47	62.7%	176	52.7%	194	35.0%	67	24.7%	261	31.6%
	autres stimulants	8	2.7%	4	2.0%	12	2.4%	26	10.0%	8	10.7%	34	10.2%	34	6.1%	12	4.4%	46	5.6%
	somnifères/tranquillisants	10	3.4%	6	3.1%	16	3.3%	33	12.7%	6	8.0%	39	11.7%	43	7.7%	12	4.4%	55	6.7%
	hallucinogènes	2	0.7%	0	0.0%	2	0.4%	6	2.3%	2	2.7%	8	2.4%	8	1.4%	2	0.7%	10	1.2%
	substances volatiles	2	0.7%	0	0.0%	2	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%
	cannabis	55	18.6%	22	11.2%	77	15.7%	87	33.6%	25	33.3%	112	33.5%	142	25.6%	47	17.3%	189	22.9%
	tabac	6	2.0%	7	3.6%	13	2.6%	21	8.1%	7	9.3%	28	8.4%	27	4.9%	14	5.2%	41	5.0%
	autre(s) substance(s)	3	1.0%	1	0.5%	4	0.8%	6	2.3%	2	2.7%	8	2.4%	9	1.6%	3	1.1%	12	1.5%
	jeu pathologique	3	1.0%	0	0.0%	3	0.6%	3	1.2%	0	0.0%	3	0.9%	6	1.1%	0	0.0%	6	0.7%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
	troubles alimentaires	1	0.3%	69	35.2%	70	14.2%	7	2.7%	3	4.0%	10	3.0%	8	1.4%	72	26.6%	80	9.7%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	3	1.5%	3	0.6%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	2	0.4%	3	1.1%	5	0.6%
Nombre de répondant-e-s		297		199		496		262		78		340		559		277		836	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
\$yaz020	alcool	382	90.3%	19	30.2%	59	44.7%	7	58.3%	8	57.1%	21	38.9%	9	75.0%	0	0.0%	4	6.1%
	opioïdes	18	4.3%	50	79.4%	28	21.2%	0	0.0%	4	28.6%	3	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne ou dérivés	66	15.6%	30	47.6%	111	84.1%	3	25.0%	8	57.1%	15	27.8%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	13	3.1%	2	3.2%	13	9.8%	4	33.3%	1	7.1%	7	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	somnifères/tranquillisants	15	3.5%	11	17.5%	10	7.6%	2	16.7%	8	57.1%	3	5.6%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	hallucinogènes	3	0.7%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	1	7.1%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	78	18.4%	13	20.6%	38	28.8%	1	8.3%	5	35.7%	40	74.1%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	tabac	19	4.5%	5	7.9%	3	2.3%	2	16.7%	2	14.3%	5	9.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	1.5%
	autre(s) substance(s)	5	1.2%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%
	jeu pathologique	3	0.7%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	50.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	10	2.4%	1	1.6%	3	2.3%	0	0.0%	1	7.1%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	64	97.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	0.2%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%
Nombre de répondant-e-s		427		63		134		12		15		54		12		2		66	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
\$yaz020	alcool	255	89.5%	15	30.6%	48	46.6%	5	55.6%	8	66.7%	16	37.2%	9	81.8%	0	0.0%	1	100.0%
	opioïdes	12	4.2%	39	79.6%	26	25.2%	0	0.0%	4	33.3%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne ou dérivés	45	15.8%	23	46.9%	87	84.5%	2	22.2%	6	50.0%	11	25.6%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	8	2.8%	2	4.1%	10	9.7%	3	33.3%	1	8.3%	5	11.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	somnifères/tranquillisants	9	3.2%	8	16.3%	9	8.7%	2	22.2%	7	58.3%	2	4.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	hallucinogènes	2	0.7%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	1	8.3%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	55	19.3%	10	20.4%	29	28.2%	0	0.0%	4	33.3%	31	72.1%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	tabac	9	3.2%	4	8.2%	3	2.9%	2	22.2%	2	16.7%	3	7.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) substance(s)	5	1.8%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu pathologique	3	1.1%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	50.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	4	1.4%	1	2.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s		286		49		105		9		12		43		11		2		1	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2019)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
\$yaz020	alcool	127	92.0%	4	28.6%	11	37.9%	2	66.7%	0	0.0%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.6%
	opioïdes	6	4.3%	11	78.6%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne ou dérivés	21	15.2%	7	50.0%	24	82.8%	1	33.3%	2	100.0%	4	36.4%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	5	3.6%	0	0.0%	3	10.3%	1	33.3%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	somnifères/tranquillisants	6	4.3%	3	21.4%	1	3.4%	0	0.0%	1	50.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	hallucinogènes	1	0.7%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	23	16.7%	3	21.4%	9	31.0%	1	33.3%	1	50.0%	9	81.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	tabac	10	7.2%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%
	autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%
	jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	6	4.3%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	98.5%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%
Nombre de répondant-e-s		141		14		29		3		3		11		1		0		65	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)