

Domaine du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats de la statistique *act-info-Residalc* 2019



Marina Delgrande Jordan

Lausanne, mars 2021

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, nous tenons à remercier Diane Jaccard et Sophie Masseroni pour la mise en page de ce rapport.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40,
E-Mail mdelgrande@addictionsuisse.ch

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Sophie Masseroni
Addiction Suisse

Langue du texte original: Français

Graphisme/mise en page Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2021

Citation recommandée: Delgrande Jordan, M. (2021). act-info – Domaine de traitement résidentiel de l'alcoolodépendance: Résultats de la statistique act-info-Residalc 2019. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info - domaine de traitement résidentiel.....	5
act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales.....	6
act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments ...	6
Base de données 2019.....	6
Contenu du rapport annuel et unité d'analyse	6
Aide à la lecture des tableaux	7
Publications complémentaires	9
Personne de contact.....	9
Informations recueillies au moment de l'ADMISSION	10
1. Caractéristiques sociodémographiques	10
1.1 Sexe, âge et nationalité	10
1.2 Intégration sociale	12
1.3 Position socioéconomique	20
2. Circonstances du début de la prise en charge.....	23
2.1 Principale instance d'envoi.....	23
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement.....	24
2.3 Traitement de substitution.....	25
3. Substances et comportements problématiques	27
3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique.....	27
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation.....	48
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation.....	50
3.4 Autres substances ou comportements problématiques	52
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10).....	58
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)	60
3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool.....	67
3.8 Consommation de tabac	70
3.9 Usage de drogues illégales par injection	71
4. Santé.....	75
4.1 Santé physique	75
4.2 Santé psychique.....	78

Informations recueillies au moment de la SORTIE	80
1. Caractéristiques sociodémographiques	80
1.1 Sexe et âge.....	80
1.2 Intégration sociale	83
1.3 Position socioéconomique	87
2. Déroulement de la prise en charge	89
2.1 Durée de la prise en charge.....	89
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	91
3. Substances ou comportements problématiques	94
3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie.....	94
3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation	101
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement	104
3.4 Consommation de tabac	106
4. Santé psychique.....	108

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- act-info-SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue)
- act-info-Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- act-info-FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- act-info-HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- act-info-Substitution (Statistique nationale des traitements par agonistes opioïdes de substitution)

Ces cinq statistiques étaient réalisées séparément jusqu'à fin 2003 et ne donnaient que peu de possibilités de comparaison. En 2004, les instruments ont été harmonisés et optimisés et servent à la constitution d'une base de données nationale commune (contenant toutes les variables de base¹).

En 2012, une révision en profondeur des standards de mesure européens (Treatment Demand Indicator ; TDI) a eu lieu. Afin de maintenir la conformité des instruments act-info avec le TDI, les questionnaires act-info ont également été révisés.

La base de données commune assure ainsi la comparabilité des résultats aux plans national et international.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis mars 2018, la réalisation d'act-info dans les cinq domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring act-info sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d'Addiction Suisse : www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info.

act-info - domaine de traitement résidentiel

Le domaine de traitement résidentiel **comprend les statistiques sectorielles act-info FOS et act-info Residalc**, qui sont brièvement décrites ci-dessous.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. **Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.1).**

¹ Variables correspondant aux questions de base, c'est-à-dire obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles act-info. Elles sont à distinguer des questions spécifiques au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales ou au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments.

act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales

En janvier 2003, act-info est entré en vigueur dans le domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales. Jusqu'en 2017, le relevé statistique dans ce domaine de traitement était réalisé par l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF). Depuis janvier 2018, la collecte de données a été confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

act-info-FOS renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes liés aux drogues illégales**. Les institutions participantes offrent des thérapies – pour la plupart orientées vers l'abstinence – de courte, moyenne et longue durée. En 2019, 25 établissements résidentiels spécialisés de ce type (ce qui représente 32 structures différentes) ont participé au monitoring act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitoring act-info, voir le [Rapport global act-info 2019](#) de Maffli et collègues.

act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments

En janvier 2004, act-info est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, act-info-Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. jeu pathologique). En 2019, 15 établissements résidentiels spécialisés de ce type ont participé au monitoring act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitoring act-info, voir le [Rapport global act-info 2019](#) de Maffli et collègues.

Base de données 2019

La présente statistique descriptive du monitoring act-info-Residalc auprès des client-e-s se base sur les **1473 admissions** et les **1483 sorties** intervenues **en 2019 dans les 15 institutions participantes**.

En ce qui concerne l'institution mixte participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, seules les informations relatives aux admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement de type addictif sont prises en considération.

Contenu du rapport annuel et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2019** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2019**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2019 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc **l'épisode de traitement**. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire standard act-info-Residalc. Autrement dit, le nom de la variable considérée apparaît chaque fois au début du titre du tableau. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$zes080 "membre de l'entourage ayant eu de sérieux problèmes de dépendance") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Moyenne =	La moyenne arithmétique s'obtient par la somme des valeurs observées divisée par le nombre de cas correspondant.
Écart-type=	L'écart-type mesure le degré de dispersion des données en analysant les écarts entre les valeurs observées et la moyenne (arithmétique). Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs observées sont proches de la moyenne.
Médiane =	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, la médiane est la valeur qui divise par le milieu les valeurs observées. Ainsi, 50% des valeurs observées sont $\geq$ que la médiane et 50% des valeurs observées sont $\leq$ que la médiane.
1er quartile /3ème quartile =	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 1 ^{er} quartile est la valeur telle que 25% des valeurs observées sont $\leq$ à cette valeur. De même, si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 3 ^e quartile est la valeur telle que 75% des valeurs observées sont $\leq$ à cette valeur.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, une **drogue illégale**, un **sédatif/hypnotique** ou un **comportement de type addictif** (jeu pathologique, dépendance aux ordinateurs/à Internet, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission**. Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour

l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1 à 3.4 relatifs à l'admission et 3.1 et 3.2 relatifs à la sortie, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; le tableau avec l'indication "TOTAL" présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

Publications complémentaires

Les rapports annuels, articles et feuilles-info publiés par Addiction Suisse dans le cadre du projet *act-info* ainsi que les statistiques sectorielles *act-info-Residalc* et *act-info-FOS* sont disponibles sur le site Internet: <http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/>.

Personne de contact

Addiction Suisse

Marina Delgrande Jordan

Adresse lettres et colis: Addiction Suisse, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Appel direct: 021 321 29 96

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Informations recueillies au moment de l'ADMISSION

1. Caractéristiques sociodémographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions (dans les 16 institutions participantes), selon le sexe et le problème principal (PP) (2019)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES ADMISSIONS	
Hommes	816	69.8%	127	73.8%	19	70.4%	13	81.3%	5	5.7%	980	66.6%
Femmes	353	30.2%	45	26.2%	8	29.6%	3	18.8%	82	94.3%	491	33.4%
Total	1169	100.0%	172	100.0%	27	100.0%	16	100.0%	87	100.0%	1471	100.0%
Données manquantes	2		0		0		0		0		2	

qmec020 - Âge au moment de l'admission, selon le problème principal (2019)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	46.52	12.19	37.46	47.75	55.85	815	1
	Femmes	46.83	12.72	36.67	48.11	56.71	352	1
	Total	46.61	12.35	37.21	47.83	56.08	1167	2
PP drogue illégale	Hommes	35.64	8.75	29.34	34.64	41.28	127	0
	Femmes	32.95	10.08	24.91	33.45	38.44	45	0
	Total	34.94	9.17	28.26	34.38	41.04	172	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	41.76	9.69	35.13	43.16	51.61	19	0
	Femmes	44.02	17.10	31.04	42.27	55.61	8	0
	Total	42.43	12.03	33.48	43.16	51.61	27	0
PP comportement de type addictif	Hommes	43.31	9.02	34.83	48.48	48.93	5	0
	Femmes	30.18	12.44	20.69	24.69	39.93	82	0
	Total	30.93	12.61	20.70	25.15	41.00	87	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	45.03	12.29	35.43	45.43	54.48	979	1
	Femmes	42.79	14.28	31.24	42.67	54.31	490	1
	Total	44.28	13.03	34.04	44.83	54.43	1469	2

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec020 - Âge au moment de l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19 ans	3	0.4%	2	0.6%	5	0.4%	1	0.8%	4	8.9%	5	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	18.3%	15	17.2%	4	0.4%	21	4.3%	25	1.7%
20-24 ans	32	3.9%	13	3.7%	45	3.9%	12	9.4%	8	17.8%	20	11.6%	1	5.3%	1	12.5%	2	7.4%	0	0.0%	27	32.9%	27	31.0%	46	4.7%	49	10.0%	95	6.5%
25-29 ans	56	6.9%	29	8.2%	85	7.3%	23	18.1%	8	17.8%	31	18.0%	1	5.3%	1	12.5%	2	7.4%	0	0.0%	11	13.4%	11	12.6%	80	8.2%	49	10.0%	129	8.8%
30-34 ans	70	8.6%	28	8.0%	98	8.4%	29	22.8%	6	13.3%	35	20.3%	2	10.5%	2	25.0%	4	14.8%	2	40.0%	5	6.1%	7	8.0%	104	10.6%	41	8.4%	145	9.9%
35-39 ans	96	11.8%	44	12.5%	140	12.0%	24	18.9%	10	22.2%	34	19.8%	5	26.3%	0	0.0%	5	18.5%	0	0.0%	4	4.9%	4	4.6%	126	12.9%	58	11.8%	184	12.5%
40-44 ans	99	12.1%	35	9.9%	134	11.5%	19	15.0%	0	0.0%	19	11.0%	3	15.8%	0	0.0%	3	11.1%	0	0.0%	4	4.9%	4	4.6%	121	12.4%	39	8.0%	160	10.9%
45-49 ans	103	12.6%	39	11.1%	142	12.2%	12	9.4%	6	13.3%	18	10.5%	2	10.5%	0	0.0%	2	7.4%	2	40.0%	8	9.8%	10	11.5%	122	12.5%	54	11.0%	176	12.0%
50-55 ans	135	16.6%	55	15.6%	190	16.3%	5	3.9%	3	6.7%	8	4.7%	4	21.1%	2	25.0%	6	22.2%	1	20.0%	4	4.9%	5	5.7%	147	15.0%	64	13.1%	211	14.4%
55-59 ans	106	13.0%	50	14.2%	156	13.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.4%	110	11.2%	53	10.8%	163	11.1%
60-64 ans	65	8.0%	32	9.1%	97	8.3%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.7%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	69	7.0%	36	7.3%	105	7.1%
65-69 ans	41	5.0%	17	4.8%	58	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	4.2%	17	3.5%	58	3.9%
70-74 ans	8	1.0%	8	2.3%	16	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.8%	9	1.8%	17	1.2%
75 ans et plus	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Total	815	100.0%	352	100.0%	1167	100.0%	127	100.0%	45	100.0%	172	100.0%	19	100.0%	8	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	979	100.0%	490	100.0%	1469	100.0%
Données manquantes	1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		2	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@nec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Suisse	559	72.0%	282	84.4%	841	75.8%	95	78.5%	38	84.4%	133	80.1%	14	77.8%	7	87.5%	21	80.8%	4	80.0%	68	86.1%	72	85.7%	681	73.0%	397	84.6%	1078	76.9%
Union européenne	153	19.7%	41	12.3%	194	17.5%	22	18.2%	6	13.3%	28	16.9%	4	22.2%	0	0.0%	4	15.4%	1	20.0%	10	12.7%	11	13.1%	183	19.6%	58	12.4%	241	17.2%
autre	64	8.2%	11	3.3%	75	6.8%	4	3.3%	1	2.2%	5	3.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.8%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	69	7.4%	14	3.0%	83	5.9%
Total	776	100.0%	334	100.0%	1110	100.0%	121	100.0%	45	100.0%	166	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	79	100.0%	84	100.0%	933	100.0%	469	100.0%	1402	100.0%
Données manquantes	40		19		59		6		0		6		1		0		1		0		3		3		47		22		69	

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmec040 - État civil lors de l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
célibataire	376	47.8%	139	41.0%	515	45.7%	89	74.2%	36	80.0%	125	75.8%	8	42.1%	2	25.0%	10	37.0%	3	60.0%	63	76.8%	66	75.9%	480	50.8%	241	50.6%	721	50.8%
marié-e	184	23.4%	91	26.8%	275	24.4%	9	7.5%	4	8.9%	13	7.9%	3	15.8%	0	0.0%	3	11.1%	0	0.0%	12	14.6%	12	13.8%	198	21.0%	108	22.7%	306	21.5%
séparé-e (juridiquement)	31	3.9%	13	3.8%	44	3.9%	6	5.0%	0	0.0%	6	3.6%	2	10.5%	0	0.0%	2	7.4%	1	20.0%	2	2.4%	3	3.4%	42	4.4%	15	3.2%	57	4.0%
divorcé-e	179	22.7%	84	24.8%	263	23.4%	16	13.3%	5	11.1%	21	12.7%	6	31.6%	6	75.0%	12	44.4%	1	20.0%	5	6.1%	6	6.9%	207	21.9%	100	21.0%	307	21.6%
veuf/veuve	10	1.3%	12	3.5%	22	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.1%	12	2.5%	22	1.5%
partenariat enregistré (PaCS)	7	0.9%	0	0.0%	7	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.7%	0	0.0%	7	0.5%
Total	787	100.0%	339	100.0%	1126	100.0%	120	100.0%	45	100.0%	165	100.0%	19	100.0%	8	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	944	100.0%	476	100.0%	1420	100.0%
Données manquantes	29		14		43		7		0		7		0		0		0		0		0		0		36		15		51	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
grands centres urbains	60	7.8%	36	10.8%	96	8.7%	6	5.5%	4	9.5%	10	6.6%	1	5.3%	0	0.0%	1	3.7%	1	20.0%	6	7.4%	7	8.1%	69	7.5%	46	9.9%	115	8.3%
périphérie des 3 grands centres urbains	136	17.6%	47	14.2%	183	16.5%	11	10.0%	5	11.9%	16	10.5%	1	5.3%	2	25.0%	3	11.1%	0	0.0%	6	7.4%	6	7.0%	151	16.4%	61	13.1%	212	15.3%
centres urbains																														
villes de moyenne importance	126	16.3%	53	16.0%	179	16.2%	21	19.1%	7	16.7%	28	18.4%	2	10.5%	2	25.0%	4	14.8%	0	0.0%	22	27.2%	22	25.6%	151	16.4%	84	18.0%	235	16.9%
petites villes	218	28.2%	82	24.7%	300	27.1%	36	32.7%	17	40.5%	53	34.9%	11	57.9%	1	12.5%	12	44.4%	1	20.0%	24	29.6%	25	29.1%	270	29.3%	125	26.8%	395	28.5%
campagne	234	30.2%	114	34.3%	348	31.5%	36	32.7%	9	21.4%	45	29.6%	4	21.1%	3	37.5%	7	25.9%	3	60.0%	23	28.4%	26	30.2%	280	30.4%	150	32.2%	430	31.0%
Total	774	100.0%	332	100.0%	1106	100.0%	110	100.0%	42	100.0%	152	100.0%	19	100.0%	8	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	81	100.0%	86	100.0%	921	100.0%	466	100.0%	1387	100.0%
Données manquantes	42		21		63		17		3		20		0		0		0		0		1		1		59		25		84	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec060/q nec065 - Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
seul-e en ménage	266	34.5%	90	27.7%	356	32.5%	35	30.2%	12	27.3%	47	29.4%	6	35.3%	3	37.5%	9	36.0%	0	0.0%	21	25.6%	21	24.1%	308	33.4%	128	27.7%	436	31.5%
avec famille d'origine	54	7.0%	15	4.6%	69	6.3%	20	17.2%	7	15.9%	27	16.9%	1	5.9%	2	25.0%	3	12.0%	2	40.0%	27	32.9%	29	33.3%	78	8.5%	51	11.0%	129	9.3%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	215	27.8%	128	39.4%	343	31.3%	17	14.7%	6	13.6%	23	14.4%	4	23.5%	2	25.0%	6	24.0%	1	20.0%	15	18.3%	16	18.4%	239	25.9%	151	32.7%	390	28.2%
avec des amis ou d'autres personnes	34	4.4%	10	3.1%	44	4.0%	7	6.0%	1	2.3%	8	5.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.4%	43	4.7%	14	3.0%	57	4.1%
en prison	4	0.5%	2	0.6%	6	0.5%	5	4.3%	2	4.5%	7	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	10	1.1%	5	1.1%	15	1.1%
institution thérapeutique/foyer	32	4.1%	7	2.2%	39	3.6%	8	6.9%	1	2.3%	9	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	6.1%	5	5.7%	43	4.7%	13	2.8%	56	4.0%
hôpital/clinique	151	19.6%	72	22.2%	223	20.3%	21	18.1%	15	34.1%	36	22.5%	5	29.4%	1	12.5%	6	24.0%	1	20.0%	8	9.8%	9	10.3%	182	19.7%	97	21.0%	279	20.2%
autre	16	2.1%	1	0.3%	17	1.5%	3	2.6%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	19	2.1%	3	0.6%	22	1.6%
Total	772	100.0%	325	100.0%	1097	100.0%	116	100.0%	44	100.0%	160	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	922	100.0%	462	100.0%	1384	100.0%
Données manquantes	44		28		72		11		1		12		2		0		2		0		0		0		58		29		87	
seul-e en ménage	326	42.1%	109	33.2%	435	39.5%	40	34.2%	21	46.7%	61	37.7%	8	44.4%	3	37.5%	11	42.3%	0	0.0%	22	26.8%	22	25.3%	376	40.6%	157	33.7%	533	38.3%
avec famille d'origine	65	8.4%	13	4.0%	78	7.1%	25	21.4%	3	6.7%	28	17.3%	3	16.7%	2	25.0%	5	19.2%	2	40.0%	24	29.3%	26	29.9%	98	10.6%	42	9.0%	140	10.1%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	277	35.8%	166	50.6%	443	40.2%	24	20.5%	10	22.2%	34	21.0%	5	27.8%	2	25.0%	7	26.9%	2	40.0%	17	20.7%	19	21.8%	311	33.6%	196	42.1%	507	36.4%
avec des amis ou d'autres personnes	41	5.3%	16	4.9%	57	5.2%	9	7.7%	3	6.7%	12	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.3%	6	6.9%	51	5.5%	25	5.4%	76	5.5%
en prison	4	0.5%	1	0.3%	5	0.5%	3	2.6%	2	4.4%	5	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	8	0.9%	4	0.9%	12	0.9%
institution thérapeutique/foyer	31	4.0%	10	3.0%	41	3.7%	7	6.0%	3	6.7%	10	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.3%	6	6.9%	40	4.3%	19	4.1%	59	4.2%
hôpital/clinique	20	2.6%	10	3.0%	30	2.7%	5	4.3%	3	6.7%	8	4.9%	2	11.1%	1	12.5%	3	11.5%	0	0.0%	6	7.3%	6	6.9%	27	2.9%	20	4.3%	47	3.4%
autre	10	1.3%	3	0.9%	13	1.2%	4	3.4%	0	0.0%	4	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.6%	3	0.6%	18	1.3%
Total	774	100.0%	328	100.0%	1102	100.0%	117	100.0%	45	100.0%	162	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	926	100.0%	466	100.0%	1392	100.0%
Données manquantes	42		25		67		10		0		10		1		0		1		0		0		0		54		25		79	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnec067 - Avoir des enfants, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non, aucun	400	51.3%	140	42.7%	540	48.7%	83	70.3%	33	73.3%	116	71.2%	11	64.7%	4	50.0%	15	60.0%	3	60.0%	69	84.1%	72	82.8%	501	53.8%	247	53.0%	748	53.5%
oui	380	48.7%	188	57.3%	568	51.3%	35	29.7%	12	26.7%	47	28.8%	6	35.3%	4	50.0%	10	40.0%	2	40.0%	13	15.9%	15	17.2%	431	46.2%	219	47.0%	650	46.5%
Total	780	100.0%	328	100.0%	1108	100.0%	118	100.0%	45	100.0%	163	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	932	100.0%	466	100.0%	1398	100.0%
Données manquantes	36		25		61		9		0		9		2		0		2		0		0		0		48		25		73	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnec068 - Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)?, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	285	76.0%	103	55.1%	388	69.0%	26	74.3%	10	83.3%	36	76.6%	5	83.3%	2	50.0%	7	70.0%	1	50.0%	5	38.5%	6	40.0%	323	75.8%	122	56.0%	445	69.1%
oui	90	24.0%	84	44.9%	174	31.0%	9	25.7%	2	16.7%	11	23.4%	1	16.7%	2	50.0%	3	30.0%	1	50.0%	8	61.5%	9	60.0%	103	24.2%	96	44.0%	199	30.9%
Total	375	100.0%	187	100.0%	562	100.0%	35	100.0%	12	100.0%	47	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	426	100.0%	218	100.0%	644	100.0%
Données manquantes	5		1		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		1		6	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnec070/qnec075 - Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
logement stable	533	68.6%	249	76.4%	782	70.9%	60	52.6%	18	40.9%	78	49.4%	8	47.1%	4	57.1%	12	50.0%	4	80.0%	69	84.1%	73	83.9%	613	66.3%	342	74.0%	955	68.9%
logement instable/sans domicile	68	8.8%	14	4.3%	82	7.4%	19	16.7%	3	6.8%	22	13.9%	4	23.5%	2	28.6%	6	25.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	93	10.1%	20	4.3%	113	8.1%
en prison	6	0.8%	1	0.3%	7	0.6%	5	4.4%	2	4.5%	7	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	12	1.3%	4	0.9%	16	1.2%
institution/foyer/hôpital/autre	170	21.9%	62	19.0%	232	21.0%	30	26.3%	21	47.7%	51	32.3%	5	29.4%	1	14.3%	6	25.0%	0	0.0%	11	13.4%	11	12.6%	207	22.4%	96	20.8%	303	21.8%
Total	777	100.0%	326	100.0%	1103	100.0%	114	100.0%	44	100.0%	158	100.0%	17	100.0%	7	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	925	100.0%	462	100.0%	1387	100.0%
Données manquantes	39		27		66		13		1		14		2		1		3		0		0		0		55		29		84	
logement stable	669	86.3%	294	89.1%	963	87.1%	79	68.1%	28	63.6%	107	66.9%	11	61.1%	6	75.0%	17	65.4%	4	80.0%	68	82.9%	72	82.8%	773	83.5%	399	85.4%	1172	84.1%
logement instable/sans domicile	57	7.4%	15	4.5%	72	6.5%	19	16.4%	3	6.8%	22	13.8%	4	22.2%	1	12.5%	5	19.2%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	82	8.9%	21	4.5%	103	7.4%
en prison	3	0.4%	1	0.3%	4	0.4%	3	2.6%	2	4.5%	5	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	7	0.8%	4	0.9%	11	0.8%
institution/foyer/hôpital/autre	46	5.9%	20	6.1%	66	6.0%	15	12.9%	11	25.0%	26	16.3%	3	16.7%	1	12.5%	4	15.4%	0	0.0%	11	13.4%	11	12.6%	64	6.9%	43	9.2%	107	7.7%
Total	775	100.0%	330	100.0%	1105	100.0%	116	100.0%	44	100.0%	160	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	926	100.0%	467	100.0%	1393	100.0%
Données manquantes	41		23		64		11		1		12		1		0		1		0		0		0		54		24		78	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes010 - Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
sans partenaire, seul-e	348	45.4%	118	36.2%	466	42.6%	56	50.9%	17	40.5%	73	48.0%	9	50.0%	6	75.0%	15	57.7%	3	60.0%	48	58.5%	51	58.6%	423	46.4%	191	41.4%	614	44.7%
relation(s) temporaire(s)	40	5.2%	15	4.6%	55	5.0%	10	9.1%	8	19.0%	18	11.8%	2	11.1%	0	0.0%	2	7.7%	1	20.0%	2	2.4%	3	3.4%	56	6.1%	25	5.4%	81	5.9%
partenaire fixe, vivant séparé-e	119	15.5%	51	15.6%	170	15.6%	21	19.1%	9	21.4%	30	19.7%	2	11.1%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	14	17.1%	14	16.1%	143	15.7%	74	16.1%	217	15.8%
partenaire fixe, en ménage commun	260	33.9%	142	43.6%	402	36.8%	23	20.9%	8	19.0%	31	20.4%	5	27.8%	2	25.0%	7	26.9%	1	20.0%	18	22.0%	19	21.8%	290	31.8%	171	37.1%	461	33.6%
Total	767	100.0%	326	100.0%	1093	100.0%	110	100.0%	42	100.0%	152	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	912	100.0%	461	100.0%	1373	100.0%
Données manquantes	49		27		76		17		3		20		1		0		1		0		0		0		68		30		98	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes015 - Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	292	83.4%	125	70.2%	417	79.0%	23	54.8%	6	37.5%	29	50.0%	5	71.4%	1	50.0%	6	66.7%	1	100.0%	30	93.8%	31	93.9%	322	80.1%	163	71.2%	485	76.9%
oui	58	16.6%	53	29.8%	111	21.0%	19	45.2%	10	62.5%	29	50.0%	2	28.6%	1	50.0%	3	33.3%	0	0.0%	2	6.3%	2	6.1%	80	19.9%	66	28.8%	146	23.1%
Total	350	100.0%	178	100.0%	528	100.0%	42	100.0%	16	100.0%	58	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	32	100.0%	33	100.0%	402	100.0%	229	100.0%	631	100.0%
Données manquantes	29		15		44		2		1		3		0		0		0		0		0		0		31		16		47	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes020 - Satisfaction face au type de relation de couple, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
très satisfait-e	180	25.1%	84	27.6%	264	25.8%	24	22.4%	11	28.2%	35	24.0%	3	16.7%	3	42.9%	6	24.0%	0	0.0%	28	35.0%	28	33.3%	208	24.2%	128	29.6%	336	26.0%
satisfait-e	196	27.3%	96	31.6%	292	28.6%	22	20.6%	12	30.8%	34	23.3%	3	16.7%	2	28.6%	5	20.0%	0	0.0%	27	33.8%	27	32.1%	226	26.3%	137	31.7%	363	28.1%
plutôt satisfait-e	124	17.3%	41	13.5%	165	16.1%	17	15.9%	5	12.8%	22	15.1%	4	22.2%	0	0.0%	4	16.0%	1	25.0%	14	17.5%	15	17.9%	147	17.1%	60	13.9%	207	16.0%
plutôt insatisfait-e	98	13.6%	41	13.5%	139	13.6%	22	20.6%	6	15.4%	28	19.2%	2	11.1%	0	0.0%	2	8.0%	2	50.0%	6	7.5%	8	9.5%	126	14.7%	53	12.3%	179	13.9%
insatisfait-e	69	9.6%	23	7.6%	92	9.0%	13	12.1%	2	5.1%	15	10.3%	5	27.8%	2	28.6%	7	28.0%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.4%	89	10.4%	29	6.7%	118	9.1%
très insatisfait-e	51	7.1%	19	6.3%	70	6.8%	9	8.4%	3	7.7%	12	8.2%	1	5.6%	0	0.0%	1	4.0%	1	25.0%	3	3.8%	4	4.8%	62	7.2%	25	5.8%	87	6.7%
Total	718	100.0%	304	100.0%	1022	100.0%	107	100.0%	39	100.0%	146	100.0%	18	100.0%	7	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	80	100.0%	84	100.0%	858	100.0%	432	100.0%	1290	100.0%
Données manquantes	98		49		147		20		6		26		1		1		2		1		2		3		122		59		181	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes050 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
non, personne	48	6.3%	5	1.6%	53	4.9%	9	7.9%	4	9.3%	13	8.3%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.8%	1	20.0%	2	2.5%	3	3.5%	60	6.6%	11	2.4%	71	5.2%
oui	712	93.7%	313	98.4%	1025	95.1%	105	92.1%	39	90.7%	144	91.7%	17	94.4%	8	100.0%	25	96.2%	4	80.0%	79	97.5%	83	96.5%	848	93.4%	442	97.6%	1290	94.8%
Total	760	100.0%	318	100.0%	1078	100.0%	114	100.0%	43	100.0%	157	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	81	100.0%	86	100.0%	908	100.0%	453	100.0%	1361	100.0%
Données manquantes	56		35		91		13		2		15		1		0		1		0		1		1		72		38		110	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$zes080 - Personne(s) de l'entourage qui ont/ont eu de sérieux problèmes de dépendance, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
mère	99	14.3%	62	20.5%	161	16.2%	10	10.1%	8	19.0%	18	12.8%	1	7.1%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	8	10.1%	8	9.6%	112	13.7%	78	18.1%	190	15.2%
père	234	33.8%	106	35.1%	340	34.2%	27	27.3%	15	35.7%	42	29.8%	4	28.6%	0	0.0%	4	19.0%	1	25.0%	3	3.8%	4	4.8%	269	32.8%	126	29.2%	395	31.6%
frère(s) et/ou sœur(s)	122	17.6%	73	24.2%	195	19.6%	16	16.2%	8	19.0%	24	17.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	6	7.6%	6	7.2%	140	17.1%	87	20.1%	227	18.1%
autre(s) parent(s) et/ou	207	29.9%	102	33.8%	309	31.1%	34	34.3%	13	31.0%	47	33.3%	5	35.7%	0	0.0%	5	23.8%	2	50.0%	26	32.9%	28	33.7%	250	30.5%	141	32.6%	391	31.3%
aucune	252	36.4%	80	26.5%	332	33.4%	39	39.4%	13	31.0%	52	36.9%	5	35.7%	7	100.0%	12	57.1%	3	75.0%	44	55.7%	47	56.6%	304	37.1%	145	33.6%	449	35.9%
Nombre de répondant-e-s	693		302		995		99		42		141		14		7		21		4		79		83		819		432		1251	
Données manquantes	123		51		174		28		3		31		5		1		6		1		3		4		161		59		220	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socioéconomique

@nec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
aucune formation achevée	18	2.3%	7	2.2%	25	2.3%	4	3.7%	3	7.1%	7	4.6%	2	13.3%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.3%	25	2.8%	12	2.6%	37	2.7%
école obligatoire	76	9.9%	40	12.3%	116	10.6%	16	14.7%	11	26.2%	27	17.9%	1	6.7%	1	12.5%	2	8.7%	0	0.0%	26	32.1%	26	30.2%	95	10.5%	79	17.2%	174	12.7%
formation de transition	20	2.6%	5	1.5%	25	2.3%	2	1.8%	1	2.4%	3	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	2.4%	7	1.5%	29	2.1%
formation générale sans maturité	18	2.3%	8	2.5%	26	2.4%	7	6.4%	1	2.4%	8	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.3%	25	2.8%	11	2.4%	36	2.6%
formation prof. de	408	53.3%	176	54.3%	584	53.6%	57	52.3%	18	42.9%	75	49.7%	9	60.0%	4	50.0%	13	56.5%	5	100.0%	24	29.6%	29	33.7%	485	53.5%	223	48.7%	708	51.9%
maturité ou école normale	51	6.7%	19	5.9%	70	6.4%	6	5.5%	3	7.1%	9	6.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	15	18.5%	15	17.4%	58	6.4%	37	8.1%	95	7.0%
formation prof. supérieure	97	12.7%	28	8.6%	125	11.5%	8	7.3%	4	9.5%	12	7.9%	2	13.3%	3	37.5%	5	21.7%	0	0.0%	4	4.9%	4	4.7%	108	11.9%	39	8.5%	147	10.8%
haute école spécialisée et	71	9.3%	38	11.7%	109	10.0%	8	7.3%	1	2.4%	9	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.6%	7	8.1%	80	8.8%	46	10.0%	126	9.2%
doctorat ou habilitation	7	0.9%	3	0.9%	10	0.9%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.2%	9	1.0%	4	0.9%	13	1.0%
Total	766	100.0%	324	100.0%	1090	100.0%	109	100.0%	42	100.0%	151	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	23	100.0%	5	100.0%	81	100.0%	86	100.0%	907	100.0%	458	100.0%	1365	100.0%
Données manquantes	50		29		79		18		3		21		4		0		4		0		1		1		73		33		106	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec080/q nec090 - Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
salaires	244	31.6%	83	25.9%	327	29.9%	26	23.6%	5	11.6%	31	20.3%	1	6.3%	3	37.5%	4	16.7%	0	0.0%	27	32.9%	27	31.0%	275	30.1%	119	26.1%	394	28.8%
économies, épargne	50	6.5%	11	3.4%	61	5.6%	7	6.4%	2	4.7%	9	5.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.2%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.4%	58	6.3%	17	3.7%	75	5.5%
rente (AVS/AI ou autres)	132	17.1%	76	23.7%	208	19.0%	8	7.3%	6	14.0%	14	9.2%	2	12.5%	1	12.5%	3	12.5%	0	0.0%	24	29.3%	24	27.6%	142	15.5%	108	23.7%	250	18.2%
aide sociale	183	23.7%	58	18.1%	241	22.1%	36	32.7%	16	37.2%	52	34.0%	6	37.5%	1	12.5%	7	29.2%	0	0.0%	4	4.9%	4	4.6%	228	24.9%	79	17.3%	307	22.4%
assurance-chômage	24	3.1%	11	3.4%	35	3.2%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.3%	2	12.5%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	29	3.2%	12	2.6%	41	3.0%
soutien du/de la partenaire	10	1.3%	32	10.0%	42	3.8%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	5	6.1%	7	8.0%	14	1.5%	37	8.1%	51	3.7%
soutien des parents/proches/ami- deal, petit trafic	18	2.3%	11	3.4%	29	2.7%	8	7.3%	3	7.0%	11	7.2%	1	6.3%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	13	15.9%	13	14.9%	29	3.2%	27	5.9%	56	4.1%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
prostitution	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	1	2.3%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%
assurance d'indemnités	99	12.8%	30	9.3%	129	11.8%	16	14.5%	7	16.3%	23	15.0%	4	25.0%	2	25.0%	6	25.0%	2	40.0%	4	4.9%	6	6.9%	122	13.3%	43	9.4%	165	12.0%
autre	11	1.4%	7	2.2%	18	1.6%	4	3.6%	2	4.7%	6	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	16	1.8%	10	2.2%	26	1.9%
Total	771	100.0%	321	100.0%	1092	100.0%	110	100.0%	43	100.0%	153	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	914	100.0%	456	100.0%	1370	100.0%
Données manquantes	45		32		77		17		2		19		3		0		3		0		0		0		66		35		101	
salaires	316	41.3%	104	31.9%	420	38.5%	40	35.7%	8	19.0%	48	31.2%	3	17.6%	3	37.5%	6	24.0%	2	40.0%	28	34.1%	30	34.5%	368	40.4%	144	31.2%	512	37.3%
économies, épargne	40	5.2%	11	3.4%	51	4.7%	6	5.4%	1	2.4%	7	4.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.0%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	47	5.2%	15	3.3%	62	4.5%
rente (AVS/AI ou autres)	124	16.2%	80	24.5%	204	18.7%	8	7.1%	8	19.0%	16	10.4%	2	11.8%	1	12.5%	3	12.0%	0	0.0%	24	29.3%	24	27.6%	134	14.7%	115	24.9%	249	18.1%
aide sociale	165	21.6%	54	16.6%	219	20.1%	31	27.7%	12	28.6%	43	27.9%	6	35.3%	1	12.5%	7	28.0%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.4%	205	22.5%	70	15.2%	275	20.0%
assurance-chômage	25	3.3%	12	3.7%	37	3.4%	2	1.8%	1	2.4%	3	1.9%	1	5.9%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	28	3.1%	15	3.3%	43	3.1%
soutien du/de la partenaire	9	1.2%	29	8.9%	38	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.9%	4	4.6%	9	1.0%	33	7.2%	42	3.1%
soutien des parents/proches/ami- deal, petit trafic	12	1.6%	8	2.5%	20	1.8%	3	2.7%	5	11.9%	8	5.2%	1	5.9%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	13	15.9%	13	14.9%	17	1.9%	26	5.6%	43	3.1%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.7%	0	0.0%	3	1.9%	1	5.9%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
prostitution	1	0.1%	2	0.6%	3	0.3%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%
assurance d'indemnités	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
autre	60	7.8%	19	5.8%	79	7.2%	13	11.6%	5	11.9%	18	11.7%	3	17.6%	2	25.0%	5	20.0%	2	40.0%	5	6.1%	7	8.0%	78	8.6%	31	6.7%	109	7.9%
Total	12	1.6%	6	1.8%	18	1.6%	5	4.5%	1	2.4%	6	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	18	2.0%	8	1.7%	26	1.9%
Total	765	100.0%	326	100.0%	1091	100.0%	112	100.0%	42	100.0%	154	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	911	100.0%	461	100.0%	1372	100.0%
Données manquantes	51		27		78		15		3		18		2		0		2		0		0		0		69		30		99	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnec100/qnec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
activité prof. à plein temps (dès	259	34.2%	66	20.5%	325	30.1%	20	17.9%	4	9.3%	24	15.5%	3	18.8%	2	25.0%	5	20.8%	1	20.0%	14	17.1%	15	17.2%	284	31.5%	86	18.8%	370	27.2%
activité prof. à temps partiel	33	4.4%	43	13.4%	76	7.0%	4	3.6%	3	7.0%	7	4.5%	1	6.3%	1	12.5%	2	8.3%	0	0.0%	12	14.6%	12	13.8%	40	4.4%	60	13.1%	100	7.4%
jobs occasionnels	16	2.1%	4	1.2%	20	1.9%	4	3.6%	1	2.3%	5	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	2.2%	5	1.1%	25	1.8%
en formation	6	0.8%	1	0.3%	7	0.6%	5	4.5%	1	2.3%	6	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	18.3%	15	17.2%	11	1.2%	17	3.7%	28	2.1%
sans travail, en quête d'emploi	78	10.3%	23	7.1%	101	9.4%	12	10.7%	3	7.0%	15	9.7%	2	12.5%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.4%	94	10.4%	29	6.3%	123	9.0%
sans travail, sans recherche	139	18.3%	41	12.7%	180	16.7%	32	28.6%	12	27.9%	44	28.4%	5	31.3%	2	25.0%	7	29.2%	2	40.0%	3	3.7%	5	5.7%	180	20.0%	58	12.7%	238	17.5%
rentier/rentière	68	9.0%	43	13.4%	111	10.3%	2	1.8%	1	2.3%	3	1.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	72	8.0%	46	10.0%	118	8.7%
incapacité de travail	128	16.9%	60	18.6%	188	17.4%	23	20.5%	15	34.9%	38	24.5%	4	25.0%	2	25.0%	6	25.0%	1	20.0%	31	37.8%	32	36.8%	158	17.5%	110	24.0%	268	19.7%
femme/homme au foyer	5	0.7%	23	7.1%	28	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	5	0.6%	24	5.2%	29	2.1%
autre	26	3.4%	18	5.6%	44	4.1%	10	8.9%	3	7.0%	13	8.4%	1	6.3%	0	0.0%	1	4.2%	1	20.0%	2	2.4%	3	3.4%	38	4.2%	23	5.0%	61	4.5%
Total	758	100.0%	322	100.0%	1080	100.0%	112	100.0%	43	100.0%	155	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	902	100.0%	458	100.0%	1360	100.0%
Données manquantes	58		31		89		15		2		17		3		0		3		0		0		0		78		33		111	
activité prof. à plein temps (dès	315	41.1%	76	23.6%	391	35.9%	28	24.8%	7	16.7%	35	22.6%	6	33.3%	2	25.0%	8	30.8%	2	40.0%	18	22.0%	20	23.0%	356	38.9%	103	22.5%	459	33.5%
activité prof. à temps partiel	34	4.4%	50	15.5%	84	7.7%	6	5.3%	4	9.5%	10	6.5%	1	5.6%	1	12.5%	2	7.7%	0	0.0%	11	13.4%	11	12.6%	42	4.6%	67	14.7%	109	8.0%
jobs occasionnels	24	3.1%	5	1.6%	29	2.7%	5	4.4%	2	4.8%	7	4.5%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	3.3%	7	1.5%	37	2.7%
en formation	10	1.3%	3	0.9%	13	1.2%	7	6.2%	2	4.8%	9	5.8%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	16	19.5%	16	18.4%	18	2.0%	21	4.6%	39	2.8%
sans travail, en quête d'emploi	74	9.7%	25	7.8%	99	9.1%	9	8.0%	4	9.5%	13	8.4%	2	11.1%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.4%	86	9.4%	32	7.0%	118	8.6%
sans travail, sans recherche	108	14.1%	34	10.6%	142	13.1%	27	23.9%	9	21.4%	36	23.2%	4	22.2%	2	25.0%	6	23.1%	2	40.0%	0	0.0%	2	2.3%	144	15.8%	45	9.8%	189	13.8%
rentier/rentière	65	8.5%	41	12.7%	106	9.7%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.8%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	68	7.4%	43	9.4%	111	8.1%
incapacité de travail	112	14.6%	47	14.6%	159	14.6%	21	18.6%	11	26.2%	32	20.6%	2	11.1%	2	25.0%	4	15.4%	0	0.0%	32	39.0%	32	36.8%	136	14.9%	94	20.6%	230	16.8%
femme/homme au foyer	5	0.7%	25	7.8%	30	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	25	5.5%	30	2.2%
autre	19	2.5%	16	5.0%	35	3.2%	8	7.1%	3	7.1%	11	7.1%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.8%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	29	3.2%	20	4.4%	49	3.6%
Total	766	100.0%	322	100.0%	1088	100.0%	113	100.0%	42	100.0%	155	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	914	100.0%	457	100.0%	1371	100.0%
Données manquantes	50		31		81		14		3		17		1		0		1		0		0		0		66		34		100	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Principale instance d'envoi

qneb080 - Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
condamnation/mesure/justice/police	9	1.2%	3	0.9%	12	1.1%	6	5.3%	5	11.4%	11	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	2.4%	3	3.4%	16	1.7%	10	2.2%	26	1.9%
cabinet médical	107	13.9%	53	16.4%	160	14.6%	14	12.3%	7	15.9%	21	13.3%	5	31.3%	1	14.3%	6	26.1%	0	0.0%	19	23.2%	19	21.8%	131	14.3%	81	17.6%	212	15.4%
institution spécialisée dans	118	15.3%	53	16.4%	171	15.6%	24	21.1%	12	27.3%	36	22.8%	3	18.8%	1	14.3%	4	17.4%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	147	16.0%	67	14.6%	214	15.5%
autre service médical/social/de	80	10.4%	29	9.0%	109	10.0%	6	5.3%	8	18.2%	14	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	25.6%	21	24.1%	86	9.4%	58	12.6%	144	10.4%
institution formatrice/éducative	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
employeur/employeuse	15	1.9%	4	1.2%	19	1.7%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	16	1.7%	5	1.1%	21	1.5%
initiative personnelle/famille/amis	405	52.5%	170	52.5%	575	52.5%	59	51.8%	9	20.5%	68	43.0%	7	43.8%	5	71.4%	12	52.2%	3	60.0%	32	39.0%	35	40.2%	480	52.3%	218	47.4%	698	50.7%
autre	35	4.5%	12	3.7%	47	4.3%	4	3.5%	3	6.8%	7	4.4%	1	6.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	6	7.3%	6	6.9%	40	4.4%	21	4.6%	61	4.4%
Total	771	100.0%	324	100.0%	1095	100.0%	114	100.0%	44	100.0%	158	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	23	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	918	100.0%	460	100.0%	1378	100.0%
Données manquantes	45		29		74		13		1		14		3		1		4		0		0		0		62		31		93	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

\$neb050 - Expérience(s) antérieure(s) de traitement, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui, problèmes liés à l'alcool	628	80.9%	261	79.6%	889	80.5%	30	25.6%	14	31.8%	44	27.3%	7	43.8%	1	12.5%	8	33.3%	1	20.0%	4	4.9%	5	5.7%	676	73.0%	283	60.9%	959	68.9%
oui, problèmes liés aux drogues	120	15.5%	36	11.0%	156	14.1%	91	77.8%	41	93.2%	132	82.0%	6	37.5%	2	25.0%	8	33.3%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	218	23.5%	80	17.2%	298	21.4%
oui, problèmes liés aux médicaments	25	3.2%	15	4.6%	40	3.6%	12	10.3%	6	13.6%	18	11.2%	10	62.5%	5	62.5%	15	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	5.3%	26	5.6%	75	5.4%
oui, problèmes liés au tabac	15	1.9%	5	1.5%	20	1.8%	3	2.6%	1	2.3%	4	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.1%	6	1.3%	25	1.8%
oui, comport. comparables à dépendance	8	1.0%	12	3.7%	20	1.8%	17	14.5%	5	11.4%	22	13.7%	2	12.5%	0	0.0%	2	8.3%	2	40.0%	52	63.4%	54	62.1%	29	3.1%	70	15.1%	99	7.1%
non, jamais	138	17.8%	61	18.6%	199	18.0%	14	12.0%	2	4.5%	16	9.9%	1	6.3%	3	37.5%	4	16.7%	2	40.0%	28	34.1%	30	34.5%	157	17.0%	94	20.2%	251	18.0%
Nombre de répondant-e-s	782		331		1113		117		44		161		16		8		24		5		82		87		932		468		1400	
Données manquantes	34		22		56		10		1		11		3		0		3		0		0		0		48		23		71	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$neb060 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
traitement avec prescription	9	1.4%	2	0.8%	11	1.2%	5	5.0%	4	9.5%	9	6.3%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	2.0%	6	1.6%	21	1.9%
substitution: méthadone, Subutex,	41	6.5%	20	7.5%	61	6.8%	34	33.7%	20	47.6%	54	37.8%	3	20.0%	1	20.0%	4	20.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	1.8%	80	10.6%	42	11.4%	122	10.8%
autre traitement médicamenteux	123	19.6%	51	19.2%	174	19.5%	13	12.9%	6	14.3%	19	13.3%	3	20.0%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	140	18.5%	57	15.5%	197	17.5%
prise en charge ambulatoire	416	66.1%	186	70.2%	602	67.3%	62	61.4%	27	64.3%	89	62.2%	9	60.0%	5	100.0%	14	70.0%	1	33.3%	39	72.2%	40	70.2%	496	65.4%	259	70.4%	755	67.1%
structure/clinique de jour	121	19.2%	67	25.3%	188	21.0%	17	16.8%	9	21.4%	26	18.2%	3	20.0%	2	40.0%	5	25.0%	0	0.0%	9	16.7%	9	15.8%	144	19.0%	87	23.6%	231	20.5%
traitement résidentiel	450	71.5%	177	66.8%	627	70.1%	73	72.3%	27	64.3%	100	69.9%	11	73.3%	4	80.0%	15	75.0%	1	33.3%	34	63.0%	35	61.4%	542	71.5%	243	66.0%	785	69.7%
sevrage	505	80.3%	203	76.6%	708	79.2%	73	72.3%	28	66.7%	101	70.6%	10	66.7%	4	80.0%	14	70.0%	0	0.0%	3	5.6%	3	5.3%	594	78.4%	239	64.9%	833	74.0%
groupe d'entraide ou d'auto-	137	21.8%	46	17.4%	183	20.5%	23	22.8%	5	11.9%	28	19.6%	0	0.0%	1	20.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	1.8%	162	21.4%	53	14.4%	215	19.1%
autre(s)	12	1.9%	4	1.5%	16	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.0%	1	33.3%	4	7.4%	5	8.8%	16	2.1%	8	2.2%	24	2.1%
Nombre de répondant-e-s	629		265		894		102		42		144		15		5		20		3		54		57		759		369		1128	
Données manquantes	9		2		11		1		0		1		0		0		0		0		0		0		10		2		12	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Traitement de substitution

qneb065 - A suivi au moins un traitement de substitution, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non, jamais	689	92.7%	295	92.5%	984	92.7%	75	68.2%	21	48.8%	96	62.7%	12	75.0%	7	87.5%	19	79.2%	3	100.0%	81	98.8%	84	98.8%	789	89.3%	405	89.4%	1194	89.3%
oui	54	7.3%	24	7.5%	78	7.3%	35	31.8%	22	51.2%	57	37.3%	4	25.0%	1	12.5%	5	20.8%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.2%	95	10.7%	48	10.6%	143	10.7%
Total	743	100.0%	319	100.0%	1062	100.0%	110	100.0%	43	100.0%	153	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%	3	100.0%	82	100.0%	85	100.0%	884	100.0%	453	100.0%	1337	100.0%
Données manquantes	73		34		107		17		2		19		3		0		3		2		0		2		96		38		134	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qneb066 - Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution, selon le problème principal (2019)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	30.96	11.72	25.00	28.00	32.00	47	7
	Femmes	31.18	8.67	26.00	34.00	37.00	17	7
	Total	31.02	10.92	25.50	28.50	35.00	64	14
PP drogue illégale	Hommes	28.77	7.43	22.00	27.00	35.00	31	4
	Femmes	25.68	5.75	20.00	24.00	30.00	19	3
	Total	27.60	6.95	22.00	25.50	32.00	50	7
PP hypnotique/sédatif	Hommes	24.00	4.24	21.50	25.00	26.50	4	0
	Femmes	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0
	Total	25.60	5.13	25.00	25.00	28.00	5	0
PP comportement de type addictif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	1
	Total	.	.	.	.	.	0	1
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	29.64	10.04	23.00	27.00	32.00	84	11
	Femmes	28.38	7.61	21.00	28.00	35.00	37	11
	Total	29.26	9.35	22.00	27.00	34.00	121	22

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique

qned010 - Problème principal* lors de l'admission (2019)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS**	
alcool	816	83.3%	353	71.9%	1171	79.5%
héroïne	23	2.3%	10	2.0%	33	2.2%
méthadone	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre opioïde	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
cocaïne en poudre	51	5.2%	12	2.4%	63	4.3%
crack	13	1.3%	5	1.0%	18	1.2%
autre forme de cocaïne	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
amphétamines	7	0.7%	4	0.8%	11	0.7%
méthamphétamines	4	0.4%	1	0.2%	5	0.3%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre stimulant	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
barbiturique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépine	16	1.6%	8	1.6%	24	1.6%
GHB/GBL	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
autre hypnotique/sédatif	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
cannabis	25	2.6%	9	1.8%	34	2.3%
tabac	12	1.2%	3	0.6%	15	1.0%
autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	4	0.4%	1	0.2%	5	0.3%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	79	16.1%	79	5.4%
autre comportement de type addictif	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
Total	980	100.0%	491	100.0%	1473	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?' **Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s dont le sexe n'est pas connu (deux client-e-s en 2019).

hptprob11 - Problème principal* lors de l'admission - 11 catégories générales (2019)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS**	
alcool	816	83.3%	353	71.9%	1171	79.5%
opioïde	26	2.7%	11	2.2%	37	2.5%
cocaïne ou dérivé	65	6.6%	19	3.9%	84	5.7%
autre stimulant	11	1.1%	6	1.2%	17	1.2%
hypnotique/sédatif	19	1.9%	8	1.6%	27	1.8%
hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
cannabis	25	2.6%	9	1.8%	34	2.3%
tabac	12	1.2%	3	0.6%	15	1.0%
autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
comportement de type addictif	5	0.5%	82	16.7%	87	5.9%
Total	980	100.0%	491	100.0%	1473	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?' **Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s dont le sexe n'est pas connu (deux client-e-s en 2019).

qhaupt - Problème principal* lors de l'admission - 5 groupes généraux (2019)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS**	
alcool	816	83.3%	353	71.9%	1171	79.5%
drogue illégale	127	13.0%	45	9.2%	172	11.7%
hypnotique/sédatif	19	1.9%	8	1.6%	27	1.8%
autre substance	13	1.3%	3	0.6%	16	1.1%
comportement de type addictif	5	0.5%	82	16.7%	87	5.9%
Total	980	100.0%	491	100.0%	1473	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?' **Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s dont le sexe n'est pas connu (deux client-e-s en 2019).

3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073a	chaque jour	500	67.4%	195	61.7%	696	65.7%
	4 à 6 jours par semaine	77	10.4%	34	10.8%	111	10.5%
	2 à 3 jours par semaine	64	8.6%	44	13.9%	109	10.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	40	5.4%	21	6.6%	61	5.8%
	aucun-e consommation/usage	61	8.2%	22	7.0%	83	7.8%
	Total	742	100.0%	316	100.0%	1060	100.0%
Données manquantes		74	100.0%	37	100.0%	111	100.0%
qned025	chaque jour	510	68.8%	201	63.4%	712	67.2%
	4-6 jours par semaine	99	13.4%	44	13.9%	144	13.6%
	2-3 jours par semaine	82	11.1%	43	13.6%	125	11.8%
	1 jour par semaine ou moins souvent	39	5.3%	28	8.8%	67	6.3%
	aucun-e consommation/usage	11	1.5%	1	0.3%	12	1.1%
	Total	741	100.0%	317	100.0%	1060	100.0%
Données manquantes		75	100.0%	36	100.0%	111	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	15.53	3.72	14.00	15.00	17.00	722	94
Femmes	16.75	4.40	14.00	16.00	18.00	302	51
TOTAL	15.89	3.97	14.00	16.00	18.00	1025	146

Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	23.58	8.96	17.00	20.00	28.00	710	106
Femmes	28.31	11.73	19.00	25.00	36.00	301	52
TOTAL	25.00	10.11	18.00	21.00	30.00	1013	158

Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	33.14	12.43	23.00	30.00	41.00	727	89
Femmes	36.55	12.75	25.00	36.00	47.00	303	50
TOTAL	34.15	12.61	24.00	32.00	44.00	1031	140

3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073babe	chaque jour	8	40.0%	3	30.0%	11	36.7%
	4 à 6 jours par semaine	3	15.0%	1	10.0%	4	13.3%
	2 à 3 jours par semaine	5	25.0%	0	0.0%	5	16.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	10.0%	1	10.0%	3	10.0%
	aucun-e consommation/usage	2	10.0%	5	50.0%	7	23.3%
	Total	20	100.0%	10	100.0%	30	100.0%
Données manquantes		6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%
qned025	chaque jour	12	60.0%	6	60.0%	18	60.0%
	4-6 jours par semaine	2	10.0%	2	20.0%	4	13.3%
	2-3 jours par semaine	4	20.0%	1	10.0%	5	16.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	10.0%	1	10.0%	3	10.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	20	100.0%	10	100.0%	30	100.0%
Données manquantes		6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	22.27	6.94	17.00	20.50	24.00	22	4
Femmes	21.30	4.47	18.00	20.50	25.00	10	1
TOTAL	21.97	6.22	17.50	20.50	25.00	32	5

Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2019)

	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE							
Hommes	26.70	10.13	21.00	24.50	28.00	20	6
Femmes	22.30	4.37	19.00	21.00	26.00	10	1
TOTAL	25.23	8.81	20.00	24.00	26.00	30	7

Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2019)

	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE							
Hommes	27.58	10.23	21.00	25.00	30.00	19	7
Femmes	22.70	3.95	20.00	21.00	26.00	10	1
TOTAL	25.90	8.83	20.00	25.00	26.00	29	8

3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivé' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073cacc	chaque jour	16	31.4%	4	28.6%	20	30.8%
	4 à 6 jours par semaine	6	11.8%	1	7.1%	7	10.8%
	2 à 3 jours par semaine	10	19.6%	1	7.1%	11	16.9%
	1 jour par semaine ou moins souvent	12	23.5%	4	28.6%	16	24.6%
	aucun-e consommation/usage	7	13.7%	4	28.6%	11	16.9%
	Total	51	100.0%	14	100.0%	65	100.0%
Données manquantes		14	100.0%	5	100.0%	19	100.0%
qned025	chaque jour	21	39.6%	8	47.1%	29	41.4%
	4-6 jours par semaine	9	17.0%	2	11.8%	11	15.7%
	2-3 jours par semaine	9	17.0%	2	11.8%	11	15.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	11	20.8%	3	17.6%	14	20.0%
	aucun-e consommation/usage	3	5.7%	2	11.8%	5	7.1%
	Total	53	100.0%	17	100.0%	70	100.0%
Données manquantes		12	100.0%	2	100.0%	14	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	23.26	7.73	18.00	20.00	28.00	53	12
Femmes	22.41	10.32	16.00	17.00	30.00	17	2
TOTAL	23.06	8.36	17.00	20.00	29.00	70	14

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	26.24	7.68	20.00	25.50	30.00	50	15
Femmes	26.06	10.66	17.00	21.00	35.50	16	3
TOTAL	26.20	8.41	20.00	24.50	30.00	66	18

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	28.90	8.92	22.50	29.00	34.00	52	13
Femmes	27.59	9.62	20.00	23.00	35.00	17	2
TOTAL	28.58	9.05	21.00	29.00	35.00	69	15

3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073dade	chaque jour	3	33.3%	3	60.0%	6	42.9%
	4 à 6 jours par semaine	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%
	2 à 3 jours par semaine	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%
	aucun-e consommation/usage	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%
	Total	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%
Données manquantes		2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%
qned025	chaque jour	4	44.4%	5	83.3%	9	60.0%
	4-6 jours par semaine	1	11.1%	1	16.7%	2	13.3%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	22.2%	0	0.0%	2	13.3%
	aucun-e consommation/usage	2	22.2%	0	0.0%	2	13.3%
	Total	9	100.0%	6	100.0%	15	100.0%
Données manquantes		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	21.00	9.26	16.00	18.00	20.00	9	2
Femmes	25.67	10.65	20.00	22.00	30.00	6	0
TOTAL	22.87	9.75	16.00	20.00	23.00	15	2

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	23.67	9.21	18.00	21.00	22.00	9	2
Femmes	26.00	11.25	22.00	24.00	24.00	5	1
TOTAL	24.50	9.61	18.00	21.50	24.00	14	3

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	25.89	8.74	22.00	22.00	30.00	9	2
Femmes	29.83	8.98	24.00	27.00	35.00	6	0
TOTAL	27.47	8.74	22.00	24.00	32.00	15	2

3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073eae	chaque jour	10	90.9%	5	71.4%	15	83.3%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	1	9.1%	0	0.0%	1	5.6%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	2	28.6%	2	11.1%
	Total	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%
Données manquantes		8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%
qned025	chaque jour	14	93.3%	8	100.0%	22	95.7%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	1	6.7%	0	0.0%	1	4.3%
	Total	15	100.0%	8	100.0%	23	100.0%
Données manquantes		4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	29.21	11.07	21.00	26.50	34.00	14	5
Femmes	34.14	10.09	26.00	31.00	43.00	7	1
TOTAL	30.86	10.76	22.00	28.00	38.00	21	6

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	32.57	10.43	24.00	29.00	39.00	14	5
Femmes	34.43	10.03	26.00	31.00	44.00	7	1
TOTAL	33.19	10.09	26.00	30.00	39.00	21	6

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	34.18	9.78	27.00	30.00	43.00	11	8
Femmes	38.29	13.83	28.00	32.00	50.00	7	1
TOTAL	35.78	11.31	28.00	31.00	46.00	18	9

3.1.6 Problème principal 'hallucinogène' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

-

3.1.7 Problème principal 'substances volatiles'

Fréq. de l'usage du PP 'substances volatiles' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=SUBSTANCES VOLATILES		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073g	chaque jour	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	chaque jour	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'substances volatiles' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=SUBSTANCES VOLATILES	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
Femmes	.	.	.	.	.	0	0
TOTAL	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0

Âge au début de l'usage régulier du PP 'substances volatiles' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=SUBSTANCES VOLATILES	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1	0
Femmes	.	.	.	.	.	0	0
TOTAL	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1	0

Âge au début de l'usage problématique du PP 'substances volatiles' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=SUBSTANCES VOLATILES	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1	0
Femmes	.	.	.	.	.	0	0
TOTAL	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1	0

3.1.8 Problème principal 'cannabis'

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073h	chaque jour	17	77.3%	8	88.9%	25	80.6%
	4 à 6 jours par semaine	3	13.6%	0	0.0%	3	9.7%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	4.5%	0	0.0%	1	3.2%
	aucun-e consommation/usage	1	4.5%	1	11.1%	2	6.5%
	Total	22	100.0%	9	100.0%	31	100.0%
Données manquantes		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
qned025	chaque jour	19	86.4%	8	100.0%	27	90.0%
	4-6 jours par semaine	3	13.6%	0	0.0%	3	10.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	22	100.0%	8	100.0%	30	100.0%
Données manquantes		3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	15.27	2.07	14.00	15.00	16.00	22	3
Femmes	15.00	2.08	14.00	14.00	18.00	7	2
TOTAL	15.21	2.04	14.00	15.00	16.00	29	5

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	18.52	5.29	16.00	17.00	19.00	21	4
Femmes	17.29	5.02	14.00	16.00	18.00	7	2
TOTAL	18.21	5.16	15.00	17.00	18.50	28	6

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	22.52	7.20	17.00	22.00	24.00	21	4
Femmes	18.14	4.98	15.00	17.00	18.00	7	2
TOTAL	21.43	6.90	17.00	19.50	23.50	28	6

3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073i	chaque jour	9	90.0%	3	100.0%	12	92.3%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%
Données manquantes		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
qned025	chaque jour	10	90.9%	1	50.0%	11	84.6%
	4-6 jours par semaine	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%
Données manquantes		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	15.67	3.71	14.00	15.00	18.00	9	3
Femmes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	2
TOTAL	15.90	3.57	14.00	16.00	18.00	10	5

Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	20.22	7.33	16.00	18.00	20.00		9	3
Femmes	35.00	.	35.00	35.00	35.00		1	2
TOTAL	21.70	8.34	16.00	19.00	24.00		10	5

Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	30.30	14.28	18.00	23.00	43.00		10	2
Femmes	43.00	8.49	37.00	43.00	49.00		2	1
TOTAL	32.42	14.06	19.00	31.50	44.00		12	3

3.1.10 Problème principal 'autre substance' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

-

3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073kakd	chaque jour	1	20.0%	60	75.9%	61	72.6%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	8	10.1%	8	9.5%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	7	8.9%	7	8.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%
	aucune manifestation	4	80.0%	3	3.8%	7	8.3%
	Total	5	100.0%	79	100.0%	84	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
qned026	chaque jour	1	33.3%	52	65.0%	53	63.9%
	4-6 jours par semaine	1	33.3%	16	20.0%	17	20.5%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	9	11.3%	9	10.8%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	3	3.8%	3	3.6%
	aucune manifestation	1	33.3%	0	0.0%	1	1.2%
	Total	3	100.0%	80	100.0%	83	100.0%
Données manquantes		2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%

Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed045 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	17.40	3.13	16.00	16.00	16.00	5	0
Femmes	15.94	6.05	13.00	15.00	18.00	80	2
TOTAL	16.02	5.92	13.00	16.00	18.00	85	2

Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed055 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	25.00	12.19	19.00	19.00	25.00	5	0
Femmes	18.27	7.63	14.00	16.00	20.00	79	3
TOTAL	18.67	8.02	14.00	16.50	20.00	84	3

Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed065 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	24.00	15.28	10.00	26.00	27.00	5	0
Femmes	20.05	8.20	15.00	18.00	21.00	79	3
TOTAL	20.29	8.68	15.00	18.00	22.00	84	3

3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne', lors de l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	2	10.0%	1	10.0%	3	10.0%
	fumée/inhalation	13	65.0%	6	60.0%	19	63.3%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	1	10.0%	1	3.3%
	sniff	5	25.0%	2	20.0%	7	23.3%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	20	100.0%	10	100.0%	30	100.0%
Données manquantes		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre', lors de l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUDRE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	4	8.9%	3	30.0%	7	12.7%
	fumée/inhalation	7	15.6%	0	0.0%	7	12.7%
	ingestion (manger/boire)	2	4.4%	0	0.0%	2	3.6%
	sniff	32	71.1%	7	70.0%	39	70.9%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	45	100.0%	10	100.0%	55	100.0%
Données manquantes		6	100.0%	2	100.0%	8	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis', lors de l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fumée/inhalation	23	100.0%	8	100.0%	31	100.0%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniff	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	23	100.0%	8	100.0%	31	100.0%
Données manquantes		2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%

3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
TOTAL																				
abstinence définitive	705	65.3%	30	88.2%	62	81.6%	14	93.3%	18	78.3%	0	0.0%	1	100.0%	12	41.4%	9	64.3%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	198	18.4%	0	0.0%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.2%	2	14.3%	0	0.0%
consommation contrôlée	104	9.6%	2	5.9%	8	10.5%	1	6.7%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	8	27.6%	2	14.3%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	5	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	58	5.4%	2	5.9%	2	2.6%	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	1	7.1%	0	0.0%
autre	9	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1079	100.0%	34	100.0%	76	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	29	100.0%	14	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	92		3		8		2		4		0		0		5		1		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	499	65.7%	20	87.0%	47	82.5%	8	88.9%	10	66.7%	0	0.0%	1	100.0%	8	36.4%	6	54.5%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	139	18.3%	0	0.0%	3	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	22.7%	2	18.2%	0	0.0%
consommation contrôlée	74	9.7%	2	8.7%	7	12.3%	1	11.1%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	22.7%	2	18.2%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	34	4.5%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	1	9.1%	0	0.0%
autre	8	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
Total	759	100.0%	23	100.0%	57	100.0%	9	100.0%	15	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	22	100.0%	11	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	57		3		8		2		4		0		0		3		1		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2019)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	205	64.3%	10	90.9%	15	78.9%	6	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	57.1%	3	100.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	59	18.5%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	30	9.4%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	24	7.5%	1	9.1%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	319	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	34		0		0		0		0		0		0		2		0		0	

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
TOTAL																				
alcool	0	0.0%	12	33.3%	35	44.9%	5	33.3%	10	41.7%	0	0.0%	1	100.0%	9	29.0%	14	93.3%	0	0.0%
héroïne	26	2.3%	0	0.0%	12	15.4%	1	6.7%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%
méthadone	12	1.1%	7	19.4%	6	7.7%	0	0.0%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%
buprénorphine	9	0.8%	1	2.8%	3	3.8%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	6	0.5%	1	2.8%	2	2.6%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	12	1.1%	5	13.9%	9	11.5%	1	6.7%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	120	10.7%	16	44.4%	7	9.0%	3	20.0%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	5	16.1%	2	13.3%	0	0.0%
crack	21	1.9%	8	22.2%	6	7.7%	1	6.7%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	7	0.6%	2	5.6%	4	5.1%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%
amphétamines	31	2.8%	6	16.7%	6	7.7%	1	6.7%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	1	6.7%	0	0.0%
méthamphétamines	12	1.1%	2	5.6%	4	5.1%	3	20.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	29	2.6%	1	2.8%	5	6.4%	5	33.3%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	6	0.5%	0	0.0%	3	3.8%	1	6.7%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	10	0.9%	1	2.8%	7	9.0%	1	6.7%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	8	0.7%	0	0.0%	2	2.6%	0	0.0%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	63	5.6%	5	13.9%	9	11.5%	3	20.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	1	6.7%	0	0.0%
GHB/GBL	8	0.7%	0	0.0%	2	2.6%	1	6.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	17	1.5%	1	2.8%	5	6.4%	1	6.7%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	15	1.3%	1	2.8%	3	3.8%	3	20.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	14	1.2%	0	0.0%	4	5.1%	4	26.7%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	7	0.6%	0	0.0%	3	3.8%	1	6.7%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	10	0.9%	1	2.8%	2	2.6%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	171	15.2%	4	11.1%	24	30.8%	6	40.0%	6	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%
tabac	701	62.3%	22	61.1%	44	56.4%	11	73.3%	17	70.8%	0	0.0%	1	100.0%	24	77.4%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	13	1.2%	0	0.0%	4	5.1%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	20	1.8%	1	2.8%	3	3.8%	1	6.7%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	21	1.9%	1	2.8%	3	3.8%	2	13.3%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	53	4.7%	3	8.3%	9	11.5%	3	20.0%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	22.6%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	24	2.1%	1	2.8%	9	11.5%	1	6.7%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	336	29.9%	4	11.1%	9	11.5%	1	6.7%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	1	6.7%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	1171		37		84		17		27		0		1		34		15		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
alcool	0	0.0%	7	28.0%	28	47.5%	2	22.2%	7	43.8%	0	0.0%	1	100.0%	6	27.3%	11	91.7%	0	0.0%
héroïne	20	2.5%	0	0.0%	8	13.6%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%
méthadone	8	1.0%	7	28.0%	3	5.1%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%
buprénorphine	9	1.1%	1	4.0%	3	5.1%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	6	0.8%	1	4.0%	2	3.4%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	10	1.3%	3	12.0%	6	10.2%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	93	11.8%	9	36.0%	6	10.2%	2	22.2%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	13.6%	2	16.7%	0	0.0%
crack	17	2.2%	6	24.0%	5	8.5%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	7	0.9%	2	8.0%	3	5.1%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%
amphétamines	26	3.3%	4	16.0%	6	10.2%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%
méthamphétamines	9	1.1%	2	8.0%	3	5.1%	1	11.1%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	24	3.0%	1	4.0%	4	6.8%	3	33.3%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	6	0.8%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	10	1.3%	0	0.0%	4	6.8%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	7	0.9%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	41	5.2%	4	16.0%	7	11.9%	1	11.1%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	1	8.3%	0	0.0%
GHB/GBL	8	1.0%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	14	1.8%	1	4.0%	2	3.4%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	13	1.6%	1	4.0%	3	5.1%	1	11.1%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	12	1.5%	0	0.0%	2	3.4%	2	22.2%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	7	0.9%	0	0.0%	3	5.1%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	9	1.1%	1	4.0%	2	3.4%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	140	17.8%	3	12.0%	19	32.2%	3	33.3%	6	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%
tabac	493	62.6%	13	52.0%	32	54.2%	6	66.7%	12	75.0%	0	0.0%	1	100.0%	17	77.3%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	11	1.4%	0	0.0%	3	5.1%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	20	2.5%	1	4.0%	3	5.1%	0	0.0%	4	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	20	2.5%	1	4.0%	2	3.4%	2	22.2%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	13.6%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	18	2.3%	1	4.0%	3	5.1%	1	11.1%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	18	2.3%	0	0.0%	6	10.2%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	237	30.1%	4	16.0%	7	11.9%	1	11.1%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	1	8.3%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	816		26		65		11		19		0		1		25		12		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
FEMMES																				
alcool	0	0.0%	5	45.5%	7	36.8%	3	50.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	3	100.0%	0	0.0%
héroïne	6	1.8%	0	0.0%	4	21.1%	1	16.7%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	4	1.2%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	2	0.6%	2	18.2%	3	15.8%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	27	8.1%	7	63.6%	1	5.3%	1	16.7%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
crack	4	1.2%	2	18.2%	1	5.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	5	1.5%	2	18.2%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	3	0.9%	0	0.0%	1	5.3%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	5	1.5%	0	0.0%	1	5.3%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	1	9.1%	3	15.8%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	22	6.6%	1	9.1%	2	10.5%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	3	0.9%	0	0.0%	3	15.8%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	2	0.6%	0	0.0%	2	10.5%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	31	9.3%	1	9.1%	5	26.3%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
tabac	206	61.5%	9	81.8%	12	63.2%	5	83.3%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	77.8%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	2	0.6%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	0.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	35	10.4%	2	18.2%	6	31.6%	2	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	6	1.8%	1	9.1%	3	15.8%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	99	29.6%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	353		11		19		6		8		0		0		9		3		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2019)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
TOTAL								
alcool	1	33.3%	0	0.0%	6	7.6%	1	50.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
tabac	1	33.3%	0	0.0%	25	31.6%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	33.3%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%
aucune	1	33.3%	0	0.0%	51	64.6%	1	50.0%
Nombre de répondant-e-s	5		0		79		3	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2019)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
HOMMES								
alcool	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	4		0		0		1	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2019)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
FEMMES								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	6	7.6%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	25	31.6%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	100.0%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	0	0.0%	51	64.6%	1	100.0%
Nombre de répondant-e-s	1		0		79		2	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

qned015 - Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (selon CIM-10), selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	46	6.2%	33	10.3%	79	7.5%	21	19.1%	8	19.0%	29	19.1%	5	27.8%	1	12.5%	6	23.1%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.3%	73	8.3%	45	9.9%	118	8.8%
non	691	93.8%	288	89.7%	979	92.5%	89	80.9%	34	81.0%	123	80.9%	13	72.2%	7	87.5%	20	76.9%	5	100.0%	79	97.5%	84	97.7%	807	91.7%	410	90.1%	1217	91.2%
Total	737	100.0%	321	100.0%	1058	100.0%	110	100.0%	42	100.0%	152	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	81	100.0%	86	100.0%	880	100.0%	455	100.0%	1335	100.0%
Données	79		32		111		17		3		20		1		0		1		0		1		1		100		36		136	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned016 - Question filtrée - si oui: combinaison de substances, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
alc+tab	1	2.2%	3	9.1%	4	5.1%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	3	6.7%	6	5.1%
alc+can	9	19.6%	12	36.4%	21	26.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	12.3%	13	28.9%	22	18.6%
alc+can+tab	7	15.2%	0	0.0%	7	8.9%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	11.0%	0	0.0%	8	6.8%
alc+hyp/séd	4	8.7%	3	9.1%	7	8.9%	1	4.8%	1	12.5%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	6.8%	4	8.9%	9	7.6%
alc+hyp/séd+tab	0	0.0%	2	6.1%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	4.4%	4	3.4%
alc+hyp/séd+can+tab	2	4.3%	1	3.0%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	2.7%	3	6.7%	5	4.2%
alc+hyp/séd+can+tab	0	0.0%	1	3.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	1	2.2%	3	2.5%
alc+sti	0	0.0%	1	3.0%	1	1.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	2	1.7%
alc+coc	2	4.3%	2	6.1%	4	5.1%	4	19.0%	0	0.0%	4	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	8.2%	2	4.4%	8	6.8%
alc+coc+tab	2	4.3%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	2	1.7%
alc+coc+can	2	4.3%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	2	1.7%
alc+coc+can+tab	2	4.3%	1	3.0%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	1	2.2%	3	2.5%
alc+coc+hyp/séd+can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.8%
alc+coc+sti	2	4.3%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	2	1.7%
alc+coc+sti+tab	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	2	1.7%
alc+coc+sti+can+tab	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.8%
alc+coc+sti+hall+vol+can	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.8%
alc+opi	4	8.7%	3	9.1%	7	8.9%	2	9.5%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	8.2%	3	6.7%	9	7.6%
alc+opi+sti+tab	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.8%
alc+opi+coc	1	2.2%	1	3.0%	2	2.5%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	1	2.2%	3	2.5%
alc+opi+coc+tab	0	0.0%	1	3.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.8%
alc+opi+coc+can	1	2.2%	1	3.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	2.2%	2	1.7%
alc+opi+coc+can+tab	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	2.2%	2	1.7%
alc+opi+coc+hyp/séd	0	0.0%	1	3.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.8%
alc+opi+coc+hyp/séd+can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.8%
alc+opi+coc+hyp/séd+hall+can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.8%
alc+opi+coc+sti+can	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.8%
alc+opi+coc+sti+can+tab	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.8%
alc+opi+coc+sti+hyp/séd+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.8%
can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	4.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	4.4%	2	1.7%
coc+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.8%
opi+coc	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	1	12.5%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	2.2%	2	1.7%
opi+coc+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	14.3%	2	25.0%	5	17.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	2	4.4%	5	4.2%
opi+coc+can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.8%
sti+can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.8%
sti+can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.8%
Total	46	100.0%	33	100.0%	79	100.0%	21	100.0%	8	100.0%	29	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	73	100.0%	45	100.0%	118	100.0%

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	6	0.9%	0	0.0%	6	0.6%	9	16.1%	4	22.2%	13	17.6%	1	9.1%	1	25.0%	2	13.3%	0	0.0%	32	40.0%	32	38.1%	16	2.1%	37	9.5%	53	4.6%
une fois par mois ou	17	2.5%	6	2.1%	23	2.4%	12	21.4%	9	50.0%	21	28.4%	1	9.1%	1	25.0%	2	13.3%	0	0.0%	27	33.8%	27	32.1%	30	3.9%	43	11.0%	73	6.3%
2 à 4 fois par mois	27	4.0%	13	4.6%	40	4.1%	17	30.4%	2	11.1%	19	25.7%	2	18.2%	0	0.0%	2	13.3%	1	25.0%	11	13.8%	12	14.3%	47	6.2%	26	6.7%	73	6.3%
2 à 3 fois par semaine	72	10.6%	44	15.4%	116	12.0%	10	17.9%	1	5.6%	11	14.9%	2	18.2%	1	25.0%	3	20.0%	2	50.0%	6	7.5%	8	9.5%	86	11.3%	53	13.6%	139	12.0%
4 fois ou plus par	559	82.1%	222	77.9%	781	80.8%	8	14.3%	2	11.1%	10	13.5%	5	45.5%	1	25.0%	6	40.0%	1	25.0%	4	5.0%	5	6.0%	585	76.6%	231	59.2%	816	70.7%
Total	681	100.0%	285	100.0%	966	100.0%	56	100.0%	18	100.0%	74	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	80	100.0%	84	100.0%	764	100.0%	390	100.0%	1154	100.0%
Données manquantes	135		68		203		71		27		98		8		4		12		1		2		3		216		101		317	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée typique de consommation, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
1 ou 2	5	0.7%	4	1.4%	9	0.9%	13	31.0%	10	66.7%	23	40.4%	2	20.0%	2	50.0%	4	28.6%	0	0.0%	54	84.4%	54	79.4%	20	2.7%	70	19.0%	90	8.1%
3 ou 4	39	5.7%	17	6.0%	56	5.8%	7	16.7%	1	6.7%	8	14.0%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	2	50.0%	5	7.8%	7	10.3%	51	6.8%	25	6.8%	76	6.8%
5 ou 6	64	9.4%	32	11.3%	96	10.0%	6	14.3%	1	6.7%	7	12.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.1%	1	25.0%	1	1.6%	2	2.9%	74	9.9%	35	9.5%	109	9.8%
7 à 9	103	15.1%	63	22.3%	166	17.2%	3	7.1%	0	0.0%	3	5.3%	4	40.0%	0	0.0%	4	28.6%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	110	14.7%	65	17.6%	175	15.7%
10 ou plus	469	69.0%	167	59.0%	636	66.0%	13	31.0%	3	20.0%	16	28.1%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	1	25.0%	3	4.7%	4	5.9%	493	65.9%	174	47.2%	667	59.7%
Total	680	100.0%	283	100.0%	963	100.0%	42	100.0%	15	100.0%	57	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	64	100.0%	68	100.0%	748	100.0%	369	100.0%	1117	100.0%
Données manquantes	136		70		206		85		30		115		9		4		13		1		18		19		232		122		354	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée typique où vous buvez de l'alcool?'

qzea030 - AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	18	2.7%	11	3.9%	29	3.1%	16	30.2%	12	66.7%	28	39.4%	1	10.0%	2	50.0%	3	21.4%	2	50.0%	66	84.6%	68	82.9%	37	5.0%	92	23.9%	129	11.4%
moins d'une fois par	23	3.4%	11	3.9%	34	3.6%	15	28.3%	3	16.7%	18	25.4%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	7	9.0%	7	8.5%	40	5.4%	21	5.5%	61	5.4%
chaque mois	40	6.0%	22	7.8%	62	6.5%	8	15.1%	1	5.6%	9	12.7%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%	1	25.0%	1	1.3%	2	2.4%	50	6.7%	25	6.5%	75	6.6%
chaque semaine	121	18.1%	51	18.1%	172	18.1%	9	17.0%	1	5.6%	10	14.1%	3	30.0%	1	25.0%	4	28.6%	1	25.0%	1	1.3%	2	2.4%	137	18.4%	55	14.3%	192	17.0%
chaque jour ou presque	466	69.8%	187	66.3%	653	68.7%	5	9.4%	1	5.6%	6	8.5%	3	30.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	3.8%	3	3.7%	482	64.6%	192	49.9%	674	59.6%
Total	668	100.0%	282	100.0%	950	100.0%	53	100.0%	18	100.0%	71	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	78	100.0%	82	100.0%	746	100.0%	385	100.0%	1131	100.0%
Données manquantes	148		71		219		74		27		101		9		4		13		1		4		5		234		106		340	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	70	10.6%	20	7.4%	90	9.7%	34	66.7%	16	88.9%	50	72.5%	3	30.0%	2	50.0%	5	35.7%	2	50.0%	76	96.2%	78	94.0%	112	15.2%	115	30.7%	227	20.4%
moins d'une fois par mois	43	6.5%	18	6.6%	61	6.5%	4	7.8%	0	0.0%	4	5.8%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	6.7%	19	5.1%	68	6.1%
chaque mois	58	8.8%	25	9.2%	83	8.9%	5	9.8%	0	0.0%	5	7.2%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%	1	25.0%	1	1.3%	2	2.4%	65	8.8%	27	7.2%	92	8.3%
chaque semaine	155	23.4%	73	26.9%	228	24.5%	3	5.9%	1	5.6%	4	5.8%	3	30.0%	1	25.0%	4	28.6%	1	25.0%	2	2.5%	3	3.6%	164	22.3%	77	20.5%	241	21.7%
chaque jour ou presque	335	50.7%	135	49.8%	470	50.4%	5	9.8%	1	5.6%	6	8.7%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	346	47.0%	137	36.5%	483	43.5%
Total	661	100.0%	271	100.0%	932	100.0%	51	100.0%	18	100.0%	69	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	79	100.0%	83	100.0%	736	100.0%	375	100.0%	1111	100.0%
Données manquantes	155		82		237		76		27		103		9		4		13		1		3		4		244		116		360	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	132	20.7%	47	17.0%	179	19.6%	38	71.7%	16	88.9%	54	76.1%	4	44.4%	3	75.0%	7	53.8%	3	75.0%	76	96.2%	79	95.2%	181	25.3%	144	37.9%	325	29.7%
moins d'une fois par mois	106	16.6%	50	18.1%	156	17.1%	6	11.3%	0	0.0%	6	8.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	114	15.9%	51	13.4%	165	15.1%
chaque mois	109	17.1%	43	15.6%	152	16.6%	3	5.7%	1	5.6%	4	5.6%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	114	15.9%	44	11.6%	158	14.4%
chaque semaine	163	25.5%	80	29.0%	243	26.6%	3	5.7%	1	5.6%	4	5.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	25.0%	2	2.5%	3	3.6%	171	23.9%	84	22.1%	255	23.3%
chaque jour ou presque	128	20.1%	56	20.3%	184	20.1%	3	5.7%	0	0.0%	3	4.2%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	135	18.9%	57	15.0%	192	17.5%
Total	638	100.0%	276	100.0%	914	100.0%	53	100.0%	18	100.0%	71	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	79	100.0%	83	100.0%	715	100.0%	380	100.0%	1095	100.0%
Données manquantes	178		77		255		74		27		101		10		4		14		1		3		4		265		111		376	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	206	32.6%	105	39.5%	311	34.7%	45	83.3%	15	83.3%	60	83.3%	5	50.0%	3	75.0%	8	57.1%	3	75.0%	75	96.2%	78	95.1%	259	36.5%	200	54.2%	459	42.6%
moins d'une fois par mois	71	11.3%	28	10.5%	99	11.0%	4	7.4%	1	5.6%	5	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	76	10.7%	30	8.1%	106	9.8%
chaque mois	57	9.0%	26	9.8%	83	9.3%	2	3.7%	2	11.1%	4	5.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	25.0%	1	1.3%	2	2.4%	61	8.6%	29	7.9%	90	8.3%
chaque semaine	130	20.6%	48	18.0%	178	19.8%	2	3.7%	0	0.0%	2	2.8%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	139	19.6%	51	13.8%	190	17.6%
chaque jour ou presque	167	26.5%	59	22.2%	226	25.2%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	174	24.5%	59	16.0%	233	21.6%
Total	631	100.0%	266	100.0%	897	100.0%	54	100.0%	18	100.0%	72	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	78	100.0%	82	100.0%	709	100.0%	369	100.0%	1078	100.0%
Données manquantes	185		87		272		73		27		100		9		4		13		1		4		5		271		122		393	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	126	19.3%	26	9.3%	152	16.3%	37	72.5%	15	83.3%	52	75.4%	4	40.0%	2	50.0%	6	42.9%	2	50.0%	71	89.9%	73	88.0%	171	23.4%	115	30.0%	286	25.7%
moins d'une fois par mois	63	9.6%	20	7.2%	83	8.9%	3	5.9%	1	5.6%	4	5.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	4	5.1%	4	4.8%	68	9.3%	26	6.8%	94	8.4%
chaque mois	89	13.6%	30	10.8%	119	12.8%	3	5.9%	0	0.0%	3	4.3%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.2%	95	13.0%	31	8.1%	126	11.3%
chaque semaine	175	26.8%	85	30.5%	260	27.9%	1	2.0%	2	11.1%	3	4.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.4%	184	25.2%	89	23.2%	273	24.5%
chaque jour ou presque	201	30.7%	118	42.3%	319	34.2%	7	13.7%	0	0.0%	7	10.1%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	1	25.0%	2	2.5%	3	3.6%	212	29.0%	122	31.9%	334	30.0%
Total	654	100.0%	279	100.0%	933	100.0%	51	100.0%	18	100.0%	69	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	79	100.0%	83	100.0%	730	100.0%	383	100.0%	1113	100.0%
Données manquantes	162		74		236		76		27		103		9		4		13		1		3		4		250		108		358	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	212	32.8%	70	25.5%	282	30.6%	42	77.8%	15	83.3%	57	79.2%	5	50.0%	3	75.0%	8	57.1%	2	50.0%	73	93.6%	75	91.5%	263	36.3%	162	43.0%	425	38.6%
moins d'une fois par mois	135	20.9%	53	19.3%	188	20.4%	9	16.7%	3	16.7%	12	16.7%	3	30.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	3.8%	3	3.7%	149	20.6%	59	15.6%	208	18.9%
chaque mois	120	18.5%	49	17.9%	169	18.3%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%	1	25.0%	2	2.6%	3	3.7%	126	17.4%	53	14.1%	179	16.2%
chaque semaine	131	20.2%	72	26.3%	203	22.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.2%	136	18.8%	72	19.1%	208	18.9%
chaque jour ou presque	49	7.6%	30	10.9%	79	8.6%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	7.0%	31	8.2%	82	7.4%
Total	647	100.0%	274	100.0%	921	100.0%	54	100.0%	18	100.0%	72	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	78	100.0%	82	100.0%	725	100.0%	377	100.0%	1102	100.0%
Données manquantes	169		79		248		73		27		100		9		4		13		1		4		5		255		114		369	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'

qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	332	50.9%	137	50.4%	469	50.8%	41	75.9%	12	66.7%	53	73.6%	5	50.0%	4	100.0%	9	64.3%	2	50.0%	74	93.7%	76	91.6%	384	52.5%	229	60.9%	613	55.3%
oui, avant les 12 derniers mois	111	17.0%	40	14.7%	151	16.3%	10	18.5%	5	27.8%	15	20.8%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	2	50.0%	2	2.5%	4	4.8%	128	17.5%	47	12.5%	175	15.8%
oui, au cours des 12 derniers mois	209	32.1%	95	34.9%	304	32.9%	3	5.6%	1	5.6%	4	5.6%	3	30.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	3.8%	3	3.6%	220	30.1%	100	26.6%	320	28.9%
Total	652	100.0%	272	100.0%	924	100.0%	54	100.0%	18	100.0%	72	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	79	100.0%	83	100.0%	732	100.0%	376	100.0%	1108	100.0%
Données manquantes	164		81		245		73		27		100		9		4		13		1		3		4		248		115		363	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'

qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	37	5.5%	25	8.8%	62	6.4%	35	63.6%	12	63.2%	47	63.5%	1	10.0%	2	50.0%	3	21.4%	2	50.0%	72	91.1%	74	89.2%	76	10.0%	111	28.5%	187	16.3%
oui, avant les 12 derniers mois	48	7.1%	13	4.6%	61	6.3%	6	10.9%	3	15.8%	9	12.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.4%	57	7.5%	19	4.9%	76	6.6%
oui, au cours des 12 derniers mois	593	87.5%	246	86.6%	839	87.2%	14	25.5%	4	21.1%	18	24.3%	8	80.0%	2	50.0%	10	71.4%	2	50.0%	5	6.3%	7	8.4%	626	82.5%	259	66.6%	885	77.1%
Total	678	100.0%	284	100.0%	962	100.0%	55	100.0%	19	100.0%	74	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	79	100.0%	83	100.0%	759	100.0%	389	100.0%	1148	100.0%
Données manquantes	138		69		207		72		26		98		9		4		13		1		3		4		221		102		323	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

qzea110 - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2019)

		Score AUDIT					N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	26.88	6.31	23.00	28.00	32.00	541	275
	Femmes	27.34	6.73	23.00	28.00	33.00	240	113
	Total	27.02	6.44	23.00	28.00	32.00	781	388
PP drogue illégale	Hommes	11.60	9.30	4.00	7.00	18.00	35	92
	Femmes	6.07	9.13	1.00	1.50	8.00	14	31
	Total	10.02	9.49	2.00	6.00	18.00	49	123
PP hypnotique/sédatif	Hommes	19.89	9.66	11.00	21.00	28.00	9	10
	Femmes	11.00	12.94	.50	8.50	21.50	4	4
	Total	17.15	11.06	11.00	19.00	27.00	13	14
PP comportement de type addictif	Hommes	14.50	12.37	4.00	13.00	25.00	4	1
	Femmes	3.06	6.28	1.00	1.00	3.00	62	20
	Total	3.76	7.19	1.00	1.00	3.00	66	21
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	25.84	7.61	22.00	27.00	31.00	597	383
	Femmes	21.49	12.22	14.00	25.00	31.00	323	168
	Total	24.31	9.71	20.00	26.50	31.00	920	551

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@zea110det - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
0 - 7 points	2	0.4%	0	0.0%	2	0.3%	19	54.3%	10	71.4%	29	59.2%	1	11.1%	2	50.0%	3	23.1%	2	50.0%	58	93.5%	60	90.9%	24	4.0%	70	21.7%	94	10.2%
8 - 15 points	23	4.3%	11	4.6%	34	4.4%	2	5.7%	2	14.3%	4	8.2%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	27	4.5%	16	5.0%	43	4.7%
16 - 19 points	45	8.3%	24	10.0%	69	8.8%	6	17.1%	0	0.0%	6	12.2%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	8.9%	25	7.7%	78	8.5%
20 - 40 points	471	87.1%	205	85.4%	676	86.6%	8	22.9%	2	14.3%	10	20.4%	5	55.6%	1	25.0%	6	46.2%	2	50.0%	3	4.8%	5	7.6%	493	82.6%	212	65.6%	705	76.6%
Total	541	100.0%	240	100.0%	781	100.0%	35	100.0%	14	100.0%	49	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	597	100.0%	323	100.0%	920	100.0%
Données manquantes	275		113		388		92		31		123		10		4		14		1		20		21		383		168		551	

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40, 0 - 7 points consommation d'alcool à faible risque ou abstinence, 8 - 15 points consommation d'alcool à risque moyen ou élevé, 16 - 19 points consommation problématique sérieuse, 20 points ou plus suggèrent une alcoolodépendance (Babor et al., 2001); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phase(s) d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	251	34.7%	110	35.5%	361	34.9%	33	33.0%	19	45.2%	52	36.6%	5	35.7%	5	62.5%	10	45.5%	1	50.0%	61	77.2%	62	76.5%	297	34.9%	195	44.3%	492	38.1%
oui	473	65.3%	200	64.5%	673	65.1%	67	67.0%	23	54.8%	90	63.4%	9	64.3%	3	37.5%	12	54.5%	1	50.0%	18	22.8%	19	23.5%	553	65.1%	245	55.7%	798	61.9%
Total	724	100.0%	310	100.0%	1034	100.0%	100	100.0%	42	100.0%	142	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	2	100.0%	79	100.0%	81	100.0%	850	100.0%	440	100.0%	1290	100.0%
Données	92		43		135		27		3		30		5		0		5		3		3		6		130		51		181	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vzea135 - Question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines), selon le problème principal (2019)

		Durée (en semaines)					N	données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	12	13	3	7	13	450	23
	Femmes	11	12	3	7	16	193	7
	Total	12	13	3	7	14	643	30
PP drogue illégale	Hommes	16	14	6	12	24	57	10
	Femmes	21	20	4	12	46	19	4
	Total	17	16	5	12	24	76	14
PP hypnotique/sédatif	Hommes	13	8	8	15	16	8	1
	Femmes	7	2	5	7	8	2	1
	Total	12	8	5	13	16	10	2
PP comportement de type addictif	Hommes	8	.	8	8	8	1	0
	Femmes	30	22	10	28	52	15	3
	Total	28	22	9	20	52	16	3
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	12	14	3	8	16	518	35
	Femmes	13	15	3	8	16	230	15
	Total	13	14	3	8	16	748	50

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
principalement seul-e	490	64.6%	236	74.2%	726	67.5%	25	24.8%	4	10.5%	29	20.9%	6	42.9%	1	16.7%	7	35.0%	4	80.0%	3	3.8%	7	8.3%	533	59.9%	246	55.4%	779	58.4%
principalement en compagnie	59	7.8%	20	6.3%	79	7.3%	44	43.6%	17	44.7%	61	43.9%	2	14.3%	4	66.7%	6	30.0%	0	0.0%	41	51.9%	41	48.8%	107	12.0%	82	18.5%	189	14.2%
les deux	206	27.2%	62	19.5%	268	24.9%	15	14.9%	7	18.4%	22	15.8%	4	28.6%	0	0.0%	4	20.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	227	25.5%	71	16.0%	298	22.3%
pas d'alcool durant les 12 derniers mois	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	17	16.8%	10	26.3%	27	19.4%	2	14.3%	1	16.7%	3	15.0%	1	20.0%	34	43.0%	35	41.7%	23	2.6%	45	10.1%	68	5.1%
Total	758	100.0%	318	100.0%	1076	100.0%	101	100.0%	38	100.0%	139	100.0%	14	100.0%	6	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	79	100.0%	84	100.0%	890	100.0%	444	100.0%	1334	100.0%
Données manquantes	58		35		93		26		7		33		5		2		7		0		3		3		90		47		137	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@gralc - si PP 'alcool': volume d'alcool consommé en moyenne par jour (en grammes d'alcool pur) (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	grammes d'alcool pur en moyenne par jour						données manquantes
	Moyenne	Écart-Type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	198.00	192.38	88.02	155.43	237.90	504	312
Femmes	143.61	128.24	54.40	117.36	193.73	234	119
TOTAL	180.72	176.15	79.20	142.74	226.60	740	431

Remarque: Il s'agit d'une moyenne quotidienne qui n'implique pas nécessairement que la consommation d'alcool soit quotidienne

3.8 Consommation de tabac

qzet010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	132	19.4%	69	24.0%	201	20.8%	4	6.6%	0	0.0%	4	5.0%	3	27.3%	1	20.0%	4	25.0%	1	25.0%	52	65.0%	53	63.1%	141	18.4%	122	30.9%	263	22.6%
1 jour par semaine ou moins	4	0.6%	0	0.0%	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	6	0.8%	1	0.3%	7	0.6%
2 à 3 jours par semaine	8	1.2%	5	1.7%	13	1.3%	1	1.6%	1	5.3%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	9	1.2%	7	1.8%	16	1.4%
4 à 6 jours par semaine	6	0.9%	0	0.0%	6	0.6%	2	3.3%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	8	1.0%	1	0.3%	9	0.8%
une fois par jour	4	0.6%	4	1.4%	8	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	5	0.7%	5	1.3%	10	0.9%
plusieurs fois par jour	526	77.4%	210	72.9%	736	76.0%	54	88.5%	18	94.7%	72	90.0%	7	63.6%	4	80.0%	11	68.8%	3	75.0%	24	30.0%	27	32.1%	599	78.0%	259	65.6%	858	73.8%
Total	680	100.0%	288	100.0%	968	100.0%	61	100.0%	19	100.0%	80	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	80	100.0%	84	100.0%	768	100.0%	395	100.0%	1163	100.0%
Données manquantes	136		65		201		66		26		92		8		3		11		1		2		3		212		96		308	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzet020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission: Nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
0 à 10 cigarettes par jour	93	17.3%	41	19.2%	134	17.8%	18	35.3%	4	22.2%	22	31.9%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	1	33.3%	17	63.0%	18	60.0%	115	18.9%	63	23.7%	178	20.3%
11 à 20 cigarettes par jour	219	40.8%	111	51.9%	330	43.9%	24	47.1%	8	44.4%	32	46.4%	3	37.5%	2	50.0%	5	41.7%	0	0.0%	8	29.6%	8	26.7%	252	41.3%	130	48.9%	382	43.6%
21 à 30 cigarettes par jour	138	25.7%	51	23.8%	189	25.2%	9	17.6%	4	22.2%	13	18.8%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	0	0.0%	2	7.4%	2	6.7%	153	25.1%	60	22.6%	213	24.3%
31 cigarettes par jour ou plus	87	16.2%	11	5.1%	98	13.0%	0	0.0%	2	11.1%	2	2.9%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	2	66.7%	0	0.0%	2	6.7%	90	14.8%	13	4.9%	103	11.8%
Total	537	100.0%	214	100.0%	751	100.0%	51	100.0%	18	100.0%	69	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	27	100.0%	30	100.0%	610	100.0%	266	100.0%	876	100.0%
Données manquantes	11		5		16		6		1		7		0		0		0		0		1		1		17		7		24	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.9 Usage de drogues illégales par injection

qned090 - Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	65	8.8%	21	6.6%	86	8.1%	26	23.0%	12	28.6%	38	24.5%	3	17.6%	0	0.0%	3	12.0%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.4%	94	10.6%	36	7.9%	130	9.7%
jamais	675	91.1%	295	92.5%	970	91.5%	87	77.0%	28	66.7%	115	74.2%	14	82.4%	8	100.0%	22	88.0%	5	100.0%	79	96.3%	84	96.6%	793	89.3%	412	90.9%	1205	89.9%
ne souhaite pas répondre	1	0.1%	3	0.9%	4	0.4%	0	0.0%	2	4.8%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	5	1.1%	6	0.4%
Total	741	100.0%	319	100.0%	1060	100.0%	113	100.0%	42	100.0%	155	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	888	100.0%	453	100.0%	1341	100.0%
Données manquantes	75		34		109		14		3		17		2		0		2		0		0		0		92		38		130	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vmed096 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection, selon le problème principal (2019)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	24	7	18	25	26	54	11
	Femmes	20	7	16	18	20	16	5
	Total	23	7	18	22	26	70	16
PP drogue illégale	Hommes	24	6	19	23	30	23	3
	Femmes	23	10	16	20	26	10	2
	Total	24	7	19	23	29	33	5
PP hypnotique/sédatif	Hommes	19	2	18	18	21	3	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	19	2	18	18	21	3	0
PP comportement de type addictif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	17	7	12	17	22	2	1
	Total	17	7	12	17	22	2	1
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	24	7	19	23	28	80	14
	Femmes	21	8	16	18	23	28	8
	Total	23	7	18	22	26	108	22

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned092 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	16	25.4%	3	16.7%	19	23.5%	3	12.5%	1	10.0%	4	11.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	22.2%	4	13.8%	24	20.2%
jamais	47	74.6%	15	83.3%	62	76.5%	19	79.2%	9	90.0%	28	82.4%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	68	75.6%	25	86.2%	93	78.2%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%
Total	63	100.0%	18	100.0%	81	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	34	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	90	100.0%	29	100.0%	119	100.0%
Données manquantes	2		3		5		2		2		4		0		0		0		0		2		2		4		7		11	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned093 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	16	25.0%	3	15.8%	19	22.9%	18	72.0%	8	72.7%	26	72.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	37.4%	11	33.3%	45	36.3%
non, pas dans les 12 derniers mois	48	75.0%	16	84.2%	64	77.1%	7	28.0%	3	27.3%	10	27.8%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	57	62.6%	22	66.7%	79	63.7%
Total	64	100.0%	19	100.0%	83	100.0%	25	100.0%	11	100.0%	36	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	33	100.0%	124	100.0%
Données manquantes	1		2		3		1		1		2		1		0		1		0		0		0		3		3		6	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned094 - Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	4.8%
non, pas dans les 12 derniers mois	14	100.0%	2	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	94.4%	3	100.0%	20	95.2%
Total	14	100.0%	2	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	100.0%	3	100.0%	21	100.0%
Données manquantes	2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned095 - Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	8	53.3%	1	50.0%	9	52.9%	8	47.1%	3	37.5%	11	44.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	50.0%	4	40.0%	20	47.6%
non, dans 12 derniers mois mais	7	46.7%	1	50.0%	8	47.1%	9	52.9%	5	62.5%	14	56.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	50.0%	6	60.0%	22	52.4%
Total	15	100.0%	2	100.0%	17	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%	10	100.0%	42	100.0%
Données manquantes	1		1		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		2		1		3	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qn098 - Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
non, dans 12 derniers mois mais	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

4. Santé

4.1 Santé physique

qy040 - Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	457	68.2%	202	68.7%	659	68.4%	94	88.7%	35	81.4%	129	86.6%	13	81.3%	3	42.9%	16	69.6%	3	60.0%	33	41.8%	36	42.9%	575	71.2%	275	64.6%	850	68.9%
jamais	211	31.5%	90	30.6%	301	31.2%	11	10.4%	8	18.6%	19	12.8%	3	18.8%	4	57.1%	7	30.4%	2	40.0%	46	58.2%	48	57.1%	230	28.5%	149	35.0%	379	30.7%
ne souhaite pas répondre	2	0.3%	2	0.7%	4	0.4%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	2	0.5%	5	0.4%
Total	670	100.0%	294	100.0%	964	100.0%	106	100.0%	43	100.0%	149	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	23	100.0%	5	100.0%	79	100.0%	84	100.0%	808	100.0%	426	100.0%	1234	100.0%
Données manquantes	146		59		205		21		2		23		3		1		4		0		3		3		172		65		237	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek041 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	152	34.3%	63	32.0%	215	33.6%	52	57.1%	17	51.5%	69	55.6%	6	46.2%	1	33.3%	7	43.8%	2	66.7%	7	21.9%	9	25.7%	213	38.2%	88	33.1%	301	36.6%
non, pas dans 12 derniers mois	291	65.7%	134	68.0%	425	66.4%	39	42.9%	16	48.5%	55	44.4%	7	53.8%	2	66.7%	9	56.3%	1	33.3%	25	78.1%	26	74.3%	344	61.8%	178	66.9%	522	63.4%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	443	100.0%	197	100.0%	640	100.0%	91	100.0%	33	100.0%	124	100.0%	13	100.0%	3	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	32	100.0%	35	100.0%	557	100.0%	266	100.0%	823	100.0%
Données manquantes	14		5		19		3		2		5		0		0		0		0		1		1		18		9		27	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek060 - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	342	56.3%	125	48.6%	467	54.1%	81	81.0%	30	76.9%	111	79.9%	10	66.7%	4	57.1%	14	63.6%	3	60.0%	27	35.5%	30	37.0%	440	59.8%	188	49.2%	628	56.2%
jamais	260	42.8%	130	50.6%	390	45.1%	18	18.0%	9	23.1%	27	19.4%	5	33.3%	3	42.9%	8	36.4%	2	40.0%	49	64.5%	51	63.0%	289	39.3%	191	50.0%	480	42.9%
ne souhaite pas répondre	5	0.8%	2	0.8%	7	0.8%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	3	0.8%	10	0.9%
Total	607	100.0%	257	100.0%	864	100.0%	100	100.0%	39	100.0%	139	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	76	100.0%	81	100.0%	736	100.0%	382	100.0%	1118	100.0%
Données manquantes	209		96		305		27		6		33		4		1		5		0		6		6		244		109		353	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek061 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	138	42.3%	52	43.3%	190	42.6%	50	64.1%	17	58.6%	67	62.6%	6	60.0%	1	25.0%	7	50.0%	2	66.7%	6	22.2%	8	26.7%	198	47.0%	76	42.0%	274	45.5%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	187	57.4%	68	56.7%	255	57.2%	28	35.9%	12	41.4%	40	37.4%	4	40.0%	3	75.0%	7	50.0%	1	33.3%	21	77.8%	22	73.3%	222	52.7%	105	58.0%	327	54.3%
ne souhaite pas répondre	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%
Total	326	100.0%	120	100.0%	446	100.0%	78	100.0%	29	100.0%	107	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	27	100.0%	30	100.0%	421	100.0%	181	100.0%	602	100.0%
Données manquantes	16		5		21		3		1		4		0		0		0		0		0		0		19		7		26	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

4.2 Santé psychique

\$yep010 - A souffert sur une période importante - au cours de la vie - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
autodévalorisation/sentiment culpabilité	327	45.0%	176	57.3%	503	48.7%	55	50.9%	33	76.7%	88	58.3%	6	40.0%	4	66.7%	10	47.6%	4	80.0%	75	91.5%	79	90.8%	394	45.7%	289	65.7%	683	52.4%
états anxieux/tension nerv. importants	273	37.6%	139	45.3%	412	39.9%	47	43.5%	25	58.1%	72	47.7%	8	53.3%	4	66.7%	12	57.1%	3	60.0%	63	76.8%	66	75.9%	334	38.7%	233	53.0%	567	43.5%
diffic. compréhension/mémoire	172	23.7%	73	23.8%	245	23.7%	31	28.7%	22	51.2%	53	35.1%	7	46.7%	3	50.0%	10	47.6%	0	0.0%	40	48.8%	40	46.0%	211	24.4%	139	31.6%	350	26.9%
altération de l'attention ou hyperactivité	161	22.2%	58	18.9%	219	21.2%	49	45.4%	19	44.2%	68	45.0%	6	40.0%	1	16.7%	7	33.3%	2	40.0%	37	45.1%	39	44.8%	218	25.3%	117	26.6%	335	25.7%
pensées obsession./actions compulsives	61	8.4%	31	10.1%	92	8.9%	21	19.4%	6	14.0%	27	17.9%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.8%	2	40.0%	39	47.6%	41	47.1%	85	9.8%	76	17.3%	161	12.4%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	150	20.7%	75	24.4%	225	21.8%	23	21.3%	16	37.2%	39	25.8%	1	6.7%	3	50.0%	4	19.0%	2	40.0%	25	30.5%	27	31.0%	177	20.5%	119	27.0%	296	22.7%
hallucinations	51	7.0%	23	7.5%	74	7.2%	9	8.3%	4	9.3%	13	8.6%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.8%	1	20.0%	2	2.4%	3	3.4%	62	7.2%	29	6.6%	91	7.0%
diffic. à contrôler comportement violent	71	9.8%	19	6.2%	90	8.7%	17	15.7%	7	16.3%	24	15.9%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.8%	2	40.0%	6	7.3%	8	9.2%	93	10.8%	32	7.3%	125	9.6%
problèmes psychiques traités avec médic.	341	47.0%	200	65.1%	541	52.4%	47	43.5%	29	67.4%	76	50.3%	7	46.7%	4	66.7%	11	52.4%	4	80.0%	52	63.4%	56	64.4%	402	46.6%	287	65.2%	689	52.9%
pensées suicidaires sérieuses	136	18.7%	90	29.3%	226	21.9%	34	31.5%	19	44.2%	53	35.1%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.8%	4	80.0%	39	47.6%	43	49.4%	177	20.5%	148	33.6%	325	24.9%
tentatives de suicide	70	9.6%	59	19.2%	129	12.5%	22	20.4%	14	32.6%	36	23.8%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.8%	2	40.0%	24	29.3%	26	29.9%	98	11.4%	97	22.0%	195	15.0%
autre(s) problème(s) psychique(s)	93	12.8%	34	11.1%	127	12.3%	14	13.0%	6	14.0%	20	13.2%	0	0.0%	2	33.3%	2	9.5%	0	0.0%	13	15.9%	13	14.9%	107	12.4%	55	12.5%	162	12.4%
aucun	130	17.9%	31	10.1%	161	15.6%	12	11.1%	2	4.7%	14	9.3%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.8%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.1%	147	17.0%	33	7.5%	180	13.8%
Nombre de répondant-e-s	726		307		1033		108		43		151		15		6		21		5		82		87		863		440		1303	
Données manquantes	90		46		136		19		2		21		4		2		6		0		0		0		117		51		168	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$yep012 - A souffert sur une période importante - au cours des 12 mois précédant l'admission - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
autodévalorisation/sentiment culpabilité	292	41.0%	163	54.9%	455	45.0%	56	51.9%	30	69.8%	86	57.0%	11	61.1%	4	66.7%	15	62.5%	4	80.0%	70	86.4%	74	86.0%	367	42.9%	268	62.3%	635	49.4%
états anxieux/tension nerv. importants	242	33.9%	119	40.1%	361	35.7%	45	41.7%	25	58.1%	70	46.4%	11	61.1%	4	66.7%	15	62.5%	3	60.0%	56	69.1%	59	68.6%	304	35.6%	206	47.9%	510	39.7%
diffic. compréhension/mémoire	175	24.5%	73	24.6%	248	24.6%	27	25.0%	20	46.5%	47	31.1%	9	50.0%	3	50.0%	12	50.0%	0	0.0%	40	49.4%	40	46.5%	214	25.0%	138	32.1%	352	27.4%
altération de l'attention ou hyperactivité	132	18.5%	55	18.5%	187	18.5%	42	38.9%	16	37.2%	58	38.4%	5	27.8%	1	16.7%	6	25.0%	1	20.0%	33	40.7%	34	39.5%	180	21.1%	107	24.9%	287	22.3%
pensées obsession./actions compulsives	47	6.6%	22	7.4%	69	6.8%	16	14.8%	7	16.3%	23	15.2%	1	5.6%	0	0.0%	1	4.2%	2	40.0%	35	43.2%	37	43.0%	67	7.8%	64	14.9%	131	10.2%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	105	14.7%	51	17.2%	156	15.4%	18	16.7%	13	30.2%	31	20.5%	3	16.7%	1	16.7%	4	16.7%	2	40.0%	18	22.2%	20	23.3%	130	15.2%	83	19.3%	213	16.6%
hallucinations	23	3.2%	12	4.0%	35	3.5%	10	9.3%	2	4.7%	12	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.3%	33	3.9%	16	3.7%	49	3.8%
diffic. à contrôler comportement violent	43	6.0%	15	5.1%	58	5.7%	9	8.3%	5	11.6%	14	9.3%	2	11.1%	0	0.0%	2	8.3%	1	20.0%	3	3.7%	4	4.7%	55	6.4%	24	5.6%	79	6.1%
problèmes psychiques traités avec médic.	313	43.9%	177	59.6%	490	48.5%	40	37.0%	26	60.5%	66	43.7%	7	38.9%	2	33.3%	9	37.5%	3	60.0%	49	60.5%	52	60.5%	368	43.0%	256	59.5%	624	48.6%
pensées suicidaires sérieuses	87	12.2%	51	17.2%	138	13.7%	25	23.1%	10	23.3%	35	23.2%	2	11.1%	0	0.0%	2	8.3%	3	60.0%	27	33.3%	30	34.9%	120	14.0%	88	20.5%	208	16.2%
tentatives de suicide	30	4.2%	24	8.1%	54	5.3%	10	9.3%	3	7.0%	13	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	5	6.2%	7	8.1%	44	5.1%	32	7.4%	76	5.9%
autre(s) problème(s) psychique(s)	85	11.9%	24	8.1%	109	10.8%	16	14.8%	4	9.3%	20	13.2%	1	5.6%	2	33.3%	3	12.5%	0	0.0%	12	14.8%	12	14.0%	102	11.9%	42	9.8%	144	11.2%
aucun	136	19.1%	31	10.4%	167	16.5%	14	13.0%	2	4.7%	16	10.6%	2	11.1%	0	0.0%	2	8.3%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	156	18.2%	34	7.9%	190	14.8%
Nombre de répondant-e-s	713		297		1010		108		43		151		18		6		24		5		81		86		855		430		1285	
Données manquantes	103		56		159		19		2		21		1		2		3		0		1		1		125		61		186	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Informations recueillies au moment de la SORTIE

1. Caractéristiques sociodémographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties (dans les 16 institutions participantes), selon le problème principal (PP) (2019)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES SORTIES	
Hommes	819	69.4%	126	77.3%	18	69.2%	15	83.3%	3	3.1%	981	66.1%
Femmes	361	30.6%	37	22.7%	8	30.8%	3	16.7%	93	96.9%	502	33.9%
Total	1180	100.0%	163	100.0%	26	100.0%	18	100.0%	96	100.0%	1483	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qmac005 - Âge au moment de la sortie, selon le problème principal (2019)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	46.55	11.93	37.79	47.44	55.40	818	1
	Femmes	47.27	12.16	38.94	48.42	56.03	361	0
	Total	46.77	12.00	37.83	47.69	55.60	1179	1
PP drogue illégale	Hommes	34.99	9.15	28.05	34.23	40.56	126	0
	Femmes	32.39	9.37	27.11	29.20	36.19	37	0
	Total	34.40	9.24	27.97	33.68	39.97	163	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	41.26	9.73	35.66	40.78	48.59	18	0
	Femmes	45.14	15.37	32.30	47.47	55.86	8	0
	Total	42.45	11.57	35.59	43.05	50.42	26	0
PP comportement de type addictif	Hommes	41.05	16.57	22.01	48.93	52.22	3	0
	Femmes	29.94	12.12	20.83	24.21	39.27	93	0
	Total	30.29	12.32	20.92	24.28	40.74	96	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	44.95	12.20	35.67	45.27	54.13	980	1
	Femmes	42.98	14.05	30.85	44.50	54.11	502	0
	Total	44.29	12.89	34.53	44.94	54.11	1482	1

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac005 - Âge au moment de la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
Jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19 ans	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	1	0.8%	2	5.4%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	17.2%	16	16.7%	4	0.4%	19	3.8%	23	1.6%
20-24 ans	23	2.8%	11	3.0%	34	2.9%	16	12.7%	6	16.2%	22	13.5%	1	5.6%	1	12.5%	2	7.7%	1	33.3%	34	36.6%	35	36.5%	42	4.3%	52	10.4%	94	6.3%
25-29 ans	57	7.0%	26	7.2%	83	7.0%	25	19.8%	13	35.1%	38	23.3%	2	11.1%	1	12.5%	3	11.5%	0	0.0%	11	11.8%	11	11.5%	85	8.7%	51	10.2%	136	9.2%
30-34 ans	68	8.3%	28	7.8%	96	8.1%	27	21.4%	3	8.1%	30	18.4%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.8%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.2%	96	9.8%	37	7.4%	133	9.0%
35-39 ans	104	12.7%	41	11.4%	145	12.3%	24	19.0%	6	16.2%	30	18.4%	6	33.3%	0	0.0%	6	23.1%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.2%	136	13.9%	51	10.2%	187	12.6%
40-44 ans	104	12.7%	38	10.5%	142	12.0%	14	11.1%	1	2.7%	15	9.2%	3	16.7%	1	12.5%	4	15.4%	0	0.0%	8	8.6%	8	8.3%	121	12.3%	48	9.6%	169	11.4%
45-49 ans	109	13.3%	55	15.2%	164	13.9%	12	9.5%	3	8.1%	15	9.2%	2	11.1%	0	0.0%	2	7.7%	1	33.3%	6	6.5%	7	7.3%	127	13.0%	65	12.9%	192	13.0%
50-54 ans	133	16.3%	56	15.5%	189	16.0%	4	3.2%	3	8.1%	7	4.3%	3	16.7%	2	25.0%	5	19.2%	1	33.3%	5	5.4%	6	6.3%	144	14.7%	66	13.1%	210	14.2%
55-59 ans	107	13.1%	52	14.4%	159	13.5%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	112	11.4%	55	11.0%	167	11.3%
60-64 ans	62	7.6%	28	7.8%	90	7.6%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.8%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	65	6.6%	32	6.4%	97	6.5%
65-69 ans	39	4.8%	15	4.2%	54	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	4.0%	16	3.2%	55	3.7%
70-74 ans	7	0.9%	10	2.8%	17	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.7%	10	2.0%	17	1.1%
75 ans et plus	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
Total	818	100.0%	361	100.0%	1179	100.0%	126	100.0%	37	100.0%	163	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	3	100.0%	93	100.0%	96	100.0%	980	100.0%	502	100.0%	1482	100.0%
Données manquantes	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmac020 - État civil à la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
célibataire	369	47.9%	132	38.3%	501	44.9%	89	75.4%	32	86.5%	121	78.1%	10	58.8%	3	37.5%	13	52.0%	2	66.7%	75	81.5%	77	81.1%	476	51.6%	243	50.2%	719	51.1%
marié-e	178	23.1%	86	24.9%	264	23.7%	8	6.8%	3	8.1%	11	7.1%	3	17.6%	1	12.5%	4	16.0%	0	0.0%	11	12.0%	11	11.6%	191	20.7%	102	21.1%	293	20.8%
séparé-e (juridiquement)	25	3.2%	16	4.6%	41	3.7%	6	5.1%	0	0.0%	6	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	32	3.5%	18	3.7%	50	3.6%
divorcé-e	182	23.6%	95	27.5%	277	24.8%	14	11.9%	2	5.4%	16	10.3%	4	23.5%	4	50.0%	8	32.0%	1	33.3%	4	4.3%	5	5.3%	207	22.4%	105	21.7%	312	22.2%
veuf/veuve	11	1.4%	16	4.6%	27	2.4%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	16	3.3%	28	2.0%
partenariat enregistré (PaCS)	5	0.6%	0	0.0%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	0	0.0%	5	0.4%
Total	770	100.0	345	100.0	1115	100.0	118	100.0	37	100.0	155	100.0	17	100.0	8	100.0	25	100.0	3	100.0	92	100.0	95	100.0	923	100.0	484	100.0	1407	100.0
Données manquantes	49		16		65		8		0		8		1		0		1		0		1		1		58		18		76	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
grands centres urbains	62	8.3%	33	9.9%	95	8.8%	4	3.6%	4	12.1%	8	5.6%	2	11.8%	0	0.0%	2	8.0%	1	33.3%	5	5.4%	6	6.3%	70	7.9%	42	9.0%	112	8.2%
périphérie des 3 grands centres urbains	117	15.7%	51	15.3%	168	15.6%	17	15.5%	4	12.1%	21	14.7%	1	5.9%	2	25.0%	3	12.0%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.3%	139	15.6%	63	13.4%	202	14.9%
villes de moyenne importance	130	17.5%	50	15.0%	180	16.7%	15	13.6%	6	18.2%	21	14.7%	2	11.8%	2	25.0%	4	16.0%	0	0.0%	24	26.1%	24	25.3%	149	16.8%	82	17.5%	231	17.0%
petites villes	202	27.2%	89	26.7%	291	27.0%	38	34.5%	12	36.4%	50	35.0%	9	52.9%	1	12.5%	10	40.0%	1	33.3%	24	26.1%	25	26.3%	256	28.8%	127	27.1%	383	28.2%
campagne	233	31.3%	110	33.0%	343	31.8%	36	32.7%	7	21.2%	43	30.1%	3	17.6%	3	37.5%	6	24.0%	1	33.3%	34	37.0%	35	36.8%	275	30.9%	155	33.0%	430	31.7%
Total	744	100.0	333	100.0	1077	100.0	110	100.0	33	100.0	143	100.0	17	100.0	8	100.0	25	100.0	3	100.0	92	100.0	95	100.0	889	100.0	469	100.0	1358	100.0
Données manquantes	75		28		103		16		4		20		1		0		1		0		1		1		92		33		125	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac030 - Partenaire(s) d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
seul-e en ménage	314	43.0%	116	35.3%	430	40.6%	31	33.3%	14	48.3%	45	36.9%	6	46.2%	2	33.3%	8	42.1%	1	33.3%	23	25.6%	24	25.8%	359	42.1%	157	34.4%	516	39.4%
avec famille d'origine	51	7.0%	18	5.5%	69	6.5%	20	21.5%	3	10.3%	23	18.9%	2	15.4%	1	16.7%	3	15.8%	0	0.0%	29	32.2%	29	31.2%	75	8.8%	51	11.2%	126	9.6%
avec partenaire et/ou avec	233	31.9%	147	44.7%	380	35.9%	16	17.2%	2	6.9%	18	14.8%	4	30.8%	3	50.0%	7	36.8%	1	33.3%	20	22.2%	21	22.6%	256	30.0%	173	37.9%	429	32.7%
avec des amis ou d'autres	40	5.5%	13	4.0%	53	5.0%	10	10.8%	3	10.3%	13	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.9%	8	8.6%	52	6.1%	24	5.3%	76	5.8%
en prison	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	3	0.2%
institution thérapeutique/foyer	55	7.5%	13	4.0%	68	6.4%	7	7.5%	7	24.1%	14	11.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	6	6.7%	6	6.5%	64	7.5%	26	5.7%	90	6.9%
hôpital/clinique	18	2.5%	16	4.9%	34	3.2%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	21	2.5%	19	4.2%	40	3.1%
autre	16	2.2%	6	1.8%	22	2.1%	6	6.5%	0	0.0%	6	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	1.1%	2	2.2%	23	2.7%	7	1.5%	30	2.3%
Total	730	100.0	329	100.0	1059	100.0	93	100.0	29	100.0	122	100.0	13	100.0	6	100.0	19	100.0	3	100.0	90	100.0	93	100.0	853	100.0	457	100.0	1310	100.0
Données manquantes	89		32		121		33		8		41		5		2		7		0		3		3		128		45		173	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
logement stable	625	86.0%	292	89.8%	917	87.2%	75	78.9%	18	64.3%	93	75.6%	10	76.9%	6	100.0%	16	84.2%	2	66.7%	79	87.8%	81	87.1%	723	84.9%	398	88.1%	1121	86.0%
logement instable/sans domicile fixe	45	6.2%	12	3.7%	57	5.4%	11	11.6%	2	7.1%	13	10.6%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.3%	59	6.9%	18	4.0%	77	5.9%
en prison	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	1.1%	5	0.6%	0	0.0%	5	0.4%
institution	54	7.4%	21	6.5%	75	7.1%	8	8.4%	8	28.6%	16	13.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	7	7.8%	7	7.5%	65	7.6%	36	8.0%	101	7.7%
Total	727	100.0%	325	100.0%	1052	100.0%	95	100.0%	28	100.0%	123	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	90	100.0%	93	100.0%	852	100.0%	452	100.0%	1304	100.0%
Données manquantes	92		36		128		31		9		40		5		2		7		0		3		3		129		50		179	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzas010 - Type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
sans partenaire, seul-e	358	50.4%	136	42.8%	494	48.0%	52	60.5%	14	50.0%	66	57.9%	6	46.2%	3	60.0%	9	50.0%	3	100.0	55	61.1%	58	62.4%	429	51.9%	210	47.3%	639	50.3%
relation(s) temporaire(s)	31	4.4%	7	2.2%	38	3.7%	5	5.8%	4	14.3%	9	7.9%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	4.7%	11	2.5%	50	3.9%
partenaire fixe, vivant séparé-e	102	14.3%	55	17.3%	157	15.3%	13	15.1%	7	25.0%	20	17.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	14	15.6%	14	15.1%	117	14.1%	76	17.1%	193	15.2%
partenaire fixe, en ménage	220	30.9%	120	37.7%	340	33.0%	16	18.6%	3	10.7%	19	16.7%	5	38.5%	2	40.0%	7	38.9%	0	0.0%	21	23.3%	21	22.6%	242	29.3%	147	33.1%	389	30.6%
Total	711	100.0	318	100.0	1029	100.0	86	100.0	28	100.0	114	100.0	13	100.0	5	100.0	18	100.0	3	100.0	90	100.0	93	100.0	827	100.0	444	100.0	1271	100.0
Données manquantes	108		43		151		40		9		49		5		3		8		0		3		3		154		58		212	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyas015 - Satisfaction face au type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
très satisfait-e	197	32.1%	83	30.4%	280	31.6%	25	34.2%	4	18.2%	29	30.5%	2	16.7%	1	25.0%	3	18.8%	0	0.0%	33	38.4%	33	37.5%	226	31.8%	122	31.4%	348	31.7%
satisfait-e	177	28.9%	110	40.3%	287	32.4%	22	30.1%	9	40.9%	31	32.6%	5	41.7%	3	75.0%	8	50.0%	0	0.0%	31	36.0%	31	35.2%	209	29.4%	154	39.7%	363	33.0%
plutôt satisfait-e	86	14.0%	46	16.8%	132	14.9%	10	13.7%	4	18.2%	14	14.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	10	11.6%	10	11.4%	98	13.8%	61	15.7%	159	14.5%
plutôt insatisfait-e	82	13.4%	20	7.3%	102	11.5%	7	9.6%	3	13.6%	10	10.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%	1	50.0%	6	7.0%	7	8.0%	92	12.9%	29	7.5%	121	11.0%
insatisfait-e	44	7.2%	7	2.6%	51	5.8%	4	5.5%	1	4.5%	5	5.3%	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	3	3.5%	3	3.4%	52	7.3%	11	2.8%	63	5.7%
très insatisfait-e	27	4.4%	7	2.6%	34	3.8%	5	6.8%	1	4.5%	6	6.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%	1	50.0%	3	3.5%	4	4.5%	34	4.8%	11	2.8%	45	4.1%
Total	613	100.0	273	100.0	886	100.0	73	100.0	22	100.0	95	100.0	12	100.0	4	100.0	16	100.0	2	100.0	86	100.0	88	100.0	711	100.0	388	100.0	1099	100.0
Données manquantes	206		88		294		53		15		68		6		4		10		1		7		8		270		114		384	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzas020 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non, personne	30	4.3%	2	0.6%	32	3.1%	7	7.8%	2	7.4%	9	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	3	3.3%	37	4.5%	7	1.6%	44	3.5%
oui	673	95.7%	312	99.4%	985	96.9%	83	92.2%	25	92.6%	108	92.3%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	85	96.6%	88	96.7%	785	95.5%	432	98.4%	1217	96.5%
Total	703	100.0%	314	100.0%	1017	100.0%	90	100.0%	27	100.0%	117	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	88	100.0%	91	100.0%	822	100.0%	439	100.0%	1261	100.0%
Données manquantes	116		47		163		36		10		46		6		1		7		0		5		5		159		63		222	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socioéconomique

qnac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
salaire	222	30.7%	76	23.5%	298	28.4%	32	34.0%	2	7.1%	34	27.9%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	1	33.3%	19	21.1%	20	21.5%	258	30.4%	99	21.9%	357	27.5%
économies, épargne	34	4.7%	12	3.7%	46	4.4%	4	4.3%	0	0.0%	4	3.3%	4	30.8%	1	14.3%	5	25.0%	0	0.0%	5	5.6%	5	5.4%	43	5.1%	18	4.0%	61	4.7%
rente (AVS/AI ou autres)	131	18.1%	79	24.4%	210	20.0%	8	8.5%	5	17.9%	13	10.7%	1	7.7%	2	28.6%	3	15.0%	0	0.0%	17	18.9%	17	18.3%	142	16.7%	105	23.2%	247	19.0%
aide sociale	193	26.7%	74	22.8%	267	25.5%	25	26.6%	16	57.1%	41	33.6%	3	23.1%	1	14.3%	4	20.0%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.3%	226	26.7%	95	21.0%	321	24.7%
assurance-chômage	35	4.8%	14	4.3%	49	4.7%	5	5.3%	0	0.0%	5	4.1%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	1	33.3%	1	1.1%	2	2.2%	43	5.1%	15	3.3%	58	4.5%
soutien du/de la partenaire	9	1.2%	29	9.0%	38	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	3	3.3%	4	4.3%	10	1.2%	32	7.1%	42	3.2%
soutien des parents/proches/amis	8	1.1%	8	2.5%	16	1.5%	6	6.4%	1	3.6%	7	5.7%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	15	16.7%	15	16.1%	16	1.9%	24	5.3%	40	3.1%
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
assurance d'indemnités journalières	88	12.2%	28	8.6%	116	11.1%	13	13.8%	4	14.3%	17	13.9%	2	15.4%	2	28.6%	4	20.0%	0	0.0%	25	27.8%	25	26.9%	105	12.4%	59	13.1%	164	12.6%
autre	4	0.6%	4	1.2%	8	0.8%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	5	0.6%	5	1.1%	10	0.8%
Total	724	100.0	324	100.0	1048	100.0	94	100.0	28	100.0	122	100.0	13	100.0	7	100.0	20	100.0	3	100.0	90	100.0	93	100.0	848	100.0	452	100.0	1300	100.0
Données manquantes	95		37		132		32		9		41		5		1		6		0		3		3		133		50		183	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
activité prof. à plein temps (dès 70%)	197	27.7%	46	14.5%	243	23.6%	23	25.8%	3	12.0%	26	22.8%	0	0.0%	2	28.6%	2	10.0%	1	33.3%	6	6.7%	7	7.5%	222	26.7%	57	12.9%	279	21.9%
activité prof. à temps partiel	60	8.4%	45	14.2%	105	10.2%	7	7.9%	3	12.0%	10	8.8%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	11	12.2%	11	11.8%	72	8.7%	59	13.3%	131	10.3%
jobs occasionnels	15	2.1%	3	0.9%	18	1.7%	2	2.2%	1	4.0%	3	2.6%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.2%	19	2.3%	7	1.6%	26	2.0%
en formation	8	1.1%	3	0.9%	11	1.1%	4	4.5%	0	0.0%	4	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	15.6%	14	15.1%	12	1.4%	17	3.8%	29	2.3%
sans travail, en quête d'emploi	152	21.4%	68	21.4%	220	21.4%	23	25.8%	4	16.0%	27	23.7%	6	46.2%	2	28.6%	8	40.0%	1	33.3%	9	10.0%	10	10.8%	187	22.5%	83	18.7%	270	21.2%
sans travail, sans recherche d'emploi	73	10.3%	37	11.6%	110	10.7%	14	15.7%	4	16.0%	18	15.8%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	90	10.8%	42	9.5%	132	10.4%
rentier/rentière	68	9.6%	41	12.9%	109	10.6%	5	5.6%	1	4.0%	6	5.3%	0	0.0%	2	28.6%	2	10.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	74	8.9%	47	10.6%	121	9.5%
incapacité de travail	110	15.5%	48	15.1%	158	15.4%	7	7.9%	8	32.0%	15	13.2%	3	23.1%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	42	46.7%	42	45.2%	121	14.6%	100	22.6%	221	17.4%
femme/homme au foyer	3	0.4%	17	5.3%	20	1.9%	0	0.0%	1	4.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.2%	3	0.4%	20	4.5%	23	1.8%
autre	25	3.5%	10	3.1%	35	3.4%	4	4.5%	0	0.0%	4	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	1.1%	2	2.2%	30	3.6%	11	2.5%	41	3.2%
Total	711	100.0%	318	100.0%	1029	100.0%	89	100.0%	25	100.0%	114	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	90	100.0%	93	100.0%	830	100.0%	443	100.0%	1273	100.0%
Données manquantes	108		43		151		37		12		49		5		1		6		0		3		3		151		59		210	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

Dauer - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2019)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	13.17	19.28	4.57	9.43	13.14	819	0
	Femmes	11.00	11.08	4.00	8.14	12.71	361	0
	Total	12.51	17.22	4.43	9.14	13.07	1180	0
PP drogue illégale	Hommes	16.76	15.69	5.86	12.00	24.00	126	0
	Femmes	18.65	16.85	6.14	12.29	25.71	37	0
	Total	17.19	15.93	5.86	12.00	24.00	163	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	18.87	35.91	6.71	10.71	15.29	18	0
	Femmes	16.52	10.93	10.21	15.00	23.07	8	0
	Total	18.14	30.19	7.43	11.64	18.00	26	0
PP comportement de type addictif	Hommes	25.43	13.74	12.71	23.57	40.00	3	0
	Femmes	16.98	11.57	9.29	15.00	23.00	93	0
	Total	17.24	11.66	9.64	15.14	23.29	96	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	13.84	19.23	5.00	10.00	14.00	981	0
	Femmes	12.74	11.98	4.57	10.00	15.71	502	0
	Total	13.47	17.13	4.71	10.00	14.00	1483	0

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1 semaine ou moins	19	2.3%	13	3.6%	32	2.7%	2	1.6%	3	8.1%	5	3.1%	1	5.6%	1	12.5%	2	7.7%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	22	2.2%	19	3.8%	41	2.8%
> 1 semaine à 1 mois	154	18.8%	85	23.5%	239	20.3%	16	12.7%	2	5.4%	18	11.0%	2	11.1%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	9	9.7%	9	9.4%	173	17.6%	97	19.3%	270	18.2%
>1 mois à 2 mois	178	21.7%	80	22.2%	258	21.9%	20	15.9%	9	24.3%	29	17.8%	4	22.2%	0	0.0%	4	15.4%	0	0.0%	11	11.8%	11	11.5%	203	20.7%	101	20.1%	304	20.5%
>2 mois à 3 mois	231	28.2%	88	24.4%	319	27.0%	28	22.2%	4	10.8%	32	19.6%	5	27.8%	3	37.5%	8	30.8%	0	0.0%	16	17.2%	16	16.7%	270	27.5%	111	22.1%	381	25.7%
>3 mois à 6 mois	173	21.1%	69	19.1%	242	20.5%	35	27.8%	9	24.3%	44	27.0%	4	22.2%	2	25.0%	6	23.1%	2	66.7%	34	36.6%	36	37.5%	217	22.1%	115	22.9%	332	22.4%
>6 mois à 1 année	38	4.6%	21	5.8%	59	5.0%	20	15.9%	9	24.3%	29	17.8%	1	5.6%	2	25.0%	3	11.5%	1	33.3%	20	21.5%	21	21.9%	63	6.4%	52	10.4%	115	7.8%
> 1 année à 2 ans	19	2.3%	5	1.4%	24	2.0%	5	4.0%	1	2.7%	6	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	25	2.5%	7	1.4%	32	2.2%
> 2 ans à 3 ans	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
> 3 ans à 5 ans	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	819	100.0%	361	100.0%	1180	100.0%	126	100.0%	37	100.0%	163	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	3	100.0%	93	100.0%	96	100.0%	981	100.0%	502	100.0%	1483	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmab040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
fin régulière sans transfert	231	28.7%	93	26.0%	324	27.9%	28	22.2%	6	16.2%	34	20.9%	1	5.9%	3	37.5%	4	16.0%	0	0.0%	33	35.5%	33	34.7%	267	27.7%	135	27.1%	402	27.5%
fin régulière avec transfert	413	51.4%	179	50.0%	592	50.9%	55	43.7%	12	32.4%	67	41.1%	10	58.8%	4	50.0%	14	56.0%	2	100.0%	15	16.1%	17	17.9%	485	50.3%	212	42.5%	697	47.6%
changement de domicile	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
hospitalisation	11	1.4%	8	2.2%	19	1.6%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	14	1.5%	10	2.0%	24	1.6%
détention	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
perte de contact	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
rupture explicite	133	16.5%	67	18.7%	200	17.2%	38	30.2%	18	48.6%	56	34.4%	6	35.3%	1	12.5%	7	28.0%	0	0.0%	39	41.9%	39	41.1%	179	18.6%	126	25.3%	305	20.8%
décès	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
autre raison	8	1.0%	9	2.5%	17	1.5%	2	1.6%	1	2.7%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.2%	11	1.1%	14	2.8%	25	1.7%
Total	804	100.0%	358	100.0%	1162	100.0%	126	100.0%	37	100.0%	163	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	2	100.0%	93	100.0%	95	100.0%	964	100.0%	499	100.0%	1463	100.0%
Données manquantes	15		3		18		0		0		0		1		0		1		1		0		1		17		3		20	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnab041 - Question filtrée - si transfert: vers quelle institution?, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
traitement résidentiel	20	4.9%	9	5.1%	29	5.0%	7	12.7%	1	8.3%	8	11.9%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	50.0%	0	0.0%	1	5.9%	29	6.1%	10	4.8%	39	5.7%
structure/clinique de jour	93	22.9%	54	30.5%	147	25.2%	17	30.9%	5	41.7%	22	32.8%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	1	50.0%	9	60.0%	10	58.8%	115	24.1%	69	32.9%	184	26.7%
prise en charge ambulatoire	249	61.2%	104	58.8%	353	60.4%	27	49.1%	4	33.3%	31	46.3%	7	70.0%	3	75.0%	10	71.4%	0	0.0%	6	40.0%	6	35.3%	285	59.6%	119	56.7%	404	58.7%
appartement protégé	24	5.9%	5	2.8%	29	5.0%	3	5.5%	2	16.7%	5	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	5.6%	7	3.3%	34	4.9%
autre institution spécialisée	21	5.2%	5	2.8%	26	4.5%	1	1.8%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	4.6%	5	2.4%	27	3.9%
Total	407	100.0%	177	100.0%	584	100.0%	55	100.0%	12	100.0%	67	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	15	100.0%	17	100.0%	478	100.0%	210	100.0%	688	100.0%
Données manquantes	6		2		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		2		9	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vmab042 - Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours?, selon le problème principal (2019)

		Nombre de jours					N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
PP drogue illégale	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
PP comportement de type addictif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab044 - Question filtrée - si décès: quelle cause?, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
suicide	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%
accident	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
maladie	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%
surdose ou intoxication aiguë	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre cause de décès	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%
Données manquantes	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
TOTAL																				
alcool	1044	96.0%	5	20.0%	20	32.3%	3	37.5%	11	55.0%	0	0.0%	1	100.0%	10	43.5%	13	86.7%	0	0.0%
héroïne	15	1.4%	18	72.0%	8	12.9%	2	25.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	3	12.0%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	2	0.2%	0	0.0%	1	1.6%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	4	0.4%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	104	9.6%	8	32.0%	50	80.6%	3	37.5%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
crack	9	0.8%	4	16.0%	13	21.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	2	0.2%	0	0.0%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	21	1.9%	2	8.0%	3	4.8%	5	62.5%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	4	0.4%	0	0.0%	2	3.2%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	10	0.9%	1	4.0%	5	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	8	0.7%	1	4.0%	2	3.2%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	43	4.0%	2	8.0%	4	6.5%	0	0.0%	16	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	2	0.2%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	5	0.5%	1	4.0%	1	1.6%	0	0.0%	5	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	8	0.7%	1	4.0%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	2	0.2%	0	0.0%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	3	0.3%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	144	13.2%	3	12.0%	16	25.8%	4	50.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	78.3%	2	13.3%	0	0.0%
tabac	620	57.0%	9	36.0%	27	43.5%	6	75.0%	9	45.0%	0	0.0%	1	100.0%	15	65.2%	9	60.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	5	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	5	0.5%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	34	3.1%	1	4.0%	4	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	17.4%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	6	0.6%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	29	2.7%	1	4.0%	4	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	1095		26		64		8		20		0		1		23		17		0	
Données manquantes	85		9		21		6		6		0		0		6		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
alcool	723	95.6%	4	21.1%	16	34.0%	3	42.9%	9	69.2%	0	0.0%	1	100.0%	7	41.2%	10	83.3%	0	0.0%
héroïne	8	1.1%	14	73.7%	5	10.6%	2	28.6%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	2	10.5%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	2	0.3%	0	0.0%	1	2.1%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	2	0.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	80	10.6%	7	36.8%	39	83.0%	3	42.9%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
crack	6	0.8%	3	15.8%	10	21.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	1	0.1%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	16	2.1%	1	5.3%	2	4.3%	4	57.1%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	3	0.4%	0	0.0%	2	4.3%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	9	1.2%	1	5.3%	3	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	6	0.8%	1	5.3%	2	4.3%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	29	3.8%	2	10.5%	4	8.5%	0	0.0%	10	76.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	1	0.1%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	7	0.9%	1	5.3%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	2	0.3%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	117	15.5%	2	10.5%	12	25.5%	3	42.9%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	13	76.5%	1	8.3%	0	0.0%
tabac	441	58.3%	7	36.8%	19	40.4%	5	71.4%	7	53.8%	0	0.0%	1	100.0%	11	64.7%	8	66.7%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	5	0.7%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	6	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	5	0.7%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	24	3.2%	0	0.0%	3	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	759		20		49		7		13		0		1		17		14		0	
Données manquantes	60		7		16		4		5		0		0		6		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
FEMMES																				
alcool	321	96.7%	1	16.7%	4	26.7%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	3	100.0%	0	0.0%
héroïne	7	2.1%	4	66.7%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	1	16.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	2	0.6%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	24	7.2%	1	16.7%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
crack	3	0.9%	1	16.7%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	5	1.5%	1	16.7%	1	6.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	0.3%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	14	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	85.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	1	0.3%	1	16.7%	1	6.7%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	0.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	1	0.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	27	8.1%	1	16.7%	4	26.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	1	33.3%	0	0.0%
tabac	179	53.9%	2	33.3%	8	53.3%	1	100.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	1	33.3%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	28	8.4%	1	16.7%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	5	1.5%	1	16.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	336		6		15		1		7		0		0		6		3		0	
Données manquantes	25		2		5		2		1		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2019)

TOTAL	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	5	5.7%	1	50.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	2	2.3%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	20	22.7%	1	50.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	88	100.0%	1	50.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	3		0		88		2	
Données manquantes	0		0		1		2	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2019)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
HOMMES								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	2		0		0		1	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2019)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
FEMMES								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	5	5.7%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	2	2.3%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	20	22.7%	1	100.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	88	100.0%	1	100.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	1		0		88		1	
Données manquantes	0		0		1		2	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédat if		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
TOTAL																				
abstinence définitive	660	65.0%	21	84.0%	42	72.4%	5	83.3%	15	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	14	70.0%	7	50.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	219	21.6%	1	4.0%	5	8.6%	1	16.7%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.0%	3	21.4%	0	0.0%
consommation contrôlée	77	7.6%	2	8.0%	8	13.8%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.0%	3	21.4%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	9	0.9%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	35	3.4%	1	4.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	10.0%	1	7.1%	0	0.0%
autre	15	1.5%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1015	100.0%	25	100.0%	58	100.0%	6	100.0%	18	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	20	100.0%	14	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	165		10		27		8		8		0		0		9		3		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédat if		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	460	65.7%	16	80.0%	31	70.5%	4	80.0%	9	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	68.8%	6	50.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	144	20.6%	1	5.0%	5	11.4%	1	20.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	16.7%	0	0.0%
consommation contrôlée	56	8.0%	2	10.0%	7	15.9%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	3	25.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	8	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	23	3.3%	1	5.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	12.5%	1	8.3%	0	0.0%
autre	9	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	700	100.0%	20	100.0%	44	100.0%	5	100.0%	12	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	16	100.0%	12	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	119		7		21		6		6		0		0		7		2		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédat if		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
FEMMES																				
abstinence définitive	200	63.5%	5	100.0%	11	78.6%	1	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	1	50.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	75	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	21	6.7%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	1	0.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	12	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	6	1.9%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	315	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	46		3		6		2		2		0		0		2		1		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

qyaz010 - Période(s) de rechute au cours du traitement, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
aucune	460	65.9%	199	62.0%	659	64.7%	37	44.0%	14	51.9%	51	45.9%	9	69.2%	7	100.0%	16	80.0%	1	50.0%	23	26.4%	24	27.0%	515	63.4%	245	55.2%	760	60.5%
une fois	89	12.8%	52	16.2%	141	13.8%	19	22.6%	4	14.8%	23	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	9	10.3%	10	11.2%	112	13.8%	65	14.6%	177	14.1%
deux fois	52	7.4%	27	8.4%	79	7.8%	9	10.7%	4	14.8%	13	11.7%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	8	9.2%	8	9.0%	65	8.0%	39	8.8%	104	8.3%
trois ou quatre fois	52	7.4%	19	5.9%	71	7.0%	11	13.1%	3	11.1%	14	12.6%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	13	14.9%	13	14.6%	65	8.0%	35	7.9%	100	8.0%
cinq fois ou plus	45	6.4%	24	7.5%	69	6.8%	8	9.5%	2	7.4%	10	9.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	34	39.1%	34	38.2%	55	6.8%	60	13.5%	115	9.2%
Total	698	100.0%	321	100.0%	1019	100.0%	84	100.0%	27	100.0%	111	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	87	100.0%	89	100.0%	812	100.0%	444	100.0%	1256	100.0%
Données manquantes	121		40		161		42		10		52		5		1		6		1		6		7		169		58		227	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$yaz020 - Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il?, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
alcool	212	89.5%	110	92.4%	322	90.4%	19	40.4%	4	30.8%	23	38.3%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	1	100.0%	2	3.1%	3	4.6%	240	81.1%	116	59.2%	356	72.4%
opioïdes	5	2.1%	6	5.0%	11	3.1%	13	27.7%	1	7.7%	14	23.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	6.4%	7	3.6%	26	5.3%
cocaïne ou dérivés	32	13.5%	15	12.6%	47	13.2%	32	68.1%	5	38.5%	37	61.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	22.0%	20	10.2%	85	17.3%
autres stimulants	5	2.1%	2	1.7%	7	2.0%	3	6.4%	2	15.4%	5	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.7%	4	2.0%	12	2.4%
somnifères/tranquillisants	7	3.0%	4	3.4%	11	3.1%	2	4.3%	2	15.4%	4	6.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.4%	6	3.1%	16	3.3%
hallucinogènes	2	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.4%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.4%
cannabis	43	18.1%	17	14.3%	60	16.9%	12	25.5%	5	38.5%	17	28.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	18.6%	22	11.2%	77	15.7%
tabac	5	2.1%	6	5.0%	11	3.1%	1	2.1%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	6	2.0%	7	3.6%	13	2.6%
autre(s) substance(s)	3	1.3%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	3	1.0%	1	0.5%	4	0.8%
jeu pathologique	3	1.3%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	3	0.6%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	1	0.4%	5	4.2%	6	1.7%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	63	98.4%	63	96.9%	1	0.3%	69	35.2%	70	14.2%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	1	0.8%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	2	3.1%	0	0.0%	3	1.5%	3	0.6%
Nombre de répondant-e-s	238		122		360		47		13		60		4		0		4		1		64		65		297		199		496	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.4 Consommation de tabac

qzat010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant la sortie (2019), selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
jamais	137	21.0%	77	25.9%	214	22.6%	2	3.7%	0	0.0%	2	3.0%	3	27.3%	2	40.0%	5	31.3%	1	50.0%	63	70.8%	64	70.3%	145	19.8%	142	35.1%	287	25.3%
1 jour par semaine ou moins	4	0.6%	4	1.3%	8	0.8%	2	3.7%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.8%	4	1.0%	10	0.9%
2 à 3 jours par semaine	7	1.1%	2	0.7%	9	0.9%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.1%	2	0.5%	10	0.9%
4 à 6 jours par semaine	7	1.1%	0	0.0%	7	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	0	0.0%	7	0.6%
une fois par jour	4	0.6%	2	0.7%	6	0.6%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	6	0.8%	3	0.7%	9	0.8%
plusieurs fois par jour	492	75.6%	212	71.4%	704	74.3%	48	88.9%	12	100.0%	60	90.9%	8	72.7%	3	60.0%	11	68.8%	1	50.0%	25	28.1%	26	28.6%	559	76.5%	254	62.7%	813	71.6%
Total	651	100.0%	297	100.0%	948	100.0%	54	100.0%	12	100.0%	66	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	89	100.0%	91	100.0%	731	100.0%	405	100.0%	1136	100.0%
Données manquantes	168		64		232		72		25		97		7		3		10		1		4		5		250		97		347	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzat020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 derniers jours: nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
0 à 10 cigarettes par jour	101	21.8%	42	21.1%	143	21.6%	9	25.0%	2	22.2%	11	24.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	33.3%	8	32.0%	112	21.6%	52	22.0%	164	21.8%
11-20 cigarettes par jour	216	46.7%	101	50.8%	317	47.9%	16	44.4%	3	33.3%	19	42.2%	4	57.1%	2	100.0%	6	66.7%	0	0.0%	9	37.5%	9	36.0%	240	46.3%	116	49.2%	356	47.2%
21-30 cigarettes par jour	105	22.7%	49	24.6%	154	23.3%	10	27.8%	2	22.2%	12	26.7%	2	28.6%	0	0.0%	2	22.2%	1	100.0%	5	20.8%	6	24.0%	123	23.7%	56	23.7%	179	23.7%
31 cigarettes par jour ou plus	41	8.9%	7	3.5%	48	7.3%	1	2.8%	2	22.2%	3	6.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	2	8.3%	2	8.0%	43	8.3%	12	5.1%	55	7.3%
Total	463	100.0%	199	100.0%	662	100.0%	36	100.0%	9	100.0%	45	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	24	100.0%	25	100.0%	518	100.0%	236	100.0%	754	100.0%
Données manquantes	51		21		72		16		3		19		1		1		2		0		2		2		68		27		95	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzat100 - Tentative d'arrêter de fumer au cours du traitement, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
pas de tabac durant traitement	106	16.3%	67	22.9%	173	18.4%	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%	2	18.2%	2	40.0%	4	25.0%	1	50.0%	59	71.1%	60	70.6%	111	14.6%	128	31.7%	239	20.6%
non, ne souhaite pas arrêter	296	45.6%	132	45.2%	428	45.5%	46	55.4%	17	77.3%	63	60.0%	6	54.5%	0	0.0%	6	37.5%	0	0.0%	15	18.1%	15	17.6%	356	47.0%	165	40.8%	521	44.8%
non, mais souhaite arrêter	143	22.0%	52	17.8%	195	20.7%	23	27.7%	5	22.7%	28	26.7%	1	9.1%	1	20.0%	2	12.5%	0	0.0%	7	8.4%	7	8.2%	168	22.2%	66	16.3%	234	20.1%
oui, sans succès	73	11.2%	28	9.6%	101	10.7%	10	12.0%	0	0.0%	10	9.5%	1	9.1%	2	40.0%	3	18.8%	1	50.0%	2	2.4%	3	3.5%	87	11.5%	32	7.9%	119	10.2%
oui, avec succès	31	4.8%	13	4.5%	44	4.7%	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	4.7%	13	3.2%	49	4.2%
Total	649	100.0%	292	100.0%	941	100.0%	83	100.0%	22	100.0%	105	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	83	100.0%	85	100.0%	758	100.0%	404	100.0%	1162	100.0%
Données manquantes	170		69		239		43		15		58		7		3		10		1		10		11		223		98		321	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

4. Santé psychique

\$yap010 - A souffert - au cours des 30 derniers jours - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2019)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
autodévalorisation/sentiment culpabilité	155	23.2%	105	35.1%	260	26.9%	25	29.4%	14	58.3%	39	35.8%	6	46.2%	2	28.6%	8	40.0%	0	0.0%	60	69.0%	60	67.4%	189	24.2%	182	43.4%	371	30.9%
états anxieux/tension nerv. importants	117	17.5%	74	24.7%	191	19.8%	24	28.2%	12	50.0%	36	33.0%	8	61.5%	0	0.0%	8	40.0%	0	0.0%	49	56.3%	49	55.1%	151	19.4%	135	32.2%	286	23.9%
diffic. compréhension/mémoire	85	12.7%	33	11.0%	118	12.2%	10	11.8%	9	37.5%	19	17.4%	2	15.4%	3	42.9%	5	25.0%	0	0.0%	25	28.7%	25	28.1%	99	12.7%	70	16.7%	169	14.1%
altération de l'attention ou hyperactivité	74	11.1%	28	9.4%	102	10.6%	17	20.0%	8	33.3%	25	22.9%	4	30.8%	1	14.3%	5	25.0%	0	0.0%	20	23.0%	20	22.5%	95	12.2%	57	13.6%	152	12.7%
pensées obsession./actions compulsives	26	3.9%	9	3.0%	35	3.6%	6	7.1%	3	12.5%	9	8.3%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	28	32.2%	28	31.5%	34	4.4%	40	9.5%	74	6.2%
réac. aiguë au stress sévère/troubles	40	6.0%	25	8.4%	65	6.7%	6	7.1%	5	20.8%	11	10.1%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	1	50.0%	22	25.3%	23	25.8%	50	6.4%	52	12.4%	102	8.5%
hallucinations	9	1.3%	8	2.7%	17	1.8%	6	7.1%	1	4.2%	7	6.4%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	17	2.2%	10	2.4%	27	2.3%
diffic. à contrôler comportement violent	12	1.8%	4	1.3%	16	1.7%	5	5.9%	2	8.3%	7	6.4%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	18	2.3%	7	1.7%	25	2.1%
problèmes psychiques traités avec médic.	210	31.5%	127	42.5%	337	34.9%	22	25.9%	15	62.5%	37	33.9%	4	30.8%	1	14.3%	5	25.0%	0	0.0%	45	51.7%	45	50.6%	240	30.8%	190	45.3%	430	35.9%
pensées suicidaires sérieuses	22	3.3%	7	2.3%	29	3.0%	6	7.1%	0	0.0%	6	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.9%	6	6.7%	28	3.6%	13	3.1%	41	3.4%
tentatives de suicide	3	0.4%	1	0.3%	4	0.4%	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	4	0.5%	2	0.5%	6	0.5%
autre(s) problème(s) psychique(s)	46	6.9%	18	6.0%	64	6.6%	7	8.2%	2	8.3%	9	8.3%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.0%	1	50.0%	6	6.9%	7	7.9%	54	6.9%	27	6.4%	81	6.8%
aucun	291	43.6%	104	34.8%	395	40.9%	35	41.2%	2	8.3%	37	33.9%	4	30.8%	3	42.9%	7	35.0%	1	50.0%	8	9.2%	9	10.1%	338	43.3%	117	27.9%	455	37.9%
Nombre de répondant-e-s	667		299		966		85		24		109		13		7		20		2		87		89		780		419		1199	
Données manquantes	152		62		214		41		13		54		5		1		6		1		6		7		201		83		284	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal