

act-info **dans le domaine de traitement** **"résidentiel alcool et** **médicaments"**

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s
2005

Recueil de tableaux statistiques

Marina Delgrande Jordan

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring *act-info*. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance et coordonne l'ensemble du réseau *act-info* et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, un grand merci à Jennifer Grob et Heidi Vaucher pour la codification des questions ouvertes, à Elisabeth Grisel pour la gestion et le contrôle des questionnaires, à Edith Bacher pour les travaux de mise en page et à Etienne Maffli pour ses conseils et son soutien.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, tél. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40, e-mail mdelgrande@sfa-ispa.ch

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA)

Diffusion: Librairie ISPA, case postale 870, 1001 Lausanne,
tél. 021 321 29 35, fax 021 321 29 40,
e-mail librairie@sfa-ispa.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: ISPA

Copyright: © ISPA-SFA Lausanne 2006

Citation recommandée: Delgrande Jordan, M. (2006). *act-info* dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" - Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2005 - Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies.

Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland	4
act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info-Residalc)	4
Statistique descriptive 2005	5
Personne de contact	6
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION	7
1. Caractéristiques socio-démographiques	7
1.1 Sexe, âge et nationalité	7
1.2 Intégration sociale	10
1.3 Position socio-économique	13
2. Circonstances du début de la prise en charge	18
2.1 Instance d'envoi	18
2.2 Expériences antérieures de traitement	20
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne	21
3. Substances et comportements problématiques	22
3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique	22
3.1.1 Une substance en tant que problème principal	24
3.1.2 Un comportement en tant que problème principal	32
3.2 Problème principal: mode de consommation	38
3.3 Problème principal: objectif de consommation	39
3.4 Autres substances ou comportements problématiques	41
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)	47
3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool	52
3.7 Consommation de drogues illégales par injection	54
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE	57
1. Caractéristiques socio-démographiques	57
1.1 Sexe et âge	57
1.2 Intégration sociale	59
1.3 Position socio-économique	61
2. Déroulement de la prise en charge	64
2.1 Durée de la prise en charge	64
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge	66
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne	68
3. Substances ou comportements problématiques	69
3.1 Substances ou comportements problématiques	69
3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème	70
3.3 Consommation de drogues illégales par injection	71

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue)
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Méthadone (Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone)

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent désormais d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international.

act-info est financé et coordonné par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne (ISPM), l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies à Lausanne (ISPA) et l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur le site internet: www.act-info.ch.

act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (*act-info-Residalc*)

En janvier 2004, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

La réalisation d'*act-info* dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" est confiée à l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, *act-info - Residalc* renseigne sur les client-e-s des institutions résidentielles spécialisées principalement dans la prise en charge des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p.ex. troubles alimentaires, jeu pathologique). Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution.

En 2005, **15 institutions résidentielles à orientation sociothérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) ont participé au monitoring *act-info* auprès des client-e-s dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments".

Statistique descriptive 2005

La présente statistique descriptive du monitoring act-*info* Residalc auprès des client-e-s repose sur les **1258 admissions** et les **1242 sorties** intervenues en **2005** dans les 15 institutions participantes.

La première partie de ce rapport présente le profil détaillé des client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2005 alors que la seconde partie concerne les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2005.

En ce qui concerne les deux institutions mixtes¹ participantes, seules les admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement assimilable à une addiction sont prises en considération.

Cette statistique descriptive repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses définies (p. ex. qmec040 "état civil"), le tableau indique pour chaque catégorie de réponses le pourcentage et le nombre de cas correspondants
- lorsque la question n'a pas de catégories définies, mais requiert une valeur numérique (p. ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile)

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, un **médicament**, une **drogue illégale** ou un **trouble assimilable à une addiction** (jeu pathologique, troubles alimentaires, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission** (problème principal : voir pages 22 et 23 du présent recueil). Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question et dont le sexe est connu. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 et 3.4 relatifs à l'admission, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. La ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question et dont le sexe est connu. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; en l'absence d'une telle indication, le tableau présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Seules les réponses valides sont prises en compte dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les réponses manquantes (missings) sont exclues des analyses.

Des notes en bas de tableau renseignent sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

¹ Institutions spécialisées à la fois dans la prise en charge des problèmes liés aux substances légales (alcool, médicaments) et illégales (héroïne, cocaïne, cannabis, etc.) qui, par conséquent, participent à la fois aux monitorages act-*info* Residalc et act-*info* FOS (drogues illégales).

Les tableaux font généralement référence au numéro de la question figurant dans le questionnaire *act-info*. Il existe trois types de questions:

- Lorsque le numéro d'une question commence par la lettre q (p. ex. qmec040 "état civil"), cela signifie que la question n'a qu'une seule réponse possible.
- Lorsque le numéro d'une question commence par le signe \$ (p. ex. \$mec085 "autres sources de revenu"), cela signifie que la question a plusieurs réponses possibles. Dans ce cas, les pourcentages obtenus ne sont pas additifs (leur total n'est en principe pas de 100%).
- Lorsque le numéro d'une question commence par un autre signe ou une autre lettre (le plus souvent par le signe @, p. ex. @mec120 "formation achevée la plus élevée"), cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une question figurant telle quelle dans le questionnaire *act-info*. Les catégories de réponses ont été construites tout spécialement pour les analyses. Il s'agit de questions ayant une seule réponse possible.

Personne de contact

Madame Marina Delgrande Jordan

Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies

Lettres: ISPA, case postale 870, 1001 Lausanne

Tél. direct: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: mdelgrande@sfa-ispa.ch

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions, selon le sexe et le problème principal (PP) (2005)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES ADMISSIONS	
hommes	755	68.5%	10	35.7%	56	74.7%	1	33.3%	1	2.3%	826	65.7%
femmes	347	31.5%	18	64.3%	19	25.3%	2	66.7%	43	97.7%	432	34.3%
Total	1102	100.0%	28	100.0%	75	100.0%	3	100.0%	44	100.0%	1258	100.0%

qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2005)

		Âge (en années)					n
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	
PP alcool	hommes	45.20	10.01	38.41	45.79	52.00	755
	femmes	44.56	10.34	38.01	43.89	51.87	346
	Total	45.00	10.11	38.28	45.22	51.99	1101
PP médicament	hommes	42.03	10.99	38.18	41.41	52.77	10
	femmes	46.49	9.70	42.17	47.11	52.56	18
	Total	44.89	10.21	39.66	44.13	52.66	28
PP drogue illégale	hommes	33.38	7.90	27.55	34.16	37.03	56
	femmes	34.93	11.40	24.90	32.95	42.54	19
	Total	33.77	8.86	27.39	34.08	38.26	75
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	55.68	.	55.68	55.68	55.68	1
	femmes	26.56	6.96	21.83	24.69	29.40	43
	Total	27.23	8.16	21.98	24.90	29.52	44
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	44.38	10.31	36.86	44.78	51.57	826
	femmes	42.32	11.51	33.52	42.80	50.44	431
	Total	43.67	10.78	36.16	43.96	51.32	1257

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu' à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	1 .1%	2 .6%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.4%	1 5.3%	4 5.3%	0 .0%	5 11.6%	5 11.4%	4 .5%	8 1.9%	12 1.0%
20-24	16 2.1%	10 2.9%	26 2.4%	1 10.0%	0 .0%	1 3.6%	9 16.1%	4 21.1%	13 17.3%	0 .0%	17 39.5%	17 38.6%	26 3.1%	31 7.2%	57 4.5%
25-29	36 4.8%	9 2.6%	45 4.1%	1 10.0%	2 11.1%	3 10.7%	7 12.5%	2 10.5%	9 12.0%	0 .0%	12 27.9%	12 27.3%	44 5.3%	26 6.0%	70 5.6%
30-34	71 9.4%	43 12.4%	114 10.4%	0 .0%	1 5.6%	1 3.6%	13 23.2%	4 21.1%	17 22.7%	0 .0%	4 9.3%	4 9.1%	84 10.2%	54 12.5%	138 11.0%
35-39	104 13.8%	44 12.7%	148 13.4%	3 30.0%	0 .0%	3 10.7%	15 26.8%	2 10.5%	17 22.7%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	123 14.9%	49 11.4%	172 13.7%
40-44	130 17.2%	75 21.7%	205 18.6%	2 20.0%	4 22.2%	6 21.4%	5 8.9%	3 15.8%	8 10.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	137 16.6%	84 19.5%	221 17.6%
45-49	156 20.7%	63 18.2%	219 19.9%	0 .0%	3 16.7%	3 10.7%	2 3.6%	2 10.5%	4 5.3%	0 .0%	2 4.7%	2 4.5%	159 19.2%	70 16.2%	229 18.2%
50-54	114 15.1%	41 11.8%	155 14.1%	2 20.0%	4 22.2%	6 21.4%	2 3.6%	0 .0%	2 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	120 14.5%	45 10.4%	165 13.1%
55-59	77 10.2%	35 10.1%	112 10.2%	1 10.0%	3 16.7%	4 14.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	1 2.3%	79 9.6%	38 8.8%	117 9.3%
60-64	35 4.6%	15 4.3%	50 4.5%	0 .0%	1 5.6%	1 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	35 4.2%	16 3.7%	51 4.1%
65-69	11 1.5%	7 2.0%	18 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.3%	1 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.3%	8 1.9%	19 1.5%
70-74	4 .5%	2 .6%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	2 .5%	6 .5%
75 et plus	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	755 100%	346 100%	1101 100%	10 100%	18 100%	28 100%	56 100%	19 100%	75 100%	1 100%	43 100%	44 100%	826 100%	431 100%	1257 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
Suisse	619 85.1%	318 93.5%	937 87.8%	8 80.0%	15 88.2%	23 85.2%	28 58.3%	15 83.3%	43 65.2%	1 100%	42 97.7%	43 97.7%	660 83.5%	394 93.4%	1054 87.0%
Union européenne	74 10.2%	14 4.1%	88 8.2%	2 20.0%	2 11.8%	4 14.8%	16 33.3%	3 16.7%	19 28.8%	0 .0%	1 2.3%	1 2.3%	92 11.6%	20 4.7%	112 9.2%
autre	34 4.7%	8 2.4%	42 3.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 8.3%	0 .0%	4 6.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	38 4.8%	8 1.9%	46 3.8%
Total	727 100%	340 100%	1067 100%	10 100%	17 100%	27 100%	48 100%	18 100%	66 100%	1 100%	43 100%	44 100%	790 100%	422 100%	1212 100%

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
célibataire	302	109	411	4	4	8	38	9	47	1	38	39	345	161	506
marié-e	186	95	281	2	6	8	8	5	13	0	4	4	197	110	307
séparé-e (juridiquement)	76	22	98	0	0	0	5	0	5	0	0	0	81	23	104
divorcé-e	165	100	265	4	8	12	3	3	6	0	1	1	173	112	285
veuf/veuve	15	19	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	19	34
partenariat enregistré (PaCS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	744	345	1089	10	18	28	54	17	71	1	43	44	811	425	1236

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
grands centres urbains	71	21	92	1	0	1	3	2	5	0	0	0	75	23	98
périphérie des 3 grands centres urbains	97	61	158	3	2	5	6	5	11	0	2	2	107	70	177
villes de moyenne importance	138	74	212	2	8	10	24	6	30	0	12	12	164	100	264
petites villes	231	98	329	2	4	6	20	1	21	0	13	13	253	119	372
campagne	204	84	288	1	3	4	3	4	7	1	16	17	212	108	320
Total	741	338	1079	9	17	26	56	18	74	1	43	44	811	420	1231

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec060 - Partenaire d'habitation durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
seul-e en ménage	298	40.5%	104	31.0%	402	37.6%	4	40.0%	4	22.2%	8	28.6%	18	39.1%	8	47.1%	26	41.3%	0	.0%	10	23.3%	10	22.7%	321	40.4%	128	30.8%	449	37.1%
avec un ou les parents	53	7.2%	26	7.8%	79	7.4%	0	.0%	1	5.6%	1	3.6%	7	15.2%	1	5.9%	8	12.7%	0	.0%	10	23.3%	10	22.7%	60	7.6%	38	9.2%	98	8.1%
avec enfant(s) (sans partenaire)	22	3.0%	31	9.3%	53	5.0%	0	.0%	2	11.1%	2	7.1%	0	.0%	1	5.9%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	22	2.8%	34	8.2%	56	4.6%
avec partenaire (sans enfants)	117	15.9%	68	20.3%	185	17.3%	1	10.0%	4	22.2%	5	17.9%	2	4.3%	0	.0%	2	3.2%	0	.0%	3	7.0%	3	6.8%	120	15.1%	75	18.1%	195	16.1%
avec partenaire et enfant(s)	97	13.2%	35	10.4%	132	12.3%	3	30.0%	1	5.6%	4	14.3%	4	8.7%	1	5.9%	5	7.9%	0	.0%	3	7.0%	3	6.8%	105	13.2%	40	9.6%	145	12.0%
avec autres proches	5	.7%	3	.9%	8	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.2%	1	5.9%	2	3.2%	0	.0%	2	4.7%	2	4.5%	6	.8%	6	1.4%	12	1.0%
avec des amis (colocation)	17	2.3%	2	.6%	19	1.8%	1	10.0%	0	.0%	1	3.6%	3	6.5%	2	11.8%	5	7.9%	0	.0%	5	11.6%	5	11.4%	21	2.6%	9	2.2%	30	2.5%
autre	126	17.1%	66	19.7%	192	17.9%	1	10.0%	6	33.3%	7	25.0%	11	23.9%	3	17.6%	14	22.2%	1	100%	10	23.3%	11	25.0%	139	17.5%	85	20.5%	224	18.5%
Total	735	100%	335	100%	1070	100%	10	100%	18	100%	28	100%	46	100%	17	100%	63	100%	1	100%	43	100%	44	100%	794	100%	415	100%	1209	100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec065 - Partenaire d'habitation durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
seul-e en ménage	324	45.2%	126	38.2%	450	43.0%	5	50.0%	7	41.2%	12	44.4%	18	40.0%	8	53.3%	26	43.3%	1	100%	15	34.9%	16	36.4%	349	45.0%	157	38.6%	506	42.8%
avec un ou les parents	42	5.9%	14	4.2%	56	5.3%	0	.0%	1	5.9%	1	3.7%	10	22.2%	0	.0%	10	16.7%	0	.0%	11	25.6%	11	25.0%	52	6.7%	26	6.4%	78	6.6%
avec enfant(s) (sans partenaire)	22	3.1%	37	11.2%	59	5.6%	0	.0%	3	17.6%	3	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	22	2.8%	41	10.1%	63	5.3%
avec partenaire (sans enfants)	141	19.7%	74	22.4%	215	20.5%	1	10.0%	4	23.5%	5	18.5%	3	6.7%	2	13.3%	5	8.3%	0	.0%	3	7.0%	3	6.8%	145	18.7%	83	20.4%	228	19.3%
avec partenaire et enfant(s)	118	16.5%	47	14.2%	165	15.8%	3	30.0%	1	5.9%	4	14.8%	4	8.9%	2	13.3%	6	10.0%	0	.0%	3	7.0%	3	6.8%	126	16.3%	53	13.0%	179	15.1%
avec autres proches	7	1.0%	3	.9%	10	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.4%	1	6.7%	3	5.0%	0	.0%	2	4.7%	2	4.5%	9	1.2%	6	1.5%	15	1.3%
avec des amis (colocation)	14	2.0%	6	1.8%	20	1.9%	1	10.0%	0	.0%	1	3.7%	1	2.2%	1	6.7%	2	3.3%	0	.0%	6	14.0%	6	13.6%	16	2.1%	13	3.2%	29	2.5%
autre	49	6.8%	23	7.0%	72	6.9%	0	.0%	1	5.9%	1	3.7%	7	15.6%	1	6.7%	8	13.3%	0	.0%	3	7.0%	3	6.8%	56	7.2%	28	6.9%	84	7.1%
Total	717	100%	330	100%	1047	100%	10	100%	17	100%	27	100%	45	100%	15	100%	60	100%	1	100%	43	100%	44	100%	775	100%	407	100%	1182	100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec070 - Situation de logement durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
domicile fixe	559	257	816	9	12	21	27	13	40	1	31	32	598	315	913
sans domicile fixe	32	6	38	0	0	0	9	1	10	0	2	2	41	9	50
institution	143	77	220	1	6	7	9	3	12	0	10	10	153	96	249
Total	734	340	1074	10	18	28	45	17	62	1	43	44	792	420	1212

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec075 - Situation de logement durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
domicile fixe	667	311	978	9	17	26	34	14	48	1	41	42	713	385	1098
sans domicile fixe	22	8	30	0	0	0	4	1	5	0	0	0	26	9	35
institution	40	18	58	1	1	2	8	1	9	0	2	2	49	22	71
Total	729	337	1066	10	18	28	46	16	62	1	43	44	788	416	1204

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
aucune formation achevée	14 1.9%	13 3.8%	27 2.5%	0 0.0%	1 5.6%	1 3.6%	2 4.7%	1 6.3%	3 5.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	16 2.0%	15 3.6%	31 2.6%
scolarité obligatoire	87 12.0%	52 15.4%	139 13.1%	3 30.0%	7 38.9%	10 35.7%	14 32.6%	4 25.0%	18 30.5%	0 0.0%	7 16.3%	7 15.9%	104 13.3%	70 16.8%	174 14.5%
scolarité complémentaire	23 3.2%	40 11.8%	63 5.9%	0 0.0%	1 5.6%	1 3.6%	2 4.7%	2 12.5%	4 6.8%	0 0.0%	6 14.0%	6 13.6%	25 3.2%	50 12.0%	75 6.3%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	419 57.8%	175 51.8%	594 55.9%	4 40.0%	6 33.3%	10 35.7%	19 44.2%	5 31.3%	24 40.7%	0 0.0%	17 39.5%	17 38.6%	444 56.9%	203 48.7%	647 54.0%
école préparant à la maturité/diplôme	28 3.9%	20 5.9%	48 4.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	2 12.5%	3 5.1%	1 100%	11 25.6%	12 27.3%	30 3.8%	33 7.9%	63 5.3%
école normale ou pédagogique	9 1.2%	9 2.7%	18 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 6.3%	1 1.7%	0 0.0%	1 2.3%	1 2.3%	9 1.2%	11 2.6%	20 1.7%
formation professionnelle supérieure	60 8.3%	9 2.7%	69 6.5%	2 20.0%	1 5.6%	3 10.7%	3 7.0%	0 0.0%	3 5.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	65 8.3%	10 2.4%	75 6.3%
école professionnelle supérieure	20 2.8%	6 1.8%	26 2.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	0 0.0%	1 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	21 2.7%	6 1.4%	27 2.3%
haute école spécialisée	29 4.0%	4 1.2%	33 3.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	0 0.0%	1 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	30 3.8%	4 1.0%	34 2.8%
université, haute école	36 5.0%	10 3.0%	46 4.3%	1 10.0%	2 11.1%	3 10.7%	0 0.0%	1 6.3%	1 1.7%	0 0.0%	1 2.3%	1 2.3%	37 4.7%	15 3.6%	52 4.3%
Total	725 100%	338 100%	1063 100%	10 100%	18 100%	28 100%	43 100%	16 100%	59 100%	1 100%	43 100%	44 100%	781 100%	417 100%	1198 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec080 - Principale source de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	253 35.0%	93 28.1%	346 32.8%	4 40.0%	5 29.4%	9 33.3%	9 20.0%	5 29.4%	14 22.6%	0 0.0%	16 38.1%	16 37.2%	268 34.3%	119 29.2%	387 32.5%
économies, épargne	34 4.7%	11 3.3%	45 4.3%	0 0.0%	1 5.9%	1 3.7%	0 0.0%	1 5.9%	1 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	34 4.4%	14 3.4%	48 4.0%
rente (AVS/AI ou autres)	116 16.0%	76 23.0%	192 18.2%	3 30.0%	1 5.9%	4 14.8%	5 11.1%	6 35.3%	11 17.7%	0 0.0%	7 16.7%	7 16.3%	124 15.9%	90 22.1%	214 18.0%
aide sociale	167 23.1%	57 17.2%	224 21.3%	1 10.0%	5 29.4%	6 22.2%	21 46.7%	4 23.5%	25 40.3%	0 0.0%	6 14.3%	6 14.0%	189 24.2%	72 17.6%	261 22.0%
assurance-chômage	71 9.8%	20 6.0%	91 8.6%	1 10.0%	1 5.9%	2 7.4%	5 11.1%	0 0.0%	5 8.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	77 9.9%	21 5.1%	98 8.2%
soutien du/de la partenaire	17 2.4%	49 14.8%	66 6.3%	0 0.0%	3 17.6%	3 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 2.2%	52 12.7%	69 5.8%
soutien des parents/proches/amis	26 3.6%	10 3.0%	36 3.4%	1 10.0%	0 0.0%	1 3.7%	2 4.4%	1 5.9%	3 4.8%	1 100%	11 26.2%	12 27.9%	30 3.8%	22 5.4%	52 4.4%
deal, combines	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.2%	0 0.0%	1 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
autres revenus illégaux	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
prostitution	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autre	39 5.4%	15 4.5%	54 5.1%	0 0.0%	1 5.9%	1 3.7%	2 4.4%	0 0.0%	2 3.2%	0 0.0%	2 4.8%	2 4.7%	41 5.2%	18 4.4%	59 5.0%
Total	723 100%	331 100%	1054 100%	10 100%	17 100%	27 100%	45 100%	17 100%	62 100%	1 100%	42 100%	43 100%	781 100%	408 100%	1189 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Smec085 - Autres sources de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	17 2.6%	19 6.1%	36 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	1 8.3%	3 6.0%	0 .0%	5 12.2%	5 11.9%	19 2.7%	25 6.5%	44 4.1%
économies, épargne	24 3.7%	12 3.8%	36 3.7%	1 11.1%	0 .0%	1 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	25 3.6%	12 3.1%	37 3.4%
rente (AVS/AI ou autres)	13 2.0%	13 4.1%	26 2.7%	0 .0%	1 6.7%	1 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.9%	14 3.7%	27 2.5%
aide sociale	14 2.2%	6 1.9%	20 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	0 .0%	2 4.0%	1 100%	1 2.4%	2 4.8%	17 2.4%	7 1.8%	24 2.2%
assurance-chômage	4 .6%	5 1.6%	9 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .7%	5 1.3%	10 .9%
soutien du/de la partenaire	38 5.8%	27 8.6%	65 6.7%	2 22.2%	0 .0%	2 8.3%	1 2.6%	3 25.0%	4 8.0%	0 .0%	3 7.3%	3 7.1%	41 5.9%	33 8.6%	74 6.8%
soutien des parents/proches/amis	20 3.1%	12 3.8%	32 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	1 8.3%	3 6.0%	0 .0%	2 4.9%	2 4.8%	22 3.1%	15 3.9%	37 3.4%
deal, combines	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 22.2%	0 .0%	2 8.3%	0 .0%	1 8.3%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	1 .3%	3 .3%
autres revenus illégaux	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	0 .0%	2 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
prostitution	1 .2%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
autre(s)	12 1.8%	15 4.8%	27 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	1 8.3%	2 4.0%	0 .0%	3 7.3%	3 7.1%	13 1.9%	19 5.0%	32 3.0%
aucune	518 79.7%	216 68.8%	734 76.1%	5 55.6%	14 93.3%	19 79.2%	29 76.3%	7 58.3%	36 72.0%	0 .0%	28 68.3%	28 66.7%	553 79.1%	266 69.5%	819 75.7%

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec090 - Principale source de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	304 43.2%	107 33.0%	411 40.0%	4 40.0%	5 31.3%	9 34.6%	13 29.5%	5 35.7%	18 31.0%	1 100%	19 45.2%	20 46.5%	324 42.6%	137 34.5%	461 39.8%
économies, épargne	23 3.3%	9 2.8%	32 3.1%	0 .0%	1 6.3%	1 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	23 3.0%	10 2.5%	33 2.8%
rente (AVS/AI ou autres)	108 15.3%	72 22.2%	180 17.5%	3 30.0%	1 6.3%	4 15.4%	5 11.4%	5 35.7%	10 17.2%	0 .0%	8 19.0%	8 18.6%	116 15.2%	86 21.7%	202 17.4%
aide sociale	139 19.7%	47 14.5%	186 18.1%	1 10.0%	5 31.3%	6 23.1%	18 40.9%	3 21.4%	21 36.2%	0 .0%	4 9.5%	4 9.3%	158 20.8%	59 14.9%	217 18.7%
assurance-chômage	67 9.5%	16 4.9%	83 8.1%	1 10.0%	1 6.3%	2 7.7%	4 9.1%	0 .0%	4 6.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	72 9.5%	17 4.3%	89 7.7%
soutien du/de la partenaire	16 2.3%	51 15.7%	67 6.5%	0 .0%	3 18.8%	3 11.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 2.1%	54 13.6%	70 6.0%
soutien des parents/proches/amis	14 2.0%	8 2.5%	22 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	11 26.2%	11 25.6%	15 2.0%	19 4.8%	34 2.9%
deal, combines	0 .0%	1 .3%	1 .1%	1 10.0%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	1 .3%	2 .2%
autres revenus illégaux	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	33 4.7%	13 4.0%	46 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.5%	1 7.1%	3 5.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	35 4.6%	14 3.5%	49 4.2%
Total	704 100%	324 100%	1028 100%	10 100%	16 100%	26 100%	44 100%	14 100%	58 100%	1 100%	42 100%	43 100%	761 100%	397 100%	1158 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec095 - Autres sources de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	31 4.9%	32 10.4%	63 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	6 14.6%	6 14.3%	32 4.7%	38 10.1%	70 6.6%
économies, épargne	30 4.7%	11 3.6%	41 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	30 4.4%	11 2.9%	41 3.9%
rente (AVS/AI ou autres)	13 2.0%	11 3.6%	24 2.5%	0 .0%	1 7.1%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.9%	12 3.2%	25 2.4%
aide sociale	20 3.1%	7 2.3%	27 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.4%	1 8.3%	3 6.1%	0 .0%	1 2.4%	1 2.4%	22 3.2%	9 2.4%	31 2.9%
assurance-chômage	9 1.4%	10 3.2%	19 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.5%	10 2.7%	20 1.9%
soutien du/de la partenaire	40 6.3%	28 9.1%	68 7.2%	2 22.2%	0 .0%	2 8.7%	1 2.7%	3 25.0%	4 8.2%	0 .0%	3 7.3%	3 7.1%	43 6.3%	34 9.0%	77 7.3%
soutien des parents/proches/amis	25 3.9%	16 5.2%	41 4.3%	1 11.1%	0 .0%	1 4.3%	1 2.7%	2 16.7%	3 6.1%	1 100%	2 4.9%	3 7.1%	28 4.1%	20 5.3%	48 4.5%
deal, combines	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 11.1%	0 .0%	1 4.3%	1 2.7%	1 8.3%	2 4.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	1 .3%	3 .3%
autres revenus illégaux	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	0 .0%	1 2.0%	1 100%	0 .0%	1 2.4%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
prostitution	1 .2%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
autre(s)	20 3.1%	15 4.9%	35 3.7%	0 .0%	2 14.3%	2 8.7%	2 5.4%	0 .0%	2 4.1%	0 .0%	4 9.8%	4 9.5%	22 3.2%	21 5.6%	43 4.1%
aucune	470 73.9%	196 63.6%	666 70.6%	5 55.6%	11 78.6%	16 69.6%	30 81.1%	7 58.3%	37 75.5%	0 .0%	26 63.4%	26 61.9%	506 74.0%	241 64.1%	747 70.5%

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec100 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	211 29.0%	66 19.7%	277 26.1%	3 30.0%	2 11.8%	5 18.5%	7 15.9%	2 11.8%	9 14.8%	1 100%	10 23.8%	11 25.6%	224 28.5%	80 19.4%	304 25.4%
activité prof. à temps partiel	24 3.3%	35 10.4%	59 5.6%	0 .0%	4 23.5%	4 14.8%	2 4.5%	1 5.9%	3 4.9%	0 .0%	7 16.7%	7 16.3%	26 3.3%	48 11.6%	74 6.2%
plusieurs activités professionnelles en formation	8 1.1%	3 .9%	11 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	1 2.3%	8 1.0%	4 1.0%	12 1.0%
sans activité professionnelle	1 .1%	4 1.2%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.9%	1 1.6%	0 .0%	5 11.9%	5 11.6%	1 .1%	10 2.4%	11 .9%
sans travail, en quête d'emploi	175 24.0%	134 40.0%	309 29.1%	3 30.0%	7 41.2%	10 37.0%	12 27.3%	11 64.7%	23 37.7%	0 .0%	15 35.7%	15 34.9%	190 24.2%	167 40.4%	357 29.8%
sans travail, mais futur emploi garanti	204 28.0%	63 18.8%	267 25.1%	2 20.0%	1 5.9%	3 11.1%	18 40.9%	1 5.9%	19 31.1%	0 .0%	2 4.8%	2 4.7%	224 28.5%	67 16.2%	291 24.3%
autre	10 1.4%	1 .3%	11 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.9%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.3%	2 .5%	12 1.0%
autre	95 13.0%	29 8.7%	124 11.7%	2 20.0%	3 17.6%	5 18.5%	5 11.4%	0 .0%	5 8.2%	0 .0%	2 4.8%	2 4.7%	102 13.0%	35 8.5%	137 11.4%
Total	728 100%	335 100%	1063 100%	10 100%	17 100%	27 100%	44 100%	17 100%	61 100%	1 100%	42 100%	43 100%	785 100%	413 100%	1198 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec105 - Autres formes d'activité durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	6 .9%	8 2.6%	14 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .9%	8 2.1%	14 1.3%
plusieurs activités professionnelles	4 .6%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .6%	0 .0%	4 .4%
en formation	1 .2%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	1 2.4%	1 2.3%	2 .3%	1 .3%	3 .3%
sans activité professionnelle	5 .8%	8 2.6%	13 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .7%	8 2.1%	13 1.2%
sans travail, en quête d'emploi	3 .5%	1 .3%	4 .4%	1 11.1%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .6%	1 .3%	5 .5%
sans travail, mais futur emploi garanti	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	1 .3%	2 .2%
autre(s)	9 1.4%	3 1.0%	12 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 1.3%	3 .8%	12 1.1%
aucune	605 95.6%	287 93.2%	892 94.8%	8 88.9%	14 100%	22 95.7%	35 97.2%	12 100%	47 97.9%	1 100%	41 97.6%	42 97.7%	650 95.6%	355 94.2%	1005 95.1%

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	280 39.8%	81 24.6%	361 34.9%	4 40.0%	3 17.6%	7 25.9%	13 30.2%	4 26.7%	17 29.3%	1 100%	17 40.5%	18 41.9%	300 39.5%	105 25.9%	405 34.8%
activité prof. à temps partiel	30 4.3%	52 15.8%	82 7.9%	0 .0%	5 29.4%	5 18.5%	3 7.0%	1 6.7%	4 6.9%	0 .0%	4 9.5%	4 9.3%	33 4.3%	64 15.8%	97 8.3%
plusieurs activités professionnelles	11 1.6%	5 1.5%	16 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.4%	5 1.2%	16 1.4%
en formation	0 .0%	5 1.5%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	1 1.7%	0 .0%	8 19.0%	8 18.6%	0 .0%	14 3.5%	14 1.2%
sans activité professionnelle	156 22.2%	122 37.1%	278 26.9%	3 30.0%	7 41.2%	10 37.0%	10 23.3%	8 53.3%	18 31.0%	0 .0%	13 31.0%	13 30.2%	169 22.2%	150 37.0%	319 27.4%
sans travail, en quête d'emploi	168 23.9%	49 14.9%	217 21.0%	2 20.0%	0 .0%	2 7.4%	13 30.2%	1 6.7%	14 24.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	183 24.1%	50 12.3%	233 20.0%
sans travail, mais futur emploi garanti	2 .3%	1 .3%	3 .3%	0 .0%	1 5.9%	1 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	2 .5%	4 .3%
autre	57 8.1%	14 4.3%	71 6.9%	1 10.0%	1 5.9%	2 7.4%	4 9.3%	0 .0%	4 6.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	62 8.2%	15 3.7%	77 6.6%
Total	704 100%	329 100%	1033 100%	10 100%	17 100%	27 100%	43 100%	15 100%	58 100%	1 100%	42 100%	43 100%	760 100%	405 100%	1165 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec115 - Autres formes d'activité durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	10 1.6%	8 2.7%	18 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	1 2.2%	0 .0%	1 2.4%	1 2.3%	11 1.6%	9 2.5%	20 1.9%
plusieurs activités professionnelles en formation	9 1.4%	2 .7%	11 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	1 2.3%	9 1.3%	3 .8%	12 1.2%
en formation	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	1 2.2%	0 .0%	1 2.4%	1 2.3%	1 .1%	1 .3%	2 .2%
sans activité professionnelle	8 1.3%	8 2.7%	16 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 1.2%	8 2.2%	16 1.5%
sans travail, en quête d'emploi	5 .8%	5 1.7%	10 1.1%	1 11.1%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .9%	5 1.4%	11 1.1%
sans travail, mais futur emploi garanti	1 .2%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
autre(s)	11 1.7%	4 1.3%	15 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	1 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.8%	4 1.1%	16 1.5%
aucune	585 93.0%	272 91.3%	857 92.4%	8 88.9%	14 100%	22 95.7%	32 94.1%	11 100%	43 95.6%	1 100%	39 92.9%	40 93.0%	627 93.0%	337 92.1%	964 92.7%

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Instance d'envoi

qmeb080 - Principale instance d'envoi, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
initiative personnelle	389	53.7%	160	47.8%	549	51.8%	6	60.0%	7	43.8%	13	50.0%	34	77.3%	7	43.8%	41	68.3%	1	100%	17	42.5%	18	43.9%	431	55.2%	191	46.8%	622	52.3%
conjoint-e/partenaire	39	5.4%	18	5.4%	57	5.4%	0	.0%	1	6.3%	1	3.8%	0	.0%	1	6.3%	1	1.7%	0	.0%	1	2.5%	1	2.4%	39	5.0%	21	5.1%	60	5.0%
famille	33	4.6%	20	6.0%	53	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.5%	2	12.5%	4	6.7%	0	.0%	1	2.5%	1	2.4%	35	4.5%	23	5.6%	58	4.9%
amis/collègues/connaissances	8	1.1%	11	3.3%	19	1.8%	0	.0%	1	6.3%	1	3.8%	1	2.3%	1	6.3%	2	3.3%	0	.0%	2	5.0%	2	4.9%	9	1.2%	15	3.7%	24	2.0%
institution ambulatoire (dépendance)	42	5.8%	20	6.0%	62	5.9%	1	10.0%	2	12.5%	3	11.5%	1	2.3%	1	6.3%	2	3.3%	0	.0%	4	10.0%	4	9.8%	44	5.6%	27	6.6%	71	6.0%
institution résidentielle (dépendance)	15	2.1%	12	3.6%	27	2.5%	1	10.0%	0	.0%	1	3.8%	2	4.5%	1	6.3%	3	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	18	2.3%	13	3.2%	31	2.6%
cabinet médical	69	9.5%	27	8.1%	96	9.1%	0	.0%	3	18.8%	3	11.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	7.5%	3	7.3%	69	8.8%	33	8.1%	102	8.6%
hôpital/clinique	51	7.0%	29	8.7%	80	7.6%	1	10.0%	1	6.3%	2	7.7%	0	.0%	1	6.3%	1	1.7%	0	.0%	4	10.0%	4	9.8%	52	6.7%	36	8.8%	88	7.4%
services sociaux	22	3.0%	7	2.1%	29	2.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	1	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	22	2.8%	8	2.0%	30	2.5%
condamnation/mesure	23	3.2%	9	2.7%	32	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.5%	0	.0%	2	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	25	3.2%	9	2.2%	34	2.9%
employeur/employeuse	19	2.6%	8	2.4%	27	2.5%	0	.0%	1	6.3%	1	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.5%	1	2.4%	20	2.6%	10	2.5%	30	2.5%
enseignant-e	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	14	1.9%	14	4.2%	28	2.6%	1	10.0%	0	.0%	1	3.8%	2	4.5%	1	6.3%	3	5.0%	0	.0%	7	17.5%	7	17.1%	17	2.2%	22	5.4%	39	3.3%
Total	724	100%	335	100%	1059	100%	10	100%	16	100%	26	100%	44	100%	16	100%	60	100%	1	100%	40	100%	41	100%	781	100%	408	100%	1189	100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$meb085 - Autre(s) instance(s) d'envoi, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
initiative personnelle	175 24.5%	78 23.9%	253 24.3%	2 20.0%	2 12.5%	4 15.4%	8 17.8%	6 37.5%	14 23.0%	0 .0%	8 20.0%	8 19.5%	185 24.0%	95 23.8%	280 23.9%
conjoint-e/partenaire	126 17.6%	66 20.2%	192 18.4%	4 40.0%	8 50.0%	12 46.2%	3 6.7%	2 12.5%	5 8.2%	0 .0%	1 2.5%	1 2.4%	134 17.4%	77 19.3%	211 18.0%
famille	176 24.6%	89 27.2%	265 25.5%	2 20.0%	7 43.8%	9 34.6%	14 31.1%	1 6.3%	15 24.6%	1 100%	4 10.0%	5 12.2%	193 25.0%	101 25.3%	294 25.1%
amis/collègues/connaissances	67 9.4%	28 8.6%	95 9.1%	1 10.0%	1 6.3%	2 7.7%	5 11.1%	1 6.3%	6 9.8%	1 100%	4 10.0%	5 12.2%	74 9.6%	34 8.5%	108 9.2%
institution ambulatoire (dépendances)	91 12.7%	46 14.1%	137 13.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 15.6%	1 6.3%	8 13.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	98 12.7%	47 11.8%	145 12.4%
institution résidentielle (dépendances)	25 3.5%	10 3.1%	35 3.4%	0 .0%	2 12.5%	2 7.7%	2 4.4%	0 .0%	2 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	27 3.5%	12 3.0%	39 3.3%
cabinet médical	196 27.5%	81 24.8%	277 26.6%	6 60.0%	4 25.0%	10 38.5%	4 8.9%	2 12.5%	6 9.8%	0 .0%	4 10.0%	4 9.8%	206 26.7%	91 22.8%	297 25.3%
hôpital/clinique	94 13.2%	45 13.8%	139 13.4%	1 10.0%	3 18.8%	4 15.4%	7 15.6%	1 6.3%	8 13.1%	0 .0%	2 5.0%	2 4.9%	102 13.2%	51 12.8%	153 13.1%
services sociaux	71 9.9%	18 5.5%	89 8.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 15.6%	2 12.5%	9 14.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	78 10.1%	20 5.0%	98 8.4%
condamnation/mesure	21 2.9%	5 1.5%	26 2.5%	0 .0%	1 6.3%	1 3.8%	1 2.2%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 2.8%	6 1.5%	28 2.4%
employeur/employeuse	64 9.0%	16 4.9%	80 7.7%	1 10.0%	1 6.3%	2 7.7%	1 2.2%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	2 5.0%	2 4.9%	66 8.5%	19 4.8%	85 7.3%
enseignant-e	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.2%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
autre(s)	43 6.0%	24 7.3%	67 6.4%	1 10.0%	1 6.3%	2 7.7%	5 11.1%	1 6.3%	6 9.8%	0 .0%	3 7.5%	3 7.3%	49 6.3%	29 7.3%	78 6.7%
aucune	93 13.0%	52 15.9%	145 13.9%	1 10.0%	1 6.3%	2 7.7%	10 22.2%	5 31.3%	15 24.6%	0 .0%	15 37.5%	15 36.6%	105 13.6%	73 18.3%	178 15.2%

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Expériences antérieures de traitement

qmeb050 - Expériences antérieures de traitement, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	68	28	96	0	1	1	6	1	7	1	0	1	76	30	106
oui	675	313	988	10	17	27	46	16	62	0	43	43	734	394	1128
Total	743	341	1084	10	18	28	52	17	69	1	43	44	810	424	1234

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$meb060 - question filtrée - si expérience(s) antérieure(s): quel(s) traitement(s)? (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
traitement avec prescription d'héroïne	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
substitution	40	14	54	0	2	2	17	3	20	0	2	2	57	21	78
autre trait. médicamenteux (dépendances)	145	63	208	3	2	5	11	0	11	0	1	1	159	67	226
prise en charge ambulatoire	430	206	636	8	8	16	21	11	32	0	40	40	460	267	727
traitement résidentiel	371	182	553	7	13	20	32	11	43	0	28	28	410	236	646
sevrage	493	230	723	8	9	17	28	9	37	0	6	6	530	255	785
groupe d'entraide	100	60	160	3	5	8	10	4	14	0	7	7	113	76	189
autre(s)	33	19	52	0	1	1	2	0	2	0	13	13	35	33	68

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmeb070 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne lors de l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	694 97.9%	319 96.7%	1013 97.5%	10 100%	15 88.2%	25 92.6%	27 62.8%	14 82.4%	41 68.3%	1 100%	38 97.4%	39 97.5%	733 95.9%	388 95.8%	1121 95.9%
oui	15 2.1%	11 3.3%	26 2.5%	0 .0%	2 11.8%	2 7.4%	16 37.2%	3 17.6%	19 31.7%	0 .0%	1 2.6%	1 2.5%	31 4.1%	17 4.2%	48 4.1%
Total	709 100%	330 100%	1039 100%	10 100%	17 100%	27 100%	43 100%	17 100%	60 100%	1 100%	39 100%	40 100%	764 100%	405 100%	1169 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmeb075 - question filtrée - si oui: quel type de programme? (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
héroïne	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
méthadone	11 73.3%	8 80.0%	19 76.0%	0 .0%	2 100%	2 100%	13 92.9%	3 100%	16 94.1%	0 .0%	1 100%	1 100%	24 82.8%	14 87.5%	38 84.4%
autres opiacés	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autres substances	4 26.7%	2 20.0%	6 24.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.1%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 17.2%	2 12.5%	7 15.6%
Total	15 100%	10 100%	25 100%	0 .0%	2 100%	2 100%	14 100%	3 100%	17 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	29 100%	16 100%	45 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique

@med010_09 - Problème principal lors de l'admission (2005)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	755	91.7%	347	80.9%	1102	88.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	2	.2%	1	.2%	3	.2%
héroïne	19	2.3%	3	.7%	22	1.8%
méthadone	2	.2%	1	.2%	3	.2%
autres opiacés	0	.0%	3	.7%	3	.2%
cocaïne	18	2.2%	7	1.6%	25	2.0%
crack, freebase	3	.4%	0	.0%	3	.2%
amphétamines	1	.1%	0	.0%	1	.1%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	.1%	0	.0%	1	.1%
autres stimulants	1	.1%	0	.0%	1	.1%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	8	1.0%	15	3.5%	23	1.8%
autres somnifères et tranquillisants	2	.2%	3	.7%	5	.4%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	9	1.1%	4	.9%	13	1.0%
tabac	1	.1%	0	.0%	1	.1%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre substance	0	.0%	2	.5%	2	.2%
jeu pathologique	1	.1%	0	.0%	1	.1%
troubles alimentaires	0	.0%	41	9.6%	41	3.3%
autre trouble assimilable à une addiction	0	.0%	2	.5%	2	.2%
Total	823	100.0%	429	100.0%	1252	100.0%

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente.

Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue votre problème principal?'

hpt11grp - Problème principal lors de l'admission - 11 groupes généraux (2005)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	755	91.7%	347	80.9%	1102	88.0%
cocktail (héroïne et cocaïne)	2	.2%	1	.2%	3	.2%
opiacé	21	2.6%	7	1.6%	28	2.2%
cocaïne	21	2.6%	7	1.6%	28	2.2%
stimulant	3	.4%	0	.0%	3	.2%
médicament	10	1.2%	18	4.2%	28	2.2%
hallucinogène	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	9	1.1%	4	.9%	13	1.0%
tabac	1	.1%	0	.0%	1	.1%
autre substance	0	.0%	2	.5%	2	.2%
trouble assimilable à une addiction	1	.1%	43	10.0%	44	3.5%
Total	823	100.0%	429	100.0%	1252	100.0%

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

hpt5grp - Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (2005)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	755	91.7%	347	80.9%	1102	88.0%
médicament	10	1.2%	18	4.2%	28	2.2%
drogue illégale	56	6.8%	19	4.4%	75	6.0%
autre substance	1	.1%	2	.5%	3	.2%
trouble assimilable à une addiction	1	.1%	43	10.0%	44	3.5%
Total	823	100.0%	429	100.0%	1252	100.0%

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.1.1 Une substance en tant que problème principal

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2005)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	381	36.4%	1	50.0%	5	23.8%	6	30.0%	1	33.3%	9	34.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	96	9.2%	0	.0%	2	9.5%	4	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	100.0%
2 à 3 jours par semaine	88	8.4%	0	.0%	3	14.3%	3	15.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	63	6.0%	0	.0%	3	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	40.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	35	3.3%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	4	15.4%	0	.0%	3	30.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	385	36.7%	1	50.0%	7	33.3%	7	35.0%	2	66.7%	13	50.0%	0	.0%	1	10.0%	1	100.0%	0	.0%
Total	1048	100.0%	2	100.0%	21	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	26	100.0%	0	.0%	10	100.0%	1	100.0%	1	100.0%

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2005)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	40	4.2%	1	50.0%	1	5.0%	1	5.0%	1	33.3%	1	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	60	6.3%	0	.0%	2	10.0%	8	40.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	130	13.6%	0	.0%	2	10.0%	3	15.0%	0	.0%	2	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	81	8.5%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	3	11.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	66	6.9%	0	.0%	2	10.0%	1	5.0%	0	.0%	2	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	581	60.6%	1	50.0%	12	60.0%	7	35.0%	2	66.7%	18	69.2%	0	.0%	5	83.3%	1	100.0%	0	.0%
Total	958	100.0%	2	100.0%	20	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	26	100.0%	0	.0%	6	100.0%	1	100.0%	0	.0%

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2005)

	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP alcool	16.13	4.54	14.00	16.00	18.00	981
PP cocktail	26.00	12.73	17.00	26.00	35.00	2
PP opiacé	20.64	7.97	16.00	17.50	22.00	22
PP cocaïne	21.33	6.01	17.00	20.00	23.00	21
PP stimulant	13.50	.71	13.00	13.50	14.00	2
PP médicament	32.33	13.20	23.00	30.00	39.50	24
PP hallucinogène	0
PP cannabis	15.67	2.12	14.00	15.00	16.00	9
PP tabac	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1
PP autre substance	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1
TOUTES LES ADMISSIONS	16.72	5.66	15.00	16.00	18.00	1063

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2005)

	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP alcool	24.53	8.75	18.00	22.00	30.00	971
PP cocktail	26.00	12.73	17.00	26.00	35.00	2
PP opiacé	25.32	11.59	18.00	22.00	32.00	22
PP cocaïne	26.24	7.60	21.00	24.00	31.00	21
PP stimulant	17.50	.71	17.00	17.50	18.00	2
PP médicament	34.91	13.18	23.00	37.00	43.00	22
PP hallucinogène	0
PP cannabis	17.67	2.35	16.00	18.00	19.00	9
PP tabac	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1
PP autre substance	0
TOUTES LES ADMISSIONS	24.73	9.01	18.00	22.00	30.00	1050

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2005)

	Âge (en années)						n
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	34.34	10.91	26.00	34.00	42.00		878
PP cocktail	32.50	20.51	18.00	32.50	47.00		2
PP opiacé	29.67	12.64	22.00	24.00	33.00		15
PP cocaïne	26.17	6.60	21.00	22.00	33.00		18
PP stimulant	20.00	2.83	18.00	20.00	22.00		2
PP médicament	37.95	12.70	28.00	39.00	45.00		21
PP hallucinogène		0
PP cannabis	21.60	10.45	17.00	18.00	19.00		5
PP tabac		0
PP autre substance	35.00	.	35.00	35.00	35.00		1
TOUTES LES ADMISSIONS	34.08	11.03	25.00	33.00	42.00		942

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2005)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	271	37.6%	1	100.0%	4	23.5%	4	26.7%	1	33.3%	1	10.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	57	7.9%	0	.0%	2	11.8%	4	26.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	54	7.5%	0	.0%	3	17.6%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	46	6.4%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	23	3.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	270	37.4%	0	.0%	6	35.3%	5	33.3%	2	66.7%	7	70.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%
Total	721	100.0%	1	100.0%	17	100.0%	15	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	0	.0%	6	100.0%	1	100.0%	0	.0%

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2005)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
jamais	29	4.5%	1	100.0%	1	6.7%	1	6.7%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	36	5.5%	0	.0%	1	6.7%	7	46.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	73	11.2%	0	.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	61	9.4%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	41	6.3%	0	.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	410	63.1%	0	.0%	10	66.7%	5	33.3%	2	66.7%	8	80.0%	0	.0%	3	75.0%	1	100.0%	0	.0%
Total	650	100.0%	1	100.0%	15	100.0%	15	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	0	.0%	4	100.0%	1	100.0%	0	.0%

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2005)

HOMMES	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP alcool	15.67	3.94	14.00	16.00	17.00	674
PP cocktail	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1
PP opiacé	18.00	2.89	16.00	17.00	19.00	17
PP cocaïne	22.31	6.54	17.00	20.50	26.50	16
PP stimulant	13.50	.71	13.00	13.50	14.00	2
PP médicament	33.11	14.10	23.00	37.00	41.00	9
PP hallucinogène	0
PP cannabis	16.20	2.28	15.00	16.00	16.00	5
PP tabac	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1
PP autre substance	0
TOUTES LES ADMISSIONS	16.12	4.79	14.00	16.00	17.00	725

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2005)

HOMMES	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP alcool	22.83	7.51	18.00	20.00	25.00	663
PP cocktail	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1
PP opiacé	22.24	5.49	18.00	21.00	23.00	17
PP cocaïne	27.94	7.78	21.00	25.50	33.50	16
PP stimulant	17.50	.71	17.00	17.50	18.00	2
PP médicament	34.44	12.77	23.00	37.00	42.00	9
PP hallucinogène	0
PP cannabis	17.60	2.07	16.00	18.00	19.00	5
PP tabac	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1
PP autre substance	0
TOUTES LES ADMISSIONS	23.04	7.68	18.00	20.00	26.00	714

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2005)

HOMMES	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP alcool	33.84	10.98	25.00	32.00	40.00	587
PP cocktail	47.00	.	47.00	47.00	47.00	1
PP opiacé	24.75	5.17	22.00	23.00	29.50	12
PP cocaïne	27.57	6.71	21.00	25.50	34.00	14
PP stimulant	20.00	2.83	18.00	20.00	22.00	2
PP médicament	37.11	12.19	28.00	37.00	43.00	9
PP hallucinogène	0
PP cannabis	18.00	1.00	17.00	18.00	19.00	3
PP tabac	0
PP autre substance	0
TOUTES LES ADMISSIONS	33.47	10.98	25.00	31.50	40.00	628

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2005)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	110	33.6%	0	.0%	1	25.0%	2	40.0%	0	.0%	8	50.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	39	11.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	34	10.4%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	17	5.2%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	12	3.7%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	2	12.5%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	115	35.2%	1	100.0%	1	25.0%	2	40.0%	0	.0%	6	37.5%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
Total	327	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	5	100.0%	0	.0%	16	100.0%	0	.0%	4	100.0%	0	.0%	1	100.0%

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2005)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	11	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	24	7.8%	0	.0%	1	20.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	57	18.5%	0	.0%	1	20.0%	2	40.0%	0	.0%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	20	6.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	18.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	25	8.1%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	171	55.5%	1	100.0%	2	40.0%	2	40.0%	0	.0%	10	62.5%	0	.0%	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
Total	308	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	0	.0%	16	100.0%	0	.0%	2	100.0%	0	.0%	0	.0%

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2005)

FEMMES	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP alcool	17.14	5.52	15.00	16.00	18.00	307
PP cocktail	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1
PP opiacé	29.60	13.05	18.00	28.00	43.00	5
PP cocaïne	18.20	2.05	16.00	19.00	20.00	5
PP stimulant	0
PP médicament	31.87	13.12	23.00	30.00	38.00	15
PP hallucinogène	0
PP cannabis	15.00	2.00	14.00	14.00	16.00	4
PP tabac	0
PP autre substance	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1
TOUTES LES ADMISSIONS	18.02	7.01	15.00	17.00	19.00	338

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2005)

FEMMES	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP alcool	28.20	10.03	20.00	25.00	35.00	308
PP cocktail	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1
PP opiacé	35.80	20.18	18.00	36.00	44.00	5
PP cocaïne	20.80	3.70	19.00	20.00	24.00	5
PP stimulant	0
PP médicament	35.23	13.96	25.00	39.00	43.00	13
PP hallucinogène	0
PP cannabis	17.75	2.99	15.50	18.00	20.00	4
PP tabac	0
PP autre substance	0
TOUTES LES ADMISSIONS	28.32	10.47	20.00	25.00	36.00	336

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2005)

FEMMES	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP alcool	35.34	10.72	27.00	36.00	43.00	291
PP cocktail	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1
PP opiacé	49.33	15.70	37.00	44.00	67.00	3
PP cocaïne	21.25	3.20	19.50	20.00	23.00	4
PP stimulant	0
PP médicament	38.58	13.57	32.00	40.50	47.00	12
PP hallucinogène	0
PP cannabis	27.00	18.38	14.00	27.00	40.00	2
PP tabac	0
PP autre substance	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1
TOUTES LES ADMISSIONS	35.31	11.04	27.00	36.00	43.00	314

3.1.2 Un comportement en tant que problème principal

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2005)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	0	.0%	0	.0%	1	50.0%
1 jour par semaine ou moins	1	100.0%	3	7.5%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	7	17.5%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	26	65.0%	1	50.0%
Total	1	100.0%	40	100.0%	2	100.0%

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2005)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	1	100.0%	5	12.5%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	3	7.5%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	8	20.0%	1	50.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	24	60.0%	1	50.0%
Total	1	100.0%	40	100.0%	2	100.0%

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2005)

	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP jeu pathologique	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1
PP troubles alimentaires	16.41	4.61	14.00	16.00	19.00	39
PP autre trouble assimilable à une addiction	25.00	7.07	20.00	25.00	30.00	2
TOUTES LES ADMISSIONS	17.67	7.33	14.00	16.50	20.00	42

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2005)

	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP jeu pathologique	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1
PP troubles alimentaires	18.35	4.05	15.00	18.00	21.00	31
PP autre trouble assimilable à une addiction	32.50	17.68	20.00	32.50	45.00	2
TOUTES LES ADMISSIONS	20.24	8.45	16.00	18.00	23.00	34

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2005)

	Âge (en années)					n
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	
PP jeu pathologique	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1
PP troubles alimentaires	19.54	5.44	15.00	18.00	23.00	35
PP autre trouble assimilable à une addiction	45.00	.	45.00	45.00	45.00	1
TOUTES LES ADMISSIONS	21.16	8.73	17.00	18.00	23.00	37

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2005)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1	100.0%	0	.0%	0	.0%

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2005)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1	100.0%	0	.0%	0	.0%

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2005)

HOMMES	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP jeu pathologique	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1
PP troubles alimentaires	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0
TOUTES LES ADMISSIONS	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2005)

HOMMES	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP jeu pathologique	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1
PP troubles alimentaires	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0
TOUTES LES ADMISSIONS	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2005)

HOMMES	Âge (en années)					n
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	
PP jeu pathologique	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1
PP troubles alimentaires	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0
TOUTES LES ADMISSIONS	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2005)

FEMMES	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	0	.0%	0	.0%	1	50.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	3	7.5%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	7	17.5%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	26	65.0%	1	50.0%
Total	0	.0%	40	100.0%	2	100.0%

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2005)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	5	12.5%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	3	7.5%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	8	20.0%	1	50.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	24	60.0%	1	50.0%
Total	0	.0%	40	100.0%	2	100.0%

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2005)

FEMMES	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP jeu pathologique	0
PP troubles alimentaires	16.41	4.61	14.00	16.00	19.00	39
PP autre trouble assimilable à une addiction	25.00	7.07	20.00	25.00	30.00	2
TOUTES LES ADMISSIONS	16.83	4.99	14.00	16.00	19.00	41

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2005)

FEMMES	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP jeu pathologique	0
PP troubles alimentaires	18.35	4.05	15.00	18.00	21.00	31
PP autre trouble assimilable à une addiction	32.50	17.68	20.00	32.50	45.00	2
TOUTES LES ADMISSIONS	19.21	6.08	16.00	18.00	21.00	33

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2005)

FEMMES	Âge (en années)					
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP jeu pathologique	0
PP troubles alimentaires	19.54	5.44	15.00	18.00	23.00	35
PP autre trouble assimilable à une addiction	45.00	.	45.00	45.00	45.00	1
TOUTES LES ADMISSIONS	20.25	6.83	16.00	18.00	23.00	36

3.2 Problème principal: mode de consommation

qmed030 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 30 jours (2005)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
pas de consommation dans les derniers 30j	1 100%	0 .0%	1 50.0%	1 6.7%	0 .0%	1 5.9%	2 14.3%	1 20.0%	3 15.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 20.0%	0 .0%	1 11.1%
injection	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 53.3%	0 .0%	8 47.1%	5 35.7%	1 20.0%	6 31.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
fumée/inhalation	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 20.0%	0 .0%	3 17.6%	3 21.4%	0 .0%	3 15.8%	1 100%	0 .0%	1 100%	4 80.0%	3 75.0%	7 77.8%
ingestion (manger/boire)	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 25.0%	1 11.1%
sniff	0 .0%	1 100%	1 50.0%	2 13.3%	2 100%	4 23.5%	4 28.6%	3 60.0%	7 36.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	1 100%	1 100%	2 100%	15 100%	2 100%	17 100%	14 100%	5 100%	19 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	5 100%	4 100%	9 100%

qmed035 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 6 mois (2005)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
pas de consommation dans les derniers 6m	1 100%	0 .0%	1 50.0%	1 9.1%	0 .0%	1 7.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
injection	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 45.5%	0 .0%	5 38.5%	5 41.7%	1 25.0%	6 37.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
fumée/inhalation	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 27.3%	0 .0%	3 23.1%	3 25.0%	0 .0%	3 18.8%	1 100%	0 .0%	1 100%	3 100%	2 100%	5 100%
ingestion (manger/boire)	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	0 .0%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniff	0 .0%	1 100%	1 50.0%	2 18.2%	2 100%	4 30.8%	3 25.0%	3 75.0%	6 37.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	1 100%	1 100%	2 100%	11 100%	2 100%	13 100%	12 100%	4 100%	16 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	3 100%	2 100%	5 100%

3.3 Problème principal: objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2005)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	638	66.9%	2	100%	18	90.0%	19	95.0%	2	66.7%	23	95.8%	0	.0%	5	83.3%	0	.0%	1	100%
abstinence limitée dans le temps	135	14.2%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	91	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%
aucune limitation envisagée	5	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	80	8.4%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	4	.4%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	953	100%	2	100%	20	100%	20	100%	3	100%	24	100%	0	.0%	6	100%	1	100%	1	100%

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2005)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	429	66.3%	1	100%	14	93.3%	14	93.3%	2	66.7%	9	100%	0	.0%	4	100%	0	.0%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	98	15.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	63	9.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%
aucune limitation envisagée	2	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	53	8.2%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	2	.3%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	647	100%	1	100%	15	100%	15	100%	3	100%	9	100%	0	.0%	4	100%	1	100%	0	.0%

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2005)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	209	68.3%	1	100%	4	80.0%	5	100%	0	.0%	14	93.3%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	1	100%
abstinence limitée dans le temps	37	12.1%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	28	9.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	3	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	27	8.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	2	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	306	100%	1	100%	5	100%	5	100%	0	.0%	15	100%	0	.0%	2	100%	0	.0%	1	100%

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2005)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	.0%	1	50.0%	8	33.3%	17	77.3%	0	.0%	18	64.3%	0	.0%	7	70.0%	0	.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	11	1.0%	0	.0%	4	16.7%	4	18.2%	1	33.3%	1	3.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	28	2.6%	0	.0%	2	8.3%	7	31.8%	0	.0%	2	7.1%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	22	2.1%	1	50.0%	3	12.5%	9	40.9%	0	.0%	2	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	2	.2%	0	.0%	1	4.2%	2	9.1%	1	33.3%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	61	5.8%	0	.0%	10	41.7%	0	.0%	2	66.7%	1	3.6%	0	.0%	3	30.0%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	4	.4%	1	50.0%	1	4.2%	3	13.6%	1	33.3%	1	3.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	9	.9%	1	50.0%	1	4.2%	4	18.2%	1	33.3%	2	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	8	.8%	1	50.0%	1	4.2%	6	27.3%	1	33.3%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	2	.2%	0	.0%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	109	10.3%	0	.0%	13	54.2%	8	36.4%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	3	30.0%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	30	2.8%	0	.0%	3	12.5%	3	13.6%	0	.0%	3	10.7%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	50.0%
LSD	8	.8%	1	50.0%	1	4.2%	3	13.6%	2	66.7%	1	3.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	4	.4%	1	50.0%	0	.0%	2	9.1%	2	66.7%	1	3.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	2	.2%	0	.0%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	122	11.5%	1	50.0%	6	25.0%	10	45.5%	1	33.3%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	603	57.0%	0	.0%	14	58.3%	10	45.5%	1	33.3%	13	46.4%	0	.0%	3	30.0%	0	.0%	1	50.0%
autre(s) substance(s)	13	1.2%	0	.0%	0	.0%	1	4.5%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	5	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	29	2.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	14	1.3%	0	.0%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	349	33.0%	1	50.0%	1	4.2%	0	.0%	1	33.3%	6	21.4%	0	.0%	1	10.0%	1	100%	1	50.0%

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2005)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
alcool	0	.0%	0	.0%	6	33.3%	13	76.5%	0	.0%	6	60.0%	0	.0%	5	83.3%	0	.0%	0	.0%	
cocktails (héroïne et cocaïne)	9	1.2%	0	.0%	4	22.2%	4	23.5%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
héroïne	21	2.9%	0	.0%	1	5.6%	6	35.3%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	
méthadone	13	1.8%	0	.0%	3	16.7%	7	41.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres opiacés	2	.3%	0	.0%	1	5.6%	2	11.8%	1	33.3%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cocaïne	38	5.2%	0	.0%	10	55.6%	0	.0%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%	
crack, freebase	3	.4%	0	.0%	1	5.6%	3	17.6%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
amphétamines	6	.8%	0	.0%	1	5.6%	4	23.5%	1	33.3%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	7	1.0%	0	.0%	1	5.6%	4	23.5%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
barbituriques	1	.1%	0	.0%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
benzodiazépines	66	9.1%	0	.0%	10	55.6%	7	41.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	
autres somnifères et tranquillisants	17	2.3%	0	.0%	2	11.1%	3	17.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
LSD	8	1.1%	0	.0%	1	5.6%	3	17.6%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	
autres hallucinogènes	4	.6%	0	.0%	0	.0%	2	11.8%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	
substances volatiles	2	.3%	0	.0%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cannabis	93	12.8%	0	.0%	4	22.2%	8	47.1%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
tabac	415	57.2%	0	.0%	10	55.6%	8	47.1%	1	33.3%	7	70.0%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) substance(s)	4	.6%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
jeu pathologique	4	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
troubles alimentaires	5	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) trouble(s) addictif(s)	6	.8%	0	.0%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
aucun(e)	255	35.1%	1	100%	1	5.6%	0	.0%	1	33.3%	2	20.0%	0	.0%	1	16.7%	1	100%	0	.0%	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2005)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
alcool	0	.0%	1	100%	2	33.3%	4	80.0%	0	.0%	12	66.7%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%	
cocktails (héroïne et cocaïne)	2	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
héroïne	7	2.1%	0	.0%	1	16.7%	1	20.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
méthadone	9	2.7%	1	100%	0	.0%	2	40.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cocaïne	23	6.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
crack, freebase	1	.3%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
amphétamines	3	.9%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	.3%	1	100%	0	.0%	2	40.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
barbituriques	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
benzodiazépines	43	13.0%	0	.0%	3	50.0%	1	20.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%	
autres somnifères et tranquillisants	13	3.9%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	1	50.0%	
LSD	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres hallucinogènes	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cannabis	29	8.8%	1	100%	2	33.3%	2	40.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
tabac	188	56.8%	0	.0%	4	66.7%	2	40.0%	0	.0%	6	33.3%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	1	50.0%	
autre(s) substance(s)	9	2.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
jeu pathologique	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
troubles alimentaires	24	7.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) trouble(s) addictif(s)	8	2.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
aucun(e)	94	28.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

**\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission,
selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2005)**

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
alcool	0	.0%	6	15.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	1	2.5%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	1	2.5%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	1	2.5%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	3	7.5%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
tabac	1	100.0%	12	30.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	5	12.5%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	21	52.5%	2	100.0%

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2005)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
alcool	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	0	.0%	0	.0%

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

**\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission,
selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2005)**

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
alcool	0	.0%	6	15.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	1	2.5%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	1	2.5%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	1	2.5%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	3	7.5%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
tabac	0	.0%	12	30.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	5	12.5%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	21	52.5%	2	100.0%

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.5 Alcool Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool*, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	9 1.4%	0 .0%	9 .9%	1 10.0%	4 26.7%	5 20.0%	3 8.3%	2 16.7%	5 10.4%	1 100%	16 41.0%	17 42.5%	14 2.0%	22 5.9%	36 3.4%
une fois par mois ou moins	16 2.5%	7 2.3%	23 2.4%	1 10.0%	2 13.3%	3 12.0%	7 19.4%	0 .0%	7 14.6%	0 .0%	6 15.4%	6 15.0%	24 3.4%	16 4.3%	40 3.7%
2 à 4 fois par mois	13 2.0%	13 4.3%	26 2.7%	1 10.0%	2 13.3%	3 12.0%	4 11.1%	1 8.3%	5 10.4%	0 .0%	9 23.1%	9 22.5%	18 2.6%	25 6.7%	43 4.0%
2 à 3 fois par semaine	58 8.9%	52 17.0%	110 11.5%	1 10.0%	2 13.3%	3 12.0%	3 8.3%	3 25.0%	6 12.5%	0 .0%	5 12.8%	5 12.5%	62 8.8%	62 16.7%	124 11.6%
4 fois ou plus par semaine	557 85.3%	233 76.4%	790 82.5%	6 60.0%	5 33.3%	11 44.0%	19 52.8%	6 50.0%	25 52.1%	0 .0%	3 7.7%	3 7.5%	583 83.2%	247 66.4%	830 77.4%
Total	653 100%	305 100%	958 100%	10 100%	15 100%	25 100%	36 100%	12 100%	48 100%	1 100%	39 100%	40 100%	701 100%	372 100%	1073 100%

Remarques: * avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée ordinaire*, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
1 ou 2	5 .8%	8 2.7%	13 1.4%	2 22.2%	1 9.1%	3 15.0%	14 43.8%	1 10.0%	15 35.7%	0 .0%	16 69.6%	16 69.6%	21 3.1%	26 7.5%	47 4.6%
3 ou 4	37 5.8%	15 5.0%	52 5.5%	0 .0%	2 18.2%	2 10.0%	4 12.5%	4 40.0%	8 19.0%	0 .0%	2 8.7%	2 8.7%	41 6.0%	23 6.7%	64 6.2%
5 ou 6	63 9.9%	40 13.3%	103 11.0%	1 11.1%	2 18.2%	3 15.0%	3 9.4%	1 10.0%	4 9.5%	0 .0%	2 8.7%	2 8.7%	67 9.9%	45 13.0%	112 10.9%
7 à 9	92 14.4%	50 16.6%	142 15.1%	3 33.3%	3 27.3%	6 30.0%	2 6.3%	2 20.0%	4 9.5%	0 .0%	1 4.3%	1 4.3%	98 14.4%	56 16.2%	154 15.0%
10 ou plus	441 69.1%	188 62.5%	629 67.0%	3 33.3%	3 27.3%	6 30.0%	9 28.1%	2 20.0%	11 26.2%	0 .0%	2 8.7%	2 8.7%	453 66.6%	195 56.5%	648 63.2%
Total	638 100%	301 100%	939 100%	9 100%	11 100%	20 100%	32 100%	10 100%	42 100%	0 .0%	23 100%	23 100%	680 100%	345 100%	1025 100%

Remarques: * avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool?'

qzea030 - AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion*, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	68 10.9%	39 13.2%	107 11.6%	4 40.0%	2 15.4%	6 26.1%	8 23.5%	2 16.7%	10 21.7%	1 100%	18 66.7%	19 67.9%	81 12.1%	62 17.8%	143 14.0%
moins d'une fois par mois	37 5.9%	16 5.4%	53 5.8%	1 10.0%	4 30.8%	5 21.7%	11 32.4%	2 16.7%	13 28.3%	0 .0%	4 14.8%	4 14.3%	49 7.3%	26 7.5%	75 7.4%
une fois par mois	35 5.6%	18 6.1%	53 5.8%	0 .0%	2 15.4%	2 8.7%	3 8.8%	1 8.3%	4 8.7%	0 .0%	2 7.4%	2 7.1%	38 5.7%	23 6.6%	61 6.0%
une fois par semaine	96 15.4%	58 19.7%	154 16.8%	1 10.0%	2 15.4%	3 13.0%	3 8.8%	4 33.3%	7 15.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	100 14.9%	64 18.4%	164 16.1%
presque chaque jour	388 62.2%	164 55.6%	552 60.1%	4 40.0%	3 23.1%	7 30.4%	9 26.5%	3 25.0%	12 26.1%	0 .0%	3 11.1%	3 10.7%	402 60.0%	173 49.7%	575 56.5%
Total	624 100%	295 100%	919 100%	10 100%	13 100%	23 100%	34 100%	12 100%	46 100%	1 100%	27 100%	28 100%	670 100%	348 100%	1018 100%

Remarques: * avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	83 13.5%	28 9.6%	111 12.2%	5 50.0%	4 36.4%	9 42.9%	18 56.3%	5 45.5%	23 53.5%	0 .0%	22 81.5%	22 78.6%	106 16.0%	60 17.5%	166 16.6%
moins d'une fois par mois	54 8.8%	19 6.5%	73 8.0%	0 .0%	2 18.2%	2 9.5%	1 3.1%	1 9.1%	2 4.7%	0 .0%	1 3.7%	1 3.6%	55 8.3%	23 6.7%	78 7.8%
une fois par mois	46 7.5%	21 7.2%	67 7.4%	0 .0%	1 9.1%	1 4.8%	2 6.3%	0 .0%	2 4.7%	0 .0%	2 7.4%	2 7.1%	48 7.3%	24 7.0%	72 7.2%
une fois par semaine	111 18.0%	62 21.2%	173 19.0%	0 .0%	1 9.1%	1 4.8%	3 9.4%	1 9.1%	4 9.3%	1 100%	1 3.7%	2 7.1%	116 17.5%	65 19.0%	181 18.0%
presque chaque jour	323 52.4%	162 55.5%	485 53.4%	5 50.0%	3 27.3%	8 38.1%	8 25.0%	4 36.4%	12 27.9%	0 .0%	1 3.7%	1 3.6%	336 50.8%	170 49.7%	506 50.4%
Total	617 100%	292 100%	909 100%	10 100%	11 100%	21 100%	32 100%	11 100%	43 100%	1 100%	27 100%	28 100%	661 100%	342 100%	1003 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	184 29.8%	77 26.0%	261 28.6%	5 50.0%	5 38.5%	10 43.5%	18 54.5%	6 50.0%	24 53.3%	0 .0%	23 85.2%	23 85.2%	208 31.5%	112 32.1%	320 31.7%
moins d'une fois par mois	108 17.5%	38 12.8%	146 16.0%	0 .0%	5 38.5%	5 21.7%	3 9.1%	1 8.3%	4 8.9%	0 .0%	2 7.4%	2 7.4%	111 16.8%	46 13.2%	157 15.5%
une fois par mois	88 14.3%	38 12.8%	126 13.8%	0 .0%	1 7.7%	1 4.3%	1 3.0%	2 16.7%	3 6.7%	0 .0%	1 3.7%	1 3.7%	89 13.5%	42 12.0%	131 13.0%
une fois par semaine	107 17.3%	77 26.0%	184 20.2%	1 10.0%	0 .0%	1 4.3%	6 18.2%	3 25.0%	9 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	114 17.2%	80 22.9%	194 19.2%
presque chaque jour	130 21.1%	66 22.3%	196 21.5%	4 40.0%	2 15.4%	6 26.1%	5 15.2%	0 .0%	5 11.1%	0 .0%	1 3.7%	1 3.7%	139 21.0%	69 19.8%	208 20.6%
Total	617 100%	296 100%	913 100%	10 100%	13 100%	23 100%	33 100%	12 100%	45 100%	0 .0%	27 100%	27 100%	661 100%	349 100%	1010 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
jamais	217	34.4%	122	41.1%	339	36.6%	5	50.0%	7	53.8%	12	52.2%	26	74.3%	9	81.8%	35	76.1%	1	100%	27	100%	28	100%	250	36.9%	166	47.6%	416	40.5%
moins d'une fois par mois	51	8.1%	24	8.1%	75	8.1%	0	.0%	1	7.7%	1	4.3%	1	2.9%	0	.0%	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	52	7.7%	25	7.2%	77	7.5%
une fois par mois	34	5.4%	23	7.7%	57	6.1%	1	10.0%	0	.0%	1	4.3%	1	2.9%	0	.0%	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	36	5.3%	23	6.6%	59	5.8%
une fois par semaine	81	12.9%	48	16.2%	129	13.9%	2	20.0%	1	7.7%	3	13.0%	2	5.7%	2	18.2%	4	8.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	85	12.6%	51	14.6%	136	13.3%
presque chaque jour	247	39.2%	80	26.9%	327	35.3%	2	20.0%	4	30.8%	6	26.1%	5	14.3%	0	.0%	5	10.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	254	37.5%	84	24.1%	338	32.9%
Total	630	100%	297	100%	927	100%	10	100%	13	100%	23	100%	35	100%	11	100%	46	100%	1	100%	27	100%	28	100%	677	100%	349	100%	1026	100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
jamais	127	20.5%	27	9.2%	154	16.8%	5	55.6%	3	23.1%	8	36.4%	25	71.4%	5	45.5%	30	65.2%	0	.0%	21	77.8%	21	75.0%	157	23.5%	57	16.5%	214	21.1%
moins d'une fois par mois	58	9.3%	17	5.8%	75	8.2%	1	11.1%	3	23.1%	4	18.2%	3	8.6%	1	9.1%	4	8.7%	0	.0%	1	3.7%	1	3.6%	63	9.4%	22	6.4%	85	8.4%
une fois par mois	64	10.3%	14	4.8%	78	8.5%	0	.0%	1	7.7%	1	4.5%	0	.0%	1	9.1%	1	2.2%	0	.0%	2	7.4%	2	7.1%	64	9.6%	18	5.2%	82	8.1%
une fois par semaine	124	20.0%	54	18.4%	178	19.5%	0	.0%	4	30.8%	4	18.2%	4	11.4%	2	18.2%	6	13.0%	1	100%	0	.0%	1	3.6%	129	19.3%	60	17.3%	189	18.7%
presque chaque jour	248	39.9%	182	61.9%	430	47.0%	3	33.3%	2	15.4%	5	22.7%	3	8.6%	2	18.2%	5	10.9%	0	.0%	3	11.1%	3	10.7%	254	38.1%	189	54.6%	443	43.7%
Total	621	100%	294	100%	915	100%	9	100%	13	100%	22	100%	35	100%	11	100%	46	100%	0	0%	27	100%	28	100%	667	100%	346	100%	1013	100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
jamais	217	35.2%	92	31.0%	309	33.8%	7	77.8%	4	30.8%	11	50.0%	24	72.7%	6	54.5%	30	68.2%	1	100%	22	81.5%	23	82.1%	250	37.8%	125	35.8%	375	37.1%
moins d'une fois par mois	150	24.3%	53	17.8%	203	22.2%	1	11.1%	3	23.1%	4	18.2%	5	15.2%	2	18.2%	7	15.9%	0	.0%	2	7.4%	2	7.1%	156	23.6%	60	17.2%	216	21.4%
une fois par mois	102	16.5%	42	14.1%	144	15.8%	0	.0%	3	23.1%	3	13.6%	2	6.1%	0	.0%	2	4.5%	0	.0%	2	7.4%	2	7.1%	104	15.7%	47	13.5%	151	15.0%
une fois par semaine	110	17.8%	79	26.6%	189	20.7%	1	11.1%	1	7.7%	2	9.1%	0	.0%	2	18.2%	2	4.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	111	16.8%	82	23.5%	193	19.1%
presque chaque jour	38	6.2%	31	10.4%	69	7.5%	0	.0%	2	15.4%	2	9.1%	2	6.1%	1	9.1%	3	6.8%	0	.0%	1	3.7%	1	3.6%	40	6.1%	35	10.0%	75	7.4%
Total	617	100%	297	100%	914	100%	9	100%	13	100%	22	100%	33	100%	11	100%	44	100%	1	100%	27	100%	28	100%	661	100%	349	100%	1010	100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'

qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	353 55.6%	136 45.0%	489 52.2%	5 62.5%	7 53.8%	12 57.1%	21 61.8%	9 75.0%	30 65.2%	1 100%	23 85.2%	24 85.7%	381 56.1%	176 49.6%	557 53.9%
oui, avant les 12 derniers mois	118 18.6%	35 11.6%	153 16.3%	2 25.0%	1 7.7%	3 14.3%	9 26.5%	0 .0%	9 19.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	129 19.0%	36 10.1%	165 16.0%
oui, au cours des 12 derniers mois	164 25.8%	131 43.4%	295 31.5%	1 12.5%	5 38.5%	6 28.6%	4 11.8%	3 25.0%	7 15.2%	0 .0%	4 14.8%	4 14.3%	169 24.9%	143 40.3%	312 30.2%
Total	635 100%	302 100%	937 100%	8 100%	13 100%	21 100%	34 100%	12 100%	46 100%	1 100%	27 100%	28 100%	679 100%	355 100%	1034 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'

qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	37 5.7%	21 6.8%	58 6.1%	3 30.0%	4 30.8%	7 30.4%	19 52.8%	8 66.7%	27 56.3%	1 100%	19 73.1%	20 74.1%	60 8.6%	53 14.7%	113 10.7%
oui, avant les 12 derniers mois	52 8.0%	22 7.1%	74 7.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 13.9%	0 .0%	5 10.4%	0 .0%	3 11.5%	3 11.1%	57 8.2%	25 6.9%	82 7.8%
oui, au cours des 12 derniers mois	559 86.3%	266 86.1%	825 86.2%	7 70.0%	9 69.2%	16 69.6%	12 33.3%	4 33.3%	16 33.3%	0 .0%	4 15.4%	4 14.8%	579 83.2%	283 78.4%	862 81.6%
Total	648 100%	309 100%	957 100%	10 100%	13 100%	23 100%	36 100%	12 100%	48 100%	1 100%	26 100%	27 100%	696 100%	361 100%	1057 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

zzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total des points, selon le problème principal (2005)

		Total AUDIT					
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	n
PP alcool	hommes	26.11	7.05	21.00	26.50	32.00	562
	femmes	27.58	7.06	24.00	28.00	33.00	273
	Total	26.59	7.09	22.00	27.00	32.00	835
PP médicament	hommes	17.71	12.30	3.00	17.00	29.00	7
	femmes	20.89	12.74	14.00	17.00	35.00	9
	Total	19.50	12.24	9.50	17.00	31.00	16
PP drogue illégale	hommes	14.66	11.58	5.00	10.00	24.00	29
	femmes	18.00	11.51	10.00	12.50	26.00	10
	Total	15.51	11.50	6.00	12.00	24.00	39
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0
	femmes	7.43	9.31	2.00	3.00	11.00	23
	Total	7.43	9.31	2.00	3.00	11.00	23
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	25.44	7.83	20.00	26.00	31.00	599
	femmes	25.62	9.34	20.00	28.00	32.00	315
	Total	25.50	8.38	20.00	27.00	32.00	914

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=36; dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@zea110 - AUDIT - Total des points, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS										
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total								
0 à 7 points	2	.4%	3	2	28.6%	4	12	41.4%	1	10.0%	13	0	.0%	16	69.6%	16	69.6%	16	2.7%	20	6.3%	36	3.9%
8 points ou plus	560	99.6%	832	5	71.4%	12	17	58.6%	9	90.0%	26	0	.0%	7	30.4%	7	30.4%	583	97.3%	295	93.7%	878	96.1%
Total	562	100%	835	7	100%	16	29	100%	10	100%	39	0	.0%	23	100%	23	100%	599	100%	315	100%	914	100%

Remarques: les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; total des points >= 8: la consommation d'alcool représente probablement un risque pour la santé; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phases d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	265	39.0%	101	32.6%	366	37.0%	1	16.7%	3	33.3%	4	26.7%	12	33.3%	8	61.5%	20	40.8%	0	.0%	7	53.8%	7	53.8%	278	38.5%	120	34.6%	398	37.2%
oui	414	61.0%	209	67.4%	623	63.0%	5	83.3%	6	66.7%	11	73.3%	24	66.7%	5	38.5%	29	59.2%	0	.0%	6	46.2%	6	46.2%	445	61.5%	227	65.4%	672	62.8%
Total	679	100%	310	100%	989	100%	6	100%	9	100%	15	100%	36	100%	13	100%	49	100%	0	.0%	13	100%	13	100%	723	100%	347	100%	1070	100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea135 - question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines) (2005)

		Durée (en semaines)					n
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	
PP alcool	hommes	13.30	13.41	3.00	8.00	20.00	396
	femmes	12.99	14.20	3.00	8.00	18.00	202
	Total	13.20	13.67	3.00	8.00	20.00	598
PP médicament	hommes	18.60	20.88	5.00	8.00	26.00	5
	femmes	15.67	19.67	3.00	5.50	25.00	6
	Total	17.00	19.24	3.00	6.00	26.00	11
PP drogue illégale	hommes	22.65	19.31	10.00	19.00	31.50	20
	femmes	23.80	22.65	2.00	24.00	40.00	5
	Total	22.88	19.52	8.00	20.00	35.00	25
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0
	femmes	15.00	22.18	2.00	5.00	28.00	4
	Total	15.00	22.18	2.00	5.00	28.00	4
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	13.87	14.04	3.00	8.00	20.00	423
	femmes	13.35	14.69	3.00	8.00	20.00	217
	Total	13.69	14.26	3.00	8.00	20.00	640

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
principalement seul-e	299 47.8%	207 68.5%	506 54.6%	4 50.0%	5 50.0%	9 50.0%	4 14.8%	2 25.0%	6 17.1%	0 .0%	3 15.8%	3 15.8%	308 46.6%	217 64.0%	525 52.5%
principalement en compagnie les deux	110 17.6%	25 8.3%	135 14.6%	3 37.5%	4 40.0%	7 38.9%	18 66.7%	1 12.5%	19 54.3%	0 0.0%	13 68.4%	13 68.4%	131 19.8%	43 12.7%	174 17.4%
pas d'alcool durant 12 derniers mois	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	625 100%	302 100%	927 100%	8 100%	10 100%	18 100%	27 100%	8 100%	35 100%	0 .0%	19 100%	19 100%	661 100%	339 100%	1000 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@gralc - Consommation d'alcool (en grammes d'alcool pur par jour), selon le problème principal (2005)

		grammes d'alcool pur/jour					n
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	
PP alcool	hommes	166.49	120.38	79.30	142.74	222.04	489
	femmes	127.05	97.27	50.79	102.14	190.32	245
	Total	153.33	114.65	67.72	128.86	206.18	734
PP médicament	hommes	119.25	96.58	35.29	101.90	181.60	8
	femmes	96.01	100.73	34.42	66.61	111.02	6
	Total	109.29	95.23	34.42	98.73	164.94	14
PP drogue illégale	hommes	136.60	214.43	11.50	48.29	137.59	16
	femmes	163.50	180.33	65.95	102.30	265.66	7
	Total	144.79	200.95	11.90	65.95	140.36	23
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0
	femmes	0
	Total	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	164.77	123.77	77.71	138.78	222.04	514
	femmes	127.32	99.99	50.51	101.03	190.32	258
	Total	152.25	117.64	66.61	126.48	203.80	772

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.7 Consommation de drogues illégales par injection

qmed090 - Consommation de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	69	24	93	0	2	2	27	6	33	0	4	4	96	36	132
jamais	623	297	920	10	15	25	14	9	23	1	31	32	650	354	1004
Total	692	321	1013	10	17	27	41	15	56	1	35	36	746	390	1136

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed096 - question filtrée - si oui: âge au moment de la première injection (2005)

		Âge (en années)					n
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	
PP alcool	hommes	20.58	4.93	17.00	20.00	24.00	62
	femmes	21.71	5.10	18.00	21.00	24.00	21
	Total	20.87	4.97	17.00	20.00	24.00	83
PP médicament	hommes	0
	femmes	17.50	.71	17.00	17.50	18.00	2
	Total	17.50	.71	17.00	17.50	18.00	2
PP drogue illégale	hommes	20.59	3.71	18.00	20.00	22.00	27
	femmes	21.00	6.03	19.00	19.00	20.00	6
	Total	20.67	4.11	18.00	19.00	21.00	33
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0
	femmes	18.75	.96	18.00	18.50	19.50	4
	Total	18.75	.96	18.00	18.50	19.50	4
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	20.58	4.57	18.00	20.00	23.00	89
	femmes	20.97	4.88	18.00	19.00	24.00	33
	Total	20.69	4.64	18.00	19.50	23.00	122

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed091 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	688 98.9%	317 98.1%	1005 98.6%	10 100%	16 94.1%	26 96.3%	17 41.5%	13 86.7%	30 53.6%	1 100%	39 100%	40 100%	718 95.7%	387 97.7%	1105 96.4%
oui	8 1.1%	6 1.9%	14 1.4%	0 .0%	1 5.9%	1 3.7%	24 58.5%	2 13.3%	26 46.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	32 4.3%	9 2.3%	41 3.6%
Total	696 100%	323 100%	1019 100%	10 100%	17 100%	27 100%	41 100%	15 100%	56 100%	1 100%	39 100%	40 100%	750 100%	396 100%	1146 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed092 - question filtrée - si oui: partage de seringues durant les 6 mois précédant l'admission (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 20.0%	0 .0%	4 18.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 14.8%	0 .0%	4 11.4%
non	7 100%	5 100%	12 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	16 80.0%	2 100%	18 81.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	23 85.2%	8 100%	31 88.6%
Total	7 100%	5 100%	12 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	20 100%	2 100%	22 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	27 100%	8 100%	35 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed095 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	7 1.1%	1 .3%	8 .8%	0 .0%	1 5.9%	1 3.7%	14 35.0%	1 7.7%	15 28.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	21 2.9%	3 .8%	24 2.2%
non	658 98.9%	312 99.7%	970 99.2%	10 100%	16 94.1%	26 96.3%	26 65.0%	12 92.3%	38 71.7%	1 100%	35 100%	36 100%	697 97.1%	377 99.2%	1074 97.8%
Total	665 100%	313 100%	978 100%	10 100%	17 100%	27 100%	40 100%	13 100%	53 100%	1 100%	35 100%	36 100%	718 100%	380 100%	1098 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties, selon le sexe et le problème principal (PP) (2005)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES SORTIES	
hommes	732	69.1%	11	39.3%	45	69.2%	2	50.0%	1	2.3%	822	66.2%
femmes	327	30.9%	17	60.7%	20	30.8%	2	50.0%	43	97.7%	420	33.8%
Total	1059	100.0%	28	100.0%	65	100.0%	4	100.0%	44	100.0%	1242	100.0%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2005)

		Âge (en années)					n
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	
PP alcool	hommes	46.21	9.82	39.74	46.59	52.60	732
	femmes	44.86	10.28	37.82	44.70	52.52	326
	Total	45.79	9.98	38.91	46.06	52.58	1058
PP médicament	hommes	42.48	10.65	38.22	39.99	52.85	11
	femmes	46.77	9.80	42.49	46.69	53.95	17
	Total	45.09	10.17	39.56	45.69	53.08	28
PP drogue illégale	hommes	33.74	7.36	29.54	34.15	36.80	44
	femmes	37.52	10.63	30.52	37.00	43.08	20
	Total	34.92	8.61	29.54	34.65	38.17	64
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	34.99	.	34.99	34.99	34.99	1
	femmes	26.26	6.42	21.82	25.11	29.63	43
	Total	26.45	6.48	21.90	25.12	29.75	44
TOUTES LES SORTIES	hommes	45.39	10.13	37.97	45.87	52.30	812
	femmes	42.48	11.46	33.98	42.58	50.68	418
	Total	44.40	10.69	36.73	44.78	51.99	1230

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES					
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total			
jusqu'à 14	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%		
15-19	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.5%	0	.0%	7	16.3%	7	15.9%		
20-24	8	1.1%	9	2.8%	1	9.1%	0	.0%	5	11.4%	2	10.0%	7	10.9%	0	.0%		
25-29	26	3.6%	10	3.1%	36	3.4%	1	9.1%	2	11.8%	3	10.7%	7	15.9%	3	15.0%		
30-34	67	9.2%	35	10.7%	102	9.6%	0	.0%	1	5.9%	1	3.6%	11	25.0%	3	15.0%		
35-39	86	11.7%	54	16.6%	140	13.2%	4	36.4%	0	.0%	4	14.3%	12	27.3%	5	25.0%		
40-44	133	18.2%	57	17.5%	190	18.0%	1	9.1%	3	17.6%	4	14.3%	3	6.8%	3	15.0%		
45-49	147	20.1%	64	19.6%	211	19.9%	1	9.1%	4	23.5%	5	17.9%	3	6.8%	2	10.0%		
50-54	126	17.2%	37	11.3%	163	15.4%	2	18.2%	3	17.6%	5	17.9%	1	2.3%	1	5.0%		
55-59	82	11.2%	35	10.7%	117	11.1%	1	9.1%	3	17.6%	4	14.3%	0	.0%	0	.0%		
60-64	36	4.9%	18	5.5%	54	5.1%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%		
65-69	15	2.0%	6	1.8%	21	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	1	1.6%		
70-74	4	.5%	1	.3%	5	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%		
75 et plus	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%		
Total	732	100%	326	100%	1058	100%	11	100%	17	100%	28	100%	44	100%	20	100%	64	100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

gmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES					
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total			
célibataire	275	38.2%	101	31.1%	376	36.0%	5	45.5%	3	17.6%	8	28.6%	26	65.0%	5	35.7%	31	57.4%
marié-e	185	25.7%	79	24.3%	264	25.3%	3	27.3%	7	41.2%	10	35.7%	5	12.5%	5	35.7%	10	18.5%
séparé-e (juridiquement)	60	8.3%	28	8.6%	88	8.4%	0	.0%	1	5.9%	1	3.6%	4	10.0%	0	.0%	4	7.4%
divorcé-e	181	25.1%	101	31.1%	282	27.0%	3	27.3%	6	35.3%	9	32.1%	5	12.5%	4	28.6%	9	16.7%
veuf/veuve	19	2.6%	16	4.9%	35	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
partenariat enregistré (PaCS)	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	720	100%	325	100%	1045	100%	11	100%	17	100%	28	100%	40	100%	14	100%	54	100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
grands centres urbains	76	19	95	1	1	2	2	0	2	0	1	1	81	21	102
périphérie des 3 grands centres urbains	103	48	151	2	2	4	3	3	6	0	1	1	111	57	168
villes de moyenne importance	136	77	213	2	6	8	22	8	30	1	14	15	170	109	279
petites villes	202	103	305	1	3	4	8	1	9	0	13	13	219	124	343
campagne	189	71	260	4	3	7	6	7	13	0	12	12	208	94	302
Total	706	318	1024	10	15	25	41	19	60	1	41	42	789	405	1194

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac030 - Partenaire d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
seul-e en ménage	289	122	411	6	4	10	20	4	24	0	14	14	332	146	478
avec un ou les parents	46	16	62	1	1	2	4	1	5	0	9	9	52	27	79
avec enfants (sans partenaire)	20	20	40	0	3	3	0	2	2	0	0	0	20	25	45
avec partenaire (sans enfants)	129	74	203	1	5	6	1	1	2	0	5	5	134	85	219
avec partenaire et enfant(s)	100	33	133	2	1	3	1	2	3	1	2	3	106	38	144
avec autres proches	9	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12
avec des amis (colocation)	14	6	20	0	0	0	0	1	1	0	6	6	15	15	30
autre	74	36	110	0	3	3	5	2	7	0	6	6	84	51	135
Total	681	310	991	10	17	27	31	13	44	1	42	43	752	390	1142

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
domicile fixe	599	268	867	10	14	24	28	10	38	1	37	38	661	335	996
sans domicile fixe	43	11	54	0	0	0	6	1	7	0	0	0	50	12	62
institution	42	32	74	0	3	3	1	3	4	0	6	6	48	47	95
Total	684	311	995	10	17	27	35	14	49	1	43	44	759	394	1153

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mac070 - Formation achevée la plus élevée, à la sortie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
aucune formation achevée	57	8.4%	22	7.1%	79	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	11	40.7%	1	7.1%	12	29.3%	1	100%	0	.0%	1	2.4%	78	10.5%	26	6.7%	104	9.2%
scolarité obligatoire	75	11.0%	46	14.9%	121	12.2%	4	36.4%	4	25.0%	8	29.6%	5	18.5%	4	28.6%	9	22.0%	0	.0%	7	17.1%	7	16.7%	87	11.7%	63	16.2%	150	13.3%
scolarité complémentaire	20	2.9%	22	7.1%	42	4.3%	0	.0%	2	12.5%	2	7.4%	0	.0%	1	7.1%	1	2.4%	0	.0%	7	17.1%	7	16.7%	21	2.8%	32	8.2%	53	4.7%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	377	55.5%	167	54.0%	544	55.1%	6	54.5%	8	50.0%	14	51.9%	8	29.6%	4	28.6%	12	29.3%	0	.0%	14	34.1%	14	33.3%	403	54.2%	195	50.3%	598	52.8%
école préparant à maturité/diplôme	23	3.4%	13	4.2%	36	3.6%	0	.0%	1	6.3%	1	3.7%	0	.0%	2	14.3%	2	4.9%	0	.0%	9	22.0%	9	21.4%	24	3.2%	25	6.4%	49	4.3%
école normale ou pédagogique	7	1.0%	9	2.9%	16	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	1	2.4%	0	.0%	1	2.4%	1	2.4%	7	.9%	11	2.8%	18	1.6%
formation professionnelle supérieure	58	8.5%	13	4.2%	71	7.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	1	2.4%	0	.0%	2	4.9%	2	4.8%	59	7.9%	15	3.9%	74	6.5%
école professionnelle supérieure	14	2.1%	4	1.3%	18	1.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	14	1.9%	4	1.0%	18	1.6%
haute école spécialisée	12	1.8%	5	1.6%	17	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.6%	5	1.3%	17	1.5%
université, haute école	36	5.3%	8	2.6%	44	4.5%	1	9.1%	1	6.3%	2	7.4%	2	7.4%	1	7.1%	3	7.3%	0	.0%	1	2.4%	1	2.4%	39	5.2%	12	3.1%	51	4.5%
Total	679	100%	309	100%	988	100%	11	100%	16	100%	27	100%	27	100%	14	100%	41	100%	1	100%	41	100%	42	100%	744	100%	388	100%	1132	100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
salaires	246	35.9%	72	23.4%	318	32.0%	3	27.3%	3	18.8%	6	22.2%	3	9.4%	1	6.7%	4	8.5%	1	100%	13	31.0%	14	32.6%	257	33.9%	91	23.4%	348	30.4%
économies, épargne	9	1.3%	5	1.6%	14	1.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.4%	1	2.3%	9	1.2%	6	1.5%	15	1.3%
rente (AVS/AI ou autres)	114	16.6%	81	26.3%	195	19.6%	2	18.2%	4	25.0%	6	22.2%	2	6.3%	6	40.0%	8	17.0%	0	.0%	8	19.0%	8	18.6%	131	17.3%	101	26.0%	232	20.2%
aide sociale	186	27.2%	66	21.4%	252	25.4%	4	36.4%	5	31.3%	9	33.3%	22	68.8%	6	40.0%	28	59.6%	0	.0%	4	9.5%	4	9.3%	221	29.2%	83	21.3%	304	26.5%
assurance-chômage	90	13.1%	33	10.7%	123	12.4%	1	9.1%	0	.0%	1	3.7%	4	12.5%	1	6.7%	5	10.6%	0	.0%	1	2.4%	1	2.3%	97	12.8%	36	9.3%	133	11.6%
soutien du/de la partenaire	13	1.9%	34	11.0%	47	4.7%	0	.0%	4	25.0%	4	14.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.8%	2	4.7%	13	1.7%	40	10.3%	53	4.6%
soutien des parents/proches/amis	6	.9%	4	1.3%	10	1.0%	1	9.1%	0	.0%	1	3.7%	1	3.1%	1	6.7%	2	4.3%	0	.0%	8	19.0%	8	18.6%	8	1.1%	13	3.3%	21	1.8%
deal, combines	0	.0%	1	.3%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.3%	1	.1%
autres revenus illégaux	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	21	3.1%	12	3.9%	33	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	11.9%	5	11.6%	21	2.8%	18	4.6%	39	3.4%
Total	685	100%	308	100%	993	100%	11	100%	16	100%	27	100%	32	100%	15	100%	47	100%	1	100%	42	100%	43	100%	757	100%	389	100%	1146	100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mac055 - Autres sources de revenu à la sortie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	26 4.7%	16 6.0%	42 5.1%	1 10.0%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 10.5%	4 10.5%	27 4.4%	20 6.0%	47 5.0%
économies/épargne	30 5.4%	17 6.4%	47 5.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 9.1%	1 3.8%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	31 5.1%	20 6.0%	51 5.4%
rente (AVS/AI ou autre)	12 2.1%	6 2.3%	18 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	12 2.0%	7 2.1%	19 2.0%
aide sociale	14 2.5%	4 1.5%	18 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	17 2.8%	5 1.5%	22 2.3%
assurance-chômage	10 1.8%	2 .8%	12 1.5%	1 10.0%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 2.0%	3 .9%	15 1.6%
soutien du/de la partenaire	31 5.5%	23 8.6%	54 6.5%	2 20.0%	2 16.7%	4 18.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	33 5.4%	26 7.8%	59 6.2%
soutien des parents/proches/amis	13 2.3%	6 2.3%	19 2.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 10.5%	4 10.5%	13 2.1%	10 3.0%	23 2.4%
deal, combines	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autres revenus illégaux	0 .0%	1 .4%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .3%	2 .2%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre(s)	17 3.0%	18 6.8%	35 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 3.3%	18 5.4%	38 4.0%
aucune	417 74.6%	184 69.2%	601 72.8%	6 60.0%	10 83.3%	16 72.7%	13 86.7%	10 90.9%	23 88.5%	0 .0%	27 71.1%	27 71.1%	456 74.6%	236 70.7%	692 73.2%

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p. ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	220 32.3%	47 15.4%	267 27.1%	3 30.0%	0 .0%	3 11.5%	4 18.2%	1 8.3%	5 14.7%	1 100%	8 19.5%	9 21.4%	232 31.2%	57 14.9%	289 25.7%
activité prof. à temps partiel	30 4.4%	39 12.8%	69 7.0%	0 .0%	4 25.0%	4 15.4%	0 .0%	1 8.3%	1 2.9%	0 .0%	9 22.0%	9 21.4%	32 4.3%	55 14.4%	87 7.7%
plusieurs activités professionnelles en formation	12 1.8%	3 1.0%	15 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.7%	3 .8%	16 1.4%
sans activité professionnelle	2 .3%	5 1.6%	7 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	5 12.2%	5 11.9%	3 .4%	10 2.6%	13 1.2%
sans travail, en quête d'emploi	132 19.4%	93 30.5%	225 22.8%	2 20.0%	6 37.5%	8 30.8%	2 9.1%	7 58.3%	9 26.5%	0 .0%	13 31.7%	13 31.0%	146 19.7%	120 31.4%	266 23.6%
sans travail, mais futur emploi garanti	230 33.7%	98 32.1%	328 33.2%	4 40.0%	4 25.0%	8 30.8%	13 59.1%	2 16.7%	15 44.1%	0 .0%	5 12.2%	5 11.9%	255 34.3%	110 28.8%	365 32.4%
autre	8 1.2%	4 1.3%	12 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	1 2.4%	8 1.1%	5 1.3%	13 1.2%
autre	48 7.0%	16 5.2%	64 6.5%	1 10.0%	2 12.5%	3 11.5%	2 9.1%	1 8.3%	3 8.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	54 7.3%	22 5.8%	76 6.8%
Total	682 100%	305 100%	987 100%	10 100%	16 100%	26 100%	22 100%	12 100%	34 100%	1 100%	41 100%	42 100%	743 100%	382 100%	1125 100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mac065 - Autres formes d'activité à la sortie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	8	3	11	0	1	1	0	0	0	0	2	2	8	6	14
plusieurs activités professionnelles	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7
en formation	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
sans activité professionnelle	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5
sans travail, en quête d'emploi	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
sans travail, mais futur emploi garanti	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
autre(s)	5	2	7	0	0	0	2	0	2	0	1	1	7	3	10
aucune	524	246	770	9	12	21	12	10	22	1	35	36	572	309	881

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne "toutes les sorties" sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p. ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

@duree - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2005)

		Durée (en semaines)					n
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	
PP alcool	hommes	16.85	27.17	7.00	14.00	20.57	729
	femmes	15.53	12.55	6.43	13.29	19.43	327
	Total	16.44	23.63	6.64	13.57	20.43	1056
PP médicament	hommes	10.39	9.68	2.43	6.00	18.43	10
	femmes	13.62	9.07	8.57	12.29	16.43	17
	Total	12.42	9.25	5.57	12.00	18.00	27
PP drogue illégale	hommes	12.07	10.86	4.14	8.43	15.00	45
	femmes	14.41	15.09	4.36	12.00	20.14	20
	Total	12.79	12.24	4.14	9.57	15.43	65
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	54.29	.	54.29	54.29	54.29	1
	femmes	22.17	14.01	12.00	20.00	36.00	43
	Total	22.90	14.67	12.00	20.00	36.00	44
TOUTES LES SORTIES	hommes	19.03	31.37	6.71	14.00	22.00	817
	femmes	16.75	15.27	6.43	13.64	21.36	420
	Total	18.25	27.02	6.57	13.86	21.57	1237

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
1 semaine ou moins	23 3.2%	6 1.8%	29 2.7%	1 10.0%	2 11.8%	3 11.1%	2 4.4%	2 10.0%	4 6.2%	0 .0%	1 2.3%	1 2.3%	27 3.3%	11 2.6%	38 3.1%
> 1 semaine à 1 mois	64 8.8%	39 11.9%	103 9.8%	2 20.0%	0 .0%	2 7.4%	9 20.0%	3 15.0%	12 18.5%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	76 9.3%	49 11.7%	125 10.1%
>1 mois à 2 mois	133 18.2%	62 19.0%	195 18.5%	3 30.0%	2 11.8%	5 18.5%	11 24.4%	2 10.0%	13 20.0%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	148 18.1%	69 16.4%	217 17.5%
>2 mois à 3 mois	88 12.1%	43 13.1%	131 12.4%	0 .0%	4 23.5%	4 14.8%	7 15.6%	4 20.0%	11 16.9%	0 .0%	7 16.3%	7 15.9%	95 11.6%	59 14.0%	154 12.4%
>3 mois à 6 mois	271 37.2%	116 35.5%	387 36.6%	3 30.0%	7 41.2%	10 37.0%	9 20.0%	7 35.0%	16 24.6%	0 .0%	15 34.9%	15 34.1%	285 34.9%	146 34.8%	431 34.8%
> 6 mois à 1 année	140 19.2%	54 16.5%	194 18.4%	1 10.0%	2 11.8%	3 11.1%	7 15.6%	1 5.0%	8 12.3%	0 .0%	14 32.6%	14 31.8%	155 19.0%	75 17.9%	230 18.6%
> 1 année à 2 ans	9 1.2%	7 2.1%	16 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.0%	1 1.5%	1 100%	0 .0%	1 2.3%	22 2.7%	10 2.4%	32 2.6%
> 2 ans à 3 ans	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	0 .0%	4 .3%
> 3 ans à 5 ans	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	1 .2%	5 .4%
> 5 ans à 10 ans	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
> 10 ans	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
Total	729 100%	327 100%	1056 100%	10 100%	17 100%	27 100%	45 100%	20 100%	65 100%	1 100%	43 100%	44 100%	817 100%	420 100%	1237 100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmab040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
fin régulière sans transfert	300 41.8%	131 41.1%	431 41.6%	4 40.0%	8 47.1%	12 44.4%	11 26.2%	5 27.8%	16 26.7%	1 100%	23 53.5%	24 54.5%	334 41.6%	170 41.6%	504 41.6%
fin régulière avec transfert	255 35.5%	100 31.3%	355 34.2%	5 50.0%	4 23.5%	9 33.3%	1 2.4%	2 11.1%	3 5.0%	0 0.0%	5 11.6%	5 11.4%	270 33.7%	117 28.6%	387 32.0%
changement de domicile	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 0.0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	1 .2%	2 .2%
hospitalisation	16 2.2%	17 5.3%	33 3.2%	1 10.0%	1 5.9%	2 7.4%	0 .0%	1 5.6%	1 1.7%	0 .0%	1 2.3%	1 2.3%	17 2.1%	20 4.9%	37 3.1%
détention	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 0.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
perte de contact	6 .8%	1 .3%	7 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .9%	1 .2%	8 .7%
rupture explicite	129 18.0%	61 19.1%	190 18.3%	0 .0%	4 23.5%	4 14.8%	28 66.7%	9 50.0%	37 61.7%	0 .0%	11 25.6%	11 25.0%	160 20.0%	87 21.3%	247 20.4%
décès	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.6%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	1 .2%	3 .2%
autre raison	9 1.3%	8 2.5%	17 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	11 1.4%	11 2.7%	22 1.8%
Total	718 100%	319 100%	1037 100%	10 100%	17 100%	27 100%	42 100%	18 100%	60 100%	1 100%	43 100%	44 100%	802 100%	409 100%	1211 100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab041 - question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
traitement résidentiel	2 .8%	6 6.3%	8 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 0.0%	0 .0%	0 .0%	3 1.2%	6 5.4%	9 2.4%
prise en charge ambulatoire	204 84.0%	79 83.2%	283 83.7%	4 80.0%	3 75.0%	7 77.8%	1 100%	1 50.0%	2 66.7%	0 0.0%	4 80.0%	4 80.0%	215 83.3%	91 82.0%	306 82.9%
appartement protégé	20 8.2%	1 1.1%	21 6.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 50.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 .0%	0 .0%	22 8.5%	3 2.7%	25 6.8%
autre institution spécialisée	17 7.0%	9 9.5%	26 7.7%	1 20.0%	1 25.0%	2 22.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 0.0%	1 20.0%	1 20.0%	18 7.0%	11 9.9%	29 7.9%
Total	243 100%	95 100%	338 100%	5 100%	4 100%	9 100%	1 100%	2 100%	3 100%	0 0.0%	5 100%	5 100%	258 100%	111 100%	369 100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab042 - question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours? (2005)

		Nombre de jours						n
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	12.00	9.74	5.00	7.50	20.00	6	
	femmes	5.00	.	5.00	5.00	5.00	1	
	Total	11.00	9.27	5.00	7.00	20.00	7	
PP médicament	hommes	0	
	femmes	0	
	Total	0	
PP drogue illégale	hommes	0	
	femmes	0	
	Total	0	
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	
	femmes	0	
	Total	0	
TOUTES LES SORTIES	hommes	12.00	9.74	5.00	7.50	20.00	6	
	femmes	5.00	.	5.00	5.00	5.00	1	
	Total	11.00	9.27	5.00	7.00	20.00	7	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab044 - question filtrée - si décès: quelle cause? (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES			
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	
suicide	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%
accident	2	100%	2	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	2	100%	0	66.7%
maladie	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%
surdose ou intoxication aiguë	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	1	100%	1	0	0	.0%	1	33.3%
autre cause de décès	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%	0	0	0	.0%	0	.0%
Total	2	100%	2	0	.0%	0	0	.0%	1	100%	1	0	2	100%	1	100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmab050 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours de la prise en charge, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	700 99.0%	311 97.5%	1011 98.5%	10 100%	15 88.2%	25 92.6%	28 77.8%	12 80.0%	40 78.4%	1 100%	42 97.7%	43 97.7%	768 97.8%	390 96.1%	1158 97.2%
oui	7 1.0%	8 2.5%	15 1.5%	0 .0%	2 11.8%	2 7.4%	8 22.2%	3 20.0%	11 21.6%	0 .0%	1 2.3%	1 2.3%	17 2.2%	16 3.9%	33 2.8%
Total	707 100%	319 100%	1026 100%	10 100%	17 100%	27 100%	36 100%	15 100%	51 100%	1 100%	43 100%	44 100%	785 100%	406 100%	1191 100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab055 - question filtrée - si oui: quel programme? (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
héroïne	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
méthadone	4 100%	6 75.0%	10 83.3%	0 .0%	2 100%	2 100%	7 100%	3 100%	10 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	13 100%	14 87.5%	27 93.1%
autres opiacés	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autres substances	0 .0%	2 25.0%	2 16.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 12.5%	2 6.9%
Total	4 100%	8 100%	12 100%	0 .0%	2 100%	2 100%	7 100%	3 100%	10 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	13 100%	16 100%	29 100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab060a - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne immédiatement après la sortie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	624 99.4%	285 97.3%	909 98.7%	10 100%	13 86.7%	23 92.0%	22 78.6%	11 84.6%	33 80.5%	1 100%	42 97.7%	43 97.7%	683 98.6%	357 96.2%	1040 97.7%
oui	4 .6%	8 2.7%	12 1.3%	0 .0%	2 13.3%	2 8.0%	6 21.4%	2 15.4%	8 19.5%	0 .0%	1 2.3%	1 2.3%	10 1.4%	14 3.8%	24 2.3%
Total	628 100%	293 100%	921 100%	10 100%	15 100%	25 100%	28 100%	13 100%	41 100%	1 100%	43 100%	44 100%	693 100%	371 100%	1064 100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab060b - question filtrée - si oui: quel programme? (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
prescription d'héroïne	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
substitution (méthadone etc.)	4 100%	8 100%	12 100%	0 .0%	2 100%	2 100%	6 100%	2 100%	8 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	10 100%	14 100%	24 100%
Total	4 100%	8 100%	12 100%	0 .0%	2 100%	2 100%	6 100%	2 100%	8 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	10 100%	14 100%	24 100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques

\$mad010 - Substances ou comportements problématiques à la sortie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
alcool	428	63.2%	207	66.3%	635	64.2%	5	45.5%	5	31.3%	10	37.0%	19	63.3%	6	40.0%	25	55.6%	0	0.0%	6	14.3%	6	14.0%	471	63.1%	228	58.2%	699	61.4%
cocktails (héroïne et cocaïne)	4	.6%	0	.0%	4	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	6.7%	1	6.7%	3	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	.8%	1	.3%	7	.6%
héroïne	12	1.8%	3	1.0%	15	1.5%	1	9.1%	2	12.5%	3	11.1%	2	6.7%	5	33.3%	7	15.6%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	15	2.0%	12	3.1%	27	2.4%
méthadone	2	.3%	7	2.2%	9	.9%	1	9.1%	1	6.3%	2	7.4%	3	10.0%	2	13.3%	5	11.1%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	6	.8%	12	3.1%	18	1.6%
autres opiacés	2	.3%	0	.0%	2	.2%	1	9.1%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	3	20.0%	3	6.7%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	3	.4%	4	1.0%	7	.6%
cocaïne	26	3.8%	11	3.5%	37	3.7%	1	9.1%	1	6.3%	2	7.4%	9	30.0%	3	20.0%	12	26.7%	0	0.0%	2	4.8%	2	4.7%	38	5.1%	18	4.6%	56	4.9%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	1	2.2%	0	0.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.5%	2	.2%
amphétamines	4	.6%	0	.0%	4	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	.0%	0	.0%	5	.7%	0	.0%	5	.4%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	1	6.7%	2	4.4%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	2	.3%	2	.5%	4	.4%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
barbituriques	3	.4%	0	.0%	3	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	.0%	0	.0%	4	.5%	0	.0%	4	.4%
benzodiazépines	35	5.2%	27	8.7%	62	6.3%	6	54.5%	6	37.5%	12	44.4%	2	6.7%	3	20.0%	5	11.1%	0	0.0%	2	4.8%	2	4.7%	45	6.0%	38	9.7%	83	7.3%
autres somnifères et tranquillisants	7	1.0%	9	2.9%	16	1.6%	1	9.1%	2	12.5%	3	11.1%	0	.0%	1	6.7%	1	2.2%	0	0.0%	0	.0%	0	.0%	8	1.1%	12	3.1%	20	1.8%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	0	.0%	1	.3%	1	.1%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	1	2.2%	0	0.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.3%	1	.1%
cannabis	53	7.8%	15	4.8%	68	6.9%	2	18.2%	1	6.3%	3	11.1%	4	13.3%	3	20.0%	7	15.6%	0	0.0%	2	4.8%	2	4.7%	61	8.2%	22	5.6%	83	7.3%
tabac	348	51.4%	162	51.9%	510	51.6%	6	54.5%	5	31.3%	11	40.7%	12	40.0%	3	20.0%	15	33.3%	0	0.0%	12	28.6%	12	27.9%	377	50.5%	186	47.4%	563	49.4%
autre(s) substance(s)	6	.9%	8	2.6%	14	1.4%	1	9.1%	1	6.3%	2	7.4%	0	.0%	1	6.7%	1	2.2%	0	0.0%	0	.0%	0	.0%	7	.9%	10	2.6%	17	1.5%
jeu pathologique	4	.6%	0	.0%	4	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	0.0%	0	.0%	0	.0%	5	.7%	0	.0%	5	.4%
troubles alimentaires	4	.6%	23	7.4%	27	2.7%	0	.0%	1	6.3%	1	3.7%	0	.0%	3	20.0%	3	6.7%	0	0.0%	38	90.5%	38	88.4%	4	.5%	65	16.6%	69	6.1%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	7	1.0%	4	1.3%	11	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	1	2.2%	0	0.0%	2	4.8%	2	4.7%	8	1.1%	7	1.8%	15	1.3%
aucune	157	23.2%	57	18.3%	214	21.6%	0	.0%	4	25.0%	4	14.8%	3	10.0%	2	13.3%	5	11.1%	1	100%	2	4.8%	3	7.0%	167	22.4%	66	16.8%	233	20.5%

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente; le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-en-consideration les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2005)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	473	61.5%	1	100.0%	3	60.0%	4	66.7%	0	.0%	16	84.2%	0	.0%	4	80.0%	2	100.0%	1	100.0%
abstinence limitée dans le temps	199	25.9%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.3%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	47	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	7	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	37	4.8%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	2	10.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	6	.8%	0	.0%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	769	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	19	100.0%	0	.0%	5	100.0%	2	100.0%	1	100.0%

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2005)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	313	59.6%	1	100%	1	50.0%	3	60.0%	0	.0%	6	75.0%	0	.0%	2	100%	2	100%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	147	28.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	31	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	6	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	24	4.6%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	4	.8%	0	.0%	0	.0%	2	40.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	525	100%	1	100%	2	100%	5	100%	1	100%	8	100%	0	.0%	2	100%	2	100%	0	.0%

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2005)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	160	65.6%	0	.0%	2	66.7%	1	100.0%	0	.0%	10	90.9%	0	.0%	2	66.7%	0	.0%	1	100.0%
abstinence limitée dans le temps	52	21.3%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	16	6.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	1	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	13	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	2	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	244	100.0%	0	.0%	3	100.0%	1	100.0%	0	.0%	11	100.0%	0	.0%	3	100.0%	0	.0%	1	100.0%

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

3.3 Consommation de drogues illégales par injection

qmad030 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (2005)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES								
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total						
oui	5	.8%	6	0	.0%	1	5	19.2%	0	.0%	5	0	.0%	0	.0%	11	1.6%	2	.5%	13	1.2%
non	633	99.2%	929	9	100%	14	21	80.8%	9	100%	30	40	100%	41	100%	690	98.4%	364	99.5%	1054	98.8%
Total	638	100%	935	9	100%	15	26	100%	9	100%	35	41	100%	41	100%	701	100%	366	100%	1067	100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal