

# Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats du monitoring *act-info*  
auprès des client-e-s 2006

Recueil de tableaux statistiques

Marina Delgrande Jordan

Août 2007

## Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance et coordonne l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, un grand merci à Christiane Gmel et Gaétan Bussy pour la codification des questions ouvertes, à Elisabeth Grisel-Staub pour la gestion et le contrôle des questionnaires, à Edith Bacher pour les travaux de mise en page et à Etienne Maffli pour ses conseils et son soutien.

---

**Compléments d'information:** Marina Delgrande Jordan, tél. 021 321 29 96,  
fax 021 321 29 40, e-mail [mdelgrande@sfa-ispa.ch](mailto:mdelgrande@sfa-ispa.ch)

**Réalisation:** Marina Delgrande Jordan, Institut suisse de prévention de l'alcoolisme  
et autres toxicomanies (ISPA)

**Diffusion:** Librairie ISPA, case postale 870, 1001 Lausanne,  
tél. 021 321 29 35, fax 021 321 29 40,  
e-mail [librairie@sfa-ispa.ch](mailto:librairie@sfa-ispa.ch)

**Prix:** Fr. 10.–

**Langue du texte original:** français

**Graphisme/mise en page:** ISPA

**Copyright:** © ISPA-SFA Lausanne 2007

**Citation recommandée:** Delgrande Jordan, M. (2007). Traitement résidentiel de  
l'alcoolodépendance - Résultats du monitoring act-info auprès des  
client-e-s 2006 - Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Institut suisse  
de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).

---

## Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	4
act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc) .....	4
Base de données 2006.....	5
Contenu du rapport et unité d'analyse .....	5
Aide à la lecture des tableaux.....	5
Personne de contact.....	6
<b>INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION.....</b>	<b>7</b>
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	7
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	7
1.2 Intégration sociale.....	10
1.3 Position socio-économique .....	13
2. Circonstances du début de la prise en charge.....	18
2.1 Instance d'envoi.....	18
2.2 Expériences antérieures de traitement .....	20
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne .....	21
3. Substances et comportements problématiques .....	22
3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 <sup>ère</sup> consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique.....	22
3.1.1 Une substance en tant que problème principal.....	24
3.1.2 Un comportement en tant que problème principal .....	30
3.2 Problème principal: mode de consommation.....	34
3.3 Problème principal: objectif de consommation .....	35
3.4 Autres substances ou comportements problématiques .....	37
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	42
3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool.....	48
3.7 Consommation de drogues illégales par injection .....	50
<b>INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE.....</b>	<b>53</b>
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	53
1.1 Sexe et âge .....	53
1.2 Intégration sociale.....	55
1.3 Position socio-économique .....	57
2. Déroulement de la prise en charge.....	60
2.1 Durée de la prise en charge.....	60
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	62
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne .....	64
3. Substances ou comportements problématiques.....	66
3.1 Substances ou comportements problématiques.....	66
3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème.....	67
3.3 Consommation de drogues illégales par injection .....	69

## act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue);
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse);
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie);
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne);
- Méthadone (Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone).

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent désormais d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international.

*act-info* est financé et coordonné par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne (ISPM), l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies à Lausanne (ISPA) et l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur le site internet: [www.act-info.ch](http://www.act-info.ch).

## act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (*act-info* - Residalc)

En janvier 2004, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

La réalisation d'*act-info* dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" est confiée à l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, *act-info* - Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. troubles alimentaires, jeu pathologique). On compte une vingtaine d'établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 15 ont participé au monitoring *act-info* de la clientèle en 2006.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution.

## Base de données 2006

La présente statistique descriptive du monitoring *act-info* - Residalc auprès des client-e-s se base sur les **1234 admissions** et les **1237 sorties** intervenues **en 2006 dans les 15 institutions participantes**.

En ce qui concerne les deux institutions mixtes<sup>1</sup> participantes, seules les admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement assimilable à une addiction sont prises en considération.

## Contenu du rapport et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2006** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2006**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2006 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'épisode de traitement. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

## Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire *act-info*. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$mec085 "autres sources de revenu") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1<sup>er</sup> quartile, 3<sup>e</sup> quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

---

<sup>1</sup> Institutions spécialisées à la fois dans la prise en charge des problèmes liés aux substances légales (alcool, médicaments) et illégales (héroïne, cocaïne, cannabis, etc.) qui, par conséquent, participent à la fois aux monitorages *act-info* - Residalc et *act-info* FOS (drogues illégales).

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, un **médicament**, une **drogue illégale** ou un **trouble assimilable à une addiction** (jeu pathologique, troubles alimentaires, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission** (problème principal : voir pages 22 et 23 du présent recueil). Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 et 3.4 relatifs à l'admission, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. La ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; en l'absence d'une telle indication, le tableau présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

## Personne de contact

Marina Delgrande Jordan

**Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies**

ISPA, avenue Ruchonnet 14, case postale 870, 1001 Lausanne

Tél. direct: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: [mdelgrande@sfa-ispa.ch](mailto:mdelgrande@sfa-ispa.ch)

# INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION

## 1. Caractéristiques socio-démographiques

### 1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions, selon le sexe et le problème principal (PP) (2006)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES ADMISSIONS	
<b>hommes</b>	747	68.5%	17	68.0%	41	60.3%	2	66.7%	0	.0%	812	65.8%
<b>femmes</b>	343	31.5%	8	32.0%	27	39.7%	1	33.3%	39	100.0%	422	34.2%
<b>Total</b>	1090	100.0%	25	100.0%	68	100.0%	3	100.0%	39	100.0%	1234	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0	

## qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2006)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	45.45	10.21	38.90	45.91	52.89	747	0
	femmes	46.25	10.49	38.57	46.58	52.99	343	0
	Total	45.70	10.30	38.77	45.95	52.95	1090	0
PP médicament	hommes	42.56	12.92	32.15	40.30	53.37	17	0
	femmes	48.38	10.00	49.89	51.44	53.03	8	0
	Total	44.42	12.17	34.24	47.94	53.34	25	0
PP drogue illégale	hommes	33.56	7.54	28.68	31.39	35.81	41	0
	femmes	33.18	10.08	22.26	33.38	42.80	27	0
	Total	33.41	8.57	27.00	33.02	40.31	68	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	.	.	.	.	.	0	0
	femmes	27.51	8.33	20.00	25.75	33.15	39	0
	Total	27.51	8.33	20.00	25.75	33.15	39	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	44.76	10.45	37.78	45.09	52.39	812	0
	femmes	43.73	11.87	35.08	44.80	51.61	422	0
	Total	44.41	10.96	36.78	44.92	52.07	1234	0

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## @mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu' à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	6 .8%	0 .0%	6 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.7%	1 1.5%	0 .0%	10 25.6%	10 25.6%	6 .7%	11 2.6%	17 1.4%
20-24	13 1.7%	5 1.5%	18 1.7%	1 5.9%	1 12.5%	2 8.0%	4 9.8%	8 29.6%	12 17.6%	0 .0%	7 17.9%	7 17.9%	18 2.2%	21 5.0%	39 3.2%
25-29	45 6.0%	12 3.5%	57 5.2%	2 11.8%	0 .0%	2 8.0%	10 24.4%	2 7.4%	12 17.6%	0 .0%	9 23.1%	9 23.1%	57 7.0%	23 5.5%	80 6.5%
30-34	52 7.0%	39 11.4%	91 8.3%	3 17.6%	0 .0%	3 12.0%	13 31.7%	4 14.8%	17 25.0%	0 .0%	7 17.9%	7 17.9%	69 8.5%	50 11.8%	119 9.6%
35-39	95 12.7%	39 11.4%	134 12.3%	2 11.8%	0 .0%	2 8.0%	5 12.2%	3 11.1%	8 11.8%	0 .0%	3 7.7%	3 7.7%	104 12.8%	45 10.7%	149 12.1%
40-44	142 19.0%	57 16.6%	199 18.3%	2 11.8%	0 .0%	2 8.0%	4 9.8%	5 18.5%	9 13.2%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	150 18.5%	65 15.4%	215 17.4%
45-49	129 17.3%	65 19.0%	194 17.8%	2 11.8%	1 12.5%	3 12.0%	4 9.8%	3 11.1%	7 10.3%	0 .0%	2 5.1%	2 5.1%	137 16.9%	73 17.3%	210 17.0%
50-54	124 16.6%	62 18.1%	186 17.1%	1 5.9%	6 75.0%	7 28.0%	1 2.4%	1 3.7%	2 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	126 15.5%	70 16.6%	196 15.9%
55-59	93 12.4%	31 9.0%	124 11.4%	1 5.9%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	94 11.6%	31 7.3%	125 10.1%
60-64	37 5.0%	17 5.0%	54 5.0%	3 17.6%	0 .0%	3 12.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	40 4.9%	17 4.0%	57 4.6%
65-69	8 1.1%	11 3.2%	19 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 1.0%	11 2.6%	19 1.5%
70-74	3 .4%	4 1.2%	7 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	4 .9%	7 .6%
75 et plus	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
Total	747 100%	343 100%	1090 100%	17 100%	8 100%	25 100%	41 100%	27 100%	68 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	812 100%	422 100%	1234 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



## @mec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
<b>Suisse</b>	618	84.2%	291	86.1%	909	84.8%	13	76.5%	7	87.5%	20	80.0%	28	77.8%	22	84.6%	50	80.6%	0	.0%	35	92.1%	35	92.1%	662	83.7%	359	86.7%	1021	84.7%
<b>Union européenne</b>	85	11.6%	34	10.1%	119	11.1%	3	17.6%	0	.0%	3	12.0%	5	13.9%	2	7.7%	7	11.3%	0	.0%	2	5.3%	2	5.3%	94	11.9%	38	9.2%	132	11.0%
<b>autre</b>	31	4.2%	13	3.8%	44	4.1%	1	5.9%	1	12.5%	2	8.0%	3	8.3%	2	7.7%	5	8.1%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	35	4.4%	17	4.1%	52	4.3%
<b>Total</b>	734	100%	338	100%	1072	100%	17	100%	8	100%	25	100%	36	100%	26	100%	62	100%	0	.0%	38	100%	38	100%	791	100%	414	100%	1205	100%
<b>Données manquantes</b>	13		5		18		0		0		0		5		1		6		0		1		1		21		8		29	

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
célibataire	274	38.1%	93	28.2%	367	35.0%	12	70.6%	3	37.5%	15	60.0%	21	52.5%	17	65.4%	38	57.6%	0	.0%	33	84.6%	33	84.6%	308	39.4%	146	36.0%	454	38.2%
marié-e	184	25.6%	96	29.1%	280	26.7%	2	11.8%	1	12.5%	3	12.0%	6	15.0%	0	.0%	6	9.1%	0	.0%	3	7.7%	3	7.7%	194	24.8%	101	24.9%	295	24.9%
séparé-e (juridiquement)	73	10.2%	23	7.0%	96	9.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	7.5%	3	11.5%	6	9.1%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	76	9.7%	27	6.7%	103	8.7%
divorcé-e	176	24.5%	101	30.6%	277	26.4%	2	11.8%	3	37.5%	5	20.0%	9	22.5%	6	23.1%	15	22.7%	0	.0%	2	5.1%	2	5.1%	188	24.1%	113	27.8%	301	25.4%
veuf/veuve	12	1.7%	17	5.2%	29	2.8%	1	5.9%	1	12.5%	2	8.0%	1	2.5%	0	.0%	1	1.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	15	1.9%	19	4.7%	34	2.9%
partenariat enregistré (PaCS)	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	719	100%	330	100%	1049	100%	17	100%	8	100%	25	100%	40	100%	26	100%	66	100%	0	.0%	39	100%	39	100%	781	100%	406	100%	1187	100%
Données manquantes	28		13		41		0		0		0		1		1		2		0		0		0		31		16		47	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
grands centres urbains	90	12.3%	31	9.2%	121	11.3%	1	5.9%	0	.0%	1	4.0%	5	12.5%	2	7.7%	7	10.6%	0	.0%	2	5.1%	2	5.1%	96	12.1%	35	8.4%	131	10.8%
périphérie des 3 grands centres urbains	90	12.3%	57	16.9%	147	13.8%	4	23.5%	0	.0%	4	16.0%	6	15.0%	0	.0%	6	9.1%	0	.0%	3	7.7%	3	7.7%	101	12.7%	60	14.5%	161	13.3%
villes de moyenne importance	143	19.6%	70	20.8%	213	20.0%	2	11.8%	0	.0%	2	8.0%	14	35.0%	15	57.7%	29	43.9%	0	.0%	10	25.6%	10	25.6%	161	20.3%	96	23.1%	257	21.3%
petites villes	204	27.9%	87	25.8%	291	27.3%	6	35.3%	4	50.0%	10	40.0%	9	22.5%	7	26.9%	16	24.2%	0	.0%	15	38.5%	15	38.5%	221	27.8%	115	27.7%	336	27.8%
campagne	203	27.8%	92	27.3%	295	27.6%	4	23.5%	4	50.0%	8	32.0%	6	15.0%	2	7.7%	8	12.1%	0	.0%	9	23.1%	9	23.1%	215	27.1%	109	26.3%	324	26.8%
<b>Total</b>	730	100%	337	100%	1067	100%	17	100%	8	100%	25	100%	40	100%	26	100%	66	100%	0	.0%	39	100%	39	100%	794	100%	415	100%	1209	100%
Données manquantes	17		6		23		0		0		0		1		1		2		0		0		0		18		7		25	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmec060 - Partenaire d'habitation durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
seul-e en ménage	291 41.3%	97 30.3%	388 37.9%	8 47.1%	2 25.0%	10 40.0%	8 21.6%	6 26.1%	14 23.3%	0 .0%	13 33.3%	13 33.3%	309 40.4%	118 30.0%	427 36.9%
avec un ou les parents	39 5.5%	9 2.8%	48 4.7%	1 5.9%	0 .0%	1 4.0%	7 18.9%	4 17.4%	11 18.3%	0 .0%	10 25.6%	10 25.6%	47 6.2%	23 5.9%	70 6.1%
avec enfant(s) (sans partenaire)	15 2.1%	24 7.5%	39 3.8%	0 .0%	2 25.0%	2 8.0%	1 2.7%	2 8.7%	3 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 2.2%	29 7.4%	46 4.0%
avec partenaire (sans enfants)	109 15.5%	81 25.3%	190 18.5%	4 23.5%	0 .0%	4 16.0%	3 8.1%	1 4.3%	4 6.7%	0 .0%	6 15.4%	6 15.4%	116 15.2%	88 22.4%	204 17.6%
avec partenaire et enfant(s)	101 14.3%	36 11.3%	137 13.4%	1 5.9%	1 12.5%	2 8.0%	4 10.8%	0 .0%	4 6.7%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	108 14.1%	39 9.9%	147 12.7%
avec autres proches	19 2.7%	5 1.6%	24 2.3%	0 .0%	1 12.5%	1 4.0%	2 5.4%	0 .0%	2 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	21 2.7%	6 1.5%	27 2.3%
avec des amis (colocation)	20 2.8%	6 1.9%	26 2.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 8.1%	3 13.0%	6 10.0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	23 3.0%	10 2.5%	33 2.9%
autre	111 15.7%	62 19.4%	173 16.9%	3 17.6%	2 25.0%	5 20.0%	9 24.3%	7 30.4%	16 26.7%	0 .0%	8 20.5%	8 20.5%	123 16.1%	80 20.4%	203 17.5%
<b>Total</b>	<b>705 100%</b>	<b>320 100%</b>	<b>1025 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>25 100%</b>	<b>37 100%</b>	<b>23 100%</b>	<b>60 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>39 100%</b>	<b>39 100%</b>	<b>764 100%</b>	<b>393 100%</b>	<b>1157 100%</b>
Données manquantes	42	23	65	0	0	0	4	4	8	0	0	0	48	29	77

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmec065 - Partenaire d'habitation durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
seul-e en ménage	314 45.3%	104 32.9%	418 41.4%	8 50.0%	3 42.9%	11 47.8%	8 23.5%	11 45.8%	19 32.8%	0 .0%	14 35.9%	14 35.9%	331 44.4%	132 33.9%	463 40.8%
avec un ou les parents	36 5.2%	7 2.2%	43 4.3%	1 6.3%	0 .0%	1 4.3%	5 14.7%	4 16.7%	9 15.5%	0 .0%	12 30.8%	12 30.8%	42 5.6%	23 5.9%	65 5.7%
avec enfant(s) (sans partenaire)	15 2.2%	29 9.2%	44 4.4%	0 .0%	1 14.3%	1 4.3%	0 .0%	1 4.2%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 2.1%	33 8.5%	49 4.3%
avec partenaire (sans enfants)	130 18.8%	104 32.9%	234 23.2%	4 25.0%	1 14.3%	5 21.7%	4 11.8%	1 4.2%	5 8.6%	0 .0%	7 17.9%	7 17.9%	139 18.6%	113 29.0%	252 22.2%
avec partenaire et enfant(s)	122 17.6%	47 14.9%	169 16.7%	2 12.5%	2 28.6%	4 17.4%	4 11.8%	1 4.2%	5 8.6%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	128 17.2%	52 13.4%	180 15.9%
avec autres proches	13 1.9%	6 1.9%	19 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 1.9%	6 1.5%	20 1.8%
avec des amis (colocation)	15 2.2%	6 1.9%	21 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 14.7%	2 8.3%	7 12.1%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	20 2.7%	9 2.3%	29 2.6%
autre	48 6.9%	13 4.1%	61 6.0%	1 6.3%	0 .0%	1 4.3%	7 20.6%	4 16.7%	11 19.0%	0 .0%	4 10.3%	4 10.3%	56 7.5%	21 5.4%	77 6.8%
<b>Total</b>	<b>693 100%</b>	<b>316 100%</b>	<b>1009 100%</b>	<b>16 100%</b>	<b>7 100%</b>	<b>23 100%</b>	<b>34 100%</b>	<b>24 100%</b>	<b>58 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>39 100%</b>	<b>39 100%</b>	<b>746 100%</b>	<b>389 100%</b>	<b>1135 100%</b>
Données manquantes	54	27	81	1	1	2	7	3	10	0	0	0	66	33	99

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmec070 - Situation de logement durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
domicile fixe	539	75.8%	235	72.3%	774	74.7%	14	82.4%	5	62.5%	19	76.0%	27	75.0%	17	68.0%	44	72.1%	0	.0%	31	79.5%	31	79.5%	583	75.9%	290	72.5%	873	74.7%
sans domicile fixe	35	4.9%	9	2.8%	44	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.6%	2	8.0%	4	6.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	37	4.8%	11	2.8%	48	4.1%
institution	137	19.3%	81	24.9%	218	21.0%	3	17.6%	3	37.5%	6	24.0%	7	19.4%	6	24.0%	13	21.3%	0	.0%	8	20.5%	8	20.5%	148	19.3%	99	24.8%	247	21.1%
<b>Total</b>	<b>711</b>	<b>100%</b>	<b>325</b>	<b>100%</b>	<b>1036</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>768</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	<b>1168</b>	<b>100%</b>
Données manquantes	36		18		54		0		0		0		5		2		7		0		0		0		44		22		66	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmec075 - Situation de logement durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
domicile fixe	647	90.9%	303	93.5%	950	91.7%	15	88.2%	6	75.0%	21	84.0%	29	80.6%	20	76.9%	49	79.0%	0	.0%	34	89.5%	34	89.5%	695	90.4%	366	91.7%	1061	90.8%
sans domicile fixe	31	4.4%	7	2.2%	38	3.7%	1	5.9%	1	12.5%	2	8.0%	1	2.8%	3	11.5%	4	6.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	33	4.3%	11	2.8%	44	3.8%
institution	34	4.8%	14	4.3%	48	4.6%	1	5.9%	1	12.5%	2	8.0%	6	16.7%	3	11.5%	9	14.5%	0	.0%	4	10.5%	4	10.5%	41	5.3%	22	5.5%	63	5.4%
<b>Total</b>	<b>712</b>	<b>100%</b>	<b>324</b>	<b>100%</b>	<b>1036</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>	<b>62</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>	<b>769</b>	<b>100%</b>	<b>399</b>	<b>100%</b>	<b>1168</b>	<b>100%</b>
Données manquantes	35		19		54		0		0		0		5		1		6		0		1		1		43		23		66	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 1.3 Position socio-économique

@mec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
aucune formation achevée	31	4.4%	5	1.6%	36	3.5%	2	11.8%	0	.0%	2	8.0%	2	6.3%	1	4.2%	3	5.4%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	35	4.6%	7	1.8%	42	3.7%
scolarité obligatoire	89	12.6%	46	14.6%	135	13.2%	2	11.8%	2	25.0%	4	16.0%	8	25.0%	14	58.3%	22	39.3%	0	.0%	9	23.1%	9	23.1%	99	13.0%	71	18.2%	170	14.8%
scolarité complémentaire	25	3.5%	21	6.6%	46	4.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	9.4%	2	8.3%	5	8.9%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	28	3.7%	24	6.2%	52	4.5%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	381	53.9%	169	53.5%	550	53.8%	8	47.1%	5	62.5%	13	52.0%	15	46.9%	3	12.5%	18	32.1%	0	.0%	17	43.6%	17	43.6%	406	53.4%	196	50.3%	602	52.3%
école préparant à la maturité/diplôme	32	4.5%	32	10.1%	64	6.3%	1	5.9%	0	.0%	1	4.0%	2	6.3%	3	12.5%	5	8.9%	0	.0%	4	10.3%	4	10.3%	37	4.9%	39	10.0%	76	6.6%
école normale ou pédagogique	4	.6%	6	1.9%	10	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	7.7%	3	7.7%	4	.5%	9	2.3%	13	1.1%
formation professionnelle supérieure	63	8.9%	18	5.7%	81	7.9%	3	17.6%	1	12.5%	4	16.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.1%	2	5.1%	66	8.7%	22	5.6%	88	7.7%
école professionnelle supérieure	20	2.8%	2	.6%	22	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	6.3%	1	4.2%	3	5.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	22	2.9%	3	.8%	25	2.2%
haute école spécialisée	25	3.5%	6	1.9%	31	3.0%	1	5.9%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	26	3.4%	6	1.5%	32	2.8%
université, haute école	37	5.2%	11	3.5%	48	4.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.1%	2	5.1%	37	4.9%	13	3.3%	50	4.3%
<b>Total</b>	<b>707</b>	<b>100%</b>	<b>316</b>	<b>100%</b>	<b>1023</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>760</b>	<b>100%</b>	<b>390</b>	<b>100%</b>	<b>1150</b>	<b>100%</b>
Données manquantes	40		27		67		0		0		0		9		3		12		0		0		0		52		32		84	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

mqec080 - Principale source de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
salaire	261	37.0%	81	25.2%	342	33.3%	6	37.5%	2	25.0%	8	33.3%	4	11.1%	6	24.0%	10	16.4%	0	.0%	18	46.2%	18	46.2%	271	35.6%	109	27.5%	380	32.8%
économies, épargne	41	5.8%	10	3.1%	51	5.0%	3	18.8%	0	.0%	3	12.5%	0	.0%	2	8.0%	2	3.3%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	44	5.8%	13	3.3%	57	4.9%
rente (AVS/AI ou autres)	120	17.0%	67	20.8%	187	18.2%	3	18.8%	2	25.0%	5	20.8%	7	19.4%	4	16.0%	11	18.0%	0	.0%	5	12.8%	5	12.8%	130	17.1%	78	19.6%	208	17.9%
aide sociale	170	24.1%	62	19.3%	232	22.6%	2	12.5%	2	25.0%	4	16.7%	19	52.8%	11	44.0%	30	49.2%	0	.0%	2	5.1%	2	5.1%	194	25.5%	77	19.4%	271	23.4%
assurance-chômage	57	8.1%	18	5.6%	75	7.3%	0	.0%	1	12.5%	1	4.2%	3	8.3%	2	8.0%	5	8.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	61	8.0%	22	5.5%	83	7.2%
soutien du/de la partenaire	10	1.4%	57	17.7%	67	6.5%	0	.0%	1	12.5%	1	4.2%	1	2.8%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	11	1.4%	59	14.9%	70	6.0%
soutien des parents/proches/amis	19	2.7%	7	2.2%	26	2.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	9	23.1%	9	23.1%	20	2.6%	16	4.0%	36	3.1%
deal, combines	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres revenus illégaux	1	.1%	0	.0%	1	.1%	1	6.3%	0	.0%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.3%	0	.0%	2	.2%
prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	27	3.8%	20	6.2%	47	4.6%	1	6.3%	0	.0%	1	4.2%	1	2.8%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	3	7.7%	3	7.7%	29	3.8%	23	5.8%	52	4.5%
<b>Total</b>	<b>706</b>	<b>100%</b>	<b>322</b>	<b>100%</b>	<b>1028</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>762</b>	<b>100%</b>	<b>397</b>	<b>100%</b>	<b>1159</b>	<b>100%</b>
Données manquantes	41		21		62		1		0		1		5		2		7		0		0		0		50		25		75	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## \$mec085 - Autres sources de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	24 3.6%	22 7.1%	46 4.7%	0 .0%	1 16.7%	1 4.3%	1 3.4%	0 .0%	1 1.9%	0 .0%	3 7.9%	3 7.9%	25 3.5%	26 6.8%	51 4.6%
économies, épargne	30 4.5%	11 3.5%	41 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	2 5.3%	30 4.2%	13 3.4%	43 3.9%
rente (AVS/AI ou autres)	14 2.1%	12 3.9%	26 2.7%	2 11.8%	0 .0%	2 8.7%	1 3.4%	1 4.2%	2 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 2.4%	13 3.4%	30 2.7%
aide sociale	20 3.0%	9 2.9%	29 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	20 2.8%	11 2.9%	31 2.8%
assurance-chômage	13 1.9%	4 1.3%	17 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.4%	0 .0%	1 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 2.0%	4 1.1%	18 1.6%
soutien du/de la partenaire	47 7.0%	27 8.7%	74 7.6%	2 11.8%	0 .0%	2 8.7%	0 .0%	1 4.2%	1 1.9%	0 .0%	5 13.2%	5 13.2%	49 6.8%	33 8.7%	82 7.5%
soutien des parents/proches/amis	21 3.1%	16 5.1%	37 3.8%	0 .0%	1 16.7%	1 4.3%	2 6.9%	1 4.2%	3 5.7%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	23 3.2%	19 5.0%	42 3.8%
deal, combinés	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	1 4.3%	2 6.9%	0 .0%	2 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	0 .0%	3 .3%
autres revenus illégaux	2 .3%	1 .3%	3 .3%	1 5.9%	0 .0%	1 4.3%	1 3.4%	0 .0%	1 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .6%	1 .3%	5 .5%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.2%	1 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .3%	1 .1%
autre(s)	19 2.8%	24 7.7%	43 4.4%	2 11.8%	0 .0%	2 8.7%	1 3.4%	0 .0%	1 1.9%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	22 3.1%	25 6.6%	47 4.3%
aucune	499 74.7%	199 64.0%	698 71.3%	9 52.9%	4 66.7%	13 56.5%	23 79.3%	20 83.3%	43 81.1%	0 .0%	26 68.4%	26 68.4%	534 74.5%	249 65.5%	783 71.4%
Nombre de répondant-e-s	668	311	979	17	6	23	29	24	53	0	38	38	717	380	1097
Données manquantes	79	32	111	0	2	2	12	3	15	0	1	1	95	42	137

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmec090 - Principale source de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	343 48.1%	99 30.6%	442 42.6%	8 50.0%	2 25.0%	10 41.7%	7 20.6%	7 29.2%	14 24.1%	0 .0%	20 51.3%	20 51.3%	358 46.7%	130 32.7%	488 41.9%
économies, épargne	23 3.2%	8 2.5%	31 3.0%	3 18.8%	0 .0%	3 12.5%	0 .0%	1 4.2%	1 1.7%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	26 3.4%	10 2.5%	36 3.1%
rente (AVS/AI ou autres)	115 16.1%	66 20.4%	181 17.5%	3 18.8%	2 25.0%	5 20.8%	6 17.6%	3 12.5%	9 15.5%	0 .0%	5 12.8%	5 12.8%	124 16.2%	77 19.3%	201 17.3%
aide sociale	143 20.1%	53 16.4%	196 18.9%	1 6.3%	2 25.0%	3 12.5%	14 41.2%	11 45.8%	25 43.1%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	161 21.0%	67 16.8%	228 19.6%
assurance-chômage	49 6.9%	19 5.9%	68 6.6%	0 .0%	1 12.5%	1 4.2%	4 11.8%	2 8.3%	6 10.3%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	54 7.0%	23 5.8%	77 6.6%
soutien du/de la partenaire	7 1.0%	60 18.5%	67 6.5%	0 .0%	1 12.5%	1 4.2%	2 5.9%	0 .0%	2 3.4%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	9 1.2%	62 15.6%	71 6.1%
soutien des parents/proches/amis	13 1.8%	5 1.5%	18 1.7%	1 6.3%	0 .0%	1 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 23.1%	9 23.1%	14 1.8%	14 3.5%	28 2.4%
deal, combinés	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
autres revenus illégaux	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	19 2.7%	14 4.3%	33 3.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	20 2.6%	15 3.8%	35 3.0%
Total	713 100%	324 100%	1037 100%	16 100%	8 100%	24 100%	34 100%	24 100%	58 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	767 100%	398 100%	1165 100%
Données manquantes	34	19	53	1	0	1	7	3	10	0	0	0	45	24	69

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## \$mec095 - Autres sources de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaire	35 5.5%	29 9.5%	64 6.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	1 4.5%	2 4.2%	0 .0%	6 15.8%	6 15.8%	36 5.3%	36 9.7%	72 6.9%
économies, épargne	30 4.7%	15 4.9%	45 4.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.5%	1 2.1%	0 .0%	2 5.3%	2 5.3%	30 4.4%	18 4.9%	48 4.6%
rente (AVS/AI ou autres)	10 1.6%	11 3.6%	21 2.2%	2 12.5%	0 .0%	2 9.5%	0 .0%	2 9.1%	2 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.8%	13 3.5%	25 2.4%
aide sociale	24 3.8%	14 4.6%	38 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	24 3.5%	16 4.3%	40 3.8%
assurance-chômage	20 3.1%	9 3.0%	29 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.9%	9 2.4%	29 2.8%
soutien du/de la partenaire	49 7.7%	23 7.6%	72 7.7%	2 12.5%	0 .0%	2 9.5%	0 .0%	1 4.5%	1 2.1%	0 .0%	5 13.2%	5 13.2%	51 7.5%	29 7.8%	80 7.6%
soutien des parents/proches/amis	27 4.2%	19 6.3%	46 4.9%	0 .0%	1 20.0%	1 4.8%	1 3.8%	2 9.1%	3 6.3%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	28 4.1%	23 6.2%	51 4.9%
deal, combines	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.3%	0 .0%	1 4.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
autres revenus illégaux	3 .5%	1 .3%	4 .4%	2 12.5%	0 .0%	2 9.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .7%	1 .3%	6 .6%
prostitution	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 9.1%	2 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .8%	3 .3%
autre(s)	21 3.3%	21 6.9%	42 4.5%	2 12.5%	0 .0%	2 9.5%	1 3.8%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	2 5.3%	2 5.3%	24 3.5%	23 6.2%	47 4.5%
aucune	442 69.5%	185 60.9%	627 66.7%	8 50.0%	4 80.0%	12 57.1%	24 92.3%	15 68.2%	39 81.3%	0 .0%	24 63.2%	24 63.2%	476 70.0%	228 61.6%	704 67.0%
Nombre de répondant-e-s	636	304	940	16	5	21	26	22	48	0	38	38	680	370	1050
Données manquantes	111	39	150	1	3	4	15	5	20	0	1	1	132	52	184

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmec100 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	215 30.6%	53 16.5%	268 26.2%	5 29.4%	1 12.5%	6 24.0%	3 8.6%	2 8.7%	5 8.6%	0 .0%	17 43.6%	17 43.6%	223 29.4%	73 18.5%	296 25.7%
activité prof. à temps partiel	27 3.8%	36 11.2%	63 6.2%	1 5.9%	2 25.0%	3 12.0%	0 .0%	1 4.3%	1 1.7%	0 .0%	2 5.1%	2 5.1%	28 3.7%	41 10.4%	69 6.0%
plusieurs activités professionnelles en formation	8 1.1%	4 1.2%	12 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	1 4.3%	2 3.4%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	9 1.2%	6 1.5%	15 1.3%
sans activité professionnelle	3 .4%	1 .3%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.3%	1 1.7%	0 .0%	6 15.4%	6 15.4%	3 .4%	8 2.0%	11 1.0%
sans activité professionnelle	148 21.1%	133 41.3%	281 27.4%	5 29.4%	4 50.0%	9 36.0%	12 34.3%	13 56.5%	25 43.1%	0 .0%	6 15.4%	6 15.4%	167 22.0%	157 39.7%	324 28.1%
sans travail, en quête d'emploi	188 26.8%	56 17.4%	244 23.8%	1 5.9%	1 12.5%	2 8.0%	11 31.4%	3 13.0%	14 24.1%	0 .0%	2 5.1%	2 5.1%	202 26.6%	63 15.9%	265 23.0%
sans travail, mais futur emploi garanti	15 2.1%	4 1.2%	19 1.9%	1 5.9%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 2.1%	4 1.0%	20 1.7%
autre	98 14.0%	35 10.9%	133 13.0%	4 23.5%	0 .0%	4 16.0%	8 22.9%	2 8.7%	10 17.2%	0 .0%	5 12.8%	5 12.8%	110 14.5%	43 10.9%	153 13.3%
Total	702 100%	322 100%	1024 100%	17 100%	8 100%	25 100%	35 100%	23 100%	58 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	758 100%	395 100%	1153 100%
Données manquantes	45	21	66	0	0	0	6	4	10	0	0	0	54	27	81

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec105 - Autres formes d'activité durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	9 1.4%	5 1.7%	14 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.6%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.5%	5 1.4%	15 1.4%
plusieurs activités professionnelles en formation	8 1.3%	1 .3%	9 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	8 1.2%	2 .5%	10 1.0%
sans activité professionnelle sans travail, en quête d'emploi	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	0 .0%	1 .3%	1 .1%
sans travail, mais futur emploi garanti	7 1.1%	11 3.7%	18 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.3%	1 2.0%	0 .0%	2 5.4%	2 5.4%	7 1.0%	14 3.8%	21 2.0%
autre(s)	7 1.1%	5 1.7%	12 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.6%	2 8.7%	3 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 1.2%	7 1.9%	15 1.4%
aucune	1 .2%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
Nombre de répondant-e-s	3 0.5%	2 0.7%	5 0.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.1%	1 4.3%	3 5.9%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	5 0.7%	4 1.1%	9 0.9%
Données manquantes	601 94.9%	277 92.0%	878 94.0%	15 100%	5 100%	20 100%	24 85.7%	19 82.6%	43 84.3%	0 .0%	32 86.5%	32 86.5%	642 94.7%	334 91.0%	976 93.4%
	633	301	934	15	5	20	28	23	51	0	37	37	678	367	1045
	114	42	156	2	3	5	13	4	17	0	2	2	134	55	189

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	288 41.6%	65 20.2%	353 34.8%	7 41.2%	1 12.5%	8 32.0%	3 9.7%	3 13.0%	6 11.1%	0 .0%	17 43.6%	17 43.6%	298 40.1%	86 21.8%	384 33.7%
activité prof. à temps partiel	49 7.1%	47 14.6%	96 9.5%	2 11.8%	1 12.5%	3 12.0%	2 6.5%	1 4.3%	3 5.6%	0 .0%	4 10.3%	4 10.3%	53 7.1%	55 13.9%	108 9.5%
plusieurs activités professionnelles en formation	9 1.3%	5 1.6%	14 1.4%	0 .0%	1 12.5%	1 4.0%	0 .0%	3 13.0%	3 5.6%	0 .0%	3 7.7%	3 7.7%	10 1.3%	12 3.0%	22 1.9%
sans activité professionnelle sans travail, en quête d'emploi	6 .9%	1 .3%	7 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.3%	1 1.9%	0 .0%	8 20.5%	8 20.5%	6 .8%	10 2.5%	16 1.4%
sans travail, mais futur emploi garanti	135 19.5%	125 38.8%	260 25.6%	4 23.5%	3 37.5%	7 28.0%	12 38.7%	11 47.8%	23 42.6%	0 .0%	5 12.8%	5 12.8%	153 20.6%	144 36.5%	297 26.1%
autre	141 20.4%	55 17.1%	196 19.3%	0 .0%	1 12.5%	1 4.0%	7 22.6%	4 17.4%	11 20.4%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	149 20.0%	62 15.7%	211 18.5%
Données manquantes	5 0.7%	2 0.6%	7 0.7%	1 5.9%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .8%	2 0.5%	8 0.7%
Total	59 8.5%	22 6.8%	81 8.0%	3 17.6%	1 12.5%	4 16.0%	7 22.6%	0 .0%	7 13.0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	69 9.3%	24 6.1%	93 8.2%
	692 100%	322 100%	1014 100%	17 100%	8 100%	25 100%	31 100%	23 100%	54 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	744 100%	395 100%	1139 100%
	55	21	76	0	0	0	10	4	14	0	0	0	68	27	95

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



## \$mec115 - Autres formes d'activité durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
activité prof. à temps partiel	12	1.9%	5	1.7%	17	1.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	7.7%	0	.0%	2	4.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	14	2.1%	5	1.4%	19	1.8%
plusieurs activités professionnelles	18	2.9%	5	1.7%	23	2.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.8%	0	.0%	1	2.0%	0	.0%	3	8.3%	3	8.3%	19	2.8%	8	2.2%	27	2.6%
en formation	1	.2%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
sans activité professionnelle	4	.6%	7	2.4%	11	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.3%	1	2.8%	1	2.0%	0	.0%	1	2.8%	1	2.8%	4	.6%	9	2.5%	13	1.3%
sans travail, en quête d'emploi	14	2.2%	9	3.1%	23	2.5%	0	.0%	1	20.0%	1	4.8%	0	.0%	2	8.7%	2	4.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	14	2.1%	12	3.3%	26	2.5%
sans travail, mais futur emploi garanti	1	.2%	1	.3%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	1	.3%	2	.2%
autre(s)	10	1.6%	4	1.4%	14	1.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	7.7%	1	4.3%	3	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.8%	5	1.4%	17	1.7%
aucune	570	90.9%	265	90.1%	835	90.7%	16	100%	4	80.0%	20	95.2%	21	80.8%	19	82.6%	40	81.6%	0	.0%	32	88.9%	32	88.9%	609	90.8%	321	89.4%	930	90.3%
Nombre de répondant-e-s	627		294		921		16		5		21		26		23		49		0		36		36		671		359		1030	
Données manquantes	120		49		169		1		3		4		15		4		19		0		3		3		141		63		204	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2. Circonstances du début de la prise en charge

### 2.1 Instance d'envoi

qmeb080 - Principale instance d'envoi, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
initiative personnelle	410	56.5%	192	57.1%	602	56.7%	13	76.5%	4	50.0%	17	68.0%	21	58.3%	18	72.0%	39	63.9%	0	.0%	26	66.7%	26	66.7%	449	57.2%	244	59.1%	693	57.8%
conjoint-e/partenaire	30	4.1%	14	4.2%	44	4.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	1	2.6%	30	3.8%	15	3.6%	45	3.8%
famille	31	4.3%	21	6.3%	52	4.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.6%	2	8.0%	4	6.6%	0	.0%	2	5.1%	2	5.1%	34	4.3%	25	6.1%	59	4.9%
amis/collègues/connaissances	11	1.5%	0	.0%	11	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.5%	0	.0%	12	1.0%
institution ambulatoire (dépendance)	46	6.3%	27	8.0%	73	6.9%	1	5.9%	3	37.5%	4	16.0%	2	5.6%	0	.0%	2	3.3%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	49	6.2%	31	7.5%	80	6.7%
institution résidentielle (dépendance)	13	1.8%	11	3.3%	24	2.3%	1	5.9%	0	.0%	1	4.0%	2	5.6%	2	8.0%	4	6.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	16	2.0%	13	3.1%	29	2.4%
cabinet médical	49	6.7%	19	5.7%	68	6.4%	1	5.9%	0	.0%	1	4.0%	1	2.8%	1	4.0%	2	3.3%	0	.0%	4	10.3%	4	10.3%	51	6.5%	25	6.1%	76	6.3%
hôpital/clinique	54	7.4%	26	7.7%	80	7.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	11.1%	2	8.0%	6	9.8%	0	.0%	2	5.1%	2	5.1%	58	7.4%	30	7.3%	88	7.3%
services sociaux	24	3.3%	8	2.4%	32	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	25	3.2%	8	1.9%	33	2.8%
condamnation/mesure	25	3.4%	7	2.1%	32	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	26	3.3%	7	1.7%	33	2.8%
employeur/employeuse	16	2.2%	6	1.8%	22	2.1%	1	5.9%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	17	2.2%	7	1.7%	24	2.0%		
enseignant-e	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	17	2.3%	5	1.5%	22	2.1%	0	.0%	1	12.5%	1	4.0%	1	2.8%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	2	5.1%	2	5.1%	18	2.3%	8	1.9%	26	2.2%
<b>Total</b>	<b>726</b>	<b>100%</b>	<b>336</b>	<b>100%</b>	<b>1062</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>785</b>	<b>100%</b>	<b>413</b>	<b>100%</b>	<b>1198</b>	<b>100%</b>
Données manquantes	21		7		28		0		0		0		5		2		7		0		0		0		27		9		36	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## \$meb085 - Autre(s) instance(s) d'envoi, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
initiative personnelle	144	19.9%	76	22.6%	220	20.8%	3	17.6%	2	25.0%	5	20.0%	12	33.3%	4	16.7%	16	26.7%	0	.0%	9	23.7%	9	23.7%	159	20.3%	91	22.2%	250	21.0%
conjoint-e/partenaire	157	21.7%	65	19.3%	222	20.9%	5	29.4%	3	37.5%	8	32.0%	4	11.1%	1	4.2%	5	8.3%	0	.0%	4	10.5%	4	10.5%	166	21.2%	75	18.3%	241	20.2%
famille	196	27.1%	110	32.7%	306	28.9%	4	23.5%	2	25.0%	6	24.0%	7	19.4%	4	16.7%	11	18.3%	0	.0%	13	34.2%	13	34.2%	207	26.5%	130	31.7%	337	28.3%
amis/collègues/connaissances	74	10.2%	29	8.6%	103	9.7%	2	11.8%	0	.0%	2	8.0%	2	5.6%	1	4.2%	3	5.0%	0	.0%	6	15.8%	6	15.8%	78	10.0%	36	8.8%	114	9.6%
institution ambulatoire (dépendances)	77	10.6%	58	17.3%	135	12.7%	1	5.9%	1	12.5%	2	8.0%	2	5.6%	7	29.2%	9	15.0%	0	.0%	4	10.5%	4	10.5%	80	10.2%	72	17.6%	152	12.8%
institution résidentielle (dépendances)	32	4.4%	15	4.5%	47	4.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	2	8.3%	3	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	34	4.3%	17	4.1%	51	4.3%
cabinet médical	228	31.5%	102	30.4%	330	31.1%	6	35.3%	4	50.0%	10	40.0%	3	8.3%	7	29.2%	10	16.7%	0	.0%	7	18.4%	7	18.4%	238	30.4%	122	29.8%	360	30.2%
hôpital/clinique	108	14.9%	52	15.5%	160	15.1%	2	11.8%	2	25.0%	4	16.0%	3	8.3%	2	8.3%	5	8.3%	0	.0%	4	10.5%	4	10.5%	113	14.5%	60	14.6%	173	14.5%
services sociaux	70	9.7%	29	8.6%	99	9.3%	2	11.8%	0	.0%	2	8.0%	4	11.1%	3	12.5%	7	11.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	77	9.8%	33	8.0%	110	9.2%
condamnation/mesure	16	2.2%	3	.9%	19	1.8%	2	11.8%	0	.0%	2	8.0%	2	5.6%	1	4.2%	3	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	20	2.6%	4	1.0%	24	2.0%
employeur/employeuse	65	9.0%	17	5.1%	82	7.7%	1	5.9%	1	12.5%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	66	8.4%	19	4.6%	85	7.1%
enseignant-e	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
autre(s)	44	6.1%	16	4.8%	60	5.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	2	8.3%	3	5.0%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	45	5.8%	19	4.6%	64	5.4%
aucune	92	12.7%	43	12.8%	135	12.7%	2	11.8%	0	.0%	2	8.0%	11	30.6%	1	4.2%	12	20.0%	0	.0%	6	15.8%	6	15.8%	108	13.8%	50	12.2%	158	13.3%
Nombre de répondant-e-s	724		336		1060		17		8		25		36		24		60		0		38		38		782		410		1192	
Données manquantes	23		7		30		0		0		0		5		3		8		0		1		1		30		12		42	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2.2 Expériences antérieures de traitement

qmeb050 - Expériences antérieures de traitement, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	69	18	87	0	2	2	4	1	5	0	5	5	74	26	100
oui	9.3%	5.3%	8.1%	.0%	25.0%	8.0%	10.3%	4.2%	7.9%	.0%	12.8%	12.8%	9.2%	6.3%	8.2%
<b>Total</b>	671	321	992	17	6	23	35	23	58	0	34	34	728	388	1116
	90.7%	94.7%	91.9%	100%	75.0%	92.0%	89.7%	95.8%	92.1%	.0%	87.2%	87.2%	90.8%	93.7%	91.8%
<b>Données manquantes</b>	740	339	1079	17	8	25	39	24	63	0	39	39	802	414	1216
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	.0%	100%	100%	100%	100%	100%
	7	4	11	0	0	0	2	3	5	0	0	0	10	8	18

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$meb060 - question filtrée - si expérience(s) antérieure(s): quel(s) traitement(s)? (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
traitement avec prescription d'héroïne	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
substitution	1.1%	.0%	.7%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.0%	.0%	.7%
	44	12	56	7	0	7	10	9	19	0	1	1	62	24	86
	6.8%	3.9%	5.9%	41.2%	.0%	30.4%	30.3%	39.1%	33.9%	.0%	3.0%	3.0%	8.9%	6.4%	8.0%
autre trait. médicamenteux (dépendances)	127	60	187	6	0	6	2	3	5	0	0	0	135	64	199
	19.7%	19.4%	19.6%	35.3%	.0%	26.1%	6.1%	13.0%	8.9%	.0%	.0%	.0%	19.4%	17.1%	18.6%
prise en charge ambulatoire	426	226	652	11	6	17	15	14	29	0	31	31	454	278	732
	66.1%	73.1%	68.4%	64.7%	100%	73.9%	45.5%	60.9%	51.8%	.0%	93.9%	93.9%	65.1%	74.3%	68.3%
traitement résidentiel	354	183	537	9	3	12	22	14	36	0	20	20	387	221	608
	55.0%	59.2%	56.3%	52.9%	50.0%	52.2%	66.7%	60.9%	64.3%	.0%	60.6%	60.6%	55.5%	59.1%	56.8%
sevrage	508	246	754	16	3	19	19	14	33	0	2	2	545	267	812
	78.9%	79.6%	79.1%	94.1%	50.0%	82.6%	57.6%	60.9%	58.9%	.0%	6.1%	6.1%	78.2%	71.4%	75.8%
groupe d'entraide	110	84	194	2	2	4	2	0	2	0	4	4	116	91	207
	17.1%	27.2%	20.4%	11.8%	33.3%	17.4%	6.1%	.0%	3.6%	.0%	12.1%	12.1%	16.6%	24.3%	19.3%
autre(s)	55	14	69	1	1	2	1	1	2	0	4	4	57	20	77
	8.5%	4.5%	7.2%	5.9%	16.7%	8.7%	3.0%	4.3%	3.6%	.0%	12.1%	12.1%	8.2%	5.3%	7.2%
Nombre de répondant-e-s	644	309	953	17	6	23	33	23	56	0	33	33	697	374	1071
<b>Données manquantes</b>	27	12	39	0	0	0	2	0	2	0	1	1	31	14	45

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmeb070 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne lors de l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
<b>non</b>	676	97.1%	318	98.1%	994	97.5%	13	76.5%	8	100%	21	84.0%	22	61.1%	15	55.6%	37	58.7%	0	.0%	36	97.3%	36	97.3%	714	94.8%	379	95.2%	1093	95.0%
<b>oui</b>	20	2.9%	6	1.9%	26	2.5%	4	23.5%	0	.0%	4	16.0%	14	38.9%	12	44.4%	26	41.3%	0	.0%	1	2.7%	1	2.7%	39	5.2%	19	4.8%	58	5.0%
<b>Total</b>	696	100%	324	100%	1020	100%	17	100%	8	100%	25	100%	36	100%	27	100%	63	100%	0	.0%	37	100%	37	100%	753	100%	398	100%	1151	100%
<b>Données manquantes</b>	51		19		70		0		0		0		5		0		5		0		2		2		59		24		83	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmeb075 - question filtrée - si oui: quel type de programme? (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
<b>héroïne</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>méthadone</b>	14	73.7%	5	83.3%	19	76.0%	4	100%	0	.0%	4	100%	12	85.7%	12	100%	24	92.3%	0	.0%	1	100%	1	100%	31	81.6%	18	94.7%	49	86.0%
<b>autres opiacés</b>	3	15.8%	1	16.7%	4	16.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	1	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	10.5%	1	5.3%	5	8.8%
<b>autres substances</b>	2	10.5%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	1	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	7.9%	0	.0%	3	5.3%
<b>Total</b>	19	100%	6	100%	25	100%	4	100%	4	100%	14	100%	12	100%	26	100%	0	.0%	0	.0%	1	100%	1	100%	38	100%	19	100%	57	100%
<b>Données manquantes</b>	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 3. Substances et comportements problématiques

#### 3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1<sup>ère</sup> consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique

@med010\_09 - Problème principal lors de l'admission (2006)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	747	92.6%	343	82.1%	1090	89.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	16	2.0%	9	2.2%	25	2.0%
méthadone	3	.4%	1	.2%	4	.3%
autres opiacés	1	.1%	4	1.0%	5	.4%
cocaïne	13	1.6%	9	2.2%	22	1.8%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	1	.1%	0	.0%	1	.1%
benzodiazépines	14	1.7%	6	1.4%	20	1.6%
autres somnifères et tranquillisants	2	.2%	2	.5%	4	.3%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	8	1.0%	4	1.0%	12	1.0%
tabac	2	.2%	0	.0%	2	.2%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre substance	0	.0%	1	.2%	1	.1%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	39	9.3%	39	3.2%
autre trouble assimilable à une addiction	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	<b>807</b>	<b>100.0%</b>	<b>418</b>	<b>100.0%</b>	<b>1225</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	5		4		9	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente.

Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue votre problème principal?'

## hpt11grp - Problème principal lors de l'admission - 11 groupes généraux (2006)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	nombre	pourcentage	nombre	pourcentage	nombre	pourcentage
alcool	747	92.6%	343	82.1%	1090	89.0%
cocktail (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
opiacé	20	2.5%	14	3.3%	34	2.8%
cocaïne	13	1.6%	9	2.2%	22	1.8%
stimulant	0	.0%	0	.0%	0	.0%
médicament	17	2.1%	8	1.9%	25	2.0%
hallucinogène	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	8	1.0%	4	1.0%	12	1.0%
tabac	2	.2%	0	.0%	2	.2%
autre substance	0	.0%	1	.2%	1	.1%
trouble assimilable à une addiction	0	.0%	39	9.3%	39	3.2%
<b>Total</b>	<b>807</b>	<b>100.0%</b>	<b>418</b>	<b>100.0%</b>	<b>1225</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	5		4		9	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

## hpt5grp - Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (2006)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	nombre	pourcentage	nombre	pourcentage	nombre	pourcentage
alcool	747	92.6%	343	82.1%	1090	89.0%
médicament	17	2.1%	8	1.9%	25	2.0%
drogue illégale	41	5.1%	27	6.5%	68	5.6%
autre substance	2	.2%	1	.2%	3	.2%
trouble assimilable à une addiction	0	.0%	39	9.3%	39	3.2%
<b>Total</b>	<b>807</b>	<b>100.0%</b>	<b>418</b>	<b>100.0%</b>	<b>1225</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	5		4		9	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

### 3.1.1 Une substance en tant que problème principal

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2006)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	325	32.0%	0	.0%	6	24.0%	4	25.0%	0	.0%	7	28.0%	0	.0%	3	30.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	85	8.4%	0	.0%	2	8.0%	2	12.5%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	70	6.9%	0	.0%	1	4.0%	6	37.5%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	81	8.0%	0	.0%	2	8.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	37	3.6%	0	.0%	5	20.0%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	419	41.2%	0	.0%	9	36.0%	1	6.3%	0	.0%	16	64.0%	0	.0%	6	60.0%	2	100.0%	1	100.0%
Total	1017	100.0%	0	.0%	25	100.0%	16	100.0%	0	.0%	25	100.0%	0	.0%	10	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	73		0		9		6		0		0		0		2		0		0	

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2006)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	27	2.7%	0	.0%	4	16.7%	1	5.9%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	66	6.6%	0	.0%	1	4.2%	3	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	135	13.5%	0	.0%	3	12.5%	5	29.4%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	114	11.4%	0	.0%	2	8.3%	3	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	52	5.2%	0	.0%	4	16.7%	2	11.8%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	606	60.6%	0	.0%	10	41.7%	3	17.6%	0	.0%	21	84.0%	0	.0%	10	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
Total	1000	100.0%	0	.0%	24	100.0%	17	100.0%	0	.0%	25	100.0%	0	.0%	10	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	90		0		10		5		0		0		0		2		0		0	

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2006)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	15.99	4.34	14.00	16.00	18.00	971	119
PP cocktail	.	.	.	.	.	0	0
PP opiacé	21.30	7.82	16.00	18.00	27.00	23	11
PP cocaïne	21.69	9.61	16.00	19.00	23.00	13	9
PP stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP médicament	31.17	13.07	20.00	25.00	42.00	23	2
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	13.50	3.17	13.00	14.00	14.00	10	2
PP tabac	15.00	1.41	14.00	15.00	16.00	2	0
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	1



## qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2006)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	24.42	8.97	18.00	21.00	30.00	962	128
PP cocktail	.	.	.	.	.	0	0
PP opiacé	23.48	8.10	17.00	22.00	29.00	23	11
PP cocaïne	24.00	8.55	18.00	21.00	25.00	14	8
PP stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP médicament	33.78	14.28	22.00	28.00	45.00	23	2
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	19.90	9.16	14.00	16.50	20.00	10	2
PP tabac	20.00	8.49	14.00	20.00	26.00	2	0
PP autre substance	45.00	.	45.00	45.00	45.00	1	0

## qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2006)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	34.19	10.79	26.00	34.00	41.00	891	199
PP cocktail	.	.	.	.	.	0	0
PP opiacé	24.18	8.27	18.00	22.00	30.00	22	12
PP cocaïne	24.73	9.50	18.00	22.00	26.00	11	11
PP stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP médicament	36.84	13.07	25.00	32.00	50.00	19	6
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	24.71	13.66	15.00	18.00	44.00	7	5
PP tabac	34.00	.	34.00	34.00	34.00	1	1
PP autre substance	47.00	.	47.00	47.00	47.00	1	0

## qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2006)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	227	32.3%	0	.0%	4	26.7%	1	12.5%	0	.0%	4	23.5%	0	.0%	3	50.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	57	8.1%	0	.0%	2	13.3%	1	12.5%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	46	6.5%	0	.0%	1	6.7%	4	50.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	51	7.3%	0	.0%	1	6.7%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	27	3.8%	0	.0%	3	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	295	42.0%	0	.0%	4	26.7%	1	12.5%	0	.0%	11	64.7%	0	.0%	2	33.3%	2	100.0%	0	.0%
Total	703	100.0%	0	.0%	15	100.0%	8	100.0%	0	.0%	17	100.0%	0	.0%	6	100.0%	2	100.0%	0	.0%
Données manquantes	44		0		5		5		0		0		0		2		0		0	

## qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2006)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	24	3.5%	0	.0%	3	21.4%	1	11.1%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	41	5.9%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	83	12.0%	0	.0%	2	14.3%	4	44.4%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	70	10.1%	0	.0%	1	7.1%	1	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	34	4.9%	0	.0%	4	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	440	63.6%	0	.0%	3	21.4%	3	33.3%	0	.0%	14	82.4%	0	.0%	6	100.0%	2	100.0%	0	.0%
Total	692	100.0%	0	.0%	14	100.0%	9	100.0%	0	.0%	17	100.0%	0	.0%	6	100.0%	2	100.0%	0	.0%
Données manquantes	55		0		6		4		0		0		0		2		0		0	

## qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2006)

HOMMES	Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	15.56	3.94	14.00	16.00	17.00	672	75	
PP cocktail	.	.	.	.	.	0	0	
PP opiacé	21.15	7.39	17.00	19.00	24.00	13	7	
PP cocaïne	19.57	3.60	16.00	20.00	23.00	7	6	
PP stimulant	.	.	.	.	.	0	0	
PP médicament	30.44	13.67	20.50	24.00	41.00	16	1	
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0	
PP cannabis	14.83	2.14	14.00	14.00	15.00	6	2	
PP tabac	15.00	1.41	14.00	15.00	16.00	2	0	
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0	

## qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2006)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	22.74	8.01	17.00	20.00	25.00	663	84
PP cocktail	.	.	.	.	.	0	0
PP opiacé	24.38	7.75	18.00	24.00	29.00	13	7
PP cocaïne	22.43	4.12	19.00	22.00	25.00	7	6
PP stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP médicament	32.44	14.90	22.00	24.00	45.00	16	1
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	21.50	10.67	16.00	17.50	20.00	6	2
PP tabac	20.00	8.49	14.00	20.00	26.00	2	0
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0

## qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2006)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	33.16	10.96	25.00	32.00	40.00	602	145
PP cocktail	.	.	.	.	.	0	0
PP opiacé	25.50	8.02	19.00	23.50	30.00	12	8
PP cocaïne	22.00	3.03	19.00	22.50	24.00	6	7
PP stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP médicament	35.54	13.19	25.00	29.00	40.00	13	4
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	27.00	14.80	17.00	20.00	44.00	3	5
PP tabac	34.00	.	34.00	34.00	34.00	1	1
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0

## qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2006)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
jamais	98	31.2%	0	.0%	2	20.0%	3	37.5%	0	.0%	3	37.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	28	8.9%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	24	7.6%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	30	9.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	10	3.2%	0	.0%	2	20.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	124	39.5%	0	.0%	5	50.0%	0	.0%	0	.0%	5	62.5%	0	.0%	4	100.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Total	314	100.0%	0	.0%	10	100.0%	8	100.0%	0	.0%	8	100.0%	0	.0%	4	100.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Données manquantes	29		0		4		1		0		0		0		0		0		0		0	

## qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2006)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
jamais	3	1.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	25	8.1%	0	.0%	0	.0%	3	37.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	52	16.9%	0	.0%	1	10.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	44	14.3%	0	.0%	1	10.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	18	5.8%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	166	53.9%	0	.0%	7	70.0%	0	.0%	0	.0%	7	87.5%	0	.0%	4	100.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Total	308	100.0%	0	.0%	10	100.0%	8	100.0%	0	.0%	8	100.0%	0	.0%	4	100.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Données manquantes	35		0		4		1		0		0		0		0		0		0		0	

## qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2006)

FEMMES	Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	16.95	5.00	15.00	17.00	19.00	299	44	
PP cocktail	.	.	.	.	.	0	0	
PP opiacé	21.50	8.76	16.00	17.00	30.00	10	4	
PP cocaïne	24.17	13.88	16.00	16.00	41.00	6	3	
PP stimulant	.	.	.	.	.	0	0	
PP médicament	32.86	12.43	17.00	40.00	42.00	7	1	
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0	
PP cannabis	11.50	3.70	9.50	13.00	13.50	4	0	
PP tabac	.	.	.	.	.	0	0	
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	1	

## qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2006)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	28.14	9.83	20.00	26.00	35.00	299	44
PP cocktail	.	.	.	.	.	0	0
PP opiacé	22.30	8.79	16.00	17.00	30.00	10	4
PP cocaïne	25.57	11.65	16.00	20.00	41.00	7	2
PP stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP médicament	36.86	13.27	22.00	42.00	45.00	7	1
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	17.50	7.00	14.00	14.00	21.00	4	0
PP tabac	.	.	.	.	.	0	0
PP autre substance	45.00	.	45.00	45.00	45.00	1	0

## qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2006)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	36.34	10.12	30.00	36.00	44.00	289	54
PP cocktail	.	.	.	.	.	0	0
PP opiacé	22.60	8.71	16.00	18.00	30.00	10	4
PP cocaïne	28.00	13.77	18.00	20.00	43.00	5	4
PP stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP médicament	39.67	13.54	30.00	44.50	50.00	6	2
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	23.00	14.76	14.50	16.50	31.50	4	0
PP tabac	.	.	.	.	.	0	0
PP autre substance	47.00	.	47.00	47.00	47.00	1	0

### 3.1.2 Un comportement en tant que problème principal

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2006)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	2	5.1%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	5	12.8%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	29	74.4%	0	.0%
Total	0	.0%	39	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2006)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	1	2.7%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	6	16.2%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	4	10.8%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	6	16.2%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	20	54.1%	0	.0%
Total	0	.0%	37	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		2		0	

## qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2006)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP troubles alimentaires	16.73	2.67	15.00	16.00	18.00	37	2
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

## qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2006)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP troubles alimentaires	18.03	3.86	16.00	17.00	20.00	38	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

## qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2006)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP troubles alimentaires	19.71	5.54	16.00	17.00	22.00	38	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2006)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
	N	%	N	%	N	%
FEMMES						
jamais	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	2	5.1%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	5	12.8%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	29	74.4%	0	.0%
Total	0	.0%	39	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2006)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
	N	%	N	%	N	%
FEMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	1	2.7%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	6	16.2%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	4	10.8%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	6	16.2%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	20	54.1%	0	.0%
Total	0	.0%	37	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		2		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2006)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
FEMMES							
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP troubles alimentaires	16.73	2.67	15.00	16.00	18.00	37	2
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0



## qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2006)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP troubles alimentaires	18.03	3.86	16.00	17.00	20.00	38	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

## qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2006)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP troubles alimentaires	19.71	5.54	16.00	17.00	22.00	38	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

## 3.2 Problème principal: mode de consommation

qmed030 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 30 jours (2006)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
<b>pas de consommation dans les derniers 30j</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	4	36.4%	1	16.7%	5	29.4%	1	12.5%	1	12.5%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>injection</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	1	9.1%	2	33.3%	3	17.6%	0	.0%	2	25.0%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>fumée/inhalation</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	1	9.1%	1	16.7%	2	11.8%	3	37.5%	1	12.5%	4	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	83.3%	4	100%	9	90.0%
<b>ingestion (manger/boire)</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	1	9.1%	1	16.7%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>sniff</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	4	36.4%	1	16.7%	5	29.4%	4	50.0%	4	50.0%	8	50.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	1	10.0%
<b>autre</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	11	100%	6	100%	17	100%	8	100%	8	100%	16	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	100%	4	100%	10	100%
<b>Données manquantes</b>	0		0	0		0	5		3		8		5		1		6		0		0		0		2		0		2	

qmed035 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 6 mois (2006)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
<b>pas de consommation dans les derniers 6m</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	3	30.0%	1	16.7%	4	25.0%	1	11.1%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>injection</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	2	20.0%	3	50.0%	5	31.3%	1	11.1%	3	37.5%	4	23.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>fumée/inhalation</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	1	10.0%	0	.0%	1	6.3%	3	33.3%	1	12.5%	4	23.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	100%	4	100%	7	100%
<b>ingestion (manger/boire)</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	1	10.0%	1	16.7%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>sniff</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	3	30.0%	1	16.7%	4	25.0%	4	44.4%	4	50.0%	8	47.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>autre</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	0	.0%	0	0	.0%	0	10	100%	6	100%	16	100%	9	100%	8	100%	17	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	100%	4	100%	7	100%
<b>Données manquantes</b>	0		0	0		0	6		3		9		4		1		5		0		0		0		5		0		5	

### 3.3 Problème principal: objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2006)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
<b>abstinence définitive</b>	655	64.9%	0	.0%	22	91.7%	15	88.2%	0	.0%	22	88.0%	0	.0%	9	100%	1	50.0%	0	.0%
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	162	16.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>consommation contrôlée</b>	93	9.2%	0	.0%	1	4.2%	1	5.9%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	3	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>pas encore déterminé</b>	94	9.3%	0	.0%	1	4.2%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>autre</b>	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%
<b>Total</b>	1009	100%	0	.0%	24	100%	17	100%	0	.0%	25	100%	0	.0%	9	100%	2	100%	1	100%
<b>Données manquantes</b>	81		0		10		5		0		0		0		3		0		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2006)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
<b>HOMMES</b>																				
<b>abstinence définitive</b>	458	65.7%	0	.0%	12	85.7%	7	77.8%	0	.0%	14	82.4%	0	.0%	6	100%	1	50.0%	0	.0%
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	107	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>consommation contrôlée</b>	68	9.8%	0	.0%	1	7.1%	1	11.1%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>pas encore déterminé</b>	62	8.9%	0	.0%	1	7.1%	1	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>autre</b>	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	697	100%	0	.0%	14	100%	9	100%	0	.0%	17	100%	0	.0%	6	100%	2	100%	0	.0%
<b>Données manquantes</b>	50		0		6		4		0		0		0		2		0		0	

## qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2006)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance			
FEMMES																						
<b>abstinence définitive</b>	197	63.1%	0	.0%	10	100%	8	100%	0	.0%	8	100%	0	.0%	3	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	55	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>consommation contrôlée</b>	25	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	2	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>pas encore déterminé</b>	32	10.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>autre</b>	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%
<b>Total</b>	312	100%	0	.0%	10	100%	8	100%	0	.0%	8	100%	0	.0%	3	100%	0	.0%	0	.0%	1	100%
<b>Données manquantes</b>	31		0		4		1		0		0		0		1		0		0		0	

## 3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2006)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	.0%	0	.0%	13	39.4%	13	61.9%	0	.0%	19	76.0%	0	.0%	8	72.7%	1	50.0%	1	100%
cocktails (héroïne et cocaïne)	8	.8%	0	.0%	2	6.1%	3	14.3%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	29	2.8%	0	.0%	1	3.0%	9	42.9%	0	.0%	4	16.0%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%
méthadone	22	2.1%	0	.0%	7	21.2%	2	9.5%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	11	1.1%	0	.0%	2	6.1%	1	4.8%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	65	6.2%	0	.0%	13	39.4%	0	.0%	0	.0%	6	24.0%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	8	.8%	0	.0%	0	.0%	3	14.3%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	10	1.0%	0	.0%	0	.0%	4	19.0%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	12	1.2%	0	.0%	2	6.1%	5	23.8%	0	.0%	4	16.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	2	.2%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	114	10.9%	0	.0%	16	48.5%	8	38.1%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	37	3.5%	0	.0%	2	6.1%	1	4.8%	0	.0%	6	24.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	8	.8%	0	.0%	1	3.0%	3	14.3%	0	.0%	3	12.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	5	.5%	0	.0%	1	3.0%	2	9.5%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	2	.2%	0	.0%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	107	10.3%	0	.0%	7	21.2%	8	38.1%	0	.0%	4	16.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%
tabac	639	61.3%	0	.0%	28	84.8%	15	71.4%	0	.0%	17	68.0%	0	.0%	7	63.6%	0	.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	11	1.1%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	10	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	20	1.9%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	21	2.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	315	30.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	1043		0		33		21		0		25		0		11		2		1	
Données manquantes	47		0		1		1		0		0		0		1		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

## \$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2006)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
alcool	0	.0%	0	.0%	8	40.0%	8	66.7%	0	.0%	14	82.4%	0	.0%	6	85.7%	1	50.0%	0	.0%	
cocktails (héroïne et cocaïne)	7	1.0%	0	.0%	0	.0%	3	25.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
héroïne	20	2.8%	0	.0%	0	.0%	5	41.7%	0	.0%	4	23.5%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	
méthadone	15	2.1%	0	.0%	4	20.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres opiacés	9	1.3%	0	.0%	1	5.0%	1	8.3%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cocaïne	48	6.8%	0	.0%	7	35.0%	0	.0%	0	.0%	5	29.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
crack, freebase	8	1.1%	0	.0%	0	.0%	3	25.0%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
amphétamines	9	1.3%	0	.0%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	10	1.4%	0	.0%	1	5.0%	2	16.7%	0	.0%	3	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
barbituriques	2	.3%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
benzodiazépines	63	8.9%	0	.0%	11	55.0%	4	33.3%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	
autres somnifères et tranquillisants	15	2.1%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	4	23.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
LSD	7	1.0%	0	.0%	1	5.0%	1	8.3%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres hallucinogènes	5	.7%	0	.0%	1	5.0%	2	16.7%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
substances volatiles	2	.3%	0	.0%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cannabis	84	11.8%	0	.0%	4	20.0%	4	33.3%	0	.0%	3	17.6%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	
tabac	421	59.2%	0	.0%	16	80.0%	8	66.7%	0	.0%	14	82.4%	0	.0%	3	42.9%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) substance(s)	7	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
jeu pathologique	8	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
troubles alimentaires	3	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) trouble(s) addictif(s)	13	1.8%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
aucun(e)	235	33.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	
Nombre de répondant-e-s	711		0		20		12		0		17		0		7		2		0		
Données manquantes	36		0		0		1		0		0		0		1		0		0		

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

**\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2006)**

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
alcool	0	.0%	0	.0%	5	38.5%	5	55.6%	0	.0%	5	62.5%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	1	100%	
cocktails (héroïne et cocaïne)	1	.3%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
héroïne	9	2.7%	0	.0%	1	7.7%	4	44.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
méthadone	7	2.1%	0	.0%	3	23.1%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres opiacés	2	.6%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cocaïne	17	5.1%	0	.0%	6	46.2%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%	
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
amphétamines	1	.3%	0	.0%	0	.0%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	2	.6%	0	.0%	1	7.7%	3	33.3%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
benzodiazépines	51	15.4%	0	.0%	5	38.5%	4	44.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres somnifères et tranquillisants	22	6.6%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
LSD	1	.3%	0	.0%	0	.0%	2	22.2%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cannabis	23	6.9%	0	.0%	3	23.1%	4	44.4%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
tabac	218	65.7%	0	.0%	12	92.3%	7	77.8%	0	.0%	3	37.5%	0	.0%	4	100%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) substance(s)	4	1.2%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
jeu pathologique	2	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
troubles alimentaires	17	5.1%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) trouble(s) addictif(s)	8	2.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
aucun(e)	80	24.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Nombre de répondant-e-s	332		0		13		9		0		8		0		4		0		1		
Données manquantes	11		0		1		0		0		0		0		0		0		0		

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2006)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
alcool	0	.0%	5	13.2%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	3	7.9%	0	.0%
tabac	0	.0%	14	36.8%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	2	5.3%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	17	44.7%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	0		38		0	
Données manquantes	0		1		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente



**\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de  
l'admission, selon le comportement assimilable à une addiction posant  
problème (2006)**

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
alcool	0	.0%	5	13.2%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	3	7.9%	0	.0%
tabac	0	.0%	14	36.8%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	2	5.3%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	17	44.7%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	0		38		0	
Données manquantes	0		1		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

## 3.5 Alcool Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	3 .4%	4 1.3%	7 .7%	2 12.5%	1 16.7%	3 13.6%	5 17.2%	5 22.7%	10 19.6%	0 .0%	3 7.9%	3 7.9%	10 1.4%	13 3.4%	23 2.1%
une fois par mois ou moins	16 2.3%	7 2.2%	23 2.3%	2 12.5%	1 16.7%	3 13.6%	3 10.3%	4 18.2%	7 13.7%	0 .0%	15 39.5%	15 39.5%	21 2.8%	27 7.1%	48 4.3%
2 à 4 fois par mois	20 2.9%	10 3.2%	30 3.0%	1 6.3%	1 16.7%	2 9.1%	6 20.7%	4 18.2%	10 19.6%	0 .0%	15 39.5%	15 39.5%	27 3.7%	30 7.9%	57 5.1%
2 à 3 fois par semaine	71 10.3%	39 12.5%	110 11.0%	1 6.3%	0 .0%	1 4.5%	9 31.0%	2 9.1%	11 21.6%	0 .0%	2 5.3%	2 5.3%	81 11.0%	44 11.5%	125 11.2%
4 fois ou plus par semaine	580 84.1%	253 80.8%	833 83.1%	10 62.5%	3 50.0%	13 59.1%	6 20.7%	7 31.8%	13 25.5%	0 .0%	3 7.9%	3 7.9%	600 81.2%	268 70.2%	868 77.4%
<b>Total</b>	690 100%	313 100%	1003 100%	16 100%	6 100%	22 100%	29 100%	22 100%	51 100%	0 .0%	38 100%	38 100%	739 100%	382 100%	1121 100%
Données manquantes	57	30	87	1	2	3	12	5	17	0	1	1	73	40	113

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée ordinaire, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
1 ou 2	3 .4%	2 .7%	5 .5%	3 20.0%	1 20.0%	4 20.0%	8 38.1%	5 27.8%	13 33.3%	0 .0%	24 70.6%	24 70.6%	14 1.9%	32 8.7%	46 4.2%
3 ou 4	31 4.6%	27 8.8%	58 5.9%	2 13.3%	0 .0%	2 10.0%	2 9.5%	5 27.8%	7 17.9%	0 .0%	7 20.6%	7 20.6%	35 4.9%	39 10.7%	74 6.8%
5 ou 6	59 8.7%	43 14.1%	102 10.4%	1 6.7%	1 20.0%	2 10.0%	2 9.5%	3 16.7%	5 12.8%	0 .0%	3 8.8%	3 8.8%	62 8.6%	52 14.2%	114 10.5%
7 à 9	78 11.5%	62 20.3%	140 14.2%	1 6.7%	1 20.0%	2 10.0%	5 23.8%	4 22.2%	9 23.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	84 11.7%	67 18.3%	151 13.9%
10 ou plus	508 74.8%	172 56.2%	680 69.0%	8 53.3%	2 40.0%	10 50.0%	4 19.0%	1 5.6%	5 12.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	524 72.9%	176 48.1%	700 64.5%
<b>Total</b>	679 100%	306 100%	985 100%	15 100%	5 100%	20 100%	21 100%	18 100%	39 100%	0 .0%	34 100%	34 100%	719 100%	366 100%	1085 100%
Données manquantes	68	37	105	2	3	5	20	9	29	0	5	5	93	56	149

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool?'

## qzea030 - AUDIT- Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	58	42	100	7	2	9	5	6	11	0	33	33	70	83	153
moins d'une fois par mois	43	21	64	1	0	1	6	5	11	0	1	1	50	27	77
une fois par mois	38	23	61	2	0	2	3	1	4	0	1	1	43	25	68
une fois par semaine	101	47	148	2	3	5	7	3	10	0	0	0	110	53	163
presque chaque jour	433	163	596	5	0	5	4	4	8	0	0	0	446	170	616
<b>Total</b>	<b>673</b>	<b>296</b>	<b>969</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>719</b>	<b>358</b>	<b>1077</b>
Données manquantes	74	47	121	0	3	3	16	8	24	0	4	4	93	64	157

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

## qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	68	27	95	8	2	10	16	12	28	0	32	32	92	74	166
moins d'une fois par mois	50	33	83	1	0	1	2	2	4	0	3	3	53	38	91
une fois par mois	42	19	61	3	1	4	3	0	3	0	1	1	48	21	69
une fois par semaine	110	56	166	1	2	3	3	2	5	0	0	0	114	61	175
presque chaque jour	390	162	552	4	0	4	1	3	4	0	0	0	399	166	565
<b>Total</b>	<b>660</b>	<b>297</b>	<b>957</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>706</b>	<b>360</b>	<b>1066</b>
Données manquantes	87	46	133	0	3	3	16	8	24	0	3	3	106	62	168

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

## qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	153 23.8%	78 26.5%	231 24.6%	6 37.5%	2 40.0%	8 38.1%	19 67.9%	11 55.0%	30 62.5%	0 .0%	33 94.3%	33 94.3%	180 26.0%	125 35.0%	305 29.1%
moins d'une fois par mois	105 16.3%	49 16.7%	154 16.4%	2 12.5%	1 20.0%	3 14.3%	5 17.9%	4 20.0%	9 18.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	112 16.2%	54 15.1%	166 15.8%
une fois par mois	86 13.4%	35 11.9%	121 12.9%	1 6.3%	0 .0%	1 4.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	1 2.9%	87 12.6%	37 10.4%	124 11.8%
une fois par semaine	153 23.8%	77 26.2%	230 24.5%	3 18.8%	2 40.0%	5 23.8%	2 7.1%	2 10.0%	4 8.3%	0 .0%	1 2.9%	1 2.9%	158 22.8%	82 23.0%	240 22.9%
presque chaque jour	147 22.8%	55 18.7%	202 21.5%	4 25.0%	0 .0%	4 19.0%	2 7.1%	3 15.0%	5 10.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	155 22.4%	59 16.5%	214 20.4%
Total	644 100%	294 100%	938 100%	16 100%	5 100%	21 100%	28 100%	20 100%	48 100%	0 .0%	35 100%	35 100%	692 100%	357 100%	1049 100%
Données manquantes	103	49	152	1	3	4	13	7	20	0	4	4	120	65	185

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

## qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	210 31.8%	112 37.2%	322 33.5%	9 52.9%	4 80.0%	13 59.1%	25 89.3%	16 80.0%	41 85.4%	0 .0%	35 97.2%	35 97.2%	244 34.4%	168 46.0%	412 38.3%
moins d'une fois par mois	64 9.7%	23 7.6%	87 9.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	64 9.0%	23 6.3%	87 8.1%
une fois par mois	51 7.7%	26 8.6%	77 8.0%	1 5.9%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	2 10.0%	2 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	53 7.5%	28 7.7%	81 7.5%
une fois par semaine	100 15.1%	50 16.6%	150 15.6%	1 5.9%	1 20.0%	2 9.1%	0 .0%	1 5.0%	1 2.1%	0 .0%	1 2.8%	1 2.8%	102 14.4%	54 14.8%	156 14.5%
presque chaque jour	236 35.7%	90 29.9%	326 33.9%	6 35.3%	0 .0%	6 27.3%	3 10.7%	1 5.0%	4 8.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	247 34.8%	92 25.2%	339 31.5%
Total	661 100%	301 100%	962 100%	17 100%	5 100%	22 100%	28 100%	20 100%	48 100%	0 .0%	36 100%	36 100%	710 100%	365 100%	1075 100%
Données manquantes	86	42	128	0	3	3	13	7	20	0	3	3	102	57	159

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

## qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
jamais	113	17.3%	33	10.9%	146	15.3%	6	35.3%	2	33.3%	8	34.8%	20	71.4%	14	73.7%	34	72.3%	0	.0%	33	94.3%	33	94.3%	139	19.8%	82	22.5%	221	20.7%
moins d'une fois par mois	57	8.7%	20	6.6%	77	8.1%	2	11.8%	0	.0%	2	8.7%	3	10.7%	2	10.5%	5	10.6%	0	.0%	1	2.9%	1	2.9%	62	8.8%	24	6.6%	86	8.1%
une fois par mois	59	9.0%	25	8.3%	84	8.8%	0	.0%	1	16.7%	1	4.3%	1	3.6%	0	.0%	1	2.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	61	8.7%	26	7.1%	87	8.2%
une fois par semaine	137	21.0%	52	17.2%	189	19.8%	3	17.6%	1	16.7%	4	17.4%	3	10.7%	1	5.3%	4	8.5%	0	.0%	1	2.9%	1	2.9%	143	20.4%	55	15.1%	198	18.6%
presque chaque jour	286	43.9%	172	57.0%	458	48.0%	6	35.3%	2	33.3%	8	34.8%	1	3.6%	2	10.5%	3	6.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	296	42.2%	178	48.8%	474	44.5%
<b>Total</b>	652	100%	302	100%	954	100%	17	100%	6	100%	23	100%	28	100%	19	100%	47	100%	0	.0%	35	100%	35	100%	701	100%	365	100%	1066	100%
<b>Données manquantes</b>	95	100%	41	100%	136	100%	0	.0%	2	100%	2	100%	13	100%	8	100%	21	100%	0	.0%	4	100%	4	100%	111	100%	57	100%	168	100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

## qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
jamais	240	36.8%	91	30.6%	331	34.8%	12	70.6%	2	33.3%	14	60.9%	21	75.0%	13	68.4%	34	72.3%	0	.0%	34	97.1%	34	97.1%	274	39.0%	141	39.2%	415	39.1%
moins d'une fois par mois	142	21.7%	61	20.5%	203	21.4%	2	11.8%	1	16.7%	3	13.0%	4	14.3%	2	10.5%	6	12.8%	0	.0%	1	2.9%	1	2.9%	150	21.4%	65	18.1%	215	20.2%
une fois par mois	116	17.8%	49	16.5%	165	17.4%	2	11.8%	1	16.7%	3	13.0%	1	3.6%	2	10.5%	3	6.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	119	17.0%	53	14.7%	172	16.2%
une fois par semaine	114	17.5%	72	24.2%	186	19.6%	1	5.9%	1	16.7%	2	8.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	116	16.5%	73	20.3%	189	17.8%
presque chaque jour	41	6.3%	24	8.1%	65	6.8%	0	.0%	1	16.7%	1	4.3%	2	7.1%	2	10.5%	4	8.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	43	6.1%	28	7.8%	71	6.7%
<b>Total</b>	653	100%	297	100%	950	100%	17	100%	6	100%	23	100%	28	100%	19	100%	47	100%	0	.0%	35	100%	35	100%	702	100%	360	100%	1062	100%
<b>Données manquantes</b>	94	100%	46	100%	140	100%	0	.0%	2	100%	2	100%	13	100%	8	100%	21	100%	0	.0%	4	100%	4	100%	110	100%	62	100%	172	100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'

## qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	332	49.7%	138	45.1%	470	48.3%	11	64.7%	3	50.0%	14	60.9%	19	67.9%	16	80.0%	35	72.9%	0	.0%	33	94.3%	33	94.3%	364	50.7%	193	52.2%	557	51.2%
oui, avant les 12 derniers mois	132	19.8%	33	10.8%	165	16.9%	3	17.6%	0	.0%	3	13.0%	5	17.9%	2	10.0%	7	14.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	140	19.5%	35	9.5%	175	16.1%
oui, au cours des 12 derniers mois	204	30.5%	135	44.1%	339	34.8%	3	17.6%	3	50.0%	6	26.1%	4	14.3%	2	10.0%	6	12.5%	0	.0%	2	5.7%	2	5.7%	214	29.8%	142	38.4%	356	32.7%
<b>Total</b>	668	100%	306	100%	974	100%	17	100%	6	100%	23	100%	28	100%	20	100%	48	100%	0	.0%	35	100%	35	100%	718	100%	370	100%	1088	100%
<b>Données manquantes</b>	79		37		116		0		2		2		13		7		20		0		4		4		94		52		146	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quel'un parce que vous aviez bu?'

## qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	31	4.5%	17	5.4%	48	4.8%	3	17.6%	1	16.7%	4	17.4%	24	80.0%	13	61.9%	37	72.5%	0	.0%	31	83.8%	31	83.8%	58	7.8%	63	16.5%	121	10.8%
oui, avant les 12 derniers mois	65	9.4%	17	5.4%	82	8.2%	2	11.8%	2	33.3%	4	17.4%	2	6.7%	2	9.5%	4	7.8%	0	.0%	3	8.1%	3	8.1%	70	9.5%	25	6.5%	95	8.5%
oui, au cours des 12 derniers mois	592	86.0%	281	89.2%	873	87.0%	12	70.6%	3	50.0%	15	65.2%	4	13.3%	6	28.6%	10	19.6%	0	.0%	3	8.1%	3	8.1%	612	82.7%	294	77.0%	906	80.7%
<b>Total</b>	688	100%	315	100%	1003	100%	17	100%	6	100%	23	100%	30	100%	21	100%	51	100%	0	.0%	37	100%	37	100%	740	100%	382	100%	1122	100%
Données manquantes	59		28		87		0		2		2		11		6		17		0		2		2		72		40		112	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

## qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total des points, selon le problème principal (2006)

		Total AUDIT						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP alcool	hommes	27.16	6.60	23.00	28.00	32.00	566	181
	femmes	27.22	6.76	23.00	28.00	32.00	259	84
	<b>Total</b>	27.18	6.65	23.00	28.00	32.00	825	265
PP médicament	hommes	18.69	10.66	15.00	21.00	24.00	13	4
	femmes	20.00	11.85	18.00	22.00	27.00	5	3
	<b>Total</b>	19.06	10.66	15.00	21.50	26.00	18	7
PP drogue illégale	hommes	12.90	9.49	6.00	11.00	16.00	20	21
	femmes	12.76	11.07	4.00	7.00	25.00	17	10
	<b>Total</b>	12.84	10.10	5.00	11.00	19.00	37	31
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	.	.	.	.	.	0	0
	femmes	3.44	4.87	1.00	2.00	3.00	32	7
	<b>Total</b>	3.44	4.87	1.00	2.00	3.00	32	7
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	26.53	7.37	22.00	27.00	32.00	603	209
	femmes	23.89	10.35	19.00	26.00	31.00	316	106
	<b>Total</b>	25.62	8.60	21.00	27.00	32.00	919	315

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## @zea110 - AUDIT - Total des points, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
<b>0 à 7 points</b>	2	.4%	2	.2%	2	.2%	3	23.1%	1	20.0%	4	22.2%	7	35.0%	9	52.9%	16	43.2%	0	.0%	30	93.8%	30	93.8%	12	2.0%	40	12.7%	52	5.7%
<b>8 points ou plus</b>	564	99.6%	259	100%	823	99.8%	10	76.9%	4	80.0%	14	77.8%	13	65.0%	8	47.1%	21	56.8%	0	.0%	2	6.3%	2	6.3%	591	98.0%	276	87.3%	867	94.3%
<b>Total</b>	566	100%	259	100%	825	100%	13	100%	5	100%	18	100%	20	100%	17	100%	37	100%	0	.0%	32	100%	32	100%	603	100%	316	100%	919	100%
<b>Données manquantes</b>	181		84		265		4		3		7		21		10		31		0		7		7		209		106		315	

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phases d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	244	37.0%	87	29.7%	331	34.8%	6	40.0%	1	20.0%	7	35.0%	9	39.1%	4	28.6%	13	35.1%	0	.0%	3	17.6%	3	17.6%	261	37.3%	97	29.3%	358	34.7%
oui	415	63.0%	206	70.3%	621	65.2%	9	60.0%	4	80.0%	13	65.0%	14	60.9%	10	71.4%	24	64.9%	0	.0%	14	82.4%	14	82.4%	439	62.7%	234	70.7%	673	65.3%
<b>Total</b>	659	100%	293	100%	952	100%	15	100%	5	100%	20	100%	23	100%	14	100%	37	100%	0	.0%	17	100%	17	100%	700	100%	331	100%	1031	100%
Données manquantes	88		50		138		2		3		5		18		13		31		0		22		22		112		91		203	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea135 - question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines) (2006)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	12.12	13.84	3.00	7.00	16.00	397	18
	femmes	13.29	15.11	3.00	8.00	20.00	198	8
	Total	12.51	14.28	3.00	8.00	16.00	595	26
PP médicament	hommes	19.89	15.76	8.00	10.00	25.00	9	0
	femmes	10.75	10.81	3.50	8.00	18.00	4	0
	Total	17.08	14.63	8.00	10.00	25.00	13	0
PP drogue illégale	hommes	15.45	14.97	4.00	12.00	24.00	11	3
	femmes	21.56	18.82	4.00	20.00	32.00	9	1
	Total	18.20	16.63	4.00	14.00	26.00	20	4
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	.	.	.	.	.	0	0
	femmes	7.75	10.90	1.50	3.00	14.00	4	10
	Total	7.75	10.90	1.50	3.00	14.00	4	10
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	12.38	13.93	3.00	8.00	16.00	417	22
	femmes	13.49	15.17	2.00	8.00	20.00	215	19
	Total	12.76	14.36	3.00	8.00	16.00	632	41

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



## qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
principalement seul-e	320	50.2%	219	73.2%	539	57.5%	7	46.7%	3	75.0%	10	52.6%	4	23.5%	4	23.5%	8	23.5%	0	.0%	2	6.1%	2	6.1%	333	49.6%	228	64.4%	561	54.7%
principalement en compagnie	108	16.9%	21	7.0%	129	13.8%	5	33.3%	0	.0%	5	26.3%	10	58.8%	12	70.6%	22	64.7%	0	.0%	30	90.9%	30	90.9%	123	18.3%	64	18.1%	187	18.2%
les deux	210	32.9%	59	19.7%	269	28.7%	3	20.0%	1	25.0%	4	21.1%	3	17.6%	1	5.9%	4	11.8%	0	.0%	1	3.0%	1	3.0%	216	32.1%	62	17.5%	278	27.1%
pas d'alcool durant 12 derniers mois	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	<b>638</b>	<b>100%</b>	<b>299</b>	<b>100%</b>	<b>937</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>	<b>672</b>	<b>100%</b>	<b>354</b>	<b>100%</b>	<b>1026</b>	<b>100%</b>
Données manquantes	109		44		153		2		4		6		24		10		34		0		6		6		140		68		208	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## @gralc - Consommation d'alcool (en grammes d'alcool pur par jour) chez les consommateurs d'alcool, selon le problème principal (2006)

		grammes d'alcool pur/jour					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	168.52	126.71	83.82	142.74	225.21	572	175
	femmes	121.36	90.10	55.51	99.13	168.91	276	67
	<b>Total</b>	<b>153.17</b>	<b>118.10</b>	<b>76.13</b>	<b>130.37</b>	<b>200.95</b>	<b>848</b>	<b>242</b>
PP médicament	hommes	109.77	82.16	39.65	95.16	142.74	13	4
	femmes	103.09	71.86	77.71	79.30	158.60	5	3
	<b>Total</b>	<b>107.91</b>	<b>77.39</b>	<b>39.65</b>	<b>87.23</b>	<b>158.60</b>	<b>18</b>	<b>7</b>
PP drogue illégale	hommes	71.48	63.13	19.83	65.03	101.58	10	31
	femmes	84.48	125.35	11.90	38.06	107.06	15	12
	<b>Total</b>	<b>79.28</b>	<b>103.46</b>	<b>16.65</b>	<b>39.65</b>	<b>101.58</b>	<b>25</b>	<b>43</b>
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	.	.	.	.	.	0	0
	femmes	.	.	.	.	.	0	39
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	39
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	165.60	125.82	83.27	142.74	222.04	596	216
	femmes	118.95	91.88	48.57	95.16	161.77	297	125
	<b>Total</b>	<b>150.08</b>	<b>117.66</b>	<b>71.37</b>	<b>126.88</b>	<b>198.25</b>	<b>893</b>	<b>341</b>

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 3.7 Consommation de drogues illégales par injection

qmed090 - Consommation de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
<b>oui</b>	67	22	89	8	0	8	17	11	28	0	2	2	94	36	130
	10.0%	7.1%	9.1%	53.3%	.0%	36.4%	54.8%	47.8%	51.9%	.0%	5.3%	5.3%	13.0%	9.5%	11.8%
<b>jamais</b>	605	286	891	7	7	14	14	12	26	0	36	36	629	343	972
	90.0%	92.9%	90.9%	46.7%	100%	63.6%	45.2%	52.2%	48.1%	.0%	94.7%	94.7%	87.0%	90.5%	88.2%
<b>Total</b>	672	308	980	15	7	22	31	23	54	0	38	38	723	379	1102
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	.0%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Données manquantes</b>	75	35	110	2	1	3	10	4	14	0	1	1	89	43	132

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed096 - question filtrée - si oui: âge au moment de la première injection (2006)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	24.46	7.75	19.00	22.00	29.00	52	15
	femmes	21.82	6.95	17.00	20.00	24.00	22	0
	Total	23.68	7.57	18.00	21.00	28.00	74	15
PP médicament	hommes	22.13	4.70	19.00	23.50	25.50	8	0
	femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	22.13	4.70	19.00	23.50	25.50	8	0
PP drogue illégale	hommes	20.91	3.59	18.00	20.00	24.00	11	6
	femmes	20.56	4.72	17.00	20.00	21.00	9	2
	Total	20.75	4.02	18.00	20.00	23.00	20	8
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	.	.	.	.	.	0	0
	femmes	21.00	1.41	20.00	21.00	22.00	2	0
	Total	21.00	1.41	20.00	21.00	22.00	2	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	23.65	7.06	18.00	22.00	27.00	71	23
	femmes	21.32	6.07	17.00	20.00	23.00	34	2
	Total	22.90	6.81	18.00	21.00	25.00	105	25

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmed091 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
<b>non</b>	670 98.1%	307 98.7%	977 98.3%	11 73.3%	8 100%	19 82.6%	20 69.0%	16 69.6%	36 69.2%	0 .0%	38 100%	38 100%	705 96.4%	371 97.1%	1076 96.7%
<b>oui</b>	13 1.9%	4 1.3%	17 1.7%	4 26.7%	0 .0%	4 17.4%	9 31.0%	7 30.4%	16 30.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 3.6%	11 2.9%	37 3.3%
<b>Total</b>	683 100%	311 100%	994 100%	15 100%	8 100%	23 100%	29 100%	23 100%	52 100%	0 .0%	38 100%	38 100%	731 100%	382 100%	1113 100%
<b>Données manquantes</b>	64	32	96	2	0	2	12	4	16	0	1	1	81	40	121

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmed092 - question filtrée - si oui: partage de seringues durant les 6 mois précédant l'admission (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
<b>oui</b>	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 12.5%	1 20.0%	2 15.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.3%	1 11.1%	2 6.3%
<b>non</b>	11 100%	4 100%	15 100%	4 100%	0 .0%	4 100%	7 87.5%	4 80.0%	11 84.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 95.7%	8 88.9%	30 93.8%
<b>Total</b>	11 100%	4 100%	15 100%	4 100%	0 .0%	4 100%	8 100%	5 100%	13 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	23 100%	9 100%	32 100%
<b>Données manquantes</b>	2	0	2	0	0	0	1	2	3	0	0	0	3	2	5

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmed095 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
<b>oui</b>	7 1.1%	3 1.0%	10 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 17.2%	6 28.6%	11 22.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.8%	9 2.5%	21 2.0%
<b>non</b>	632 98.9%	295 99.0%	927 98.9%	12 100%	7 100%	19 100%	24 82.8%	15 71.4%	39 78.0%	0 .0%	36 100%	36 100%	672 98.2%	356 97.5%	1028 98.0%
<b>Total</b>	639 100%	298 100%	937 100%	12 100%	7 100%	19 100%	29 100%	21 100%	50 100%	0 .0%	36 100%	36 100%	684 100%	365 100%	1049 100%
<b>Données manquantes</b>	108	45	153	5	1	6	12	6	18	0	3	3	128	57	185

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



# INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE

## 1. Caractéristiques socio-démographiques

### 1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties, selon le sexe et le problème principal (PP) (2006)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES SORTIES	
<b>hommes</b>	734	68.0%	10	55.6%	51	67.1%	3	100.0%	1	2.6%	813	65.7%
<b>femmes</b>	345	32.0%	8	44.4%	25	32.9%	0	.0%	38	97.4%	424	34.3%
<b>Total</b>	1079	100.0%	18	100.0%	76	100.0%	3	100.0%	39	100.0%	1237	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2006)

		Âge (en années)						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	hommes	45.19	10.45	38.62	45.64	52.70	734	0	
	femmes	46.00	10.73	39.01	46.16	52.61	345	0	
	Total	45.45	10.54	38.73	45.80	52.65	1079	0	
PP médicament	hommes	40.32	10.19	34.36	40.18	47.54	10	0	
	femmes	46.65	11.55	42.05	52.30	52.97	8	0	
	Total	43.13	10.97	34.36	45.40	52.46	18	0	
PP drogue illégale	hommes	34.57	8.58	28.32	34.17	39.45	51	0	
	femmes	33.00	9.37	23.01	33.13	42.19	25	0	
	Total	34.05	8.81	26.93	33.57	40.22	76	0	
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	56.34	.	56.34	56.34	56.34	1	0	
	femmes	26.61	6.81	22.29	25.59	30.03	38	0	
	Total	27.37	8.23	22.29	26.16	30.77	39	0	
TOUTES LES SORTIES	hommes	44.48	10.59	37.39	44.89	51.96	812	1	
	femmes	43.39	12.01	34.27	43.95	51.45	424	0	
	Total	44.11	11.10	36.42	44.73	51.86	1236	1	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## @mac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu' à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	5 .7%	2 .6%	7 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 15.8%	6 15.4%	5 .6%	8 1.9%	13 1.1%
20-24	17 2.3%	7 2.0%	24 2.2%	1 10.0%	1 12.5%	2 11.1%	7 13.7%	8 32.0%	15 19.7%	0 .0%	12 31.6%	12 30.8%	25 3.1%	29 6.8%	54 4.4%
25-29	45 6.1%	10 2.9%	55 5.1%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	9 17.6%	2 8.0%	11 14.5%	0 .0%	10 26.3%	10 25.6%	55 6.8%	22 5.2%	77 6.2%
30-34	56 7.6%	42 12.2%	98 9.1%	1 10.0%	1 12.5%	2 11.1%	12 23.5%	5 20.0%	17 22.4%	0 .0%	7 18.4%	7 17.9%	70 8.6%	57 13.4%	127 10.3%
35-39	94 12.8%	32 9.3%	126 11.7%	2 20.0%	0 .0%	2 11.1%	12 23.5%	2 8.0%	14 18.4%	0 .0%	2 5.3%	2 5.1%	110 13.5%	36 8.5%	146 11.8%
40-44	134 18.3%	64 18.6%	198 18.4%	2 20.0%	0 .0%	2 11.1%	5 9.8%	5 20.0%	10 13.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	146 18.0%	72 17.0%	218 17.6%
45-49	142 19.3%	69 20.0%	211 19.6%	2 20.0%	0 .0%	2 11.1%	2 3.9%	3 12.0%	5 6.6%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	151 18.6%	74 17.5%	225 18.2%
50-54	109 14.9%	54 15.7%	163 15.1%	0 .0%	6 75.0%	6 33.3%	3 5.9%	0 .0%	3 3.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	114 14.0%	61 14.4%	175 14.2%
55-59	78 10.6%	32 9.3%	110 10.2%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	1 2.0%	0 .0%	1 1.3%	1 100%	0 .0%	1 2.6%	82 10.1%	32 7.5%	114 9.2%
60-64	40 5.4%	17 4.9%	57 5.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	40 4.9%	17 4.0%	57 4.6%
65-69	10 1.4%	10 2.9%	20 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.2%	10 2.4%	20 1.6%
70-74	4 .5%	5 1.4%	9 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	5 1.2%	9 .7%
75 et plus	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
Total	734 100%	345 100%	1079 100%	10 100%	8 100%	18 100%	51 100%	25 100%	76 100%	1 100%	38 100%	39 100%	812 100%	424 100%	1236 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 1.2 Intégration sociale

qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
célibataire	279 39.8%	99 29.7%	378 36.6%	8 80.0%	4 50.0%	12 66.7%	28 56.0%	16 69.6%	44 60.3%	1 100%	33 86.8%	34 87.2%	321 41.3%	154 37.7%	475 40.1%
marié-e	165 23.5%	96 28.8%	261 25.2%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	11 22.0%	1 4.3%	12 16.4%	0 .0%	3 7.9%	3 7.7%	181 23.3%	101 24.8%	282 23.8%
séparé-e (juridiquement)	77 11.0%	26 7.8%	103 10.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	2 8.7%	3 4.1%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	78 10.0%	31 7.6%	109 9.2%
divorcé-e	164 23.4%	94 28.2%	258 25.0%	1 10.0%	3 37.5%	4 22.2%	9 18.0%	4 17.4%	13 17.8%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	179 23.0%	102 25.0%	281 23.7%
veuf/veuve	16 2.3%	18 5.4%	34 3.3%	0 .0%	1 12.5%	1 5.6%	1 2.0%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	18 2.3%	20 4.9%	38 3.2%
partenariat enregistré (PaCS)	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Total</b>	<b>701 100%</b>	<b>333 100%</b>	<b>1034 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>18 100%</b>	<b>50 100%</b>	<b>23 100%</b>	<b>73 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>38 100%</b>	<b>39 100%</b>	<b>777 100%</b>	<b>408 100%</b>	<b>1185 100%</b>
Données manquantes	33	12	45	0	0	0	1	2	3	0	0	0	36	16	52

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
grands centres urbains	77 11.0%	24 7.1%	101 9.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 12.0%	4 18.2%	10 13.9%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	84 10.8%	29 7.1%	113 9.5%
périphérie des 3 grands centres urbains	92 13.1%	73 21.7%	165 15.9%	3 37.5%	0 .0%	3 18.8%	6 12.0%	1 4.5%	7 9.7%	0 .0%	4 10.8%	4 10.8%	103 13.2%	78 19.0%	181 15.2%
villes de moyenne importance	120 17.1%	76 22.6%	196 18.9%	1 12.5%	2 25.0%	3 18.8%	18 36.0%	12 54.5%	30 41.7%	0 .0%	10 27.0%	10 27.0%	143 18.4%	101 24.6%	244 20.5%
petites villes	213 30.3%	80 23.8%	293 28.2%	3 37.5%	4 50.0%	7 43.8%	16 32.0%	5 22.7%	21 29.2%	0 .0%	13 35.1%	13 35.1%	238 30.6%	106 25.8%	344 28.9%
campagne	201 28.6%	83 24.7%	284 27.3%	1 12.5%	2 25.0%	3 18.8%	4 8.0%	0 .0%	4 5.6%	0 .0%	9 24.3%	9 24.3%	210 27.0%	97 23.6%	307 25.8%
<b>Total</b>	<b>703 100%</b>	<b>336 100%</b>	<b>1039 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>16 100%</b>	<b>50 100%</b>	<b>22 100%</b>	<b>72 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>37 100%</b>	<b>37 100%</b>	<b>778 100%</b>	<b>411 100%</b>	<b>1189 100%</b>
Données manquantes	31	9	40	2	0	2	1	3	4	1	1	2	35	13	48

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmac030 - Partenaire d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
seul-e en ménage	319	48.0%	123	37.6%	442	44.6%	4	44.4%	2	25.0%	6	35.3%	15	37.5%	9	47.4%	24	40.7%	0	.0%	9	24.3%	9	23.7%	347	47.5%	144	36.3%	491	43.6%
avec un ou les parents	40	6.0%	10	3.1%	50	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	8	20.0%	2	10.5%	10	16.9%	0	.0%	14	37.8%	14	36.8%	48	6.6%	27	6.8%	75	6.7%
avec enfants (sans partenaire)	15	2.3%	26	8.0%	41	4.1%	0	.0%	2	25.0%	2	11.8%	0	.0%	2	10.5%	2	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	15	2.1%	32	8.1%	47	4.2%
avec partenaire (sans enfants)	109	16.4%	84	25.7%	193	19.5%	1	11.1%	3	37.5%	4	23.5%	4	10.0%	0	.0%	4	6.8%	0	.0%	6	16.2%	6	15.8%	115	15.8%	93	23.4%	208	18.5%
avec partenaire et enfant(s)	96	14.5%	40	12.2%	136	13.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	12.5%	1	5.3%	6	10.2%	0	.0%	1	2.7%	1	2.6%	103	14.1%	44	11.1%	147	13.0%
avec autres proches	7	1.1%	1	.3%	8	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.0%	1	5.3%	3	5.1%	0	.0%	2	5.4%	2	5.3%	9	1.2%	4	1.0%	13	1.2%
avec des amis (colocation)	20	3.0%	8	2.4%	28	2.8%	1	11.1%	0	.0%	1	5.9%	2	5.0%	2	10.5%	4	6.8%	1	100%	4	10.8%	5	13.2%	24	3.3%	14	3.5%	38	3.4%
autre	58	8.7%	35	10.7%	93	9.4%	3	33.3%	1	12.5%	4	23.5%	4	10.0%	2	10.5%	6	10.2%	0	.0%	1	2.7%	1	2.6%	69	9.5%	39	9.8%	108	9.6%
<b>Total</b>	<b>664</b>	<b>100%</b>	<b>327</b>	<b>100%</b>	<b>991</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>	<b>730</b>	<b>100%</b>	<b>397</b>	<b>100%</b>	<b>1127</b>	<b>100%</b>
Données manquantes	70		18		88		1		0		1		11		6		17		0		1		1		83		27		110	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
domicile fixe	583	87.0%	286	87.5%	869	87.2%	4	44.4%	8	100%	12	70.6%	37	86.0%	18	85.7%	55	85.9%	0	.0%	35	92.1%	35	92.1%	637	86.3%	353	88.0%	990	86.9%
sans domicile fixe	44	6.6%	15	4.6%	59	5.9%	3	33.3%	0	.0%	3	17.6%	5	11.6%	2	9.5%	7	10.9%	0	.0%	3	7.9%	3	7.9%	52	7.0%	20	5.0%	72	6.3%
institution	43	6.4%	26	8.0%	69	6.9%	2	22.2%	0	.0%	2	11.8%	1	2.3%	1	4.8%	2	3.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	49	6.6%	28	7.0%	77	6.8%
<b>Total</b>	<b>670</b>	<b>100%</b>	<b>327</b>	<b>100%</b>	<b>997</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>	<b>738</b>	<b>100%</b>	<b>401</b>	<b>100%</b>	<b>1139</b>	<b>100%</b>
Données manquantes	64		18		82		1		0		1		8		4		12		1		0		1		75		23		98	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



## 1.3 Position socio-économique

@mac070 - Formation achevée la plus élevée, à la sortie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
aucune formation achevée	81	12.3%	26	8.4%	107	11.1%	2	22.2%	1	14.3%	3	18.8%	17	47.2%	8	53.3%	25	49.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	104	14.5%	35	9.3%	139	12.7%
scolarité obligatoire	58	8.8%	38	12.2%	96	9.9%	1	11.1%	2	28.6%	3	18.8%	5	13.9%	2	13.3%	7	13.7%	0	.0%	10	26.3%	10	25.6%	65	9.1%	54	14.3%	119	10.9%
scolarité complémentaire	17	2.6%	27	8.7%	44	4.6%	1	11.1%	0	.0%	1	6.3%	2	5.6%	1	6.7%	3	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	22	3.1%	28	7.4%	50	4.6%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	355	54.1%	163	52.4%	518	53.6%	3	33.3%	4	57.1%	7	43.8%	11	30.6%	4	26.7%	15	29.4%	1	100%	11	28.9%	12	30.8%	376	52.5%	186	49.3%	562	51.4%
école préparant à maturité/diplôme	23	3.5%	16	5.1%	39	4.0%	1	11.1%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	10	26.3%	10	25.6%	24	3.4%	26	6.9%	50	4.6%
école normale ou pédagogique	6	.9%	5	1.6%	11	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	7.9%	3	7.7%	6	.8%	8	2.1%	14	1.3%
formation professionnelle supérieure	59	9.0%	18	5.8%	77	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.3%	2	5.1%	59	8.2%	20	5.3%	79	7.2%
école professionnelle supérieure	19	2.9%	3	1.0%	22	2.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	1	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	21	2.9%	3	.8%	24	2.2%
haute école spécialisée	12	1.8%	5	1.6%	17	1.8%	1	11.1%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	13	1.8%	5	1.3%	18	1.6%
université, haute école	26	4.0%	10	3.2%	36	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.3%	2	5.1%	26	3.6%	12	3.2%	38	3.5%
Total	656	100%	311	100%	967	100%	9	100%	7	100%	16	100%	36	100%	15	100%	51	100%	1	100%	38	100%	39	100%	716	100%	377	100%	1093	100%
Données manquantes	78		34		112		1		1		2		15		10		25		0		0		0		97		47		144	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
salaire	240	35.7%	68	21.2%	308	31.0%	2	22.2%	2	25.0%	4	23.5%	7	17.9%	3	14.3%	10	16.7%	0	.0%	9	24.3%	9	23.7%	252	34.2%	83	21.1%	335	29.6%
économies, épargne	15	2.2%	6	1.9%	21	2.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.7%	1	2.6%	15	2.0%	7	1.8%	22	1.9%
rente (AVS/AI ou autres)	133	19.8%	78	24.3%	211	21.2%	3	33.3%	3	37.5%	6	35.3%	9	23.1%	4	19.0%	13	21.7%	0	.0%	4	10.8%	4	10.5%	153	20.8%	91	23.2%	244	21.6%
aide sociale	171	25.4%	75	23.4%	246	24.7%	4	44.4%	2	25.0%	6	35.3%	17	43.6%	14	66.7%	31	51.7%	0	.0%	4	10.8%	4	10.5%	195	26.5%	95	24.2%	290	25.7%
assurance-chômage	74	11.0%	17	5.3%	91	9.2%	0	.0%	1	12.5%	1	5.9%	3	7.7%	0	.0%	3	5.0%	1	100%	4	10.8%	5	13.2%	79	10.7%	23	5.9%	102	9.0%
soutien du/de la partenaire	12	1.8%	55	17.1%	67	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.7%	1	2.6%	12	1.6%	57	14.5%	69	6.1%
soutien des parents/proches/amis	10	1.5%	4	1.2%	14	1.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.1%	0	.0%	2	3.3%	0	.0%	11	29.7%	11	28.9%	12	1.6%	16	4.1%	28	2.5%
deal, combines	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres revenus illégaux	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	18	2.7%	18	5.6%	36	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.6%	0	.0%	1	1.7%	0	.0%	3	8.1%	3	7.9%	19	2.6%	21	5.3%	40	3.5%
Total	673	100%	321	100%	994	100%	9	100%	8	100%	17	100%	39	100%	21	100%	60	100%	1	100%	37	100%	38	100%	737	100%	393	100%	1130	100%
Données manquantes	61		24		85		1		0		1		12		4		16		0		1		1		76		31		107	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mac055 - Autres sources de revenu à la sortie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaire	25 4.9%	18 6.7%	43 5.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 8.6%	3 8.3%	26 4.7%	22 6.7%	48 5.4%
économies/épargne	34 6.7%	17 6.3%	51 6.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 8.6%	3 8.3%	34 6.1%	20 6.1%	54 6.1%
rente (AVS/AI ou autre)	12 2.4%	12 4.5%	24 3.1%	1 14.3%	1 20.0%	2 16.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	1 2.8%	14 2.5%	14 4.3%	28 3.2%
aide sociale	27 5.3%	8 3.0%	35 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.4%	0 .0%	2 4.8%	0 .0%	3 8.6%	3 8.3%	30 5.4%	11 3.4%	41 4.6%
assurance-chômage	15 3.0%	9 3.4%	24 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.7%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 2.9%	1 2.8%	17 3.1%	10 3.1%	27 3.1%
soutien du/de la partenaire	39 7.7%	26 9.7%	65 8.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 8.6%	3 8.3%	39 7.0%	30 9.2%	69 7.8%
soutien des parents/proches/amis	15 3.0%	3 1.1%	18 2.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	1 2.4%	0 .0%	5 14.3%	5 13.9%	15 2.7%	9 2.8%	24 2.7%
deal, combines	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autres revenus illégaux	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre(s)	24 4.7%	14 5.2%	38 4.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 11.1%	0 .0%	3 7.1%	0 .0%	1 2.9%	1 2.8%	29 5.2%	15 4.6%	44 5.0%
aucune	332 65.4%	170 63.4%	502 64.7%	6 85.7%	4 80.0%	10 83.3%	21 77.8%	14 93.3%	35 83.3%	1 100%	20 57.1%	21 58.3%	367 66.1%	210 64.2%	577 65.4%
Nombre de répondant-e-s	508	268	776	7	5	12	27	15	42	1	35	36	555	327	882
Données manquantes	226	77	303	3	3	6	24	10	34	0	3	3	258	97	355

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	214 32.5%	38 11.9%	252 25.8%	2 25.0%	0 .0%	2 12.5%	8 25.8%	3 18.8%	11 23.4%	0 .0%	5 13.5%	5 13.2%	228 31.9%	46 11.9%	274 24.9%
activité prof. à temps partiel	31 4.7%	46 14.5%	77 7.9%	0 .0%	2 25.0%	2 12.5%	0 .0%	2 12.5%	2 4.3%	0 .0%	4 10.8%	4 10.5%	32 4.5%	55 14.3%	87 7.9%
plusieurs activités professionnelles en formation	7 1.1%	2 .6%	9 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 1.0%	2 .5%	9 .8%
sans activité professionnelle	5 .8%	3 .9%	8 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.2%	1 6.3%	2 4.3%	0 .0%	6 16.2%	6 15.8%	8 1.1%	11 2.9%	19 1.7%
sans travail, en quête d'emploi	137 20.8%	120 37.7%	257 26.3%	5 62.5%	4 50.0%	9 56.3%	10 32.3%	4 25.0%	14 29.8%	0 .0%	9 24.3%	9 23.7%	157 22.0%	140 36.4%	297 27.0%
autre	210 31.9%	82 25.8%	292 29.9%	0 .0%	1 12.5%	1 6.3%	11 35.5%	6 37.5%	17 36.2%	1 100%	11 29.7%	12 31.6%	223 31.2%	101 26.2%	324 29.5%
sans travail, mais futur emploi garanti	11 1.7%	4 1.3%	15 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.6%	11 1.5%	5 1.3%	16 1.5%
total	659 100%	318 100%	977 100%	8 100%	8 100%	16 100%	31 100%	16 100%	47 100%	1 100%	37 100%	38 100%	714 100%	385 100%	1099 100%
Données manquantes	75	27	102	2	0	2	20	9	29	0	1	1	99	39	138

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## \$mac065 - Autres formes d'activité à la sortie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	8 1.8%	2 .8%	10 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	0 .0%	1 3.1%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	9 1.9%	3 1.0%	12 1.5%
plusieurs activités professionnelles en formation	10 2.2%	4 1.6%	14 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.4%	2 5.4%	10 2.1%	6 2.0%	16 2.0%
sans activité professionnelle	2 .4%	1 .4%	3 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.4%	2 5.4%	2 .4%	3 1.0%	5 .6%
sans travail, en quête d'emploi	2 .4%	2 .8%	4 .6%	0 .0%	1 33.3%	1 11.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	2 .4%	4 1.3%	6 .8%
sans travail, mais futur emploi garanti	7 1.6%	4 1.6%	11 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	7 1.4%	5 1.7%	12 1.5%
autre(s)	3 .7%	2 .8%	5 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	3 .6%	3 1.0%	6 .8%
aucune	11 2.4%	3 1.2%	14 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	11 2.3%	4 1.3%	15 1.9%
Nombre de répondant-e-s	407 90.6%	230 93.1%	637 91.5%	6 100%	2 66.7%	8 88.9%	20 95.2%	11 100%	31 96.9%	0 .0%	28 75.7%	28 75.7%	443 91.2%	275 91.1%	718 91.1%
Données manquantes	449	247	696	6	3	9	21	11	32	0	37	37	486	302	788
	285	98	383	4	5	9	30	14	44	1	1	2	327	122	449

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2. Déroulement de la prise en charge

### 2.1 Durée de la prise en charge

@duree - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2006)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	17.86	25.57	6.43	14.00	21.57	734	0
	femmes	15.32	13.08	6.29	13.00	19.43	345	0
	Total	17.05	22.37	6.29	13.43	21.00	1079	0
PP médicament	hommes	13.19	11.25	5.14	9.79	16.29	10	0
	femmes	17.07	11.07	7.14	17.07	25.29	8	0
	Total	14.91	11.02	6.29	11.64	24.00	18	0
PP drogue illégale	hommes	16.33	15.63	5.00	11.50	23.57	50	1
	femmes	14.90	20.86	3.29	11.00	16.29	25	0
	Total	15.85	17.42	4.14	11.00	20.14	75	1
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	34.57	.	34.57	34.57	34.57	1	0
	femmes	24.91	12.36	12.00	24.00	34.14	38	0
	Total	25.15	12.30	12.00	24.00	34.57	39	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	19.07	28.61	6.29	13.86	22.29	811	2
	femmes	16.15	13.74	6.29	13.36	21.36	424	0
	Total	18.06	24.58	6.29	13.43	21.86	1235	2

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## @mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																			
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total																	
1 semaine ou moins	26	3.5%	9	2.6%	35	3.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	8.0%	1	4.0%	5	6.7%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	31	3.8%	12	2.8%	43	3.5%		
> 1 semaine à 1 mois	65	8.9%	35	10.1%	100	9.3%	1	10.0%	1	12.5%	2	11.1%	5	10.0%	8	32.0%	13	17.3%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	72	8.9%	46	10.8%	118	9.6%		
>1 mois à 2 mois	123	16.8%	77	22.3%	200	18.5%	4	40.0%	2	25.0%	6	33.3%	13	26.0%	3	12.0%	16	21.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	141	17.4%	83	19.6%	224	18.1%		
>2 mois à 3 mois	96	13.1%	44	12.8%	140	13.0%	0	.0%	1	12.5%	1	5.6%	4	8.0%	3	12.0%	7	9.3%	0	.0%	8	21.1%	8	20.5%	103	12.7%	57	13.4%	160	13.0%		
>3 mois à 6 mois	267	36.4%	127	36.8%	394	36.5%	3	30.0%	2	25.0%	5	27.8%	12	24.0%	6	24.0%	18	24.0%	0	.0%	12	31.6%	12	30.8%	283	34.9%	150	35.4%	433	35.1%		
> 6 mois à 1 année	133	18.1%	46	13.3%	179	16.6%	2	20.0%	2	25.0%	4	22.2%	9	18.0%	3	12.0%	12	16.0%	1	100%	16	42.1%	17	43.6%	146	18.0%	68	16.0%	214	17.3%		
> 1 année à 2 ans	20	2.7%	7	2.0%	27	2.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	6.0%	1	4.0%	4	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	23	2.8%	8	1.9%	31	2.5%		
> 2 ans à 3 ans	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	.4%	0	.0%	3	.2%
> 3 ans à 5 ans	2	.3%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	.9%	0	.0%	7	.6%
> 5 ans à 10 ans	2	.3%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	2	.2%		
> 10 ans	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%		
<b>Total</b>	734	100%	345	100%	1079	100%	10	100%	8	100%	18	100%	50	100%	25	100%	75	100%	1	100%	38	100%	39	100%	811	100%	424	100%	1235	100%		
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		2		0		2			

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmab040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
fin régulière sans transfert	285 39.3%	129 37.7%	414 38.8%	2 20.0%	4 50.0%	6 33.3%	9 18.0%	4 16.7%	13 17.6%	1 100%	22 57.9%	23 59.0%	300 37.3%	164 39.0%	464 37.9%
fin régulière avec transfert	239 32.9%	126 36.8%	365 34.2%	3 30.0%	1 12.5%	4 22.2%	8 16.0%	4 16.7%	12 16.2%	0 0.0%	1 2.6%	1 2.6%	259 32.2%	133 31.7%	392 32.0%
changement de domicile	2 0.3%	0 0.0%	2 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.2%	0 0.0%	2 0.2%
hospitalisation	14 1.9%	15 4.4%	29 2.7%	1 10.0%	0 0.0%	1 5.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 1.9%	16 3.8%	31 2.5%
détention	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
perte de contact	5 0.7%	0 0.0%	5 0.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 0.6%	0 0.0%	5 0.4%
rupture explicite	167 23.0%	71 20.8%	238 22.3%	3 30.0%	3 37.5%	6 33.3%	32 64.0%	16 66.7%	48 64.9%	0 0.0%	14 36.8%	14 35.9%	206 25.6%	105 25.0%	311 25.4%
décès	2 0.3%	0 0.0%	2 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.4%	0 0.0%	3 0.2%
autre raison	12 1.7%	1 0.3%	13 1.2%	1 10.0%	0 0.0%	1 5.6%	1 2.0%	0 0.0%	1 1.4%	0 0.0%	1 2.6%	1 2.6%	14 1.7%	2 0.5%	16 1.3%
<b>Total</b>	<b>726 100%</b>	<b>342 100%</b>	<b>1068 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>18 100%</b>	<b>50 100%</b>	<b>24 100%</b>	<b>74 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>38 100%</b>	<b>39 100%</b>	<b>804 100%</b>	<b>420 100%</b>	<b>1224 100%</b>
Données manquantes	8 100%	3 100%	11 100%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100%	1 100%	2 100%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 100%	4 100%	13 100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab041 - question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
traitement résidentiel	9 4.3%	5 4.6%	14 4.4%	1 33.3%	0 0.0%	1 25.0%	2 25.0%	1 25.0%	3 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 5.7%	6 5.2%	19 5.5%
prise en charge ambulatoire	179 85.6%	90 82.6%	269 84.6%	1 33.3%	1 100%	2 50.0%	6 75.0%	3 75.0%	9 75.0%	0 0.0%	1 100%	1 100%	192 83.8%	96 82.8%	288 83.5%
appartement protégé	8 3.8%	5 4.6%	13 4.1%	1 33.3%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	10 4.4%	5 4.3%	15 4.3%
autre institution spécialisée	13 6.2%	9 8.3%	22 6.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 6.1%	9 7.8%	23 6.7%
<b>Total</b>	<b>209 100%</b>	<b>109 100%</b>	<b>318 100%</b>	<b>3 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>4 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>4 100%</b>	<b>12 100%</b>	<b>0 0.0%</b>	<b>1 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>229 100%</b>	<b>116 100%</b>	<b>345 100%</b>
Données manquantes	30	17	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	17	47

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmab042 - question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours? (2006)

		Nombre de jours					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	3.75	2.36	2.00	3.00	5.50	4	1
	femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	3.75	2.36	2.00	3.00	5.50	4	1
PP médicament	hommes	.	.	.	.	.	0	0
	femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
PP drogue illégale	hommes	.	.	.	.	.	0	0
	femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	.	.	.	.	.	0	0
	femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	3.75	2.36	2.00	3.00	5.50	4	1
	femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	3.75	2.36	2.00	3.00	5.50	4	1

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmab044 - question filtrée - si décès: quelle cause? (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
suicide	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
accident	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
maladie	1 100%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 100%	0 .0%	2 100%
surdose ou intoxication aiguë	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre cause de décès	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	1 100%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 100%	0 .0%	2 100%
Données manquantes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmab050 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours de la prise en charge, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
<b>non</b>	691 97.7%	331 98.8%	1022 98.1%	9 90.0%	8 100%	17 94.4%	30 71.4%	14 63.6%	44 68.8%	1 100%	38 100%	39 100%	746 96.1%	399 97.1%	1145 96.5%
<b>oui</b>	16 2.3%	4 1.2%	20 1.9%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	12 28.6%	8 36.4%	20 31.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	30 3.9%	12 2.9%	42 3.5%
<b>Total</b>	707 100%	335 100%	1042 100%	10 100%	8 100%	18 100%	42 100%	22 100%	64 100%	1 100%	38 100%	39 100%	776 100%	411 100%	1187 100%
<b>Données manquantes</b>	27	10	37	0	0	0	9	3	12	0	0	0	37	13	50

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab055 - question filtrée - si oui: quel programme? (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
<b>héroïne</b>	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>méthadone</b>	14 87.5%	2 66.7%	16 84.2%	1 100%	0 .0%	1 100%	10 83.3%	8 100%	18 90.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 86.7%	10 90.9%	36 87.8%
<b>autres opiacés</b>	0 .0%	1 33.3%	1 5.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	0 .0%	1 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.3%	1 9.1%	2 4.9%
<b>autres substances</b>	2 12.5%	0 .0%	2 10.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	0 .0%	1 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 10.0%	0 .0%	3 7.3%
<b>Total</b>	16 100%	3 100%	19 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	12 100%	8 100%	20 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	30 100%	11 100%	41 100%
<b>Données manquantes</b>	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab060a - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne immédiatement après la sortie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
<b>non</b>	670 97.4%	321 98.8%	991 97.8%	8 88.9%	8 100%	16 94.1%	30 76.9%	13 65.0%	43 72.9%	1 100%	38 100%	39 100%	723 96.1%	387 97.2%	1110 96.5%
<b>oui</b>	18 2.6%	4 1.2%	22 2.2%	1 11.1%	0 .0%	1 5.9%	9 23.1%	7 35.0%	16 27.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	29 3.9%	11 2.8%	40 3.5%
<b>Total</b>	688 100%	325 100%	1013 100%	9 100%	8 100%	17 100%	39 100%	20 100%	59 100%	1 100%	38 100%	39 100%	752 100%	398 100%	1150 100%
<b>Données manquantes</b>	46	20	66	1	0	1	12	5	17	0	0	0	61	26	87

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



## qmab060b - question filtrée - si oui: quel programme? (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
prescription d'héroïne	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
substitution (méthadone etc.)	16	4	20	1	0	1	9	7	16	0	0	0	27	11	38
<b>Total</b>	18	4	22	1	0	1	9	7	16	0	0	0	29	11	40
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 3. Substances ou comportements problématiques

#### 3.1 Substances ou comportements problématiques

\$mad010 - Substances ou comportements problématiques à la sortie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
alcool	454 67.3%	224 67.9%	678 67.5%	4 40.0%	2 25.0%	6 33.3%	14 31.8%	10 47.6%	24 36.9%	0 .0%	2 5.3%	2 5.1%	479 64.4%	239 59.5%	718 62.7%
cocktails (héroïne et cocaïne)	5 .7%	2 .6%	7 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .8%	2 .5%	8 .7%
héroïne	14 2.1%	4 1.2%	18 1.8%	2 20.0%	0 .0%	2 11.1%	10 22.7%	7 33.3%	17 26.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 3.5%	11 2.7%	37 3.2%
méthadone	8 1.2%	2 .6%	10 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 13.6%	4 19.0%	10 15.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 1.9%	6 1.5%	20 1.7%
autres opiacés	3 .4%	3 .9%	6 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.5%	1 4.8%	3 4.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .7%	4 1.0%	9 .8%
cocaïne	32 4.7%	11 3.3%	43 4.3%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	11 25.0%	9 42.9%	20 30.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	44 5.9%	20 5.0%	64 5.6%
crack, freebase	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.5%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	0 .0%	3 .3%
amphétamines	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	2 .5%	3 .3%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	2 .3%	1 .3%	3 .3%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	1 .2%	4 .3%
autres stimulants	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
barbituriques	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
benzodiazépines	38 5.6%	34 10.3%	72 7.2%	4 40.0%	3 37.5%	7 38.9%	7 15.9%	5 23.8%	12 18.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	51 6.9%	42 10.4%	93 8.1%
autres somnifères et tranquillisants	11 1.6%	5 1.5%	16 1.6%	0 .0%	2 25.0%	2 11.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.5%	7 1.7%	18 1.6%
LSD	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
autres hallucinogènes	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
substances volatiles	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
cannabis	85 12.6%	20 6.1%	105 10.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 22.7%	10 47.6%	20 30.8%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	95 12.8%	31 7.7%	126 11.0%
tabac	346 51.3%	202 61.2%	548 54.5%	3 30.0%	2 25.0%	5 27.8%	23 52.3%	14 66.7%	37 56.9%	0 .0%	8 21.1%	8 20.5%	380 51.1%	228 56.7%	608 53.1%
autre(s) substance(s)	6 .9%	2 .6%	8 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .8%	2 .5%	8 .7%
jeu pathologique	3 .4%	0 .0%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	1 2.6%	5 .7%	0 .0%	5 .4%
troubles alimentaires	1 .1%	15 4.5%	16 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	32 84.2%	32 82.1%	1 .1%	49 12.2%	50 4.4%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	11 1.6%	4 1.2%	15 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	1 4.8%	2 3.1%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	12 1.6%	6 1.5%	18 1.6%
aucune	134 19.9%	46 13.9%	180 17.9%	3 30.0%	3 37.5%	6 33.3%	11 25.0%	0 .0%	11 16.9%	0 .0%	7 18.4%	7 17.9%	152 20.4%	57 14.2%	209 18.2%
Nombre de répondant-e-s	675	330	1005	10	8	18	44	21	65	1	38	39	744	402	1146
Données manquantes	59	15	74	0	0	0	7	4	11	0	0	0	69	22	91

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente; le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-en-consideration les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème\*, à la sortie (2006)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
<b>abstinence définitive</b>	510	59.9%	1	100%	11	73.3%	8	61.5%	0	.0%	9	81.8%	0	.0%	8	88.9%	2	66.7%	0	.0%
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	222	26.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	11.1%	1	33.3%	0	.0%
<b>consommation contrôlée</b>	54	6.3%	0	.0%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	7	.8%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>pas encore déterminé</b>	53	6.2%	0	.0%	4	26.7%	2	15.4%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>autre</b>	5	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	851	100%	1	100%	15	100%	13	100%	0	.0%	11	100%	0	.0%	9	100%	3	100%	0	.0%
<b>Données manquantes</b>	228		0		20		12		1		7		0		5		0		0	

Remarque: \* la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème\*, à la sortie (2006)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
<b>HOMMES</b>																				
<b>abstinence définitive</b>	325	57.1%	1	100%	7	63.6%	4	57.1%	0	.0%	5	83.3%	0	.0%	6	100%	2	66.7%	0	.0%
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	146	25.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%
<b>consommation contrôlée</b>	45	7.9%	0	.0%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	6	1.1%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>pas encore déterminé</b>	42	7.4%	0	.0%	4	36.4%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>autre</b>	5	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	569	100%	1	100%	11	100%	7	100%	0	.0%	6	100%	0	.0%	6	100%	3	100%	0	.0%
<b>Données manquantes</b>	165		0		12		9		1		4		0		4		0		0	

Remarque: \* la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

## qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème\*, à la sortie (2006)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
<b>abstinence définitive</b>	185	65.6%	0	.0%	4	100%	4	66.7%	0	.0%	4	80.0%	0	.0%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%	
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	76	27.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	
<b>consommation contrôlée</b>	9	3.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
<b>aucune limitation envisagée</b>	1	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
<b>pas encore déterminé</b>	11	3.9%	0	.0%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
<b>autre</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
<b>Total</b>	282	100%	0	.0%	4	100%	6	100%	0	.0%	5	100%	0	.0%	3	100%	0	.0%	0	.0%	
<b>Données manquantes</b>	63		0		8		3		0		3		0		1		0		0		

Remarque: \* la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

### 3.3 Consommation de drogues illégales par injection

qmad030 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (2006)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
<b>oui</b>	5 .8%	1 .3%	6 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 6.3%	1 7.1%	3 6.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 1.0%	2 .5%	9 .8%
<b>non</b>	638 99.2%	316 99.7%	954 99.4%	9 100%	8 100%	17 100%	30 93.8%	13 92.9%	43 93.5%	1 100%	38 100%	39 100%	692 99.0%	381 99.5%	1073 99.2%
<b>Total</b>	643 100%	317 100%	960 100%	9 100%	8 100%	17 100%	32 100%	14 100%	46 100%	1 100%	38 100%	39 100%	699 100%	383 100%	1082 100%
<b>Données manquantes</b>	91	28	119	1	0	1	19	11	30	0	0	0	114	41	155

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante (p.ex. parce que l'admission a eu lieu avant l'introduction d'act-info en 2004) ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal