

Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats du monitoring *act-info* auprès des client-e-s 2010

Recueil de tableaux statistiques

Marina Delgrande Jordan

Septembre 2011

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring *act-info*. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance et coordonne l'ensemble du réseau *act-info* et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, un grand merci à Elisabeth Grisel-Staub et Stéphanie Abbühl pour la codification des questions ouvertes ainsi que la gestion et le contrôle des questionnaires.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, tél. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40, e-mail mdelgrande@addiction-info.ch

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Addiction Info Suisse

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: Addiction Info Suisse

Copyright: © Addiction Info Suisse Lausanne 2011

Citation recommandée: Delgrande Jordan, M. (2011). Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance - Résultats du monitoring *act-info* auprès des client-e-s 2010 - Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Info Suisse.

Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	4
act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc)	4
Base de données 2010	5
Contenu du rapport et unité d'analyse	5
Aide à la lecture des tableaux.....	5
Personne de contact.....	6
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION	7
1. Caractéristiques socio-démographiques	7
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	7
1.2 Intégration sociale	9
1.3 Position socio-économique	11
2. Circonstances du début de la prise en charge	16
2.1 Instance d'envoi	16
2.2 Expériences antérieures de traitement.....	17
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne.....	18
3. Substances et comportements problématiques	19
3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique	19
3.1.1 Une substance en tant que problème principal.....	21
3.1.2 Un comportement en tant que problème principal	28
3.2 Problème principal: Mode de consommation	34
3.3 Problème principal: Objectif de consommation	35
3.4 Autres substances ou comportements problématiques.....	37
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	43
3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool.....	47
3.7 Consommation de drogues illégales par injection	49
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE	51
1. Caractéristiques socio-démographiques	51
1.1 Sexe et âge.....	51
1.2 Intégration sociale	53
1.3 Position socio-économique	54
2. Déroulement de la prise en charge	57
2.1 Durée de la prise en charge	57
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	59
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne.....	61
3. Substances ou comportements problématiques	63
3.1 Substances ou comportements problématiques.....	63
3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème	64
3.3 Consommation de drogues illégales par injection	65

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue);
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse);
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie);
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne);
- Méthadone (Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone).

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent désormais d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international.

act-info est financé et coordonné par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne (ISPM), Addiction Info Suisse à Lausanne (anciennement ISPA) et l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur le site internet: www.act-info.ch.

act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (*act-info* - Residalc)

En janvier 2004, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

La réalisation d'*act-info* dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" est confiée à Addiction Info Suisse.

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, *act-info* - Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. troubles alimentaires, jeu pathologique). On compte une vingtaine d'établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 16 ont participé au monitoring *act-info* de la clientèle en 2010.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution.

Base de données 2010

La présente statistique descriptive du monitoring act-info - Residalc auprès des client-e-s se base sur les **1494 admissions** et les **1476 sorties** intervenues en **2010 dans les 16 institutions participantes**.

En ce qui concerne les deux institutions mixtes¹ participantes, seules les admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement assimilable à une addiction sont prises en considération.

Contenu du rapport et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2010** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2010**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2010 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'épisode de traitement. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire act-info. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$mec085 "autres sources de revenu") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

¹ Institutions spécialisées à la fois dans la prise en charge des problèmes liés aux substances légales (alcool, médicaments) et illégales (héroïne, cocaïne, cannabis, etc.) qui, par conséquent, participent à la fois aux monitorages act-info - Residalc et act-info FOS (drogues illégales).

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, un **médicament**, une **drogue illégale** ou un **trouble assimilable à une addiction** (jeu pathologique, troubles alimentaires, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission** (problème principal : voir pages 22 et 23 du présent recueil). Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 et 3.4 relatifs à l'admission, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. La ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; en l'absence d'une telle indication, le tableau présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

Personne de contact

Marina Delgrande Jordan

Addiction Info Suisse

Avenue Ruchonnet 14, case postale 870, 1001 Lausanne

Tél. direct: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: mdelgrande@addiction-info.ch

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions, selon le sexe et le problème principal (PP) (2010)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES ADMISSIONS	
hommes	875	66.0%	8	47.1%	60	72.3%	7	70.0%	1	1.7%	951	63.7%
femmes	450	34.0%	9	52.9%	23	27.7%	3	30.0%	58	98.3%	543	36.3%
Total	1325	100.0%	17	100.0%	83	100.0%	10	100.0%	59	100.0%	1494	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2010)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	45.96	11.46	38.21	46.68	53.93	875	0
	femmes	47.03	10.91	40.13	47.36	54.40	450	0
	Total	46.32	11.28	38.88	46.71	54.18	1325	0
PP médicament	hommes	41.73	9.22	35.09	40.71	47.73	8	0
	femmes	45.91	10.92	41.09	46.20	49.33	9	0
	Total	43.95	10.07	37.18	43.37	49.33	17	0
PP drogue illégale	hommes	33.27	10.07	24.89	30.26	40.11	60	0
	femmes	29.80	9.15	24.76	26.91	35.00	23	0
	Total	32.31	9.89	24.84	29.31	39.27	83	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	47.25	.	47.25	47.25	47.25	1	0
	femmes	26.35	8.36	20.05	25.03	28.93	58	0
	Total	26.70	8.72	20.05	25.14	30.01	59	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	45.10	11.74	36.55	46.26	53.33	951	0
	femmes	44.06	12.70	35.00	44.47	53.74	543	0
	Total	44.72	12.11	35.92	45.68	53.50	1494	0

Remarque: dans la ligne "toutes les admissions" sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS					
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total			
jusqu'à 14	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%		
15-19	4	.5%	3	.7%	7	.5%	0	.0%	0	.0%	3	5.0%	2	8.7%	5	6.0%		
20-24	29	3.3%	8	1.8%	37	2.8%	0	.0%	0	.0%	13	21.7%	4	17.4%	17	20.5%		
25-29	66	7.5%	20	4.4%	86	6.5%	1	12.5%	1	11.1%	2	11.8%	13	21.7%	8	34.8%	21	25.3%
30-34	67	7.7%	34	7.6%	101	7.6%	1	12.5%	0	.0%	1	5.9%	7	11.7%	3	13.0%	10	12.0%
35-39	87	9.9%	42	9.3%	129	9.7%	2	25.0%	1	11.1%	3	17.6%	8	13.3%	3	13.0%	11	13.3%
40-44	124	14.2%	90	20.0%	214	16.2%	1	12.5%	2	22.2%	3	17.6%	7	11.7%	2	8.7%	9	10.8%
45-49	159	18.2%	69	15.3%	228	17.2%	1	12.5%	3	33.3%	4	23.5%	5	8.3%	0	.0%	5	6.0%
50-54	146	16.7%	80	17.8%	226	17.1%	1	12.5%	1	11.1%	2	11.8%	2	3.3%	0	.0%	2	2.4%
55-59	100	11.4%	53	11.8%	153	11.5%	1	12.5%	0	.0%	1	5.9%	2	3.3%	1	4.3%	3	3.6%
60-64	56	6.4%	31	6.9%	87	6.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
65-69	25	2.9%	14	3.1%	39	2.9%	0	.0%	1	11.1%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
70-74	8	.9%	5	1.1%	13	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
75 et plus	4	.5%	1	.2%	5	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	875	100%	450	100%	1325	100%	8	100%	9	100%	17	100%	60	100%	23	100%	83	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

@mec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS					
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total			
Suisse	696	80.6%	366	83.2%	1062	81.5%	5	71.4%	9	100%	14	87.5%	40	70.2%	17	77.3%	57	72.2%
Union européenne	116	13.4%	58	13.2%	174	13.4%	1	14.3%	0	.0%	1	6.3%	15	26.3%	2	9.1%	17	21.5%
autre	51	5.9%	16	3.6%	67	5.1%	1	14.3%	0	.0%	1	6.3%	2	3.5%	3	13.6%	5	6.3%
Total	863	100%	440	100%	1303	100%	7	100%	9	100%	16	100%	57	100%	22	100%	79	100%
Données manquantes	12		10		22		1		0		1		3		1		4	

Remarques: Les Suisses et Suissexes ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
célibataire	350	40.8%	122	27.4%	472	36.2%	4	50.0%	4	44.4%	8	47.1%	47	81.0%	14	60.9%	61	75.3%	0	.0%	49	84.5%	49	83.1%	406	43.6%	190	35.3%	596	40.5%
marié-e	215	25.1%	123	27.6%	338	25.9%	1	12.5%	1	11.1%	2	11.8%	3	5.2%	2	8.7%	5	6.2%	0	.0%	7	12.1%	7	11.9%	220	23.6%	134	24.9%	354	24.1%
séparé-e (juridiquement)	66	7.7%	30	6.7%	96	7.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	6.9%	3	13.0%	7	8.6%	1	100%	0	.0%	1	1.7%	71	7.6%	33	6.1%	104	7.1%
divorcé-e	203	23.7%	145	32.6%	348	26.7%	3	37.5%	4	44.4%	7	41.2%	4	6.9%	4	17.4%	8	9.9%	0	.0%	2	3.4%	2	3.4%	211	22.6%	156	29.0%	367	25.0%
veuf/veuve	21	2.4%	24	5.4%	45	3.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	21	2.3%	24	4.5%	45	3.1%
partenariat enregistré (PaCS)	3	.3%	1	.2%	4	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	.3%	1	.2%	4	.3%
Total	858	100%	445	100%	1303	100%	8	100%	9	100%	17	100%	58	100%	23	100%	81	100%	1	100%	58	100%	59	100%	932	100%	538	100%	1470	100%
Données manquantes	17		5		22		0		0		0		2		0		2		0		0		0		19		5		24	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
grands centres urbains	76	8.9%	43	9.8%	119	9.2%	1	12.5%	2	22.2%	3	17.6%	1	1.8%	3	14.3%	4	5.3%	0	.0%	3	5.3%	3	5.3%	78	8.4%	51	9.6%	129	8.8%
périphérie des 3 grands centres urbains	123	14.3%	72	16.3%	195	15.0%	1	12.5%	1	11.1%	2	11.8%	1	1.8%	2	9.5%	3	3.9%	0	.0%	4	7.0%	4	7.0%	126	13.6%	79	14.9%	205	14.1%
villes de moyenne importance	157	18.3%	88	20.0%	245	18.9%	0	.0%	3	33.3%	3	17.6%	19	34.5%	7	33.3%	26	34.2%	0	.0%	17	29.8%	17	29.8%	178	19.2%	115	21.7%	293	20.1%
petites villes	246	28.7%	102	23.1%	348	26.8%	5	62.5%	2	22.2%	7	41.2%	17	30.9%	5	23.8%	22	28.9%	0	.0%	18	31.6%	18	31.6%	270	29.1%	129	24.3%	399	27.4%
campagne	256	29.8%	136	30.8%	392	30.2%	1	12.5%	1	11.1%	2	11.8%	17	30.9%	4	19.0%	21	27.6%	0	.0%	15	26.3%	15	26.3%	276	29.7%	156	29.4%	432	29.6%
Total	858	100%	441	100%	1299	100%	8	100%	9	100%	17	100%	55	100%	21	100%	76	100%	0	.0%	57	100%	57	100%	928	100%	530	100%	1458	100%
Données manquantes	17		9		26		0		0		0		5		2		7		1		1		2		23		13		36	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec060 - Partenaire d'habitation durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
seul-e en ménage	333	38.6%	135	30.5%	468	35.8%	5	62.5%	3	33.3%	8	47.1%	20	35.1%	4	19.0%	24	30.8%	1	100%	10	17.2%	11	18.6%	365	39.0%	153	28.7%	518	35.2%
avec un ou les parents	63	7.3%	14	3.2%	77	5.9%	0	.0%	1	11.1%	1	5.9%	12	21.1%	5	23.8%	17	21.8%	0	.0%	16	27.6%	16	27.1%	75	8.0%	36	6.7%	111	7.6%
avec enfant(s) (sans partenaire)	19	2.2%	52	11.7%	71	5.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	9.5%	2	2.6%	0	.0%	1	1.7%	1	1.7%	19	2.0%	55	10.3%	74	5.0%
avec partenaire (sans enfants)	159	18.4%	94	21.2%	253	19.4%	2	25.0%	2	22.2%	4	23.5%	4	7.0%	4	19.0%	8	10.3%	0	.0%	7	12.1%	7	11.9%	165	17.6%	108	20.2%	273	18.6%
avec partenaire et enfant(s)	104	12.1%	57	12.9%	161	12.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	7.0%	0	.0%	4	5.1%	0	.0%	2	3.4%	2	3.4%	109	11.6%	60	11.2%	169	11.5%
avec autres proches	17	2.0%	9	2.0%	26	2.0%	1	12.5%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	3.4%	2	3.4%	18	1.9%	11	2.1%	29	2.0%
avec des amis (colocation)	28	3.2%	13	2.9%	41	3.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	5.3%	1	4.8%	4	5.1%	0	.0%	5	8.6%	5	8.5%	31	3.3%	19	3.6%	50	3.4%
autre	140	16.2%	69	15.6%	209	16.0%	0	.0%	3	33.3%	3	17.6%	14	24.6%	5	23.8%	19	24.4%	0	.0%	15	25.9%	15	25.4%	154	16.5%	92	17.2%	246	16.7%
Total	863	100%	443	100%	1306	100%	8	100%	9	100%	17	100%	57	100%	21	100%	78	100%	1	100%	58	100%	59	100%	936	100%	534	100%	1470	100%
Données manquantes	12		7		19		0		0		0		3		2		5		0		0		0		15		9		24	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec065 - Partenaire d'habitation durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
seul-e en ménage	335 43.1%	148 35.7%	483 40.5%	5 71.4%	5 55.6%	10 62.5%	21 42.9%	4 22.2%	25 37.3%	0 .0%	17 29.3%	17 29.3%	366 43.6%	175 34.8%	541 40.3%
avec un ou les parents	47 6.0%	13 3.1%	60 5.0%	0 .0%	1 11.1%	1 6.3%	6 12.2%	2 11.1%	8 11.9%	0 .0%	15 25.9%	15 25.9%	53 6.3%	31 6.2%	84 6.3%
avec enfant(s) (sans partenaire)	23 3.0%	57 13.7%	80 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	2 11.1%	3 4.5%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	24 2.9%	60 11.9%	84 6.3%
avec partenaire (sans enfants)	153 19.7%	94 22.7%	247 20.7%	2 28.6%	1 11.1%	3 18.8%	5 10.2%	5 27.8%	10 14.9%	0 .0%	7 12.1%	7 12.1%	160 19.0%	108 21.5%	268 20.0%
avec partenaire et enfant(s)	107 13.8%	64 15.4%	171 14.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 6.1%	0 .0%	3 4.5%	0 .0%	3 5.2%	3 5.2%	111 13.2%	68 13.5%	179 13.3%
avec autres proches	14 1.8%	6 1.4%	20 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	15 1.8%	7 1.4%	22 1.6%
avec des amis (colocation)	31 4.0%	15 3.6%	46 3.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	2 11.1%	3 4.5%	0 .0%	5 8.6%	5 8.6%	32 3.8%	22 4.4%	54 4.0%
autre	68 8.7%	18 4.3%	86 7.2%	0 .0%	2 22.2%	2 12.5%	11 22.4%	3 16.7%	14 20.9%	0 .0%	9 15.5%	9 15.5%	79 9.4%	32 6.4%	111 8.3%
Total	778 100%	415 100%	1193 100%	7 100%	9 100%	16 100%	49 100%	18 100%	67 100%	0 .0%	58 100%	58 100%	840 100%	503 100%	1343 100%
Données manquantes	97	35	132	1	0	1	11	5	16	1	0	1	111	40	151

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec070 - Situation de logement durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
domicile fixe	667 77.3%	358 80.8%	1025 78.5%	7 87.5%	7 77.8%	14 82.4%	38 66.7%	11 52.4%	49 62.8%	1 100%	35 60.3%	36 61.0%	720 76.9%	414 77.5%	1134 77.1%
sans domicile fixe	61 7.1%	29 6.5%	90 6.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 8.8%	5 23.8%	10 12.8%	0 .0%	12 20.7%	12 20.3%	66 7.1%	46 8.6%	112 7.6%
institution	135 15.6%	56 12.6%	191 14.6%	1 12.5%	2 22.2%	3 17.6%	14 24.6%	5 23.8%	19 24.4%	0 .0%	11 19.0%	11 18.6%	150 16.0%	74 13.9%	224 15.2%
Total	863 100%	443 100%	1306 100%	8 100%	9 100%	17 100%	57 100%	21 100%	78 100%	1 100%	58 100%	59 100%	936 100%	534 100%	1470 100%
Données manquantes	12	7	19	0	0	0	3	2	5	0	0	0	15	9	24

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec075 - Situation de logement durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
domicile fixe	749 87.2%	394 89.1%	1143 87.9%	8 100%	7 77.8%	15 88.2%	42 73.7%	12 57.1%	54 69.2%	1 100%	41 70.7%	42 71.2%	807 86.6%	457 85.7%	1264 86.3%
sans domicile fixe	54 6.3%	32 7.2%	86 6.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 10.5%	5 23.8%	11 14.1%	0 .0%	13 22.4%	13 22.0%	60 6.4%	50 9.4%	110 7.5%
institution	56 6.5%	16 3.6%	72 5.5%	0 .0%	2 22.2%	2 11.8%	9 15.8%	4 19.0%	13 16.7%	0 .0%	4 6.9%	4 6.8%	65 7.0%	26 4.9%	91 6.2%
Total	859 100%	442 100%	1301 100%	8 100%	9 100%	17 100%	57 100%	21 100%	78 100%	1 100%	58 100%	59 100%	932 100%	533 100%	1465 100%
Données manquantes	16	8	24	0	0	0	3	2	5	0	0	0	19	10	29

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
aucune formation achevée	32 3.8%	12 2.8%	44 3.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 10.0%	2 10.5%	7 10.1%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	37 4.1%	15 2.9%	52 3.6%
scolarité obligatoire	102 12.1%	67 15.4%	169 13.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 16.0%	5 26.3%	13 18.8%	0 0.0%	21 36.2%	21 36.2%	111 12.3%	93 17.8%	204 14.3%
scolarité complémentaire	37 4.4%	30 6.9%	67 5.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.3%	1 1.4%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.2%	37 4.1%	34 6.5%	71 5.0%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	473 56.3%	229 52.6%	702 55.1%	5 71.4%	6 75.0%	11 73.3%	25 50.0%	5 26.3%	30 43.5%	0 0.0%	22 37.9%	22 37.9%	507 56.1%	262 50.1%	769 53.9%
école préparant à la maturité/diplôme	37 4.4%	28 6.4%	65 5.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 10.0%	4 21.1%	9 13.0%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.6%	42 4.6%	38 7.3%	80 5.6%
école normale ou pédagogique	10 1.2%	7 1.6%	17 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.0%	0 0.0%	1 1.4%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.4%	11 1.2%	9 1.7%	20 1.4%
formation professionnelle supérieure	65 7.7%	16 3.7%	81 6.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 8.0%	1 5.3%	5 7.2%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	69 7.6%	19 3.6%	88 6.2%
école professionnelle supérieure	18 2.1%	16 3.7%	34 2.7%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	1 2.0%	0 0.0%	1 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	20 2.2%	17 3.3%	37 2.6%
haute école spécialisée	21 2.5%	12 2.8%	33 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.0%	0 0.0%	1 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	22 2.4%	12 2.3%	34 2.4%
université, haute école	45 5.4%	18 4.1%	63 4.9%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	0 0.0%	1 5.3%	1 1.4%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.2%	48 5.3%	24 4.6%	72 5.0%
Total	840 100%	435 100%	1275 100%	7 100%	8 100%	15 100%	50 100%	19 100%	69 100%	0 0.0%	58 100%	58 100%	904 100%	523 100%	1427 100%
Données manquantes	35	15	50	1	1	2	10	4	14	1	0	1	47	20	67

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmc080 - Principale source de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	316 37.5%	121 27.7%	437 34.1%	1 14.3%	3 37.5%	4 26.7%	13 22.8%	4 19.0%	17 21.8%	1 100%	17 29.3%	18 30.5%	335 36.6%	146 27.7%	481 33.4%
économies, épargne	34 4.0%	16 3.7%	50 3.9%	2 28.6%	0 0.0%	2 13.3%	1 1.8%	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	38 4.2%	17 3.2%	55 3.8%
rente (AVS/AI ou autres)	152 18.0%	98 22.4%	250 19.5%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	9 15.8%	6 28.6%	15 19.2%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.5%	163 17.8%	110 20.9%	273 18.9%
aide sociale	203 24.1%	81 18.5%	284 22.2%	1 14.3%	2 25.0%	3 20.0%	21 36.8%	6 28.6%	27 34.6%	0 0.0%	11 19.0%	11 18.6%	225 24.6%	101 19.2%	326 22.6%
assurance-chômage	62 7.4%	27 6.2%	89 7.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 8.8%	0 0.0%	5 6.4%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	67 7.3%	28 5.3%	95 6.6%
soutien du/de la partenaire	8 9%	66 15.1%	74 5.8%	0 0.0%	1 12.5%	1 6.7%	0 0.0%	1 4.8%	1 1.3%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.5%	8 9%	74 14.0%	82 5.7%
soutien des parents/proches/amis	20 2.4%	8 1.8%	28 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.5%	2 9.5%	4 5.1%	0 0.0%	13 22.4%	13 22.0%	22 2.4%	23 4.4%	45 3.1%
deal, combines	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 9.5%	2 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.4%	2 0.1%
autres revenus illégaux	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.8%	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.0%	0 0.0%	1 0.1%
prostitution	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.0%	0 0.0%	1 0.1%
autre	47 5.6%	20 4.6%	67 5.2%	2 28.6%	1 12.5%	3 20.0%	5 8.8%	0 0.0%	5 6.4%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.5%	55 6.0%	26 4.9%	81 5.6%
Total	843 100%	437 100%	1280 100%	7 100%	8 100%	15 100%	57 100%	21 100%	78 100%	1 100%	58 100%	59 100%	915 100%	527 100%	1442 100%
Données manquantes	32	13	45	1	1	2	3	2	5	0	0	0	36	16	52

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec085 - Autres sources de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
saire	29 3.5%	26 6.1%	55 4.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.9%	2 10.5%	3 4.2%	0 0.0%	4 6.9%	4 6.8%	30 3.4%	33 6.4%	63 4.5%
économies, épargne	38 4.6%	16 3.8%	54 4.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.1%	38 4.3%	19 3.7%	57 4.1%
rente (AVS/AI ou autres)	12 1.5%	13 3.1%	25 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.9%	0 0.0%	1 1.4%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.1%	14 1.6%	16 3.1%	30 2.1%
aide sociale	13 1.6%	13 3.1%	26 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.9%	1 5.3%	2 2.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 1.6%	14 2.7%	28 2.0%
assurance-chômage	5 0.6%	5 1.2%	10 0.8%	1 16.7%	0 0.0%	1 7.1%	1 1.9%	0 0.0%	1 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 0.8%	5 1.0%	12 0.9%
soutien du/de la partenaire	34 4.1%	39 9.2%	73 5.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	34 3.8%	39 7.6%	73 5.2%
soutien des parents/proches/amis	10 1.2%	10 2.4%	20 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.8%	2 10.5%	4 5.6%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.1%	12 1.3%	15 2.9%	27 1.9%
deal, combines	2 0.2%	0 0.0%	2 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 5.8%	0 0.0%	3 4.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 0.6%	0 0.0%	5 0.4%
autres revenus illégaux	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
prostitution	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autre(s)	31 3.8%	21 4.9%	52 4.2%	1 16.7%	0 0.0%	1 7.1%	2 3.8%	0 0.0%	2 2.8%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.4%	34 3.8%	23 4.5%	57 4.1%
aucune	672 81.4%	293 68.9%	965 77.1%	4 66.7%	8 100%	12 85.7%	43 82.7%	14 73.7%	57 80.3%	1 100%	44 75.9%	45 76.3%	725 81.4%	361 70.4%	1086 77.4%
Nombre de répondant-e-s	826	425	1251	6	8	14	52	19	71	1	58	59	891	513	1404
Données manquantes	49	25	74	2	1	3	8	4	12	0	0	0	60	30	90

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec090 - Principale source de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
saire	360 42.6%	144 33.3%	504 39.4%	1 14.3%	4 50.0%	5 33.3%	17 29.8%	6 28.6%	23 29.5%	1 100%	20 34.5%	21 35.6%	383 41.8%	175 33.5%	558 38.8%
économies, épargne	38 4.5%	14 3.2%	52 4.1%	2 28.6%	0 0.0%	2 13.3%	2 3.5%	0 0.0%	2 2.6%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	43 4.7%	15 2.9%	58 4.0%
rente (AVS/AI ou autres)	150 17.8%	95 21.9%	245 19.2%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	9 15.8%	5 23.8%	14 17.9%	0 0.0%	4 6.9%	4 6.8%	161 17.6%	105 20.1%	266 18.5%
aide sociale	169 20.0%	72 16.6%	241 18.9%	1 14.3%	2 25.0%	3 20.0%	19 33.3%	6 28.6%	25 32.1%	0 0.0%	9 15.5%	9 15.3%	189 20.6%	90 17.2%	279 19.4%
assurance-chômage	65 7.7%	21 4.8%	86 6.7%	1 14.3%	0 0.0%	1 6.7%	6 10.5%	0 0.0%	6 7.7%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	72 7.9%	22 4.2%	94 6.5%
soutien du/de la partenaire	6 0.7%	68 15.7%	74 5.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.8%	1 1.3%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.5%	6 0.7%	75 14.3%	81 5.6%
soutien des parents/proches/amis	14 1.7%	6 1.4%	20 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.5%	2 9.5%	4 5.1%	0 0.0%	13 22.4%	13 22.0%	16 1.7%	21 4.0%	37 2.6%
deal, combines	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.8%	1 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.2%	1 0.1%
autres revenus illégaux	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
prostitution	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
autre	41 4.9%	13 3.0%	54 4.2%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	2 3.5%	0 0.0%	2 2.6%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.5%	45 4.9%	19 3.6%	64 4.4%
Total	845 100%	433 100%	1278 100%	7 100%	8 100%	15 100%	57 100%	21 100%	78 100%	1 100%	58 100%	59 100%	917 100%	523 100%	1440 100%
Données manquantes	30	17	47	1	1	2	3	2	5	0	0	0	34	20	54

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec095 - Autres sources de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	33 4.4%	32 7.9%	65 5.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	2 12.5%	3 5.1%	0 0.0%	4 6.9%	4 6.9%	34 4.3%	39 7.9%	73 5.7%
économies, épargne	28 3.8%	10 2.5%	38 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	0 0.0%	1 1.7%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	29 3.6%	11 2.2%	40 3.1%
rente (AVS/AI ou autres)	11 1.5%	14 3.4%	25 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	0 0.0%	1 1.7%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.2%	13 1.6%	17 3.5%	30 2.3%
aide sociale	11 1.5%	14 3.4%	25 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.7%	1 6.3%	3 5.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 1.6%	15 3.0%	28 2.2%
assurance-chômage	10 1.3%	7 1.7%	17 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 1.4%	7 1.4%	18 1.4%
soutien du/de la partenaire	34 4.6%	39 9.6%	73 6.3%	0 0.0%	1 12.5%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	34 4.3%	40 8.1%	74 5.7%
soutien des parents/proches/amis	18 2.4%	9 2.2%	27 2.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.7%	1 6.3%	3 5.1%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.2%	20 2.5%	13 2.6%	33 2.6%
deal, combines	2 0.3%	1 0.2%	3 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.7%	0 0.0%	2 3.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 0.5%	1 0.2%	5 0.4%
autres revenus illégaux	2 0.3%	0 0.0%	2 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	0 0.0%	1 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.4%	0 0.0%	3 0.2%
prostitution	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 6.3%	1 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.2%	1 0.1%
autre(s)	25 3.4%	18 4.4%	43 3.7%	1 20.0%	0 0.0%	1 7.7%	1 2.3%	0 0.0%	1 1.7%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.4%	27 3.4%	20 4.1%	47 3.6%
aucune	591 79.5%	276 67.8%	867 75.4%	4 80.0%	7 87.5%	11 84.6%	35 81.4%	12 75.0%	47 79.7%	0 0.0%	46 79.3%	46 79.3%	633 79.5%	343 69.7%	976 75.8%
Nombre de répondant-e-s	743	407	1150	5	8	13	43	16	59	0	58	58	796	492	1288
Données manquantes	132	43	175	3	1	4	17	7	24	1	0	1	155	51	206

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquels l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec100 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	279 33.4%	73 17.1%	352 27.9%	1 14.3%	3 37.5%	4 26.7%	11 20.4%	3 15.0%	14 18.9%	0 0.0%	12 20.7%	12 20.7%	294 32.6%	92 17.8%	386 27.2%
activité prof. à temps partiel	29 3.5%	61 14.3%	90 7.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 10.0%	2 2.7%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.4%	30 3.3%	66 12.8%	96 6.8%
plusieurs activités professionnelles	7 0.8%	3 0.7%	10 0.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 0.8%	3 0.6%	10 0.7%
en formation	0 0.0%	3 0.7%	3 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.9%	1 5.0%	2 2.7%	0 0.0%	16 27.6%	16 27.6%	1 0.1%	20 3.9%	21 1.5%
sans activité professionnelle	226 27.1%	161 37.6%	387 30.6%	4 57.1%	2 25.0%	6 40.0%	13 24.1%	8 40.0%	21 28.4%	0 0.0%	8 13.8%	8 13.8%	244 27.0%	179 34.6%	423 29.8%
sans travail, en quête d'emploi	197 23.6%	75 17.5%	272 21.5%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	18 33.3%	2 10.0%	20 27.0%	0 0.0%	9 15.5%	9 15.5%	217 24.0%	88 17.0%	305 21.5%
sans travail, mais futur emploi garanti	8 1.0%	2 0.5%	10 0.8%	0 0.0%	1 12.5%	1 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 0.9%	3 0.6%	11 0.8%
autre	89 10.7%	50 11.7%	139 11.0%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	11 20.4%	4 20.0%	15 20.3%	0 0.0%	11 19.0%	11 19.0%	102 11.3%	66 12.8%	168 11.8%
Total	835 100%	428 100%	1263 100%	7 100%	8 100%	15 100%	54 100%	20 100%	74 100%	0 0.0%	58 100%	58 100%	903 100%	517 100%	1420 100%
Données manquantes	40	22	62	1	1	2	6	3	9	1	0	1	48	26	74

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquels l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec105 - Autres formes d'activité durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	11 1.5%	5 1.2%	16 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.2%	11 1.4%	8 1.6%	19 1.5%
plusieurs activités professionnelles en formation	4 0.5%	4 1.0%	8 0.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	4 0.5%	5 1.0%	9 0.7%
sans activité professionnelle sans travail, en quête d'emploi	3 0.4%	1 0.2%	4 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.4%	1 0.2%	4 0.3%
sans travail, mais futur emploi garanti	6 0.8%	12 2.9%	18 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.4%	6 0.7%	14 2.8%	20 1.5%
autre(s)	2 0.3%	2 0.5%	4 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	0 0.0%	1 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.4%	2 0.4%	5 0.4%
aucune	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Nombre de répondant-e-s	716 95.7%	380 93.1%	1096 94.8%	4 100%	8 100%	12 100%	41 93.2%	14 93.3%	55 93.2%	0 0.0%	52 89.7%	52 89.7%	766 95.6%	457 92.9%	1223 94.6%
Données manquantes	748	408	1156	4	8	12	44	15	59	0	58	58	801	492	1293
	127	42	169	4	1	5	16	8	24	1	0	1	150	51	201

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	337 40.4%	95 22.2%	432 34.2%	1 14.3%	3 37.5%	4 26.7%	16 30.2%	5 25.0%	21 28.8%	0 0.0%	12 20.7%	12 20.7%	357 39.6%	116 22.4%	473 33.4%
activité prof. à temps partiel	36 4.3%	72 16.8%	108 8.6%	0 0.0%	1 12.5%	1 6.7%	0 0.0%	3 15.0%	3 4.1%	0 0.0%	6 10.3%	6 10.3%	37 4.1%	83 16.1%	120 8.5%
plusieurs activités professionnelles en formation	13 1.6%	5 1.2%	18 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 1.4%	5 1.0%	18 1.3%
sans activité professionnelle sans travail, en quête d'emploi	2 0.2%	4 0.9%	6 0.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 5.7%	1 5.0%	4 5.5%	0 0.0%	17 29.3%	17 29.3%	5 0.6%	22 4.3%	27 1.9%
sans travail, mais futur emploi garanti	203 24.3%	159 37.1%	362 28.7%	5 71.4%	2 25.0%	7 46.7%	11 20.8%	6 30.0%	17 23.3%	0 0.0%	8 13.8%	8 13.8%	220 24.4%	175 33.8%	395 27.9%
autre	178 21.3%	58 13.6%	236 18.7%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	15 28.3%	2 10.0%	17 23.3%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.6%	195 21.6%	67 13.0%	262 18.5%
aucune	4 0.5%	4 0.9%	8 0.6%	0 0.0%	1 12.5%	1 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 0.4%	5 1.0%	9 0.6%
Total	61 7.3%	31 7.2%	92 7.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 15.1%	3 15.0%	11 15.1%	0 0.0%	10 17.2%	10 17.2%	70 7.8%	44 8.5%	114 8.0%
Données manquantes	834 100%	428 100%	1262 100%	7 100%	8 100%	15 100%	53 100%	20 100%	73 100%	0 0.0%	58 100%	58 100%	901 100%	517 100%	1418 100%
	41	22	63	1	1	2	7	3	10	1	0	1	50	26	76

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec115 - Autres formes d'activité durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	13 1.8%	6 1.5%	19 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.5%	1 6.7%	2 3.6%	0 .0%	4 6.9%	4 6.9%	14 1.8%	11 2.3%	25 2.0%
plusieurs activités professionnelles	10 1.4%	6 1.5%	16 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.3%	6 1.2%	16 1.3%
en formation	4 .5%	1 .2%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	2 .4%	6 .5%
sans activité professionnelle	12 1.6%	12 3.0%	24 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.5%	1 6.7%	2 3.6%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	13 1.6%	15 3.1%	28 2.2%
sans travail, en quête d'emploi	8 1.1%	5 1.2%	13 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 1.0%	6 1.2%	14 1.1%
sans travail, mais futur emploi garanti	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
autre(s)	13 1.8%	4 1.0%	17 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.0%	0 .0%	2 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	15 1.9%	4 .8%	19 1.5%
aucune	682 92.3%	368 91.5%	1050 92.0%	5 100%	8 100%	13 100%	36 90.0%	12 80.0%	48 87.3%	0 .0%	52 89.7%	52 89.7%	728 92.3%	443 91.2%	1171 91.8%
Nombre de répondant-e-s	739	402	1141	5	8	13	40	15	55	0	58	58	789	486	1275
Données manquantes	136	48	184	3	1	4	20	8	28	1	0	1	162	57	219

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Instance d'envoi

qm080 - Principale instance d'envoi, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
initiative personnelle	390 47.0%	209 47.8%	599 47.3%	4 57.1%	6 75.0%	10 66.7%	30 54.5%	15 65.2%	45 57.7%	1 100%	38 65.5%	39 66.1%	430 47.8%	270 51.0%	700 49.0%
conjoint-e/partenaire	60 7.2%	24 5.5%	84 6.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.6%	1 4.3%	3 3.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	62 6.9%	25 4.7%	87 6.1%
famille	52 6.3%	44 10.1%	96 7.6%	0 0.0%	1 12.5%	1 6.7%	6 10.9%	1 4.3%	7 9.0%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.5%	58 6.4%	51 9.6%	109 7.6%
amis/collègues/connaissances	10 1.2%	8 1.8%	18 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 1.2%	8 1.5%	19 1.3%
institution ambulatoire (dépendance)	43 5.2%	31 7.1%	74 5.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.8%	3 13.0%	4 5.1%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	44 4.9%	35 6.6%	79 5.5%
institution résidentielle (dépendance)	36 4.3%	18 4.1%	54 4.3%	0 0.0%	1 12.5%	1 6.7%	1 1.8%	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	38 4.2%	19 3.6%	57 4.0%
cabinet médical	56 6.7%	26 5.9%	82 6.5%	1 14.3%	0 0.0%	1 6.7%	2 3.6%	0 0.0%	2 2.6%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.1%	59 6.6%	29 5.5%	88 6.2%
hôpital/clinique	72 8.7%	49 11.2%	121 9.6%	1 14.3%	0 0.0%	1 6.7%	4 7.3%	1 4.3%	5 6.4%	0 0.0%	4 6.9%	4 6.8%	77 8.6%	54 10.2%	131 9.2%
services sociaux	32 3.9%	11 2.5%	43 3.4%	1 14.3%	0 0.0%	1 6.7%	1 1.8%	1 4.3%	2 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	34 3.8%	13 2.5%	47 3.3%
condamnation/mesure	35 4.2%	5 1.1%	40 3.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 10.9%	1 4.3%	7 9.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	41 4.6%	6 1.1%	47 3.3%
employeur/employeuse	31 3.7%	7 1.6%	38 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 3.4%	7 1.3%	38 2.7%
enseignant-e	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autre	13 1.6%	5 1.1%	18 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.6%	0 0.0%	2 2.6%	0 0.0%	7 12.1%	7 11.9%	15 1.7%	12 2.3%	27 1.9%
Total	830 100%	437 100%	1267 100%	7 100%	8 100%	15 100%	55 100%	23 100%	78 100%	1 100%	58 100%	59 100%	900 100%	529 100%	1429 100%
Données manquantes	45	13	58	1	1	2	5	0	5	0	0	0	51	14	65

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Sm085 - Autre(s) instance(s) d'envoi, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
initiative personnelle	226 27.5%	134 30.4%	360 28.5%	3 42.9%	1 12.5%	4 26.7%	13 25.0%	3 14.3%	16 21.9%	0 0.0%	12 20.7%	12 20.3%	242 27.2%	150 28.2%	392 27.6%
conjoint-e/partenaire	131 15.9%	64 14.5%	195 15.4%	0 0.0%	1 12.5%	1 6.7%	7 13.5%	2 9.5%	9 12.3%	0 0.0%	6 10.3%	6 10.2%	139 15.6%	74 13.9%	213 15.0%
famille	174 21.1%	94 21.3%	268 21.2%	1 14.3%	3 37.5%	4 26.7%	8 15.4%	4 19.0%	12 16.4%	0 0.0%	18 31.0%	18 30.5%	186 20.9%	120 22.6%	306 21.5%
amis/collègues/connaissances	56 6.8%	41 9.3%	97 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 7.7%	1 4.8%	5 6.8%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.5%	61 6.9%	47 8.9%	108 7.6%
institution ambulatoire (dépendances)	79 9.6%	47 10.7%	126 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 9.6%	4 19.0%	9 12.3%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.1%	86 9.7%	54 10.2%	140 9.9%
institution résidentielle (dépendances)	24 2.9%	23 5.2%	47 3.7%	1 14.3%	0 0.0%	1 6.7%	3 5.8%	3 14.3%	6 8.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	28 3.1%	27 5.1%	55 3.9%
cabinet médical	180 21.9%	95 21.5%	275 21.8%	1 14.3%	3 37.5%	4 26.7%	6 11.5%	2 9.5%	8 11.0%	0 0.0%	6 10.3%	6 10.2%	189 21.2%	107 20.2%	296 20.8%
hôpital/clinique	110 13.4%	52 11.8%	162 12.8%	1 14.3%	0 0.0%	1 6.7%	3 5.8%	2 9.5%	5 6.8%	0 0.0%	9 15.5%	9 15.3%	115 12.9%	64 12.1%	179 12.6%
services sociaux	59 7.2%	20 4.5%	79 6.3%	2 28.6%	2 25.0%	4 26.7%	6 11.5%	0 0.0%	6 8.2%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	67 7.5%	23 4.3%	90 6.3%
condamnation/mesure	13 1.6%	8 1.8%	21 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.8%	0 0.0%	2 2.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 1.7%	8 1.5%	23 1.6%
employeur/employeuse	68 8.3%	10 2.3%	78 6.2%	0 0.0%	1 12.5%	1 6.7%	3 5.8%	0 0.0%	3 4.1%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.4%	71 8.0%	14 2.6%	85 6.0%
enseignant-e	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autre(s)	33 4.0%	26 5.9%	59 4.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.9%	0 0.0%	1 1.4%	0 0.0%	8 13.8%	8 13.6%	35 3.9%	34 6.4%	69 4.9%
aucune	133 16.2%	67 15.2%	200 15.8%	3 42.9%	1 12.5%	4 26.7%	13 25.0%	6 28.6%	19 26.0%	1 100%	8 13.8%	9 15.3%	151 17.0%	82 15.4%	233 16.4%
Nombre de répondant-e-s	823	441	1264	7	8	15	52	21	73	1	58	59	890	531	1421
Données manquantes	52	9	61	1	1	2	8	2	10	0	0	0	61	12	73

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Expériences antérieures de traitement

qmeb050 - Expériences antérieures de traitement, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	121 14.1%	41 9.3%	162 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 22.4%	2 9.5%	15 19.0%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	135 14.5%	45 8.5%	180 12.3%
oui	737 85.9%	401 90.7%	1138 87.5%	7 100%	8 100%	15 100%	45 77.6%	19 90.5%	64 81.0%	1 100%	56 96.6%	57 96.6%	796 85.5%	487 91.5%	1283 87.7%
Total	858 100%	442 100%	1300 100%	7 100%	8 100%	15 100%	58 100%	21 100%	79 100%	1 100%	58 100%	59 100%	931 100%	532 100%	1463 100%
Données manquantes	17	8	25	1	1	2	2	2	4	0	0	0	20	11	31

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$meb060 - question filtrée - si expérience(s) antérieure(s): quel(s) traitement(s)? (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
traitement avec prescription d'héroïne	7 1.0%	2 .5%	9 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 9.1%	0 .0%	4 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.4%	2 .4%	13 1.0%
substitution	55 7.5%	21 5.3%	76 6.7%	4 57.1%	0 .0%	4 26.7%	19 43.2%	7 36.8%	26 41.3%	0 .0%	1 1.8%	1 1.8%	78 9.9%	29 6.0%	107 8.4%
autre trait. médicamenteux (dépendances)	106 14.5%	52 13.1%	158 14.0%	3 42.9%	1 12.5%	4 26.7%	11 25.0%	2 10.5%	13 20.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	120 15.2%	55 11.4%	175 13.8%
prise en charge ambulatoire	444 60.8%	280 70.5%	724 64.2%	6 85.7%	5 62.5%	11 73.3%	19 43.2%	9 47.4%	28 44.4%	0 .0%	53 94.6%	53 93.0%	474 60.2%	348 72.0%	822 64.7%
traitement résidentiel	419 57.4%	218 54.9%	637 56.5%	5 71.4%	6 75.0%	11 73.3%	34 77.3%	13 68.4%	47 74.6%	1 100%	35 62.5%	36 63.2%	463 58.8%	274 56.7%	737 58.0%
sevrage	571 78.2%	308 77.6%	879 78.0%	5 71.4%	6 75.0%	11 73.3%	30 68.2%	14 73.7%	44 69.8%	0 .0%	5 8.9%	5 8.8%	611 77.5%	335 69.4%	946 74.4%
groupe d'entraide	107 14.7%	64 16.1%	171 15.2%	1 14.3%	0 .0%	1 6.7%	4 9.1%	4 21.1%	8 12.7%	0 .0%	3 5.4%	3 5.3%	112 14.2%	72 14.9%	184 14.5%
autre(s)	43 5.9%	31 7.8%	74 6.6%	1 14.3%	0 .0%	1 6.7%	0 .0%	2 10.5%	2 3.2%	0 .0%	11 19.6%	11 19.3%	44 5.6%	44 9.1%	88 6.9%
Nombre de répondant-e-s	730	397	1127	7	8	15	44	19	63	1	56	57	788	483	1271
Données manquantes	7	4	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8	4	12

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmeb070 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne lors de l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	821 96.5%	426 97.3%	1247 96.7%	4 57.1%	8 100%	12 80.0%	37 62.7%	14 63.6%	51 63.0%	1 100%	50 98.0%	51 98.1%	870 94.1%	501 96.0%	1371 94.7%
oui	30 3.5%	12 2.7%	42 3.3%	3 42.9%	0 .0%	3 20.0%	22 37.3%	8 36.4%	30 37.0%	0 .0%	1 2.0%	1 1.9%	55 5.9%	21 4.0%	76 5.3%
Total	851 100%	438 100%	1289 100%	7 100%	8 100%	15 100%	59 100%	22 100%	81 100%	1 100%	51 100%	52 100%	925 100%	522 100%	1447 100%
Données manquantes	24	12	36	1	1	2	1	1	2	0	7	7	26	21	47

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

qmeb075 - question filtrée - si oui: quel type de programme? (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
héroïne	1 3.4%	1 9.1%	2 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.3%	0 .0%	1 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.9%	1 5.0%	3 4.2%
méthadone	26 89.7%	8 72.7%	34 85.0%	1 33.3%	0 .0%	1 33.3%	18 94.7%	6 75.0%	24 88.9%	0 .0%	1 100%	1 100%	45 88.2%	15 75.0%	60 84.5%
autres opiacés	2 6.9%	1 9.1%	3 7.5%	2 66.7%	0 .0%	2 66.7%	0 .0%	2 25.0%	2 7.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 7.8%	3 15.0%	7 9.9%
autres substances	0 .0%	1 9.1%	1 2.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.0%	1 1.4%
Total	29 100%	11 100%	40 100%	3 100%	0 .0%	3 100%	19 100%	8 100%	27 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	51 100%	20 100%	71 100%
Données manquantes	1	1	2	0	0	0	3	0	3	0	0	0	4	1	5

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique

@med010_09 - Problème principal lors de l'admission (2010)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	875	92.0%	450	82.9%	1325	88.7%
cocktails (héroïne et cocaïne)	3	.3%	1	.2%	4	.3%
héroïne	23	2.4%	11	2.0%	34	2.3%
méthadone	0	.0%	2	.4%	2	.1%
autres opiacés	0	.0%	2	.4%	2	.1%
cocaïne	16	1.7%	5	.9%	21	1.4%
crack, freebase	1	.1%	0	.0%	1	.1%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	8	.8%	9	1.7%	17	1.1%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	17	1.8%	2	.4%	19	1.3%
tabac	6	.6%	1	.2%	7	.5%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre substance	1	.1%	2	.4%	3	.2%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	57	10.5%	57	3.8%
autre trouble assimilable à une addiction	1	.1%	1	.2%	2	.1%
Total	951	100.0%	543	100.0%	1494	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente.

Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue votre problème principal?'

hpt11grp - Problème principal lors de l'admission - 11 groupes généraux (2010)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	875	92.0%	450	82.9%	1325	88.7%
cocktail (héroïne et cocaïne)	3	.3%	1	.2%	4	.3%
opiacé	23	2.4%	15	2.8%	38	2.5%
cocaïne	17	1.8%	5	.9%	22	1.5%
stimulant	0	.0%	0	.0%	0	.0%
médicament	8	.8%	9	1.7%	17	1.1%
hallucinogène	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	17	1.8%	2	.4%	19	1.3%
tabac	6	.6%	1	.2%	7	.5%
autre substance	1	.1%	2	.4%	3	.2%
trouble assimilable à une addiction	1	.1%	58	10.7%	59	3.9%
Total	951	100.0%	543	100.0%	1494	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

hpt5grp - Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (2010)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	875	92.0%	450	82.9%	1325	88.7%
médicament	8	.8%	9	1.7%	17	1.1%
drogue illégale	60	6.3%	23	4.2%	83	5.6%
autre substance	7	.7%	3	.6%	10	.7%
trouble assimilable à une addiction	1	.1%	58	10.7%	59	3.9%
Total	951	100.0%	543	100.0%	1494	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.1.1 Une substance en tant que problème principal

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2010)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	364	29.1%	2	50.0%	6	21.4%	5	26.3%	0	.0%	4	26.7%	0	.0%	3	23.1%	0	.0%	1	50.0%
1 jour par semaine ou moins	82	6.6%	1	25.0%	2	7.1%	4	21.1%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	1	50.0%
2 à 3 jours par semaine	115	9.2%	0	.0%	6	21.4%	4	21.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	100	8.0%	0	.0%	3	10.7%	1	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	73	5.8%	0	.0%	2	7.1%	1	5.3%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%
plusieurs fois par jour	515	41.2%	1	25.0%	9	32.1%	4	21.1%	0	.0%	8	53.3%	0	.0%	5	38.5%	5	83.3%	0	.0%
Total	1249	100.0%	4	100.0%	28	100.0%	19	100.0%	0	.0%	15	100.0%	0	.0%	13	100.0%	6	100.0%	2	100.0%
Données manquantes	76		0		10		3		0		2		0		6		1		1	

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2010)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	39	3.2%	1	25.0%	5	16.7%	1	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	89	7.3%	0	.0%	1	3.3%	5	26.3%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	156	12.8%	0	.0%	4	13.3%	3	15.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	15.4%	1	16.7%	1	100.0%
4 à 6 jours par semaine	117	9.6%	2	50.0%	4	13.3%	1	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	99	8.1%	0	.0%	3	10.0%	1	5.3%	0	.0%	3	20.0%	0	.0%	1	7.7%	1	16.7%	0	.0%
plusieurs fois par jour	719	59.0%	1	25.0%	13	43.3%	8	42.1%	0	.0%	11	73.3%	0	.0%	9	69.2%	4	66.7%	0	.0%
Total	1219	100.0%	4	100.0%	30	100.0%	19	100.0%	0	.0%	15	100.0%	0	.0%	13	100.0%	6	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	106		0		8		3		0		2		0		6		1		2	

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2010)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	16.67	4.97	14.00	16.00	18.00	1207	118
PP cocktail	19.25	10.11	12.00	20.50	26.50	4	0
PP opiacé	21.25	8.97	16.00	18.50	22.00	28	10
PP cocaïne	22.25	8.55	16.00	18.50	27.50	16	6
PP stimulant	0	0
PP médicament	35.69	12.25	27.00	32.00	42.00	13	4
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	15.33	5.40	12.00	15.00	16.00	12	7
PP tabac	16.00	3.16	14.00	15.50	16.00	6	1
PP autre substance	25.50	12.02	17.00	25.50	34.00	2	1

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2010)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	25.92	10.06	18.00	23.00	30.00	1172	153
PP cocktail	21.00	8.83	14.50	20.50	27.50	4	0
PP opiacé	23.12	8.72	18.00	21.00	25.00	26	12
PP cocaïne	24.27	9.32	17.00	20.00	32.00	15	7
PP stimulant	0	0
PP médicament	38.00	12.91	28.00	37.00	45.50	12	5
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	19.25	7.00	13.00	18.00	25.00	12	7
PP tabac	20.00	5.69	15.00	20.00	21.00	6	1
PP autre substance	29.00	8.49	23.00	29.00	35.00	2	1

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2010)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	34.98	11.41	26.00	35.00	42.00	1099	226
PP cocktail	23.75	5.91	20.00	22.50	27.50	4	0
PP opiacé	24.95	9.37	19.50	22.00	27.50	20	18
PP cocaïne	24.79	8.14	19.00	24.50	30.00	14	8
PP stimulant	0	0
PP médicament	40.18	13.04	27.00	44.00	46.00	11	6
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	22.29	11.88	15.00	18.00	25.00	7	12
PP tabac	26.00	9.70	22.00	24.00	30.00	5	2
PP autre substance	32.50	3.54	30.00	32.50	35.00	2	1

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2010)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
jamais	249	30.2%	1	33.3%	3	18.8%	5	35.7%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	45	5.5%	1	33.3%	0	.0%	3	21.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	62	7.5%	0	.0%	4	25.0%	2	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	56	6.8%	0	.0%	2	12.5%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	54	6.6%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%
plusieurs fois par jour	358	43.4%	1	33.3%	6	37.5%	3	21.4%	0	.0%	6	75.0%	0	.0%	5	41.7%	5	83.3%	0	.0%
Total	824	100.0%	3	100.0%	16	100.0%	14	100.0%	0	.0%	8	100.0%	0	.0%	12	100.0%	6	100.0%	0	.0%
Données manquantes	51		0		7		3		0		0		0		5		0		1	

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2010)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
jamais	33	4.1%	1	33.3%	3	16.7%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	51	6.3%	0	.0%	0	.0%	4	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	86	10.7%	0	.0%	2	11.1%	2	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	16.7%	1	16.7%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	65	8.1%	1	33.3%	3	16.7%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	67	8.3%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	.0%
plusieurs fois par jour	502	62.4%	1	33.3%	9	50.0%	6	42.9%	0	.0%	7	87.5%	0	.0%	8	66.7%	4	66.7%	0	.0%
Total	804	100.0%	3	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	0	.0%	8	100.0%	0	.0%	12	100.0%	6	100.0%	0	.0%
Données manquantes	71		0		5		3		0		0		0		5		0		1	

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2010)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	16.04	4.06	14.00	16.00	18.00	793	82
PP cocktail	15.67	8.74	6.00	18.00	23.00	3	0
PP opiacé	21.71	9.21	16.00	20.00	23.00	17	6
PP cocaïne	24.82	9.22	16.00	23.00	32.00	11	6
PP stimulant	0	0
PP médicament	34.17	10.15	27.00	32.50	41.00	6	2
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	14.36	4.43	11.00	15.00	16.00	11	6
PP tabac	14.80	1.30	14.00	15.00	16.00	5	1
PP autre substance	0	1

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2010)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	24.27	9.04	18.00	21.00	30.00	773	102
PP cocktail	17.33	6.03	11.00	18.00	23.00	3	0
PP opiacé	23.63	8.88	18.50	21.00	25.50	16	7
PP cocaïne	26.09	10.02	17.00	25.00	38.00	11	6
PP stimulant	0	0
PP médicament	35.67	10.73	27.00	32.50	45.00	6	2
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	18.55	6.88	12.00	18.00	23.00	11	6
PP tabac	21.20	5.45	20.00	20.00	21.00	5	1
PP autre substance	0	1

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2010)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	34.00	11.50	25.00	33.00	41.00	712	163
PP cocktail	21.00	2.65	18.00	22.00	23.00	3	0
PP opiacé	26.58	9.03	20.50	24.50	28.00	12	11
PP cocaïne	25.40	8.83	19.00	23.00	32.00	10	7
PP stimulant	0	0
PP médicament	40.00	10.65	32.00	45.00	45.00	5	3
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	22.29	11.88	15.00	18.00	25.00	7	10
PP tabac	29.00	8.08	23.00	27.00	35.00	4	2
PP autre substance	0	1

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2010)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	115	27.1%	1	100.0%	3	25.0%	0	.0%	0	.0%	3	42.9%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	1	50.0%
1 jour par semaine ou moins	37	8.7%	0	.0%	2	16.7%	1	20.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	53	12.5%	0	.0%	2	16.7%	2	40.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	44	10.4%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	19	4.5%	0	.0%	1	8.3%	1	20.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	157	36.9%	0	.0%	3	25.0%	1	20.0%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	425	100.0%	1	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	0	.0%	7	100.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	2	100.0%
Données manquantes	25		0		3		0		0		2		0		1		1		0	

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2010)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	6	1.4%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	38	9.2%	0	.0%	1	8.3%	1	20.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	70	16.9%	0	.0%	2	16.7%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
4 à 6 jours par semaine	52	12.5%	1	100.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	32	7.7%	0	.0%	2	16.7%	1	20.0%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	217	52.3%	0	.0%	4	33.3%	2	40.0%	0	.0%	4	57.1%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
Total	415	100.0%	1	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	0	.0%	7	100.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	1	100.0%
Données manquantes	35		0		3		0		0		2		0		1		1		1	

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2010)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	17.88	6.20	15.00	16.00	20.00	414	36
PP cocktail	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
PP opiacé	20.55	8.98	17.00	18.00	21.00	11	4
PP cocaïne	16.60	1.95	16.00	16.00	18.00	5	0
PP stimulant	0	0
PP médicament	37.00	14.49	27.00	32.00	46.00	7	2
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	1
PP tabac	22.00	.	22.00	22.00	22.00	1	0
PP autre substance	25.50	12.02	17.00	25.50	34.00	2	0

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2010)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	29.13	11.13	20.00	27.00	38.00	399	51
PP cocktail	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0
PP opiacé	22.30	8.88	17.00	21.00	23.00	10	5
PP cocaïne	19.25	4.99	16.00	18.50	22.50	4	1
PP stimulant	0	0
PP médicament	40.33	15.44	29.00	41.00	46.00	6	3
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	27.00	.	27.00	27.00	27.00	1	1
PP tabac	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0
PP autre substance	29.00	8.49	23.00	29.00	35.00	2	0

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2010)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	36.80	11.04	30.00	36.00	44.00	387	63
PP cocktail	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0
PP opiacé	22.50	9.93	17.00	19.00	23.00	8	7
PP cocaïne	23.25	6.99	18.00	24.50	28.50	4	1
PP stimulant	0	0
PP médicament	40.33	15.78	27.00	42.00	46.00	6	3
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	0	2
PP tabac	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0
PP autre substance	32.50	3.54	30.00	32.50	35.00	2	0

3.1.2 Un comportement en tant que problème principal

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2010)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	1	1.8%	1	100.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	7	12.3%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	47	82.5%	0	.0%
Total	0	.0%	57	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	0		0		1	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2010)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	3	5.4%	1	100.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	3	5.4%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	8	14.3%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	41	73.2%	0	.0%
Total	0	.0%	56	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	0		1		1	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2010)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	16.70	5.73	13.50	16.00	18.50	56	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1	1

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2010)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	17.86	5.87	15.00	17.50	20.00	56	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	36.00	.	36.00	36.00	36.00	1	1

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2010)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	18.73	6.21	15.00	18.00	20.00	56	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	37.00	.	37.00	37.00	37.00	1	1

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2010)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		1	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2010)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		1	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2010)

HOMMES	Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP jeu pathologique	0	0	
PP troubles alimentaires	0	0	
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	1	

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2010)

HOMMES	Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP jeu pathologique	0	0	
PP troubles alimentaires	0	0	
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	1	

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2010)

HOMMES	Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP jeu pathologique	0	0	
PP troubles alimentaires	0	0	
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	1	

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2010)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
jamais	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	1	1.8%	1	100.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	7	12.3%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	47	82.5%	0	.0%
Total	0	.0%	57	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2010)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	3	5.4%	1	100.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	3	5.4%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	8	14.3%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	41	73.2%	0	.0%
Total	0	.0%	56	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	0		1		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2010)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	16.70	5.73	13.50	16.00	18.50	56	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2010)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	17.86	5.87	15.00	17.50	20.00	56	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	36.00	.	36.00	36.00	36.00	1	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2010)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	18.73	6.21	15.00	18.00	20.00	56	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	37.00	.	37.00	37.00	37.00	1	0

3.2 Problème principal: Mode de consommation

qmed030 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 30 jours (2010)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis																			
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total																	
pas de consommation dans les derniers 30j	2	66.7%	0	.0%	2	50.0%	3	18.8%	1	12.5%	4	16.7%	4	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	2	18.2%						
injection	1	33.3%	1	100%	2	50.0%	5	31.3%	4	50.0%	9	37.5%	0	.0%	1	20.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%				
fumée/inhalation	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	25.0%	1	12.5%	5	20.8%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	8	72.7%	0	.0%	8	72.7%
ingestion (manger/boire)	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	1	9.1%
sniff	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	25.0%	2	25.0%	6	25.0%	6	50.0%	2	40.0%	8	47.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	3	100%	1	100%	4	100%	16	100%	8	100%	24	100%	12	100%	5	100%	17	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	11	100%	0	.0%	11	100%		
Données manquantes	0		0		0		7		3		10		4		0		4		0		0		6		2		8					

qmed035 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 6 mois (2010)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis																			
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total																	
pas de consommation dans les derniers 6m	1	33.3%	0	.0%	1	25.0%	3	21.4%	1	14.3%	4	19.0%	1	9.1%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%		
injection	1	33.3%	1	100%	2	50.0%	3	21.4%	3	42.9%	6	28.6%	1	9.1%	1	25.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	1	7.7%		
fumée/inhalation	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	35.7%	1	14.3%	6	28.6%	2	18.2%	1	25.0%	3	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	100%	0	.0%	12	92.3%		
ingestion (manger/boire)	1	33.3%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
sniff	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	21.4%	2	28.6%	5	23.8%	7	63.6%	1	25.0%	8	53.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	3	100%	1	100%	4	100%	14	100%	7	100%	21	100%	11	100%	4	100%	15	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	100%	1	100%	13	100%		
Données manquantes	0		0		0		9		4		13		5		1		6		0		0		5		1		6					

3.3 Problème principal: Objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2010)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	824	65.7%	3	75.0%	28	90.3%	15	88.2%	0	.0%	13	86.7%	0	.0%	11	84.6%	2	28.6%	2	66.7%
abstinence limitée dans le temps	190	15.2%	0	.0%	1	3.2%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%
consommation contrôlée	128	10.2%	0	.0%	1	3.2%	1	5.9%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	7.7%	1	14.3%	0	.0%
aucune limitation envisagée	3	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	102	8.1%	0	.0%	1	3.2%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	3	42.9%	1	33.3%
autre	7	.6%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1254	100%	4	100%	31	100%	17	100%	0	.0%	15	100%	0	.0%	13	100%	7	100%	3	100%
Données manquantes	71		0		7		5		0		2		0		6		0		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2010)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	547	66.1%	2	66.7%	15	88.2%	12	92.3%	0	.0%	7	87.5%	0	.0%	9	81.8%	2	33.3%	1	100%
abstinence limitée dans le temps	121	14.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%
consommation contrôlée	82	9.9%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	9.1%	1	16.7%	0	.0%
aucune limitation envisagée	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	72	8.7%	0	.0%	1	5.9%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	2	33.3%	0	.0%
autre	4	.5%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	827	100%	3	100%	17	100%	13	100%	0	.0%	8	100%	0	.0%	11	100%	6	100%	1	100%
Données manquantes	48		0		6		4		0		0		0		6		0		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2010)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	277	64.9%	1	100%	13	92.9%	3	75.0%	0	.0%	6	85.7%	0	.0%	2	100%	0	.0%	1	50.0%
abstinence limitée dans le temps	69	16.2%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	46	10.8%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	2	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	30	7.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	1	50.0%
autre	3	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	427	100%	1	100%	14	100%	4	100%	0	.0%	7	100%	0	.0%	2	100%	1	100%	2	100%
Données manquantes	23		0		1		1		0		2		0		0		0		0	

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2010)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	.0%	3	75.0%	15	42.9%	11	52.4%	0	.0%	6	40.0%	0	.0%	9	50.0%	4	57.1%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	8	.6%	0	.0%	11	31.4%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
héroïne	33	2.6%	3	75.0%	0	.0%	3	14.3%	0	.0%	3	20.0%	0	.0%	3	16.7%	0	.0%	0	.0%
méthadone	33	2.6%	3	75.0%	9	25.7%	3	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	10	.8%	0	.0%	2	5.7%	2	9.5%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	86	6.8%	3	75.0%	14	40.0%	0	.0%	0	.0%	3	20.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	6	.5%	1	25.0%	3	8.6%	3	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	14	1.1%	1	25.0%	1	2.9%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	18	1.4%	1	25.0%	7	20.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	1	.1%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	2	.2%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	108	8.6%	3	75.0%	13	37.1%	5	23.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	1	33.3%
autres somnifères et tranquillisants	36	2.9%	2	50.0%	4	11.4%	1	4.8%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%
LSD	10	.8%	2	50.0%	5	14.3%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	8	.6%	1	25.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	1	2.9%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	150	11.9%	3	75.0%	12	34.3%	5	23.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	751	59.6%	4	100%	20	57.1%	11	52.4%	0	.0%	6	40.0%	0	.0%	6	33.3%	0	.0%	1	33.3%
autre(s) substance(s)	8	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	6	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	26	2.1%	1	25.0%	2	5.7%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	11	.9%	0	.0%	1	2.9%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	406	32.2%	0	.0%	4	11.4%	2	9.5%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	4	22.2%	2	28.6%	1	33.3%
Nombre de répondant-e-s	1260		4		35		21		0		15		0		18		7		3	
Données manquantes	65		0		3		1		0		2		0		1		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2010)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
alcool	0	.0%	2	66.7%	8	38.1%	9	56.3%	0	.0%	3	42.9%	0	.0%	9	52.9%	4	66.7%	0	.0%	
cocktails (héroïne et cocaïne)	6	.7%	0	.0%	7	33.3%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
héroïne	22	2.7%	2	66.7%	0	.0%	2	12.5%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	
méthadone	24	2.9%	2	66.7%	8	38.1%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres opiacés	7	.8%	0	.0%	1	4.8%	1	6.3%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cocaïne	59	7.1%	2	66.7%	9	42.9%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	
crack, freebase	6	.7%	1	33.3%	2	9.5%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
amphétamines	9	1.1%	1	33.3%	1	4.8%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	13	1.6%	1	33.3%	3	14.3%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
barbituriques	1	.1%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
benzodiazépines	64	7.7%	3	100%	9	42.9%	4	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	
autres somnifères et tranquillisants	17	2.1%	2	66.7%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
LSD	6	.7%	2	66.7%	3	14.3%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres hallucinogènes	8	1.0%	1	33.3%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cannabis	113	13.6%	2	66.7%	7	33.3%	5	31.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
tabac	501	60.5%	3	100%	9	42.9%	8	50.0%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	5	29.4%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) substance(s)	5	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
jeu pathologique	6	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	
troubles alimentaires	6	.7%	1	33.3%	1	4.8%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) trouble(s) addictif(s)	4	.5%	0	.0%	1	4.8%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
aucun(e)	265	32.0%	0	.0%	4	19.0%	2	12.5%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	4	23.5%	2	33.3%	1	100%	
Nombre de répondant-e-s	828		3		21		16		0		7		0		17		6		1		
Données manquantes	47		0		2		1		0		1		0		0		0		0		

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2010)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance			
FEMMES																						
alcool	0	.0%	1	100%	7	50.0%	2	40.0%	0	.0%	3	37.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	2	.5%	0	.0%	4	28.6%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	11	2.5%	1	100%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	9	2.1%	1	100%	1	7.1%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	3	.7%	0	.0%	1	7.1%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	27	6.3%	1	100%	5	35.7%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	5	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	5	1.2%	0	.0%	4	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	1	.2%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	1	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	44	10.2%	0	.0%	4	28.6%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	19	4.4%	0	.0%	3	21.4%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%
LSD	4	.9%	0	.0%	2	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	37	8.6%	1	100%	5	35.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	250	57.9%	1	100%	11	78.6%	3	60.0%	0	.0%	4	50.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%
autre(s) substance(s)	3	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	20	4.6%	0	.0%	1	7.1%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	7	1.6%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	141	32.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	432		1		14		5		0		8		0		1		1		2			
Données manquantes	18		0		1		0		0		1		0		1		0		0			

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

**\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission,
selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2010)**

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
alcool	0	.0%	11	19.3%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	3	5.3%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	2	3.5%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	6	10.5%	0	.0%
tabac	0	.0%	20	35.1%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	33	57.9%	1	100%
Nombre de répondant-e-s	0		57		1	
Données manquantes	0		0		1	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2010)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
alcool	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		0	
Données manquantes	0		0		1	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

**\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission,
selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2010)**

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
alcool	0	.0%	11	19.3%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	3	5.3%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	2	3.5%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	6	10.5%	0	.0%
tabac	0	.0%	20	35.1%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	33	57.9%	1	100%
Nombre de répondant-e-s	0		57		1	
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	8 1.0%	1 .2%	9 .7%	1 16.7%	1 14.3%	2 15.4%	10 25.6%	4 20.0%	14 23.7%	0 .0%	13 23.2%	13 23.2%	19 2.2%	19 3.7%	38 2.8%
une fois par mois ou moins	17 2.1%	13 3.1%	30 2.4%	0 .0%	2 28.6%	2 15.4%	5 12.8%	5 25.0%	10 16.9%	0 .0%	22 39.3%	22 39.3%	22 2.5%	44 8.6%	66 4.8%
2 à 4 fois par mois	30 3.7%	13 3.1%	43 3.5%	1 16.7%	1 14.3%	2 15.4%	5 12.8%	4 20.0%	9 15.3%	0 .0%	13 23.2%	13 23.2%	36 4.1%	32 6.3%	68 4.9%
2 à 3 fois par semaine	70 8.5%	77 18.2%	147 11.8%	2 33.3%	1 14.3%	3 23.1%	5 12.8%	3 15.0%	8 13.6%	0 .0%	3 5.4%	3 5.4%	77 8.8%	84 16.5%	161 11.7%
4 fois ou plus par semaine	696 84.8%	320 75.5%	1016 81.6%	2 33.3%	2 28.6%	4 30.8%	14 35.9%	4 20.0%	18 30.5%	0 .0%	5 8.9%	5 8.9%	717 82.3%	331 64.9%	1048 75.9%
Total	821 100%	424 100%	1245 100%	6 100%	7 100%	13 100%	39 100%	20 100%	59 100%	0 .0%	56 100%	56 100%	871 100%	510 100%	1381 100%
Données manquantes	54	26	80	2	2	4	21	3	24	1	2	3	80	33	113

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-e-s en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qu'on mentionne une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée ordinaire, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
1 ou 2	11 1.3%	7 1.7%	18 1.5%	1 16.7%	3 60.0%	4 36.4%	7 25.9%	5 45.5%	12 31.6%	0 .0%	20 46.5%	20 46.5%	19 2.2%	36 7.4%	55 4.1%
3 ou 4	46 5.6%	35 8.3%	81 6.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 22.2%	1 9.1%	7 18.4%	0 .0%	9 20.9%	9 20.9%	52 6.1%	45 9.3%	97 7.2%
5 ou 6	92 11.3%	66 15.6%	158 12.7%	2 33.3%	1 20.0%	3 27.3%	4 14.8%	2 18.2%	6 15.8%	0 .0%	4 9.3%	4 9.3%	98 11.5%	73 15.0%	171 12.8%
7 à 9	109 13.3%	85 20.0%	194 15.6%	1 16.7%	0 .0%	1 9.1%	2 7.4%	0 .0%	2 5.3%	0 .0%	5 11.6%	5 11.6%	112 13.1%	90 18.5%	202 15.1%
10 ou plus	559 68.4%	231 54.5%	790 63.7%	2 33.3%	1 20.0%	3 27.3%	8 29.6%	3 27.3%	11 28.9%	0 .0%	5 11.6%	5 11.6%	574 67.1%	242 49.8%	816 60.9%
Total	817 100%	424 100%	1241 100%	6 100%	5 100%	11 100%	27 100%	11 100%	38 100%	0 .0%	43 100%	43 100%	855 100%	486 100%	1341 100%
Données manquantes	58	26	84	2	4	6	33	12	45	1	15	16	96	57	153

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-e-s en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qu'on mentionne une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool?'

qzea030 - AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	41 5.2%	43 10.4%	84 7.0%	1 20.0%	4 66.7%	5 45.5%	9 26.5%	8 47.1%	17 33.3%	0 .0%	36 64.3%	36 64.3%	52 6.2%	92 18.6%	144 10.8%
moins d'une fois par mois	33 4.2%	29 7.0%	62 5.2%	1 20.0%	0 .0%	1 9.1%	5 14.7%	4 23.5%	9 17.6%	0 .0%	9 16.1%	9 16.1%	39 4.7%	43 8.7%	82 6.2%
une fois par mois	43 5.4%	28 6.8%	71 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 11.8%	1 5.9%	5 9.8%	0 .0%	1 1.8%	1 1.8%	47 5.6%	30 6.1%	77 5.8%
une fois par semaine	106 13.4%	74 17.9%	180 15.0%	2 40.0%	1 16.7%	3 27.3%	7 20.6%	1 5.9%	8 15.7%	0 .0%	7 12.5%	7 12.5%	116 13.9%	83 16.8%	199 15.0%
presque chaque jour	566 71.7%	239 57.9%	805 67.0%	1 20.0%	1 16.7%	2 18.2%	9 26.5%	3 17.6%	12 23.5%	0 .0%	3 5.4%	3 5.4%	580 69.5%	247 49.9%	827 62.2%
Total	789 100%	413 100%	1202 100%	5 100%	6 100%	11 100%	34 100%	17 100%	51 100%	0 .0%	56 100%	56 100%	834 100%	495 100%	1329 100%
Données manquantes	86	37	123	3	3	6	26	6	32	1	2	3	117	48	165

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-e-s en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qu'on mentionne une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	79 10.2%	39 9.5%	118 9.9%	3 50.0%	6 85.7%	9 69.2%	20 57.1%	12 70.6%	32 61.5%	0 0.0%	40 72.7%	40 72.7%	103 12.5%	98 19.9%	201 15.3%
moins d'une fois par mois	50 6.4%	26 6.3%	76 6.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.7%	1 5.9%	3 5.8%	0 0.0%	8 14.5%	8 14.5%	52 6.3%	36 7.3%	88 6.7%
une fois par mois	48 6.2%	38 9.3%	86 7.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.7%	2 11.8%	4 7.7%	0 0.0%	2 3.6%	2 3.6%	50 6.1%	42 8.5%	92 7.0%
une fois par semaine	156 20.1%	94 22.9%	250 21.1%	1 16.7%	0 0.0%	1 7.7%	5 14.3%	0 0.0%	5 9.6%	0 0.0%	2 3.6%	2 3.6%	164 19.9%	96 19.5%	260 19.8%
presque chaque jour	443 57.1%	213 52.0%	656 55.3%	2 33.3%	1 14.3%	3 23.1%	6 17.1%	2 11.8%	8 15.4%	0 0.0%	3 5.5%	3 5.5%	454 55.2%	220 44.7%	674 51.3%
Total	776 100%	410 100%	1186 100%	6 100%	7 100%	13 100%	35 100%	17 100%	52 100%	0 0.0%	55 100%	55 100%	823 100%	492 100%	1315 100%
Données manquantes	99	40	139	2	2	4	25	6	31	1	3	4	128	51	179

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	194 25.3%	103 25.3%	297 25.3%	2 40.0%	5 71.4%	7 58.3%	21 63.6%	13 86.7%	34 70.8%	0 0.0%	51 91.1%	51 91.1%	218 26.9%	175 35.9%	393 30.3%
moins d'une fois par mois	111 14.5%	58 14.3%	169 14.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 13.3%	2 4.2%	0 0.0%	1 1.8%	1 1.8%	112 13.8%	61 12.5%	173 13.3%
une fois par mois	86 11.2%	44 10.8%	130 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 12.1%	0 0.0%	4 8.3%	0 0.0%	1 1.8%	1 1.8%	90 11.1%	45 9.2%	135 10.4%
une fois par semaine	169 22.1%	110 27.0%	279 23.8%	2 40.0%	2 28.6%	4 33.3%	4 12.1%	0 0.0%	4 8.3%	0 0.0%	3 5.4%	3 5.4%	176 21.7%	115 23.6%	291 22.4%
presque chaque jour	206 26.9%	92 22.6%	298 25.4%	1 20.0%	0 0.0%	1 8.3%	4 12.1%	0 0.0%	4 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	214 26.4%	92 18.9%	306 23.6%
Total	766 100%	407 100%	1173 100%	5 100%	7 100%	12 100%	33 100%	15 100%	48 100%	0 0.0%	56 100%	56 100%	810 100%	488 100%	1298 100%
Données manquantes	109	43	152	3	2	5	27	8	35	1	2	3	141	55	196

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMSSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	267 34.9%	159 38.8%	426 36.2%	1 20.0%	7 100%	8 66.7%	23 69.7%	14 87.5%	37 75.5%	0 0.0%	51 91.1%	51 91.1%	293 36.2%	233 47.4%	526 40.4%
moins d'une fois par mois	76 9.9%	40 9.8%	116 9.9%	1 20.0%	0 0.0%	1 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	77 9.5%	40 8.1%	117 9.0%
une fois par mois	56 7.3%	30 7.3%	86 7.3%	1 20.0%	0 0.0%	1 8.3%	2 6.1%	1 6.3%	3 6.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	60 7.4%	31 6.3%	91 7.0%
une fois par semaine	122 15.9%	61 14.9%	183 15.6%	1 20.0%	0 0.0%	1 8.3%	3 9.1%	1 6.3%	4 8.2%	0 0.0%	2 3.6%	2 3.6%	127 15.7%	64 13.0%	191 14.7%
presque chaque jour	245 32.0%	120 29.3%	365 31.0%	1 20.0%	0 0.0%	1 8.3%	5 15.2%	0 0.0%	5 10.2%	0 0.0%	3 5.4%	3 5.4%	253 31.2%	124 25.2%	377 29.0%
Total	766 100%	410 100%	1176 100%	5 100%	7 100%	12 100%	33 100%	16 100%	49 100%	0 0.0%	56 100%	56 100%	810 100%	492 100%	1302 100%
Données manquantes	109	40	149	3	2	5	27	7	34	1	2	3	141	51	192

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	136 18.1%	42 10.2%	178 15.3%	3 60.0%	4 66.7%	7 63.6%	20 58.8%	13 76.5%	33 64.7%	0 0.0%	41 73.2%	41 73.2%	160 20.1%	102 20.7%	262 20.3%
moins d'une fois par mois	67 8.9%	28 6.8%	95 8.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 8.8%	2 11.8%	5 9.8%	0 0.0%	9 16.1%	9 16.1%	72 9.1%	39 7.9%	111 8.6%
une fois par mois	87 11.6%	30 7.3%	117 10.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 8.8%	1 5.9%	4 7.8%	0 0.0%	2 3.6%	2 3.6%	91 11.4%	33 6.7%	124 9.6%
une fois par semaine	169 22.5%	91 22.1%	260 22.4%	1 20.0%	0 0.0%	1 9.1%	4 11.8%	1 5.9%	5 9.8%	0 0.0%	1 1.8%	1 1.8%	175 22.0%	93 18.9%	268 20.8%
presque chaque jour	291 38.8%	220 53.5%	511 44.0%	1 20.0%	2 33.3%	3 27.3%	4 11.8%	0 0.0%	4 7.8%	0 0.0%	3 5.4%	3 5.4%	297 37.4%	226 45.8%	523 40.6%
Total	750 100%	411 100%	1161 100%	5 100%	6 100%	11 100%	34 100%	17 100%	51 100%	0 0.0%	56 100%	56 100%	795 100%	493 100%	1288 100%
Données manquantes	125 100%	39 100%	164 100%	3 100%	3 100%	6 100%	26 100%	6 100%	32 100%	1 100%	2 100%	3 100%	156 100%	50 100%	206 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	279 36.8%	108 26.3%	387 33.1%	2 40.0%	4 57.1%	6 50.0%	20 60.6%	10 66.7%	30 62.5%	0 0.0%	44 78.6%	44 78.6%	303 37.7%	169 34.4%	472 36.5%
moins d'une fois par mois	158 20.8%	79 19.3%	237 20.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 15.2%	1 6.7%	6 12.5%	0 0.0%	7 12.5%	7 12.5%	164 20.4%	87 17.7%	251 19.4%
une fois par mois	125 16.5%	72 17.6%	197 16.9%	3 60.0%	2 28.6%	5 41.7%	2 6.1%	4 26.7%	6 12.5%	0 0.0%	1 1.8%	1 1.8%	131 16.3%	79 16.1%	210 16.2%
une fois par semaine	143 18.8%	112 27.3%	255 21.8%	0 0.0%	1 14.3%	1 8.3%	4 12.1%	0 0.0%	4 8.3%	0 0.0%	4 7.1%	4 7.1%	149 18.6%	117 23.8%	266 20.6%
presque chaque jour	54 7.1%	39 9.5%	93 8.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.1%	0 0.0%	2 4.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	56 7.0%	39 7.9%	95 7.3%
Total	759 100%	410 100%	1169 100%	5 100%	7 100%	12 100%	33 100%	15 100%	48 100%	0 0.0%	56 100%	56 100%	803 100%	491 100%	1294 100%
Données manquantes	116 100%	40 100%	156 100%	3 100%	2 100%	5 100%	27 100%	8 100%	35 100%	1 100%	2 100%	3 100%	148 100%	52 100%	200 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'

qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	425 55.2%	218 51.9%	643 54.0%	1 20.0%	5 71.4%	6 50.0%	25 71.4%	10 62.5%	35 68.6%	0 0.0%	47 83.9%	47 83.9%	456 56.0%	282 56.2%	738 56.0%
oui, avant les 12 derniers mois	141 18.3%	47 11.2%	188 15.8%	2 40.0%	1 14.3%	3 25.0%	6 17.1%	3 18.8%	9 17.6%	0 0.0%	4 7.1%	4 7.1%	149 18.3%	55 11.0%	204 15.5%
oui, au cours des 12 derniers mois	204 26.5%	155 36.9%	359 30.2%	2 40.0%	1 14.3%	3 25.0%	4 11.4%	3 18.8%	7 13.7%	0 0.0%	5 8.9%	5 8.9%	210 25.8%	165 32.9%	375 28.5%
Total	770 100%	420 100%	1190 100%	5 100%	7 100%	12 100%	35 100%	16 100%	51 100%	0 0.0%	56 100%	56 100%	815 100%	502 100%	1317 100%
Données manquantes	105	30	135	3	2	5	25	7	32	1	2	3	136	41	177

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'

qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	47 5.8%	22 5.2%	69 5.5%	3 42.9%	2 28.6%	5 35.7%	18 50.0%	15 83.3%	33 61.1%	0 .0%	46 82.1%	46 82.1%	69 8.0%	86 16.8%	155 11.3%
oui, avant les 12 derniers mois	68 8.3%	30 7.0%	98 7.9%	2 28.6%	1 14.3%	3 21.4%	3 8.3%	0 .0%	3 5.6%	0 .0%	3 5.4%	3 5.4%	73 8.4%	34 6.7%	107 7.8%
oui, au cours des 12 derniers mois	702 85.9%	375 87.8%	1077 86.6%	2 28.6%	4 57.1%	6 42.9%	15 41.7%	3 16.7%	18 33.3%	0 .0%	7 12.5%	7 12.5%	724 83.6%	391 76.5%	1115 81.0%
Total	817 100%	427 100%	1244 100%	7 100%	7 100%	14 100%	36 100%	18 100%	54 100%	0 .0%	56 100%	56 100%	866 100%	511 100%	1377 100%
Données manquantes	58	23	81	1	2	3	24	5	29	1	2	3	85	32	117

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquels l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total des points, selon le problème principal (2010)

		Total AUDIT						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	hommes	26.80	6.77	22.00	27.00	32.00	648	227	
	femmes	27.07	7.28	22.00	28.00	32.00	362	88	
	Total	26.90	6.95	22.00	28.00	32.00	1010	315	
PP médicament	hommes	19.67	15.70	2.00	25.00	32.00	3	5	
	femmes	15.20	11.82	7.00	8.00	26.00	5	4	
	Total	16.88	12.47	6.00	16.50	28.00	8	9	
PP drogue illégale	hommes	18.61	11.71	8.00	18.00	29.00	23	37	
	femmes	10.10	7.84	3.00	10.00	15.00	10	13	
	Total	16.03	11.28	6.00	14.00	25.00	33	50	
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	1	
	femmes	7.84	9.12	1.00	4.00	10.00	43	15	
	Total	7.84	9.12	1.00	4.00	10.00	43	16	
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	26.50	7.18	22.00	27.00	32.00	678	273	
	femmes	24.48	9.88	19.00	27.00	32.00	423	120	
	Total	25.73	8.37	21.00	27.00	32.00	1101	393	

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquels l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@zea110 - AUDIT - Total des points, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
0 à 7 points	0 .0%	4 1.1%	4 .4%	1 33.3%	2 40.0%	3 37.5%	5 21.7%	4 40.0%	9 27.3%	0 .0%	29 67.4%	29 67.4%	6 .9%	40 9.5%	46 4.2%
8 points ou plus	648 100%	358 98.9%	1006 99.6%	2 66.7%	3 60.0%	5 62.5%	18 78.3%	6 60.0%	24 72.7%	0 .0%	14 32.6%	14 32.6%	672 99.1%	383 90.5%	1055 95.8%
Total	648 100%	362 100%	1010 100%	3 100%	5 100%	8 100%	23 100%	10 100%	33 100%	0 .0%	43 100%	43 100%	678 100%	423 100%	1101 100%
Données manquantes	227	88	315	5	4	9	37	13	50	1	15	16	273	120	393

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquels l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phases d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	276 39.8%	118 30.3%	394 36.3%	2 40.0%	3 42.9%	5 41.7%	12 44.4%	0 0%	12 30.0%	0 0%	3 5.7%	3 5.7%	290 39.7%	124 26.6%	414 34.6%
oui	418 60.2%	272 69.7%	690 63.7%	3 60.0%	4 57.1%	7 58.3%	15 55.6%	13 100%	28 70.0%	0 0%	50 94.3%	50 94.3%	441 60.3%	342 73.4%	783 65.4%
Total	694 100%	390 100%	1084 100%	5 100%	7 100%	12 100%	27 100%	13 100%	40 100%	0 0%	53 100%	53 100%	731 100%	466 100%	1197 100%
Données manquantes	181	60	241	3	2	5	33	10	43	1	5	6	220	77	297

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea135 - question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines) (2010)

		Durée (en semaines)						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP alcool	hommes	12.70	14.40	3.00	8.00	16.00	398	20
	femmes	11.91	13.81	3.00	8.00	16.00	257	15
	Total	12.39	14.16	3.00	8.00	16.00	655	35
PP médicament	hommes	24.00	14.42	12.00	20.00	40.00	3	0
	femmes	22.50	37.01	3.50	4.50	41.50	4	0
	Total	23.14	27.47	4.00	12.00	40.00	7	0
PP drogue illégale	hommes	12.25	15.33	3.00	4.00	17.50	12	3
	femmes	17.92	21.46	3.00	5.00	38.00	12	1
	Total	15.08	18.47	3.00	4.00	23.00	24	4
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	21.68	18.78	8.00	12.00	34.00	47	3
	Total	21.68	18.78	8.00	12.00	34.00	47	3
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	12.68	14.38	3.00	8.00	16.00	418	23
	femmes	13.63	15.64	3.00	8.00	18.00	323	19
	Total	13.09	14.94	3.00	8.00	16.00	741	42

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
principalement seul-e	397 54.5%	305 75.7%	702 62.1%	5 83.3%	2 50.0%	7 70.0%	5 23.8%	5 45.5%	10 31.3%	0 0%	4 9.1%	4 9.1%	411 54.1%	316 68.0%	727 59.3%
principalement en compagnie	108 14.8%	29 7.2%	137 12.1%	0 0%	2 50.0%	2 20.0%	9 42.9%	4 36.4%	13 40.6%	0 0%	38 86.4%	38 86.4%	117 15.4%	74 15.9%	191 15.6%
les deux	223 30.6%	69 17.1%	292 25.8%	1 16.7%	0 0%	1 10.0%	7 33.3%	2 18.2%	9 28.1%	0 0%	2 4.5%	2 4.5%	232 30.5%	75 16.1%	307 25.1%
pas d'alcool durant 12 derniers mois	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
Total	728 100%	403 100%	1131 100%	6 100%	4 100%	10 100%	21 100%	11 100%	32 100%	0 0%	44 100%	44 100%	760 100%	465 100%	1225 100%
Données manquantes	147	47	194	2	5	7	39	12	51	1	14	15	191	78	269

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@gralc - Consommation d'alcool (en grammes d'alcool pur par jour) chez les consommateurs d'alcool, selon le problème principal (2010)

		grammes d'alcool pur/jour					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	181.92	135.83	86.60	158.60	241.87	629	246
	femmes	128.21	101.18	57.10	104.36	171.29	361	89
	Total	162.33	126.93	66.61	134.81	221.25	990	335
PP médicament	hommes	146.39	132.75	98.33	118.95	122.92	5	3
	femmes	71.57	80.01	24.19	38.06	118.95	4	5
	Total	113.13	112.99	28.55	98.33	122.92	9	8
PP drogue illégale	hommes	101.36	95.23	31.72	47.58	158.60	15	45
	femmes	108.69	151.45	7.93	19.83	109.63	9	14
	Total	104.11	116.24	18.24	47.58	155.35	24	59
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	1
	femmes	0	58
	Total	0	59
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	179.78	134.96	85.64	158.60	237.90	654	297
	femmes	126.83	102.33	51.55	99.92	171.29	375	168
	Total	160.48	126.61	66.61	133.22	218.87	1029	465

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.7 Consommation de drogues illégales par injection

qmed090 - Consommation de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	86 10.7%	31 7.4%	117 9.6%	2 25.0%	0 0%	2 14.3%	19 44.2%	15 78.9%	34 54.8%	0 0%	1 1.8%	1 1.8%	107 12.4%	48 9.5%	155 11.4%
jamais	715 89.3%	388 92.6%	1103 90.4%	6 75.0%	6 100%	12 85.7%	24 55.8%	4 21.1%	28 45.2%	1 100%	55 98.2%	56 98.2%	753 87.6%	455 90.5%	1208 88.6%
Total	801 100%	419 100%	1220 100%	8 100%	6 100%	14 100%	43 100%	19 100%	62 100%	1 100%	56 100%	57 100%	860 100%	503 100%	1363 100%
Données manquantes	74	31	105	0	3	3	17	4	21	0	2	2	91	40	131

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed096 - question filtrée - si oui: âge au moment de la première injection (2010)

		Âge (en années)						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	hommes	21.88	6.05	18.00	20.00	25.00	59	27	
	femmes	24.63	10.73	16.50	22.50	30.00	24	7	
	Total	22.67	7.73	17.00	20.00	26.00	83	34	
PP médicament	hommes	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	1	
	femmes	0	0	
	Total	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	1	
PP drogue illégale	hommes	23.33	6.08	17.00	23.00	26.00	15	4	
	femmes	19.50	5.14	15.00	17.50	25.00	14	1	
	Total	21.48	5.88	17.00	20.00	25.00	29	5	
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0	
	femmes	13.00	.	13.00	13.00	13.00	1	0	
	Total	13.00	.	13.00	13.00	13.00	1	0	
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	22.25	6.04	18.00	20.00	26.00	75	32	
	femmes	22.78	9.40	15.50	20.00	27.50	40	8	
	Total	22.43	7.34	17.00	20.00	26.00	115	40	

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed091 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	792 98.3%	410 97.9%	1202 98.1%	6 85.7%	6 100%	12 92.3%	30 69.8%	9 47.4%	39 62.9%	1 100%	56 100%	57 100%	836 96.8%	483 96.0%	1319 96.5%
oui	14 1.7%	9 2.1%	23 1.9%	1 14.3%	0 0%	1 7.7%	13 30.2%	10 52.6%	23 37.1%	0 0%	0 0%	0 0%	28 3.2%	20 4.0%	48 3.5%
Total	806 100%	419 100%	1225 100%	7 100%	6 100%	13 100%	43 100%	19 100%	62 100%	1 100%	56 100%	57 100%	864 100%	503 100%	1367 100%
Données manquantes	69	31	100	1	3	4	17	4	21	0	2	2	87	40	127

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed092 - question filtrée - si oui : partage de seringues durant les 6 mois précédant l'admission (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	1 8.3%	0 .0%	1 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 18.2%	2 20.0%	4 19.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 12.5%	2 10.5%	5 11.6%
non	11 91.7%	8 100%	19 95.0%	1 100%	0 .0%	1 100%	9 81.8%	8 80.0%	17 81.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	21 87.5%	17 89.5%	38 88.4%
Total	12 100%	8 100%	20 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	11 100%	10 100%	21 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 100%	19 100%	43 100%
Données manquantes	2	1	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	1	5

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les dient-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed095 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	7 .9%	5 1.2%	12 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 11.4%	7 43.8%	12 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.4%	13 2.7%	25 1.9%
non	766 99.1%	404 98.8%	1170 99.0%	7 100%	6 100%	13 100%	39 88.6%	9 56.3%	48 80.0%	1 100%	56 100%	57 100%	820 98.6%	477 97.3%	1297 98.1%
Total	773 100%	409 100%	1182 100%	7 100%	6 100%	13 100%	44 100%	16 100%	60 100%	1 100%	56 100%	57 100%	832 100%	490 100%	1322 100%
Données manquantes	102	41	143	1	3	4	16	7	23	0	2	2	119	53	172

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les dient-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties, selon le sexe et le problème principal (PP) (2010)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES SORTIES	
hommes	859	65.5%	9	47.4%	56	66.7%	8	72.7%	1	2.0%	933	63.2%
femmes	453	34.5%	10	52.6%	28	33.3%	3	27.3%	48	98.0%	543	36.8%
Total	1312	100.0%	19	100.0%	84	100.0%	11	100.0%	49	100.0%	1476	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2010)

		Âge (en années)						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	hommes	45.78	11.31	37.87	46.42	53.29	859	0	
	femmes	47.05	10.73	40.28	46.96	54.44	453	0	
	Total	46.22	11.13	38.77	46.53	54.00	1312	0	
PP médicament	hommes	43.76	9.41	38.27	45.20	50.53	9	0	
	femmes	44.40	11.65	37.30	41.64	50.74	10	0	
	Total	44.10	10.36	37.30	42.01	50.74	19	0	
PP drogue illégale	hommes	32.12	9.61	24.34	29.75	39.59	56	0	
	femmes	32.43	10.75	23.95	27.62	40.97	28	0	
	Total	32.22	9.94	24.34	29.41	39.69	84	0	
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	47.34	.	47.34	47.34	47.34	1	0	
	femmes	25.39	6.54	19.81	24.17	28.67	48	0	
	Total	25.84	7.19	19.85	24.21	28.69	49	0	
TOUTES LES SORTIES	hommes	44.96	11.64	36.50	45.86	52.70	933	0	
	femmes	44.29	12.41	35.66	44.78	53.68	543	0	
	Total	44.72	11.93	36.04	45.40	53.13	1476	0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu'à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	2 .2%	3 .7%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.4%	2 7.1%	5 6.0%	0 .0%	13 27.1%	13 26.5%	5 .5%	18 3.3%	23 1.6%
20-24	29 3.4%	10 2.2%	39 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 23.2%	6 21.4%	19 22.6%	0 .0%	14 29.2%	14 28.6%	42 4.5%	30 5.5%	72 4.9%
25-29	58 6.8%	16 3.5%	74 5.6%	1 11.1%	0 .0%	1 5.3%	13 23.2%	7 25.0%	20 23.8%	0 .0%	12 25.0%	12 24.5%	72 7.7%	35 6.4%	107 7.2%
30-34	79 9.2%	33 7.3%	112 8.5%	1 11.1%	2 20.0%	3 15.8%	8 14.3%	2 7.1%	10 11.9%	0 .0%	5 10.4%	5 10.2%	90 9.6%	43 7.9%	133 9.0%
35-39	92 10.7%	43 9.5%	135 10.3%	2 22.2%	2 20.0%	4 21.1%	6 10.7%	4 14.3%	10 11.9%	0 .0%	2 4.2%	2 4.1%	100 10.7%	53 9.8%	153 10.4%
40-44	119 13.9%	91 20.1%	210 16.0%	0 .0%	2 20.0%	2 10.5%	7 12.5%	2 7.1%	9 10.7%	0 .0%	2 4.2%	2 4.1%	127 13.6%	97 17.9%	224 15.2%
45-49	164 19.1%	69 15.2%	233 17.8%	2 22.2%	1 10.0%	3 15.8%	3 5.4%	4 14.3%	7 8.3%	1 100%	0 .0%	1 2.0%	170 18.2%	74 13.6%	244 16.5%
50-54	132 15.4%	85 18.8%	217 16.5%	2 22.2%	2 20.0%	4 21.1%	1 1.8%	0 .0%	1 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	139 14.9%	87 16.0%	226 15.3%
55-59	95 11.1%	52 11.5%	147 11.2%	1 11.1%	0 .0%	1 5.3%	2 3.6%	1 3.6%	3 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	98 10.5%	53 9.8%	151 10.2%
60-64	52 6.1%	34 7.5%	86 6.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	53 5.7%	35 6.4%	88 6.0%
65-69	25 2.9%	13 2.9%	38 2.9%	0 .0%	1 10.0%	1 5.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	25 2.7%	14 2.6%	39 2.6%
70-74	7 .8%	2 .4%	9 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .8%	2 .4%	9 .6%
75 et plus	5 .6%	2 .4%	7 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .5%	2 .4%	7 .5%
Total	859 100%	453 100%	1312 100%	9 100%	10 100%	19 100%	56 100%	28 100%	84 100%	1 100%	48 100%	49 100%	933 100%	543 100%	1476 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
célibataire	353 41.7%	126 28.1%	479 37.0%	4 50.0%	5 50.0%	9 50.0%	47 85.5%	18 64.3%	65 78.3%	0 0.0%	43 89.6%	43 87.8%	408 44.4%	194 36.1%	602 41.3%
marie-e	201 23.8%	124 27.7%	325 25.1%	1 12.5%	0 0.0%	1 5.6%	2 3.6%	1 3.6%	3 3.6%	0 0.0%	4 8.3%	4 8.2%	205 22.3%	130 24.2%	335 23.0%
séparé-e (juridiquement)	64 7.6%	37 8.3%	101 7.8%	0 0.0%	2 20.0%	2 11.1%	1 1.8%	1 3.6%	2 2.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	66 7.2%	40 7.4%	106 7.3%
divorcé-e	207 24.5%	138 30.8%	345 26.7%	3 37.5%	3 30.0%	6 33.3%	5 9.1%	8 28.6%	13 15.7%	1 100%	1 2.1%	2 4.1%	218 23.7%	151 28.1%	369 25.3%
veuf/veuve	20 2.4%	23 5.1%	43 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	20 2.2%	23 4.3%	43 3.0%
partenariat enregistré (PaCS)	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
Total	846 100%	448 100%	1294 100%	8 100%	10 100%	18 100%	55 100%	28 100%	83 100%	1 100%	48 100%	49 100%	918 100%	538 100%	1456 100%
Données manquantes	13	5	18	1	0	1	1	0	1	0	0	0	15	5	20

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
grands centres urbains	71 8.6%	36 8.2%	107 8.4%	0 0.0%	1 10.0%	1 5.9%	2 4.3%	4 16.7%	6 8.6%	0 0.0%	1 2.2%	1 2.1%	73 8.2%	42 8.0%	115 8.1%
périphérie des 3 grands centres urbains	107 12.9%	80 18.1%	187 14.7%	1 14.3%	1 10.0%	2 11.8%	1 2.2%	1 4.2%	2 2.9%	1 100%	3 6.5%	4 8.5%	111 12.5%	85 16.2%	196 13.9%
villes de moyenne importance	159 19.2%	83 18.8%	242 19.1%	1 14.3%	4 40.0%	5 29.4%	17 37.0%	10 41.7%	27 38.6%	0 0.0%	14 30.4%	14 29.8%	178 20.0%	111 21.1%	289 20.4%
petites villes	246 29.7%	109 24.7%	355 28.0%	1 14.3%	1 10.0%	2 11.8%	11 23.9%	4 16.7%	15 21.4%	0 0.0%	17 37.0%	17 36.2%	261 29.4%	134 25.5%	395 27.9%
campagne	244 29.5%	133 30.2%	377 29.7%	4 57.1%	3 30.0%	7 41.2%	15 32.6%	5 20.8%	20 28.6%	0 0.0%	11 23.9%	11 23.4%	266 29.9%	153 29.1%	419 29.6%
Total	827 100%	441 100%	1268 100%	7 100%	10 100%	17 100%	46 100%	24 100%	70 100%	1 100%	46 100%	47 100%	889 100%	525 100%	1414 100%
Données manquantes	32	12	44	2	0	2	10	4	14	0	2	2	44	18	62

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac030 - Partenaire d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
seul-e en ménage	356 43.7%	166 37.7%	522 41.6%	2 25.0%	6 60.0%	8 44.4%	15 31.9%	7 29.2%	22 31.0%	1 100%	8 16.7%	9 18.4%	381 43.3%	187 35.6%	568 40.4%
avec un ou les parents	52 6.4%	14 3.2%	66 5.3%	1 12.5%	1 10.0%	2 11.1%	8 17.0%	4 16.7%	12 16.9%	0 0.0%	19 39.6%	19 38.8%	61 6.9%	38 7.2%	99 7.0%
avec enfants (sans partenaire)	19 2.3%	49 11.1%	68 5.4%	0 0.0%	1 10.0%	1 5.6%	0 0.0%	1 4.2%	1 1.4%	0 0.0%	1 2.1%	1 2.0%	19 2.2%	52 9.9%	71 5.1%
avec partenaire (sans enfants)	155 19.0%	105 23.9%	260 20.7%	3 37.5%	1 10.0%	4 22.2%	8 17.0%	5 20.8%	13 18.3%	0 0.0%	5 10.4%	5 10.2%	167 19.0%	118 22.4%	285 20.3%
avec partenaire et enfant(s)	114 14.0%	50 11.4%	164 13.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 6.4%	1 4.2%	4 5.6%	0 0.0%	1 2.1%	1 2.0%	117 13.3%	53 10.1%	170 12.1%
avec autres proches	21 2.6%	8 1.8%	29 2.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 6.4%	0 0.0%	3 4.2%	0 0.0%	1 2.1%	1 2.0%	24 2.7%	9 1.7%	33 2.3%
avec des amis (colocation)	29 3.6%	7 1.6%	36 2.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 8.5%	2 8.3%	6 8.5%	0 0.0%	4 8.3%	4 8.2%	33 3.8%	13 2.5%	46 3.3%
autre	69 8.5%	41 9.3%	110 8.8%	2 25.0%	1 10.0%	3 16.7%	6 12.8%	4 16.7%	10 14.1%	0 0.0%	9 18.8%	9 18.4%	77 8.8%	56 10.6%	133 9.5%
Total	815 100%	440 100%	1255 100%	8 100%	10 100%	18 100%	47 100%	24 100%	71 100%	1 100%	48 100%	49 100%	879 100%	526 100%	1405 100%
Données manquantes	44	13	57	1	0	1	9	4	13	0	0	0	54	17	71

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
domicile fixe	719 87.5%	390 88.2%	1109 87.7%	6 85.7%	8 80.0%	14 82.4%	41 78.8%	22 84.6%	63 80.8%	1 100%	26 54.2%	27 55.1%	775 87.1%	448 84.5%	1223 86.1%
sans domicile fixe	51 6.2%	33 7.5%	84 6.6%	0 .0%	1 10.0%	1 5.9%	9 17.3%	2 7.7%	11 14.1%	0 .0%	14 29.2%	14 28.6%	60 6.7%	51 9.6%	111 7.8%
institution	52 6.3%	19 4.3%	71 5.6%	1 14.3%	1 10.0%	2 11.8%	2 3.8%	2 7.7%	4 5.1%	0 .0%	8 16.7%	8 16.3%	55 6.2%	31 5.8%	86 6.1%
Total	822 100%	442 100%	1264 100%	7 100%	10 100%	17 100%	52 100%	26 100%	78 100%	1 100%	48 100%	49 100%	890 100%	530 100%	1420 100%
Données manquantes	37	11	48	2	0	2	4	2	6	0	0	0	43	13	56

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mac070 - Formation achevée la plus élevée, à la sortie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
aucune formation achevée	63 7.8%	28 6.5%	91 7.3%	2 28.6%	1 11.1%	3 18.8%	18 42.9%	7 29.2%	25 37.9%	0 .0%	1 2.1%	1 2.1%	83 9.5%	37 7.2%	120 8.7%
scolarité obligatoire	91 11.2%	66 15.4%	157 12.7%	0 .0%	2 22.2%	2 12.5%	3 7.1%	5 20.8%	8 12.1%	0 .0%	17 36.2%	17 35.4%	95 10.9%	90 17.5%	185 13.4%
scolarité complémentaire	22 2.7%	20 4.7%	42 3.4%	0 .0%	1 11.1%	1 6.3%	1 2.4%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	1 2.1%	1 2.1%	24 2.8%	22 4.3%	46 3.3%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	468 57.6%	232 54.1%	700 56.4%	5 71.4%	4 44.4%	9 56.3%	15 35.7%	8 33.3%	23 34.8%	1 100%	17 36.2%	18 37.5%	493 56.7%	262 51.1%	755 54.6%
école préparant à maturité/diplôme	34 4.2%	29 6.8%	63 5.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.8%	1 4.2%	3 4.5%	0 .0%	7 14.9%	7 14.6%	36 4.1%	38 7.4%	74 5.4%
école normale ou pédagogique	4 .5%	5 1.2%	9 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.3%	2 4.2%	4 .5%	7 1.4%	11 .8%
formation professionnelle supérieure	62 7.6%	14 3.3%	76 6.1%	0 .0%	1 11.1%	1 6.3%	2 4.8%	0 .0%	2 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	64 7.4%	16 3.1%	80 5.8%
école professionnelle supérieure	15 1.8%	10 2.3%	25 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 1.8%	10 1.9%	26 1.9%
haute école spécialisée	18 2.2%	7 1.6%	25 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	18 2.1%	7 1.4%	25 1.8%
université, haute école	35 4.3%	18 4.2%	53 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 12.5%	3 4.5%	0 .0%	2 4.3%	2 4.2%	37 4.3%	24 4.7%	61 4.4%
Total	812 100%	429 100%	1241 100%	7 100%	9 100%	16 100%	42 100%	24 100%	66 100%	1 100%	47 100%	48 100%	870 100%	513 100%	1383 100%
Données manquantes	47	24	71	2	1	3	14	4	18	0	1	1	63	30	93

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
saire	266 33.0%	104 23.9%	370 29.8%	1 14.3%	2 22.2%	3 18.8%	16 30.8%	3 12.0%	19 24.7%	1 100%	10 20.8%	11 22.4%	288 33.0%	120 23.0%	408 29.2%
économies, épargne	28 3.5%	10 2.3%	38 3.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.1%	1 2.0%	28 3.2%	12 2.3%	40 2.9%
rente (AVS/AI ou autres)	172 21.4%	101 23.2%	273 22.0%	2 28.6%	1 11.1%	3 18.8%	7 13.5%	6 24.0%	13 16.9%	0 0.0%	8 16.7%	8 16.3%	182 20.8%	116 22.2%	298 21.4%
aide sociale	200 24.8%	104 23.9%	304 24.5%	2 28.6%	6 66.7%	8 50.0%	21 40.4%	12 48.0%	33 42.9%	0 0.0%	7 14.6%	7 14.3%	224 25.7%	130 24.9%	354 25.4%
assurance-chômage	96 11.9%	29 6.7%	125 10.1%	1 14.3%	0 0.0%	1 6.3%	4 7.7%	1 4.0%	5 6.5%	0 0.0%	2 4.2%	2 4.1%	102 11.7%	33 6.3%	135 9.7%
soutien du/de la partenaire	6 0.7%	66 15.1%	72 5.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.2%	2 4.1%	6 0.7%	68 13.0%	74 5.3%
soutien des parents/proches/amis	8 1.0%	5 1.1%	13 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.9%	2 8.0%	3 3.9%	0 0.0%	13 27.1%	13 26.5%	9 1.0%	20 3.8%	29 2.1%
deal, combines	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autres revenus illégaux	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 14.3%	0 0.0%	1 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
prostitution	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autre	29 3.6%	17 3.9%	46 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 5.8%	1 4.0%	4 5.2%	0 0.0%	5 10.4%	5 10.2%	33 3.8%	23 4.4%	56 4.0%
Total	805 100%	436 100%	1241 100%	7 100%	9 100%	16 100%	52 100%	25 100%	77 100%	1 100%	48 100%	49 100%	873 100%	522 100%	1395 100%
Données manquantes	54	17	71	2	1	3	4	3	7	0	0	0	60	21	81

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Smac055 - Autres sources de revenu à la sortie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
saire	26 4.0%	21 5.4%	47 4.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.9%	1 2.2%	0 0.0%	4 8.3%	4 8.3%	26 3.8%	26 5.6%	52 4.5%
économies/épargne	42 6.4%	27 7.0%	69 6.6%	0 0.0%	1 11.1%	1 7.7%	1 3.6%	0 0.0%	1 2.2%	0 0.0%	2 4.2%	2 4.2%	43 6.2%	30 6.5%	73 6.3%
rente (AVS/AI ou autre)	12 1.8%	14 3.6%	26 2.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.1%	1 2.1%	12 1.7%	15 3.2%	27 2.3%
aide sociale	18 2.7%	11 2.8%	29 2.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.6%	0 0.0%	1 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 2.7%	11 2.4%	30 2.6%
assurance-chômage	16 2.4%	14 3.6%	30 2.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.9%	1 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	16 2.3%	15 3.2%	31 2.7%
soutien du/de la partenaire	41 6.3%	34 8.8%	75 7.2%	0 0.0%	1 11.1%	1 7.7%	0 0.0%	1 5.9%	1 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	41 5.9%	37 8.0%	78 6.7%
soutien des parents/proches/amis	14 2.1%	14 3.6%	28 2.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 10.4%	5 10.4%	14 2.0%	19 4.1%	33 2.9%
deal, combines	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.6%	0 0.0%	1 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
autres revenus illégaux	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.6%	1 5.9%	2 4.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	1 0.2%	2 0.2%
prostitution	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autre(s)	19 2.9%	27 7.0%	46 4.4%	0 0.0%	1 11.1%	1 7.7%	2 7.1%	1 5.9%	3 6.7%	0 0.0%	3 6.3%	3 6.3%	21 3.0%	32 6.9%	53 4.6%
aucune	487 74.4%	239 61.8%	726 69.7%	4 100%	7 77.8%	11 84.6%	23 82.1%	13 76.5%	36 80.0%	0 0.0%	34 70.8%	34 70.8%	519 75.0%	295 63.6%	814 70.4%
Nombre de répondant-e-s	655	387	1042	4	9	13	28	17	45	0	48	48	692	464	1156
Données manquantes	204	66	270	5	1	6	28	11	39	1	0	1	241	79	320

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	237 29.5%	68 15.6%	305 24.6%	1 16.7%	2 22.2%	3 20.0%	15 34.1%	4 18.2%	19 28.8%	1 100%	5 10.4%	6 12.2%	258 29.9%	80 15.4%	338 24.5%
activité prof. à temps partiel	39 4.9%	52 12.0%	91 7.3%	0 0.0%	1 11.1%	1 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 8.3%	4 8.2%	39 4.5%	58 11.2%	97 7.0%
plusieurs activités professionnelles	6 0.7%	1 0.2%	7 0.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.5%	1 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 0.7%	2 0.4%	8 0.6%
en formation	3 0.4%	1 0.2%	4 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	3 13.6%	4 6.1%	0 0.0%	13 27.1%	13 26.5%	4 0.5%	17 3.3%	21 1.5%
sans activité professionnelle	193 24.0%	148 34.0%	341 27.5%	2 33.3%	1 11.1%	3 20.0%	7 15.9%	6 27.3%	13 19.7%	0 0.0%	9 18.8%	9 18.4%	204 23.7%	164 31.7%	368 26.7%
sans travail, en quête d'emploi	240 29.9%	114 26.2%	354 28.6%	2 33.3%	3 33.3%	5 33.3%	18 40.9%	4 18.2%	22 33.3%	0 0.0%	10 20.8%	10 20.4%	261 30.3%	133 25.7%	394 28.6%
sans travail, mais futur emploi garanti	16 2.0%	10 2.3%	26 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	1 4.5%	2 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 2.0%	11 2.1%	28 2.0%
autre	70 8.7%	41 9.4%	111 9.0%	1 16.7%	2 22.2%	3 20.0%	2 4.5%	3 13.6%	5 7.6%	0 0.0%	7 14.6%	7 14.3%	73 8.5%	53 10.2%	126 9.1%
Total	804 100%	435 100%	1239 100%	6 100%	9 100%	15 100%	44 100%	22 100%	66 100%	1 100%	48 100%	49 100%	862 100%	518 100%	1380 100%
Données manquantes	55	18	73	3	1	4	12	6	18	0	0	0	71	25	96

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'enquête act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-es pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. letabac) comme problème principal

Smac065 - Autres formes d'activité à la sortie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	11 1.7%	6 1.6%	17 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.6%	1 2.3%	0 0.0%	1 2.1%	1 2.1%	11 1.6%	8 1.7%	19 1.7%
plusieurs activités professionnelles	5 0.8%	5 1.3%	10 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.1%	1 2.1%	5 0.7%	6 1.3%	11 1.0%
en formation	2 0.3%	1 0.3%	3 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.3%	1 0.2%	3 0.3%
sans activité professionnelle	3 0.5%	7 1.8%	10 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.4%	7 1.5%	10 0.9%
sans travail, en quête d'emploi	1 0.2%	2 0.5%	3 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.6%	1 2.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	3 0.6%	4 0.3%
sans travail, mais futur emploi garanti	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.0%	0 0.0%	1 2.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
autre(s)	13 2.0%	3 0.8%	16 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.0%	0 0.0%	1 2.3%	0 0.0%	1 2.1%	1 2.1%	14 2.0%	4 0.9%	18 1.6%
aucune	618 94.8%	360 93.8%	978 94.4%	4 100%	9 100%	13 100%	23 92.0%	16 88.9%	39 90.7%	0 0.0%	45 93.8%	45 93.8%	649 94.7%	433 93.7%	1082 94.3%
Nombre de répondant-e-s	652	384	1036	4	9	13	25	18	43	0	48	48	685	462	1147
Données manquantes	207	69	276	5	1	6	31	10	41	1	0	1	248	81	329

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'enquête act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-es pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. letabac) comme problème principal

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

@duree - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2010)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	14.67	18.21	4.86	10.43	17.57	859	0
	femmes	11.83	14.77	3.57	9.29	14.57	453	0
	Total	13.69	17.15	4.43	10.00	17.00	1312	0
PP médicament	hommes	16.86	13.58	8.00	11.00	18.29	9	0
	femmes	14.11	16.08	6.00	9.50	18.00	10	0
	Total	15.41	14.60	6.29	9.57	18.29	19	0
PP drogue illégale	hommes	17.23	16.74	5.71	14.00	22.57	56	0
	femmes	23.61	19.15	7.43	18.64	33.79	28	0
	Total	19.36	17.73	6.43	14.71	26.00	84	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	4.71	.	4.71	4.71	4.71	1	0
	femmes	16.86	10.72	10.00	18.00	24.00	48	0
	Total	16.62	10.75	8.29	18.00	24.00	49	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	14.81	18.01	5.00	10.86	18.00	933	0
	femmes	12.91	14.93	4.00	10.29	16.57	543	0
	Total	14.11	16.96	4.71	10.50	17.29	1476	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
1 semaine ou moins	28 3.3%	15 3.3%	43 3.3%	0 .0%	1 10.0%	1 5.3%	5 8.9%	0 .0%	5 6.0%	0 .0%	4 8.3%	4 8.2%	35 3.8%	20 3.7%	55 3.7%
> 1 semaine à 1 mois	166 19.3%	109 24.1%	275 21.0%	0 .0%	1 10.0%	1 5.3%	4 7.1%	2 7.1%	6 7.1%	0 .0%	4 8.3%	4 8.2%	170 18.2%	116 21.4%	286 19.4%
>1 mois à 2 mois	148 17.2%	77 17.0%	225 17.1%	3 33.3%	2 20.0%	5 26.3%	11 19.6%	5 17.9%	16 19.0%	1 100%	3 6.3%	4 8.2%	163 17.5%	88 16.2%	251 17.0%
>2 mois à 3 mois	139 16.2%	88 19.4%	227 17.3%	3 33.3%	3 30.0%	6 31.6%	5 8.9%	1 3.6%	6 7.1%	0 .0%	7 14.6%	7 14.3%	150 16.1%	100 18.4%	250 16.9%
>3 mois à 6 mois	256 29.8%	122 26.9%	378 28.8%	1 11.1%	2 20.0%	3 15.8%	18 32.1%	9 32.1%	27 32.1%	0 .0%	20 41.7%	20 40.8%	277 29.7%	155 28.5%	432 29.3%
> 6 mois à 1 année	97 11.3%	37 8.2%	134 10.2%	2 22.2%	0 .0%	2 10.5%	11 19.6%	8 28.6%	19 22.6%	0 .0%	10 20.8%	10 20.4%	111 11.9%	55 10.1%	166 11.2%
> 1 année à 2 ans	18 2.1%	3 .7%	21 1.6%	0 .0%	1 10.0%	1 5.3%	2 3.6%	3 10.7%	5 6.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.1%	7 1.3%	27 1.8%
> 2 ans à 3 ans	4 .5%	0 .0%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	4 .3%
> 3 ans à 5 ans	3 .3%	2 .4%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .3%	2 .4%	5 .3%
> 5 ans à 10 ans	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
> 10 ans	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	859 100%	453 100%	1312 100%	9 100%	10 100%	19 100%	56 100%	28 100%	84 100%	1 100%	48 100%	49 100%	933 100%	543 100%	1476 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le(s)quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmaq040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
fin régulière sans transfert	279 32.6%	166 37.1%	445 34.2%	1 11.1%	2 20.0%	3 15.8%	9 16.1%	9 32.1%	18 21.4%	1 100%	5 10.4%	6 12.2%	295 31.8%	184 34.3%	479 32.7%
fin régulière avec transfert	345 40.4%	172 38.5%	517 39.7%	4 44.4%	5 50.0%	9 47.4%	14 25.0%	9 32.1%	23 27.4%	0 .0%	26 54.2%	26 53.1%	364 39.2%	213 39.7%	577 39.4%
changement de domicile	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
hospitalisation	11 1.3%	9 2.0%	20 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	1 1.2%	0 .0%	3 6.3%	3 6.1%	12 1.3%	12 2.2%	24 1.6%
détention	4 .5%	0 .0%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.6%	0 .0%	2 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .6%	0 .0%	6 .4%
perte de contact	2 .2%	3 .7%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	3 .6%	5 .3%
rupture explicite	196 22.9%	85 19.0%	281 21.6%	3 33.3%	2 20.0%	5 26.3%	28 50.0%	10 35.7%	38 45.2%	0 .0%	14 29.2%	14 28.6%	228 24.6%	112 20.9%	340 23.2%
décès	2 .2%	0 .0%	2 .2%	1 11.1%	0 .0%	1 5.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .3%	0 .0%	3 .2%
autre raison	16 1.9%	12 2.7%	28 2.2%	0 .0%	1 10.0%	1 5.3%	2 3.6%	0 .0%	2 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	18 1.9%	13 2.4%	31 2.1%
Total	855 100%	447 100%	1302 100%	9 100%	10 100%	19 100%	56 100%	28 100%	84 100%	1 100%	48 100%	49 100%	928 100%	537 100%	1465 100%
Données manquantes	4 100%	6 100%	10 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 100%	6 100%	11 100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmaq041 - question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
traitement résidentiel	16 4.8%	5 3.0%	21 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.1%	1 11.1%	2 8.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 4.8%	7 3.3%	24 4.3%
prise en charge ambulatoire	274 81.5%	140 83.3%	414 82.1%	4 100%	5 100%	9 100%	11 78.6%	6 66.7%	17 73.9%	0 .0%	23 88.5%	23 88.5%	290 81.7%	174 83.3%	464 82.3%
appartement protégé	9 2.7%	3 1.8%	12 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 14.3%	0 .0%	2 8.7%	0 .0%	1 3.8%	1 3.8%	11 3.1%	4 1.9%	15 2.7%
autre institution spécialisée	37 11.0%	20 11.9%	57 11.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 22.2%	2 8.7%	0 .0%	2 7.7%	2 7.7%	37 10.4%	24 11.5%	61 10.8%
Total	336 100%	168 100%	504 100%	4 100%	5 100%	9 100%	14 100%	9 100%	23 100%	0 .0%	26 100%	26 100%	355 100%	209 100%	564 100%
Données manquantes	9	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	13

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qma042 - question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours? (2010)

		Nombre de jours					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	1
	femmes	10.02	8.51	4.00	10.02	16.04	2	1
	Total	10.01	6.02	4.00	10.00	16.04	3	2
PP médicament	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
PP drogue illégale	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	1
	femmes	10.02	8.51	4.00	10.02	16.04	2	1
	Total	10.01	6.02	4.00	10.00	16.04	3	2

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qma044 - question filtrée - si décès: quelle cause? (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
suicide	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
accident	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
maladie	1 100%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	1 100%
surdose ou intoxication aiguë	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre cause de décès	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	1 100%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	1 100%
Données manquantes	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmb050 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours de la prise en charge, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	806	96.0%	426	95.5%	1232	95.8%	7	77.8%	10	100%	17	89.5%	39	72.2%	14	50.0%	53	64.6%	1	100%	47	97.9%	48	98.0%	861	94.4%	500	93.5%	1361	94.1%
oui	34	4.0%	20	4.5%	54	4.2%	2	22.2%	0	.0%	2	10.5%	15	27.8%	14	50.0%	29	35.4%	0	.0%	1	2.1%	1	2.0%	51	5.6%	35	6.5%	86	5.9%
Total	840	100%	446	100%	1286	100%	9	100%	10	100%	19	100%	54	100%	28	100%	82	100%	1	100%	48	100%	49	100%	912	100%	535	100%	1447	100%
Données manquantes	19		7		26		0		0		0		2		0		2		0		0		0		21		8		29	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmb055 - question filtrée - si oui: quel programme? (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
héroïne	0	.0%	1	5.6%	1	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.0%	1	1.2%
méthadone	29	87.9%	16	88.9%	45	88.2%	2	100%	0	.0%	2	100%	15	100%	13	92.9%	28	96.6%	0	.0%	1	100%	1	100%	46	92.0%	30	90.9%	76	91.6%
autres opiacés	3	9.1%	0	.0%	3	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	1	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	6.0%	1	3.0%	4	4.8%
autres substances	1	3.0%	1	5.6%	2	3.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.0%	1	3.0%	2	2.4%
Total	33	100%	18	100%	51	100%	2	100%	0	.0%	2	100%	15	100%	14	100%	29	100%	0	.0%	1	100%	1	100%	50	100%	33	100%	83	100%
Données manquantes	1		2		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		3	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmb060a - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne immédiatement après la sortie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	782	96.3%	414	96.3%	1196	96.3%	7	77.8%	10	100%	17	89.5%	36	73.5%	14	51.9%	50	65.8%	1	100%	47	97.9%	48	98.0%	834	94.9%	488	94.2%	1322	94.6%
oui	30	3.7%	16	3.7%	46	3.7%	2	22.2%	0	.0%	2	10.5%	13	26.5%	13	48.1%	26	34.2%	0	.0%	1	2.1%	1	2.0%	45	5.1%	30	5.8%	75	5.4%
Total	812	100%	430	100%	1242	100%	9	100%	10	100%	19	100%	49	100%	27	100%	76	100%	1	100%	48	100%	49	100%	879	100%	518	100%	1397	100%
Données manquantes	47		23		70		0		0		0		7		1		8		0		0		0		54		25		79	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab060b - question filtrée - si oui: quel programme? (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
prescription d'héroïne	2 6.7%	1 6.3%	3 6.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.7%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 6.7%	1 3.3%	4 5.3%
substitution (méthadone etc.)	28 93.3%	15 93.8%	43 93.5%	2 100%	0 .0%	2 100%	12 92.3%	13 100%	25 96.2%	0 .0%	1 100%	1 100%	42 93.3%	29 96.7%	71 94.7%
Total	30 100%	16 100%	46 100%	2 100%	0 .0%	2 100%	13 100%	13 100%	26 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	45 100%	30 100%	75 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques

\$mad010 - Substances ou comportements problématiques à la sortie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
alcool	570 68.9%	335 75.6%	905 71.3%	5 62.5%	2 22.2%	7 41.2%	19 37.3%	7 31.8%	26 35.6%	0 .0%	7 14.9%	7 14.9%	595 66.6%	352 67.0%	947 66.8%
cocktails (héroïne et cocaïne)	4 .5%	1 .2%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.9%	1 4.5%	3 4.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .7%	2 .4%	8 .6%
héroïne	15 1.8%	6 1.4%	21 1.7%	2 25.0%	1 11.1%	3 17.6%	18 35.3%	13 59.1%	31 42.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	35 3.9%	20 3.8%	55 3.9%
méthadone	21 2.5%	5 1.1%	26 2.0%	1 12.5%	0 .0%	1 5.9%	7 13.7%	5 22.7%	12 16.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	29 3.2%	10 1.9%	39 2.8%
autres opiacés	2 .2%	4 .9%	6 .5%	1 12.5%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	2 9.1%	2 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .3%	6 1.1%	9 .6%
cocaïne	36 4.4%	14 3.2%	50 3.9%	1 12.5%	2 22.2%	3 17.6%	12 23.5%	6 27.3%	18 24.7%	0 .0%	2 4.3%	2 4.3%	49 5.5%	24 4.6%	73 5.1%
crack, freebase	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 4.5%	2 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	1 .2%	3 .2%
amphétamines	7 .8%	2 .5%	9 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .8%	2 .4%	9 .6%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	3 .4%	2 .5%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .3%	2 .4%	5 .4%
autres stimulants	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
barbituriques	1 .1%	1 .2%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.5%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	2 .4%	3 .2%
benzodiazépines	41 5.0%	26 5.9%	67 5.3%	5 62.5%	3 33.3%	8 47.1%	6 11.8%	6 27.3%	12 16.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	52 5.8%	35 6.7%	87 6.1%
autres somnifères et tranquillisants	9 1.1%	8 1.8%	17 1.3%	0 .0%	2 22.2%	2 11.8%	1 2.0%	2 9.1%	3 4.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.1%	12 2.3%	22 1.6%
LSD	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
autres hallucinogènes	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
substances volatiles	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
cannabis	93 11.2%	24 5.4%	117 9.2%	2 25.0%	2 22.2%	4 23.5%	19 37.3%	6 27.3%	25 34.2%	0 .0%	4 8.5%	4 8.5%	114 12.8%	36 6.9%	150 10.6%
tabac	413 49.9%	217 49.0%	630 49.6%	5 62.5%	4 44.4%	9 52.9%	15 29.4%	11 50.0%	26 35.6%	0 .0%	19 40.4%	19 40.4%	439 49.2%	252 48.0%	691 48.7%
autre(s) substance(s)	3 .4%	3 .7%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.9%	2 9.1%	4 5.5%	0 .0%	1 2.1%	1 2.1%	5 .6%	7 1.3%	12 .8%
jeu pathologique	2 .2%	0 .0%	2 .2%	1 12.5%	0 .0%	1 5.9%	2 3.9%	0 .0%	2 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .7%	0 .0%	6 .4%
troubles alimentaires	2 .2%	16 3.6%	18 1.4%	0 .0%	1 11.1%	1 5.9%	0 .0%	2 9.1%	2 2.7%	0 .0%	41 87.2%	41 87.2%	2 .2%	60 11.4%	62 4.4%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	5 .6%	4 .9%	9 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.5%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .6%	5 1.0%	10 .7%
aucune	153 18.5%	53 12.0%	206 16.2%	1 12.5%	1 11.1%	2 11.8%	6 11.8%	2 9.1%	8 11.0%	0 .0%	6 12.8%	6 12.8%	160 17.9%	64 12.2%	224 15.8%
Nombre de répondant-e-s	827	443	1270	8	9	17	51	22	73	0	47	47	893	525	1418
Données manquantes	32	10	42	1	1	2	5	6	11	1	1	2	40	18	58

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente; le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex le tabac) comme problème principal

3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2010)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	690	62.3%	1	100%	15	65.2%	12	75.0%	0	.0%	9	64.3%	0	.0%	6	50.0%	2	28.6%	1	50.0%
abstinence limitée dans le temps	244	22.0%	0	.0%	1	4.3%	1	6.3%	0	.0%	2	14.3%	0	.0%	1	8.3%	3	42.9%	0	.0%
consommation contrôlée	102	9.2%	0	.0%	4	17.4%	1	6.3%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	8	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	1	14.3%	0	.0%
pas encore déterminé	55	5.0%	0	.0%	3	13.0%	2	12.5%	0	.0%	2	14.3%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	1	50.0%
autre	9	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%
Total	1108	100%	1	100%	23	100%	16	100%	0	.0%	14	100%	0	.0%	12	100%	7	100%	2	100%
Données manquantes	204		1		20		6		0		5		0		5		1		1	

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2010)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	439	60.7%	1	100%	6	66.7%	9	81.8%	0	.0%	3	60.0%	0	.0%	6	50.0%	2	33.3%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	163	22.5%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	1	8.3%	3	50.0%	0	.0%
consommation contrôlée	71	9.8%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	6	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	.0%
pas encore déterminé	38	5.3%	0	.0%	2	22.2%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
autre	6	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	723	100%	1	100%	9	100%	11	100%	0	.0%	5	100%	0	.0%	12	100%	6	100%	0	.0%
Données manquantes	136		1		13		5		0		4		0		4		1		1	

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2010)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	
FEMMES																					
abstinence définitive	251	65.2%	0	.0%	9	64.3%	3	60.0%	0	.0%	6	66.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	
abstinence limitée dans le temps	81	21.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
consommation contrôlée	31	8.1%	0	.0%	3	21.4%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
aucune limitation envisagée	2	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
pas encore déterminé	17	4.4%	0	.0%	1	7.1%	1	20.0%	0	.0%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	
autre	3	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	
Total	385	100%	0	.0%	14	100%	5	100%	0	.0%	9	100%	0	.0%	0	.0%	1	100%	2	100%	
Données manquantes	68		0		7		1		0		1		0		1		0		0		

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

3.3 Consommation de drogues illégales par injection

qmad030 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (2010)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
oui	6	8%	11	9%	1	16.7%	0	.0%	1	7.1%	3	9.4%	4	18.2%	7	13.0%	0	.0%	1	2.1%	1	2.1%	10	1.2%	10	2.0%	20	1.5%		
non	773	99.2%	418	98.8%	1191	99.1%	5	83.3%	8	100%	13	92.9%	29	90.6%	18	81.8%	47	87.0%	1	100%	46	97.9%	47	97.9%	816	98.8%	494	98.0%	1310	98.5%
Total	779	100%	423	100%	1202	100%	6	100%	8	100%	14	100%	32	100%	22	100%	54	100%	1	100%	47	100%	48	100%	826	100%	504	100%	1330	100%
Données manquantes	80		30		110		3		2		5		24		6		30		0		1		1		107		39		146	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal