

Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats du monitoring *act-info*
auprès des client-e-s 2014

Recueil de tableaux statistiques

Marina Delgrande Jordan

Juin 2015



ADDICTION | SUISSE

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, un grand merci à Birenta Karthigesu pour la codification des questions ouvertes ainsi qu'à Ruth Flury pour la gestion et le contrôle des questionnaires.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, tél. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40, courriel mdelgrande@addictionsuisse.ch

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Addiction Suisse

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse Lausanne 2015

Citation recommandée: Delgrande Jordan, M. (2015). Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance - Résultats du monitoring act-info auprès des client-e-s 2014 - Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland	5
act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc)	5
Base de données 2014	6
Contenu du rapport et unité d'analyse	6
Aide à la lecture des tableaux	6
Autres publications	7
Personne de contact	7
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION	9
1. Caractéristiques socio-démographiques	9
1.1 Sexe, âge et nationalité	9
1.2 Intégration sociale	12
1.3 Position socioéconomique	17
2. Circonstances du début de la prise en charge	20
2.1 Principale instance d'envoi	20
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement	21
2.3 Traitement de substitution	22
3. Substances et comportements problématiques	23
3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique	23
3.1.1 Problème principal 'alcool'	26
3.1.2 Problème principal 'opioïde'	28
3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'	30
3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'	32
3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'	34
3.1.6 Problème principal 'hallucinogène' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)	35
3.1.7 Problème principal 'substances volatiles'	36
3.1.8 Problème principal 'cannabis'	38
3.1.9 Problème principal 'tabac'	40
3.1.10 Problème principal 'autre substance'	42
3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'	44
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation	46
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation	47
3.4 Autres substances ou comportements problématiques	48
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)	54
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)	55
3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool	61
3.8 Consommation de tabac	63
3.9 Usage de drogues illégales par injection	64
4. Santé	67
4.1 Santé physique	67
4.2 Santé psychique	69

Informations recueillies au moment de la SORTIE.....	71
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	71
1.1 Sexe et âge.....	71
1.2 Intégration sociale.....	74
1.3 Position socioéconomique.....	77
2. Déroulement de la prise en charge	79
2.1 Durée de la prise en charge.....	79
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	81
3. Substances ou comportements problématiques	83
3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de.....	83
3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation.....	90
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement	92
3.4 Consommation de tabac	93
4. Santé psychique.....	95

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue);
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse);
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie);
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne);
- Méthadone (Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone).

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international. En 2012, ces instruments ont été révisés en profondeur.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne et à l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur le site internet: www.act-info.ch.

act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc)

En janvier 2004, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

La réalisation d'*act-info* dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, *act-info* - Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. troubles alimentaires, jeu pathologique). On compte 20 établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 16 ont participé au monitoring *act-info* de la clientèle en 2014.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. **Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.0).**

Base de données 2014

La présente statistique descriptive du monitoring act-info - Residalc auprès des client-e-s se base sur les **1602 admissions** et les **1571 sorties** intervenues en **2014 dans les 16 institutions participantes**.

En ce qui concerne l'institution mixte participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, seules les informations relatives aux admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement de type addictif sont prises en considération.

Contenu du rapport et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2014** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2014**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2014 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'épisode de traitement. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire standard act-info-Residalc. Autrement dit, le nom de la variable considérée apparaît chaque fois au début du titre du tableau. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$zes080 "membre de l'entourage ayant eu de sérieux problèmes de dépendance") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, une **drogue illégale**, un **sédatif/hypnotique** ou un **comportement de type addictif** (jeu pathologique, dépendance aux ordinateurs/à Internet, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission** (problème principal : voir pages 23 à 25 du présent recueil). Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.3 et 3.4 relatifs à l'admission et 3.1 et 3.2 relatifs à la sortie, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; le tableau avec l'indication "TOTAL" présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

Autres publications

La version électronique des analyses relatives à l'ensemble du secteur Residalc ainsi que les articles et rapports relatifs au projet global *act-info* peuvent être téléchargés depuis le site Internet d'Addiction Suisse : www.addictionsuisse.ch (Recherche scientifique > act-info Residalc).

Personne de contact

Marina Delgrande Jordan

Addiction Suisse

Avenue Ruchonnet 14, case postale 870, 1001 Lausanne

Tél. direct: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

Courriel: mdelgrande@addictionsuisse.ch

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions (dans les 16 institutions participantes), selon le sexe et le problème principal (PP) (2014)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES ADMISSIONS	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Hommes	900	68.2%	137	82.0%	10	34.5%	6	60.0%	6	7.9%	1059	66.1%
Femmes	420	31.8%	30	18.0%	19	65.5%	4	40.0%	70	92.1%	543	33.9%
Total	1320	100.0%	167	100.0%	29	100.0%	10	100.0%	76	100.0%	1602	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2014)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	46.55	11.63	37.52	47.40	55.05	900	0
	Femmes	47.38	10.82	39.93	48.21	54.67	420	0
	Total	46.82	11.38	38.42	47.74	54.80	1320	0
PP drogue illégale	Hommes	33.87	8.72	26.53	32.56	39.36	137	0
	Femmes	28.90	7.66	24.89	26.75	30.74	30	0
	Total	32.98	8.73	26.05	31.58	37.67	167	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	44.41	12.05	37.45	45.89	52.10	10	0
	Femmes	45.69	11.86	36.28	44.86	54.02	19	0
	Total	45.25	11.73	37.45	44.90	52.10	29	0
PP comportement de type addictif	Hommes	38.18	13.05	30.07	40.03	46.73	6	0
	Femmes	28.26	9.90	22.15	25.71	30.42	70	0
	Total	29.04	10.43	22.22	26.06	32.07	76	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	44.85	12.07	34.91	45.55	53.70	1059	0
	Femmes	43.75	12.84	33.15	45.20	53.13	543	0
	Total	44.47	12.34	34.40	45.41	53.61	1602	0

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19 ans	4	0.4%	1	0.2%	5	0.4%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	14	20.0%	15	19.7%	5	0.5%	16	2.9%	21	1.3%
20-24 ans	30	3.3%	8	1.9%	38	2.9%	21	15.3%	7	23.3%	28	16.8%	1	10.0%	1	5.3%	2	6.9%	0	0.0%	17	24.3%	17	22.4%	52	4.9%	33	6.1%	85	5.3%
25-29 ans	46	5.1%	22	5.2%	68	5.2%	30	21.9%	13	43.3%	43	25.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	30.0%	21	27.6%	76	7.2%	56	10.3%	132	8.2%
30-34 ans	95	10.6%	33	7.9%	128	9.7%	34	24.8%	5	16.7%	39	23.4%	1	10.0%	2	10.5%	3	10.3%	2	33.3%	8	11.4%	10	13.2%	133	12.6%	50	9.2%	183	11.4%
35-39 ans	84	9.3%	41	9.8%	125	9.5%	19	13.9%	2	6.7%	21	12.6%	1	10.0%	2	10.5%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	104	9.8%	46	8.5%	150	9.4%
40-44 ans	125	13.9%	50	11.9%	175	13.3%	16	11.7%	1	3.3%	17	10.2%	1	10.0%	6	31.6%	7	24.1%	0	0.0%	3	4.3%	3	3.9%	144	13.6%	61	11.2%	205	12.8%
45-49 ans	150	16.7%	81	19.3%	231	17.5%	12	8.8%	0	0.0%	12	7.2%	2	20.0%	3	15.8%	5	17.2%	2	33.3%	1	1.4%	3	3.9%	166	15.7%	85	15.7%	251	15.7%
50-55 ans	139	15.4%	86	20.5%	225	17.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%	2	20.0%	2	10.5%	4	13.8%	1	16.7%	4	5.7%	5	6.6%	145	13.7%	92	16.9%	237	14.8%
55-59 ans	124	13.8%	49	11.7%	173	13.1%	2	1.5%	1	3.3%	3	1.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.6%	129	12.2%	52	9.6%	181	11.3%
60-64 ans	54	6.0%	35	8.3%	89	6.7%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%	1	10.0%	2	10.5%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	5.3%	37	6.8%	93	5.8%
65-69 ans	37	4.1%	7	1.7%	44	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	3.5%	7	1.3%	44	2.7%
70-74 ans	10	1.1%	6	1.4%	16	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	0.9%	7	1.3%	17	1.1%
75 ans et plus	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Total	900	100.0%	420	100.0%	1320	100.0%	137	100.0%	30	100.0%	167	100.0%	10	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1059	100.0%	543	100.0%	1602	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@nec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
Suisse	673	77.4%	309	77.8%	982	77.6%	77	57.9%	21	75.0%	98	60.9%	7	70.0%	16	84.2%	23	79.3%	5	83.3%	61	87.1%	66	86.8%	768	75.0%	409	79.0%	1177	76.3%
Union européenne	149	17.1%	74	18.6%	223	17.6%	37	27.8%	7	25.0%	44	27.3%	1	10.0%	3	15.8%	4	13.8%	1	16.7%	7	10.0%	8	10.5%	188	18.4%	93	18.0%	281	18.2%
autre	47	5.4%	14	3.5%	61	4.8%	19	14.3%	0	0.0%	19	11.8%	2	20.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.6%	68	6.6%	16	3.1%	84	5.4%
Total	869	100.0%	397	100.0%	1266	100.0%	133	100.0%	28	100.0%	161	100.0%	10	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1024	100.0%	518	100.0%	1542	100.0%
Données manquantes	31		23		54		4		2		6		0		0		0		0		0		0		35		25		60	

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
célibataire	381	43.6%	128	31.9%	509	40.0%	100	74.6%	27	93.1%	127	77.9%	5	50.0%	6	31.6%	11	37.9%	3	50.0%	62	88.6%	65	85.5%	493	47.9%	225	43.1%	718	46.3%
marié-e	190	21.8%	95	23.7%	285	22.4%	16	11.9%	0	0.0%	16	9.8%	5	50.0%	3	15.8%	8	27.6%	1	16.7%	4	5.7%	5	6.6%	212	20.6%	102	19.5%	314	20.2%
séparé-e (juridiquement)	46	5.3%	19	4.7%	65	5.1%	5	3.7%	1	3.4%	6	3.7%	0	0.0%	2	10.5%	2	6.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	51	5.0%	23	4.4%	74	4.8%
divorcé-e	242	27.7%	142	35.4%	384	30.1%	12	9.0%	1	3.4%	13	8.0%	0	0.0%	5	26.3%	5	17.2%	2	33.3%	3	4.3%	5	6.6%	257	25.0%	152	29.1%	409	26.4%
veuf/veuve	14	1.6%	17	4.2%	31	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.8%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.5%	20	3.8%	35	2.3%
partenariat enregistré (PaCS)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Total	873	100.0%	401	100.0%	1274	100.0%	134	100.0%	29	100.0%	163	100.0%	10	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1029	100.0%	522	100.0%	1551	100.0%
Données manquantes	27		19		46		3		1		4		0		0		0		0		0		0		30		21		51	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
grands centres urbains	88	10.3%	39	9.8%	127	10.1%	12	9.0%	2	7.4%	14	8.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	3	4.4%	3	4.1%	100	9.9%	45	8.7%	145	9.5%
périphérie des 3 grands centres urbains	120	14.0%	71	17.8%	191	15.2%	13	9.7%	6	22.2%	19	11.8%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	1	16.7%	3	4.4%	4	5.4%	136	13.4%	83	16.1%	219	14.3%
villes de moyenne importance	140	16.3%	62	15.5%	202	16.1%	23	17.2%	2	7.4%	25	15.5%	0	0.0%	4	21.1%	4	14.3%	1	16.7%	18	26.5%	19	25.7%	164	16.2%	86	16.7%	250	16.4%
petites villes	254	29.6%	108	27.1%	362	28.8%	57	42.5%	6	22.2%	63	39.1%	6	66.7%	6	31.6%	12	42.9%	4	66.7%	21	30.9%	25	33.8%	321	31.7%	143	27.7%	464	30.4%
campagne	256	29.8%	119	29.8%	375	29.8%	29	21.6%	11	40.7%	40	24.8%	2	22.2%	5	26.3%	7	25.0%	0	0.0%	23	33.8%	23	31.1%	291	28.8%	159	30.8%	450	29.5%
Total	858	100.0%	399	100.0%	1257	100.0%	134	100.0%	27	100.0%	161	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	68	100.0%	74	100.0%	1012	100.0%	516	100.0%	1528	100.0%
Données manquantes	42		21		63		3		3		6		1		0		1		0		2		2		47		27		74	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec060/q nec065 - Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
seul-e en ménage	325	37.9%	124	31.2%	449	35.8%	32	24.1%	2	7.1%	34	21.1%	0	0.0%	10	52.6%	10	34.5%	1	16.7%	12	17.1%	13	17.1%	361	35.6%	149	28.8%	510	33.3%
avec famille d'origine	65	7.6%	16	4.0%	81	6.5%	18	13.5%	5	17.9%	23	14.3%	3	30.0%	1	5.3%	4	13.8%	1	16.7%	24	34.3%	25	32.9%	87	8.6%	47	9.1%	134	8.8%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	233	27.2%	159	40.1%	392	31.2%	27	20.3%	4	14.3%	31	19.3%	5	50.0%	3	15.8%	8	27.6%	2	33.3%	14	20.0%	16	21.1%	268	26.5%	181	35.0%	449	29.3%
avec des amis ou d'autres personnes en prison	31	3.6%	14	3.5%	45	3.6%	7	5.3%	1	3.6%	8	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.1%	5	6.6%	38	3.8%	20	3.9%	58	3.8%
institution thérapeutique/foyer	41	4.8%	10	2.5%	51	4.1%	6	4.5%	3	10.7%	9	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	8.6%	6	7.9%	47	4.6%	19	3.7%	66	4.3%
hôpital/clinique	149	17.4%	69	17.4%	218	17.4%	33	24.8%	12	42.9%	45	28.0%	2	20.0%	3	15.8%	5	17.2%	2	33.3%	9	12.9%	11	14.5%	188	18.6%	93	18.0%	281	18.4%
autre	11	1.3%	2	0.5%	13	1.0%	5	3.8%	0	0.0%	5	3.1%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	1.6%	3	0.6%	19	1.2%
Total	858	100.0%	397	100.0%	1255	100.0%	133	100.0%	28	100.0%	161	100.0%	10	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1013	100.0%	517	100.0%	1530	100.0%
Données manquantes	42		23		65		4		2		6		0		0		0		0		0		0		46		26		72	
seul-e en ménage	378	43.8%	135	34.3%	513	40.8%	36	27.5%	5	20.0%	41	26.3%	0	0.0%	9	47.4%	9	32.1%	2	33.3%	15	21.4%	17	22.4%	420	41.4%	165	32.2%	585	38.3%
avec famille d'origine	66	7.6%	20	5.1%	86	6.8%	20	15.3%	6	24.0%	26	16.7%	2	22.2%	3	15.8%	5	17.9%	1	16.7%	20	28.6%	21	27.6%	89	8.8%	49	9.6%	138	9.0%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	293	34.0%	190	48.2%	483	38.4%	30	22.9%	5	20.0%	35	22.4%	6	66.7%	5	26.3%	11	39.3%	2	33.3%	18	25.7%	20	26.3%	332	32.7%	219	42.8%	551	36.1%
avec des amis ou d'autres personnes en prison	35	4.1%	16	4.1%	51	4.1%	11	8.4%	2	8.0%	13	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.1%	5	6.6%	46	4.5%	23	4.5%	69	4.5%
institution thérapeutique/foyer	3	0.3%	1	0.3%	4	0.3%	4	3.1%	1	4.0%	5	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.7%	2	0.4%	9	0.6%
hôpital/clinique	37	4.3%	7	1.8%	44	3.5%	12	9.2%	1	4.0%	13	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	4	5.7%	4	5.3%	49	4.8%	14	2.7%	63	4.1%
autre	45	5.2%	19	4.8%	64	5.1%	16	12.2%	4	16.0%	20	12.8%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	1	16.7%	7	10.0%	8	10.5%	62	6.1%	32	6.2%	94	6.2%
Total	863	100.0%	394	100.0%	1257	100.0%	131	100.0%	25	100.0%	156	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1015	100.0%	512	100.0%	1527	100.0%
Données manquantes	37		26		63		6		5		11		1		0		1		0		0		0		44		31		75	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec067 - Avoir des enfants, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non, aucun	430	49.8%	165	41.7%	595	47.3%	94	70.1%	22	81.5%	116	72.0%	5	62.5%	7	38.9%	12	46.2%	4	66.7%	63	90.0%	67	88.2%	537	52.8%	259	50.3%	796	52.0%
oui	433	50.2%	231	58.3%	664	52.7%	40	29.9%	5	18.5%	45	28.0%	3	37.5%	11	61.1%	14	53.8%	2	33.3%	7	10.0%	9	11.8%	480	47.2%	256	49.7%	736	48.0%
Total	863	100.0%	396	100.0%	1259	100.0%	134	100.0%	27	100.0%	161	100.0%	8	100.0%	18	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1017	100.0%	515	100.0%	1532	100.0%
Données manquantes	37		24		61		3		3		6		2		1		3		0		0		0		42		28		70	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec068 - Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)?, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	322	75.1%	137	59.6%	459	69.7%	30	75.0%	2	40.0%	32	71.1%	0	0.0%	9	81.8%	9	64.3%	1	50.0%	2	28.6%	3	33.3%	354	74.4%	151	59.2%	505	69.1%
oui	107	24.9%	93	40.4%	200	30.3%	10	25.0%	3	60.0%	13	28.9%	3	100.0%	2	18.2%	5	35.7%	1	50.0%	5	71.4%	6	66.7%	122	25.6%	104	40.8%	226	30.9%
Total	429	100.0%	230	100.0%	659	100.0%	40	100.0%	5	100.0%	45	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	7	100.0%	9	100.0%	476	100.0%	255	100.0%	731	100.0%
Données manquantes	4		1		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		1		5	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec070/q nec075 - Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
logement stable	610	71.8%	298	75.3%	908	72.9%	67	50.0%	12	42.9%	79	48.8%	8	80.0%	13	68.4%	21	72.4%	4	66.7%	56	81.2%	60	80.0%	692	68.9%	382	74.0%	1074	70.6%
logement instable/sans domicile fixe	67	7.9%	21	5.3%	88	7.1%	18	13.4%	2	7.1%	20	12.3%	0	0.0%	2	10.5%	2	6.9%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.7%	86	8.6%	27	5.2%	113	7.4%
en prison	4	0.5%	3	0.8%	7	0.6%	6	4.5%	1	3.6%	7	4.3%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.0%	5	1.0%	15	1.0%
institution/foyer/hôpital/autre	168	19.8%	74	18.7%	242	19.4%	43	32.1%	13	46.4%	56	34.6%	2	20.0%	3	15.8%	5	17.2%	1	16.7%	12	17.4%	13	17.3%	217	21.6%	102	19.8%	319	21.0%
Total	849	100.0%	396	100.0%	1245	100.0%	134	100.0%	28	100.0%	162	100.0%	10	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	69	100.0%	75	100.0%	1005	100.0%	516	100.0%	1521	100.0%
Données manquantes	51		24		75		3		2		5		0		0		0		0		1		1		54		27		81	
logement stable	713	83.9%	344	87.1%	1057	84.9%	75	56.8%	14	53.8%	89	56.3%	9	100.0%	16	84.2%	25	89.3%	4	66.7%	56	80.0%	60	78.9%	806	80.4%	432	84.0%	1238	81.6%
logement instable/sans domicile fixe	55	6.5%	24	6.1%	79	6.3%	21	15.9%	8	30.8%	29	18.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.6%	78	7.8%	33	6.4%	111	7.3%
en prison	3	0.4%	2	0.5%	5	0.4%	4	3.0%	0	0.0%	4	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.7%	2	0.4%	9	0.6%
institution/foyer/hôpital/autre	79	9.3%	25	6.3%	104	8.4%	32	24.2%	4	15.4%	36	22.8%	0	0.0%	3	15.8%	3	10.7%	1	16.7%	13	18.6%	14	18.4%	112	11.2%	47	9.1%	159	10.5%
Total	850	100.0%	395	100.0%	1245	100.0%	132	100.0%	26	100.0%	158	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1003	100.0%	514	100.0%	1517	100.0%
Données manquantes	50		25		75		5		4		9		1		0		1		0		0		0		56		29		85	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes010 - Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
sans partenaire, seul-e	400	46.2%	155	39.2%	555	44.0%	64	50.0%	11	42.3%	75	48.7%	2	22.2%	9	47.4%	11	39.3%	2	33.3%	39	55.7%	41	53.9%	472	46.5%	216	42.0%	688	45.0%
relation(s) temporaire(s)	66	7.6%	30	7.6%	96	7.6%	19	14.8%	4	15.4%	23	14.9%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	85	8.4%	36	7.0%	121	7.9%
partenaire fixe, vivant séparé-e	125	14.4%	58	14.7%	183	14.5%	14	10.9%	7	26.9%	21	13.6%	1	11.1%	5	26.3%	6	21.4%	2	33.3%	16	22.9%	18	23.7%	144	14.2%	87	16.9%	231	15.1%
partenaire fixe, en ménage commun	275	31.8%	152	38.5%	427	33.9%	31	24.2%	4	15.4%	35	22.7%	6	66.7%	4	21.1%	10	35.7%	2	33.3%	15	21.4%	17	22.4%	314	30.9%	175	34.0%	489	32.0%
Total	866	100.0%	395	100.0%	1261	100.0%	128	100.0%	26	100.0%	154	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1015	100.0%	514	100.0%	1529	100.0%
Données manquantes	34		25		59		9		4		13		1		0		1		0		0		0		44		29		73	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes015 - Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	315	84.7%	138	69.0%	453	79.2%	25	56.8%	1	9.1%	26	47.3%	6	100.0%	5	55.6%	11	73.3%	2	50.0%	29	93.5%	31	88.6%	350	81.8%	173	68.7%	523	76.9%
oui	57	15.3%	62	31.0%	119	20.8%	19	43.2%	10	90.9%	29	52.7%	0	0.0%	4	44.4%	4	26.7%	2	50.0%	2	6.5%	4	11.4%	78	18.2%	79	31.3%	157	23.1%
Total	372	100.0%	200	100.0%	572	100.0%	44	100.0%	11	100.0%	55	100.0%	6	100.0%	9	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	31	100.0%	35	100.0%	428	100.0%	252	100.0%	680	100.0%
Données manquantes	28		10		38		1		0		1		1		0		1		0		0		0		30		10		40	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes020 - Satisfaction face au type de relation de couple, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
très satisfait-e	174	21.8%	74	19.6%	248	21.1%	28	23.3%	9	37.5%	37	25.7%	5	55.6%	1	5.6%	6	22.2%	2	40.0%	24	34.3%	26	34.7%	211	22.4%	108	22.0%	319	22.3%
satisfait-e	238	29.8%	117	31.0%	355	30.2%	27	22.5%	6	25.0%	33	22.9%	3	33.3%	6	33.3%	9	33.3%	1	20.0%	24	34.3%	25	33.3%	270	28.7%	155	31.5%	425	29.7%
plutôt satisfait-e	134	16.8%	68	18.0%	202	17.2%	18	15.0%	1	4.2%	19	13.2%	1	11.1%	5	27.8%	6	22.2%	0	0.0%	14	20.0%	14	18.7%	155	16.5%	88	17.9%	243	17.0%
plutôt insatisfait-e	125	15.6%	63	16.7%	188	16.0%	19	15.8%	5	20.8%	24	16.7%	0	0.0%	1	5.6%	1	3.7%	1	20.0%	5	7.1%	6	8.0%	145	15.4%	74	15.0%	219	15.3%
insatisfait-e	82	10.2%	36	9.5%	118	10.0%	10	8.3%	2	8.3%	12	8.3%	0	0.0%	1	5.6%	1	3.7%	1	20.0%	3	4.3%	4	5.3%	94	10.0%	42	8.5%	136	9.5%
très insatisfait-e	47	5.9%	19	5.0%	66	5.6%	18	15.0%	1	4.2%	19	13.2%	0	0.0%	4	22.2%	4	14.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	6.9%	25	5.1%	90	6.3%
Total	800	100.0%	377	100.0%	1177	100.0%	120	100.0%	24	100.0%	144	100.0%	9	100.0%	18	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	940	100.0%	492	100.0%	1432	100.0%
Données manquantes	100		43		143		17		6		23		1		1		2		1		0		1		119		51		170	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes050 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, personne	66	7.8%	27	6.9%	93	7.5%	12	9.3%	2	7.1%	14	8.9%	0	0.0%	1	5.9%	1	3.7%	1	20.0%	5	7.1%	6	8.0%	79	8.0%	35	6.8%	114	7.6%
oui	775	92.2%	366	93.1%	1141	92.5%	117	90.7%	26	92.9%	143	91.1%	10	100.0%	16	94.1%	26	96.3%	4	80.0%	65	92.9%	69	92.0%	912	92.0%	477	93.2%	1389	92.4%
Total	841	100.0%	393	100.0%	1234	100.0%	129	100.0%	28	100.0%	157	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	991	100.0%	512	100.0%	1503	100.0%
Données manquantes	59		27		86		8		2		10		0		2		2		1		0		1		68		31		99	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

šzes080 - Personne(s) de l'entourage qui ont/ont eu de sérieux problèmes de dépendance, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
mère	93	12.7%	66	19.3%	159	14.8%	20	16.4%	3	12.0%	23	15.6%	1	14.3%	3	17.6%	4	16.7%	1	16.7%	10	14.5%	11	14.7%	116	13.3%	82	18.0%	198	14.9%
père	228	31.0%	128	37.4%	356	33.1%	33	27.0%	8	32.0%	41	27.9%	3	42.9%	5	29.4%	8	33.3%	0	0.0%	9	13.0%	9	12.0%	265	30.3%	152	33.3%	417	31.4%
frère(s) et/ou sœur(s)	143	19.5%	91	26.6%	234	21.7%	27	22.1%	7	28.0%	34	23.1%	1	14.3%	3	17.6%	4	16.7%	3	50.0%	5	7.2%	8	10.7%	174	19.9%	107	23.5%	281	21.1%
autre(s) parent(s) et/ou proche(s)	179	24.4%	95	27.8%	274	25.4%	26	21.3%	9	36.0%	35	23.8%	1	14.3%	4	23.5%	5	20.8%	2	33.3%	15	21.7%	17	22.7%	209	23.9%	123	27.0%	332	25.0%
aucune	285	38.8%	110	32.2%	395	36.7%	50	41.0%	8	32.0%	58	39.5%	3	42.9%	7	41.2%	10	41.7%	2	33.3%	41	59.4%	43	57.3%	342	39.1%	167	36.6%	509	38.3%
Nombre de répondant-e-s	735		342		1077		122		25		147		7		17		24		6		69		75		874		456		1330	
Données manquantes	165		78		243		15		5		20		3		2		5		0		1		1		185		87		272	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socioéconomique

@nec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
aucune formation achevée	27	3.2%	12	3.1%	39	3.2%	7	5.4%	1	3.7%	8	5.1%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	34	3.4%	15	2.9%	49	3.3%
école obligatoire	84	10.0%	62	15.9%	146	11.9%	35	27.1%	5	18.5%	40	25.6%	2	22.2%	1	5.3%	3	10.7%	1	16.7%	19	27.1%	20	26.3%	122	12.4%	89	17.5%	211	14.1%
formation de transition	12	1.4%	15	3.8%	27	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.6%	13	1.3%	16	3.1%	29	1.9%
formation générale sans maturité	24	2.9%	12	3.1%	36	2.9%	11	8.5%	1	3.7%	12	7.7%	1	11.1%	1	5.3%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	3.6%	14	2.7%	50	3.3%
formation prof. de base/apprentissage	470	56.2%	198	50.8%	668	54.4%	59	45.7%	15	55.6%	74	47.4%	3	33.3%	11	57.9%	14	50.0%	4	66.7%	29	41.4%	33	43.4%	540	54.7%	254	49.8%	794	53.0%
maturité ou école normale	48	5.7%	23	5.9%	71	5.8%	6	4.7%	2	7.4%	8	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	17.1%	12	15.8%	54	5.5%	37	7.3%	91	6.1%
formation prof. supérieure	95	11.4%	36	9.2%	131	10.7%	5	3.9%	0	0.0%	5	3.2%	1	11.1%	4	21.1%	5	17.9%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.6%	103	10.4%	42	8.2%	145	9.7%
haute école spécialisée et université	62	7.4%	30	7.7%	92	7.5%	6	4.7%	3	11.1%	9	5.8%	2	22.2%	1	5.3%	3	10.7%	0	0.0%	6	8.6%	6	7.9%	70	7.1%	41	8.0%	111	7.4%
doctorat ou habilitation	15	1.8%	2	0.5%	17	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.5%	2	0.4%	17	1.1%
Total	837	100.0%	390	100.0%	1227	100.0%	129	100.0%	27	100.0%	156	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	987	100.0%	510	100.0%	1497	100.0%
Données manquantes	63		30		93		8		3		11		1		0		1		0		0		0		72		33		105	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec080/q nec090 - Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total									
salaires	293	34.3%	113	28.5%	406	32.4%	19	14.3%	4	15.4%	23	14.5%	3	30.0%	5	26.3%	8	27.6%	1	16.7%	28	40.0%	29	38.2%	319	31.6%	150	29.1%	469	30.7%		
économies, épargne	41	4.8%	14	3.5%	55	4.4%	4	3.0%	2	7.7%	6	3.8%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	1	16.7%	5	7.1%	6	7.9%	46	4.6%	22	4.3%	68	4.5%		
rente (AVS/AI ou autres)	153	17.9%	79	19.9%	232	18.5%	11	8.3%	4	15.4%	15	9.4%	3	30.0%	6	31.6%	9	31.0%	0	0.0%	14	20.0%	14	18.4%	167	16.5%	103	20.0%	270	17.7%		
aide sociale	233	27.3%	84	21.2%	317	25.3%	63	47.4%	10	38.5%	73	45.9%	2	20.0%	4	21.1%	6	20.7%	2	33.3%	7	10.0%	9	11.8%	302	29.9%	108	20.9%	410	26.9%		
assurance-chômage	41	4.8%	13	3.3%	54	4.3%	6	4.5%	0	0.0%	6	3.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	48	4.8%	14	2.7%	62	4.1%		
soutien du/de la partenaire	10	1.2%	48	12.1%	58	4.6%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.6%	12	1.2%	50	9.7%	62	4.1%		
soutien des parents/proches/ami-e-s	11	1.3%	14	3.5%	25	2.0%	9	6.8%	2	7.7%	11	6.9%	1	10.0%	1	5.3%	2	6.9%	0	0.0%	14	20.0%	14	18.4%	21	2.1%	32	6.2%	53	3.5%		
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
autres revenus illégaux	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	3.8%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%		
prostitution	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
assurance d'indemnités journalières	58	6.8%	27	6.8%	85	6.8%	13	9.8%	3	11.5%	16	10.1%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.3%	73	7.2%	31	6.0%	104	6.8%		
autre	13	1.5%	5	1.3%	18	1.4%	7	5.3%	0	0.0%	7	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	2.0%	5	1.0%	25	1.6%		
Total	855	100.0%	397	100.0%	1252	100.0%	133	100.0%	26	100.0%	159	100.0%	10	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1010	100.0%	516	100.0%	1526	100.0%		
Données manquantes	45		23		68		4		4		8		0		0		0		0		0		0		49		27		76			
salaires	369	43.0%	140	35.4%	509	40.6%	39	29.3%	8	30.8%	47	29.6%	3	33.3%	5	26.3%	8	28.6%	3	50.0%	31	44.9%	34	45.3%	417	41.2%	184	35.9%	601	39.4%		
économies, épargne	29	3.4%	9	2.3%	38	3.0%	2	1.5%	1	3.8%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.8%	4	5.3%	31	3.1%	14	2.7%	45	2.9%		
rente (AVS/AI ou autres)	154	17.9%	78	19.7%	232	18.5%	12	9.0%	3	11.5%	15	9.4%	3	33.3%	7	36.8%	10	35.7%	0	0.0%	13	18.8%	13	17.3%	169	16.7%	101	19.7%	270	17.7%		
aide sociale	206	24.0%	77	19.5%	283	22.6%	50	37.6%	8	30.8%	58	36.5%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	1	16.7%	6	8.7%	7	9.3%	260	25.7%	97	18.9%	357	23.4%		
assurance-chômage	35	4.1%	14	3.5%	49	3.9%	9	6.8%	0	0.0%	9	5.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	3.6%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.7%	46	4.5%	15	2.9%	61	4.0%		
soutien du/de la partenaire	7	0.8%	47	11.9%	54	4.3%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	8	0.8%	49	9.6%	57	3.7%		
soutien des parents/proches/ami-e-s	8	0.9%	7	1.8%	15	1.2%	8	6.0%	1	3.8%	9	5.7%	1	11.1%	1	5.3%	2	7.1%	1	16.7%	12	17.4%	13	17.3%	18	1.8%	22	4.3%	40	2.6%		
deal, petit trafic	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	2	1.5%	1	3.8%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
autres revenus illégaux	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
prostitution	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
assurance d'indemnités journalières	34	4.0%	18	4.6%	52	4.1%	4	3.0%	4	15.4%	8	5.0%	0	0.0%	2	10.5%	2	7.1%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	39	3.8%	25	4.9%	64	4.2%		
autre	14	1.6%	5	1.3%	19	1.5%	5	3.8%	0	0.0%	5	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	1.9%	5	1.0%	24	1.6%		
Total	859	100.0%	395	100.0%	1254	100.0%	133	100.0%	26	100.0%	159	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	69	100.0%	75	100.0%	1013	100.0%	513	100.0%	1526	100.0%		
Données manquantes	41		25		66		4		4		8		1		0		1		0		1		1		46		30		76			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec100/q nec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	283	33.2%	85	21.5%	368	29.5%	21	16.2%	4	15.4%	25	16.0%	3	33.3%	2	10.5%	5	17.9%	1	16.7%	20	28.6%	21	27.6%	311	31.0%	111	21.6%	422	27.8%
activité prof. à temps partiel	31	3.6%	42	10.6%	73	5.9%	5	3.8%	2	7.7%	7	4.5%	0	0.0%	4	21.1%	4	14.3%	0	0.0%	9	12.9%	9	11.8%	36	3.6%	57	11.1%	93	6.1%
jobs occasionnels	8	0.9%	2	0.5%	10	0.8%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.0%	3	0.6%	13	0.9%
en formation	8	0.9%	2	0.5%	10	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	12	17.1%	12	15.8%	9	0.9%	14	2.7%	23	1.5%
sans travail, en quête d'emploi	113	13.3%	48	12.2%	161	12.9%	28	21.5%	1	3.8%	29	18.6%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	1	16.7%	5	7.1%	6	7.9%	144	14.4%	57	11.1%	201	13.3%
sans travail, sans recherche d'emploi	180	21.1%	63	15.9%	243	19.5%	39	30.0%	10	38.5%	49	31.4%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	1	16.7%	3	4.3%	4	5.3%	222	22.1%	82	16.0%	304	20.1%
rentier/rentière	72	8.5%	30	7.6%	102	8.2%	4	3.1%	1	3.8%	5	3.2%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	0	0.0%	3	4.3%	3	3.9%	77	7.7%	37	7.2%	114	7.5%
incapacité de travail	129	15.1%	72	18.2%	201	16.1%	19	14.6%	4	15.4%	23	14.7%	2	22.2%	2	10.5%	4	14.3%	1	16.7%	12	17.1%	13	17.1%	152	15.2%	90	17.5%	242	16.0%
femme/homme au foyer	1	0.1%	43	10.9%	44	3.5%	0	0.0%	2	7.7%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.3%	3	3.9%	1	0.1%	48	9.4%	49	3.2%
autre	27	3.2%	8	2.0%	35	2.8%	12	9.2%	2	7.7%	14	9.0%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	2	33.3%	3	4.3%	5	6.6%	41	4.1%	14	2.7%	55	3.6%
Total	852	100.0%	395	100.0%	1247	100.0%	130	100.0%	26	100.0%	156	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1003	100.0%	513	100.0%	1516	100.0%
Données manquantes	48		25		73		7		4		11		1		0		1		0		0		0		56		30		86	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	352	41.1%	103	26.2%	455	36.4%	34	26.0%	7	25.9%	41	25.9%	3	33.3%	3	15.8%	6	21.4%	2	40.0%	23	32.9%	25	33.3%	394	39.1%	136	26.5%	530	34.9%
activité prof. à temps partiel	39	4.6%	51	13.0%	90	7.2%	8	6.1%	3	11.1%	11	7.0%	0	0.0%	3	15.8%	3	10.7%	0	0.0%	11	15.7%	11	14.7%	47	4.7%	68	13.3%	115	7.6%
jobs occasionnels	12	1.4%	7	1.8%	19	1.5%	6	4.6%	0	0.0%	6	3.8%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	1.8%	8	1.6%	26	1.7%
en formation	10	1.2%	3	0.8%	13	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	3.6%	1	20.0%	13	18.6%	14	18.7%	12	1.2%	16	3.1%	28	1.8%
sans travail, en quête d'emploi	111	13.0%	44	11.2%	155	12.4%	22	16.8%	2	7.4%	24	15.2%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	1	20.0%	2	2.9%	3	4.0%	136	13.5%	52	10.1%	188	12.4%
sans travail, sans recherche d'emploi	140	16.4%	47	12.0%	187	15.0%	33	25.2%	7	25.9%	40	25.3%	1	11.1%	2	10.5%	3	10.7%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.7%	175	17.4%	61	11.9%	236	15.5%
rentier/rentière	69	8.1%	29	7.4%	98	7.8%	4	3.1%	0	0.0%	4	2.5%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	0	0.0%	3	4.3%	3	4.0%	74	7.3%	35	6.8%	109	7.2%
incapacité de travail	108	12.6%	66	16.8%	174	13.9%	16	12.2%	5	18.5%	21	13.3%	2	22.2%	4	21.1%	6	21.4%	0	0.0%	11	15.7%	11	14.7%	127	12.6%	86	16.8%	213	14.0%
femme/homme au foyer	1	0.1%	39	9.9%	40	3.2%	1	0.8%	2	7.4%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.3%	3	4.0%	2	0.2%	44	8.6%	46	3.0%
autre	14	1.6%	4	1.0%	18	1.4%	7	5.3%	1	3.7%	8	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	2.9%	3	4.0%	22	2.2%	7	1.4%	29	1.9%
Total	856	100.0%	393	100.0%	1249	100.0%	131	100.0%	27	100.0%	158	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	1007	100.0%	513	100.0%	1520	100.0%
Données manquantes	44		27		71		6		3		9		1		0		1		1		0		1		52		30		82	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Principale instance d'envoi

qneb080 - Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
condamnation/mesure/justice/police	15	1.8%	3	0.8%	18	1.4%	10	7.8%	0	0.0%	10	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	2.5%	5	1.0%	30	2.0%				
cabinet médical	152	17.8%	84	21.5%	236	18.9%	20	15.6%	3	10.7%	23	14.7%	1	11.1%	5	27.8%	6	22.2%	1	20.0%	6	8.6%	7	9.3%	177	17.6%	98	19.2%	275	18.2%
institution spécialisée dans addictions	147	17.2%	69	17.7%	216	17.3%	18	14.1%	8	28.6%	26	16.7%	1	11.1%	3	16.7%	4	14.8%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	167	16.7%	83	16.3%	250	16.5%
autre service médical/social/de santé	111	13.0%	48	12.3%	159	12.8%	15	11.7%	6	21.4%	21	13.5%	0	0.0%	1	5.6%	1	3.7%	1	20.0%	17	24.3%	18	24.0%	127	12.7%	72	14.1%	199	13.2%
institution formatrice/éducative	3	0.4%	0	0.0%	3	0.2%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
employeur/employeuse	27	3.2%	5	1.3%	32	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	2.8%	5	1.0%	33	2.2%
initiative personnelle/famille/amis	380	44.4%	169	43.3%	549	44.1%	60	46.9%	10	35.7%	70	44.9%	7	77.8%	7	38.9%	14	51.9%	3	60.0%	40	57.1%	43	57.3%	450	44.9%	228	44.7%	678	44.8%
autre	21	2.5%	12	3.1%	33	2.6%	4	3.1%	1	3.6%	5	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	8.6%	6	8.0%	25	2.5%	19	3.7%	44	2.9%
Total	856	100.0%	390	100.0%	1246	100.0%	128	100.0%	28	100.0%	156	100.0%	9	100.0%	18	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	1003	100.0%	510	100.0%	1513	100.0%
Données manquantes	44		30		74		9		2		11		1		1		2		1		0		1		56		33		89	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

§neb050 - Expérience(s) antérieure(s) de traitement, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui, problèmes liés à l'alcool	726	83.9%	331	83.6%	1057	83.8%	36	26.9%	5	17.2%	41	25.2%	2	33.3%	7	10.3%	9	12.2%	771	75.6%	349	67.9%	1120	73.0%						
oui, problèmes liés aux drogues	130	15.0%	44	11.1%	174	13.8%	111	82.8%	26	89.7%	137	84.0%	3	30.0%	2	11.8%	5	18.5%	1	16.7%	2	2.9%	3	4.1%	248	24.3%	77	15.0%	325	21.2%
oui, problèmes liés aux médicaments	31	3.6%	29	7.3%	60	4.8%	17	12.7%	4	13.8%	21	12.9%	6	60.0%	8	47.1%	14	51.9%	1	16.7%	4	5.9%	5	6.8%	55	5.4%	45	8.8%	100	6.5%
oui, problèmes liés au tabac	16	1.8%	5	1.3%	21	1.7%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	5.9%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	1.7%	6	1.2%	23	1.5%
oui, comport. comparables à dépendance	6	0.7%	13	3.3%	19	1.5%	12	9.0%	1	3.4%	13	8.0%	0	0.0%	1	5.9%	1	3.7%	3	50.0%	53	77.9%	56	75.7%	21	2.1%	69	13.4%	90	5.9%
non, jamais	119	13.8%	55	13.9%	174	13.8%	18	13.4%	1	3.4%	19	11.7%	1	10.0%	6	35.3%	7	25.9%	2	33.3%	12	17.6%	14	18.9%	140	13.7%	74	14.4%	214	14.0%
Nombre de répondant-e-s	868		396		1264		134		29		163		10		17		27		6		70		76		1023		516		1539	
Données manquantes	32		24		56		3		1		4		0		2		2		0		0		0		36		27		63	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

§neb060 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
traitement avec prescription d'héroïne	7	1.0%	1	0.3%	8	0.7%	9	8.2%	3	10.7%	12	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	1.7%	16	1.9%	5	1.2%	21	1.6%
substitution: méthadone, Subutex, etc.	56	7.6%	10	3.0%	66	6.2%	59	53.6%	11	39.3%	70	50.7%	2	22.2%	2	18.2%	4	20.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.7%	119	13.8%	26	6.0%	145	11.2%
autre traitement médicamenteux	128	17.4%	50	14.9%	178	16.7%	24	21.8%	6	21.4%	30	21.7%	1	11.1%	1	9.1%	2	10.0%	1	25.0%	1	1.8%	2	3.3%	156	18.1%	59	13.6%	215	16.6%
prise en charge ambulatoire	451	61.4%	215	64.2%	666	62.3%	57	51.8%	14	50.0%	71	51.4%	4	44.4%	7	63.6%	11	55.0%	3	75.0%	48	85.7%	51	85.0%	518	60.1%	287	66.1%	805	62.1%
structure/clinique de jour	82	11.2%	51	15.2%	133	12.4%	13	11.8%	1	3.6%	14	10.1%	1	11.1%	1	9.1%	2	10.0%	1	25.0%	5	8.9%	6	10.0%	97	11.3%	58	13.4%	155	12.0%
traitement résidentiel	441	60.1%	198	59.1%	639	59.8%	66	60.0%	16	57.1%	82	59.4%	4	44.4%	6	54.5%	10	50.0%	2	50.0%	35	62.5%	37	61.7%	518	60.1%	258	59.4%	776	59.9%
sevrage	571	77.8%	232	69.3%	803	75.1%	81	73.6%	19	67.9%	100	72.5%	5	55.6%	8	72.7%	13	65.0%	2	50.0%	4	7.1%	6	10.0%	663	76.9%	267	61.5%	930	71.8%
groupe d'entraide ou d'auto-support	134	18.3%	51	15.2%	185	17.3%	16	14.5%	3	10.7%	19	13.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	5.0%	1	25.0%	5	8.9%	6	10.0%	154	17.9%	60	13.8%	214	16.5%
autre(s)	8	1.1%	8	2.4%	16	1.5%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.1%	4	6.7%	9	1.0%	12	2.8%	21	1.6%
Nombre de répondant-e-s	734		335		1069		110		28		138		9		11		20		4		56		60		862		434		1296	
Données manquantes	12		6		18		6		0		6		0		0		0		0		0		0		18		6		24	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Traitement de substitution

qneb065 - A suivi au moins un traitement de substitution, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non, jamais	771	91.6%	364	95.5%	1135	92.8%	60	46.9%	13	46.4%	73	46.8%	8	80.0%	14	82.4%	22	81.5%	5	83.3%	68	97.1%	73	96.1%	848	85.6%	459	91.8%	1307	87.7%
oui	71	8.4%	17	4.5%	88	7.2%	68	53.1%	15	53.6%	83	53.2%	2	20.0%	3	17.6%	5	18.5%	1	16.7%	2	2.9%	3	3.9%	143	14.4%	41	8.2%	184	12.3%
Total	842	100.0%	381	100.0%	1223	100.0%	128	100.0%	28	100.0%	156	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	991	100.0%	500	100.0%	1491	100.0%
Données manquantes	58		39		97		9		2		11		0		2		2		0		0		0		68		43		111	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qneb066 - Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution, selon le problème principal (2014)

		Âge (en années)						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	Hommes	28.80	9.40	21.00	27.50	35.00	66	5	
	Femmes	29.87	10.18	23.00	28.00	39.00	15	2	
	Total	29.00	9.49	22.00	28.00	35.00	81	7	
PP drogue illégale	Hommes	27.03	9.10	22.00	25.00	30.00	63	5	
	Femmes	23.64	4.52	21.00	23.00	25.00	11	4	
	Total	26.53	8.64	22.00	25.00	30.00	74	9	
PP hypnotique/sédatif	Hommes	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	1	
	Femmes	19.67	2.52	17.00	20.00	22.00	3	0	
	Total	21.25	3.77	18.50	21.00	24.00	4	1	
PP comportement de type addictif	Hommes	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0	
	Femmes	21.50	.71	21.00	21.50	22.00	2	0	
	Total	21.00	1.00	20.00	21.00	22.00	3	0	
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	27.84	9.19	21.50	26.00	31.50	132	11	
	Femmes	26.09	8.14	21.00	24.50	30.00	34	7	
	Total	27.48	8.99	21.00	25.00	31.00	166	18	

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique

qned010 - Problème principal* lors de l'admission (2014)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
alcool	900	85.0%	420	77.3%	1320	82.4%
héroïne	47	4.4%	9	1.7%	56	3.5%
méthadone	3	0.3%	2	0.4%	5	0.3%
buprénorphine	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre opioïde	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
cocaïne en poudre	35	3.3%	10	1.8%	45	2.8%
crack	7	0.7%	1	0.2%	8	0.5%
autre forme de cocaïne	5	0.5%	2	0.4%	7	0.4%
amphétamines	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%
méthamphétamines	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre stimulant	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
barbiturique	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
benzodiazépine	5	0.5%	14	2.6%	19	1.2%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hypnotique/sédatif	5	0.5%	4	0.7%	9	0.6%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
cannabis	31	2.9%	1	0.2%	32	2.0%
tabac	4	0.4%	4	0.7%	8	0.5%
autre substance	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
jeu pathologique	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
troubles alimentaires	0	0.0%	68	12.5%	68	4.2%
autre comportement de type addictif	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Total	1059	100.0%	543	100.0%	1602	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

hptprob11 - Problème principal* lors de l'admission - 11 catégories générales (2014)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	N	%	N	%	N	%
alcool	900	85.0%	420	77.3%	1320	82.4%
opioïde	53	5.0%	12	2.2%	65	4.1%
cocaïne ou dérivé	47	4.4%	13	2.4%	60	3.7%
autre stimulant	6	0.6%	4	0.7%	10	0.6%
hypnotique/sédatif	10	0.9%	19	3.5%	29	1.8%
hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
cannabis	31	2.9%	1	0.2%	32	2.0%
tabac	4	0.4%	4	0.7%	8	0.5%
autre substance	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
comportement de type addictif	6	0.6%	70	12.9%	76	4.7%
Total	1059	100.0%	543	100.0%	1602	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

qhaupt - Problème principal* lors de l'admission - 5 groupes généraux (2014)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	N	%	N	%	N	%
alcool	900	85.0%	420	77.3%	1320	82.4%
drogue illégale	137	12.9%	30	5.5%	167	10.4%
hypnotique/sédatif	10	0.9%	19	3.5%	29	1.8%
autre substance	6	0.6%	4	0.7%	10	0.6%
comportement de type addictif	6	0.6%	70	12.9%	76	4.7%
Total	1059	100.0%	543	100.0%	1602	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073a	chaque jour	554	66.6%	224	57.3%	778	63.6%
	4 à 6 jours par semaine	81	9.7%	51	13.0%	132	10.8%
	2 à 3 jours par semaine	71	8.5%	44	11.3%	115	9.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	45	5.4%	31	7.9%	76	6.2%
	aucun-e consommation/usage	81	9.7%	41	10.5%	122	10.0%
	Total	832	100.0%	391	100.0%	1223	100.0%
	Données manquantes	68	100.0%	29	100.0%	97	100.0%
qned025	chaque jour	596	72.2%	231	60.2%	827	68.4%
	4-6 jours par semaine	96	11.6%	75	19.5%	171	14.1%
	2-3 jours par semaine	73	8.8%	43	11.2%	116	9.6%
	1 jour par semaine ou moins souvent	53	6.4%	31	8.1%	84	6.9%
	aucun-e consommation/usage	7	0.8%	4	1.0%	11	0.9%
	Total	825	100.0%	384	100.0%	1209	100.0%
	Données manquantes	75	100.0%	36	100.0%	111	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	15.62	4.17	14.00	16.00	17.00	797	103
Femmes	17.61	5.99	15.00	16.00	19.00	366	54
TOTAL	16.25	4.90	14.00	16.00	18.00	1163	157

Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	23.54	9.02	18.00	20.00	26.00	797	103
Femmes	29.37	11.07	20.00	27.00	38.00	366	54
TOTAL	25.37	10.08	18.00	22.00	30.00	1163	157

Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	33.92	11.94	25.00	32.00	42.00	776	124
Femmes	37.06	11.64	28.00	38.00	45.00	366	54
TOTAL	34.93	11.93	25.00	34.00	44.00	1142	178

3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédant l'admission (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073babe	chaque jour	19	43.2%	6	66.7%	25	47.2%
	4 à 6 jours par semaine	5	11.4%	1	11.1%	6	11.3%
	2 à 3 jours par semaine	4	9.1%	1	11.1%	5	9.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	5	11.4%	0	0.0%	5	9.4%
	aucun-e consommation/usage	11	25.0%	1	11.1%	12	22.6%
	Total	44	100.0%	9	100.0%	53	100.0%
	Données manquantes	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%
qned025	chaque jour	28	57.1%	7	77.8%	35	60.3%
	4-6 jours par semaine	4	8.2%	1	11.1%	5	8.6%
	2-3 jours par semaine	4	8.2%	0	0.0%	4	6.9%
	1 jour par semaine ou moins souvent	7	14.3%	0	0.0%	7	12.1%
	aucun-e consommation/usage	6	12.2%	1	11.1%	7	12.1%
	Total	49	100.0%	9	100.0%	58	100.0%
	Données manquantes	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	20.94	4.97	17.00	20.00	23.50	48	5
Femmes	17.38	2.92	15.50	16.50	19.00	8	4
TOTAL	20.43	4.87	17.00	19.00	23.00	56	9

Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	21.50	4.47	18.00	22.00	24.00	48	5
Femmes	20.22	5.80	16.00	18.00	20.00	9	3
TOTAL	21.30	4.67	18.00	21.00	24.00	57	8

Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	22.51	4.85	18.00	23.00	25.00	47	6
Femmes	20.56	5.66	16.00	19.00	20.00	9	3
TOTAL	22.20	4.99	18.00	22.00	25.00	56	9

3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivé' durant les 30j/6m précédant l'admission (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073cacc	chaque jour	8	20.5%	3	27.3%	11	22.0%
	4 à 6 jours par semaine	8	20.5%	2	18.2%	10	20.0%
	2 à 3 jours par semaine	5	12.8%	3	27.3%	8	16.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	10	25.6%	0	0.0%	10	20.0%
	aucun-e consommation/usage	8	20.5%	3	27.3%	11	22.0%
	Total	39	100.0%	11	100.0%	50	100.0%
	Données manquantes	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%
qned025	chaque jour	12	27.9%	5	50.0%	17	32.1%
	4-6 jours par semaine	13	30.2%	2	20.0%	15	28.3%
	2-3 jours par semaine	8	18.6%	3	30.0%	11	20.8%
	1 jour par semaine ou moins souvent	9	20.9%	0	0.0%	9	17.0%
	aucun-e consommation/usage	1	2.3%	0	0.0%	1	1.9%
	Total	43	100.0%	10	100.0%	53	100.0%
	Données manquantes	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	20.07	5.69	17.00	18.00	23.00	43	4
Femmes	18.70	3.02	16.00	17.50	20.00	10	3
TOTAL	19.81	5.30	17.00	18.00	22.00	53	7

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	25.00	7.74	19.00	24.00	30.00	42	5
Femmes	23.20	6.14	18.00	22.00	27.00	10	3
TOTAL	24.65	7.44	19.00	23.50	30.00	52	8

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	27.24	7.88	21.00	25.50	30.00	42	5
Femmes	23.67	6.93	18.00	21.00	27.00	9	4
TOTAL	26.61	7.78	21.00	25.00	30.00	51	9

3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073dade	chaque jour	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	3	75.0%	0	0.0%	3	42.9%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	3	100.0%	3	42.9%
	Total	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%
	Données manquantes	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%
qned025	chaque jour	2	40.0%	4	100.0%	6	66.7%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	3	60.0%	0	0.0%	3	33.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%
	Données manquantes	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed040 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	25.00	10.00	18.00	22.00	35.00	5	1
Femmes	18.50	3.11	16.00	18.50	21.00	4	0
TOTAL	22.11	8.08	17.00	20.00	22.00	9	1

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	36.20	8.38	30.00	36.00	36.00	5	1
Femmes	19.00	3.16	16.50	19.50	21.50	4	0
TOTAL	28.56	11.00	21.00	29.00	36.00	9	1

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	36.80	8.81	30.00	36.00	38.00	5	1
Femmes	20.75	1.71	19.50	20.50	22.00	4	0
TOTAL	29.67	10.56	21.00	29.00	36.00	9	1

3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073eae	chaque jour	3	100.0%	14	82.4%	17	85.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	1	5.9%	1	5.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	2	11.8%	2	10.0%
	Total	3	100.0%	17	100.0%	20	100.0%
	Données manquantes	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%
qned025	chaque jour	7	87.5%	14	73.7%	21	77.8%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	2	10.5%	2	7.4%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	1	5.3%	1	3.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	12.5%	1	5.3%	2	7.4%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	1	5.3%	1	3.7%
	Total	8	100.0%	19	100.0%	27	100.0%
	Données manquantes	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	33.25	11.03	24.00	36.50	41.00	8	2
Femmes	34.81	13.90	23.50	35.00	46.50	16	3
TOTAL	34.29	12.79	23.50	36.50	43.50	24	5

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	32.44	12.16	18.00	33.00	41.00	9	1
Femmes	36.38	13.54	25.00	37.50	47.00	16	3
TOTAL	34.96	12.94	25.00	33.00	44.00	25	4

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	38.11	10.34	32.00	40.00	45.00	9	1
Femmes	37.56	13.94	30.00	41.50	44.50	16	3
TOTAL	37.76	12.54	30.00	41.00	45.00	25	4

3.1.6 Problème principal 'hallucinogène' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

-

3.1.7 Problème principal 'substances volatiles'

Fréq. de l'usage du PP 'substances volatiles' durant les 30j/6m précédant l'admission (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=SUBSTANCES VOLATILES		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073g	chaque jour	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Données manquantes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	chaque jour	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Données manquantes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'substances volatiles' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=SUBSTANCES VOLATILES	qmed040 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	38.00	.	38.00	38.00	38.00	1	0
Femmes	0	0
TOTAL	38.00	.	38.00	38.00	38.00	1	0

Âge au début de l'usage régulier du PP 'substances volatiles' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=SUBSTANCES VOLATILES	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	38.00	.	38.00	38.00	38.00	1	0
Femmes	0	0
TOTAL	38.00	.	38.00	38.00	38.00	1	0

Âge au début de l'usage problématique du PP 'substances volatiles' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=SUBSTANCES VOLATILES	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	38.00	.	38.00	38.00	38.00	1	0
Femmes	0	0
TOTAL	38.00	.	38.00	38.00	38.00	1	0

3.1.8 Problème principal 'cannabis'

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédant l'admission (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073h	chaque jour	18	66.7%	1	100.0%	19	67.9%
	4 à 6 jours par semaine	2	7.4%	0	0.0%	2	7.1%
	2 à 3 jours par semaine	2	7.4%	0	0.0%	2	7.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	5	18.5%	0	0.0%	5	17.9%
	Total	27	100.0%	1	100.0%	28	100.0%
	Données manquantes	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
qned025	chaque jour	24	80.0%	1	100.0%	25	80.6%
	4-6 jours par semaine	3	10.0%	0	0.0%	3	9.7%
	2-3 jours par semaine	2	6.7%	0	0.0%	2	6.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	3.3%	0	0.0%	1	3.2%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	30	100.0%	1	100.0%	31	100.0%
	Données manquantes	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	14.80	3.64	13.00	14.00	16.00	25	6
Femmes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
TOTAL	14.92	3.62	13.00	14.50	16.00	26	6

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	18.24	8.21	15.00	16.00	18.00	25	6
Femmes	23.00	.	23.00	23.00	23.00	1	0
TOTAL	18.42	8.10	15.00	16.00	19.00	26	6

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	22.33	9.59	17.00	20.00	23.00	27	4
Femmes	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	0
TOTAL	22.54	9.47	17.00	20.00	23.00	28	4

3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073i	chaque jour	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%
	Données manquantes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	chaque jour	4	100.0%	3	75.0%	7	87.5%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	1	25.0%	1	12.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%
	Données manquantes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	18.75	5.56	15.50	16.50	22.00	4	0
Femmes	14.33	3.06	11.00	15.00	17.00	3	1
TOTAL	16.86	4.91	15.00	16.00	17.00	7	1

Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	23.25	6.40	18.00	23.50	28.50	4	0
Femmes	21.67	9.45	11.00	25.00	29.00	3	1
TOTAL	22.57	7.14	16.00	25.00	29.00	7	1

Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	29.33	13.01	16.00	30.00	42.00	3	1
Femmes	29.00	.00	29.00	29.00	29.00	2	2
TOTAL	29.20	9.20	29.00	29.00	30.00	5	3

3.1.10 Problème principal 'autre substance'

Fréq. de l'usage du PP 'autre substance' durant les 30j/6m précédant l'admission (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073j	chaque jour	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Données manquantes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	chaque jour	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Données manquantes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre substance' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed040 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0
Femmes	0	0
TOTAL	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre substance' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0
Femmes	0	0
TOTAL	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre substance' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0
Femmes	0	0
TOTAL	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0

3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073kakk	chaque jour	2	40.0%	55	78.6%	57	76.0%
	4 à 6 jours par semaine	1	20.0%	8	11.4%	9	12.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	3	4.3%	3	4.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	20.0%	3	4.3%	4	5.3%
	aucune manifestation	1	20.0%	1	1.4%	2	2.7%
	Total	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%
	Données manquantes	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
qned026	chaque jour	2	33.3%	60	85.7%	62	81.6%
	4-6 jours par semaine	2	33.3%	7	10.0%	9	11.8%
	2-3 jours par semaine	1	16.7%	2	2.9%	3	3.9%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	16.7%	1	1.4%	2	2.6%
	aucune manifestation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%
	Données manquantes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed045 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	28.20	11.50	22.00	25.00	40.00	5	1
Femmes	17.40	7.87	13.00	15.50	20.00	70	0
TOTAL	18.12	8.50	13.00	16.00	21.00	75	1

Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed055 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	32.33	12.04	22.00	35.00	42.00	6	0
Femmes	19.60	8.79	15.00	17.00	21.00	70	0
TOTAL	20.61	9.63	15.00	18.00	22.00	76	0

Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed065 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	34.83	13.18	27.00	36.00	43.00	6	0
Femmes	20.91	9.29	15.00	19.00	23.00	69	1
TOTAL	22.03	10.27	15.00	19.00	24.00	75	1

3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne', lors de l'admission (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	15	35.7%	3	37.5%	18	36.0%
	fumée/inhalation	20	47.6%	4	50.0%	24	48.0%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniff	7	16.7%	1	12.5%	8	16.0%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	42	100.0%	8	100.0%	50	100.0%
	Données manquantes	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre', lors de l'admission (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POWDRE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	7	21.2%	3	33.3%	10	23.8%
	fumée/inhalation	4	12.1%	0	0.0%	4	9.5%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniff	22	66.7%	6	66.7%	28	66.7%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	33	100.0%	9	100.0%	42	100.0%
	Données manquantes	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis', lors de l'admission (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fumée/inhalation	29	96.7%	1	100.0%	30	96.8%
	ingestion (manger/boire)	1	3.3%	0	0.0%	1	3.2%
	sniff	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	30	100.0%	1	100.0%	31	100.0%
	Données manquantes	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2014)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
abstinence définitive	814	65.5%	59	96.7%	52	89.7%	5	62.5%	27	93.1%	0	0.0%	1	100.0%	23	74.2%	3	37.5%	0	0.0%	
abstinence limitée dans le temps	238	19.2%	0	0.0%	2	3.4%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	2	25.0%	0	0.0%	
consommation contrôlée	111	8.9%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	1	12.5%	1	100.0%	
aucune limitation envisagée	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	
pas encore déterminé	67	5.4%	2	3.3%	2	3.4%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	1	12.5%	0	0.0%	
autre	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	1242	100.0%	61	100.0%	58	100.0%	8	100.0%	29	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	31	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	
Données manquantes	78		4		2		2		0		0		0		1		0		0		

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2014)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	568	66.7%	48	96.0%	42	91.3%	3	60.0%	8	80.0%	0	0.0%	1	100.0%	22	73.3%	1	25.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	165	19.4%	0	0.0%	2	4.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.7%	2	50.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	72	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.0%	0	0.0%	1	100.0%
aucune limitation envisagée	5	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	39	4.6%	2	4.0%	2	4.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	852	100.0%	50	100.0%	46	100.0%	5	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	30	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	48		3		1		1		0		0		0		1		0		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2014)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
FEMMES																				
abstinence définitive	246	63.1%	11	100.0%	10	83.3%	2	66.7%	19	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	50.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	73	18.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	39	10.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	28	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
autre	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	390	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	19	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	30		1		1		1		0		0		0		0		0		0	

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2014)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
alcool	0	0.0%	16	25.4%	23	39.0%	1	10.0%	15	51.7%	0	0.0%	0	0.0%	13	40.6%	6	75.0%	1	100.0%	
héroïne	49	3.7%	2	3.2%	14	23.7%	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.2%	2	25.0%	0	0.0%	
méthadone	33	2.5%	13	20.6%	7	11.9%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	20	1.5%	3	4.8%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	18	1.4%	3	4.8%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	28	2.1%	6	9.5%	3	5.1%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	115	8.8%	27	42.9%	7	11.9%	1	10.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.5%	3	37.5%	0	0.0%	
crack	25	1.9%	9	14.3%	7	11.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	
autre forme de cocaïne	19	1.5%	5	7.9%	4	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	41	3.1%	6	9.5%	8	13.6%	1	10.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.2%	2	25.0%	0	0.0%	
méthamphétamines	22	1.7%	3	4.8%	1	1.7%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	43	3.3%	4	6.3%	5	8.5%	2	20.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.2%	1	12.5%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	18	1.4%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	27	2.1%	4	6.3%	3	5.1%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.2%	1	12.5%	0	0.0%	
barbituriques	19	1.5%	1	1.6%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	101	7.7%	18	28.6%	12	20.3%	2	20.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	1	12.5%	0	0.0%	
GHB/GBL	22	1.7%	3	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	38	2.9%	5	7.9%	2	3.4%	1	10.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	31	2.4%	5	7.9%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.2%	1	12.5%	0	0.0%	
kétamine	20	1.5%	3	4.8%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	26	2.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	17	1.3%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	181	13.8%	18	28.6%	18	30.5%	5	50.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	
tabac	790	60.4%	35	55.6%	31	52.5%	4	40.0%	17	58.6%	0	0.0%	0	0.0%	21	65.6%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) substance(s)	22	1.7%	1	1.6%	1	1.7%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	27	2.1%	2	3.2%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	30	2.3%	1	1.6%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	78	6.0%	2	3.2%	7	11.9%	4	40.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.5%	1	12.5%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) addictif(s)	31	2.4%	1	1.6%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	
aucune	424	32.4%	5	7.9%	12	20.3%	0	0.0%	5	17.2%	0	0.0%	1	100.0%	5	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	1320		65		60		10		29		0		1		32		8		1		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Šxned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2014)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	0.0%	14	27.5%	20	43.5%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	41.9%	4	100.0%	1	100.0%
héroïne	36	4.0%	0	0.0%	13	28.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	23	2.6%	9	17.6%	6	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	13	1.5%	3	5.9%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	11	1.2%	3	5.9%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	17	1.9%	6	11.8%	2	4.3%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	88	9.8%	21	41.2%	6	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.9%	0	0.0%	0	0.0%
crack	17	1.9%	8	15.7%	6	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	12	1.3%	5	9.8%	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	31	3.5%	5	9.8%	6	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	15	1.7%	2	3.9%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	36	4.0%	2	3.9%	4	8.7%	1	16.7%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	11	1.2%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	17	1.9%	4	7.8%	2	4.3%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	11	1.2%	1	2.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	54	6.0%	15	29.4%	10	21.7%	2	33.3%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	1	25.0%	0	0.0%
GHB/GBL	15	1.7%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	25	2.8%	4	7.8%	2	4.3%	1	16.7%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	22	2.5%	3	5.9%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	13	1.5%	3	5.9%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	18	2.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	11	1.2%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	140	15.7%	15	29.4%	13	28.3%	3	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
tabac	556	62.2%	28	54.9%	24	52.2%	2	33.3%	6	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	64.5%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	14	1.6%	1	2.0%	1	2.2%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
jeu pathologique	18	2.0%	2	3.9%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	20	2.2%	1	2.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	16.1%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	25	2.8%	2	3.9%	4	8.7%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	16	1.8%	1	2.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
aucune	284	31.8%	5	9.8%	9	19.6%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	100.0%	5	16.1%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	900		53		47		6		10		0		1		31		4		1	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

§xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2014)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	0.0%	2	16.7%	3	23.1%	1	25.0%	11	57.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%
héroïne	13	3.1%	2	16.7%	1	7.7%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%
méthadone	10	2.4%	4	33.3%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	7	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	7	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	11	2.7%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	27	6.5%	6	50.0%	1	7.7%	1	25.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%
crack	8	1.9%	1	8.3%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	7	1.7%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	10	2.4%	1	8.3%	2	15.4%	1	25.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%
méthamphétamines	7	1.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	7	1.7%	2	16.7%	1	7.7%	1	25.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	7	1.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	10	2.4%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	0	0.0%
barbituriques	8	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	47	11.3%	3	25.0%	2	15.4%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	7	1.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	13	3.1%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	9	2.2%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	0	0.0%
kétamine	7	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	8	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	6	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	41	9.9%	3	25.0%	5	38.5%	2	50.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
tabac	234	56.4%	7	58.3%	7	53.8%	2	50.0%	11	57.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	8	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
jeu pathologique	9	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	10	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	53	12.8%	0	0.0%	3	23.1%	3	75.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	15	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
aucune	140	33.7%	0	0.0%	3	23.1%	0	0.0%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	420		12		13		4		19		0		0		1		4		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2014)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
TOTAL								
alcool	1	33.3%	1	50.0%	12	17.6%	2	66.7%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	3	4.4%	1	33.3%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	3	4.4%	1	33.3%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	7.4%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	1	50.0%	21	30.9%	2	66.7%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
troubles alimentaires	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
aucune	2	66.7%	1	50.0%	37	54.4%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	3		2		68		3	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2014)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
HOMMES								
alcool	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	2	66.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	3		1		0		2	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2014)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
FEMMES								
alcool	0	0.0%	1	100.0%	12	17.6%	1	100.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	3	4.4%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	3	4.4%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	7.4%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	1	100.0%	21	30.9%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	0	0.0%	37	54.4%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		1		68		1	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

qned015 - Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (selon CIM-10), selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	60	7.2%	38	9.9%	98	8.1%	36	33.3%	11	44.0%	47	35.3%	1	11.1%	2	11.8%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	97	10.1%	51	10.2%	148	10.2%
non	770	92.8%	347	90.1%	1117	91.9%	72	66.7%	14	56.0%	86	64.7%	8	88.9%	15	88.2%	23	88.5%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	860	89.9%	450	89.8%	1310	89.8%
Total	830	100.0%	385	100.0%	1215	100.0%	108	100.0%	25	100.0%	133	100.0%	9	100.0%	17	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	957	100.0%	501	100.0%	1458	100.0%
Données manquantes	70		35		105		29		5		34		1		2		3		0		0		0		102		42		144	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned016 – Question filtrée – si oui: combinaison de substances, selon le problème principal (2014)

	HP alcool						HP drogue illégale						HP hypnotique/sédatif						HP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
alc/tab	3	5.9%	8	27.6%	11	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	3	3.4%	8	20.0%	11	8.7%
alc/can/tab	8	15.7%	2	6.9%	10	12.5%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	9	10.3%	2	5.0%	11	8.7%
alc/can	3	5.9%	2	6.9%	5	6.3%	2	5.7%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	5	5.7%	2	5.0%	7	5.5%
alc/hypn/tab	3	5.9%	3	10.3%	6	7.5%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	4	4.6%	3	7.5%	7	5.5%
alc/coc	4	7.8%	1	3.4%	5	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	4	4.6%	1	2.5%	5	3.9%
alc/op	3	5.9%	1	3.4%	4	5.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	4	4.6%	1	2.5%	5	3.9%
alc/op/tab	3	5.9%	2	6.9%	5	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	3	3.4%	2	5.0%	5	3.9%
alc/op/coc/sti/hypn/can/tab	2	3.9%	0	0.0%	2	2.5%	2	5.7%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	4	4.6%	0	0.0%	4	3.1%
alc/hypn	2	3.9%	1	3.4%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	2	2.3%	1	2.5%	3	2.4%
alc/op/hypn	1	2.0%	2	6.9%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	1	1.1%	2	5.0%	3	2.4%
alc/op/coc/sti/can/tab	1	2.0%	0	0.0%	1	1.3%	2	5.7%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	3	3.4%	0	0.0%	3	2.4%
autres combinaisons	18	35.3%	7	24.1%	25	31.3%	26	74.3%	10	100.0%	36	80.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.00%	-	-	-	-	-	-	45	51.7%	18	45.0%	63	49.6%
Total	51	100.0%	29	100.0%	80	100.0%	35	100.0%	10	100.0%	45	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.00%	-	-	-	-	-	-	87	100.0%	40	100.0%	127	100.0%

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont pris-es en considération uniquement les client-e-s qui ont mentionné l'alcool, une drogue illégale ou un hypnotique/sédatif comme problème principal.

3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	19	2.3%	6	1.5%	25	2.0%	16	12.8%	6	22.2%	22	14.5%	1	12.5%	0	0.0%	1	3.7%	1	16.7%	26	37.1%	27	35.5%	38	3.9%	39	7.6%	77	5.2%
une fois par mois ou moins	24	2.9%	14	3.6%	38	3.1%	22	17.6%	7	25.9%	29	19.1%	0	0.0%	6	31.6%	6	22.2%	3	50.0%	19	27.1%	22	28.9%	49	5.0%	46	9.0%	95	6.4%
2 à 4 fois par mois	24	2.9%	21	5.4%	45	3.7%	38	30.4%	7	25.9%	45	29.6%	1	12.5%	2	10.5%	3	11.1%	0	0.0%	13	18.6%	13	17.1%	64	6.6%	44	8.6%	108	7.3%
2 à 3 fois par semaine	80	9.6%	53	13.6%	133	10.9%	19	15.2%	3	11.1%	22	14.5%	2	25.0%	5	26.3%	7	25.9%	2	33.3%	5	7.1%	7	9.2%	104	10.6%	67	13.1%	171	11.5%
4 fois ou plus par semaine	685	82.3%	297	76.0%	982	80.3%	30	24.0%	4	14.8%	34	22.4%	4	50.0%	6	31.6%	10	37.0%	0	0.0%	7	10.0%	7	9.2%	722	73.9%	315	61.6%	1037	69.7%
Total	832	100.0%	391	100.0%	1223	100.0%	125	100.0%	27	100.0%	152	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	977	100.0%	511	100.0%	1488	100.0%
Données manquantes	68		29		97		12		3		15		2		0		2		0		0		0		82		32		114	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée typique de consommation, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
1 ou 2	14	1.7%	8	2.1%	22	1.8%	40	38.8%	11	50.0%	51	40.8%	1	12.5%	4	23.5%	5	20.0%	4	80.0%	35	71.4%	39	72.2%	59	6.3%	59	12.4%	118	8.3%
3 ou 4	41	5.0%	32	8.3%	73	6.1%	22	21.4%	8	36.4%	30	24.0%	4	50.0%	4	23.5%	8	32.0%	1	20.0%	6	12.2%	7	13.0%	71	7.6%	50	10.5%	121	8.6%
5 ou 6	95	11.6%	56	14.5%	151	12.5%	14	13.6%	0	0.0%	14	11.2%	1	12.5%	3	17.6%	4	16.0%	0	0.0%	3	6.1%	3	5.6%	110	11.7%	62	13.0%	172	12.2%
7 à 9	125	15.3%	100	25.9%	225	18.7%	6	5.8%	0	0.0%	6	4.8%	0	0.0%	2	11.8%	2	8.0%	0	0.0%	3	6.1%	3	5.6%	131	14.0%	105	22.1%	236	16.7%
10 ou plus	543	66.4%	190	49.2%	733	60.9%	21	20.4%	3	13.6%	24	19.2%	2	25.0%	4	23.5%	6	24.0%	0	0.0%	2	4.1%	2	3.7%	568	60.5%	200	42.0%	768	54.3%
Total	818	100.0%	386	100.0%	1204	100.0%	103	100.0%	22	100.0%	125	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	49	100.0%	54	100.0%	939	100.0%	476	100.0%	1415	100.0%
Données manquantes	82		34		116		34		8		42		2		2		4		1		21		22		120		67		187	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée typique où vous buvez de l'alcool?'

qzea030 - AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	30	3.7%	21	5.5%	51	4.3%	42	35.0%	9	40.9%	51	35.9%	3	30.0%	6	33.3%	9	32.1%	2	40.0%	56	80.0%	58	77.3%	79	8.3%	94	19.1%	173	12.0%
moins d'une fois par mois	38	4.7%	36	9.5%	74	6.2%	27	22.5%	6	27.3%	33	23.2%	3	30.0%	2	11.1%	5	17.9%	2	40.0%	3	4.3%	5	6.7%	71	7.5%	47	9.5%	118	8.2%
chaque mois	49	6.0%	28	7.4%	77	6.5%	13	10.8%	3	13.6%	16	11.3%	1	10.0%	5	27.8%	6	21.4%	1	20.0%	5	7.1%	6	8.0%	67	7.0%	41	8.3%	108	7.5%
chaque semaine	134	16.5%	77	20.3%	211	17.7%	15	12.5%	2	9.1%	17	12.0%	1	10.0%	2	11.1%	3	10.7%	0	0.0%	3	4.3%	3	4.0%	150	15.7%	85	17.2%	235	16.3%
chaque jour ou presque	561	69.1%	218	57.4%	779	65.4%	23	19.2%	2	9.1%	25	17.6%	2	20.0%	3	16.7%	5	17.9%	0	0.0%	3	4.3%	3	4.0%	586	61.5%	226	45.8%	812	56.2%
Total	812	100.0%	380	100.0%	1192	100.0%	120	100.0%	22	100.0%	142	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	953	100.0%	493	100.0%	1446	100.0%
Données manquantes	88		40		128		17		8		25		0		1		1		1		0		1		106		50		156	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	58	7.3%	25	6.6%	83	7.1%	69	58.5%	15	62.5%	84	59.2%	6	60.0%	8	47.1%	14	51.9%	5	83.3%	58	82.9%	63	82.9%	141	15.0%	107	21.8%	248	17.4%
moins d'une fois par mois	50	6.3%	27	7.2%	77	6.5%	11	9.3%	5	20.8%	16	11.3%	1	10.0%	3	17.6%	4	14.8%	0	0.0%	3	4.3%	3	3.9%	62	6.6%	38	7.7%	100	7.0%
chaque mois	75	9.4%	40	10.6%	115	9.8%	8	6.8%	0	0.0%	8	5.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	16.7%	4	5.7%	5	6.6%	86	9.2%	44	9.0%	130	9.1%
chaque semaine	154	19.3%	92	24.4%	246	20.9%	10	8.5%	3	12.5%	13	9.2%	1	10.0%	2	11.8%	3	11.1%	0	0.0%	3	4.3%	3	3.9%	165	17.6%	100	20.4%	265	18.5%
chaque jour ou presque	462	57.8%	193	51.2%	655	55.7%	20	16.9%	1	4.2%	21	14.8%	1	10.0%	4	23.5%	5	18.5%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.6%	484	51.6%	202	41.1%	686	48.0%
Total	799	100.0%	377	100.0%	1176	100.0%	118	100.0%	24	100.0%	142	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	938	100.0%	491	100.0%	1429	100.0%
Données manquantes	101		43		144		19		6		25		0		2		2		0		0		0		121		52		173	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	160	20.8%	58	15.6%	218	19.1%	80	66.7%	18	75.0%	98	68.1%	6	60.0%	8	47.1%	14	51.9%	5	83.3%	66	94.3%	71	93.4%	255	27.9%	151	31.1%	406	29.0%
moins d'une fois par mois	119	15.4%	57	15.4%	176	15.4%	10	8.3%	1	4.2%	11	7.6%	1	10.0%	3	17.6%	4	14.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	130	14.2%	61	12.6%	191	13.7%
chaque mois	113	14.7%	62	16.7%	175	15.3%	9	7.5%	1	4.2%	10	6.9%	3	30.0%	2	11.8%	5	18.5%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.6%	127	13.9%	66	13.6%	193	13.8%
chaque semaine	194	25.2%	104	28.0%	298	26.1%	8	6.7%	2	8.3%	10	6.9%	0	0.0%	2	11.8%	2	7.4%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	202	22.1%	110	22.7%	312	22.3%
chaque jour ou presque	185	24.0%	90	24.3%	275	24.1%	13	10.8%	2	8.3%	15	10.4%	0	0.0%	2	11.8%	2	7.4%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.6%	199	21.8%	97	20.0%	296	21.2%
Total	771	100.0%	371	100.0%	1142	100.0%	120	100.0%	24	100.0%	144	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	913	100.0%	485	100.0%	1398	100.0%
Données manquantes	129		49		178		17		6		23		0		2		2		0		0		0		146		58		204	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	218	28.8%	130	36.1%	348	31.2%	98	81.0%	21	87.5%	119	82.1%	6	60.0%	13	76.5%	19	70.4%	6	100.0%	65	92.9%	71	93.4%	331	36.8%	230	48.5%	561	40.9%
moins d'une fois par mois	73	9.7%	42	11.7%	115	10.3%	4	3.3%	0	0.0%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.3%	3	3.9%	77	8.6%	45	9.5%	122	8.9%
chaque mois	61	8.1%	36	10.0%	97	8.7%	3	2.5%	0	0.0%	3	2.1%	3	30.0%	1	5.9%	4	14.8%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	67	7.5%	38	8.0%	105	7.6%
chaque semaine	160	21.2%	63	17.5%	223	20.0%	7	5.8%	1	4.2%	8	5.5%	1	10.0%	1	5.9%	2	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	169	18.8%	66	13.9%	235	17.1%
chaque jour ou presque	244	32.3%	89	24.7%	333	29.8%	9	7.4%	2	8.3%	11	7.6%	0	0.0%	2	11.8%	2	7.4%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	255	28.4%	95	20.0%	350	25.5%
Total	756	100.0%	360	100.0%	1116	100.0%	121	100.0%	24	100.0%	145	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	899	100.0%	474	100.0%	1373	100.0%
Données manquantes	144		60		204		16		6		22		0		2		2		0		0		0		160		69		229	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	158	20.2%	31	8.4%	189	16.4%	84	68.3%	20	80.0%	104	70.3%	6	60.0%	10	58.8%	16	59.3%	4	80.0%	63	91.3%	67	90.5%	255	27.5%	125	25.9%	380	27.0%
moins d'une fois par mois	94	12.0%	27	7.3%	121	10.5%	10	8.1%	1	4.0%	11	7.4%	0	0.0%	1	5.9%	1	3.7%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	104	11.2%	30	6.2%	134	9.5%
chaque mois	103	13.2%	40	10.9%	143	12.4%	9	7.3%	3	12.0%	12	8.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	20.0%	1	1.4%	2	2.7%	114	12.3%	45	9.3%	159	11.3%
chaque semaine	204	26.1%	97	26.4%	301	26.2%	7	5.7%	0	0.0%	7	4.7%	1	10.0%	1	5.9%	2	7.4%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	213	23.0%	99	20.5%	312	22.1%
chaque jour ou presque	224	28.6%	173	47.0%	397	34.5%	13	10.6%	1	4.0%	14	9.5%	2	20.0%	5	29.4%	7	25.9%	0	0.0%	3	4.3%	3	4.1%	241	26.0%	183	38.0%	424	30.1%
Total	783	100.0%	368	100.0%	1151	100.0%	123	100.0%	25	100.0%	148	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	69	100.0%	74	100.0%	927	100.0%	482	100.0%	1409	100.0%
Données manquantes	117		52		169		14		5		19		0		2		2		1		1		2		132		61		193	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	278	35.7%	81	22.0%	359	31.3%	86	69.9%	20	83.3%	106	72.1%	5	50.0%	9	52.9%	14	51.9%	4	80.0%	60	87.0%	64	86.5%	376	40.7%	172	35.7%	548	39.0%
moins d'une fois par mois	184	23.6%	99	26.8%	283	24.7%	18	14.6%	1	4.2%	19	12.9%	3	30.0%	5	29.4%	8	29.6%	1	20.0%	4	5.8%	5	6.8%	209	22.6%	110	22.8%	319	22.7%
chaque mois	133	17.1%	74	20.1%	207	18.0%	9	7.3%	0	0.0%	9	6.1%	1	10.0%	1	5.9%	2	7.4%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.7%	143	15.5%	77	16.0%	220	15.7%
chaque semaine	133	17.1%	76	20.6%	209	18.2%	6	4.9%	3	12.5%	9	6.1%	1	10.0%	2	11.8%	3	11.1%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.7%	140	15.2%	83	17.2%	223	15.9%
chaque jour ou presque	51	6.5%	39	10.6%	90	7.8%	4	3.3%	0	0.0%	4	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	55	6.0%	40	8.3%	95	6.8%
Total	779	100.0%	369	100.0%	1148	100.0%	123	100.0%	24	100.0%	147	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	69	100.0%	74	100.0%	923	100.0%	482	100.0%	1405	100.0%
Données manquantes	121		51		172		14		6		20		0		2		2		1		1		2		136		61		197	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'

qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	441	56.3%	170	45.9%	611	53.0%	82	67.2%	17	73.9%	99	68.3%	8	100.0%	13	76.5%	21	84.0%	5	100.0%	65	92.9%	70	93.3%	539	58.3%	268	55.5%	807	57.4%
oui, avant les 12 derniers mois	116	14.8%	63	17.0%	179	15.5%	28	23.0%	3	13.0%	31	21.4%	0	0.0%	2	11.8%	2	8.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	145	15.7%	69	14.3%	214	15.2%
oui, au cours des 12 derniers mois	226	28.9%	137	37.0%	363	31.5%	12	9.8%	3	13.0%	15	10.3%	0	0.0%	2	11.8%	2	8.0%	0	0.0%	4	5.7%	4	5.3%	240	26.0%	146	30.2%	386	27.4%
Total	783	100.0%	370	100.0%	1153	100.0%	122	100.0%	23	100.0%	145	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	924	100.0%	483	100.0%	1407	100.0%
Données manquantes	117		50		167		15		7		22		2		2		4		1		0		1		135		60		195	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'

qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	75	8.9%	34	8.8%	109	8.9%	80	63.5%	18	75.0%	98	65.3%	5	50.0%	8	44.4%	13	46.4%	4	80.0%	58	82.9%	62	82.7%	166	16.8%	119	23.8%	285	19.2%
oui, avant les 12 derniers mois	75	8.9%	25	6.5%	100	8.2%	9	7.1%	1	4.2%	10	6.7%	0	0.0%	2	11.1%	2	7.1%	0	0.0%	4	5.7%	4	5.3%	84	8.5%	33	6.6%	117	7.9%
oui, au cours des 12 derniers mois	689	82.1%	327	84.7%	1016	82.9%	37	29.4%	5	20.8%	42	28.0%	5	50.0%	8	44.4%	13	46.4%	1	20.0%	8	11.4%	9	12.0%	736	74.6%	349	69.7%	1085	73.0%
Total	839	100.0%	386	100.0%	1225	100.0%	126	100.0%	24	100.0%	150	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	986	100.0%	501	100.0%	1487	100.0%
Données manquantes	61		34		95		11		6		17		0		1		1		1		0		1		73		42		115	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

qzea110 - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2014)

		Score AUDIT						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP alcool	Hommes	26.57	6.89	22.00	27.50	31.00	668	232
	Femmes	27.03	7.18	22.00	28.00	32.00	318	102
	Total	26.72	6.98	22.00	28.00	32.00	986	334
PP drogue illégale	Hommes	12.23	10.83	3.00	7.00	19.00	93	44
	Femmes	9.71	12.31	1.00	6.00	8.00	17	13
	Total	11.84	11.05	3.00	7.00	19.00	110	57
PP hypnotique/sédatif	Hommes	17.29	9.86	7.00	20.00	28.00	7	3
	Femmes	15.93	12.70	1.00	15.00	29.00	15	4
	Total	16.36	11.65	4.00	16.00	28.00	22	7
PP comportement de type addictif	Hommes	5.50	7.05	1.50	2.50	9.50	4	2
	Femmes	5.64	7.90	1.00	2.00	6.00	47	23
	Total	5.63	7.77	1.00	2.00	6.00	51	25
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	24.61	8.97	20.00	27.00	31.00	776	283
	Femmes	23.34	10.86	18.00	25.00	32.00	399	144
	Total	24.18	9.67	19.00	26.00	31.00	1175	427

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@zea110det - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
0 - 7 points	5	0.7%	1	0.3%	6	0.6%	48	51.6%	12	70.6%	60	54.5%	2	28.6%	5	33.3%	7	31.8%	3	75.0%	38	80.9%	41	80.4%	59	7.6%	56	14.0%	115	9.8%
8 - 15 points	51	7.6%	21	6.6%	72	7.3%	11	11.8%	2	11.8%	13	11.8%	1	14.3%	3	20.0%	4	18.2%	0	0.0%	4	8.5%	4	7.8%	63	8.1%	30	7.5%	93	7.9%
16 - 19 points	43	6.4%	31	9.7%	74	7.5%	11	11.8%	0	0.0%	11	10.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.5%	1	25.0%	1	2.1%	2	3.9%	56	7.2%	33	8.3%	89	7.6%
20 - 40 points	569	85.2%	265	83.3%	834	84.6%	23	24.7%	3	17.6%	26	23.6%	4	57.1%	6	40.0%	10	45.5%	0	0.0%	4	8.5%	4	7.8%	598	77.1%	280	70.2%	878	74.7%
Total	668	100.0%	318	100.0%	986	100.0%	93	100.0%	17	100.0%	110	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	47	100.0%	51	100.0%	776	100.0%	399	100.0%	1175	100.0%
Données manquantes	232		102		334		44		13		57		3		4		7		2		23		25		283		144		427	

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40, 0 - 7 points consommation d'alcool à faible risque ou abstinence, 8 - 15 points consommation d'alcool à risque moyen ou élevé, 16 - 19 points consommation problématique sérieuse, 20 points ou plus suggèrent une alcoolodépendance (Babor et al., 2001); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phase(s) d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	333	41.1%	149	39.5%	482	40.6%	51	44.0%	11	57.9%	62	45.9%	1	14.3%	5	33.3%	6	27.3%	3	50.0%	40	80.0%	43	76.8%	389	41.2%	208	44.7%	597	42.3%
oui	478	58.9%	228	60.5%	706	59.4%	65	56.0%	8	42.1%	73	54.1%	6	85.7%	10	66.7%	16	72.7%	3	50.0%	10	20.0%	13	23.2%	556	58.8%	257	55.3%	813	57.7%
Total	811	100.0%	377	100.0%	1188	100.0%	116	100.0%	19	100.0%	135	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	50	100.0%	56	100.0%	945	100.0%	465	100.0%	1410	100.0%
Données manquantes	89		43		132		21		11		32		3		4		7		0		20		20		114		78		192	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vzea135 - Question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines), selon le problème principal (2014)

		Durée (en semaines)					N	données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	12	13	2	7	16	439	39
	Femmes	11	12	3	7	16	214	14
	Total	12	13	3	7	16	653	53
PP drogue illégale	Hommes	16	16	4	9	24	55	10
	Femmes	19	19	5	9	38	8	0
	Total	16	16	4	9	26	63	10
PP hypnotique/sédatif	Hommes	16	18	8	10	12	6	0
	Femmes	10	8	3	10	16	10	0
	Total	12	12	5	10	14	16	0
PP comportement de type addictif	Hommes	4	1	3	4	5	3	0
	Femmes	11	16	2	8	12	9	1
	Total	9	14	2	5	10	12	1
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	12	13	3	7	16	507	49
	Femmes	11	12	3	8	16	242	15
	Total	12	13	3	7	16	749	64

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
principalement seul-e	489	58.5%	286	73.3%	775	63.2%	27	23.3%	2	9.5%	29	21.2%	5	62.5%	6	40.0%	11	47.8%	1	25.0%	6	9.0%	7	9.9%	525	54.1%	300	60.4%	825	56.2%
principalement en compagnie	91	10.9%	28	7.2%	119	9.7%	44	37.9%	10	47.6%	54	39.4%	2	25.0%	4	26.7%	6	26.1%	3	75.0%	36	53.7%	39	54.9%	141	14.5%	79	15.9%	220	15.0%
les deux	254	30.4%	76	19.5%	330	26.9%	31	26.7%	5	23.8%	36	26.3%	1	12.5%	4	26.7%	5	21.7%	0	0.0%	5	7.5%	5	7.0%	287	29.6%	92	18.5%	379	25.8%
pas d'alcool durant les 12 derniers mois	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	14	12.1%	4	19.0%	18	13.1%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.3%	0	0.0%	20	29.9%	20	28.2%	17	1.8%	26	5.2%	43	2.9%
Total	836	100.0%	390	100.0%	1226	100.0%	116	100.0%	21	100.0%	137	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	67	100.0%	71	100.0%	970	100.0%	497	100.0%	1467	100.0%
Données manquantes	64		30		94		21		9		30		2		4		6		2		3		5		89		46		135	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@gralc - si PP 'alcool': volume d'alcool consommé en moyenne par jour (en grammes d'alcool pur) (2014)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	grammes d'alcool pur en moyenne par jour						
	Moyenne	Ecart-Type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	données manquantes
Hommes	178.85	143.05	82.47	158.60	229.97	726	174
Femmes	132.82	111.17	57.10	97.14	190.32	341	79
TOTAL	164.14	135.35	69.39	134.81	222.04	1067	253

Remarque: Il s'agit d'une moyenne quotidienne qui n'implique pas nécessairement que la consommation d'alcool soit quotidienne

3.8 Consommation de tabac

qzet010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	156	18.4%	84	21.3%	240	19.3%	10	7.8%	1	3.8%	11	7.1%	1	11.1%	4	21.1%	5	17.9%	2	33.3%	38	55.1%	40	53.3%	170	17.0%	127	24.8%	297	19.7%
1 jour par semaine ou moins	4	0.5%	4	1.0%	8	0.6%	3	2.3%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	7	0.7%	5	1.0%	12	0.8%
2 à 3 jours par semaine	7	0.8%	3	0.8%	10	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	8	0.8%	4	0.8%	12	0.8%
4 à 6 jours par semaine	12	1.4%	2	0.5%	14	1.1%	1	0.8%	1	3.8%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.3%	3	0.6%	16	1.1%
une fois par jour	7	0.8%	5	1.3%	12	1.0%	4	3.1%	2	7.7%	6	3.9%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.7%	12	1.2%	9	1.8%	21	1.4%
plusieurs fois par jour	663	78.1%	296	75.1%	959	77.2%	110	85.9%	22	84.6%	132	85.7%	7	77.8%	14	73.7%	21	75.0%	3	50.0%	28	40.6%	31	41.3%	788	79.0%	364	71.1%	1152	76.3%
Total	849	100.0%	394	100.0%	1243	100.0%	128	100.0%	26	100.0%	154	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	69	100.0%	75	100.0%	998	100.0%	512	100.0%	1510	100.0%
Données manquantes	51		26		77		9		4		13		1		0		1		0		1		1		61		31		92	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzet020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission: Nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
0 à 10 cigarettes par jour	71	10.6%	47	15.9%	118	12.2%	15	13.2%	6	24.0%	21	15.1%	2	25.0%	2	13.3%	4	17.4%	2	50.0%	17	54.8%	19	54.3%	91	11.4%	72	19.4%	163	13.9%
11 à 20 cigarettes par jour	282	42.2%	133	44.9%	415	43.0%	53	46.5%	11	44.0%	64	46.0%	3	37.5%	6	40.0%	9	39.1%	1	25.0%	10	32.3%	11	31.4%	340	42.5%	163	43.9%	503	43.0%
21 à 30 cigarettes par jour	192	28.7%	83	28.0%	275	28.5%	35	30.7%	7	28.0%	42	30.2%	1	12.5%	7	46.7%	8	34.8%	1	25.0%	2	6.5%	3	8.6%	229	28.6%	100	27.0%	329	28.1%
31 cigarettes par jour ou plus	124	18.5%	33	11.1%	157	16.3%	11	9.6%	1	4.0%	12	8.6%	2	25.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	2	6.5%	2	5.7%	140	17.5%	36	9.7%	176	15.0%
Total	669	100.0%	296	100.0%	965	100.0%	114	100.0%	25	100.0%	139	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	31	100.0%	35	100.0%	800	100.0%	371	100.0%	1171	100.0%
Données manquantes	24		14		38		4		0		4		0		0		0		0		0		0		28		14		42	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.9 Usage de drogues illégales par injection

qned090 - Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	86	10.4%	29	7.5%	115	9.5%	54	43.5%	12	46.2%	66	44.0%	3	30.0%	3	16.7%	6	21.4%	1	20.0%	1	1.4%	2	2.7%	146	15.0%	47	9.4%	193	13.1%
jamais	741	89.5%	354	91.9%	1095	90.3%	70	56.5%	14	53.8%	84	56.0%	7	70.0%	15	83.3%	22	78.6%	4	80.0%	68	98.6%	72	97.3%	826	84.9%	453	90.2%	1279	86.7%
ne souhaite pas répondre	1	0.1%	2	0.5%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
Total	828	100.0%	385	100.0%	1213	100.0%	124	100.0%	26	100.0%	150	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	69	100.0%	74	100.0%	973	100.0%	502	100.0%	1475	100.0%
Données manquantes	72		35		107		13		4		17		0		1		1		1		1		2		86		41		127	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vmed096 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection, selon le problème principal (2014)

		Âge (en années)						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PP alcool	Hommes	23	6	18	21	24	69	17
	Femmes	24	10	16	23	30	20	9
	Total	23	7	18	21	25	89	26
PP drogue illégale	Hommes	24	5	19	24	28	50	4
	Femmes	22	6	17	21	22	9	3
	Total	23	5	19	23	28	59	7
PP hypnotique/sédatif	Hommes	20	.	20	20	20	1	2
	Femmes	17	4	13	18	20	3	0
	Total	18	3	16	19	20	4	2
PP comportement de type addictif	Hommes	28	.	28	28	28	1	0
	Femmes	18	.	18	18	18	1	0
	Total	23	7	18	23	28	2	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	23	6	19	22	27	123	23
	Femmes	23	9	16	21	28	35	12
	Total	23	6	18	22	27	158	35

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned092 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	23	29.1%	6	23.1%	29	27.6%	9	17.0%	4	40.0%	13	20.6%	0	0.0%	2	66.7%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	24.3%	13	31.0%	46	25.8%
jamais	55	69.6%	18	69.2%	73	69.5%	43	81.1%	6	60.0%	49	77.8%	2	100.0%	1	33.3%	3	60.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	101	74.3%	27	64.3%	128	71.9%
ne souhaite pas répondre	1	1.3%	2	7.7%	3	2.9%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	2	4.8%	4	2.2%
Total	79	100.0%	26	100.0%	105	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	63	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	136	100.0%	42	100.0%	178	100.0%
Données manquantes	7		3		10		1		2		3		1		0		1		0		0		0		10		5		15	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned093 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	15	17.9%	7	26.9%	22	20.0%	33	63.5%	12	100.0%	45	70.3%	1	50.0%	1	33.3%	2	40.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	51	36.2%	22	50.0%	73	39.5%
non, pas dans les 12 derniers mois	69	82.1%	19	73.1%	88	80.0%	19	36.5%	0	0.0%	19	29.7%	1	50.0%	2	66.7%	3	60.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	90	63.8%	22	50.0%	112	60.5%
Total	84	100.0%	26	100.0%	110	100.0%	52	100.0%	12	100.0%	64	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	141	100.0%	44	100.0%	185	100.0%
Données manquantes	2		3		5		2		0		2		1		0		1		0		0		0		5		3		8	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned094 - Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	66.7%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.2%	3	25.0%	5	11.4%
non, pas dans les 12 derniers mois	23	100.0%	6	100.0%	29	100.0%	6	75.0%	1	33.3%	7	63.6%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	93.8%	9	75.0%	39	88.6%
Total	23	100.0%	6	100.0%	29	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%	12	100.0%	44	100.0%
Données manquantes	0		0		0		1		1		2		0		0		0		0		0		0		1		1		2	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned095 - Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	6	46.2%	3	50.0%	9	47.4%	20	60.6%	6	50.0%	26	57.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	27	55.1%	11	52.4%	38	54.3%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	7	53.8%	3	50.0%	10	52.6%	13	39.4%	6	50.0%	19	42.2%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	44.9%	10	47.6%	32	45.7%
Total	13	100.0%	6	100.0%	19	100.0%	33	100.0%	12	100.0%	45	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	49	100.0%	21	100.0%	70	100.0%
Données manquantes	2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned098 - Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	50.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	66.7%	4	80.0%
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

4. Santé

4.1 Santé physique

qyek040 - Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	461	66.0%	232	69.9%	693	67.2%	110	88.0%	23	92.0%	133	88.7%	7	77.8%	12	70.6%	19	73.1%	5	83.3%	30	42.9%	35	46.1%	589	69.7%	301	67.2%	890	68.8%
jamais	228	32.6%	97	29.2%	325	31.5%	15	12.0%	2	8.0%	17	11.3%	2	22.2%	4	23.5%	6	23.1%	1	16.7%	40	57.1%	41	53.9%	246	29.1%	143	31.9%	389	30.1%
ne souhaite pas répondre	10	1.4%	3	0.9%	13	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.2%	4	0.9%	14	1.1%
Total	699	100.0%	332	100.0%	1031	100.0%	125	100.0%	25	100.0%	150	100.0%	9	100.0%	17	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	845	100.0%	448	100.0%	1293	100.0%
Données manquantes	201		88		289		12		5		17		1		2		3		0		0		0		214		95		309	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek041 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	147	32.6%	78	35.5%	225	33.5%	65	62.5%	19	86.4%	84	66.7%	2	28.6%	4	33.3%	6	31.6%	2	50.0%	11	36.7%	13	38.2%	218	38.1%	115	39.9%	333	38.7%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	304	67.4%	142	64.5%	446	66.5%	39	37.5%	3	13.6%	42	33.3%	5	71.4%	8	66.7%	13	68.4%	2	50.0%	19	63.3%	21	61.8%	354	61.9%	173	60.1%	527	61.3%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	451	100.0%	220	100.0%	671	100.0%	104	100.0%	22	100.0%	126	100.0%	7	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	30	100.0%	34	100.0%	572	100.0%	288	100.0%	860	100.0%
Données manquantes	10		12		22		6		1		7		0		0		0		1		0		1		17		13		30	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek060 - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	341	53.2%	135	45.3%	476	50.7%	90	76.3%	20	80.0%	110	76.9%	8	88.9%	7	43.8%	15	60.0%	2	40.0%	13	19.7%	15	21.1%	445	57.1%	178	43.5%	623	52.4%
jamais	290	45.2%	158	53.0%	448	47.7%	28	23.7%	5	20.0%	33	23.1%	1	11.1%	7	43.8%	8	32.0%	3	60.0%	53	80.3%	56	78.9%	324	41.6%	224	54.8%	548	46.1%
ne souhaite pas répondre	10	1.6%	5	1.7%	15	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.3%	7	1.7%	17	1.4%
Total	641	100.0%	298	100.0%	939	100.0%	118	100.0%	25	100.0%	143	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	66	100.0%	71	100.0%	779	100.0%	409	100.0%	1188	100.0%
Données manquantes	259		122		381		19		5		24		1		3		4		1		4		5		280		134		414	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek061 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	158	48.2%	59	46.1%	217	47.6%	56	67.5%	16	94.1%	72	72.0%	2	28.6%	4	57.1%	6	42.9%	2	100.0%	6	46.2%	8	53.3%	221	52.1%	88	52.4%	309	52.2%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	170	51.8%	69	53.9%	239	52.4%	26	31.3%	1	5.9%	27	27.0%	5	71.4%	3	42.9%	8	57.1%	0	0.0%	7	53.8%	7	46.7%	202	47.6%	80	47.6%	282	47.6%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%
Total	328	100.0%	128	100.0%	456	100.0%	83	100.0%	17	100.0%	100	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	424	100.0%	168	100.0%	592	100.0%
Données manquantes	13		7		20		7		3		10		1		0		1		0		0		0		21		10		31	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

4.2 Santé psychique

Şyep010 - A souffert sur une période importante - au cours de la vie - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	386	49.7%	271	71.1%	657	56.7%	61	50.0%	14	56.0%	75	51.0%	4	40.0%	13	68.4%	17	58.6%	3	60.0%	57	81.4%	60	80.0%	458	49.8%	359	71.9%	817	57.6%
états anxieux/tension nerv. importants	310	39.9%	220	57.7%	530	45.8%	56	45.9%	14	56.0%	70	47.6%	3	30.0%	15	78.9%	18	62.1%	2	40.0%	45	64.3%	47	62.7%	376	40.9%	297	59.5%	673	47.4%
diffic. compréhension/mémoire	186	23.9%	106	27.8%	292	25.2%	40	32.8%	8	32.0%	48	32.7%	1	10.0%	7	36.8%	8	27.6%	1	20.0%	29	41.4%	30	40.0%	231	25.1%	153	30.7%	384	27.1%
altération de l'attention ou hyperactivité	165	21.2%	86	22.6%	251	21.7%	46	37.7%	6	24.0%	52	35.4%	1	10.0%	7	36.8%	8	27.6%	2	40.0%	20	28.6%	22	29.3%	216	23.5%	121	24.2%	337	23.7%
pensées obsession./actions compulsives	67	8.6%	37	9.7%	104	9.0%	27	22.1%	6	24.0%	33	22.4%	0	0.0%	5	26.3%	5	17.2%	1	20.0%	35	50.0%	36	48.0%	95	10.3%	85	17.0%	180	12.7%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	136	17.5%	96	25.2%	232	20.0%	21	17.2%	6	24.0%	27	18.4%	2	20.0%	6	31.6%	8	27.6%	0	0.0%	17	24.3%	17	22.7%	161	17.5%	126	25.3%	287	20.2%
hallucinations	39	5.0%	19	5.0%	58	5.0%	12	9.8%	3	12.0%	15	10.2%	0	0.0%	2	10.5%	2	6.9%	0	0.0%	4	5.7%	4	5.3%	51	5.5%	28	5.6%	79	5.6%
diffic. à contrôler comportement violent	78	10.0%	41	10.8%	119	10.3%	18	14.8%	4	16.0%	22	15.0%	0	0.0%	3	15.8%	3	10.3%	1	20.0%	3	4.3%	4	5.3%	97	10.5%	52	10.4%	149	10.5%
problèmes psychiques traités avec médic.	353	45.4%	233	61.2%	586	50.6%	41	33.6%	12	48.0%	53	36.1%	6	60.0%	15	78.9%	21	72.4%	2	40.0%	41	58.6%	43	57.3%	407	44.2%	301	60.3%	708	49.9%
pensées suicidaires sérieuses	181	23.3%	130	34.1%	311	26.9%	29	23.8%	11	44.0%	40	27.2%	0	0.0%	7	36.8%	7	24.1%	1	20.0%	28	40.0%	29	38.7%	212	23.0%	177	35.5%	389	27.4%
tentatives de suicide	96	12.4%	84	22.0%	180	15.5%	22	18.0%	9	36.0%	31	21.1%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	1	20.0%	18	25.7%	19	25.3%	119	12.9%	112	22.4%	231	16.3%
autre(s) problème(s) psychique(s)	68	8.8%	40	10.5%	108	9.3%	10	8.2%	7	28.0%	17	11.6%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	0	0.0%	8	11.4%	8	10.7%	78	8.5%	57	11.4%	135	9.5%
aucun	125	16.1%	21	5.5%	146	12.6%	23	18.9%	2	8.0%	25	17.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	4	5.7%	4	5.3%	150	16.3%	27	5.4%	177	12.5%
Nombre de répondant-e-s	777		381		1158		122		25		147		10		19		29		5		70		75		920		499		1419	
Données manquantes	123		39		162		15		5		20		0		0		0		1		0		1		139		44		183	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Şyep012 - A souffert sur une période importante - au cours des 12 mois précédant l'admission - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	349	45.3%	263	70.5%	612	53.5%	54	45.4%	16	61.5%	70	48.3%	4	40.0%	11	57.9%	15	51.7%	2	40.0%	56	80.0%	58	77.3%	412	45.2%	350	71.1%	762	54.3%
états anxieux/tension nerv. importants	280	36.3%	189	50.7%	469	41.0%	49	41.2%	13	50.0%	62	42.8%	2	20.0%	13	68.4%	15	51.7%	2	40.0%	43	61.4%	45	60.0%	336	36.9%	261	53.0%	597	42.6%
diffic. compréhension/mémoire	194	25.2%	125	33.5%	319	27.9%	36	30.3%	8	30.8%	44	30.3%	4	40.0%	7	36.8%	11	37.9%	1	20.0%	28	40.0%	29	38.7%	237	26.0%	170	34.6%	407	29.0%
altération de l'attention ou hyperactivité	137	17.8%	80	21.4%	217	19.0%	40	33.6%	7	26.9%	47	32.4%	2	20.0%	6	31.6%	8	27.6%	1	20.0%	17	24.3%	18	24.0%	182	20.0%	111	22.6%	293	20.9%
pensées obsession./actions compulsives	50	6.5%	36	9.7%	86	7.5%	22	18.5%	6	23.1%	28	19.3%	0	0.0%	2	10.5%	2	6.9%	1	20.0%	34	48.6%	35	46.7%	73	8.0%	79	16.1%	152	10.8%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	84	10.9%	55	14.7%	139	12.2%	13	10.9%	4	15.4%	17	11.7%	1	10.0%	3	15.8%	4	13.8%	0	0.0%	16	22.9%	16	21.3%	99	10.9%	79	16.1%	178	12.7%
hallucinations	27	3.5%	12	3.2%	39	3.4%	7	5.9%	5	19.2%	12	8.3%	1	10.0%	1	5.3%	2	6.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	35	3.8%	19	3.9%	54	3.8%
diffic. à contrôler comportement violent	47	6.1%	28	7.5%	75	6.6%	13	10.9%	4	15.4%	17	11.7%	0	0.0%	2	10.5%	2	6.9%	0	0.0%	5	7.1%	5	6.7%	60	6.6%	40	8.1%	100	7.1%
problèmes psychiques traités avec médic.	317	41.1%	209	56.0%	526	46.0%	33	27.7%	10	38.5%	43	29.7%	6	60.0%	14	73.7%	20	69.0%	2	40.0%	39	55.7%	41	54.7%	363	39.8%	272	55.3%	635	45.3%
pensées suicidaires sérieuses	116	15.0%	80	21.4%	196	17.1%	17	14.3%	11	42.3%	28	19.3%	0	0.0%	4	21.1%	4	13.8%	1	20.0%	26	37.1%	27	36.0%	134	14.7%	122	24.8%	256	18.2%
tentatives de suicide	36	4.7%	30	8.0%	66	5.8%	8	6.7%	7	26.9%	15	10.3%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	1	20.0%	13	18.6%	14	18.7%	45	4.9%	51	10.4%	96	6.8%
autre(s) problème(s) psychique(s)	60	7.8%	26	7.0%	86	7.5%	8	6.7%	5	19.2%	13	9.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	10.0%	7	9.3%	69	7.6%	38	7.7%	107	7.6%
aucun	158	20.5%	24	6.4%	182	15.9%	30	25.2%	2	7.7%	32	22.1%	2	20.0%	1	5.3%	3	10.3%	2	40.0%	5	7.1%	7	9.3%	192	21.1%	32	6.5%	224	16.0%
Nombre de répondant-e-s	771		373		1144		119		26		145		10		19		29		5		70		75		911		492		1403	
Données manquantes	129		47		176		18		4		22		0		0		0		1		0		1		148		51		199	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Informations recueillies au moment de la SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties (dans les 16 institutions participantes), selon le problème principal (PP) (2014)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES SORTIES	
Hommes	894	68.3%	122	81.3%	10	38.5%	8	61.5%	7	9.6%	1041	66.3%
Femmes	415	31.7%	28	18.7%	16	61.5%	5	38.5%	66	90.4%	530	33.7%
Total	1309	100.0%	150	100.0%	26	100.0%	13	100.0%	73	100.0%	1571	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2014)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	46.90	11.79	37.74	47.27	55.33	894	0
	Femmes	47.52	10.43	40.59	48.25	54.71	415	0
	Total	47.09	11.37	38.80	47.60	55.12	1309	0
PP drogue illégale	Hommes	33.19	9.49	26.11	31.30	37.46	122	0
	Femmes	30.83	8.05	25.59	29.53	33.74	28	0
	Total	32.75	9.26	26.01	30.74	36.65	150	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	42.55	10.66	36.80	43.56	51.99	10	0
	Femmes	44.34	13.56	34.70	44.28	51.38	16	0
	Total	43.65	12.33	35.93	44.28	51.99	26	0
PP comportement de type addictif	Hommes	37.56	12.55	30.20	33.95	49.09	7	0
	Femmes	27.38	8.94	20.45	25.59	30.76	66	0
	Total	28.36	9.71	21.11	26.25	31.92	73	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	45.17	12.35	35.13	45.69	54.32	1041	0
	Femmes	43.92	12.56	33.46	45.78	53.03	530	0
	Total	44.75	12.43	34.61	45.76	53.84	1571	0

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac005 - Âge lors de la sortie, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19 ans	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	10	15.2%	11	15.1%	6	0.6%	11	2.1%	17	1.1%
20-24 ans	28	3.1%	5	1.2%	33	2.5%	22	18.0%	5	17.9%	27	18.0%	1	10.0%	1	6.2%	2	7.7%	0	0.0%	21	31.8%	21	28.8%	52	5.0%	32	6.0%	84	5.3%
25-29 ans	42	4.7%	22	5.3%	64	4.9%	31	25.4%	10	35.7%	41	27.3%	0	0.0%	1	6.2%	1	3.8%	0	0.0%	17	25.8%	17	23.3%	73	7.0%	50	9.4%	123	7.8%
30-34 ans	96	10.7%	34	8.2%	130	9.9%	25	20.5%	7	25.0%	32	21.3%	1	10.0%	2	12.5%	3	11.5%	3	42.9%	11	16.7%	14	19.2%	125	12.0%	57	10.8%	182	11.6%
35-39 ans	83	9.3%	34	8.2%	117	8.9%	17	13.9%	3	10.7%	20	13.3%	1	10.0%	2	12.5%	3	11.5%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	102	9.8%	41	7.7%	143	9.1%
40-44 ans	128	14.3%	52	12.5%	180	13.8%	7	5.7%	1	3.6%	8	5.3%	2	20.0%	3	18.8%	5	19.2%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	139	13.4%	58	10.9%	197	12.5%
45-49 ans	148	16.6%	79	19.0%	227	17.3%	13	10.7%	1	3.6%	14	9.3%	2	20.0%	3	18.8%	5	19.2%	2	28.6%	1	1.5%	3	4.1%	166	15.9%	84	15.8%	250	15.9%
50-54 ans	131	14.7%	88	21.2%	219	16.7%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.7%	2	20.0%	1	6.2%	3	11.5%	1	14.3%	4	6.1%	5	6.8%	136	13.1%	93	17.5%	229	14.6%
55-59 ans	111	12.4%	60	14.5%	171	13.1%	2	1.6%	1	3.6%	3	2.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	116	11.1%	61	11.5%	177	11.3%
60-64 ans	64	7.2%	27	6.5%	91	7.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	2	12.5%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	66	6.3%	29	5.5%	95	6.0%
65-69 ans	43	4.8%	8	1.9%	51	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	4.1%	8	1.5%	51	3.2%
70-74 ans	14	1.6%	4	1.0%	18	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	1.3%	5	0.9%	19	1.2%
75 ans et plus	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
Total	894	100.0%	415	100.0%	1309	100.0%	122	100.0%	28	100.0%	150	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	66	100.0%	73	100.0%	1041	100.0%	530	100.0%	1571	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
célibataire	361	42.5%	124	32.6%	485	39.5%	64	75.3%	18	100.0%	82	79.6%	6	66.7%	7	43.8%	13	52.0%	2	66.7%	58	87.9%	60	87.0%	438	45.9%	209	43.2%	647	45.0%
marié-e	184	21.7%	84	22.1%	268	21.8%	8	9.4%	0	0.0%	8	7.8%	3	33.3%	2	12.5%	5	20.0%	1	33.3%	5	7.6%	6	8.7%	197	20.6%	91	18.8%	288	20.0%
séparé-e (juridiquement)	49	5.8%	19	5.0%	68	5.5%	4	4.7%	0	0.0%	4	3.9%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	53	5.6%	24	5.0%	77	5.4%
divorcé-e	241	28.4%	140	36.8%	381	31.0%	9	10.6%	0	0.0%	9	8.7%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.0%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.9%	251	26.3%	146	30.2%	397	27.6%
veuf/veuve	12	1.4%	13	3.4%	25	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.4%	14	2.9%	27	1.9%
partenariat enregistré (PaCS)	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
Total	849	100.0%	380	100.0%	1229	100.0%	85	100.0%	18	100.0%	103	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	66	100.0%	69	100.0%	954	100.0%	484	100.0%	1438	100.0%
Données manquantes	45		35		80		37		10		47		1		0		1		4		0		4		87		46		133	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
grands centres urbains	79	9.6%	39	10.3%	118	9.8%	5	6.4%	2	10.5%	7	7.2%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.0%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	84	9.1%	46	9.6%	130	9.3%
périphérie des 3 grands centres urbains	104	12.7%	61	16.1%	165	13.8%	9	11.5%	1	5.3%	10	10.3%	1	11.1%	4	25.0%	5	20.0%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	115	12.5%	69	14.4%	184	13.2%
villes de moyenne importance	129	15.7%	58	15.3%	187	15.6%	14	17.9%	4	21.1%	18	18.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.0%	0	0.0%	17	27.0%	17	25.8%	144	15.7%	80	16.7%	224	16.0%
petites villes	261	31.8%	94	24.9%	355	29.6%	32	41.0%	6	31.6%	38	39.2%	7	77.8%	3	18.8%	10	40.0%	2	66.7%	17	27.0%	19	28.8%	303	33.0%	121	25.3%	424	30.3%
campagne	249	30.3%	126	33.3%	375	31.2%	18	23.1%	6	31.6%	24	24.7%	1	11.1%	7	43.8%	8	32.0%	1	33.3%	23	36.5%	24	36.4%	273	29.7%	163	34.0%	436	31.2%
Total	822	100.0%	378	100.0%	1200	100.0%	78	100.0%	19	100.0%	97	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	63	100.0%	66	100.0%	919	100.0%	479	100.0%	1398	100.0%
Données manquantes	72		37		109		44		9		53		1		0		1		4		3		7		122		51		173	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac030 - Partenaire(s) d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
seul-e en ménage	362	43.9%	147	39.4%	509	42.5%	23	28.4%	3	16.7%	26	26.3%	0	0.0%	7	43.8%	7	28.0%	1	33.3%	12	18.2%	13	18.8%	389	42.1%	170	35.6%	559	39.9%
avec famille d'origine	70	8.5%	15	4.0%	85	7.1%	21	25.9%	7	38.9%	28	28.3%	3	33.3%	1	6.2%	4	16.0%	1	33.3%	21	31.8%	22	31.9%	95	10.3%	44	9.2%	139	9.9%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	256	31.1%	171	45.8%	427	35.7%	14	17.3%	2	11.1%	16	16.2%	4	44.4%	3	18.8%	7	28.0%	1	33.3%	13	19.7%	14	20.3%	279	30.2%	191	40.0%	470	33.5%
avec des amis ou d'autres personnes	37	4.5%	12	3.2%	49	4.1%	5	6.2%	1	5.6%	6	6.1%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.0%	0	0.0%	6	9.1%	6	8.7%	42	4.5%	20	4.2%	62	4.4%
en prison	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
institution thérapeutique/foyer	63	7.6%	15	4.0%	78	6.5%	9	11.1%	5	27.8%	14	14.1%	1	11.1%	4	25.0%	5	20.0%	0	0.0%	9	13.6%	9	13.0%	74	8.0%	34	7.1%	108	7.7%
hôpital/clinique	18	2.2%	7	1.9%	25	2.1%	3	3.7%	0	0.0%	3	3.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	22	2.4%	8	1.7%	30	2.1%
autre	17	2.1%	5	1.3%	22	1.8%	5	6.2%	0	0.0%	5	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	6.1%	4	5.8%	22	2.4%	9	1.9%	31	2.2%
Total	824	100.0%	373	100.0%	1197	100.0%	81	100.0%	18	100.0%	99	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	66	100.0%	69	100.0%	925	100.0%	477	100.0%	1402	100.0%
Données manquantes	70		42		112		41		10		51		1		0		1		4		0		4		116		53		169	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
logement stable	707	85.3%	322	85.9%	1029	85.5%	56	68.3%	9	50.0%	65	65.0%	6	66.7%	13	81.2%	19	76.0%	2	66.7%	55	84.6%	57	83.8%	778	83.6%	401	83.9%	1179	83.7%
logement instable/sans domicile fixe	55	6.6%	28	7.5%	83	6.9%	13	15.9%	5	27.8%	18	18.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	8.0%	1	33.3%	3	4.6%	4	5.9%	71	7.6%	37	7.7%	108	7.7%
en prison	1	0.1%	2	0.5%	3	0.2%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%
institution/foyer/hôpital/autre	66	8.0%	23	6.1%	89	7.4%	12	14.6%	4	22.2%	16	16.0%	1	11.1%	3	18.8%	4	16.0%	0	0.0%	7	10.8%	7	10.3%	80	8.6%	38	7.9%	118	8.4%
Total	829	100.0%	375	100.0%	1204	100.0%	82	100.0%	18	100.0%	100	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	65	100.0%	68	100.0%	931	100.0%	478	100.0%	1409	100.0%
Données manquantes	65		40		105		40		10		50		1		0		1		4		1		5		110		52		162	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzas010 - Type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
sans partenaire, seul-e	422	51.6%	162	44.4%	584	49.4%	52	65.8%	3	16.7%	55	56.7%	4	44.4%	10	62.5%	14	56.0%	2	66.7%	41	63.1%	43	63.2%	484	52.8%	219	46.8%	703	50.8%
relation(s) temporaire(s)	39	4.8%	22	6.0%	61	5.2%	5	6.3%	2	11.1%	7	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	2	2.9%	44	4.8%	26	5.6%	70	5.1%
partenaire fixe, vivant séparé-e	118	14.4%	51	14.0%	169	14.3%	7	8.9%	8	44.4%	15	15.5%	1	11.1%	3	18.8%	4	16.0%	0	0.0%	10	15.4%	10	14.7%	127	13.9%	72	15.4%	199	14.4%
partenaire fixe, en ménage commun	239	29.2%	130	35.6%	369	31.2%	15	19.0%	5	27.8%	20	20.6%	4	44.4%	3	18.8%	7	28.0%	1	33.3%	12	18.5%	13	19.1%	261	28.5%	151	32.3%	412	29.8%
Total	818	100.0%	365	100.0%	1183	100.0%	79	100.0%	18	100.0%	97	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	65	100.0%	68	100.0%	916	100.0%	468	100.0%	1384	100.0%
Données manquantes	76		50		126		43		10		53		1		0		1		4		1		5		125		62		187	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzas015 - Satisfaction face au type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
très satisfait-e	170	24.5%	79	24.0%	249	24.3%	20	32.3%	8	72.7%	28	38.4%	2	25.0%	2	18.2%	4	21.1%	1	33.3%	15	23.1%	16	23.5%	194	25.2%	104	24.9%	298	25.1%
satisfait-e	234	33.7%	106	32.2%	340	33.2%	11	17.7%	2	18.2%	13	17.8%	3	37.5%	7	63.6%	10	52.6%	0	0.0%	31	47.7%	31	45.6%	249	32.3%	147	35.3%	396	33.3%
plutôt satisfait-e	106	15.3%	66	20.1%	172	16.8%	10	16.1%	0	0.0%	10	13.7%	2	25.0%	1	9.1%	3	15.8%	0	0.0%	14	21.5%	14	20.6%	119	15.4%	81	19.4%	200	16.8%
plutôt insatisfait-e	100	14.4%	44	13.4%	144	14.1%	14	22.6%	0	0.0%	14	19.2%	1	12.5%	1	9.1%	2	10.5%	1	33.3%	4	6.2%	5	7.4%	117	15.2%	49	11.8%	166	14.0%
insatisfait-e	54	7.8%	25	7.6%	79	7.7%	5	8.1%	0	0.0%	5	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	59	7.7%	26	6.2%	85	7.2%
très insatisfait-e	30	4.3%	9	2.7%	39	3.8%	2	3.2%	1	9.1%	3	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	1.5%	33	4.3%	10	2.4%	43	3.6%
Total	694	100.0%	329	100.0%	1023	100.0%	62	100.0%	11	100.0%	73	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	65	100.0%	68	100.0%	771	100.0%	417	100.0%	1188	100.0%
Données manquantes	200		86		286		60		17		77		2		5		7		4		1		5		270		113		383	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzas020 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non, personne	49	6.1%	18	4.9%	67	5.8%	5	6.2%	0	0.0%	5	5.1%	0	0.0%	1	7.1%	1	4.5%	0	0.0%	3	4.5%	3	4.3%	55	6.1%	22	4.7%	77	5.7%
oui	748	93.9%	348	95.1%	1096	94.2%	76	93.8%	17	100.0%	93	94.9%	8	100.0%	13	92.9%	21	95.5%	3	100.0%	63	95.5%	66	95.7%	842	93.9%	443	95.3%	1285	94.3%
Total	797	100.0%	366	100.0%	1163	100.0%	81	100.0%	17	100.0%	98	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	66	100.0%	69	100.0%	897	100.0%	465	100.0%	1362	100.0%
Données manquantes	97		49		146		41		11		52		2		2		4		4		0		4		144		65		209	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socioéconomique

qnac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
salaires	260	31.7%	81	22.1%	341	28.7%	14	17.3%	6	37.5%	20	20.6%	1	11.1%	4	28.6%	5	21.7%	0	0.0%	18	27.3%	18	26.1%	277	30.0%	109	23.4%	386	27.8%
économies, épargne	31	3.8%	17	4.6%	48	4.0%	2	2.5%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	2	3.0%	3	4.3%	35	3.8%	19	4.1%	54	3.9%
rente (AVS/AI ou autres)	165	20.1%	85	23.2%	250	21.1%	11	13.6%	1	6.2%	12	12.4%	3	33.3%	3	21.4%	6	26.1%	1	33.3%	14	21.2%	15	21.7%	180	19.5%	103	22.1%	283	20.4%
aide sociale	233	28.4%	82	22.4%	315	26.5%	40	49.4%	8	50.0%	48	49.5%	3	33.3%	6	42.9%	9	39.1%	0	0.0%	8	12.1%	8	11.6%	279	30.3%	108	23.2%	387	27.9%
assurance-chômage	68	8.3%	17	4.6%	85	7.2%	8	9.9%	0	0.0%	8	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.9%	78	8.5%	19	4.1%	97	7.0%
soutien du/de la partenaire	6	0.7%	40	10.9%	46	3.9%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	4.3%	0	0.0%	3	4.5%	3	4.3%	7	0.8%	44	9.4%	51	3.7%
soutien des parents/proches/amis	6	0.7%	8	2.2%	14	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	15	22.7%	15	21.7%	7	0.8%	23	4.9%	30	2.2%
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
assurance d'indemnités journalières	46	5.6%	29	7.9%	75	6.3%	5	6.2%	1	6.2%	6	6.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	4.3%	1	33.3%	3	4.5%	4	5.8%	53	5.7%	33	7.1%	86	6.2%
autre	6	0.7%	7	1.9%	13	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	6	0.7%	8	1.7%	14	1.0%
Total	821	100.0%	366	100.0%	1187	100.0%	81	100.0%	16	100.0%	97	100.0%	9	100.0%	14	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	66	100.0%	69	100.0%	922	100.0%	466	100.0%	1388	100.0%
Données manquantes	73		49		122		41		12		53		1		2		3		4		0		4		119		64		183	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	251	30.8%	63	17.2%	314	26.6%	13	16.2%	3	17.6%	16	16.5%	2	22.2%	1	6.2%	3	12.0%	0	0.0%	11	16.9%	11	16.2%	267	29.2%	78	16.7%	345	25.0%
activité prof. à temps partiel	44	5.4%	45	12.3%	89	7.5%	4	5.0%	5	29.4%	9	9.3%	1	11.1%	3	18.8%	4	16.0%	0	0.0%	10	15.4%	10	14.7%	50	5.5%	63	13.5%	113	8.2%
jobs occasionnels	5	0.6%	4	1.1%	9	0.8%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	4	0.9%	10	0.7%
en formation	15	1.8%	2	0.5%	17	1.4%	3	3.8%	0	0.0%	3	3.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	16	24.6%	16	23.5%	19	2.1%	18	3.9%	37	2.7%
sans travail, en quête d'emploi	192	23.6%	76	20.8%	268	22.7%	24	30.0%	2	11.8%	26	26.8%	0	0.0%	4	25.0%	4	16.0%	1	33.3%	6	9.2%	7	10.3%	221	24.2%	90	19.3%	311	22.5%
sans travail, sans recherche d'emploi	91	11.2%	47	12.8%	138	11.7%	17	21.2%	4	23.5%	21	21.6%	2	22.2%	3	18.8%	5	20.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	111	12.2%	56	12.0%	167	12.1%
rentier/rentière	90	11.1%	31	8.5%	121	10.3%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	91	10.0%	33	7.1%	124	9.0%
incapacité de travail	98	12.0%	64	17.5%	162	13.7%	11	13.8%	2	11.8%	13	13.4%	3	33.3%	1	6.2%	4	16.0%	2	66.7%	16	24.6%	18	26.5%	114	12.5%	83	17.8%	197	14.3%
femme/homme au foyer	2	0.2%	27	7.4%	29	2.5%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.0%	0	0.0%	4	6.2%	4	5.9%	3	0.3%	33	7.1%	36	2.6%
autre	26	3.2%	7	1.9%	33	2.8%	5	6.2%	1	5.9%	6	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	31	3.4%	9	1.9%	40	2.9%
Total	814	100.0%	366	100.0%	1180	100.0%	80	100.0%	17	100.0%	97	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	65	100.0%	68	100.0%	913	100.0%	467	100.0%	1380	100.0%
Données manquantes	80		49		129		42		11		53		1		0		1		4		1		5		128		63		191	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

Dauer - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2014)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	14.33	19.29	4.86	10.86	15.43	894	0
	Femmes	12.20	12.20	4.14	10.00	15.00	415	0
	Total	13.65	17.38	4.57	10.29	15.14	1309	0
PP drogue illégale	Hommes	15.65	16.85	5.86	11.14	20.14	122	0
	Femmes	26.65	44.64	5.93	12.93	20.93	28	0
	Total	17.70	24.70	5.86	11.29	20.14	150	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	13.59	10.49	6.57	9.79	22.43	10	0
	Femmes	12.62	8.14	8.50	10.64	12.79	16	0
	Total	12.99	8.92	7.57	10.64	14.00	26	0
PP comportement de type addictif	Hommes	16.61	6.98	7.86	18.57	24.00	7	0
	Femmes	18.56	10.28	12.00	17.50	24.00	66	0
	Total	18.37	9.99	12.00	18.00	24.00	73	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	14.59	18.97	5.00	11.00	16.00	1041	0
	Femmes	13.77	15.71	5.00	11.14	16.71	530	0
	Total	14.31	17.94	5.00	11.00	16.14	1571	0

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
1 semaine ou moins	33	3.7%	14	3.4%	47	3.6%	7	5.7%	1	3.6%	8	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	40	3.8%	16	3.0%	56	3.6%
> 1 semaine à 1 mois	164	18.3%	89	21.4%	253	19.3%	14	11.5%	4	14.3%	18	12.0%	2	20.0%	1	6.2%	3	11.5%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.7%	180	17.3%	96	18.1%	276	17.6%
>1 mois à 2 mois	179	20.0%	80	19.3%	259	19.8%	25	20.5%	5	17.9%	30	20.0%	3	30.0%	3	18.8%	6	23.1%	2	28.6%	7	10.6%	9	12.3%	211	20.3%	96	18.1%	307	19.5%
>2 mois à 3 mois	190	21.3%	94	22.7%	284	21.7%	25	20.5%	3	10.7%	28	18.7%	1	10.0%	7	43.8%	8	30.8%	0	0.0%	11	16.7%	11	15.1%	218	20.9%	116	21.9%	334	21.3%
>3 mois à 6 mois	216	24.2%	95	22.9%	311	23.8%	32	26.2%	9	32.1%	41	27.3%	2	20.0%	4	25.0%	6	23.1%	4	57.1%	29	43.9%	33	45.2%	255	24.5%	140	26.4%	395	25.1%
> 6 mois à 1 année	76	8.5%	35	8.4%	111	8.5%	13	10.7%	3	10.7%	16	10.7%	2	20.0%	1	6.2%	3	11.5%	1	14.3%	16	24.2%	17	23.3%	94	9.0%	55	10.4%	149	9.5%
> 1 année à 2 ans	26	2.9%	7	1.7%	33	2.5%	6	4.9%	0	0.0%	6	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	3.2%	7	1.3%	40	2.5%
> 2 ans à 3 ans	9	1.0%	1	0.2%	10	0.8%	0	0.0%	2	7.1%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.9%	3	0.6%	12	0.8%
> 3 ans à 5 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
> 5 ans à 10 ans	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	894	100.0%	415	100.0%	1309	100.0%	122	100.0%	28	100.0%	150	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	66	100.0%	73	100.0%	1041	100.0%	530	100.0%	1571	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmab040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
fin régulière sans transfert	346	38.7%	149	36.0%	495	37.9%	16	13.1%	7	25.0%	23	15.3%	3	30.0%	6	37.5%	9	34.6%	3	42.9%	38	57.6%	41	56.2%	370	35.6%	200	37.8%	570	36.3%
fin régulière avec transfert	329	36.8%	161	38.9%	490	37.5%	28	23.0%	5	17.9%	33	22.0%	3	30.0%	7	43.8%	10	38.5%	1	14.3%	12	18.2%	13	17.8%	363	34.9%	185	35.0%	548	34.9%
changement de domicile	0	0.0%	3	0.7%	3	0.2%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.6%	4	0.3%
hospitalisation	17	1.9%	9	2.2%	26	2.0%	1	0.8%	1	3.6%	2	1.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.7%	19	1.8%	12	2.3%	31	2.0%
détention	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
perte de contact	1	0.1%	2	0.5%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
rupture explicite	180	20.2%	86	20.8%	266	20.4%	71	58.2%	14	50.0%	85	56.7%	3	30.0%	2	12.5%	5	19.2%	3	42.9%	12	18.2%	15	20.5%	261	25.1%	119	22.5%	380	24.2%
décès	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
autre raison	18	2.0%	4	1.0%	22	1.7%	4	3.3%	1	3.6%	5	3.3%	0	0.0%	1	6.2%	1	3.8%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	22	2.1%	7	1.3%	29	1.8%
Total	893	100.0%	414	100.0%	1307	100.0%	122	100.0%	28	100.0%	150	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	66	100.0%	73	100.0%	1040	100.0%	529	100.0%	1569	100.0%
Données manquantes	1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		2	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnab041 - Question filtrée - si transfert: vers quelle institution?, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
traitement résidentiel	17	5.2%	6	3.8%	23	4.7%	3	10.7%	2	40.0%	5	15.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.6%	8	4.3%	28	5.1%
structure/clinique de jour	58	17.8%	30	18.8%	88	18.1%	5	17.9%	0	0.0%	5	15.2%	0	0.0%	2	28.6%	2	20.0%	1	100.0%	2	16.7%	3	23.1%	65	18.1%	34	18.5%	99	18.2%
prise en charge ambulatoire	198	60.7%	111	69.4%	309	63.6%	9	32.1%	1	20.0%	10	30.3%	2	66.7%	3	42.9%	5	50.0%	0	0.0%	7	58.3%	7	53.8%	210	58.3%	122	66.3%	332	61.0%
appartement protégé	24	7.4%	4	2.5%	28	5.8%	8	28.6%	2	40.0%	10	30.3%	1	33.3%	1	14.3%	2	20.0%	0	0.0%	3	25.0%	3	23.1%	33	9.2%	10	5.4%	43	7.9%
autre institution spécialisée	29	8.9%	9	5.6%	38	7.8%	3	10.7%	0	0.0%	3	9.1%	0	0.0%	1	14.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	8.9%	10	5.4%	42	7.7%
Total	326	100.0%	160	100.0%	486	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	33	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	12	100.0%	13	100.0%	360	100.0%	184	100.0%	544	100.0%
Données manquantes	3		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		4	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vmab042 - Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours?, selon le problème principal (2014)

		Nombre de jours						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	Hommes	31	.	31	31	31	1	0	
	Femmes	4	.	4	4	4	1	1	
	Total	18	19	4	18	31	2	1	
PP drogue illégale	Hommes	0	0	
	Femmes	0	0	
	Total	0	0	
PP hypnotique/sédatif	Hommes	0	0	
	Femmes	0	0	
	Total	0	0	
PP comportement de type addictif	Hommes	0	0	
	Femmes	0	0	
	Total	0	0	
TOUTES LES SORTIES	Hommes	31	.	31	31	31	1	0	
	Femmes	4	.	4	4	4	1	1	
	Total	18	19	4	18	31	2	1	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab044 - Question filtrée - si décès: quelle cause?, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
suicide	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	
accident	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	
maladie	1	100.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	50.0%	
surdose ou intoxication aiguë	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	50.0%
autre cause de décès	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1	100.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%
Données manquantes	0		0	0		0	0		0		0	0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de

§nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2014)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
alcool	1083	91.4%	9	31.0%	18	52.9%	1	25.0%	7	30.4%	0	0.0%	0	0.0%	11	37.9%	7	70.0%	0	0.0%	
héroïne	26	2.2%	24	82.8%	9	26.5%	0	0.0%	5	21.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	2	20.0%	1	100.0%	
méthadone	7	0.6%	3	10.3%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	7	0.6%	4	13.8%	1	2.9%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	61	5.1%	16	55.2%	27	79.4%	1	25.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	2	20.0%	0	0.0%	
crack	4	0.3%	6	20.7%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres formes de cocaïne	2	0.2%	1	3.4%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	15	1.3%	1	3.4%	1	2.9%	2	50.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	
méthamphétamines	2	0.2%	1	3.4%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	11	0.9%	3	10.3%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	1	0.1%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	60	5.1%	8	27.6%	5	14.7%	0	0.0%	16	69.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	1	100.0%	
GHB/GBL	2	0.2%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	3	0.3%	0	0.0%	1	2.9%	1	25.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	118	10.0%	7	24.1%	9	26.5%	2	50.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	25	86.2%	3	30.0%	0	0.0%	
tabac	630	53.2%	15	51.7%	14	41.2%	2	50.0%	15	65.2%	0	0.0%	0	0.0%	13	44.8%	4	40.0%	0	0.0%	
autre(s) substance(s)	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	3	0.3%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	6	0.5%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	37	3.1%	1	3.4%	2	5.9%	1	25.0%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) de type addictif	9	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	
aucun	48	4.1%	3	10.3%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	1	10.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	1185		29		34		4		23		0		1		29		10		1		
Données manquantes	101		22		16		5		3		0		0		6		1		0		

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

§nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2014)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
alcool	730	90.9%	8	34.8%	17	60.7%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	11	37.9%	4	66.7%	0	0.0%	
héroïne	22	2.7%	19	82.6%	7	25.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	1	16.7%	1	100.0%	
méthadone	5	0.6%	2	8.7%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	4	0.5%	4	17.4%	1	3.6%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	45	5.6%	13	56.5%	23	82.1%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	1	16.7%	0	0.0%	
crack	3	0.4%	5	21.7%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres formes de cocaïne	2	0.2%	1	4.3%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	15	1.9%	1	4.3%	1	3.6%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	
méthamphétamines	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	10	1.2%	3	13.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	1	0.1%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	39	4.9%	8	34.8%	3	10.7%	0	0.0%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	1	100.0%	
GHB/GBL	2	0.2%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	2	0.2%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	94	11.7%	6	26.1%	7	25.0%	1	100.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	86.2%	3	50.0%	0	0.0%	
tabac	428	53.3%	12	52.2%	11	39.3%	0	0.0%	6	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	44.8%	1	16.7%	0	0.0%	
autre(s) substance(s)	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	2	0.2%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	4	0.5%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	5	0.6%	1	4.3%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) de type addictif	5	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	
aucun	38	4.7%	2	8.7%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	1	16.7%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	803		23		28		1		8		0		1		29		6		1		
Données manquantes	70		17		12		4		2		0		0		6		0		0		

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

§nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2014)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	353	92.4%	1	16.7%	1	16.7%	1	33.3%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%
héroïne	4	1.0%	5	83.3%	2	33.3%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
méthadone	2	0.5%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	16	4.2%	3	50.0%	4	66.7%	1	33.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
crack	1	0.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	0.3%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	21	5.5%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	24	6.3%	1	16.7%	2	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	202	52.9%	3	50.0%	3	50.0%	2	66.7%	9	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	32	8.4%	0	0.0%	1	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	4	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	10	2.6%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	382		6		6		3		15		0		0		0		4		0	
Données manquantes	31		5		4		1		1		0		0		0		1		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

Šnad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2014)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
TOTAL								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	11	16.9%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	3	4.6%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	50.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	4	6.2%	0	0.0%
tabac	1	50.0%	0	0.0%	18	27.7%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
jeu pathologique	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	1	50.0%	0	0.0%	63	96.9%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	2		2		65		0	
Données manquantes	2		1		0		1	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

§nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2014)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
HOMMES								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	50.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	2		1		0		0	
Données manquantes	2		1		0		1	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

Šnad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2014)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
FEMMES								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	11	16.9%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	3	4.6%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	4	6.2%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	18	27.7%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	63	96.9%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		1		65		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2014)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
abstinence définitive	673	59.2%	22	81.5%	22	75.9%	3	75.0%	20	83.3%	0	0.0%	1	100.0%	13	48.1%	5	55.6%	1	100.0%	
abstinence limitée dans le temps	282	24.8%	1	3.7%	1	3.4%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	3	33.3%	0	0.0%	
consommation contrôlée	111	9.8%	1	3.7%	3	10.3%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	9	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	
aucune limitation envisagée	11	1.0%	1	3.7%	1	3.4%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	
pas encore déterminé	47	4.1%	2	7.4%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	11.1%	0	0.0%	
autre	13	1.1%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	1137	100.0%	27	100.0%	29	100.0%	4	100.0%	24	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	27	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	
Données manquantes	149		24		21		5		2		0		0		8		2		0		

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2014)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
abstinence définitive	453	57.8%	20	87.0%	19	79.2%	1	100.0%	6	75.0%	0	0.0%	1	100.0%	13	48.1%	3	60.0%	1	100.0%	
abstinence limitée dans le temps	198	25.3%	1	4.3%	1	4.2%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	1	20.0%	0	0.0%	
consommation contrôlée	85	10.8%	1	4.3%	2	8.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	9	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	
aucune limitation envisagée	9	1.1%	1	4.3%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	
pas encore déterminé	32	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	20.0%	0	0.0%	
autre	7	0.9%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	784	100.0%	23	100.0%	24	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	
Données manquantes	89		17		16		4		2		0		0		8		1		0		

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2014)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	220	62.3%	2	50.0%	3	60.0%	2	66.7%	14	87.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	84	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	26	7.4%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	15	4.2%	2	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	6	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	353	100.0%	4	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	16	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	60		7		5		1		0		0		0		0		1		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

qyaz010 - Période(s) de rechute au cours du traitement, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
aucune	538	66.3%	246	65.6%	784	66.1%	27	35.5%	4	30.8%	31	34.8%	4	50.0%	11	68.8%	15	62.5%	2	66.7%	13	19.7%	15	21.7%	573	63.4%	274	57.8%	847	61.5%
une fois	98	12.1%	56	14.9%	154	13.0%	11	14.5%	2	15.4%	13	14.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	8	12.1%	8	11.6%	111	12.3%	67	14.1%	178	12.9%
deux fois	71	8.8%	28	7.5%	99	8.3%	11	14.5%	2	15.4%	13	14.6%	2	25.0%	3	18.8%	5	20.8%	1	33.3%	9	13.6%	10	14.5%	85	9.4%	43	9.1%	128	9.3%
trois ou quatre fois	60	7.4%	24	6.4%	84	7.1%	13	17.1%	1	7.7%	14	15.7%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	7	10.6%	7	10.1%	73	8.1%	34	7.2%	107	7.8%
cinq fois ou plus	44	5.4%	21	5.6%	65	5.5%	14	18.4%	4	30.8%	18	20.2%	2	25.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	29	43.9%	29	42.0%	62	6.9%	56	11.8%	118	8.6%
Total	811	100.0%	375	100.0%	1186	100.0%	76	100.0%	13	100.0%	89	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	3	100.0%	66	100.0%	69	100.0%	904	100.0%	474	100.0%	1378	100.0%
Données manquantes	83		40		123		46		15		61		2		0		2		4		0		4		137		56		193	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Ÿyaz020 - Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il?, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
alcool	261	95.6%	128	99.2%	389	96.8%	27	55.1%	3	37.5%	30	52.6%	1	25.0%	3	60.0%	4	44.4%	0	0.0%	5	9.4%	5	9.3%	292	88.2%	142	71.4%	434	81.9%
opioïdes	17	6.2%	5	3.9%	22	5.5%	17	34.7%	3	37.5%	20	35.1%	2	50.0%	2	40.0%	4	44.4%	0	0.0%	1	1.9%	1	1.9%	37	11.2%	12	6.0%	49	9.2%
cocaïne ou dérivés	25	9.2%	7	5.4%	32	8.0%	25	51.0%	3	37.5%	28	49.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	15.4%	11	5.5%	62	11.7%
autres stimulants	7	2.6%	0	0.0%	7	1.7%	2	4.1%	1	12.5%	3	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	1.9%	9	2.7%	2	1.0%	11	2.1%
somnifères/tranquillisants	10	3.7%	5	3.9%	15	3.7%	7	14.3%	0	0.0%	7	12.3%	3	75.0%	3	60.0%	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	6.0%	8	4.0%	28	5.3%
hallucinogènes	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	44	16.1%	10	7.8%	54	13.4%	19	38.8%	1	12.5%	20	35.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	19.3%	11	5.5%	75	14.2%
tabac	15	5.5%	5	3.9%	20	5.0%	4	8.2%	0	0.0%	4	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	5.7%	6	3.0%	25	4.7%
autre(s) substance(s)	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	2	4.1%	0	0.0%	2	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.6%
jeu pathologique	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	1.9%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.6%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	1.9%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.6%
troubles alimentaires	5	1.8%	5	3.9%	10	2.5%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	47	88.7%	47	87.0%	6	1.8%	53	26.6%	59	11.1%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	1	0.8%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.2%
Nombre de répondant-e-s	273		129		402		49		9		58		4		5		9		1		53		54		331		200		531	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.4 Consommation de tabac

qzat010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant la sortie (2014), selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	188	23.3%	82	22.1%	270	22.9%	8	10.3%	1	6.7%	9	9.7%	2	25.0%	4	26.7%	6	26.1%	1	33.3%	35	53.8%	36	52.9%	199	22.1%	122	26.0%	321	23.4%
1 jour par semaine ou moins	10	1.2%	4	1.1%	14	1.2%	2	2.6%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	4	0.9%	16	1.2%
2 à 3 jours par semaine	8	1.0%	3	0.8%	11	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	8	0.9%	4	0.9%	12	0.9%
4 à 6 jours par semaine	10	1.2%	4	1.1%	14	1.2%	2	2.6%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	12	1.3%	5	1.1%	17	1.2%
une fois par jour	8	1.0%	1	0.3%	9	0.8%	1	1.3%	1	6.7%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	2	2.9%	2	2.9%	9	1.0%	4	0.9%	13	0.9%
plusieurs fois par jour	582	72.2%	277	74.7%	859	73.0%	65	83.3%	13	86.7%	78	83.9%	6	75.0%	11	73.3%	17	73.9%	2	66.7%	26	40.0%	28	41.2%	662	73.4%	331	70.4%	993	72.4%
Total	806	100.0%	371	100.0%	1177	100.0%	78	100.0%	15	100.0%	93	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	65	100.0%	68	100.0%	902	100.0%	470	100.0%	1372	100.0%
Données manquantes	88		44		132		44		13		57		2		1		3		4		1		5		139		60		199	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzat020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 derniers jours: nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
0 à 10 cigarettes par jour	87	16.0%	49	19.4%	136	17.1%	7	12.7%	3	25.0%	10	14.9%	1	16.7%	1	10.0%	2	12.5%	0	0.0%	15	50.0%	15	46.9%	96	15.7%	68	22.1%	164	17.8%
11-20 cigarettes par jour	277	50.8%	131	52.0%	408	51.2%	29	52.7%	5	41.7%	34	50.7%	4	66.7%	3	30.0%	7	43.8%	2	100.0%	12	40.0%	14	43.8%	313	51.1%	154	50.2%	467	50.8%
21-30 cigarettes par jour	133	24.4%	55	21.8%	188	23.6%	14	25.5%	3	25.0%	17	25.4%	0	0.0%	6	60.0%	6	37.5%	0	0.0%	3	10.0%	3	9.4%	147	24.0%	67	21.8%	214	23.3%
31 cigarettes par jour ou plus	48	8.8%	17	6.7%	65	8.2%	5	9.1%	1	8.3%	6	9.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	9.2%	18	5.9%	74	8.1%
Total	545	100.0%	252	100.0%	797	100.0%	55	100.0%	12	100.0%	67	100.0%	6	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	30	100.0%	32	100.0%	612	100.0%	307	100.0%	919	100.0%
Données manquantes	73		37		110		15		2		17		0		1		1		0		0		0		91		41		132	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzat100 - Tentative d'arrêter de fumer au cours du traitement, selon le problème principal (2014)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
pas de tabac durant traitement	133	18.3%	67	19.7%	200	18.8%	5	6.7%	0	0.0%	5	5.6%	2	28.6%	2	13.3%	4	18.2%	1	33.3%	34	52.3%	35	51.5%	141	17.3%	103	23.5%	244	19.4%
non, ne souhaite pas arrêter	336	46.3%	175	51.5%	511	47.9%	45	60.0%	9	60.0%	54	60.0%	3	42.9%	7	46.7%	10	45.5%	1	33.3%	22	33.8%	23	33.8%	388	47.5%	215	49.0%	603	48.0%
non, mais souhaite arrêter	158	21.8%	66	19.4%	224	21.0%	12	16.0%	3	20.0%	15	16.7%	2	28.6%	5	33.3%	7	31.8%	1	33.3%	8	12.3%	9	13.2%	173	21.2%	84	19.1%	257	20.5%
oui, sans succès	56	7.7%	18	5.3%	74	6.9%	7	9.3%	2	13.3%	9	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	7.8%	20	4.6%	84	6.7%
oui, avec succès	43	5.9%	14	4.1%	57	5.3%	6	8.0%	1	6.7%	7	7.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.5%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	50	6.1%	17	3.9%	67	5.3%
Total	726	100.0%	340	100.0%	1066	100.0%	75	100.0%	15	100.0%	90	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	65	100.0%	68	100.0%	816	100.0%	439	100.0%	1255	100.0%
Données manquantes	168		75		243		47		13		60		3		1		4		4		1		5		225		91		316	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

4. Santé psychique

Şyap010 - A souffert - au cours des 30 derniers jours - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2014)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	180	25.0%	114	33.3%	294	27.7%	23	34.8%	6	42.9%	29	36.2%	3	33.3%	4	28.6%	7	30.4%	1	33.3%	33	50.0%	34	49.3%	210	26.1%	160	36.4%	370	29.7%
états anxieux/tension nerv. importants	155	21.5%	98	28.7%	253	23.8%	23	34.8%	7	50.0%	30	37.5%	4	44.4%	7	50.0%	11	47.8%	0	0.0%	33	50.0%	33	47.8%	185	23.0%	145	33.0%	330	26.5%
diffic. compréhension/mémoire	84	11.7%	49	14.3%	133	12.5%	8	12.1%	3	21.4%	11	13.8%	1	11.1%	3	21.4%	4	17.4%	2	66.7%	8	12.1%	10	14.5%	96	11.9%	63	14.3%	159	12.8%
altération de l'attention ou hyperactivité	65	9.0%	29	8.5%	94	8.9%	13	19.7%	5	35.7%	18	22.5%	1	11.1%	3	21.4%	4	17.4%	1	33.3%	11	16.7%	12	17.4%	81	10.1%	49	11.1%	130	10.4%
pensées obsession./actions compulsives	31	4.3%	19	5.6%	50	4.7%	5	7.6%	1	7.1%	6	7.5%	0	0.0%	3	21.4%	3	13.0%	0	0.0%	22	33.3%	22	31.9%	36	4.5%	45	10.2%	81	6.5%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	39	5.4%	32	9.4%	71	6.7%	4	6.1%	1	7.1%	5	6.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	3	4.5%	3	4.3%	45	5.6%	36	8.2%	81	6.5%
hallucinations	7	1.0%	1	0.3%	8	0.8%	4	6.1%	0	0.0%	4	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.4%	1	0.2%	12	1.0%
diffic. à contrôler comportement violent	31	4.3%	10	2.9%	41	3.9%	4	6.1%	1	7.1%	5	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	36	4.5%	12	2.7%	48	3.9%
problèmes psychiques traités avec médic.	259	36.0%	155	45.3%	414	39.0%	19	28.8%	4	28.6%	23	28.7%	3	33.3%	11	78.6%	14	60.9%	1	33.3%	31	47.0%	32	46.4%	282	35.0%	203	46.1%	485	39.0%
pensées suicidaires sérieuses	18	2.5%	16	4.7%	34	3.2%	3	4.5%	0	0.0%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	9.1%	6	8.7%	21	2.6%	22	5.0%	43	3.5%
tentatives de suicide	4	0.6%	4	1.2%	8	0.8%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	5	0.6%	5	1.1%	10	0.8%
autre(s) problème(s) psychique(s)	11	1.5%	15	4.4%	26	2.4%	2	3.0%	1	7.1%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.6%	5	7.2%	15	1.9%	21	4.8%	36	2.9%
aucun	288	40.0%	104	30.4%	392	36.9%	21	31.8%	2	14.3%	23	28.7%	2	22.2%	1	7.1%	3	13.0%	1	33.3%	11	16.7%	12	17.4%	315	39.1%	119	27.0%	434	34.9%
Nombre de répondant-e-s	720		342		1062		66		14		80		9		14		23		3		66		69		805		440		1245	
Données manquantes	174		73		247		56		14		70		1		2		3		4		0		4		236		90		326	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal