

# Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats du monitoring *act-info*  
auprès des client-e-s 2017

Recueil de tableaux statistiques

Marina Delgrande Jordan

Août 2018



ADDICTION | SUISSE

## Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring *act-info*. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau *act-info* et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, un grand merci à Edith Bacher pour la gestion et le contrôle des questionnaires et pour la mise en page de ce rapport.

---

**Compléments d'information:** Marina Delgrande Jordan, tél. 021 321 29 96,  
courriel [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)

**Réalisation:** Marina Delgrande Jordan, Edith Bacher, Addiction Suisse

**Langue du texte original:** français

**Graphisme/mise en page:** Addiction Suisse

**Copyright:** © Addiction Suisse Lausanne 2018

**Citation recommandée:** Delgrande Jordan, M. (2018). Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance - Résultats du monitoring *act-info* auprès des client-e-s 2017 - Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

---

## Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland .....	5
act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc).....	5
Base de données 2017 .....	6
Contenu du rapport et unité d'analyse .....	6
Aide à la lecture des tableaux.....	6
Autres publications.....	7
Personne de contact.....	7
Informations recueillies au moment de l'ADMISSION.....	9
1. Caractéristiques socio-démographiques .....	9
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	9
1.2 Intégration sociale .....	13
1.3 Position socioéconomique .....	20
2. Circonstances du début de la prise en charge .....	23
2.1 Principale instance d'envoi.....	23
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement .....	24
2.3 Traitement de substitution.....	26
3. Substances et comportements problématiques.....	28
3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 <sup>ère</sup> consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique .....	28
3.1.1 Problème principal 'alcool'.....	32
3.1.2 Problème principal 'opioïde'.....	34
3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés' .....	36
3.1.4 Problème principal 'autre stimulant' .....	38
3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif' .....	40
3.1.6 Problème principal 'hallucinogène' (aucun-e client-e n'a ce problème principal) .....	42
3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal).....	42
3.1.8 Problème principal 'cannabis'.....	42
3.1.9 Problème principal 'tabac'.....	44
3.1.10 Problème principal 'autre substance' (aucun-e client-e n'a ce problème principal).....	46
3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif' .....	46
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation.....	48
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation .....	50
3.4 Autres substances ou comportements problématiques.....	52
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10).....	58
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) .....	62
3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool.....	69
3.8 Consommation de tabac .....	72
3.9 Usage de drogues illégales par injection .....	73
4. Santé .....	78
4.1 Santé physique .....	78
4.2 Santé psychique.....	80

Informations recueillies au moment de la SORTIE.....	82
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	82
1.1 Sexe et âge.....	82
1.2 Intégration sociale .....	85
1.3 Position socioéconomique.....	89
2. Déroulement de la prise en charge .....	91
2.1 Durée de la prise en charge .....	91
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge .....	93
3. Substances ou comportements problématiques.....	97
3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de.....	97
3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation .....	104
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement .....	106
3.4 Consommation de tabac .....	108
4. Santé psychique.....	110

## act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue);
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse);
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie);
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne);
- Méthadone (Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone).

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international. En 2012, ces instruments ont été révisés en profondeur.

*act-info* est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). En 2017, la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement était confiée à Addiction Suisse à Lausanne et à l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d'Addiction Suisse : [www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info](http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info).

## act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc)

En janvier 2004, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

La réalisation d'*act-info* dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, *act-info* - Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. troubles alimentaires, jeu pathologique). On compte 20 établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 15 ont participé au monitoring *act-info* de la clientèle en 2017.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. **Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.0).**

## Base de données 2017

La présente statistique descriptive du monitoring act-info - Residalc auprès des client-e-s se base sur les **1484 admissions** et les **1508 sorties** intervenues **en 2017 dans les 15 institutions participantes**.

En ce qui concerne l'institution mixte participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, seules les informations relatives aux admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement de type addictif sont prises en considération.

## Contenu du rapport et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2017** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2017**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2017 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'épisode de traitement. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

## Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire standard act-info-Residalc. Autrement dit, le nom de la variable considérée apparaît chaque fois au début du titre du tableau. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$zes080 "membre de l'entourage ayant eu de sérieux problèmes de dépendance") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1<sup>er</sup> quartile, 3<sup>e</sup> quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, une **drogue illégale**, un **sédatif/hypnotique** ou un **comportement de type addictif** (jeu pathologique, dépendance aux ordinateurs/à Internet, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission** (problème principal : voir pages 23 à 25 du présent recueil). Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.3 et 3.4 relatifs à l'admission et 3.1 et 3.2 relatifs à la sortie, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; le tableau avec l'indication "TOTAL" présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

## Autres publications

La version électronique des analyses relatives à l'ensemble du secteur Residalc ainsi que les articles et rapports relatifs au projet global *act-info* peuvent être téléchargés depuis le site Internet d'Addiction Suisse : [www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/act-info-residalc](http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/act-info-residalc).

## Personne de contact

### Addiction Suisse

Marina Delgrande Jordan

Adresse lettres: Addiction Suisse, case postale 870, 1001 Lausanne

Adresse colis: Addiction Suisse, avenue Louis-Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Tél direct: 021 321 29 96

Courriel: [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)



# Informations recueillies au moment de l'ADMISSION

## 1. Caractéristiques socio-démographiques

### 1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions (dans les 16 institutions participantes), selon le sexe et le problème principal (PP) (2017)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES ADMISSIONS	
<b>Hommes</b>	808	68.5%	134	75.3%	12	60.0%	6	50.0%	5	5.3%	965	65.0%
<b>Femmes</b>	371	31.5%	44	24.7%	8	40.0%	6	50.0%	90	94.7%	519	35.0%
<b>Total</b>	1179	100.0%	178	100.0%	20	100.0%	12	100.0%	95	100.0%	1484	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0	

## qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2017)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	46.30	11.61	36.97	47.80	54.73	808	0
	Femmes	46.63	11.77	38.11	47.68	55.27	371	0
	Total	46.40	11.66	37.14	47.79	54.99	1179	0
PP drogue illégale	Hommes	36.49	9.44	29.62	35.25	43.54	134	0
	Femmes	32.84	9.55	25.96	32.43	39.57	44	0
	Total	35.59	9.57	27.35	34.85	42.23	178	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	38.49	9.37	33.68	38.22	43.98	12	0
	Femmes	47.65	12.95	39.95	47.70	58.92	8	0
	Total	42.16	11.57	34.61	40.77	49.79	20	0
PP comportement de type addictif	Hommes	37.65	8.47	30.90	40.33	43.46	5	0
	Femmes	27.87	10.20	20.31	24.88	31.04	90	0
	Total	28.39	10.31	20.44	26.01	31.45	95	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	44.84	11.83	35.13	45.79	53.66	965	0
	Femmes	42.15	13.65	31.04	42.90	53.07	519	0
	Total	43.90	12.56	34.00	45.06	53.52	1484	0

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex.

le tabac) comme problème principal

**@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>jusqu à 14 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>15-19 ans</b>	0	0.0%	2	0.5%	2	0.2%	3	2.2%	4	9.1%	7	3.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	20	22.2%	20	21.1%	4	0.4%	26	5.0%	30	2.0%
<b>20-24 ans</b>	30	3.7%	10	2.7%	40	3.4%	12	9.0%	4	9.1%	16	9.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	26	28.9%	26	27.4%	42	4.4%	41	7.9%	83	5.6%
<b>25-29 ans</b>	47	5.8%	23	6.2%	70	5.9%	20	14.9%	11	25.0%	31	17.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	1	20.0%	18	20.0%	19	20.0%	69	7.2%	53	10.2%	122	8.2%
<b>30-34 ans</b>	85	10.5%	42	11.3%	127	10.8%	31	23.1%	5	11.4%	36	20.2%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.0%	1	20.0%	10	11.1%	11	11.6%	120	12.4%	60	11.6%	180	12.1%
<b>35-39 ans</b>	100	12.4%	38	10.2%	138	11.7%	19	14.2%	9	20.5%	28	15.7%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.2%	121	12.5%	52	10.0%	173	11.7%
<b>40-44 ans</b>	79	9.8%	32	8.6%	111	9.4%	21	15.7%	7	15.9%	28	15.7%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	2	40.0%	6	6.7%	8	8.4%	106	11.0%	46	8.9%	152	10.2%
<b>45-49 ans</b>	119	14.7%	68	18.3%	187	15.9%	14	10.4%	0	0.0%	14	7.9%	1	8.3%	2	25.0%	3	15.0%	1	20.0%	2	2.2%	3	3.2%	135	14.0%	72	13.9%	207	13.9%
<b>50-55 ans</b>	149	18.4%	62	16.7%	211	17.9%	10	7.5%	4	9.1%	14	7.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	162	16.8%	68	13.1%	230	15.5%
<b>55-59 ans</b>	110	13.6%	53	14.3%	163	13.8%	4	3.0%	0	0.0%	4	2.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	115	11.9%	55	10.6%	170	11.5%
<b>60-64 ans</b>	57	7.1%	25	6.7%	82	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	59	6.1%	29	5.6%	88	5.9%
<b>65-69 ans</b>	19	2.4%	7	1.9%	26	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.0%	8	1.5%	27	1.8%
<b>70-74 ans</b>	8	1.0%	7	1.9%	15	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.8%	7	1.3%	15	1.0%
<b>75 ans et plus</b>	5	0.6%	2	0.5%	7	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	2	0.4%	7	0.5%
<b>Total</b>	808	100.0%	371	100.0%	1179	100.0%	134	100.0%	44	100.0%	178	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	965	100.0%	519	100.0%	1484	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## @nec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>Suisse</b>	558	73.4%	282	80.8%	840	75.7%	77	59.2%	27	62.8%	104	60.1%	6	54.5%	6	75.0%	12	63.2%	1	25.0%	78	86.7%	79	84.0%	647	71.0%	399	80.4%	1046	74.3%
<b>Union européenne</b>	154	20.3%	52	14.9%	206	18.6%	35	26.9%	13	30.2%	48	27.7%	3	27.3%	2	25.0%	5	26.3%	0	0.0%	10	11.1%	10	10.6%	193	21.2%	77	15.5%	270	19.2%
<b>autre</b>	48	6.3%	15	4.3%	63	5.7%	18	13.8%	3	7.0%	21	12.1%	2	18.2%	0	0.0%	2	10.5%	3	75.0%	2	2.2%	5	5.3%	71	7.8%	20	4.0%	91	6.5%
<b>Total</b>	760	100.0%	349	100.0%	1109	100.0%	130	100.0%	43	100.0%	173	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	90	100.0%	94	100.0%	911	100.0%	496	100.0%	1407	100.0%
<b>Données manquantes</b>	48		22		70		4		1		5		1		0		1		1		0		1		54		23		77	

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 1.2 Intégration sociale

**qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>célibataire</b>	364	46.4%	142	39.2%	506	44.2%	96	72.7%	33	76.7%	129	73.7%	5	41.7%	2	25.0%	7	35.0%	3	60.0%	73	81.1%	76	80.0%	470	50.1%	251	49.4%	721	49.8%
<b>marié-e</b>	180	23.0%	83	22.9%	263	22.9%	13	9.8%	3	7.0%	16	9.1%	3	25.0%	3	37.5%	6	30.0%	2	40.0%	8	8.9%	10	10.5%	198	21.1%	97	19.1%	295	20.4%
<b>séparé-e (juridiquement)</b>	42	5.4%	19	5.2%	61	5.3%	8	6.1%	4	9.3%	12	6.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	51	5.4%	26	5.1%	77	5.3%
<b>divorcé-e</b>	186	23.7%	97	26.8%	283	24.7%	15	11.4%	3	7.0%	18	10.3%	4	33.3%	2	25.0%	6	30.0%	0	0.0%	8	8.9%	8	8.4%	208	22.2%	113	22.2%	321	22.2%
<b>veuf/veuve</b>	11	1.4%	20	5.5%	31	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.2%	20	3.9%	31	2.1%
<b>partenariat enregistré (PaCS)</b>	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
<b>Total</b>	784	100.0%	362	100.0%	1146	100.0%	132	100.0%	43	100.0%	175	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	939	100.0%	508	100.0%	1447	100.0%
<b>Données manquantes</b>	24		9		33		2		1		3		0		0		0		0		0		0		26		11		37	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>grands centres urbains</b>	64	8.4%	35	9.9%	99	8.8%	8	6.3%	6	14.3%	14	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.8%	7	7.4%	72	7.9%	49	9.8%	121	8.6%
<b>périphérie des 3 grands centres urbains</b>	113	14.8%	59	16.7%	172	15.4%	17	13.3%	3	7.1%	20	11.8%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	134	14.6%	68	13.6%	202	14.3%
<b>villes de moyenne importance</b>	115	15.0%	57	16.1%	172	15.4%	15	11.7%	7	16.7%	22	12.9%	1	8.3%	3	37.5%	4	20.0%	1	20.0%	23	25.6%	24	25.3%	133	14.5%	90	18.0%	223	15.8%
<b>petites villes</b>	227	29.7%	90	25.4%	317	28.3%	47	36.7%	12	28.6%	59	34.7%	7	58.3%	3	37.5%	10	50.0%	1	20.0%	25	27.8%	26	27.4%	283	30.9%	132	26.4%	415	29.3%
<b>campagne</b>	246	32.2%	113	31.9%	359	32.1%	41	32.0%	14	33.3%	55	32.4%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	3	60.0%	32	35.6%	35	36.8%	293	32.0%	161	32.2%	454	32.1%
<b>Total</b>	765	100.0%	354	100.0%	1119	100.0%	128	100.0%	42	100.0%	170	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	915	100.0%	500	100.0%	1415	100.0%
<b>Données manquantes</b>	43		17		60		6		2		8		0		0		0		0		0		0		50		19		69	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### q nec060/q nec065 - Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>seul-e en ménage</b>	274	35.5%	107	29.9%	381	33.7%	45	35.2%	13	32.5%	58	34.5%	5	41.7%	2	25.0%	7	35.0%	1	20.0%	24	27.0%	25	26.6%	327	35.5%	147	29.3%	474	33.4%
<b>avec famille d'origine</b>	75	9.7%	25	7.0%	100	8.9%	17	13.3%	8	20.0%	25	14.9%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	37	41.6%	37	39.4%	93	10.1%	71	14.2%	164	11.5%
<b>avec partenaire et/ou avec enfant(s)</b>	216	28.0%	148	41.3%	364	32.2%	13	10.2%	7	17.5%	20	11.9%	2	16.7%	4	50.0%	6	30.0%	3	60.0%	17	19.1%	20	21.3%	236	25.7%	176	35.1%	412	29.0%
<b>avec des amis ou d'autres personnes</b>	34	4.4%	9	2.5%	43	3.8%	7	5.5%	1	2.5%	8	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	5.6%	6	6.4%	42	4.6%	15	3.0%	57	4.0%
<b>en prison</b>	9	1.2%	0	0.0%	9	0.8%	5	3.9%	0	0.0%	5	3.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.6%	0	0.0%	15	1.1%
<b>institution thérapeutique/foyer</b>	25	3.2%	16	4.5%	41	3.6%	10	7.8%	2	5.0%	12	7.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	36	3.9%	22	4.4%	58	4.1%
<b>hôpital/clinique</b>	127	16.5%	47	13.1%	174	15.4%	28	21.9%	8	20.0%	36	21.4%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	0	0.0%	3	3.4%	3	3.2%	157	17.1%	60	12.0%	217	15.3%
<b>autre</b>	11	1.4%	6	1.7%	17	1.5%	3	2.3%	1	2.5%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	14	1.5%	10	2.0%	24	1.7%
<b>Total</b>	771	100.0%	358	100.0%	1129	100.0%	128	100.0%	40	100.0%	168	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	89	100.0%	94	100.0%	920	100.0%	501	100.0%	1421	100.0%
<b>Données manquantes</b>	37		13		50		6		4		10		0		0		0		0		1		1		45		18		63	
<b>seul-e en ménage</b>	324	42.1%	124	34.4%	448	39.6%	39	30.2%	13	33.3%	52	31.0%	6	50.0%	3	37.5%	9	45.0%	1	20.0%	25	28.1%	26	27.7%	373	40.5%	167	33.3%	540	37.9%
<b>avec famille d'origine</b>	65	8.4%	21	5.8%	86	7.6%	18	14.0%	4	10.3%	22	13.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	29	32.6%	29	30.9%	84	9.1%	54	10.8%	138	9.7%
<b>avec partenaire et/ou avec enfant(s)</b>	278	36.1%	170	47.2%	448	39.6%	24	18.6%	12	30.8%	36	21.4%	2	16.7%	4	50.0%	6	30.0%	3	60.0%	18	20.2%	21	22.3%	309	33.6%	204	40.6%	513	36.1%
<b>avec des amis ou d'autres personnes</b>	47	6.1%	10	2.8%	57	5.0%	11	8.5%	3	7.7%	14	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	9	10.1%	10	10.6%	59	6.4%	22	4.4%	81	5.7%
<b>en prison</b>	11	1.4%	0	0.0%	11	1.0%	7	5.4%	0	0.0%	7	4.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.1%	0	0.0%	19	1.3%
<b>institution thérapeutique/foyer</b>	20	2.6%	17	4.7%	37	3.3%	13	10.1%	2	5.1%	15	8.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	3	3.4%	3	3.2%	35	3.8%	24	4.8%	59	4.1%
<b>hôpital/clinique</b>	18	2.3%	17	4.7%	35	3.1%	14	10.9%	4	10.3%	18	10.7%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	5	5.6%	5	5.3%	32	3.5%	29	5.8%	61	4.3%
<b>autre</b>	7	0.9%	1	0.3%	8	0.7%	3	2.3%	1	2.6%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.1%	2	0.4%	12	0.8%
<b>Total</b>	770	100.0%	360	100.0%	1130	100.0%	129	100.0%	39	100.0%	168	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	89	100.0%	94	100.0%	921	100.0%	502	100.0%	1423	100.0%
<b>Données manquantes</b>	38		11		49		5		5		10		0		0		0		0		1		1		44		17		61	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### q nec067 - Avoir des enfants, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>non, aucun</b>	372	48.1%	150	41.9%	522	46.2%	89	69.5%	30	73.2%	119	70.4%	8	66.7%	4	50.0%	12	60.0%	2	40.0%	80	88.9%	82	86.3%	474	51.4%	267	53.1%	741	52.0%
<b>oui</b>	401	51.9%	208	58.1%	609	53.8%	39	30.5%	11	26.8%	50	29.6%	4	33.3%	4	50.0%	8	40.0%	3	60.0%	10	11.1%	13	13.7%	449	48.6%	236	46.9%	685	48.0%
<b>Total</b>	773	100.0%	358	100.0%	1131	100.0%	128	100.0%	41	100.0%	169	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	923	100.0%	503	100.0%	1426	100.0%
<b>Données manquantes</b>	35		13		48		6		3		9		0		0		0		0		0		0		42		16		58	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### q nec068 - Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)?, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>non</b>	306	76.9%	120	57.7%	426	70.3%	30	76.9%	6	54.5%	36	72.0%	2	50.0%	2	50.0%	4	50.0%	0	0.0%	2	20.0%	2	15.4%	339	76.0%	133	56.4%	472	69.2%
<b>oui</b>	92	23.1%	88	42.3%	180	29.7%	9	23.1%	5	45.5%	14	28.0%	2	50.0%	2	50.0%	4	50.0%	3	100.0%	8	80.0%	11	84.6%	107	24.0%	103	43.6%	210	30.8%
<b>Total</b>	398	100.0%	208	100.0%	606	100.0%	39	100.0%	11	100.0%	50	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	13	100.0%	446	100.0%	236	100.0%	682	100.0%
<b>Données manquantes</b>	3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		3	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## q nec070/q nec075 - Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>logement stable</b>	572	74.4%	276	77.1%	848	75.2%	63	49.6%	25	61.0%	88	52.4%	9	75.0%	8	100.0%	17	85.0%	4	80.0%	84	93.3%	88	92.6%	651	70.9%	394	78.3%	1045	73.5%
<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	64	8.3%	27	7.5%	91	8.1%	15	11.8%	2	4.9%	17	10.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	2.2%	3	3.2%	82	8.9%	31	6.2%	113	8.0%
<b>en prison</b>	8	1.0%	0	0.0%	8	0.7%	6	4.7%	0	0.0%	6	3.6%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.6%	0	0.0%	15	1.1%
<b>institution/foyer/hôpital/autre</b>	125	16.3%	55	15.4%	180	16.0%	43	33.9%	14	34.1%	57	33.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.2%	170	18.5%	78	15.5%	248	17.5%
<b>Total</b>	769	100.0%	358	100.0%	1127	100.0%	127	100.0%	41	100.0%	168	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	918	100.0%	503	100.0%	1421	100.0%
<b>Données manquantes</b>	39		13		52		7		3		10		0		0		0		0		0		0		47		16		63	
<b>logement stable</b>	673	87.1%	305	86.2%	978	86.8%	80	62.0%	28	70.0%	108	63.9%	9	75.0%	7	87.5%	16	80.0%	4	80.0%	81	90.0%	85	89.5%	771	83.4%	423	84.9%	1194	83.9%
<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	54	7.0%	13	3.7%	67	5.9%	16	12.4%	5	12.5%	21	12.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	4	4.4%	5	5.3%	72	7.8%	22	4.4%	94	6.6%
<b>en prison</b>	11	1.4%	0	0.0%	11	1.0%	5	3.9%	0	0.0%	5	3.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	1.8%	0	0.0%	17	1.2%
<b>institution/foyer/hôpital/autre</b>	35	4.5%	36	10.2%	71	6.3%	28	21.7%	7	17.5%	35	20.7%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	0	0.0%	5	5.6%	5	5.3%	65	7.0%	53	10.6%	118	8.3%
<b>Total</b>	773	100.0%	354	100.0%	1127	100.0%	129	100.0%	40	100.0%	169	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	925	100.0%	498	100.0%	1423	100.0%
<b>Données manquantes</b>	35		17		52		5		4		9		0		0		0		0		0		0		40		21		61	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**qzes010 - Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
sans partenaire, seul-e	355	46.6%	128	35.8%	483	43.2%	58	46.0%	15	40.5%	73	44.8%	6	50.0%	3	37.5%	9	45.0%	2	40.0%	55	62.5%	57	61.3%	423	46.5%	206	41.4%	629	44.7%
relation(s) temporaire(s)	45	5.9%	32	8.9%	77	6.9%	17	13.5%	4	10.8%	21	12.9%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	0	0.0%	5	5.7%	5	5.4%	64	7.0%	43	8.7%	107	7.6%
partenaire fixe, vivant séparé-e	111	14.6%	55	15.4%	166	14.8%	27	21.4%	8	21.6%	35	21.5%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	0	0.0%	12	13.6%	12	12.9%	143	15.7%	76	15.3%	219	15.6%
partenaire fixe, en ménage commun	250	32.9%	143	39.9%	393	35.1%	24	19.0%	10	27.0%	34	20.9%	2	16.7%	3	37.5%	5	25.0%	3	60.0%	16	18.2%	19	20.4%	280	30.8%	172	34.6%	452	32.1%
<b>Total</b>	761	100.0%	358	100.0%	1119	100.0%	126	100.0%	37	100.0%	163	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	88	100.0%	93	100.0%	910	100.0%	497	100.0%	1407	100.0%
Données manquantes	47		13		60		8		7		15		0		0		0		0		2		2		55		22		77	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**qzes015 - Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	281	83.9%	117	63.9%	398	76.8%	31	66.0%	9	50.0%	40	61.5%	2	66.7%	2	50.0%	4	57.1%	1	33.3%	25	89.3%	26	83.9%	318	81.1%	153	65.7%	471	75.4%
oui	54	16.1%	66	36.1%	120	23.2%	16	34.0%	9	50.0%	25	38.5%	1	33.3%	2	50.0%	3	42.9%	2	66.7%	3	10.7%	5	16.1%	74	18.9%	80	34.3%	154	24.6%
<b>Total</b>	335	100.0%	183	100.0%	518	100.0%	47	100.0%	18	100.0%	65	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	28	100.0%	31	100.0%	392	100.0%	233	100.0%	625	100.0%
Données manquantes	26		15		41		4		0		4		1		0		1		0		0		0		31		15		46	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qzes020 - Satisfaction face au type de relation de couple, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>très satisfait-e</b>	184	26.1%	70	21.2%	254	24.5%	22	18.0%	11	32.4%	33	21.2%	4	33.3%	3	37.5%	7	35.0%	0	0.0%	18	20.9%	18	19.8%	212	24.9%	103	22.2%	315	24.0%
<b>satisfait-e</b>	194	27.5%	106	32.1%	300	29.0%	24	19.7%	7	20.6%	31	19.9%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	1	20.0%	34	39.5%	35	38.5%	222	26.1%	149	32.2%	371	28.3%
<b>plutôt satisfait-e</b>	86	12.2%	43	13.0%	129	12.5%	24	19.7%	5	14.7%	29	18.6%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	1	20.0%	8	9.3%	9	9.9%	115	13.5%	58	12.5%	173	13.2%
<b>plutôt insatisfait-e</b>	126	17.9%	63	19.1%	189	18.3%	26	21.3%	7	20.6%	33	21.2%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.0%	1	20.0%	14	16.3%	15	16.5%	154	18.1%	87	18.8%	241	18.4%
<b>insatisfait-e</b>	64	9.1%	28	8.5%	92	8.9%	20	16.4%	0	0.0%	20	12.8%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	1	20.0%	4	4.7%	5	5.5%	88	10.4%	32	6.9%	120	9.1%
<b>très insatisfait-e</b>	51	7.2%	20	6.1%	71	6.9%	6	4.9%	4	11.8%	10	6.4%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	1	20.0%	8	9.3%	9	9.9%	59	6.9%	34	7.3%	93	7.1%
<b>Total</b>	705	100.0%	330	100.0%	1035	100.0%	122	100.0%	34	100.0%	156	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	86	100.0%	91	100.0%	850	100.0%	463	100.0%	1313	100.0%
<b>Données manquantes</b>	103		41		144		12		10		22		0		0		0		0		4		4		115		56		171	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qzes050 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>non, personne</b>	52	6.9%	18	5.1%	70	6.3%	16	12.7%	3	7.7%	19	11.5%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	1	20.0%	2	2.2%	3	3.2%	70	7.7%	25	5.1%	95	6.8%
<b>oui</b>	707	93.1%	334	94.9%	1041	93.7%	110	87.3%	36	92.3%	146	88.5%	11	91.7%	7	87.5%	18	90.0%	4	80.0%	87	97.8%	91	96.8%	837	92.3%	468	94.9%	1305	93.2%
<b>Total</b>	759	100.0%	352	100.0%	1111	100.0%	126	100.0%	39	100.0%	165	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	89	100.0%	94	100.0%	907	100.0%	493	100.0%	1400	100.0%
<b>Données manquantes</b>	49		19		68		8		5		13		0		0		0		0		1		1		58		26		84	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**\$zes080 - Personne(s) de l'entourage qui ont/ont eu de sérieux problèmes de dépendance, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>mère</b>	72	11.0%	68	21.7%	140	14.5%	13	11.9%	7	19.4%	20	13.8%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.6%	0	0.0%	10	11.8%	10	11.2%	85	10.9%	86	19.2%	171	13.9%
<b>père</b>	212	32.4%	125	39.9%	337	34.9%	35	32.1%	11	30.6%	46	31.7%	2	20.0%	1	12.5%	3	16.7%	0	0.0%	13	15.3%	13	14.6%	250	32.0%	150	33.6%	400	32.5%
<b>frère(s) et/ou sœur(s)</b>	121	18.5%	65	20.8%	186	19.2%	23	21.1%	11	30.6%	34	23.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	10	11.8%	10	11.2%	146	18.7%	86	19.2%	232	18.9%
<b>autre(s) parent(s) et/ou proche(s)</b>	184	28.1%	111	35.5%	295	30.5%	40	36.7%	21	58.3%	61	42.1%	4	40.0%	3	37.5%	7	38.9%	1	25.0%	23	27.1%	24	27.0%	231	29.5%	160	35.8%	391	31.8%
<b>aucune</b>	261	39.9%	78	24.9%	339	35.1%	39	35.8%	8	22.2%	47	32.4%	5	50.0%	3	37.5%	8	44.4%	3	75.0%	47	55.3%	50	56.2%	309	39.5%	139	31.1%	448	36.5%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	654		313		967		109		36		145		10		8		18		4		85		89		782		447		1229	
<b>Données manquantes</b>	154		58		212		25		8		33		2		0		2		1		5		6		183		72		255	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 1.3 Position socioéconomique

@nec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
aucune formation achevée	16	2.1%	6	1.7%	22	2.0%	10	7.8%	2	5.3%	12	7.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	3	60.0%	1	1.1%	4	4.2%	30	3.3%	9	1.8%	39	2.8%
école obligatoire	81	10.8%	51	14.7%	132	12.0%	23	17.8%	8	21.1%	31	18.6%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	26	28.9%	26	27.4%	108	12.0%	85	17.4%	193	13.9%
formation de transition	14	1.9%	13	3.7%	27	2.5%	0	0.0%	4	10.5%	4	2.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.7%	17	3.5%	32	2.3%
formation générale sans maturité	8	1.1%	8	2.3%	16	1.5%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	9	1.0%	11	2.3%	20	1.4%
formation prof. de base/apprentissage	428	57.1%	189	54.5%	617	56.2%	69	53.5%	18	47.4%	87	52.1%	3	25.0%	6	75.0%	9	45.0%	2	40.0%	37	41.1%	39	41.1%	505	56.0%	252	51.6%	757	54.5%
maturité ou école normale	25	3.3%	10	2.9%	35	3.2%	6	4.7%	2	5.3%	8	4.8%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	13	14.4%	13	13.7%	34	3.8%	25	5.1%	59	4.2%
formation prof. supérieure	101	13.5%	35	10.1%	136	12.4%	12	9.3%	3	7.9%	15	9.0%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	9	10.0%	9	9.5%	114	12.6%	48	9.8%	162	11.7%
haute école spécialisée et université	67	8.9%	34	9.8%	101	9.2%	6	4.7%	1	2.6%	7	4.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	75	8.3%	39	8.0%	114	8.2%
doctorat ou habilitation	10	1.3%	1	0.3%	11	1.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	2	0.4%	14	1.0%
<b>Total</b>	750	100.0%	347	100.0%	1097	100.0%	129	100.0%	38	100.0%	167	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	902	100.0%	488	100.0%	1390	100.0%
Données manquantes	58		24		82		5		6		11		0		0		0		0		0		0		63		31		94	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnec080/qnec090 - Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
salaire	248	32.7%	93	26.2%	341	30.6%	36	27.9%	7	17.1%	43	25.3%	3	25.0%	3	37.5%	6	30.0%	0	0.0%	36	40.9%	36	38.7%	288	31.6%	139	27.9%	427	30.3%
économies, épargne	45	5.9%	19	5.4%	64	5.7%	3	2.3%	0	0.0%	3	1.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	1	20.0%	4	4.5%	5	5.4%	51	5.6%	23	4.6%	74	5.3%
rente (AVS/AI ou autres)	114	15.0%	66	18.6%	180	16.2%	14	10.9%	5	12.2%	19	11.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	1	20.0%	11	12.5%	12	12.9%	130	14.3%	84	16.9%	214	15.2%
aide sociale	208	27.4%	70	19.7%	278	25.0%	43	33.3%	13	31.7%	56	32.9%	4	33.3%	1	12.5%	5	25.0%	2	40.0%	10	11.4%	12	12.9%	258	28.4%	98	19.7%	356	25.3%
assurance-chômage	32	4.2%	16	4.5%	48	4.3%	4	3.1%	3	7.3%	7	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.7%	5	5.4%	36	4.0%	24	4.8%	60	4.3%
soutien du/de la partenaire	11	1.4%	39	11.0%	50	4.5%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.3%	2	2.2%	13	1.4%	42	8.4%	55	3.9%
soutien des parents/proches/ami-e-s	11	1.4%	7	2.0%	18	1.6%	5	3.9%	2	4.9%	7	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	19.3%	17	18.3%	16	1.8%	26	5.2%	42	3.0%
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
assurance d'indemnités journalières	71	9.4%	33	9.3%	104	9.3%	18	14.0%	8	19.5%	26	15.3%	2	16.7%	2	25.0%	4	20.0%	1	20.0%	3	3.4%	4	4.3%	93	10.2%	46	9.2%	139	9.9%
autre	18	2.4%	11	3.1%	29	2.6%	4	3.1%	2	4.9%	6	3.5%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	2.5%	15	3.0%	38	2.7%
<b>Total</b>	<b>759</b>	<b>100.0%</b>	<b>355</b>	<b>100.0%</b>	<b>1114</b>	<b>100.0%</b>	<b>129</b>	<b>100.0%</b>	<b>41</b>	<b>100.0%</b>	<b>170</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>88</b>	<b>100.0%</b>	<b>93</b>	<b>100.0%</b>	<b>910</b>	<b>100.0%</b>	<b>498</b>	<b>100.0%</b>	<b>1408</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	49		16		65		5		3		8		0		0		0		0		2		2		55		21		76	
salaire	333	43.7%	123	34.5%	456	40.8%	42	32.8%	14	34.1%	56	33.1%	4	33.3%	4	50.0%	8	40.0%	0	0.0%	41	46.6%	41	44.1%	381	41.8%	182	36.4%	563	39.9%
économies, épargne	36	4.7%	15	4.2%	51	4.6%	5	3.9%	0	0.0%	5	3.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	1	20.0%	2	2.3%	3	3.2%	44	4.8%	17	3.4%	61	4.3%
rente (AVS/AI ou autres)	111	14.6%	64	17.9%	175	15.6%	11	8.6%	5	12.2%	16	9.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	1	20.0%	11	12.5%	12	12.9%	124	13.6%	82	16.4%	206	14.6%
aide sociale	182	23.9%	63	17.6%	245	21.9%	40	31.3%	11	26.8%	51	30.2%	4	33.3%	1	12.5%	5	25.0%	2	40.0%	11	12.5%	13	14.0%	228	25.0%	90	18.0%	318	22.5%
assurance-chômage	28	3.7%	13	3.6%	41	3.7%	2	1.6%	1	2.4%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.3%	2	2.2%	30	3.3%	16	3.2%	46	3.3%
soutien du/de la partenaire	8	1.0%	40	11.2%	48	4.3%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.3%	2	2.2%	10	1.1%	42	8.4%	52	3.7%
soutien des parents/proches/ami-e-s	11	1.4%	3	0.8%	14	1.3%	5	3.9%	2	4.9%	7	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	18.2%	16	17.2%	16	1.8%	21	4.2%	37	2.6%
deal, petit trafic	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
autres revenus illégaux	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
assurance d'indemnités journalières	40	5.2%	25	7.0%	65	5.8%	15	11.7%	4	9.8%	19	11.2%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.0%	1	20.0%	3	3.4%	4	4.3%	57	6.3%	34	6.8%	91	6.4%
autre	12	1.6%	10	2.8%	22	2.0%	5	3.9%	2	4.9%	7	4.1%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.1%	13	2.6%	32	2.3%
<b>Total</b>	<b>762</b>	<b>100.0%</b>	<b>357</b>	<b>100.0%</b>	<b>1119</b>	<b>100.0%</b>	<b>128</b>	<b>100.0%</b>	<b>41</b>	<b>100.0%</b>	<b>169</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>88</b>	<b>100.0%</b>	<b>93</b>	<b>100.0%</b>	<b>912</b>	<b>100.0%</b>	<b>500</b>	<b>100.0%</b>	<b>1412</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	46		14		60		6		3		9		0		0		0		0		2		2		53		19		72	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### q nec100/q nec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
activité prof. à plein temps (dès 70%)	241	31.7%	72	20.5%	313	28.1%	45	36.3%	8	19.5%	53	32.1%	3	27.3%	3	37.5%	6	31.6%	0	0.0%	27	30.3%	27	28.7%	290	32.0%	110	22.2%	400	28.5%
activité prof. à temps partiel	45	5.9%	46	13.1%	91	8.2%	5	4.0%	3	7.3%	8	4.8%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.3%	0	0.0%	9	10.1%	9	9.6%	50	5.5%	59	11.9%	109	7.8%
jobs occasionnels	12	1.6%	3	0.9%	15	1.3%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	13	1.4%	4	0.8%	17	1.2%
en formation	5	0.7%	1	0.3%	6	0.5%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	20.2%	18	19.1%	5	0.6%	20	4.0%	25	1.8%
sans travail, en quête d'emploi	112	14.7%	42	11.9%	154	13.8%	11	8.9%	4	9.8%	15	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	125	13.8%	48	9.7%	173	12.3%
sans travail, sans recherche d'emploi	136	17.9%	54	15.3%	190	17.1%	30	24.2%	12	29.3%	42	25.5%	6	54.5%	2	25.0%	8	42.1%	2	40.0%	8	9.0%	10	10.6%	175	19.3%	77	15.5%	252	18.0%
rentier/rentière	46	6.1%	28	8.0%	74	6.7%	3	2.4%	1	2.4%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.1%	2	2.1%	51	5.6%	30	6.0%	81	5.8%
incapacité de travail	123	16.2%	69	19.6%	192	17.3%	25	20.2%	8	19.5%	33	20.0%	1	9.1%	2	25.0%	3	15.8%	2	40.0%	21	23.6%	23	24.5%	152	16.8%	103	20.8%	255	18.2%
femme/homme au foyer	5	0.7%	28	8.0%	33	3.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	5	0.6%	30	6.0%	35	2.5%
autre	35	4.6%	9	2.6%	44	4.0%	4	3.2%	3	7.3%	7	4.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	40	4.4%	15	3.0%	55	3.9%
<b>Total</b>	<b>760</b>	<b>100.0%</b>	<b>352</b>	<b>100.0%</b>	<b>1112</b>	<b>100.0%</b>	<b>124</b>	<b>100.0%</b>	<b>41</b>	<b>100.0%</b>	<b>165</b>	<b>100.0%</b>	<b>11</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>89</b>	<b>100.0%</b>	<b>94</b>	<b>100.0%</b>	<b>906</b>	<b>100.0%</b>	<b>496</b>	<b>100.0%</b>	<b>1402</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	48		19		67		10		3		13		1		0		1		0		1		1		59		23		82	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	303	39.7%	95	27.0%	398	35.7%	51	40.8%	12	30.0%	63	38.2%	4	36.4%	4	50.0%	8	42.1%	0	0.0%	29	32.6%	29	30.9%	359	39.5%	140	28.3%	499	35.5%
activité prof. à temps partiel	51	6.7%	54	15.3%	105	9.4%	3	2.4%	3	7.5%	6	3.6%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.3%	0	0.0%	10	11.2%	10	10.6%	54	5.9%	68	13.7%	122	8.7%
jobs occasionnels	21	2.8%	3	0.9%	24	2.2%	3	2.4%	1	2.5%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.1%	2	2.1%	25	2.7%	5	1.0%	30	2.1%
en formation	4	0.5%	3	0.9%	7	0.6%	1	0.8%	1	2.5%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	22.5%	20	21.3%	5	0.5%	24	4.8%	29	2.1%
sans travail, en quête d'emploi	111	14.5%	39	11.1%	150	13.5%	11	8.8%	4	10.0%	15	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	3	3.2%	124	13.6%	46	9.3%	170	12.1%
sans travail, sans recherche d'emploi	109	14.3%	41	11.6%	150	13.5%	23	18.4%	8	20.0%	31	18.8%	6	54.5%	1	12.5%	7	36.8%	2	40.0%	5	5.6%	7	7.4%	141	15.5%	56	11.3%	197	14.0%
rentier/rentière	44	5.8%	29	8.2%	73	6.5%	3	2.4%	1	2.5%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.1%	2	2.1%	49	5.4%	31	6.3%	80	5.7%
incapacité de travail	92	12.1%	52	14.8%	144	12.9%	26	20.8%	7	17.5%	33	20.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.5%	1	20.0%	18	20.2%	19	20.2%	120	13.2%	82	16.6%	202	14.4%
femme/homme au foyer	5	0.7%	28	8.0%	33	3.0%	0	0.0%	1	2.5%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	5	0.5%	30	6.1%	35	2.5%
autre	23	3.0%	8	2.3%	31	2.8%	4	3.2%	2	5.0%	6	3.6%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	28	3.1%	13	2.6%	41	2.9%
<b>Total</b>	<b>763</b>	<b>100.0%</b>	<b>352</b>	<b>100.0%</b>	<b>1115</b>	<b>100.0%</b>	<b>125</b>	<b>100.0%</b>	<b>40</b>	<b>100.0%</b>	<b>165</b>	<b>100.0%</b>	<b>11</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>89</b>	<b>100.0%</b>	<b>94</b>	<b>100.0%</b>	<b>910</b>	<b>100.0%</b>	<b>495</b>	<b>100.0%</b>	<b>1405</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	45		19		64		9		4		13		1		0		1		0		1		1		55		24		79	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2. Circonstances du début de la prise en charge

### 2.1 Principale instance d'envoi

qneb080 - Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
condamnation/mesure/justice/police	19	2.5%	0	0.0%	19	1.7%	8	6.1%	0	0.0%	8	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	2.9%	0	0.0%	27	1.9%
cabinet médical	125	16.3%	59	16.8%	184	16.4%	25	18.9%	10	23.3%	35	20.0%	2	16.7%	2	25.0%	4	20.0%	0	0.0%	49	55.7%	49	52.7%	152	16.5%	120	24.2%	272	19.2%
institution spécialisée dans addictions	97	12.6%	66	18.8%	163	14.6%	34	25.8%	9	20.9%	43	24.6%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	2.2%	136	14.7%	77	15.5%	213	15.0%
autre service médical/social/de santé	100	13.0%	40	11.4%	140	12.5%	11	8.3%	5	11.6%	16	9.1%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	2	40.0%	25	28.4%	27	29.0%	116	12.6%	72	14.5%	188	13.2%
institution formatrice/éducative	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
employeur/employeuse	17	2.2%	4	1.1%	21	1.9%	2	1.5%	1	2.3%	3	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.1%	5	1.0%	24	1.7%
initiative personnelle/famille/amis	393	51.1%	167	47.6%	560	50.0%	41	31.1%	16	37.2%	57	32.6%	5	41.7%	4	50.0%	9	45.0%	1	20.0%	14	15.9%	15	16.1%	443	47.9%	204	41.1%	647	45.6%
autre	18	2.3%	14	4.0%	32	2.9%	11	8.3%	2	4.7%	13	7.4%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	3.4%	17	3.4%	48	3.4%
<b>Total</b>	769	100.0%	351	100.0%	1120	100.0%	132	100.0%	43	100.0%	175	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	88	100.0%	93	100.0%	924	100.0%	496	100.0%	1420	100.0%
Données manquantes	39		20		59		2		1		3		0		0		0		0		2		2		41		23		64	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

\$neb050 - Expérience(s) antérieure(s) de traitement, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui, problèmes liés à l'alcool</b>	641	84.1%	305	85.7%	946	84.6%	40	31.3%	5	12.2%	45	26.6%	0	0.0%	4	50.0%	4	21.1%	0	0.0%	8	8.9%	8	8.4%	684	75.1%	324	64.8%	1008	71.4%
<b>oui, problèmes liés aux drogues</b>	114	15.0%	44	12.4%	158	14.1%	105	82.0%	34	82.9%	139	82.2%	5	45.5%	1	12.5%	6	31.6%	1	20.0%	5	5.6%	6	6.3%	227	24.9%	86	17.2%	313	22.2%
<b>oui, problèmes liés aux médicaments</b>	35	4.6%	22	6.2%	57	5.1%	19	14.8%	3	7.3%	22	13.0%	5	45.5%	5	62.5%	10	52.6%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.2%	59	6.5%	34	6.8%	93	6.6%
<b>oui, problèmes liés au tabac</b>	12	1.6%	4	1.1%	16	1.4%	7	5.5%	2	4.9%	9	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	19	2.1%	7	1.4%	26	1.8%
<b>oui, comport. comparables à dépendance</b>	9	1.2%	12	3.4%	21	1.9%	19	14.8%	7	17.1%	26	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	66	73.3%	69	72.6%	31	3.4%	85	17.0%	116	8.2%
<b>non, jamais</b>	105	13.8%	44	12.4%	149	13.3%	13	10.2%	4	9.8%	17	10.1%	4	36.4%	1	12.5%	5	26.3%	1	20.0%	21	23.3%	22	23.2%	124	13.6%	71	14.2%	195	13.8%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	764		357		1121		128		41		169		11		8		19		5		90		95		913		501		1414	
<b>Données manquantes</b>	44		14		58		6		3		9		1		0		1		0		0		0		52		18		70	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**\$neb060 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
traitement avec prescription d'héroïne	12	1.9%	2	0.7%	14	1.5%	8	7.0%	1	2.8%	9	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	2.7%	3	0.7%	24	2.0%
substitution: méthadone, Subutex, etc.	46	7.2%	15	4.9%	61	6.4%	35	30.7%	9	25.0%	44	29.3%	3	42.9%	1	14.3%	4	28.6%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.4%	86	11.2%	26	6.2%	112	9.4%
autre traitement médicamenteux	88	13.7%	47	15.4%	135	14.2%	16	14.0%	2	5.6%	18	12.0%	1	14.3%	2	28.6%	3	21.4%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	105	13.6%	52	12.3%	157	13.2%
prise en charge ambulatoire	369	57.5%	179	58.5%	548	57.8%	65	57.0%	21	58.3%	86	57.3%	3	42.9%	5	71.4%	8	57.1%	3	75.0%	59	85.5%	62	84.9%	442	57.3%	265	62.8%	707	59.3%
structure/clinique de jour	93	14.5%	62	20.3%	155	16.4%	26	22.8%	7	19.4%	33	22.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	7	10.1%	9	12.3%	122	15.8%	77	18.2%	199	16.7%
traitement résidentiel	406	63.2%	207	67.6%	613	64.7%	63	55.3%	18	50.0%	81	54.0%	3	42.9%	5	71.4%	8	57.1%	2	50.0%	48	69.6%	50	68.5%	476	61.7%	282	66.8%	758	63.5%
sevrage	496	77.3%	214	69.9%	710	74.9%	88	77.2%	19	52.8%	107	71.3%	4	57.1%	5	71.4%	9	64.3%	1	25.0%	7	10.1%	8	11.0%	591	76.7%	248	58.8%	839	70.3%
groupe d'entraide ou d'auto-support	90	14.0%	56	18.3%	146	15.4%	25	21.9%	5	13.9%	30	20.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	116	15.0%	62	14.7%	178	14.9%
autre(s)	22	3.4%	6	2.0%	28	3.0%	2	1.8%	3	8.3%	5	3.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	8	11.6%	8	11.0%	25	3.2%	18	4.3%	43	3.6%
Nombre de répondant-e-s	642		306		948		114		36		150		7		7		14		4		69		73		771		422		1193	
Données manquantes	15		6		21		1		1		2		0		0		0		0		0		0		16		7		23	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2.3 Traitement de substitution

qneb065 - A suivi au moins un traitement de substitution, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, jamais	692	92.0%	333	94.9%	1025	92.9%	80	63.5%	31	73.8%	111	66.1%	8	72.7%	6	75.0%	14	73.7%	4	80.0%	88	100.0%	92	98.9%	788	87.7%	463	93.5%	1251	89.7%
oui	60	8.0%	18	5.1%	78	7.1%	46	36.5%	11	26.2%	57	33.9%	3	27.3%	2	25.0%	5	26.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.1%	111	12.3%	32	6.5%	143	10.3%
<b>Total</b>	752	100.0%	351	100.0%	1103	100.0%	126	100.0%	42	100.0%	168	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	88	100.0%	93	100.0%	899	100.0%	495	100.0%	1394	100.0%
Données manquantes	56		20		76		8		2		10		1		0		1		0		2		2		66		24		90	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**qneb066 - Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution, selon le problème principal (2017)**

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	29.62	8.33	23.50	27.50	33.00	52	8
	Femmes	30.21	8.04	22.00	30.50	37.00	14	4
	Total	29.74	8.21	23.00	28.00	34.00	66	12
PP drogue illégale	Hommes	27.10	7.97	21.00	25.00	33.00	39	7
	Femmes	25.33	10.85	18.00	20.00	27.00	9	2
	Total	26.77	8.48	20.00	24.00	32.50	48	9
PP hypnotique/sédatif	Hommes	20.00	1.73	18.00	21.00	21.00	3	0
	Femmes	28.00	2.83	26.00	28.00	30.00	2	0
	Total	23.20	4.76	21.00	21.00	26.00	5	0
PP comportement de type addictif	Hommes	36.00	.	36.00	36.00	36.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	36.00	.	36.00	36.00	36.00	1	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	28.39	8.20	22.00	26.00	33.00	96	15
	Femmes	28.28	8.95	21.00	26.00	37.00	25	7
	Total	28.36	8.32	22.00	26.00	33.00	121	22

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex.

le tabac) comme problème principal

### **3. Substances et comportements problématiques**

#### **3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1<sup>ère</sup> consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique**

**qned010 - Problème principal\* lors de l'admission (2017)**

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
alcool	808	83.7%	371	71.5%	1179	79.4%
héroïne	20	2.1%	7	1.3%	27	1.8%
méthadone	7	0.7%	0	0.0%	7	0.5%
buprénorphine	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre opioïde	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
cocaïne en poudre	58	6.0%	13	2.5%	71	4.8%
crack	11	1.1%	3	0.6%	14	0.9%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	3	0.3%	7	1.3%	10	0.7%
méthamphétamines	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre stimulant	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbiturique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépine	11	1.1%	7	1.3%	18	1.2%
GHB/GBL	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
autre hypnotique/sédatif	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	30	3.1%	13	2.5%	43	2.9%
tabac	6	0.6%	6	1.2%	12	0.8%
autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	1	0.1%	89	17.1%	90	6.1%
autre comportement de type addictif	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
<b>Total</b>	<b>965</b>	<b>100.0%</b>	<b>519</b>	<b>100.0%</b>	<b>1484</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

## hptprob11 - Problème principal\* lors de l'admission - 11 catégories générales (2017)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	N	%	N	%	N	%
alcool	808	83.7%	371	71.5%	1179	79.4%
opioïde	31	3.2%	8	1.5%	39	2.6%
cocaïne ou dérivé	69	7.2%	16	3.1%	85	5.7%
autre stimulant	4	0.4%	7	1.3%	11	0.7%
hypnotique/sédatif	12	1.2%	8	1.5%	20	1.3%
hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	30	3.1%	13	2.5%	43	2.9%
tabac	6	0.6%	6	1.2%	12	0.8%
autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
comportement de type addictif	5	0.5%	90	17.3%	95	6.4%
<b>Total</b>	<b>965</b>	<b>100.0%</b>	<b>519</b>	<b>100.0%</b>	<b>1484</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	0		0		0	


Remarques: \*selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

## qhaupt - Problème principal\* lors de l'admission - 5 groupes généraux (2017)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	N	%	N	%	N	%
alcool	808	83.7%	371	71.5%	1179	79.4%
drogue illégale	134	13.9%	44	8.5%	178	12.0%
hypnotique/sédatif	12	1.2%	8	1.5%	20	1.3%
autre substance	6	0.6%	6	1.2%	12	0.8%
comportement de type addictif	5	0.5%	90	17.3%	95	6.4%
<b>Total</b>	<b>965</b>	<b>100.0%</b>	<b>519</b>	<b>100.0%</b>	<b>1484</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

### Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (pp5grp) (2017)



Selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s.

### 3.1.1 Problème principal 'alcool'

#### Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned073a</b>	chaque jour	521	69.0%	221	63.1%	742	67.1%
	4 à 6 jours par semaine	66	8.7%	52	14.9%	118	10.7%
	2 à 3 jours par semaine	57	7.5%	28	8.0%	85	7.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	43	5.7%	25	7.1%	68	6.2%
	aucun-e consommation/usage	68	9.0%	24	6.9%	92	8.3%
	<b>Total</b>	755	100.0%	350	100.0%	1105	100.0%
<b>Données manquantes</b>		53		21		74	
<b>qned025</b>	chaque jour	540	73.1%	217	62.4%	757	69.6%
	4-6 jours par semaine	80	10.8%	80	23.0%	160	14.7%
	2-3 jours par semaine	68	9.2%	31	8.9%	99	9.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	41	5.5%	19	5.5%	60	5.5%
	aucun-e consommation/usage	10	1.4%	1	0.3%	11	1.0%
	<b>Total</b>	739	100.0%	348	100.0%	1087	100.0%
<b>Données manquantes</b>		69		23		92	

#### Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
<b>Hommes</b>	15.73	4.64	14.00	15.00	17.00	714	94
<b>Femmes</b>	16.88	4.87	14.00	16.00	18.00	335	36
<b>TOTAL</b>	16.10	4.74	14.00	16.00	18.00	1049	130

### Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2017)

	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL							
<b>Hommes</b>	23.73	9.24	17.00	20.00	27.00	709	99
<b>Femmes</b>	28.02	11.27	19.00	25.50	35.00	330	41
<b>TOTAL</b>	25.09	10.12	18.00	22.00	30.00	1039	140

### Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2017)

	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL							
<b>Hommes</b>	33.67	11.86	25.00	31.00	42.00	710	98
<b>Femmes</b>	35.91	11.97	27.00	35.00	45.00	338	33
<b>TOTAL</b>	34.39	11.94	25.00	32.00	43.00	1048	131

### 3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073babe	chaque jour	13	54.2%	3	60.0%	16	55.2%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	1	4.2%	0	0.0%	1	3.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	4	16.7%	1	20.0%	5	17.2%
	aucun-e consommation/usage	6	25.0%	1	20.0%	7	24.1%
	<b>Total</b>	24	100.0%	5	100.0%	29	100.0%
Données manquantes		7		3		10	
qned025	chaque jour	16	61.5%	4	57.1%	20	60.6%
	4-6 jours par semaine	1	3.8%	1	14.3%	2	6.1%
	2-3 jours par semaine	2	7.7%	0	0.0%	2	6.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	7.7%	2	28.6%	4	12.1%
	aucun-e consommation/usage	5	19.2%	0	0.0%	5	15.2%
	<b>Total</b>	26	100.0%	7	100.0%	33	100.0%
Données manquantes		5		1		6	

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
<b>Hommes</b>	21.50	7.57	17.00	19.00	24.00	26	5
<b>Femmes</b>	19.14	7.15	16.00	17.00	19.00	7	1
<b>TOTAL</b>	21.00	7.44	17.00	19.00	24.00	33	6

### Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
<b>Hommes</b>	21.88	7.22	18.00	20.00	24.00	25	6
<b>Femmes</b>	21.00	7.35	17.00	18.00	25.00	6	2
<b>TOTAL</b>	21.71	7.13	17.00	20.00	25.00	31	8

### Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
<b>Hommes</b>	24.32	6.85	20.00	22.00	28.00	25	6
<b>Femmes</b>	20.43	6.53	16.00	19.00	23.00	7	1
<b>TOTAL</b>	23.47	6.88	19.00	21.50	27.50	32	7

### 3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivé' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073cacc	chaque jour	18	28.1%	4	26.7%	22	27.8%
	4 à 6 jours par semaine	5	7.8%	4	26.7%	9	11.4%
	2 à 3 jours par semaine	14	21.9%	0	0.0%	14	17.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	16	25.0%	3	20.0%	19	24.1%
	aucun-e consommation/usage	11	17.2%	4	26.7%	15	19.0%
	<b>Total</b>	64	100.0%	15	100.0%	79	100.0%
Données manquantes		5		1		6	
qned025	chaque jour	18	27.7%	8	53.3%	26	32.5%
	4-6 jours par semaine	13	20.0%	5	33.3%	18	22.5%
	2-3 jours par semaine	14	21.5%	2	13.3%	16	20.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	19	29.2%	0	0.0%	19	23.8%
	aucun-e consommation/usage	1	1.5%	0	0.0%	1	1.3%
	<b>Total</b>	65	100.0%	15	100.0%	80	100.0%
Données manquantes		4		1		5	

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
<b>Hommes</b>	22.00	7.53	18.00	19.00	24.00	62	7
<b>Femmes</b>	22.00	9.35	16.00	18.00	25.00	13	3
<b>TOTAL</b>	22.00	7.80	17.00	19.00	25.00	75	10

### Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé' (2017)

	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ							
<b>Hommes</b>	25.30	7.77	20.00	23.00	28.00	63	6
<b>Femmes</b>	26.08	8.46	21.00	25.00	27.00	13	3
<b>TOTAL</b>	25.43	7.84	20.00	24.00	28.00	76	9

### Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2017)

	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ							
<b>Hommes</b>	27.58	9.08	20.00	24.50	31.00	62	7
<b>Femmes</b>	28.54	8.56	25.00	26.00	32.00	13	3
<b>TOTAL</b>	27.75	8.94	21.00	25.00	32.00	75	10

### 3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073dade	chaque jour	0	0.0%	3	50.0%	3	30.0%
	4 à 6 jours par semaine	2	50.0%	1	16.7%	3	30.0%
	2 à 3 jours par semaine	1	25.0%	0	0.0%	1	10.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	1	25.0%	2	33.3%	3	30.0%
	Total	4	100.0%	6	100.0%	10	100.0%
Données manquantes		0		1	%	1	
qned025	chaque jour	0	0.0%	4	80.0%	4	44.4%
	4-6 jours par semaine	2	50.0%	0	0.0%	2	22.2%
	2-3 jours par semaine	1	25.0%	1	20.0%	2	22.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	1	25.0%	0	0.0%	1	11.1%
	Total	4	100.0%	5	100.0%	9	100.0%
Données manquantes		0		2		2	

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	36.33	6.51	30.00	36.00	43.00	3	1
Femmes	16.20	3.96	14.00	15.00	16.00	5	2
TOTAL	23.75	11.39	14.50	19.50	33.00	8	3

### Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2017)

	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT							
<b>Hommes</b>	37.33	5.13	33.00	36.00	43.00	3	1
<b>Femmes</b>	17.80	3.56	16.00	17.00	17.00	5	2
<b>TOTAL</b>	25.12	10.82	16.50	20.50	34.50	8	3

### Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2017)

	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT							
<b>Hommes</b>	38.67	3.79	36.00	37.00	43.00	3	1
<b>Femmes</b>	19.20	3.03	18.00	18.00	20.00	5	2
<b>TOTAL</b>	26.50	10.53	18.00	22.00	36.50	8	3

### 3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073eaed	chaque jour	8	72.7%	6	85.7%	14	77.8%
	4 à 6 jours par semaine	1	9.1%	1	14.3%	2	11.1%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	2	18.2%	0	0.0%	2	11.1%
	<b>Total</b>	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%
Données manquantes		1		1		2	
qned025	chaque jour	8	66.7%	8	100.0%	16	80.0%
	4-6 jours par semaine	3	25.0%	0	0.0%	3	15.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%
	<b>Total</b>	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%
Données manquantes		0		0		0	

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
<b>Hommes</b>	27.50	9.50	21.50	25.50	31.00	12	0
<b>Femmes</b>	32.86	12.51	25.00	29.00	33.00	7	1
<b>TOTAL</b>	29.47	10.69	24.00	26.00	33.00	19	1

### Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2017)

	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF							
<b>Hommes</b>	25.27	11.06	20.00	26.00	32.00	11	1
<b>Femmes</b>	34.57	12.35	26.00	30.00	40.00	7	1
<b>TOTAL</b>	28.89	12.15	24.00	28.00	33.00	18	2

### Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2017)

	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF							
<b>Hommes</b>	31.18	11.73	22.00	27.00	37.00	11	1
<b>Femmes</b>	40.00	12.06	29.50	41.50	47.00	8	0
<b>TOTAL</b>	34.89	12.37	25.00	32.00	46.00	19	1

### 3.1.6 Problème principal 'hallucinogène' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

-

### 3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

-

### 3.1.8 Problème principal 'cannabis'

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073h	chaque jour	22	78.6%	10	90.9%	32	82.1%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	1	9.1%	1	2.6%
	2 à 3 jours par semaine	3	10.7%	0	0.0%	3	7.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%
	aucun-e consommation/usage	2	7.1%	0	0.0%	2	5.1%
	Total	28	100.0%	11	100.0%	39	100.0%
Données manquantes		2		2		4	
qned025	chaque jour	19	73.1%	10	83.3%	29	76.3%
	4-6 jours par semaine	2	7.7%	1	8.3%	3	7.9%
	2-3 jours par semaine	2	7.7%	1	8.3%	3	7.9%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	7.7%	0	0.0%	2	5.3%
	aucun-e consommation/usage	1	3.8%	0	0.0%	1	2.6%
	Total	26	100.0%	12	100.0%	38	100.0%
Données manquantes		4		1		5	

### Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2017)

	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS							
<b>Hommes</b>	14.96	1.68	14.00	15.00	16.00	27	3
<b>Femmes</b>	18.36	8.91	13.00	15.00	17.00	11	2
<b>TOTAL</b>	15.95	5.09	14.00	15.00	16.00	38	5

### Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2017)

	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS							
<b>Hommes</b>	17.48	4.54	15.00	17.00	18.00	27	3
<b>Femmes</b>	20.18	9.55	14.00	17.00	20.00	11	2
<b>TOTAL</b>	18.26	6.38	15.00	17.00	18.00	38	5

### Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2017)

	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS							
<b>Hommes</b>	21.19	8.70	16.00	18.00	22.00	27	3
<b>Femmes</b>	16.89	2.26	16.00	17.00	18.00	9	4
<b>TOTAL</b>	20.11	7.80	16.00	18.00	20.00	36	7

### 3.1.9 Problème principal 'tabac'

#### Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned073i</b>	<b>chaque jour</b>	4	100.0%	6	100.0%	10	100.0%
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	4	100.0%	6	100.0%	10	100.0%
<b>Données manquantes</b>		2		0		2	
<b>qned025</b>	<b>chaque jour</b>	5	100.0%	2	50.0%	7	77.8%
	<b>4-6 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2-3 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	0	0.0%	2	50.0%	2	22.2%
	<b>Total</b>	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1		2		3	

#### Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
<b>Hommes</b>	16.80	5.81	15.00	16.00	17.00	5	1
<b>Femmes</b>	18.75	7.54	14.50	15.50	23.00	4	2
<b>TOTAL</b>	17.67	6.26	15.00	16.00	17.00	9	3

### Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2017)

	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC							
<b>Hommes</b>	20.60	3.97	18.00	20.00	23.00	5	1
<b>Femmes</b>	21.00	7.07	15.50	20.00	26.50	4	2
<b>TOTAL</b>	20.78	5.17	17.00	20.00	23.00	9	3

### Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2017)

	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC							
<b>Hommes</b>	24.40	5.13	25.00	25.00	26.00	5	1
<b>Femmes</b>	29.33	11.02	18.00	30.00	40.00	3	3
<b>TOTAL</b>	26.25	7.50	21.50	25.50	30.00	8	4

### 3.1.10 Problème principal 'autre substance' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

-

### 3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073kagd	chaque jour	3	60.0%	71	78.9%	74	77.9%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	10	11.1%	10	10.5%
	2 à 3 jours par semaine	1	20.0%	7	7.8%	8	8.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%
	aucune manifestation	1	20.0%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>Total</b>	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%
Données manquantes		0		0		0	
qned026	chaque jour	3	75.0%	72	80.0%	75	79.8%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	8	8.9%	8	8.5%
	2-3 jours par semaine	1	25.0%	9	10.0%	10	10.6%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune manifestation	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%
	<b>Total</b>	4	100.0%	90	100.0%	94	100.0%
Données manquantes		1		0		1	

### Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2017)

	qmed045 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORTEMENT ADDICTIF							
<b>Hommes</b>	22.80	8.44	17.00	27.00	28.00	5	0
<b>Femmes</b>	16.90	6.70	13.00	15.00	19.00	89	1
<b>TOTAL</b>	17.21	6.88	13.00	15.50	20.00	94	1

### Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2017)

	qmed055 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORTEMENT ADDICTIF							
<b>Hommes</b>	27.00	9.35	19.00	28.00	31.00	5	0
<b>Femmes</b>	18.97	7.55	15.00	16.00	22.00	88	2
<b>TOTAL</b>	19.40	7.81	15.00	17.00	23.00	93	2

### Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2017)

	qmed065 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORTEMENT ADDICTIF							
<b>Hommes</b>	27.80	8.41	21.00	28.00	31.00	5	0
<b>Femmes</b>	20.42	7.58	16.00	18.00	24.00	86	4
<b>TOTAL</b>	20.82	7.76	16.00	18.00	25.00	91	4

## 3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne', lors de l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned030</b>	<b>injection</b>	7	43.8%	2	33.3%	9	40.9%
	<b>fumée/inhalation</b>	5	31.3%	3	50.0%	8	36.4%
	<b>ingestion (manger/boire)</b>	2	12.5%	0	0.0%	2	9.1%
	<b>sniff</b>	2	12.5%	1	16.7%	3	13.6%
	<b>autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	16	100.0%	6	100.0%	22	100.0%
<b>Données manquantes</b>		4		1		5	

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre', lors de l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUVRE		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned030</b>	<b>injection</b>	11	19.6%	2	16.7%	13	19.1%
	<b>fumée/inhalation</b>	6	10.7%	3	25.0%	9	13.2%
	<b>ingestion (manger/boire)</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>sniff</b>	39	69.6%	7	58.3%	46	67.6%
	<b>autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	56	100.0%	12	100.0%	68	100.0%
<b>Données manquantes</b>		2		1		3	

## Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis', lors de l'admission (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned030</b>	<b>injection</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>fumée/inhalation</b>	26	89.7%	13	100.0%	39	92.9%
	<b>ingestion (manger/boire)</b>	2	6.9%	0	0.0%	2	4.8%
	<b>sniff</b>	1	3.4%	0	0.0%	1	2.4%
	<b>autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	29	100.0%	13	100.0%	42	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1		0		1	

### 3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2017)

	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/séda tif	PP hallucinogène	PP substance volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance										
TOTAL																				
abstinence définitive	724	65.8%	24	72.7%	72	91.1%	7	77.8%	13	65.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	61.5%	7	77.8%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	187	17.0%	1	3.0%	3	3.8%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.3%	2	22.2%	0	0.0%
consommation contrôlée	107	9.7%	5	15.2%	2	2.5%	1	11.1%	4	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	17.9%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	2	0.2%	1	3.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	69	6.3%	1	3.0%	1	1.3%	1	11.1%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.3%	0	0.0%	0	0.0%
autre	11	1.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>1100</b>	<b>100.0%</b>	<b>33</b>	<b>100.0%</b>	<b>79</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>39</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
Données manquantes	79		6		6		2		0		0		0		4		3		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2017)

	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/séda tif	PP hallucinogène	PP substance volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance										
HOMMES																				
abstinence définitive	498	66.6%	18	69.2%	59	90.8%	3	100.0%	9	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	63.0%	3	60.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	128	17.1%	1	3.8%	3	4.6%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	2	40.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	75	10.0%	5	19.2%	1	1.5%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.8%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	0	0.0%	1	3.8%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	42	5.6%	1	3.8%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
autre	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>748</b>	<b>100.0%</b>	<b>26</b>	<b>100.0%</b>	<b>65</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>27</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
Données manquantes	60		5		4		1		0		0		0		3		1		0	

**qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2017)**

	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/sédatif	PP hallucinogène	PP substance volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance										
FEMMES																				
<b>abstinence définitive</b>	226	64.2%	6	85.7%	13	92.9%	4	66.7%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	58.3%	4	100.0%	0	0.0%
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	59	16.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>consommation contrôlée</b>	32	9.1%	0	0.0%	1	7.1%	1	16.7%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>pas encore déterminé</b>	27	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>autre</b>	6	1.7%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	352	100.0%	7	100.0%	14	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%	4	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>	19		1		2		1		0		0		0		1		2		0	

## 3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2017)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
alcool	0	0.0%	17	43.6%	30	36.6%	6	54.5%	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	20	48.8%	7	58.3%	0	0.0%	
héroïne	52	4.6%	1	2.6%	10	12.2%	1	9.1%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.3%	2	16.7%	0	0.0%	
méthadone	20	1.8%	5	12.8%	4	4.9%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	8.3%	0	0.0%	
buprénorphine	12	1.1%	1	2.6%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	10	0.9%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	16	1.4%	1	2.6%	1	1.2%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	151	13.3%	17	43.6%	3	3.7%	6	54.5%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	7	17.1%	2	16.7%	0	0.0%	
crack	24	2.1%	3	7.7%	4	4.9%	2	18.2%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autre forme de cocaïne	17	1.5%	2	5.1%	3	3.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	8.3%	0	0.0%	
amphétamines	46	4.1%	7	17.9%	14	17.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	
méthamphétamines	16	1.4%	3	7.7%	2	2.4%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	8.3%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	44	3.9%	3	7.7%	14	17.1%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	13	1.1%	1	2.6%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	12	1.1%	0	0.0%	1	1.2%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	12	1.1%	1	2.6%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	72	6.3%	15	38.5%	5	6.1%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.8%	0	0.0%	0	0.0%	
GHB/GBL	18	1.6%	2	5.1%	3	3.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	22	1.9%	1	2.6%	4	4.9%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	34	3.0%	3	7.7%	5	6.1%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	
kétamine	21	1.9%	3	7.7%	2	2.4%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	22	1.9%	3	7.7%	3	3.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	12	1.1%	2	5.1%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	200	17.6%	17	43.6%	26	31.7%	3	27.3%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	
tabac	712	62.8%	23	59.0%	46	56.1%	2	18.2%	9	47.4%	0	0.0%	0	0.0%	26	63.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) substance(s)	18	1.6%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	16	1.4%	2	5.1%	6	7.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	30	2.6%	1	2.6%	1	1.2%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	61	5.4%	1	2.6%	4	4.9%	3	27.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	8	19.5%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) addictif(s)	20	1.8%	4	10.3%	6	7.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	
aucune	313	27.6%	2	5.1%	14	17.1%	1	9.1%	5	26.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	14.6%	1	8.3%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	1179		39		85		11		20		0		0		43		12		0		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2017)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
<b>HOMMES</b>																					
alcool	0	0.0%	15	48.4%	27	39.7%	1	25.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	15	51.7%	6	100.0%	0	0.0%	
héroïne	39	5.0%	1	3.2%	8	11.8%	1	25.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	1	16.7%	0	0.0%	
méthadone	17	2.2%	4	12.9%	4	5.9%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	9	1.2%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	7	0.9%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	11	1.4%	1	3.2%	1	1.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	110	14.2%	14	45.2%	3	4.4%	1	25.0%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.2%	1	16.7%	0	0.0%	
crack	17	2.2%	1	3.2%	4	5.9%	1	25.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autre forme de cocaïne	12	1.5%	2	6.5%	3	4.4%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	32	4.1%	7	22.6%	13	19.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	
méthamphétamines	10	1.3%	3	9.7%	2	2.9%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	32	4.1%	3	9.7%	12	17.6%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	9	1.2%	1	3.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	8	1.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	8	1.0%	1	3.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	52	6.7%	13	41.9%	5	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	
GHB/GBL	12	1.5%	2	6.5%	2	2.9%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	13	1.7%	1	3.2%	3	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	24	3.1%	3	9.7%	5	7.4%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
kétamine	14	1.8%	2	6.5%	2	2.9%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	14	1.8%	3	9.7%	1	1.5%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	8	1.0%	2	6.5%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	158	20.3%	14	45.2%	22	32.4%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	
tabac	497	64.0%	19	61.3%	37	54.4%	0	0.0%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%	16	55.2%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) substance(s)	14	1.8%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	10	1.3%	2	6.5%	5	7.4%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	20	2.6%	1	3.2%	1	1.5%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	18	2.3%	1	3.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) addictif(s)	11	1.4%	4	12.9%	4	5.9%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	
aucune	218	28.1%	2	6.5%	11	16.2%	1	25.0%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.2%	0	0.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	808		31		69		4		12		0		0		30		6		0		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2017)

	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/sédatif	PP hallucinogène	PP substance volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance										
FEMMES																				
alcool	0	0.0%	2	25.0%	3	21.4%	5	71.4%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	5	41.7%	1	16.7%	0	0.0%
héroïne	13	3.6%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	0.0%
méthadone	3	0.8%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
buprénorphine	3	0.8%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	5	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	41	11.5%	3	37.5%	0	0.0%	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	1	16.7%	0	0.0%
crack	7	2.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	5	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
amphétamines	14	3.9%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	6	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	12	3.4%	0	0.0%	2	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	20	5.6%	2	25.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	6	1.7%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	9	2.5%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	10	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	7	2.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	8	2.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	42	11.8%	3	37.5%	4	28.6%	3	42.9%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
tabac	215	60.2%	4	50.0%	9	64.3%	2	28.6%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	83.3%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	6	1.7%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	10	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	43	12.0%	0	0.0%	3	21.4%	3	42.9%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	9	2.5%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	95	26.6%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	371		8		16		7		8		0		0		13		6		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2017)**

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
TOTAL								
alcool	1	25.0%	0	0.0%	10	11.1%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	4	4.4%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	1	25.0%	0	0.0%	5	5.6%	0	0.0%
tabac	1	25.0%	0	0.0%	22	24.4%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
aucune	1	25.0%	0	0.0%	60	66.7%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	4		0		90		1	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2017)**

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
HOMMES								
alcool	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	1	25.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	4		0		1		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2017)**

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
FEMMES								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	10	11.2%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	4	4.5%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	5.6%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	21	23.6%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	0	0.0%	60	67.4%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		89		1	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## 3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

qned015 - Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (selon CIM-10), selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	71	9.8%	22	6.5%	93	8.8%	36	29.8%	10	23.8%	46	28.2%	2	16.7%	3	42.9%	5	26.3%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	110	12.7%	38	7.9%	148	11.0%
<b>non</b>	651	90.2%	316	93.5%	967	91.2%	85	70.2%	32	76.2%	117	71.8%	10	83.3%	4	57.1%	14	73.7%	5	100.0%	87	96.7%	92	96.8%	754	87.3%	443	92.1%	1197	89.0%
<b>Total</b>	722	100.0%	338	100.0%	1060	100.0%	121	100.0%	42	100.0%	163	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	864	100.0%	481	100.0%	1345	100.0%
<b>Données manquantes</b>	86		33		119		13		2		15		0		1		1		0		0		0		101		38		139	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned016 - Question filtrée - si oui: combinaison de substances, selon le problème principal (2017) (Fortsetzung I)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
Pas connu	9	12.7%	6	27.3%	15	16.1%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	10.0%	7	18.4%	18	12.2%
alc + tab	11	15.5%	4	18.2%	15	16.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	11	10.0%	5	13.2%	16	10.8%
alc + can	5	7.0%	0	0.0%	5	5.4%	2	5.6%	2	20.0%	4	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	6.4%	2	5.3%	9	6.1%
alc + can + tab	11	15.5%	1	4.5%	12	12.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	10.0%	1	2.6%	12	8.1%
alc + hall + can + tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc + hyp/séd	1	1.4%	2	9.1%	3	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	2	5.3%	3	2.0%
alc + hyp/séd + tab	1	1.4%	1	4.5%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	2	5.3%	3	2.0%		
alc + hyp/séd + can	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	1	2.6%	3	2.0%
alc + hyp/séd + can + tab	1	1.4%	1	4.5%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	2.6%	2	1.4%
alc + coc	6	8.5%	1	4.5%	7	7.5%	3	8.3%	0	0.0%	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	8.2%	1	2.6%	10	6.8%
alc + coc + autre	0	0.0%	1	4.5%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.7%
alc + coc + tab	1	1.4%	1	4.5%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	1	0.9%	2	5.3%	3	2.0%		
alc + coc + can	2	2.8%	1	4.5%	3	3.2%	2	5.6%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.6%	1	2.6%	5	3.4%
alc + coc + can + tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	2.6%	2	1.4%
alc + coc + hall + tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc + cocsti	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.7%
alc + coc + autre sti + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc + coc + autre sti + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc + coc + autre sti + can + tab	2	2.8%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.4%
alc + coc + autre sti + hall + can	1	1.4%	1	4.5%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	2.6%	2	1.4%
alc + coc + autre sti + hall + can + tab	2	2.8%	0	0.0%	2	2.2%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.7%	0	0.0%	3	2.0%
alc + coc + autre sti + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc+coc+autre sti+hyp/séd+hall+can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.7%
alc + opi	2	2.8%	1	4.5%	3	3.2%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.7%	1	2.6%	4	2.7%
alc + opi + tab	3	4.2%	1	4.5%	4	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.7%	1	2.6%	4	2.7%
alc + opi + can	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc + opi + hall + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.7%

## qned016 - Question filtrée - si oui: combinaison de substances, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
alc + opi + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	1	50.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.4%
alc + opi + hyp/séd + tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc + opi + hyp/séd + can + tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	2	5.6%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.7%	0	0.0%	3	2.0%
alc + opi + autre sti	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc + opi + coc	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc + opi + coc + tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc + opi + coc + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.4%
alc + opi + coc + can+tab	2	2.8%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.4%
alc + opi + coc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc + opi + coc + hyp/séd + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.4%
alc + opi + coc + hyp/séd + can + tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	2.6%	2	1.4%
alc + opi + coc + hyp/séd + hall + can + tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc + opi + coc + autre sti + hyp/séd + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc + opi + coc + autre sti + hyp/séd + can	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
alc+opi+coc+autre sti+hyp/séd+hall+subst. vol.+can+tab+autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
coc + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	1	10.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	2.6%	2	1.4%
coc + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
coc + autre sti	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.7%		
opi + coc	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.3%	0	0.0%	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.7%	0	0.0%	3	2.0%
opi + coc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	1	50.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.4%
opi + coc + sti	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%

**qned016 - Question filtrée - si oui: combinaison de substances, selon le problème principal (2017) (Fortsetzung II)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>opi + coc + sti + tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
<b>sti + can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%	2	1.4%
<b>Total</b>	71	100.0%	22	100.0%	93	100.0%	36	100.0%	10	100.0%	46	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	110	100.0%	38	100.0%	148	100.0%

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	10	1.3%	6	1.7%	16	1.5%	19	15.1%	8	22.2%	27	16.7%	7	58.3%	3	37.5%	10	50.0%	2	40.0%	33	37.1%	35	37.2%	38	4.2%	52	10.7%	90	6.5%
une fois par mois ou moins	21	2.8%	11	3.2%	32	2.9%	20	15.9%	5	13.9%	25	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	32	36.0%	34	36.2%	44	4.9%	50	10.3%	94	6.8%
2 à 4 fois par mois	27	3.6%	11	3.2%	38	3.5%	29	23.0%	11	30.6%	40	24.7%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	0	0.0%	16	18.0%	16	17.0%	59	6.6%	39	8.0%	98	7.1%
2 à 3 fois par semaine	62	8.3%	37	10.6%	99	9.0%	21	16.7%	4	11.1%	25	15.4%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	1	20.0%	3	3.4%	4	4.3%	86	9.6%	45	9.2%	131	9.5%
4 fois ou plus par semaine	628	84.0%	284	81.4%	912	83.1%	37	29.4%	8	22.2%	45	27.8%	1	8.3%	3	37.5%	4	20.0%	0	0.0%	5	5.6%	5	5.3%	669	74.7%	301	61.8%	970	70.1%
<b>Total</b>	748	100.0%	349	100.0%	1097	100.0%	126	100.0%	36	100.0%	162	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	89	100.0%	94	100.0%	896	100.0%	487	100.0%	1383	100.0%
Données manquantes	60		22		82		8		8		16		0		0		0		0		1		1		69		32		101	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée typique de consommation, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
1 ou 2	11	1.5%	12	3.5%	23	2.1%	34	32.4%	10	34.5%	44	32.8%	2	33.3%	1	16.7%	3	25.0%	3	75.0%	39	63.9%	42	64.6%	51	6.0%	64	14.5%	115	8.9%
3 ou 4	36	4.9%	21	6.1%	57	5.3%	19	18.1%	6	20.7%	25	18.7%	3	50.0%	2	33.3%	5	41.7%	1	25.0%	14	23.0%	15	23.1%	60	7.0%	43	9.7%	103	7.9%
5 ou 6	81	11.0%	52	15.2%	133	12.3%	13	12.4%	5	17.2%	18	13.4%	1	16.7%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.1%	95	11.1%	59	13.3%	154	11.9%
7 à 9	104	14.1%	75	21.9%	179	16.6%	15	14.3%	4	13.8%	19	14.2%	0	0.0%	1	16.7%	1	8.3%	0	0.0%	4	6.6%	4	6.2%	120	14.0%	85	19.2%	205	15.8%
10 ou plus	505	68.5%	183	53.4%	688	63.7%	24	22.9%	4	13.8%	28	20.9%	0	0.0%	2	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.1%	531	62.0%	191	43.2%	722	55.6%
<b>Total</b>	737	100.0%	343	100.0%	1080	100.0%	105	100.0%	29	100.0%	134	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	61	100.0%	65	100.0%	857	100.0%	442	100.0%	1299	100.0%
Données manquantes	71		28		99		29		15		44		6		2		8		1		29		30		108		77		185	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée typique où vous buvez de l'alcool?'

### qzea030 - AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	27	3.7%	20	5.9%	47	4.4%	29	24.0%	14	38.9%	43	27.4%	7	70.0%	3	42.9%	10	58.8%	3	60.0%	58	68.2%	61	67.8%	67	7.8%	98	20.8%	165	12.4%
moins d'une fois par mois	44	6.1%	24	7.1%	68	6.4%	39	32.2%	7	19.4%	46	29.3%	2	20.0%	1	14.3%	3	17.6%	1	20.0%	18	21.2%	19	21.1%	86	10.0%	50	10.6%	136	10.2%
chaque mois	44	6.1%	22	6.5%	66	6.2%	10	8.3%	6	16.7%	16	10.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	3	3.5%	4	4.4%	55	6.4%	31	6.6%	86	6.4%
chaque semaine	124	17.2%	72	21.2%	196	18.5%	23	19.0%	6	16.7%	29	18.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.9%	0	0.0%	3	3.5%	3	3.3%	149	17.3%	82	17.4%	231	17.3%
chaque jour ou presque	483	66.9%	201	59.3%	684	64.5%	20	16.5%	3	8.3%	23	14.6%	1	10.0%	2	28.6%	3	17.6%	0	0.0%	3	3.5%	3	3.3%	506	58.6%	210	44.6%	716	53.7%
<b>Total</b>	722	100.0%	339	100.0%	1061	100.0%	121	100.0%	36	100.0%	157	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	85	100.0%	90	100.0%	863	100.0%	471	100.0%	1334	100.0%
Données manquantes	86		32		118		13		8		21		2		1		3		0		5		5		102		48		150	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème

principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

### qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	60	8.4%	23	6.8%	83	7.9%	72	60.0%	18	51.4%	90	58.1%	7	77.8%	5	71.4%	12	75.0%	5	100.0%	73	85.9%	78	86.7%	145	17.0%	123	26.2%	268	20.3%
moins d'une fois par mois	56	7.9%	21	6.2%	77	7.3%	12	10.0%	4	11.4%	16	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.7%	4	4.4%	68	8.0%	29	6.2%	97	7.3%
chaque mois	57	8.0%	26	7.7%	83	7.9%	8	6.7%	4	11.4%	12	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	66	7.7%	30	6.4%	96	7.3%
chaque semaine	145	20.3%	80	23.7%	225	21.4%	14	11.7%	5	14.3%	19	12.3%	1	11.1%	1	14.3%	2	12.5%	0	0.0%	4	4.7%	4	4.4%	161	18.9%	90	19.2%	251	19.0%
chaque jour ou presque	395	55.4%	187	55.5%	582	55.4%	14	11.7%	4	11.4%	18	11.6%	1	11.1%	1	14.3%	2	12.5%	0	0.0%	4	4.7%	4	4.4%	412	48.4%	197	42.0%	609	46.1%
<b>Total</b>	713	100.0%	337	100.0%	1050	100.0%	120	100.0%	35	100.0%	155	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	85	100.0%	90	100.0%	852	100.0%	469	100.0%	1321	100.0%
Données manquantes	95		34		129		14		9		23		3		1		4		0		5		5		113		50		163	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème

principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

## qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	150	21.3%	52	15.8%	202	19.6%	79	65.8%	22	62.9%	101	65.2%	7	77.8%	4	57.1%	11	68.8%	4	80.0%	79	92.9%	83	92.2%	240	28.5%	162	35.1%	402	30.9%
moins d'une fois par mois	119	16.9%	53	16.1%	172	16.7%	15	12.5%	5	14.3%	20	12.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.1%	136	16.2%	58	12.6%	194	14.9%
chaque mois	105	14.9%	52	15.8%	157	15.2%	9	7.5%	2	5.7%	11	7.1%	1	11.1%	1	14.3%	2	12.5%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.2%	115	13.7%	57	12.4%	172	13.2%
chaque semaine	184	26.1%	88	26.7%	272	26.3%	8	6.7%	3	8.6%	11	7.1%	0	0.0%	1	14.3%	1	6.3%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.2%	195	23.2%	94	20.4%	289	22.2%
chaque jour ou presque	146	20.7%	84	25.5%	230	22.3%	9	7.5%	3	8.6%	12	7.7%	1	11.1%	1	14.3%	2	12.5%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.2%	156	18.5%	90	19.5%	246	18.9%
<b>Total</b>	<b>704</b>	<b>100.0%</b>	<b>329</b>	<b>100.0%</b>	<b>1033</b>	<b>100.0%</b>	<b>120</b>	<b>100.0%</b>	<b>35</b>	<b>100.0%</b>	<b>155</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>16</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>85</b>	<b>100.0%</b>	<b>90</b>	<b>100.0%</b>	<b>842</b>	<b>100.0%</b>	<b>461</b>	<b>100.0%</b>	<b>1303</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	104		42		146		14		9		23		3		1		4		0		5		5		123		58		181	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

## qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	233	33.5%	124	38.0%	357	35.0%	103	83.1%	26	74.3%	129	81.1%	9	90.0%	5	71.4%	14	82.4%	4	80.0%	82	95.3%	86	94.5%	352	42.0%	241	52.5%	593	45.7%
moins d'une fois par mois	76	10.9%	31	9.5%	107	10.5%	7	5.6%	3	8.6%	10	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.1%	84	10.0%	34	7.4%	118	9.1%
chaque mois	58	8.3%	22	6.7%	80	7.8%	3	2.4%	1	2.9%	4	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	61	7.3%	23	5.0%	84	6.5%
chaque semaine	114	16.4%	59	18.1%	173	16.9%	2	1.6%	3	8.6%	5	3.1%	1	10.0%	1	14.3%	2	11.8%	0	0.0%	2	2.3%	2	2.2%	117	13.9%	65	14.2%	182	14.0%
chaque jour ou presque	214	30.8%	90	27.6%	304	29.8%	9	7.3%	2	5.7%	11	6.9%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.9%	0	0.0%	2	2.3%	2	2.2%	225	26.8%	96	20.9%	321	24.7%
<b>Total</b>	<b>695</b>	<b>100.0%</b>	<b>326</b>	<b>100.0%</b>	<b>1021</b>	<b>100.0%</b>	<b>124</b>	<b>100.0%</b>	<b>35</b>	<b>100.0%</b>	<b>159</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>17</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>86</b>	<b>100.0%</b>	<b>91</b>	<b>100.0%</b>	<b>839</b>	<b>100.0%</b>	<b>459</b>	<b>100.0%</b>	<b>1298</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	113		45		158		10		9		19		2		1		3		0		4		4		126		60		186	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

### qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	123	17.4%	34	10.1%	157	15.1%	72	60.5%	22	62.9%	94	61.0%	6	60.0%	2	28.6%	8	47.1%	4	80.0%	69	81.2%	73	81.1%	205	24.3%	132	28.3%	337	25.7%
moins d'une fois par mois	97	13.8%	26	7.8%	123	11.8%	18	15.1%	4	11.4%	22	14.3%	2	20.0%	1	14.3%	3	17.6%	0	0.0%	6	7.1%	6	6.7%	117	13.9%	37	7.9%	154	11.7%
chaque mois	89	12.6%	31	9.3%	120	11.5%	4	3.4%	1	2.9%	5	3.2%	1	10.0%	1	14.3%	2	11.8%	0	0.0%	4	4.7%	4	4.4%	95	11.3%	37	7.9%	132	10.1%
chaque semaine	193	27.4%	94	28.1%	287	27.6%	14	11.8%	4	11.4%	18	11.7%	1	10.0%	1	14.3%	2	11.8%	1	20.0%	3	3.5%	4	4.4%	212	25.1%	102	21.8%	314	24.0%
chaque jour ou presque	203	28.8%	150	44.8%	353	33.9%	11	9.2%	4	11.4%	15	9.7%	0	0.0%	2	28.6%	2	11.8%	0	0.0%	3	3.5%	3	3.3%	215	25.5%	159	34.0%	374	28.5%
<b>Total</b>	705	100.0%	335	100.0%	1040	100.0%	119	100.0%	35	100.0%	154	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	85	100.0%	90	100.0%	844	100.0%	467	100.0%	1311	100.0%
Données manquantes	103		36		139		15		9		24		2		1		3		0		5		5		121		52		173	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

### qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	213	30.6%	83	25.0%	296	28.8%	82	67.8%	19	54.3%	101	64.7%	8	80.0%	4	57.1%	12	70.6%	4	80.0%	71	85.5%	75	85.2%	308	36.8%	182	39.4%	490	37.7%
moins d'une fois par mois	177	25.4%	69	20.8%	246	23.9%	25	20.7%	8	22.9%	33	21.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.2%	6	6.8%	204	24.4%	83	18.0%	287	22.1%
chaque mois	112	16.1%	68	20.5%	180	17.5%	6	5.0%	5	14.3%	11	7.1%	1	10.0%	2	28.6%	3	17.6%	1	20.0%	2	2.4%	3	3.4%	120	14.3%	77	16.7%	197	15.2%
chaque semaine	152	21.8%	77	23.2%	229	22.3%	4	3.3%	1	2.9%	5	3.2%	1	10.0%	1	14.3%	2	11.8%	0	0.0%	3	3.6%	3	3.4%	159	19.0%	82	17.7%	241	18.6%
chaque jour ou presque	42	6.0%	35	10.5%	77	7.5%	4	3.3%	2	5.7%	6	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	46	5.5%	38	8.2%	84	6.5%
<b>Total</b>	696	100.0%	332	100.0%	1028	100.0%	121	100.0%	35	100.0%	156	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	83	100.0%	88	100.0%	837	100.0%	462	100.0%	1299	100.0%
Données manquantes	112		39		151		13		9		22		2		1		3		0		7		7		128		57		185	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'

## qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>non</b>	380	53.6%	171	51.0%	551	52.8%	70	57.9%	23	67.6%	93	60.0%	7	70.0%	3	60.0%	10	66.7%	5	100.0%	77	90.6%	82	91.1%	466	54.8%	277	59.8%	743	56.6%
<b>oui, avant les 12 derniers mois</b>	135	19.0%	40	11.9%	175	16.8%	33	27.3%	5	14.7%	38	24.5%	2	20.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	6	7.1%	6	6.7%	170	20.0%	51	11.0%	221	16.8%
<b>oui, au cours des 12 derniers mois</b>	194	27.4%	124	37.0%	318	30.5%	18	14.9%	6	17.6%	24	15.5%	1	10.0%	2	40.0%	3	20.0%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.2%	214	25.2%	135	29.2%	349	26.6%
<b>Total</b>	709	100.0%	335	100.0%	1044	100.0%	121	100.0%	34	100.0%	155	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	85	100.0%	90	100.0%	850	100.0%	463	100.0%	1313	100.0%
<b>Données manquantes</b>	99		36		135		13		10		23		2		3		5		0		5		5		115		56		171	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'

## qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>non</b>	45	6.1%	25	7.2%	70	6.5%	68	54.4%	20	57.1%	88	55.0%	7	77.8%	4	57.1%	11	68.8%	5	100.0%	73	85.9%	78	86.7%	125	14.2%	125	26.3%	250	18.4%
<b>oui, avant les 12 derniers mois</b>	86	11.7%	22	6.4%	108	10.0%	22	17.6%	3	8.6%	25	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.9%	5	5.6%	110	12.5%	30	6.3%	140	10.3%
<b>oui, au cours des 12 derniers mois</b>	606	82.2%	298	86.4%	904	83.5%	35	28.0%	12	34.3%	47	29.4%	2	22.2%	3	42.9%	5	31.3%	0	0.0%	7	8.2%	7	7.8%	646	73.3%	321	67.4%	967	71.3%
<b>Total</b>	737	100.0%	345	100.0%	1082	100.0%	125	100.0%	35	100.0%	160	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	85	100.0%	90	100.0%	881	100.0%	476	100.0%	1357	100.0%
<b>Données manquantes</b>	71		26		97		9		9		18		3		1		4		0		5		5		84		43		127	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

**qzea110 - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2017)**

		Score AUDIT					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	26.54	6.73	22.00	27.00	32.00	600	208
	Femmes	27.60	6.93	23.00	28.00	33.00	288	83
	Total	26.88	6.81	23.00	27.00	32.00	888	291
PP drogue illégale	Hommes	13.51	10.35	5.00	10.00	23.00	93	41
	Femmes	13.00	10.94	3.00	8.00	24.00	29	15
	Total	13.39	10.45	5.00	9.50	24.00	122	56
PP hypnotique/sédatif	Hommes	8.00	8.00	4.00	4.00	12.00	5	7
	Femmes	20.00	16.57	7.00	21.00	33.00	4	4
	Total	13.33	13.23	4.00	12.00	20.00	9	11
PP comportement de type addictif	Hommes	4.00	6.06	.50	1.50	7.50	4	1
	Femmes	4.84	6.80	1.00	2.00	5.00	57	33
	Total	4.79	6.71	1.00	2.00	5.00	61	34
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	24.53	8.77	20.00	26.00	31.00	706	259
	Femmes	22.92	11.35	18.00	25.00	32.00	380	139
	Total	23.97	9.78	20.00	26.00	31.00	1086	398

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**@zea110det - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>0 - 7 points</b>	1	0.2%	3	1.0%	4	0.5%	37	39.8%	14	48.3%	51	41.8%	3	60.0%	1	25.0%	4	44.4%	3	75.0%	47	82.5%	50	82.0%	44	6.2%	66	17.4%	110	10.1%
<b>8 - 15 points</b>	44	7.3%	11	3.8%	55	6.2%	23	24.7%	4	13.8%	27	22.1%	1	20.0%	1	25.0%	2	22.2%	1	25.0%	5	8.8%	6	9.8%	69	9.8%	21	5.5%	90	8.3%
<b>16 - 19 points</b>	44	7.3%	16	5.6%	60	6.8%	6	6.5%	1	3.4%	7	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	7.4%	17	4.5%	69	6.4%
<b>20 - 40 points</b>	511	85.2%	258	89.6%	769	86.6%	27	29.0%	10	34.5%	37	30.3%	1	20.0%	2	50.0%	3	33.3%	0	0.0%	5	8.8%	5	8.2%	541	76.6%	276	72.6%	817	75.2%
<b>Total</b>	600	100.0%	288	100.0%	888	100.0%	93	100.0%	29	100.0%	122	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	57	100.0%	61	100.0%	706	100.0%	380	100.0%	1086	100.0%
<b>Données manquantes</b>	208		83		291		41		15		56		7		4		11		1		33		34		259		139		398	

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40, 0 - 7 points consommation d'alcool à faible risque ou abstinence, 8 - 15 points consommation d'alcool à risque moyen ou élevé, 16 - 19 points consommation problématique sérieuse, 20 points ou plus suggèrent une alcoolodépendance (Babor et al., 2001); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

**qzea130 - Phase(s) d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>non</b>	309	44.0%	123	36.7%	432	41.6%	34	28.8%	11	35.5%	45	30.2%	3	30.0%	5	62.5%	8	44.4%	4	80.0%	54	83.1%	58	82.9%	353	42.0%	193	43.7%	546	42.6%
<b>oui</b>	394	56.0%	212	63.3%	606	58.4%	84	71.2%	20	64.5%	104	69.8%	7	70.0%	3	37.5%	10	55.6%	1	20.0%	11	16.9%	12	17.1%	488	58.0%	249	56.3%	737	57.4%
<b>Total</b>	703	100.0%	335	100.0%	1038	100.0%	118	100.0%	31	100.0%	149	100.0%	10	100.0%	8	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	65	100.0%	70	100.0%	841	100.0%	442	100.0%	1283	100.0%
<b>Données manquantes</b>	105		36		141		16		13		29		2		0		2		0		25		25		124		77		201	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## vzea135 - Question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines), selon le problème principal (2017)

		Durée (en semaines)					N	données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	12	13	3	8	16	367	27
	Femmes	11	11	3	8	16	189	23
	Total	12	12	3	8	16	556	50
PP drogue illégale	Hommes	16	17	4	10	18	71	13
	Femmes	12	14	4	6	16	17	3
	Total	15	16	4	8	16	88	16
PP hypnotique/sédatif	Hommes	28	15	12	30	40	7	0
	Femmes	4	4	1	2	8	3	0
	Total	21	17	8	18	32	10	0
PP comportement de type addictif	Hommes	2	.	2	2	2	1	0
	Femmes	6	6	2	5	8	10	1
	Total	6	6	2	4	8	11	1
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	13	14	3	8	16	448	40
	Femmes	11	12	3	7	16	220	29
	Total	12	13	3	8	16	668	69

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex.

le tabac) comme problème principal

### qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>principalement seul-e</b>	457	61.6%	249	70.9%	706	64.6%	36	31.3%	10	27.8%	46	30.5%	3	33.3%	4	50.0%	7	41.2%	1	25.0%	8	11.3%	9	12.0%	501	57.3%	273	57.8%	774	57.5%
<b>principalement en compagnie</b>	68	9.2%	22	6.3%	90	8.2%	37	32.2%	12	33.3%	49	32.5%	2	22.2%	1	12.5%	3	17.6%	2	50.0%	47	66.2%	49	65.3%	109	12.5%	83	17.6%	192	14.3%
<b>les deux</b>	217	29.2%	80	22.8%	297	27.2%	29	25.2%	12	33.3%	41	27.2%	3	33.3%	2	25.0%	5	29.4%	1	25.0%	4	5.6%	5	6.7%	251	28.7%	98	20.8%	349	25.9%
<b>pas d'alcool durant les 12 derniers mois</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	11.3%	2	5.6%	15	9.9%	1	11.1%	1	12.5%	2	11.8%	0	0.0%	12	16.9%	12	16.0%	14	1.6%	18	3.8%	32	2.4%
<b>Total</b>	742	100.0%	351	100.0%	1093	100.0%	115	100.0%	36	100.0%	151	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	71	100.0%	75	100.0%	875	100.0%	472	100.0%	1347	100.0%
<b>Données manquantes</b>	66		20		86		19		8		27		3		0		3		1		19		20		90		47		137	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### @gralc - si PP 'alcool': volume d'alcool consommé en moyenne par jour (en grammes d'alcool pur) (2017)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	grammes d'alcool pur en moyenne par jour						N	données manquantes
	Moyenne	Ecart-Type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	199.50	167.70	88.02	158.60	237.90	534	274	
<b>Femmes</b>	155.57	140.85	66.61	122.92	199.84	248	123	
<b>TOTAL</b>	185.57	160.89	79.30	142.74	237.90	782	397	

Remarque: Il s'agit d'une moyenne quotidienne qui n'implique pas nécessairement que la consommation d'alcool soit quotidienne

## 3.8 Consommation de tabac

**qzet010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	128	17.1%	70	19.8%	198	18.0%	7	5.5%	1	2.5%	8	4.8%	3	27.3%	1	14.3%	4	22.2%	1	20.0%	43	49.4%	44	47.8%	139	15.5%	115	23.3%	254	18.3%
1 jour par semaine ou moins	4	0.5%	2	0.6%	6	0.5%	0	0.0%	1	2.5%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.6%	4	4.3%	4	0.4%	7	1.4%	11	0.8%
2 à 3 jours par semaine	4	0.5%	1	0.3%	5	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	3	3.3%	4	0.4%	4	0.8%	8	0.6%
4 à 6 jours par semaine	3	0.4%	1	0.3%	4	0.4%	3	2.3%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	6	0.7%	2	0.4%	8	0.6%
une fois par jour	14	1.9%	6	1.7%	20	1.8%	2	1.6%	1	2.5%	3	1.8%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.6%	1	20.0%	1	1.1%	2	2.2%	17	1.9%	9	1.8%	26	1.9%
plusieurs fois par jour	596	79.6%	273	77.3%	869	78.9%	116	90.6%	37	92.5%	153	91.1%	8	72.7%	5	71.4%	13	72.2%	3	60.0%	35	40.2%	38	41.3%	728	81.1%	356	72.2%	1084	77.9%
<b>Total</b>	749	100.0%	353	100.0%	1102	100.0%	128	100.0%	40	100.0%	168	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	87	100.0%	92	100.0%	898	100.0%	493	100.0%	1391	100.0%
Données manquantes	59		18		77		6		4		10		1		1		2		0		3		3		67		26		93	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**qzet020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission: Nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
0 à 10 cigarettes par jour	79	13.1%	52	19.0%	131	15.0%	17	14.3%	8	22.9%	25	16.2%	2	25.0%	2	33.3%	4	28.6%	2	50.0%	19	43.2%	21	43.8%	101	13.7%	82	22.5%	183	16.6%
11 à 20 cigarettes par jour	270	44.9%	138	50.4%	408	46.6%	60	50.4%	12	34.3%	72	46.8%	2	25.0%	2	33.3%	4	28.6%	1	25.0%	23	52.3%	24	50.0%	333	45.2%	176	48.2%	509	46.2%
21 à 30 cigarettes par jour	151	25.1%	64	23.4%	215	24.6%	34	28.6%	12	34.3%	46	29.9%	3	37.5%	2	33.3%	5	35.7%	0	0.0%	2	4.5%	2	4.2%	190	25.8%	82	22.5%	272	24.7%
31 cigarettes par jour ou plus	101	16.8%	20	7.3%	121	13.8%	8	6.7%	3	8.6%	11	7.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	7.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	2.1%	113	15.3%	25	6.8%	138	12.5%
<b>Total</b>	601	100.0%	274	100.0%	875	100.0%	119	100.0%	35	100.0%	154	100.0%	8	100.0%	6	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	44	100.0%	48	100.0%	737	100.0%	365	100.0%	1102	100.0%
Données manquantes	20		9		29		2		4		6		0		0		0		0		0		0		22		13		35	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 3.9 Usage de drogues illégales par injection

qned090 - Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	74	9.9%	29	8.3%	103	9.4%	40	31.3%	10	24.4%	50	29.6%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	1	20.0%	3	3.4%	4	4.3%	120	13.4%	43	8.8%	163	11.7%
<b>jamais</b>	670	89.8%	318	91.4%	988	90.3%	86	67.2%	30	73.2%	116	68.6%	9	75.0%	7	87.5%	16	80.0%	4	80.0%	85	96.6%	89	95.7%	773	86.2%	445	90.6%	1218	87.8%
<b>ne souhaite pas répondre</b>	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	2	1.6%	1	2.4%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	3	0.6%	7	0.5%
<b>Total</b>	746	100.0%	348	100.0%	1094	100.0%	128	100.0%	41	100.0%	169	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	88	100.0%	93	100.0%	897	100.0%	491	100.0%	1388	100.0%
<b>Données manquantes</b>	62		23		85		6		3		9		0		0		0		0		2		2		68		28		96	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## vmed096 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection, selon le problème principal (2017)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	23	6	18	23	25	58	16
	Femmes	24	7	18	23	28	23	6
	Total	23	6	18	23	26	81	22
PP drogue illégale	Hommes	24	7	19	23	28	36	4
	Femmes	22	10	16	19	24	9	1
	Total	24	8	19	22	26	45	5
PP hypnotique/sédatif	Hommes	20	1	20	20	21	3	0
	Femmes	29	.	29	29	29	1	0
	Total	23	4	20	21	25	4	0
PP comportement de type addictif	Hommes	28	.	28	28	28	1	0
	Femmes	25	5	20	24	30	3	0
	Total	26	4	22	26	29	4	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	23	6	19	23	26	100	20
	Femmes	23	7	18	23	27	36	7
	Total	23	6	19	23	26	136	27

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex.

le tabac) comme problème principal

**qned092 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	16	27.1%	3	12.5%	19	22.9%	13	34.2%	4	44.4%	17	36.2%	2	66.7%	1	100.0%	3	75.0%	1	100.0%	1	33.3%	2	50.0%	34	33.0%	9	24.3%	43	30.7%
<b>jamais</b>	43	72.9%	21	87.5%	64	77.1%	24	63.2%	5	55.6%	29	61.7%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	50.0%	68	66.0%	28	75.7%	96	68.6%
<b>ne souhaite pas répondre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
<b>Total</b>	59	100.0%	24	100.0%	83	100.0%	38	100.0%	9	100.0%	47	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	103	100.0%	37	100.0%	140	100.0%
<b>Données manquantes</b>	15		5		20		2		1		3		0		0		0		0		0		0		17		6		23	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**qned093 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	19	26.4%	8	28.6%	27	27.0%	28	71.8%	6	60.0%	34	69.4%	3	100.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	50.0%	50	42.7%	16	38.1%	66	41.5%
<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	53	73.6%	20	71.4%	73	73.0%	11	28.2%	4	40.0%	15	30.6%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	1	100.0%	1	33.3%	2	50.0%	67	57.3%	26	61.9%	93	58.5%
<b>Total</b>	72	100.0%	28	100.0%	100	100.0%	39	100.0%	10	100.0%	49	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	117	100.0%	42	100.0%	159	100.0%
<b>Données manquantes</b>	2		1		3		1		0		1		0		0		0		0		0		0		3		1		4	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### qned094 - Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	3	18.8%	1	33.3%	4	21.1%	4	33.3%	2	50.0%	6	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	7	21.2%	4	44.4%	11	26.2%
<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	13	81.3%	2	66.7%	15	78.9%	8	66.7%	2	50.0%	10	62.5%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	26	78.8%	5	55.6%	31	73.8%
<b>Total</b>	16	100.0%	3	100.0%	19	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	33	100.0%	9	100.0%	42	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### qned095 - Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	10	55.6%	2	33.3%	12	50.0%	17	60.7%	3	50.0%	20	58.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	28	57.1%	7	50.0%	35	55.6%
<b>non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours</b>	8	44.4%	4	66.7%	12	50.0%	11	39.3%	3	50.0%	14	41.2%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	42.9%	7	50.0%	28	44.4%
<b>Total</b>	18	100.0%	6	100.0%	24	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	34	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	49	100.0%	14	100.0%	63	100.0%
<b>Données manquantes</b>	1		2		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		3	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**qned098 - Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS															
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total													
<b>oui</b>	2	66.7%	0	0.0%	2	50.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	6	85.7%	1	25.0%	7	63.6%
<b>non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours</b>	1	33.3%	1	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	3	75.0%	4	36.4%
<b>Total</b>	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 4. Santé

### 4.1 Santé physique

qyek040 - Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	431	66.6%	215	68.3%	646	67.2%	102	82.9%	33	82.5%	135	82.8%	9	81.8%	5	83.3%	14	82.4%	3	60.0%	39	46.4%	42	47.2%	548	69.4%	296	65.8%	844	68.1%
<b>jamais</b>	208	32.1%	95	30.2%	303	31.5%	19	15.4%	5	12.5%	24	14.7%	2	18.2%	1	16.7%	3	17.6%	2	40.0%	45	53.6%	47	52.8%	232	29.4%	147	32.7%	379	30.6%
<b>ne souhaite pas répondre</b>	8	1.2%	5	1.6%	13	1.4%	2	1.6%	2	5.0%	4	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.3%	7	1.6%	17	1.4%
<b>Total</b>	647	100.0%	315	100.0%	962	100.0%	123	100.0%	40	100.0%	163	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	84	100.0%	89	100.0%	790	100.0%	450	100.0%	1240	100.0%
<b>Données manquantes</b>	161		56		217		11		4		15		1		2		3		0		6		6		175		69		244	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek041 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	156	38.1%	65	32.3%	221	36.2%	46	50.0%	18	58.1%	64	52.0%	5	62.5%	3	75.0%	8	66.7%	2	66.7%	10	25.6%	12	28.6%	210	40.8%	99	35.6%	309	39.0%
<b>non, pas dans 12 derniers mois mais avant</b>	253	61.9%	136	67.7%	389	63.8%	46	50.0%	13	41.9%	59	48.0%	3	37.5%	1	25.0%	4	33.3%	1	33.3%	29	74.4%	30	71.4%	305	59.2%	179	64.4%	484	61.0%
<b>ne souhaite pas répondre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	409	100.0%	201	100.0%	610	100.0%	92	100.0%	31	100.0%	123	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	39	100.0%	42	100.0%	515	100.0%	278	100.0%	793	100.0%
<b>Données manquantes</b>	22		14		36		10		2		12		1		1		2		0		0		0		33		18		51	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### qyek060 - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	308	51.2%	143	50.5%	451	51.0%	84	72.4%	25	67.6%	109	71.2%	5	50.0%	1	20.0%	6	40.0%	3	60.0%	16	22.5%	19	25.0%	402	54.6%	188	46.9%	590	51.9%
<b>jamais</b>	282	46.9%	139	49.1%	421	47.6%	30	25.9%	10	27.0%	40	26.1%	5	50.0%	4	80.0%	9	60.0%	2	40.0%	55	77.5%	57	75.0%	321	43.6%	210	52.4%	531	46.7%
<b>ne souhaite pas répondre</b>	11	1.8%	1	0.4%	12	1.4%	2	1.7%	2	5.4%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.8%	3	0.7%	16	1.4%
<b>Total</b>	601	100.0%	283	100.0%	884	100.0%	116	100.0%	37	100.0%	153	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	71	100.0%	76	100.0%	736	100.0%	401	100.0%	1137	100.0%
<b>Données manquantes</b>	207		88		295		18		7		25		2		3		5		0		19		19		229		118		347	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### qyek061 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	125	43.7%	63	48.1%	188	45.1%	43	55.8%	14	60.9%	57	57.0%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	2	66.7%	4	25.0%	6	31.6%	173	46.4%	83	48.3%	256	47.0%
<b>non, pas dans 12 derniers mois mais avant</b>	161	56.3%	68	51.9%	229	54.9%	34	44.2%	9	39.1%	43	43.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	33.3%	12	75.0%	13	68.4%	200	53.6%	89	51.7%	289	53.0%
<b>ne souhaite pas répondre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	286	100.0%	131	100.0%	417	100.0%	77	100.0%	23	100.0%	100	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	16	100.0%	19	100.0%	373	100.0%	172	100.0%	545	100.0%
<b>Données manquantes</b>	22		12		34		7		2		9		0		0		0		0		0		0		29		16		45	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 4.2 Santé psychique

**\$yep010 - A souffert sur une période importante - au cours de la vie - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	335	46.7%	225	66.0%	560	52.9%	71	58.7%	29	80.6%	100	63.7%	6	50.0%	6	75.0%	12	60.0%	5	100.0%	71	81.6%	76	82.6%	421	49.0%	334	69.9%	755	56.5%
états anxieux/tension nerv. importants	276	38.5%	168	49.3%	444	42.0%	53	43.8%	19	52.8%	72	45.9%	6	50.0%	5	62.5%	11	55.0%	3	60.0%	52	59.8%	55	59.8%	341	39.7%	248	51.9%	589	44.1%
diffic. compréhension/mémoire	170	23.7%	83	24.3%	253	23.9%	39	32.2%	18	50.0%	57	36.3%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	1	20.0%	34	39.1%	35	38.0%	213	24.8%	138	28.9%	351	26.3%
altération de l'attention ou hyperactivité	154	21.5%	62	18.2%	216	20.4%	39	32.2%	17	47.2%	56	35.7%	5	41.7%	2	25.0%	7	35.0%	1	20.0%	18	20.7%	19	20.7%	201	23.4%	102	21.3%	303	22.7%
pensées obsession./actions compulsives	62	8.6%	38	11.1%	100	9.5%	20	16.5%	5	13.9%	25	15.9%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	1	20.0%	34	39.1%	35	38.0%	87	10.1%	79	16.5%	166	12.4%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	148	20.6%	80	23.5%	228	21.6%	17	14.0%	12	33.3%	29	18.5%	1	8.3%	3	37.5%	4	20.0%	2	40.0%	23	26.4%	25	27.2%	168	19.6%	119	24.9%	287	21.5%
hallucinations	35	4.9%	17	5.0%	52	4.9%	12	9.9%	7	19.4%	19	12.1%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	1	20.0%	7	8.0%	8	8.7%	48	5.6%	33	6.9%	81	6.1%
diffic. à contrôler comportement violent	86	12.0%	12	3.5%	98	9.3%	21	17.4%	12	33.3%	33	21.0%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	2	40.0%	5	5.7%	7	7.6%	112	13.0%	31	6.5%	143	10.7%
problèmes psychiques traités avec médic.	339	47.3%	221	64.8%	560	52.9%	56	46.3%	22	61.1%	78	49.7%	5	41.7%	4	50.0%	9	45.0%	1	20.0%	53	60.9%	54	58.7%	403	46.9%	303	63.4%	706	52.8%
pensées suicidaires sérieuses	174	24.3%	106	31.1%	280	26.5%	31	25.6%	14	38.9%	45	28.7%	3	25.0%	2	25.0%	5	25.0%	0	0.0%	34	39.1%	34	37.0%	210	24.4%	158	33.1%	368	27.5%
tentatives de suicide	80	11.2%	65	19.1%	145	13.7%	18	14.9%	15	41.7%	33	21.0%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	1	20.0%	18	20.7%	19	20.7%	102	11.9%	101	21.1%	203	15.2%
autre(s) problème(s) psychique(s)	92	12.8%	53	15.5%	145	13.7%	21	17.4%	8	22.2%	29	18.5%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	1	20.0%	16	18.4%	17	18.5%	117	13.6%	78	16.3%	195	14.6%
aucun	115	16.0%	32	9.4%	147	13.9%	18	14.9%	1	2.8%	19	12.1%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	0	0.0%	4	4.6%	4	4.3%	135	15.7%	38	7.9%	173	12.9%
Nombre de répondant-e-s	717		341		1058		121		36		157		12		8		20		5		87		92		859		478		1337	
Données manquantes	91		30		121		13		8		21		0		0		0		0		3		3		106		41		147	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### \$yep012 - A souffert sur une période importante - au cours des 12 mois précédant l'admission - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	302	42.7%	214	62.8%	516	49.2%	65	53.3%	31	86.1%	96	60.8%	5	41.7%	5	62.5%	10	50.0%	5	100.0%	66	75.9%	71	77.2%	381	44.8%	319	66.7%	700	52.7%
états anxieux/tension nerv. importants	245	34.6%	152	44.6%	397	37.8%	52	42.6%	20	55.6%	72	45.6%	6	50.0%	5	62.5%	11	55.0%	3	60.0%	44	50.6%	47	51.1%	308	36.2%	225	47.1%	533	40.1%
diffic. compréhension/mémoire	193	27.3%	85	24.9%	278	26.5%	40	32.8%	18	50.0%	58	36.7%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	1	20.0%	35	40.2%	36	39.1%	238	28.0%	142	29.7%	380	28.6%
altération de l'attention ou hyperactivité	128	18.1%	57	16.7%	185	17.6%	35	28.7%	16	44.4%	51	32.3%	6	50.0%	2	25.0%	8	40.0%	1	20.0%	18	20.7%	19	20.7%	171	20.1%	95	19.9%	266	20.0%
pensées obsession./actions compulsives	49	6.9%	35	10.3%	84	8.0%	13	10.7%	3	8.3%	16	10.1%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	1	20.0%	28	32.2%	29	31.5%	67	7.9%	68	14.2%	135	10.2%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	101	14.3%	61	17.9%	162	15.4%	14	11.5%	9	25.0%	23	14.6%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.0%	1	20.0%	19	21.8%	20	21.7%	116	13.6%	92	19.2%	208	15.7%
hallucinations	26	3.7%	16	4.7%	42	4.0%	9	7.4%	4	11.1%	13	8.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	1	20.0%	4	4.6%	5	5.4%	36	4.2%	27	5.6%	63	4.7%
diffic. à contrôler comportement violent	62	8.8%	9	2.6%	71	6.8%	14	11.5%	8	22.2%	22	13.9%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	1	20.0%	4	4.6%	5	5.4%	79	9.3%	23	4.8%	102	7.7%
problèmes psychiques traités avec médic.	302	42.7%	216	63.3%	518	49.4%	49	40.2%	18	50.0%	67	42.4%	5	41.7%	4	50.0%	9	45.0%	1	20.0%	47	54.0%	48	52.2%	358	42.1%	288	60.3%	646	48.6%
pensées suicidaires sérieuses	106	15.0%	66	19.4%	172	16.4%	24	19.7%	11	30.6%	35	22.2%	3	25.0%	2	25.0%	5	25.0%	0	0.0%	23	26.4%	23	25.0%	135	15.9%	104	21.8%	239	18.0%
tentatives de suicide	34	4.8%	27	7.9%	61	5.8%	6	4.9%	5	13.9%	11	7.0%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	0	0.0%	7	8.0%	7	7.6%	43	5.1%	40	8.4%	83	6.2%
autre(s) problème(s) psychique(s)	78	11.0%	48	14.1%	126	12.0%	20	16.4%	8	22.2%	28	17.7%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	1	20.0%	12	13.8%	13	14.1%	100	11.8%	69	14.4%	169	12.7%
aucun	115	16.2%	33	9.7%	148	14.1%	20	16.4%	0	0.0%	20	12.7%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	0	0.0%	8	9.2%	8	8.7%	138	16.2%	42	8.8%	180	13.5%
Nombre de répondant-e-s	708		341		1049		122		36		158		12		8		20		5		87		92		851		478		1329	
Données manquantes	100		30		130		12		8		20		0		0		0		0		3		3		114		41		155	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

# Informations recueillies au moment de la SORTIE

## 1. Caractéristiques socio-démographiques

### 1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties (dans les 16 institutions participantes), selon le problème principal (PP) (2017)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES SORTIES	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
<b>Hommes</b>	853	70.0%	123	75.0%	11	47.8%	11	73.3%	6	6.8%	1004	66.6%
<b>Femmes</b>	365	30.0%	41	25.0%	12	52.2%	4	26.7%	82	93.2%	504	33.4%
<b>Total</b>	1218	100.0%	164	100.0%	23	100.0%	15	100.0%	88	100.0%	1508	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

**qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2017)**

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	46.65	11.57	37.65	47.73	55.05	853	0
	Femmes	47.20	11.62	38.69	48.50	55.58	365	0
	Total	46.81	11.58	37.79	48.06	55.36	1218	0
PP drogue illégale	Hommes	36.65	9.23	30.26	35.68	41.42	123	0
	Femmes	31.25	8.75	25.73	27.80	37.45	41	0
	Total	35.30	9.38	27.53	34.96	40.87	164	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	38.76	8.53	33.19	37.69	42.84	11	0
	Femmes	47.41	10.57	40.17	48.04	54.30	12	0
	Total	43.27	10.42	36.27	41.52	51.41	23	0
PP comportement de type addictif	Hommes	36.54	8.13	30.48	35.67	43.66	6	0
	Femmes	28.52	11.17	20.18	24.55	31.79	82	0
	Total	29.07	11.14	20.34	25.14	32.63	88	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	45.36	11.77	35.97	46.20	54.03	1004	0
	Femmes	42.80	13.62	31.55	44.46	53.36	504	0
	Total	44.50	12.48	34.87	45.79	53.87	1508	0

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## @mac005 - Âge lors de la sortie, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>jusqu'à 14 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
<b>15-19 ans</b>	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	2	1.6%	5	12.2%	7	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	20.7%	17	19.3%	2	0.2%	23	4.6%	25	1.7%
<b>20-24 ans</b>	24	2.8%	9	2.5%	33	2.7%	10	8.1%	3	7.3%	13	7.9%	1	9.1%	1	8.3%	2	8.7%	0	0.0%	26	31.7%	26	29.5%	35	3.5%	39	7.7%	74	4.9%
<b>25-29 ans</b>	54	6.3%	22	6.0%	76	6.2%	18	14.6%	13	31.7%	31	18.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	14	17.1%	15	17.0%	73	7.3%	49	9.7%	122	8.1%
<b>30-34 ans</b>	81	9.5%	36	9.9%	117	9.6%	26	21.1%	5	12.2%	31	18.9%	3	27.3%	0	0.0%	3	13.0%	2	33.3%	8	9.8%	10	11.4%	112	11.2%	51	10.1%	163	10.8%
<b>35-39 ans</b>	109	12.8%	34	9.3%	143	11.7%	21	17.1%	8	19.5%	29	17.7%	2	18.2%	2	16.7%	4	17.4%	0	0.0%	4	4.9%	4	4.5%	134	13.3%	49	9.7%	183	12.1%
<b>40-44 ans</b>	87	10.2%	36	9.9%	123	10.1%	20	16.3%	5	12.2%	25	15.2%	3	27.3%	1	8.3%	4	17.4%	2	33.3%	4	4.9%	6	6.8%	113	11.3%	46	9.1%	159	10.5%
<b>45-49 ans</b>	127	14.9%	67	18.4%	194	15.9%	12	9.8%	0	0.0%	12	7.3%	0	0.0%	4	33.3%	4	17.4%	1	16.7%	3	3.7%	4	4.5%	141	14.0%	74	14.7%	215	14.3%
<b>50-54 ans</b>	157	18.4%	64	17.5%	221	18.1%	11	8.9%	2	4.9%	13	7.9%	2	18.2%	1	8.3%	3	13.0%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	171	17.0%	70	13.9%	241	16.0%
<b>55-59 ans</b>	112	13.1%	56	15.3%	168	13.8%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	1	8.3%	1	4.3%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	117	11.7%	59	11.7%	176	11.7%
<b>60-64 ans</b>	66	7.7%	22	6.0%	88	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	2	8.7%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	69	6.9%	26	5.2%	95	6.3%
<b>65-69 ans</b>	22	2.6%	9	2.5%	31	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	2.3%	9	1.8%	32	2.1%
<b>70-74 ans</b>	9	1.1%	7	1.9%	16	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.9%	7	1.4%	16	1.1%
<b>75 ans et plus</b>	5	0.6%	2	0.5%	7	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	2	0.4%	7	0.5%
<b>Total</b>	853	100.0%	365	100.0%	1218	100.0%	123	100.0%	41	100.0%	164	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	23	100.0%	6	100.0%	82	100.0%	88	100.0%	1004	100.0%	504	100.0%	1508	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 1.2 Intégration sociale

**qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>célibataire</b>	379	46.8%	133	37.4%	512	43.9%	83	69.7%	34	82.9%	117	73.1%	6	60.0%	4	33.3%	10	45.5%	4	66.7%	69	84.1%	73	83.0%	474	49.6%	242	48.9%	716	49.4%
<b>marié-e</b>	186	23.0%	79	22.2%	265	22.7%	9	7.6%	1	2.4%	10	6.3%	1	10.0%	3	25.0%	4	18.2%	2	33.3%	6	7.3%	8	9.1%	199	20.8%	89	18.0%	288	19.9%
<b>séparé-e (juridiquement)</b>	45	5.6%	16	4.5%	61	5.2%	8	6.7%	5	12.2%	13	8.1%	0	0.0%	1	8.3%	1	4.5%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	53	5.5%	24	4.8%	77	5.3%
<b>divorcé-e</b>	186	23.0%	113	31.7%	299	25.7%	18	15.1%	1	2.4%	19	11.9%	3	30.0%	4	33.3%	7	31.8%	0	0.0%	6	7.3%	6	6.8%	215	22.5%	125	25.3%	340	23.4%
<b>veuf/veuve</b>	9	1.1%	15	4.2%	24	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.9%	15	3.0%	24	1.7%
<b>partenariat enregistré (PaCS)</b>	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	0	0.0%	5	0.3%
<b>Total</b>	809	100.0%	356	100.0%	1165	100.0%	119	100.0%	41	100.0%	160	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	82	100.0%	88	100.0%	955	100.0%	495	100.0%	1450	100.0%
<b>Données manquantes</b>	44		9		53		4		0		4		1		0		1		0		0		0		49		9		58	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>grands centres urbains</b>	66	8.5%	34	10.0%	100	9.0%	8	7.3%	5	12.5%	13	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	9.8%	8	9.1%	75	8.3%	48	10.0%	123	8.9%
<b>périphérie des 3 grands centres urbains</b>	113	14.6%	53	15.5%	166	14.9%	18	16.4%	3	7.5%	21	14.0%	1	10.0%	1	8.3%	2	9.1%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	134	14.8%	58	12.1%	192	13.8%
<b>villes de moyenne importance</b>	136	17.6%	56	16.4%	192	17.3%	14	12.7%	5	12.5%	19	12.7%	0	0.0%	4	33.3%	4	18.2%	1	16.7%	22	26.8%	23	26.1%	153	16.9%	87	18.2%	240	17.3%
<b>petites villes</b>	209	27.1%	89	26.1%	298	26.8%	42	38.2%	12	30.0%	54	36.0%	7	70.0%	3	25.0%	10	45.5%	2	33.3%	22	26.8%	24	27.3%	262	28.9%	128	26.7%	390	28.1%
<b>campagne</b>	248	32.1%	109	32.0%	357	32.1%	28	25.5%	15	37.5%	43	28.7%	2	20.0%	4	33.3%	6	27.3%	3	50.0%	29	35.4%	32	36.4%	284	31.3%	158	33.0%	442	31.9%
<b>Total</b>	772	100.0%	341	100.0%	1113	100.0%	110	100.0%	40	100.0%	150	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	82	100.0%	88	100.0%	908	100.0%	479	100.0%	1387	100.0%
<b>Données manquantes</b>	81		24		105		13		1		14		1		0		1		0		0		0		96		25		121	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qnac030 - Partenaire(s) d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
seul-e en ménage	338	44.1%	136	40.1%	474	42.9%	44	44.9%	9	26.5%	53	40.2%	3	37.5%	2	18.2%	5	26.3%	2	66.7%	25	30.9%	27	32.1%	392	44.2%	174	37.1%	566	41.8%
avec famille d'origine	69	9.0%	12	3.5%	81	7.3%	12	12.2%	11	32.4%	23	17.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	34	42.0%	34	40.5%	82	9.3%	58	12.4%	140	10.3%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	228	29.8%	149	44.0%	377	34.1%	11	11.2%	5	14.7%	16	12.1%	1	12.5%	6	54.5%	7	36.8%	1	33.3%	12	14.8%	13	15.5%	246	27.8%	172	36.7%	418	30.8%
avec des amis ou d'autres personnes	40	5.2%	9	2.7%	49	4.4%	9	9.2%	0	0.0%	9	6.8%	1	12.5%	2	18.2%	3	15.8%	0	0.0%	5	6.2%	5	6.0%	50	5.6%	17	3.6%	67	4.9%
en prison	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	5	5.1%	0	0.0%	5	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	0	0.0%	6	0.4%
institution thérapeutique/foyer	56	7.3%	19	5.6%	75	6.8%	11	11.2%	8	23.5%	19	14.4%	0	0.0%	1	9.1%	1	5.3%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.6%	67	7.6%	31	6.6%	98	7.2%
hôpital/clinique	18	2.3%	8	2.4%	26	2.4%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.4%	20	2.3%	10	2.1%	30	2.2%
autre	16	2.1%	6	1.8%	22	2.0%	4	4.1%	1	2.9%	5	3.8%	2	25.0%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	2.6%	7	1.5%	30	2.2%
<b>Total</b>	<b>766</b>	<b>100.0%</b>	<b>339</b>	<b>100.0%</b>	<b>1105</b>	<b>100.0%</b>	<b>98</b>	<b>100.0%</b>	<b>34</b>	<b>100.0%</b>	<b>132</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>11</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>81</b>	<b>100.0%</b>	<b>84</b>	<b>100.0%</b>	<b>886</b>	<b>100.0%</b>	<b>469</b>	<b>100.0%</b>	<b>1355</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	87		26		113		25		7		32		3		1		4		3		1		4		118		35		153	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qnac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
logement stable	633	82.0%	301	89.1%	934	84.1%	72	73.5%	20	64.5%	92	71.3%	5	62.5%	10	90.9%	15	78.9%	3	100.0%	77	93.9%	80	94.1%	723	81.1%	411	88.2%	1134	83.5%
logement instable/sans domicile fixe	56	7.3%	14	4.1%	70	6.3%	4	4.1%	4	12.9%	8	6.2%	2	25.0%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.4%	63	7.1%	20	4.3%	83	6.1%
en prison	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	7	7.1%	0	0.0%	7	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.9%	0	0.0%	8	0.6%
institution/foyer/hôpital/autre	82	10.6%	23	6.8%	105	9.5%	15	15.3%	7	22.6%	22	17.1%	1	12.5%	1	9.1%	2	10.5%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.5%	98	11.0%	35	7.5%	133	9.8%
<b>Total</b>	<b>772</b>	<b>100.0%</b>	<b>338</b>	<b>100.0%</b>	<b>1110</b>	<b>100.0%</b>	<b>98</b>	<b>100.0%</b>	<b>31</b>	<b>100.0%</b>	<b>129</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>11</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>82</b>	<b>100.0%</b>	<b>85</b>	<b>100.0%</b>	<b>892</b>	<b>100.0%</b>	<b>466</b>	<b>100.0%</b>	<b>1358</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	81		27		108		25		10		35		3		1		4		3		0		3		112		38		150	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### qzas010 - Type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
sans partenaire, seul-e	380	50.8%	145	43.4%	525	48.5%	61	63.5%	13	44.8%	74	59.2%	6	75.0%	5	45.5%	11	57.9%	2	66.7%	55	72.4%	57	72.2%	456	52.7%	222	48.9%	678	51.4%
relation(s) temporaire(s)	25	3.3%	12	3.6%	37	3.4%	5	5.2%	4	13.8%	9	7.2%	0	0.0%	1	9.1%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.3%	30	3.5%	18	4.0%	48	3.6%
partenaire fixe, vivant séparé-e	130	17.4%	61	18.3%	191	17.7%	19	19.8%	9	31.0%	28	22.4%	0	0.0%	1	9.1%	1	5.3%	0	0.0%	10	13.2%	10	12.7%	150	17.3%	81	17.8%	231	17.5%
partenaire fixe, en ménage commun	213	28.5%	116	34.7%	329	30.4%	11	11.5%	3	10.3%	14	11.2%	2	25.0%	4	36.4%	6	31.6%	1	33.3%	10	13.2%	11	13.9%	229	26.5%	133	29.3%	362	27.4%
<b>Total</b>	<b>748</b>	<b>100.0%</b>	<b>334</b>	<b>100.0%</b>	<b>1082</b>	<b>100.0%</b>	<b>96</b>	<b>100.0%</b>	<b>29</b>	<b>100.0%</b>	<b>125</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>11</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>76</b>	<b>100.0%</b>	<b>79</b>	<b>100.0%</b>	<b>865</b>	<b>100.0%</b>	<b>454</b>	<b>100.0%</b>	<b>1319</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	105		31		136		27		12		39		3		1		4		3		6		9		139		50		189	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### qyas015 - Satisfaction face au type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
très satisfait-e	192	30.2%	95	31.5%	287	30.6%	21	25.6%	5	19.2%	26	24.1%	1	14.3%	3	42.9%	4	28.6%	1	33.3%	16	22.9%	17	23.3%	217	29.4%	120	29.3%	337	29.4%
satisfait-e	242	38.1%	103	34.1%	345	36.8%	23	28.0%	7	26.9%	30	27.8%	4	57.1%	2	28.6%	6	42.9%	0	0.0%	28	40.0%	28	38.4%	271	36.8%	143	35.0%	414	36.1%
plutôt satisfait-e	80	12.6%	45	14.9%	125	13.3%	15	18.3%	10	38.5%	25	23.1%	1	14.3%	1	14.3%	2	14.3%	0	0.0%	7	10.0%	7	9.6%	97	13.2%	63	15.4%	160	14.0%
plutôt insatisfait-e	77	12.1%	35	11.6%	112	11.9%	14	17.1%	1	3.8%	15	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	10	14.3%	12	16.4%	97	13.2%	46	11.2%	143	12.5%
insatisfait-e	30	4.7%	13	4.3%	43	4.6%	7	8.5%	0	0.0%	7	6.5%	1	14.3%	1	14.3%	2	14.3%	0	0.0%	5	7.1%	5	6.8%	38	5.2%	19	4.6%	57	5.0%
très insatisfait-e	15	2.4%	11	3.6%	26	2.8%	2	2.4%	3	11.5%	5	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.7%	4	5.5%	17	2.3%	18	4.4%	35	3.1%
<b>Total</b>	<b>636</b>	<b>100.0%</b>	<b>302</b>	<b>100.0%</b>	<b>938</b>	<b>100.0%</b>	<b>82</b>	<b>100.0%</b>	<b>26</b>	<b>100.0%</b>	<b>108</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>14</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>70</b>	<b>100.0%</b>	<b>73</b>	<b>100.0%</b>	<b>737</b>	<b>100.0%</b>	<b>409</b>	<b>100.0%</b>	<b>1146</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	217		63		280		41		15		56		4		5		9		3		12		15		267		95		362	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qzas020 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>non, personne</b>	36	4.9%	13	4.0%	49	4.6%	4	4.3%	2	6.1%	6	4.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	3	3.8%	3	3.7%	41	4.8%	19	4.2%	60	4.6%
<b>oui</b>	698	95.1%	316	96.0%	1014	95.4%	90	95.7%	31	93.9%	121	95.3%	7	87.5%	9	100.0%	16	94.1%	3	100.0%	76	96.2%	79	96.3%	808	95.2%	435	95.8%	1243	95.4%
<b>Total</b>	734	100.0%	329	100.0%	1063	100.0%	94	100.0%	33	100.0%	127	100.0%	8	100.0%	9	100.0%	17	100.0%	3	100.0%	79	100.0%	82	100.0%	849	100.0%	454	100.0%	1303	100.0%
<b>Données manquantes</b>	119		36		155		29		8		37		3		3		6		3		3		6		155		50		205	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 1.3 Position socioéconomique

qnac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>salaire</b>	238	31.0%	83	24.7%	321	29.1%	18	18.9%	3	8.8%	21	16.3%	1	16.7%	1	11.1%	2	13.3%	1	33.3%	23	28.7%	24	28.9%	260	29.5%	110	23.8%	370	27.5%
<b>économies, épargne</b>	30	3.9%	10	3.0%	40	3.6%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.5%	6	7.2%	31	3.5%	16	3.5%	47	3.5%
<b>rente (AVS/AI ou autres)</b>	133	17.3%	71	21.1%	204	18.5%	9	9.5%	4	11.8%	13	10.1%	0	0.0%	1	11.1%	1	6.7%	1	33.3%	10	12.5%	11	13.3%	145	16.4%	87	18.8%	232	17.2%
<b>aide sociale</b>	217	28.3%	77	22.9%	294	26.6%	40	42.1%	17	50.0%	57	44.2%	3	50.0%	3	33.3%	6	40.0%	1	33.3%	10	12.5%	11	13.3%	264	29.9%	109	23.5%	373	27.7%
<b>assurance-chômage</b>	41	5.3%	18	5.4%	59	5.3%	6	6.3%	3	8.8%	9	7.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.4%	49	5.6%	23	5.0%	72	5.4%
<b>soutien du/de la partenaire</b>	8	1.0%	35	10.4%	43	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	11.1%	2	13.3%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	9	1.0%	37	8.0%	46	3.4%
<b>soutien des parents/proches/amis</b>	8	1.0%	1	0.3%	9	0.8%	1	1.1%	1	2.9%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	20.0%	16	19.3%	9	1.0%	18	3.9%	27	2.0%
<b>deal, petit trafic</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
<b>autres revenus illégaux</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>assurance d'indemnités journalières</b>	76	9.9%	36	10.7%	112	10.1%	18	18.9%	5	14.7%	23	17.8%	0	0.0%	3	33.3%	3	20.0%	0	0.0%	12	15.0%	12	14.5%	96	10.9%	57	12.3%	153	11.4%
<b>autre</b>	17	2.2%	5	1.5%	22	2.0%	1	1.1%	1	2.9%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	2.0%	6	1.3%	24	1.8%
<b>Total</b>	768	100.0%	336	100.0%	1104	100.0%	95	100.0%	34	100.0%	129	100.0%	6	100.0%	9	100.0%	15	100.0%	3	100.0%	80	100.0%	83	100.0%	882	100.0%	463	100.0%	1345	100.0%
<b>Données manquantes</b>	85		29		114		28		7		35		5		3		8		3		2		5		122		41		163	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qnac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
activité prof. à plein temps (dès 70%)	241	31.4%	63	18.8%	304	27.6%	20	22.7%	4	12.5%	24	20.0%	1	14.3%	1	11.1%	2	12.5%	1	33.3%	9	11.1%	10	11.9%	266	30.4%	77	16.7%	343	25.7%
activité prof. à temps partiel	37	4.8%	48	14.3%	85	7.7%	8	9.1%	3	9.4%	11	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	18.5%	15	17.9%	45	5.1%	66	14.3%	111	8.3%
jobs occasionnels	11	1.4%	1	0.3%	12	1.1%	2	2.3%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.5%	1	0.2%	14	1.0%
en formation	6	0.8%	3	0.9%	9	0.8%	2	2.3%	1	3.1%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	23.5%	19	22.6%	8	0.9%	23	5.0%	31	2.3%
sans travail, en quête d'emploi	175	22.8%	62	18.5%	237	21.5%	21	23.9%	10	31.3%	31	25.8%	1	14.3%	1	11.1%	2	12.5%	1	33.3%	6	7.4%	7	8.3%	200	22.9%	79	17.1%	279	20.9%
sans travail, sans recherche d'emploi	83	10.8%	35	10.4%	118	10.7%	13	14.8%	4	12.5%	17	14.2%	4	57.1%	1	11.1%	5	31.3%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.4%	101	11.5%	43	9.3%	144	10.8%
rentier/rentière	67	8.7%	30	8.9%	97	8.8%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	2	2.5%	3	3.6%	73	8.3%	32	6.9%	105	7.9%
incapacité de travail	110	14.3%	61	18.2%	171	15.5%	13	14.8%	6	18.8%	19	15.8%	1	14.3%	4	44.4%	5	31.3%	0	0.0%	27	33.3%	27	32.1%	125	14.3%	100	21.6%	225	16.8%
femme/homme au foyer	1	0.1%	24	7.1%	25	2.3%	0	0.0%	1	3.1%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.2%	1	0.1%	26	5.6%	27	2.0%
autre	36	4.7%	9	2.7%	45	4.1%	6	6.8%	3	9.4%	9	7.5%	0	0.0%	2	22.2%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	4.9%	15	3.2%	58	4.3%
<b>Total</b>	<b>767</b>	<b>100.0%</b>	<b>336</b>	<b>100.0%</b>	<b>1103</b>	<b>100.0%</b>	<b>88</b>	<b>100.0%</b>	<b>32</b>	<b>100.0%</b>	<b>120</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>16</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>81</b>	<b>100.0%</b>	<b>84</b>	<b>100.0%</b>	<b>875</b>	<b>100.0%</b>	<b>462</b>	<b>100.0%</b>	<b>1337</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	86		29		115		35		9		44		4		3		7		3		1		4		129		42		171	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2. Déroulement de la prise en charge

### 2.1 Durée de la prise en charge

Dauer - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2017)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	14.54	19.86	4.71	11.14	16.00	853	0
	Femmes	12.97	17.70	4.00	10.14	14.14	365	0
	Total	14.07	19.25	4.57	11.14	15.43	1218	0
PP drogue illégale	Hommes	15.95	15.47	6.86	12.00	23.57	123	0
	Femmes	13.51	11.83	5.00	11.14	23.86	41	0
	Total	15.34	14.65	5.93	12.00	23.64	164	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	11.69	10.54	2.86	10.71	16.00	11	0
	Femmes	14.13	8.38	8.71	12.79	18.50	12	0
	Total	12.96	9.34	5.00	12.00	17.14	23	0
PP comportement de type addictif	Hommes	8.12	6.75	4.00	7.00	10.29	6	0
	Femmes	15.22	9.53	8.71	15.00	20.00	82	0
	Total	14.74	9.51	8.00	14.50	19.50	88	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	14.66	19.17	4.93	11.64	16.57	1004	0
	Femmes	13.42	15.97	4.71	11.86	17.00	504	0
	Total	14.25	18.17	4.86	11.71	16.86	1508	0

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## @mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
1 semaine ou moins	28	3.3%	9	2.5%	37	3.0%	5	4.1%	5	12.2%	10	6.1%	1	9.1%	1	8.3%	2	8.7%	1	16.7%	6	7.3%	7	8.0%	35	3.5%	21	4.2%	56	3.7%
> 1 semaine à 1 mois	166	19.5%	84	23.0%	250	20.5%	15	12.2%	4	9.8%	19	11.6%	2	18.2%	0	0.0%	2	8.7%	1	16.7%	6	7.3%	7	8.0%	185	18.4%	94	18.7%	279	18.5%
>1 mois à 2 mois	139	16.3%	64	17.5%	203	16.7%	17	13.8%	8	19.5%	25	15.2%	2	18.2%	2	16.7%	4	17.4%	1	16.7%	8	9.8%	9	10.2%	161	16.0%	83	16.5%	244	16.2%
>2 mois à 3 mois	200	23.4%	92	25.2%	292	24.0%	28	22.8%	4	9.8%	32	19.5%	1	9.1%	3	25.0%	4	17.4%	2	33.3%	15	18.3%	17	19.3%	233	23.2%	115	22.8%	348	23.1%
>3 mois à 6 mois	219	25.7%	93	25.5%	312	25.6%	44	35.8%	18	43.9%	62	37.8%	4	36.4%	5	41.7%	9	39.1%	1	16.7%	35	42.7%	36	40.9%	271	27.0%	153	30.4%	424	28.1%
> 6 mois à 1 année	72	8.4%	12	3.3%	84	6.9%	10	8.1%	1	2.4%	11	6.7%	1	9.1%	1	8.3%	2	8.7%	0	0.0%	12	14.6%	12	13.6%	86	8.6%	26	5.2%	112	7.4%
> 1 année à 2 ans	24	2.8%	8	2.2%	32	2.6%	4	3.3%	1	2.4%	5	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	2.8%	9	1.8%	37	2.5%
> 2 ans à 3 ans	3	0.4%	2	0.5%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	2	0.4%	5	0.3%
> 3 ans à 5 ans	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
> 5 ans à 10 ans	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	853	100.0%	365	100.0%	1218	100.0%	123	100.0%	41	100.0%	164	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	23	100.0%	6	100.0%	82	100.0%	88	100.0%	1004	100.0%	504	100.0%	1508	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmab040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>fin régulière sans transfert</b>	273	32.1%	133	36.5%	406	33.4%	21	17.1%	7	17.1%	28	17.1%	2	18.2%	3	25.0%	5	21.7%	0	0.0%	47	57.3%	47	53.4%	302	30.1%	192	38.2%	494	32.8%
<b>fin régulière avec transfert</b>	358	42.1%	151	41.5%	509	41.9%	45	36.6%	11	26.8%	56	34.1%	3	27.3%	2	16.7%	5	21.7%	1	16.7%	2	2.4%	3	3.4%	411	41.0%	167	33.2%	578	38.4%
<b>changement de domicile</b>	1	0.1%	3	0.8%	4	0.3%	3	2.4%	1	2.4%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	4	0.8%	8	0.5%
<b>hospitalisation</b>	13	1.5%	6	1.6%	19	1.6%	4	3.3%	0	0.0%	4	2.4%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	18	1.8%	8	1.6%	26	1.7%
<b>détention</b>	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	5	4.1%	0	0.0%	5	3.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.7%	0	0.0%	7	0.5%
<b>perte de contact</b>	4	0.5%	2	0.5%	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%
<b>rupture explicite</b>	175	20.6%	61	16.8%	236	19.4%	43	35.0%	21	51.2%	64	39.0%	4	36.4%	6	50.0%	10	43.5%	4	66.7%	30	36.6%	34	38.6%	227	22.7%	119	23.7%	346	23.0%
<b>décès</b>	2	0.2%	1	0.3%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
<b>autre raison</b>	24	2.8%	7	1.9%	31	2.6%	2	1.6%	1	2.4%	3	1.8%	0	0.0%	1	8.3%	1	4.3%	1	16.7%	1	1.2%	2	2.3%	27	2.7%	10	2.0%	37	2.5%
<b>Total</b>	851	100.0%	364	100.0%	1215	100.0%	123	100.0%	41	100.0%	164	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	23	100.0%	6	100.0%	82	100.0%	88	100.0%	1002	100.0%	503	100.0%	1505	100.0%
<b>Données manquantes</b>	2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qnab041 - Question filtrée - si transfert: vers quelle institution?, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
traitement résidentiel	18	5.1%	11	7.5%	29	5.8%	2	4.4%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.0%	12	7.4%	32	5.6%
structure/clinique de jour	74	21.1%	39	26.5%	113	22.7%	16	35.6%	7	63.6%	23	41.1%	1	33.3%	1	50.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	92	22.8%	48	29.4%	140	24.7%
prise en charge ambulatoire	216	61.5%	91	61.9%	307	61.6%	17	37.8%	2	18.2%	19	33.9%	1	33.3%	1	50.0%	2	40.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%	237	58.7%	94	57.7%	331	58.4%
appartement protégé	23	6.6%	3	2.0%	26	5.2%	8	17.8%	2	18.2%	10	17.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	31	7.7%	6	3.7%	37	6.5%
autre institution spécialisée	20	5.7%	3	2.0%	23	4.6%	2	4.4%	0	0.0%	2	3.6%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	5.9%	3	1.8%	27	4.8%
<b>Total</b>	351	100.0%	147	100.0%	498	100.0%	45	100.0%	11	100.0%	56	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	404	100.0%	163	100.0%	567	100.0%
Données manquantes	7		4		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		4		11	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**vmab042 - Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours?, selon le problème principal (2017)**

		Nombre de jours					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	5	.	5	5	5	1	3
	Femmes	25	.	25	25	25	1	1
	<b>Total</b>	15	14	5	15	25	2	4
PP drogue illégale	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	0
PP comportement de type addictif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	5	.	5	5	5	1	3
	Femmes	25	.	25	25	25	1	1
	<b>Total</b>	15	14	5	15	25	2	4

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qmab044 - Question filtrée - si décès: quelle cause?, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																			
suicide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
accident	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
maladie	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	2	100.0%				
surdose ou intoxication aiguë	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre cause de décès	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	2	100.0%				
Données manquantes	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1					

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### **3. Substances ou comportements problématiques**

#### **3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de**

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2017)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
alcool	1079	95.1%	10	32.3%	22	40.0%	2	40.0%	5	26.3%	0	0.0%	0	0.0%	17	40.5%	13	100.0%	0	0.0%	
héroïne	21	1.9%	16	51.6%	3	5.5%	1	20.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	
méthadone	5	0.4%	4	12.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	2	0.2%	2	6.5%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	4	0.4%	2	6.5%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	106	9.3%	12	38.7%	45	81.8%	1	20.0%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	8	19.0%	2	15.4%	0	0.0%	
crack	5	0.4%	7	22.6%	6	10.9%	1	20.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres formes de cocaïne	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	21	1.9%	1	3.2%	2	3.6%	4	80.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	
méthamphétamines	6	0.5%	1	3.2%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	20	1.8%	1	3.2%	4	7.3%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.5%	1	7.7%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	47	4.1%	7	22.6%	2	3.6%	0	0.0%	12	63.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
GHB/GBL	6	0.5%	0	0.0%	1	1.8%	1	20.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	8	0.7%	0	0.0%	2	3.6%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.8%	1	7.7%	0	0.0%	
kétamine	5	0.4%	1	3.2%	1	1.8%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	152	13.4%	9	29.0%	13	23.6%	1	20.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	34	81.0%	6	46.2%	0	0.0%	
tabac	609	53.7%	17	54.8%	28	50.9%	3	60.0%	8	42.1%	0	0.0%	0	0.0%	24	57.1%	8	61.5%	0	0.0%	
autre(s) substance(s)	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	5	0.4%	0	0.0%	2	3.6%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	5	0.4%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	36	3.2%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.5%	1	7.7%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) de type	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	7.7%	0	0.0%	
aucun	44	3.9%	1	3.2%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	1144		32		56		5		19		0		0		43		15		0		
Données manquantes	72		10		14		2		4		0		0		2		0		0		

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories

ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2017)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
alcool	750	94.9%	9	39.1%	21	48.8%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	12	41.4%	10	100.0%	0	0.0%	
héroïne	18	2.3%	12	52.2%	2	4.7%	1	100.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
méthadone	3	0.4%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	2	0.3%	1	4.3%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	3	0.4%	2	8.7%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	82	10.4%	10	43.5%	34	79.1%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	24.1%	1	10.0%	0	0.0%	
crack	4	0.5%	7	30.4%	5	11.6%	1	100.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres formes de cocaïne	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	15	1.9%	1	4.3%	2	4.7%	1	100.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
méthamphétamines	5	0.6%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	13	1.6%	1	4.3%	3	7.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	26	3.3%	6	26.1%	2	4.7%	0	0.0%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
GHB/GBL	3	0.4%	0	0.0%	1	2.3%	1	100.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	5	0.6%	0	0.0%	2	4.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
kétamine	5	0.6%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	125	15.8%	6	26.1%	10	23.3%	1	100.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	22	75.9%	4	40.0%	0	0.0%	
tabac	441	55.8%	12	52.2%	23	53.5%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	15	51.7%	5	50.0%	0	0.0%	
autre(s) substance(s)	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	4	0.5%	0	0.0%	1	2.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	4	0.5%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) de type	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	1	10.0%	0	0.0%	
aucun	29	3.7%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	797		24		44		1		8		0		0		30		11		0		
Données manquantes	54		9		11		2		3		0		0		2		0		0		

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2017)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
alcool	329	95.4%	1	12.5%	1	8.3%	2	50.0%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	5	38.5%	3	100.0%	0	0.0%	
héroïne	3	0.9%	4	50.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	
méthadone	2	0.6%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	24	7.0%	2	25.0%	11	91.7%	1	25.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	33.3%	0	0.0%	
crack	1	0.3%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	6	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	
méthamphétamines	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	7	2.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	33.3%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	21	6.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	63.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
GHB/GBL	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	33.3%	0	0.0%	
kétamine	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	27	7.8%	3	37.5%	3	25.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	12	92.3%	2	66.7%	0	0.0%	
tabac	168	48.7%	5	62.5%	5	41.7%	3	75.0%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%	9	69.2%	3	100.0%	0	0.0%	
autre(s) substance(s)	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	1	0.3%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	33	9.6%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	23.1%	1	33.3%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) de type	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
aucun	15	4.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	347		8		12		4		11		0		0		13		4		0		
Données manquantes	18		1		3		0		1		0		0		0		0		0		

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2017)**

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
TOTAL								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	9	10.8%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	3	3.6%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	6.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	19	22.9%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	82	98.8%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	4	4.8%	0	0.0%
aucun	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	1		1		83		0	
Données manquantes	3		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2017)**

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
HOMMES								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	1		1		1		0	
Données manquantes	3		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2017)**

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
FEMMES								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	9	11.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	3	3.7%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	6.1%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	18	22.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	82	100.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	4	4.9%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		82		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

## 3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2017)

	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/séda tif	PP hallucinogène	PP substance volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance
TOTAL										
<b>abstinence définitive</b>	659 62.7%	19 79.2%	39 73.6%	3 60.0%	11 68.8%	0 0.0%	0 0.0%	26 66.7%	10 76.9%	0 0.0%
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	256 24.4%	2 8.3%	5 9.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.1%	1 7.7%	0 0.0%
<b>consommation contrôlée</b>	85 8.1%	2 8.3%	5 9.4%	1 20.0%	3 18.8%	0 0.0%	0 0.0%	3 7.7%	2 15.4%	0 0.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	8 0.8%	0 0.0%	1 1.9%	0 0.0%	1 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
<b>pas encore déterminé</b>	37 3.5%	1 4.2%	2 3.8%	0 0.0%	1 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	5 12.8%	0 0.0%	0 0.0%
<b>autre</b>	6 0.6%	0 0.0%	1 1.9%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 7.7%	0 0.0%	0 0.0%
<b>Total</b>	1051 100.0%	24 100.0%	53 100.0%	5 100.0%	16 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	39 100.0%	13 100.0%	0 0.0%
<b>Données manquantes</b>	165	18	17	2	7	0	0	6	2	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

**qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2017)**

	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/séda tif	PP hallucinogène	PP substance volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance										
HOMMES																				
<b>abstinence définitive</b>	455	62.2%	13	76.5%	32	72.7%	1	100.0%	7	87.5%	0	0.0%	0	0.0%	20	71.4%	7	70.0%	0	0.0%
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	177	24.2%	2	11.8%	5	11.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	1	10.0%	0	0.0%
<b>consommation contrôlée</b>	64	8.7%	2	11.8%	4	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	2	20.0%	0	0.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	8	1.1%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>pas encore déterminé</b>	26	3.6%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
<b>autre</b>	2	0.3%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	732	100.0%	17	100.0%	44	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	100.0%	10	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>	119		16		11		2		3		0		0		4		1		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

**qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2017)**

	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/séda tif	PP hallucinogène	PP substance volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance										
FEMMES																				
<b>abstinence définitive</b>	204	63.9%	6	85.7%	7	77.8%	2	50.0%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	54.5%	3	100.0%	0	0.0%
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	79	24.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
<b>consommation contrôlée</b>	21	6.6%	0	0.0%	1	11.1%	1	25.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>pas encore déterminé</b>	11	3.4%	1	14.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
<b>autre</b>	4	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	319	100.0%	7	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>	46		2		6		0		4		0		0		2		1		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

### 3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

qyaz010 - Période(s) de rechute au cours du traitement, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>aucune</b>	465	62.3%	199	60.5%	664	61.8%	43	45.7%	8	24.2%	51	40.2%	6	75.0%	6	60.0%	12	66.7%	2	66.7%	17	21.5%	19	23.2%	525	61.0%	232	51.0%	757	57.5%
<b>une fois</b>	104	13.9%	39	11.9%	143	13.3%	16	17.0%	9	27.3%	25	19.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	11.4%	9	11.0%	120	13.9%	58	12.7%	178	13.5%
<b>deux fois</b>	74	9.9%	33	10.0%	107	10.0%	17	18.1%	8	24.2%	25	19.7%	1	12.5%	2	20.0%	3	16.7%	0	0.0%	10	12.7%	10	12.2%	92	10.7%	53	11.6%	145	11.0%
<b>trois ou quatre fois</b>	62	8.3%	40	12.2%	102	9.5%	10	10.6%	5	15.2%	15	11.8%	1	12.5%	1	10.0%	2	11.1%	1	33.3%	13	16.5%	14	17.1%	75	8.7%	60	13.2%	135	10.3%
<b>cinq fois ou plus</b>	41	5.5%	18	5.5%	59	5.5%	8	8.5%	3	9.1%	11	8.7%	0	0.0%	1	10.0%	1	5.6%	0	0.0%	30	38.0%	30	36.6%	49	5.7%	52	11.4%	101	7.7%
<b>Total</b>	746	100.0%	329	100.0%	1075	100.0%	94	100.0%	33	100.0%	127	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	79	100.0%	82	100.0%	861	100.0%	455	100.0%	1316	100.0%
<b>Données manquantes</b>	107		36		143		29		8		37		3		2		5		3		3		6		143		49		192	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**\$yaz020 - Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il?, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
alcool	257	92.4%	122	94.6%	379	93.1%	27	52.9%	10	45.5%	37	50.7%	0	0.0%	3	75.0%	3	50.0%	0	0.0%	5	8.1%	5	7.9%	285	85.6%	141	64.4%	426	77.2%
opioïdes	13	4.7%	5	3.9%	18	4.4%	6	11.8%	4	18.2%	10	13.7%	2	100.0%	1	25.0%	3	50.0%	1	100.0%	1	1.6%	2	3.2%	22	6.6%	11	5.0%	33	6.0%
cocaïne ou dérivés	33	11.9%	13	10.1%	46	11.3%	27	52.9%	7	31.8%	34	46.6%	1	50.0%	1	25.0%	2	33.3%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.6%	61	18.3%	23	10.5%	84	15.2%
autres stimulants	5	1.8%	0	0.0%	5	1.2%	2	3.9%	2	9.1%	4	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.6%	7	2.1%	3	1.4%	10	1.8%
somnifères/tranquillisants	3	1.1%	1	0.8%	4	1.0%	3	5.9%	1	4.5%	4	5.5%	1	50.0%	1	25.0%	2	33.3%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.6%	7	2.1%	4	1.8%	11	2.0%
hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.2%
substances volatiles	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
cannabis	50	18.0%	11	8.5%	61	15.0%	18	35.3%	12	54.5%	30	41.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.8%	68	20.4%	26	11.9%	94	17.0%
tabac	21	7.6%	6	4.7%	27	6.6%	5	9.8%	1	4.5%	6	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	7.8%	8	3.7%	34	6.2%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	1	0.8%	1	0.2%	4	7.8%	1	4.5%	5	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	2	0.9%	6	1.1%
jeu pathologique	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	4.5%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.5%	2	0.4%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	1	0.8%	1	0.2%	1	2.0%	1	4.5%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	2	0.9%	3	0.5%
troubles alimentaires	0	0.0%	3	2.3%	3	0.7%	1	2.0%	1	4.5%	2	2.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	59	95.2%	59	93.7%	1	0.3%	65	29.7%	66	12.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	281		130		411		51		25		76		2		4		6		1		62		63		336		223		559	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 3.4 Consommation de tabac

qzat010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant la sortie (2017), selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	149	19.8%	84	25.1%	233	21.4%	11	11.2%	0	0.0%	11	8.5%	1	14.3%	3	30.0%	4	23.5%	0	0.0%	45	57.0%	45	54.9%	163	18.7%	133	29.0%	296	22.3%
1 jour par semaine ou moins	8	1.1%	3	0.9%	11	1.0%	0	0.0%	1	3.2%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	9	1.0%	5	1.1%	14	1.1%
2 à 3 jours par semaine	6	0.8%	2	0.6%	8	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	2	0.4%	8	0.6%
4 à 6 jours par semaine	4	0.5%	2	0.6%	6	0.6%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	10.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.6%	3	0.7%	8	0.6%
une fois par jour	12	1.6%	5	1.5%	17	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.4%	5	1.1%	17	1.3%
plusieurs fois par jour	573	76.2%	239	71.3%	812	74.7%	86	87.8%	30	96.8%	116	89.9%	6	85.7%	6	60.0%	12	70.6%	3	100.0%	33	41.8%	36	43.9%	676	77.6%	311	67.8%	987	74.2%
<b>Total</b>	<b>752</b>	<b>100.0%</b>	<b>335</b>	<b>100.0%</b>	<b>1087</b>	<b>100.0%</b>	<b>98</b>	<b>100.0%</b>	<b>31</b>	<b>100.0%</b>	<b>129</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>17</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>79</b>	<b>100.0%</b>	<b>82</b>	<b>100.0%</b>	<b>871</b>	<b>100.0%</b>	<b>459</b>	<b>100.0%</b>	<b>1330</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	101		30		131		25		10		35		4		2		6		3		3		6		133		45		178	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### qzat020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 derniers jours: nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>0 à 10 cigarettes par jour</b>	78	14.6%	48	21.4%	126	16.6%	11	14.9%	5	20.0%	16	16.2%	1	16.7%	2	28.6%	3	23.1%	3	100.0%	15	44.1%	18	48.6%	96	15.4%	71	24.2%	167	18.2%
<b>11-20 cigarettes par jour</b>	282	52.8%	120	53.6%	402	53.0%	37	50.0%	12	48.0%	49	49.5%	1	16.7%	4	57.1%	5	38.5%	0	0.0%	14	41.2%	14	37.8%	323	51.7%	151	51.5%	474	51.6%
<b>21-30 cigarettes par jour</b>	118	22.1%	45	20.1%	163	21.5%	18	24.3%	6	24.0%	24	24.2%	3	50.0%	0	0.0%	3	23.1%	0	0.0%	4	11.8%	4	10.8%	141	22.6%	56	19.1%	197	21.5%
<b>31 cigarettes par jour ou plus</b>	56	10.5%	11	4.9%	67	8.8%	8	10.8%	2	8.0%	10	10.1%	1	16.7%	1	14.3%	2	15.4%	0	0.0%	1	2.9%	1	2.7%	65	10.4%	15	5.1%	80	8.7%
<b>Total</b>	534	100.0%	224	100.0%	758	100.0%	74	100.0%	25	100.0%	99	100.0%	6	100.0%	7	100.0%	13	100.0%	3	100.0%	34	100.0%	37	100.0%	625	100.0%	293	100.0%	918	100.0%
<b>Données manquantes</b>	69		27		96		13		6		19		0		0		0		0		0		0		83		33		116	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### qzat100 - Tentative d'arrêter de fumer au cours du traitement, selon le problème principal (2017)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>pas de tabac durant traitement</b>	105	15.3%	58	19.3%	163	16.5%	5	5.8%	1	3.6%	6	5.3%	1	16.7%	3	30.0%	4	25.0%	0	0.0%	41	58.6%	41	56.2%	112	14.2%	103	24.9%	215	17.9%
<b>non, ne souhaite pas arrêter</b>	349	50.9%	142	47.2%	491	49.8%	41	47.7%	18	64.3%	59	51.8%	5	83.3%	6	60.0%	11	68.8%	3	100.0%	16	22.9%	19	26.0%	404	51.2%	185	44.8%	589	49.0%
<b>non, mais souhaite arrêter</b>	121	17.7%	60	19.9%	181	18.4%	20	23.3%	6	21.4%	26	22.8%	0	0.0%	1	10.0%	1	6.3%	0	0.0%	9	12.9%	9	12.3%	141	17.9%	76	18.4%	217	18.1%
<b>oui, sans succès</b>	79	11.5%	26	8.6%	105	10.6%	15	17.4%	3	10.7%	18	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.3%	3	4.1%	94	11.9%	32	7.7%	126	10.5%
<b>oui, avec succès</b>	31	4.5%	15	5.0%	46	4.7%	5	5.8%	0	0.0%	5	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	38	4.8%	17	4.1%	55	4.6%
<b>Total</b>	685	100.0%	301	100.0%	986	100.0%	86	100.0%	28	100.0%	114	100.0%	6	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	70	100.0%	73	100.0%	789	100.0%	413	100.0%	1202	100.0%
<b>Données manquantes</b>	168		64		232		37		13		50		5		2		7		3		12		15		215		91		306	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 4. Santé psychique

**\$yap010 - A souffert - au cours des 30 derniers jours - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2017)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	140	20.1%	125	40.5%	265	26.4%	30	35.3%	8	30.8%	38	34.2%	3	42.9%	3	37.5%	6	40.0%	0	0.0%	40	61.5%	40	58.8%	174	21.8%	177	43.0%	351	29.0%
états anxieux/tension nerv. importants	111	15.9%	76	24.6%	187	18.6%	22	25.9%	10	38.5%	32	28.8%	2	28.6%	4	50.0%	6	40.0%	0	0.0%	27	41.5%	27	39.7%	135	16.9%	118	28.6%	253	20.9%
diffic. compréhension/mémoire	92	13.2%	35	11.3%	127	12.6%	12	14.1%	5	19.2%	17	15.3%	1	14.3%	3	37.5%	4	26.7%	0	0.0%	12	18.5%	12	17.6%	105	13.1%	55	13.3%	160	13.2%
altération de l'attention ou hyperactivité	57	8.2%	32	10.4%	89	8.9%	13	15.3%	4	15.4%	17	15.3%	2	28.6%	1	12.5%	3	20.0%	0	0.0%	7	10.8%	7	10.3%	72	9.0%	44	10.7%	116	9.6%
pensées obsession./actions compulsives	23	3.3%	8	2.6%	31	3.1%	4	4.7%	2	7.7%	6	5.4%	1	14.3%	1	12.5%	2	13.3%	0	0.0%	16	24.6%	16	23.5%	28	3.5%	27	6.6%	55	4.5%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	40	5.7%	24	7.8%	64	6.4%	4	4.7%	6	23.1%	10	9.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	6.7%	0	0.0%	8	12.3%	8	11.8%	44	5.5%	39	9.5%	83	6.9%
hallucinations	14	2.0%	6	1.9%	20	2.0%	5	5.9%	2	7.7%	7	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	2	2.9%	19	2.4%	11	2.7%	30	2.5%
diffic. à contrôler comportement violent	17	2.4%	4	1.3%	21	2.1%	3	3.5%	5	19.2%	8	7.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	21	2.6%	11	2.7%	32	2.6%
problèmes psychiques traités avec médic.	228	32.8%	137	44.3%	365	36.3%	24	28.2%	11	42.3%	35	31.5%	3	42.9%	5	62.5%	8	53.3%	0	0.0%	24	36.9%	24	35.3%	256	32.0%	179	43.4%	435	35.9%
pensées suicidaires sérieuses	14	2.0%	11	3.6%	25	2.5%	6	7.1%	0	0.0%	6	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	18.5%	12	17.6%	20	2.5%	23	5.6%	43	3.6%
tentatives de suicide	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	2	0.3%	2	0.5%	4	0.3%
autre(s) problème(s) psychique(s)	39	5.6%	30	9.7%	69	6.9%	10	11.8%	2	7.7%	12	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	5	7.7%	6	8.8%	50	6.3%	38	9.2%	88	7.3%
aucun	299	43.0%	88	28.5%	387	38.5%	29	34.1%	7	26.9%	36	32.4%	1	14.3%	1	12.5%	2	13.3%	2	66.7%	12	18.5%	14	20.6%	337	42.2%	109	26.5%	446	36.8%
Nombre de répondant-e-s	696		309		1005		85		26		111		7		8		15		3		65		68		799		412		1211	
Données manquantes	157		56		213		38		15		53		4		4		8		3		17		20		205		92		297	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal