

Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats du monitoring *act-info*
auprès des client-e-s 2008

Recueil de tableaux statistiques

Marina Delgrande Jordan

Juillet 2009

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring *act-info*. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance et coordonne l'ensemble du réseau *act-info* et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, un grand merci à Elisabeth Grisel-Staub et Lukas Popescu pour la codification des questions ouvertes ainsi que la gestion et le contrôle des questionnaires.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, tél. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40, e-mail mdelgrande@sfa-ispa.ch

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Institut suisse de prévention de l'alcoolisme
et autres toxicomanies (ISPA)

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: ISPA

Copyright: © ISPA-SFA Lausanne 2009

Citation recommandée: Delgrande Jordan, M. (2009). Traitement résidentiel de
l'alcoolodépendance - Résultats du monitoring *act-info* auprès des
client-e-s 2008 - Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Institut suisse
de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).

Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	4
act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc)	4
Base de données 2008	5
Contenu du rapport et unité d'analyse.....	5
Aide à la lecture des tableaux.....	5
Personne de contact.....	6
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION	7
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	7
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	7
1.2 Intégration sociale.....	10
1.3 Position socio-économique.....	13
2. Circonstances du début de la prise en charge	18
2.1 Instance d'envoi.....	18
2.2 Expériences antérieures de traitement	20
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne.....	21
3. Substances et comportements problématiques	22
3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique.....	22
3.1.1 Une substance en tant que problème principal.....	24
3.1.2 Un comportement en tant que problème principal.....	30
3.2 Problème principal: Mode de consommation	36
3.3 Problème principal: Objectif de consommation.....	37
3.4 Autres substances ou comportements problématiques.....	39
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)	45
3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool.....	51
3.7 Consommation de drogues illégales par injection.....	53
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE	55
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	55
1.1 Sexe et âge.....	55
1.2 Intégration sociale.....	57
1.3 Position socio-économique.....	59
2. Déroulement de la prise en charge	62
2.1 Durée de la prise en charge.....	62
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	64
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne.....	66
3. Substances ou comportements problématiques	68
3.1 Substances ou comportements problématiques.....	68
3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème.....	69
3.3 Consommation de drogues illégales par injection.....	71

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue);
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse);
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie);
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne);
- Méthadone (Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone).

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent désormais d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international.

act-info est financé et coordonné par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne (ISPM), l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies à Lausanne (ISPA) et l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur le site internet: www.act-info.ch.

act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (*act-info* - Residalc)

En janvier 2004, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

La réalisation d'*act-info* dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" est confiée à l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, *act-info* - Residalc renseigne sur les client-e-s des établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. troubles alimentaires, jeu pathologique). On compte une vingtaine d'établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 15 ont participé au monitoring *act-info* de la clientèle en 2008.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution.

Base de données 2008

La présente statistique descriptive du monitoring *act-info* - Residalc auprès des client-e-s se base sur les 1385 admissions et les 1347 sorties intervenues en 2008 dans les 15 institutions participantes.

En ce qui concerne les deux institutions mixtes¹ participantes, seules les admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement assimilable à une addiction sont prises en considération.

Contenu du rapport et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2008 alors que la seconde partie concerne les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2008.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2008 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'épisode de traitement. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire *act-info*. Il existe trois types de tableaux:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$mec085 "autres sources de revenu") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

¹ Institutions spécialisées à la fois dans la prise en charge des problèmes liés aux substances légales (alcool, médicaments) et illégales (héroïne, cocaïne, cannabis, etc.) qui, par conséquent, participent à la fois aux monitorages *act-info* - Residalc et *act-info* FOS (drogues illégales).

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'alcool, un médicament, une drogue illégale ou un trouble assimilable à une addiction (jeu pathologique, troubles alimentaires, etc.) comme problème principal (PP) au moment de leur admission (problème principal : voir pages 22 et 23 du présent recueil). Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 et 3.4 relatifs à l'admission, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque principale substance posant problème resp. pour chaque principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission. La ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; en l'absence d'une telle indication, le tableau présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

Personne de contact

Marina Delgrande Jordan

Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies

ISPA, avenue Ruchonnet 14, case postale 870, 1001 Lausanne

Tél. direct: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: mdelgrande@sfa-ispa.ch

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions, selon le sexe et le problème principal (PP) (2008)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES ADMISSIONS	
hommes	842	70.5%	13	46.4%	72	70.6%	3	75.0%	6	10.9%	937	67.7%
femmes	352	29.5%	15	53.6%	30	29.4%	1	25.0%	49	89.1%	448	32.3%
Total	1194	100%	28	100%	102	100%	4	100%	55	100%	1385	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2008)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	45.43	11.12	38.35	45.46	53.12	842	0
	femmes	46.82	10.72	39.87	46.27	54.74	352	0
	Total	45.84	11.02	38.83	45.95	53.26	1194	0
PP médicament	hommes	45.78	10.08	43.69	49.18	51.17	13	0
	femmes	48.07	14.40	39.47	51.93	60.42	15	0
	Total	47.01	12.41	40.73	49.22	55.25	28	0
PP drogue illégale	hommes	34.14	8.80	27.20	33.22	38.64	72	0
	femmes	36.54	8.45	28.23	38.28	40.67	30	0
	Total	34.84	8.73	27.83	34.92	39.82	102	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	34.83	9.14	29.43	38.18	40.30	6	0
	femmes	25.44	7.16	21.10	24.53	27.08	49	0
	Total	26.46	7.88	21.10	24.60	28.80	55	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	44.47	11.37	36.90	44.74	52.10	937	0
	femmes	43.76	12.52	36.07	43.98	51.97	448	0
	Total	44.24	11.75	36.66	44.58	52.08	1385	0

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu'à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	3 .4%	3 .9%	6 .5%	0 .0%	1 6.7%	1 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 16.7%	8 16.3%	9 16.4%	4 .4%	13 2.9%	17 1.2%
20-24	36 4.3%	5 1.4%	41 3.4%	1 7.7%	1 6.7%	2 7.1%	13 18.1%	2 6.7%	15 14.7%	0 .0%	23 46.9%	23 41.8%	51 5.4%	31 6.9%	82 5.9%
25-29	52 6.2%	15 4.3%	67 5.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 18.1%	7 23.3%	20 19.6%	1 16.7%	11 22.4%	12 21.8%	67 7.2%	33 7.4%	100 7.2%
30-34	57 6.8%	25 7.1%	82 6.9%	1 7.7%	0 .0%	1 3.6%	15 20.8%	2 6.7%	17 16.7%	0 .0%	4 8.2%	4 7.3%	73 7.8%	31 6.9%	104 7.5%
35-39	98 11.6%	41 11.6%	139 11.6%	1 7.7%	2 13.3%	3 10.7%	16 22.2%	10 33.3%	26 25.5%	2 33.3%	0 .0%	2 3.6%	117 12.5%	54 12.1%	171 12.3%
40-44	157 18.6%	70 19.9%	227 19.0%	2 15.4%	2 13.3%	4 14.3%	6 8.3%	4 13.3%	10 9.8%	2 33.3%	1 2.0%	3 5.5%	167 17.8%	77 17.2%	244 17.6%
45-49	147 17.5%	66 18.8%	213 17.8%	4 30.8%	1 6.7%	5 17.9%	7 9.7%	3 10.0%	10 9.8%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	159 17.0%	71 15.8%	230 16.6%
50-54	124 14.7%	40 11.4%	164 13.7%	1 7.7%	3 20.0%	4 14.3%	1 1.4%	2 6.7%	3 2.9%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	127 13.6%	46 10.3%	173 12.5%
55-59	89 10.6%	41 11.6%	130 10.9%	3 23.1%	1 6.7%	4 14.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	92 9.8%	42 9.4%	134 9.7%
60-64	50 5.9%	26 7.4%	76 6.4%	0 .0%	2 13.3%	2 7.1%	1 1.4%	0 .0%	1 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	51 5.4%	28 6.3%	79 5.7%
65-69	20 2.4%	19 5.4%	39 3.3%	0 .0%	2 13.3%	2 7.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.1%	21 4.7%	41 3.0%
70-74	7 .8%	1 .3%	8 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .7%	1 .2%	8 .6%
75 et plus	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
Total	842 100%	352 100%	1194 100%	13 100%	15 100%	28 100%	72 100%	30 100%	102 100%	6 100%	49 100%	55 100%	937 100%	448 100%	1385 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
Suisse	679	82.0%	294	85.2%	973	82.9%	10	83.3%	15	100%	25	92.6%	45	67.2%	22	78.6%	67	70.5%	3	50.0%	48	98.0%	51	92.7%	740	80.7%	380	86.6%	1120	82.6%
Union européenne	98	11.8%	37	10.7%	135	11.5%	1	8.3%	0	.0%	1	3.7%	17	25.4%	3	10.7%	20	21.1%	2	33.3%	0	.0%	2	3.6%	119	13.0%	41	9.3%	160	11.8%
autre	51	6.2%	14	4.1%	65	5.5%	1	8.3%	0	.0%	1	3.7%	5	7.5%	3	10.7%	8	8.4%	1	16.7%	1	2.0%	2	3.6%	58	6.3%	18	4.1%	76	5.6%
Total	828	100%	345	100%	1173	100%	12	100%	15	100%	27	100%	67	100%	28	100%	95	100%	6	100%	49	100%	55	100%	917	100%	439	100%	1356	100%
Données manquantes	14		7		21		1		0		1		5		2		7		0		0		0		20		9		29	

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
célibataire	339	40.7%	103	29.8%	442	37.5%	4	33.3%	4	26.7%	8	29.6%	52	74.3%	16	55.2%	68	68.7%	2	33.3%	46	93.9%	48	87.3%	399	43.1%	171	38.8%	570	41.7%
marîe-e	217	26.1%	94	27.2%	311	26.4%	2	16.7%	3	20.0%	5	18.5%	6	8.6%	5	17.2%	11	11.1%	3	50.0%	1	2.0%	4	7.3%	229	24.8%	103	23.4%	332	24.3%
séparé-e (juridiquement)	55	6.6%	19	5.5%	74	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	8.6%	1	3.4%	7	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	62	6.7%	20	4.5%	82	6.0%
divorcé-e	206	24.7%	111	32.1%	317	26.9%	6	50.0%	5	33.3%	11	40.7%	6	8.6%	7	24.1%	13	13.1%	1	16.7%	2	4.1%	3	5.5%	219	23.7%	125	28.3%	344	25.2%
veuf/veuve	15	1.8%	19	5.5%	34	2.9%	0	.0%	3	20.0%	3	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	15	1.6%	22	5.0%	37	2.7%
partenariat enregistré (PaCS)	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Total	833	100%	346	100%	1179	100%	12	100%	15	100%	27	100%	70	100%	29	100%	99	100%	6	100%	49	100%	55	100%	925	100%	441	100%	1366	100%
Données manquantes	9		6		15		1		0		1		2		1		3		0		0		0		12		7		19	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
grands centres urbains	74	8.9%	38	11.1%	112	9.6%	0	.0%	2	13.3%	2	7.1%	3	4.3%	1	3.4%	4	4.1%	0	.0%	1	2.0%	1	1.9%	78	8.5%	42	9.6%	120	8.8%
périphérie des 3 grands centres urbains	117	14.1%	55	16.1%	172	14.7%	1	7.7%	2	13.3%	3	10.7%	5	7.2%	4	13.8%	9	9.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	123	13.4%	61	14.0%	184	13.6%
villes de moyenne importance	167	20.2%	74	21.6%	241	20.6%	2	15.4%	1	6.7%	3	10.7%	30	43.5%	13	44.8%	43	43.9%	1	20.0%	10	20.4%	11	20.4%	200	21.8%	98	22.4%	298	22.0%
petites villes	225	27.2%	89	26.0%	314	26.8%	4	30.8%	7	46.7%	11	39.3%	17	24.6%	8	27.6%	25	25.5%	3	60.0%	21	42.9%	24	44.4%	250	27.2%	127	29.1%	377	27.8%
campagne	245	29.6%	86	25.1%	331	28.3%	6	46.2%	3	20.0%	9	32.1%	14	20.3%	3	10.3%	17	17.3%	1	20.0%	17	34.7%	18	33.3%	268	29.2%	109	24.9%	377	27.8%
Total	828	100%	342	100%	1170	100%	13	100%	15	100%	28	100%	69	100%	29	100%	98	100%	5	100%	49	100%	54	100%	919	100%	437	100%	1356	100%
Données manquantes	14		10		24		0		0		0		3		1		4		1		0		1		18		11		29	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec060 - Partenaire d'habitation durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
seul-e en ménage	331 40.1%	124 35.7%	455 38.8%	3 25.0%	4 26.7%	7 25.9%	20 33.3%	6 22.2%	26 29.9%	1 16.7%	15 30.6%	16 29.1%	357 39.3%	150 34.1%	507 37.6%
avec un ou les parents	58 7.0%	9 2.6%	67 5.7%	2 16.7%	1 6.7%	3 11.1%	16 26.7%	2 7.4%	18 20.7%	1 16.7%	12 24.5%	13 23.6%	77 8.5%	25 5.7%	102 7.6%
avec enfant(s) (sans partenaire)	8 1.0%	28 8.1%	36 3.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.4%	2 2.3%	0 0.0%	2 4.1%	2 3.6%	8 0.9%	32 7.3%	40 3.0%
avec partenaire (sans enfants)	148 17.9%	70 20.2%	218 18.6%	2 16.7%	2 13.3%	4 14.8%	7 11.7%	6 22.2%	13 14.9%	1 16.7%	7 14.3%	8 14.5%	158 17.4%	85 19.3%	243 18.0%
avec partenaire et enfant(s)	99 12.0%	51 14.7%	150 12.8%	4 33.3%	0 0.0%	4 14.8%	5 8.3%	2 7.4%	7 8.0%	2 33.3%	2 4.1%	4 7.3%	111 12.2%	55 12.5%	166 12.3%
avec autres proches	17 2.1%	2 0.6%	19 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.4%	2 2.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 1.9%	4 0.9%	21 1.6%
avec des amis (colocation)	20 2.4%	5 1.4%	25 2.1%	1 8.3%	1 6.7%	2 7.4%	2 3.3%	2 7.4%	4 4.6%	0 0.0%	1 2.0%	1 1.8%	23 2.5%	9 2.0%	32 2.4%
autre	145 17.6%	58 16.7%	203 17.3%	0 0.0%	7 46.7%	7 25.9%	10 16.7%	5 18.5%	15 17.2%	1 16.7%	10 20.4%	11 20.0%	157 17.3%	80 18.2%	237 17.6%
Total	826 100%	347 100%	1173 100%	12 100%	15 100%	27 100%	60 100%	27 100%	87 100%	6 100%	49 100%	55 100%	908 100%	440 100%	1348 100%
Données manquantes	16	5	21	1	0	1	12	3	15	0	0	0	29	8	37

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec065 - Partenaire d'habitation durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
seul-e en ménage	328 43.9%	124 37.9%	452 42.0%	4 40.0%	4 33.3%	8 36.4%	19 31.7%	6 23.1%	25 29.1%	1 25.0%	19 38.8%	20 37.7%	352 42.7%	153 37.0%	505 40.8%
avec un ou les parents	45 6.0%	7 2.1%	52 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 23.3%	1 3.8%	15 17.4%	1 25.0%	14 28.6%	15 28.3%	61 7.4%	22 5.3%	83 6.7%
avec enfant(s) (sans partenaire)	17 2.3%	33 10.1%	50 4.7%	0 0.0%	1 8.3%	1 4.5%	1 1.7%	3 11.5%	4 4.7%	0 0.0%	1 2.0%	1 1.9%	18 2.2%	38 9.2%	56 4.5%
avec partenaire (sans enfants)	146 19.5%	78 23.9%	224 20.8%	2 20.0%	2 16.7%	4 18.2%	5 8.3%	9 34.6%	14 16.3%	1 25.0%	4 8.2%	5 9.4%	154 18.7%	93 22.5%	247 20.0%
avec partenaire et enfant(s)	109 14.6%	56 17.1%	165 15.3%	3 30.0%	1 8.3%	4 18.2%	5 8.3%	2 7.7%	7 8.1%	0 0.0%	2 4.1%	2 3.8%	118 14.3%	61 14.7%	179 14.5%
avec autres proches	11 1.5%	1 0.3%	12 1.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.8%	1 1.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 1.3%	2 0.5%	13 1.1%
avec des amis (colocation)	28 3.7%	7 2.1%	35 3.3%	1 10.0%	1 8.3%	2 9.1%	6 10.0%	2 7.7%	8 9.3%	0 0.0%	4 8.2%	4 7.5%	35 4.2%	14 3.4%	49 4.0%
autre	64 8.6%	21 6.4%	85 7.9%	0 0.0%	3 25.0%	3 13.6%	10 16.7%	2 7.7%	12 14.0%	1 25.0%	5 10.2%	6 11.3%	75 9.1%	31 7.5%	106 8.6%
Total	748 100%	327 100%	1075 100%	10 100%	12 100%	22 100%	60 100%	26 100%	86 100%	4 100%	49 100%	53 100%	824 100%	414 100%	1238 100%
Données manquantes	94	25	119	3	3	6	12	4	16	2	0	2	113	34	147

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec070 - Situation de logement durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
domicile fixe	652 78.3%	294 84.2%	946 80.0%	10 76.9%	11 73.3%	21 75.0%	50 72.5%	18 62.1%	68 69.4%	6 100%	38 77.6%	44 80.0%	721 78.0%	363 81.8%	1084 79.2%
sans domicile fixe	62 7.4%	14 4.0%	76 6.4%	3 23.1%	2 13.3%	5 17.9%	9 13.0%	7 24.1%	16 16.3%	0 .0%	10 20.4%	10 18.2%	74 8.0%	33 7.4%	107 7.8%
institution	119 14.3%	41 11.7%	160 13.5%	0 .0%	2 13.3%	2 7.1%	10 14.5%	4 13.8%	14 14.3%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	129 14.0%	48 10.8%	177 12.9%
Total	833 100%	349 100%	1182 100%	13 100%	15 100%	28 100%	69 100%	29 100%	98 100%	6 100%	49 100%	55 100%	924 100%	444 100%	1368 100%
Données manquantes	9	3	12	0	0	0	3	1	4	0	0	0	13	4	17

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec075 - Situation de logement durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
domicile fixe	728 87.9%	320 91.7%	1048 89.0%	10 76.9%	12 80.0%	22 78.6%	58 85.3%	23 79.3%	81 83.5%	6 100%	42 85.7%	48 87.3%	804 87.6%	399 89.9%	1203 88.3%
sans domicile fixe	57 6.9%	15 4.3%	72 6.1%	3 23.1%	1 6.7%	4 14.3%	4 5.9%	4 13.8%	8 8.2%	0 .0%	5 10.2%	5 9.1%	65 7.1%	25 5.6%	90 6.6%
institution	43 5.2%	14 4.0%	57 4.8%	0 .0%	2 13.3%	2 7.1%	6 8.8%	2 6.9%	8 8.2%	0 .0%	2 4.1%	2 3.6%	49 5.3%	20 4.5%	69 5.1%
Total	828 100%	349 100%	1177 100%	13 100%	15 100%	28 100%	68 100%	29 100%	97 100%	6 100%	49 100%	55 100%	918 100%	444 100%	1362 100%
Données manquantes	14	3	17	0	0	0	4	1	5	0	0	0	19	4	23

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
aucune formation achevée	21	2.5%	15	4.4%	36	3.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	13.2%	4	13.3%	13	13.3%	0	.0%	2	4.1%	2	3.6%	30	3.3%	21	4.8%	51	3.8%
scolarité obligatoire	102	12.3%	69	20.2%	171	14.6%	2	15.4%	6	40.0%	8	28.6%	17	25.0%	7	23.3%	24	24.5%	2	33.3%	10	20.4%	12	21.8%	124	13.5%	93	21.2%	217	16.0%
scolarité complémentaire	29	3.5%	31	9.1%	60	5.1%	1	7.7%	0	.0%	1	3.6%	4	5.9%	0	.0%	4	4.1%	0	.0%	3	6.1%	3	5.5%	36	3.9%	35	8.0%	71	5.2%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	488	59.0%	160	46.8%	648	55.4%	5	38.5%	7	46.7%	12	42.9%	33	48.5%	17	56.7%	50	51.0%	3	50.0%	19	38.8%	22	40.0%	530	57.7%	203	46.3%	733	54.1%
école préparant à la maturité/diplôme	47	5.7%	23	6.7%	70	6.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	2.9%	2	6.7%	4	4.1%	0	.0%	8	16.3%	8	14.5%	49	5.3%	33	7.5%	82	6.0%
école normale ou pédagogique	5	.6%	4	1.2%	9	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	6.1%	3	5.5%	5	.5%	7	1.6%	12	.9%		
formation professionnelle supérieure	57	6.9%	17	5.0%	74	6.3%	2	15.4%	1	6.7%	3	10.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.8%	0	.0%	1	1.8%	60	6.5%	18	4.1%	78	5.8%
école professionnelle supérieure	20	2.4%	5	1.5%	25	2.1%	2	15.4%	0	.0%	2	7.1%	1	1.5%	0	.0%	1	1.0%	0	.0%	3	6.1%	3	5.5%	23	2.5%	8	1.8%	31	2.3%
haute école spécialisée	17	2.1%	6	1.8%	23	2.0%	0	.0%	1	6.7%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	17	1.9%	7	1.6%	24	1.8%		
université, haute école	41	5.0%	12	3.5%	53	4.5%	1	7.7%	0	.0%	1	3.6%	2	2.9%	0	.0%	2	2.0%	0	.0%	1	2.0%	1	1.8%	44	4.8%	13	3.0%	57	4.2%
Total	827	100%	342	100%	1169	100%	13	100%	15	100%	28	100%	68	100%	30	100%	98	100%	6	100%	49	100%	55	100%	918	100%	438	100%	1356	100%
Données manquantes	15		10		25		0		0		4		0		4		0		0		0		19		10		29			

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec080 - Principale source de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
salaires	306	37.3%	83	24.3%	389	33.5%	7	53.8%	5	35.7%	12	44.4%	14	20.0%	6	20.0%	20	20.0%	3	50.0%	23	46.9%	26	47.3%	331	36.3%	117	26.9%	448	33.2%
économies, épargne	39	4.8%	16	4.7%	55	4.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.4%	1	3.3%	2	2.0%	0	.0%	1	2.0%	1	1.8%	40	4.4%	18	4.1%	58	4.3%
rente (AVS/AI ou autres)	146	17.8%	74	21.7%	220	18.9%	3	23.1%	8	57.1%	11	40.7%	15	21.4%	5	16.7%	20	20.0%	1	16.7%	5	10.2%	6	10.9%	165	18.1%	92	21.1%	257	19.1%
aide sociale	215	26.2%	69	20.2%	284	24.4%	3	23.1%	0	.0%	3	11.1%	32	45.7%	12	40.0%	44	44.0%	1	16.7%	8	16.3%	9	16.4%	252	27.6%	89	20.5%	341	25.3%
assurance-chômage	49	6.0%	21	6.2%	70	6.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.4%	0	.0%	1	1.0%	0	.0%	1	2.0%	1	1.8%	51	5.6%	22	5.1%	73	5.4%
soutien du/de la partenaire	17	2.1%	64	18.8%	81	7.0%	0	.0%	1	7.1%	1	3.7%	0	.0%	1	3.3%	1	1.0%	0	.0%	1	2.0%	1	1.8%	17	1.9%	67	15.4%	84	6.2%
soutien des parents/proches/amis	15	1.8%	4	1.2%	19	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	1	1.0%	0	.0%	9	18.4%	9	16.4%	15	1.6%	15	3.4%	30	2.2%
deal, combines	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.4%	0	.0%	1	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	2	.1%
autres revenus illégaux	2	.2%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.4%	0	.0%	1	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	.3%	0	.0%	3	.2%
prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	31	3.8%	10	2.9%	41	3.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	7.1%	4	13.3%	9	9.0%	1	16.7%	1	2.0%	2	3.6%	37	4.1%	15	3.4%	52	3.9%
Total	821	100%	341	100%	1162	100%	13	100%	14	100%	27	100%	70	100%	30	100%	100	100%	6	100%	49	100%	55	100%	913	100%	435	100%	1348	100%
Données manquantes	21		11		32		0		1		1		2		0		2		0		0		24		13		37			

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec085 - Autres sources de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaire	33 4.4%	21 6.6%	54 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	2 2.2%	0 .0%	4 8.2%	4 7.3%	35 4.2%	25 6.1%	60 4.8%
économies, épargne	29 3.8%	13 4.1%	42 3.9%	1 10.0%	1 7.7%	2 8.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	30 3.6%	15 3.7%	45 3.6%
rente (AVS/AI ou autres)	14 1.9%	9 2.8%	23 2.1%	1 10.0%	0 .0%	1 4.3%	2 3.1%	1 3.8%	3 3.3%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	17 2.0%	11 2.7%	28 2.2%
aide sociale	20 2.6%	9 2.8%	29 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	2 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 2.6%	9 2.2%	31 2.5%
assurance-chômage	10 1.3%	5 1.6%	15 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.7%	2 2.2%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	10 1.2%	8 2.0%	18 1.4%
soutien du/de la partenaire	49 6.5%	33 10.3%	82 7.6%	0 .0%	1 7.7%	1 4.3%	2 3.1%	2 7.7%	4 4.4%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	51 6.1%	37 9.1%	88 7.1%
soutien des parents/proches/amis	21 2.8%	7 2.2%	28 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 7.8%	2 7.7%	7 7.8%	0 .0%	2 4.1%	2 3.6%	26 3.1%	11 2.7%	37 3.0%
deal, combinés	3 .4%	1 .3%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.7%	2 7.7%	5 5.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .7%	3 .7%	9 .7%
autres revenus illégaux	4 .5%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	1 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .6%	0 .0%	5 .4%
prostitution	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	1 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	2 .5%	3 .2%
autre(s)	24 3.2%	15 4.7%	39 3.6%	0 .0%	1 7.7%	1 4.3%	2 3.1%	0 .0%	2 2.2%	0 .0%	2 4.1%	2 3.6%	26 3.1%	18 4.4%	44 3.5%
aucune	568 75.1%	214 67.1%	782 72.7%	8 80.0%	10 76.9%	18 78.3%	53 82.8%	16 61.5%	69 76.7%	6 100%	37 75.5%	43 78.2%	638 76.0%	278 68.1%	916 73.5%
Nombre de répondant-e-s	756	319	1075	10	13	23	64	26	90	6	49	55	839	408	1247
Données manquantes	86	33	119	3	2	5	8	4	12	0	0	0	98	40	138

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec090 - Principale source de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaire	369 44.8%	100 29.3%	469 40.3%	7 53.8%	5 33.3%	12 42.9%	18 25.7%	11 37.9%	29 29.3%	3 50.0%	23 46.9%	26 47.3%	398 43.5%	139 32.0%	537 39.8%
économies, épargne	31 3.8%	13 3.8%	44 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	31 3.4%	14 3.2%	45 3.3%
rente (AVS/AI ou autres)	141 17.1%	66 19.4%	207 17.8%	3 23.1%	8 53.3%	11 39.3%	14 20.0%	6 20.7%	20 20.2%	1 16.7%	5 10.2%	6 10.9%	159 17.4%	85 19.5%	244 18.1%
aide sociale	164 19.9%	59 17.3%	223 19.2%	3 23.1%	0 .0%	3 10.7%	31 44.3%	8 27.6%	39 39.4%	1 16.7%	7 14.3%	8 14.5%	200 21.9%	74 17.0%	274 20.3%
assurance-chômage	55 6.7%	21 6.2%	76 6.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	1 3.4%	2 2.0%	0 .0%	2 4.1%	2 3.6%	57 6.2%	24 5.5%	81 6.0%
soutien du/de la partenaire	18 2.2%	67 19.6%	85 7.3%	0 .0%	1 6.7%	1 3.6%	2 2.9%	2 6.9%	4 4.0%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	20 2.2%	71 16.3%	91 6.7%
soutien des parents/proches/amis	13 1.6%	7 2.1%	20 1.7%	0 .0%	1 6.7%	1 3.6%	1 1.4%	0 .0%	1 1.0%	0 .0%	9 18.4%	9 16.4%	14 1.5%	18 4.1%	32 2.4%
deal, combinés	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	1 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	1 .2%	3 .2%
autres revenus illégaux	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
prostitution	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
autre	30 3.6%	6 1.8%	36 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 2.9%	1 3.4%	3 3.0%	1 16.7%	1 2.0%	2 3.6%	33 3.6%	8 1.8%	41 3.0%
Total	823 100%	341 100%	1164 100%	13 100%	15 100%	28 100%	70 100%	29 100%	99 100%	6 100%	49 100%	55 100%	915 100%	435 100%	1350 100%
Données manquantes	19	11	30	0	0	0	2	1	3	0	0	0	22	13	35

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec095 - Autres sources de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	48 6.6%	22 7.0%	70 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 10.2%	0 .0%	6 7.1%	0 .0%	4 8.2%	4 7.5%	54 6.7%	26 6.5%	80 6.7%
économies, épargne	28 3.8%	13 4.1%	41 3.9%	1 11.1%	1 8.3%	2 9.5%	0 .0%	1 3.8%	1 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	29 3.6%	15 3.7%	44 3.7%
rente (AVS/AI ou autres)	16 2.2%	16 5.1%	32 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.1%	1 3.8%	4 4.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	19 2.4%	17 4.2%	36 3.0%
aide sociale	28 3.8%	10 3.2%	38 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.4%	0 .0%	2 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	30 3.7%	10 2.5%	40 3.3%
assurance-chômage	13 1.8%	4 1.3%	17 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	1 1.2%	0 .0%	1 2.0%	1 1.9%	13 1.6%	6 1.5%	19 1.6%
soutien du/de la partenaire	45 6.2%	32 10.2%	77 7.4%	0 .0%	1 8.3%	1 4.8%	2 3.4%	3 11.5%	5 5.9%	0 .0%	1 2.0%	1 1.9%	48 6.0%	37 9.2%	85 7.1%
soutien des parents/proches/amis	26 3.6%	8 2.5%	34 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 10.2%	0 .0%	6 7.1%	0 .0%	4 8.2%	4 7.5%	32 4.0%	12 3.0%	44 3.7%
deal, combines	5 .7%	1 .3%	6 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 10.2%	2 7.7%	8 9.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.4%	3 .7%	14 1.2%
autres revenus illégaux	5 .7%	1 .3%	6 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.4%	0 .0%	2 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .9%	1 .2%	8 .7%
prostitution	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.7%	2 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .7%	3 .2%
autre(s)	27 3.7%	17 5.4%	44 4.2%	0 .0%	1 8.3%	1 4.8%	2 3.4%	1 3.8%	3 3.5%	0 .0%	3 6.1%	3 5.7%	29 3.6%	22 5.5%	51 4.2%
aucune	517 71.0%	196 62.4%	713 68.4%	8 88.9%	9 75.0%	17 81.0%	41 69.5%	18 69.2%	59 69.4%	4 100%	36 73.5%	40 75.5%	571 71.2%	259 64.6%	830 69.0%
Nombre de répondant-e-s	728	314	1042	9	12	21	59	26	85	4	49	53	802	401	1203
Données manquantes	114	38	152	4	3	7	13	4	17	2	0	2	135	47	182

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec100 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	263 31.8%	52 15.5%	315 27.1%	4 33.3%	2 13.3%	6 22.2%	14 20.0%	4 13.8%	18 18.2%	2 33.3%	20 40.8%	22 40.0%	284 30.9%	78 18.1%	362 26.8%
activité prof. à temps partiel	37 4.5%	41 12.2%	78 6.7%	2 16.7%	2 13.3%	4 14.8%	0 .0%	3 10.3%	3 3.0%	0 .0%	3 6.1%	3 5.5%	39 4.2%	50 11.6%	89 6.6%
plusieurs activités professionnelles	6 .7%	0 .0%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	1 1.0%	0 .0%	2 4.1%	2 3.6%	8 .9%	2 .5%	10 .7%
en formation	5 .6%	2 .6%	7 .6%	0 .0%	1 6.7%	1 3.7%	2 2.9%	0 .0%	2 2.0%	1 16.7%	5 10.2%	6 10.9%	8 .9%	8 1.9%	16 1.2%
sans activité professionnelle	202 24.5%	137 40.8%	339 29.2%	3 25.0%	8 53.3%	11 40.7%	27 38.6%	8 27.6%	35 35.4%	2 33.3%	7 14.3%	9 16.4%	234 25.5%	160 37.1%	394 29.2%
sans travail, en quête d'emploi	205 24.8%	75 22.3%	280 24.1%	1 8.3%	0 .0%	1 3.7%	14 20.0%	11 37.9%	25 25.3%	1 16.7%	8 16.3%	9 16.4%	222 24.2%	95 22.0%	317 23.5%
sans travail, mais futur emploi garanti	7 .8%	2 .6%	9 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 2.9%	0 .0%	2 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 1.0%	2 .5%	11 .8%
autre	101 12.2%	27 8.0%	128 11.0%	2 16.7%	2 13.3%	4 14.8%	10 14.3%	3 10.3%	13 13.1%	0 .0%	4 8.2%	4 7.3%	114 12.4%	36 8.4%	150 11.1%
Total	826 100%	336 100%	1162 100%	12 100%	15 100%	27 100%	70 100%	29 100%	99 100%	6 100%	49 100%	55 100%	918 100%	431 100%	1349 100%
Données manquantes	16	16	32	1	0	1	2	1	3	0	0	0	19	17	36

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec105 - Autres formes d'activité durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	9	12	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	21
plusieurs activités professionnelles	12	3	15	0	0	0	1	0	1	0	1	0	13	4	17
en formation	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	2	4
sans activité professionnelle	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11
sans travail, en quête d'emploi	6	1	7	0	0	0	2	0	2	0	0	0	8	1	9
sans travail, mais futur emploi garanti	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
autre(s)	13	3	16	0	1	1	2	1	3	0	0	0	15	5	20
aucune	667	293	960	9	11	20	54	25	79	4	47	51	736	376	1112
Nombre de répondant-e-s	717	316	1033	9	12	21	59	26	85	4	49	53	791	403	1194
Données manquantes	125	36	161	4	3	7	13	4	17	2	0	2	146	45	191

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	335	68	403	4	3	7	18	6	24	2	20	22	360	97	457
activité prof. à temps partiel	47	51	98	1	2	3	3	4	7	0	4	4	51	62	113
plusieurs activités professionnelles	10	2	12	0	0	0	1	0	1	0	2	2	12	4	16
en formation	9	1	10	0	1	1	3	0	3	1	6	7	13	8	21
sans activité professionnelle	187	142	329	5	8	13	22	6	28	2	7	9	216	163	379
sans travail, en quête d'emploi	168	61	229	1	1	2	11	8	19	1	7	8	182	78	260
sans travail, mais futur emploi garanti	4	1	5	0	0	0	2	0	2	0	0	0	6	1	7
autre	54	14	68	1	0	1	7	4	11	0	3	3	63	21	84
Total	814	340	1154	12	15	27	67	28	95	6	49	55	903	434	1337
Données manquantes	28	12	40	1	0	1	5	2	7	0	0	0	34	14	48

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Smec115 - Autres formes d'activité durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	14 2.0%	14 4.5%	28 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 1.8%	14 3.5%	28 2.4%
plusieurs activités professionnelles en formation	13 1.8%	6 1.9%	19 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	1 1.2%	0 .0%	2 4.1%	2 3.8%	14 1.8%	8 2.0%	22 1.9%
sans activité professionnelle	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 1.9%	0 .0%	2 .5%	2 .2%
sans travail, en quête d'emploi	10 1.4%	2 .6%	12 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 6.9%	1 4.0%	5 6.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 1.8%	3 .8%	17 1.4%
sans travail, mais futur emploi garanti	13 1.8%	7 2.2%	20 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 8.6%	0 .0%	5 6.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	18 2.3%	7 1.8%	25 2.1%
autre(s)	2 .3%	1 .3%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	1 .3%	3 .3%
aucune	17 2.4%	3 1.0%	20 1.9%	0 .0%	1 8.3%	1 4.5%	2 3.4%	0 .0%	2 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	19 2.4%	4 1.0%	23 1.9%
Nombre de répondant-e-s	647 90.6%	280 89.5%	927 90.3%	10 100%	11 91.7%	21 95.5%	48 82.8%	24 96.0%	72 86.7%	4 100%	46 93.9%	50 94.3%	711 90.2%	361 90.5%	1072 90.3%
Données manquantes	714	313	1027	10	12	22	58	25	83	4	49	53	788	399	1187
	128	39	167	3	3	6	14	5	19	2	0	2	149	49	198

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Instance d'envoi

qmeb080 - Principale instance d'envoi, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
initiative personnelle	413	169	582	7	7	14	49	19	68	3	29	32	472	225	697
conjoint-e/partenaire	52	14	66	0	1	1	3	1	4	0	0	0	57	16	73
famille	45	25	70	2	1	3	4	2	6	0	5	5	51	33	84
amis/collègues/connaissances	12	3	15	0	0	0	1	0	1	0	2	2	13	5	18
institution ambulatoire (dépendance)	55	28	83	0	1	1	5	5	10	1	5	6	62	40	102
institution résidentielle (dépendance)	15	7	22	0	1	1	2	0	2	0	2	2	17	10	27
cabinet médical	55	28	83	1	1	2	1	1	2	0	1	1	57	31	88
hôpital/clinique	71	43	114	1	3	4	1	1	2	0	3	3	73	50	123
services sociaux	35	8	43	1	0	1	0	0	0	0	0	0	36	8	44
condamnation/mesure	30	6	36	0	0	0	3	0	3	2	1	3	35	7	42
employeur/employeuse	32	5	37	1	0	1	0	0	0	0	0	0	33	5	38
enseignant-e	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
autre	11	7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	19
Total	827	343	1170	13	15	28	69	29	98	6	49	55	919	438	1357
Données manquantes	15	9	24	0	0	0	3	1	4	0	0	0	18	10	28

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$meb085 - Autre(s) instance(s) d'envoi, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
initiative personnelle	220	26.8%	85	25.1%	305	26.3%	2	15.4%	3	21.4%	5	18.5%	9	13.0%	6	20.7%	15	15.3%	1	16.7%	11	22.4%	12	21.8%	234	25.7%	105	24.2%	339	25.2%
conjoint-e/partenaire	164	20.0%	60	17.7%	224	19.3%	4	30.8%	1	7.1%	5	18.5%	6	8.7%	3	10.3%	9	9.2%	3	50.0%	6	12.2%	9	16.4%	177	19.4%	70	16.2%	247	18.4%
famille	191	23.3%	105	31.0%	296	25.5%	3	23.1%	5	35.7%	8	29.6%	17	24.6%	8	27.6%	25	25.5%	3	50.0%	32	65.3%	35	63.6%	215	23.6%	150	34.6%	365	27.1%
amis/collègues/connaissances	59	7.2%	41	12.1%	100	8.6%	1	7.7%	1	7.1%	2	7.4%	4	5.8%	1	3.4%	5	5.1%	0	.0%	12	24.5%	12	21.8%	65	7.1%	55	12.7%	120	8.9%
institution ambulatoire (dépendances)	94	11.5%	56	16.5%	150	12.9%	0	.0%	3	21.4%	3	11.1%	13	18.8%	4	13.8%	17	17.3%	0	.0%	14	28.6%	14	25.5%	108	11.8%	77	17.8%	185	13.8%
institution résidentielle (dépendances)	23	2.8%	15	4.4%	38	3.3%	0	.0%	1	7.1%	1	3.7%	3	4.3%	2	6.9%	5	5.1%	0	.0%	3	6.1%	3	5.5%	26	2.9%	21	4.8%	47	3.5%
cabinet médical	172	21.0%	77	22.7%	249	21.5%	3	23.1%	3	21.4%	6	22.2%	6	8.7%	4	13.8%	10	10.2%	0	.0%	10	20.4%	10	18.2%	182	20.0%	95	21.9%	277	20.6%
hôpital/clinique	102	12.4%	33	9.7%	135	11.6%	0	.0%	2	14.3%	2	7.4%	5	7.2%	2	6.9%	7	7.1%	0	.0%	1	2.0%	1	1.8%	108	11.8%	38	8.8%	146	10.9%
services sociaux	73	8.9%	21	6.2%	94	8.1%	1	7.7%	1	7.1%	2	7.4%	3	4.3%	2	6.9%	5	5.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	78	8.6%	24	5.5%	102	7.6%
condamnation/mesure	18	2.2%	4	1.2%	22	1.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	8.7%	1	3.4%	7	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	24	2.6%	5	1.2%	29	2.2%
employeur/employeuse	46	5.6%	9	2.7%	55	4.7%	1	7.7%	0	.0%	1	3.7%	1	1.4%	0	.0%	1	1.0%	0	.0%	2	4.1%	2	3.6%	48	5.3%	11	2.5%	59	4.4%
enseignant-e	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.4%	0	.0%	1	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
autre(s)	41	5.0%	25	7.4%	66	5.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	8	11.6%	2	6.9%	10	10.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	49	5.4%	27	6.2%	76	5.7%
aucune	133	16.2%	54	15.9%	187	16.1%	4	30.8%	3	21.4%	7	25.9%	18	26.1%	8	27.6%	26	26.5%	2	33.3%	4	8.2%	6	10.9%	158	17.3%	70	16.2%	228	17.0%
Nombre de répondant-e-s	820		339		1159		13		14		27		69		29		98		6		49		55		912		433		1345	
Données manquantes	22		13		35		0		1		1		3		1		4		0		0		0		25		15		40	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Expériences antérieures de traitement

qmeb050 - Expériences antérieures de traitement, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	93 11.2%	38 10.9%	131 11.1%	2 16.7%	2 13.3%	4 14.8%	8 12.1%	7 23.3%	15 15.6%	3 50.0%	1 2.1%	4 7.4%	106 11.5%	48 10.8%	154 11.3%
oui	739 88.8%	311 89.1%	1050 88.9%	10 83.3%	13 86.7%	23 85.2%	58 87.9%	23 76.7%	81 84.4%	3 50.0%	47 97.9%	50 92.6%	814 88.5%	396 89.2%	1210 88.7%
Total	832 100%	349 100%	1181 100%	12 100%	15 100%	27 100%	66 100%	30 100%	96 100%	6 100%	48 100%	54 100%	920 100%	444 100%	1364 100%
Données manquantes	10	3	13	1	0	1	6	0	6	0	1	1	17	4	21

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$meb060 - question filtrée - si expérience(s) antérieure(s): quel(s) traitement(s)? (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
traitement avec prescription d'héroïne	11 1.5%	8 2.6%	19 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.4%	8 2.0%	19 1.6%
substitution	58 7.9%	29 9.4%	87 8.4%	1 10.0%	3 23.1%	4 17.4%	25 44.6%	12 52.2%	37 46.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	84 10.5%	44 11.2%	128 10.7%
autre trait. médicamenteux (dépendances)	154 21.0%	48 15.5%	202 19.4%	3 30.0%	0 .0%	3 13.0%	6 10.7%	1 4.3%	7 8.9%	1 50.0%	1 2.1%	2 4.1%	164 20.4%	50 12.7%	214 17.9%
prise en charge ambulatoire	456 62.3%	207 67.0%	663 63.7%	5 50.0%	9 69.2%	14 60.9%	22 39.3%	13 56.5%	35 44.3%	2 100%	39 83.0%	41 83.7%	488 60.8%	269 68.4%	757 63.3%
traitement résidentiel	383 52.3%	162 52.4%	545 52.4%	4 40.0%	7 53.8%	11 47.8%	32 57.1%	12 52.2%	44 55.7%	1 50.0%	33 70.2%	34 69.4%	423 52.7%	215 54.7%	638 53.3%
sevrage	567 77.5%	247 79.9%	814 78.2%	7 70.0%	11 84.6%	18 78.3%	37 66.1%	14 60.9%	51 64.6%	1 50.0%	3 6.4%	4 8.2%	614 76.5%	276 70.2%	890 74.4%
groupe d'entraide	134 18.3%	50 16.2%	184 17.7%	1 10.0%	1 7.7%	2 8.7%	4 7.1%	1 4.3%	5 6.3%	1 50.0%	6 12.8%	7 14.3%	140 17.4%	58 14.8%	198 16.6%
autre(s)	52 7.1%	26 8.4%	78 7.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.4%	1 4.3%	4 5.1%	0 .0%	11 23.4%	11 22.4%	55 6.8%	38 9.7%	93 7.8%
Nombre de répondant-e-s	732	309	1041	10	13	23	56	23	79	2	47	49	803	393	1196
Données manquantes	7	2	9	0	0	0	2	0	2	1	0	1	11	3	14

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmeb070 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne lors de l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	727 94.8%	316 93.5%	1043 94.4%	8 80.0%	11 91.7%	19 86.4%	36 56.3%	15 55.6%	51 56.0%	3 100%	47 97.9%	50 98.0%	777 91.7%	390 91.5%	1167 91.7%
oui	40 5.2%	22 6.5%	62 5.6%	2 20.0%	1 8.3%	3 13.6%	28 43.8%	12 44.4%	40 44.0%	0 .0%	1 2.1%	1 2.0%	70 8.3%	36 8.5%	106 8.3%
Total	767 100%	338 100%	1105 100%	10 100%	12 100%	22 100%	64 100%	27 100%	91 100%	3 100%	48 100%	51 100%	847 100%	426 100%	1273 100%
Données manquantes	75	14	89	3	3	6	8	3	11	3	1	4	90	22	112

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmeb075 - question filtrée - si oui: quel type de programme? (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
héroïne	1 2.8%	4 19.0%	5 8.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.5%	4 11.4%	5 5.0%
méthadone	30 83.3%	16 76.2%	46 80.7%	2 100%	1 100%	3 100%	27 96.4%	11 91.7%	38 95.0%	0 .0%	1 100%	1 100%	59 89.4%	29 82.9%	88 87.1%
autres opiacés	2 5.6%	1 4.8%	3 5.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.6%	1 8.3%	2 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.5%	2 5.7%	5 5.0%
autres substances	3 8.3%	0 .0%	3 5.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.5%	0 .0%	3 3.0%
Total	36 100%	21 100%	57 100%	2 100%	1 100%	3 100%	28 100%	12 100%	40 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	66 100%	35 100%	101 100%
Données manquantes	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique

@med010_09 - Problème principal lors de l'admission (2008)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	842	90.0%	352	78.7%	1194	86.3%
cocktails (héroïne et cocaïne)	3	.3%	1	.2%	4	.3%
héroïne	20	2.1%	9	2.0%	29	2.1%
méthadone	2	.2%	1	.2%	3	.2%
autres opiacés	1	.1%	4	.9%	5	.4%
cocaïne	29	3.1%	12	2.7%	41	3.0%
crack, freebase	1	.1%	0	.0%	1	.1%
amphétamines	2	.2%	0	.0%	2	.1%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	11	1.2%	13	2.9%	24	1.7%
autres somnifères et tranquillisants	2	.2%	2	.4%	4	.3%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	1	.1%	0	.0%	1	.1%
cannabis	13	1.4%	3	.7%	16	1.2%
tabac	2	.2%	1	.2%	3	.2%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre substance	1	.1%	0	.0%	1	.1%
jeu pathologique	5	.5%	0	.0%	5	.4%
troubles alimentaires	0	.0%	49	11.0%	49	3.5%
autre trouble assimilable à une addiction	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Total	936	100.0%	447	100.0%	1383	100.0%
Données manquantes	1		1		2	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente.

Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue votre problème principal?'

hpt11grp - Problème principal lors de l'admission - 11 groupes généraux (2008)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	842	90.0%	352	78.7%	1194	86.3%
cocktail (héroïne et cocaïne)	3	.3%	1	.2%	4	.3%
opiacé	23	2.5%	14	3.1%	37	2.7%
cocaïne	30	3.2%	12	2.7%	42	3.0%
stimulant	2	.2%	0	.0%	2	.1%
médicament	13	1.4%	15	3.4%	28	2.0%
hallucinogène	1	.1%	0	.0%	1	.1%
cannabis	13	1.4%	3	.7%	16	1.2%
tabac	2	.2%	1	.2%	3	.2%
autre substance	1	.1%	0	.0%	1	.1%
trouble assimilable à une addiction	6	.6%	49	11.0%	55	4.0%
Total	936	100.0%	447	100.0%	1383	100.0%
Données manquantes	1		1		2	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

hpt5grp - Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (2008)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	842	90.0%	352	78.7%	1194	86.3%
médicament	13	1.4%	15	3.4%	28	2.0%
drogue illégale	72	7.7%	30	6.7%	102	7.4%
autre substance	3	.3%	1	.2%	4	.3%
trouble assimilable à une addiction	6	.6%	49	11.0%	55	4.0%
Total	936	100.0%	447	100.0%	1383	100.0%
Données manquantes	1		1		2	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.1.1 Une substance en tant que problème principal

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2008)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	277	24.4%	1	25.0%	7	26.9%	9	25.0%	0	.0%	9	36.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	99	8.7%	0	.0%	2	7.7%	6	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	86	7.6%	0	.0%	5	19.2%	5	13.9%	1	100.0%	2	8.0%	1	100.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	109	9.6%	0	.0%	2	7.7%	4	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	46	4.1%	0	.0%	4	15.4%	1	2.8%	0	.0%	3	12.0%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	518	45.6%	3	75.0%	6	23.1%	11	30.6%	0	.0%	11	44.0%	0	.0%	9	75.0%	2	66.7%	1	100.0%
Total	1135	100.0%	4	100.0%	26	100.0%	36	100.0%	1	100.0%	25	100.0%	1	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	59		0		11		6		1		3		0		4		0		0	

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2008)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	26	2.3%	0	.0%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	1	100.0%
1 jour par semaine ou moins	83	7.5%	1	25.0%	5	20.8%	7	21.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	126	11.3%	0	.0%	3	12.5%	7	21.2%	1	100.0%	1	4.3%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	101	9.1%	0	.0%	2	8.3%	3	9.1%	0	.0%	1	4.3%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	86	7.7%	1	25.0%	3	12.5%	1	3.0%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	689	62.0%	2	50.0%	10	41.7%	15	45.5%	0	.0%	20	87.0%	0	.0%	8	72.7%	0	.0%	0	.0%
Total	1111	100.0%	4	100.0%	24	100.0%	33	100.0%	1	100.0%	23	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	83		0		13		9		1		5		0		5		2		0	

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2008)

	Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	16.47	5.19	14.00	16.00	18.00	1085	109	
PP cocktail	19.50	1.00	19.00	20.00	20.00	4	0	
PP opiacé	22.86	9.06	17.00	19.50	26.00	22	15	
PP cocaïne	21.50	10.44	16.00	18.00	22.00	36	6	
PP stimulant	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1	
PP médicament	34.60	13.49	23.50	35.00	45.00	20	8	
PP hallucinogène	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0	
PP cannabis	16.27	3.47	14.00	16.00	18.00	11	5	
PP tabac	11.00	1.41	10.00	11.00	12.00	2	1	
PP autre substance	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	0	

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2008)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	25.50	10.10	18.00	22.00	30.00	1072	122
PP cocktail	20.25	2.06	19.00	20.00	21.50	4	0
PP opiacé	25.83	9.03	18.00	23.00	32.00	23	14
PP cocaïne	26.49	11.05	19.00	22.00	33.00	35	7
PP stimulant	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1
PP médicament	40.86	14.12	28.00	41.00	49.00	21	7
PP hallucinogène	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP cannabis	17.91	3.67	16.00	17.00	22.00	11	5
PP tabac	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	1
PP autre substance	29.00	.	29.00	29.00	29.00	1	0

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2008)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	34.67	11.59	25.00	34.00	43.00	1011	183
PP cocktail	26.25	6.60	22.00	25.50	30.50	4	0
PP opiacé	29.56	12.35	19.00	27.50	35.00	18	19
PP cocaïne	27.35	10.44	20.00	24.00	30.00	31	11
PP stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	1
PP médicament	46.44	13.20	37.00	49.00	57.00	18	10
PP hallucinogène	27.00	.	27.00	27.00	27.00	1	0
PP cannabis	22.29	8.42	16.00	20.00	25.00	7	9
PP tabac	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1	2
PP autre substance	29.00	.	29.00	29.00	29.00	1	0

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2008)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	202	25.3%	1	33.3%	3	20.0%	6	24.0%	0	.0%	3	23.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	65	8.1%	0	.0%	1	6.7%	5	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	56	7.0%	0	.0%	5	33.3%	4	16.0%	1	100.0%	2	15.4%	1	100.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	72	9.0%	0	.0%	2	13.3%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	30	3.8%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	374	46.8%	2	66.7%	3	20.0%	8	32.0%	0	.0%	8	61.5%	0	.0%	7	70.0%	2	100.0%	1	100.0%
Total	799	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	25	100.0%	1	100.0%	13	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	43		0		8		5		1		0		0		3		0		0	

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2008)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	19	2.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	1	100.0%
1 jour par semaine ou moins	59	7.5%	1	33.3%	1	7.7%	6	27.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	77	9.8%	0	.0%	3	23.1%	5	22.7%	1	100.0%	1	10.0%	0	.0%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	67	8.5%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	62	7.9%	1	33.3%	2	15.4%	1	4.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	500	63.8%	1	33.3%	5	38.5%	10	45.5%	0	.0%	9	90.0%	0	.0%	7	77.8%	0	.0%	0	.0%
Total	784	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	22	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	58		0		10		8		1		3		0		4		1		0	

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2008)

HOMMES	Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	15.85	4.35	14.00	16.00	18.00	775	67	
PP cocktail	20.00	.00	20.00	20.00	20.00	3	0	
PP opiacé	20.38	6.14	17.00	18.00	24.00	13	10	
PP cocaïne	21.04	11.11	15.00	18.00	21.00	25	5	
PP stimulant	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1	
PP médicament	33.00	13.46	25.00	31.00	43.00	9	4	
PP hallucinogène	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0	
PP cannabis	15.44	2.60	14.00	16.00	16.00	9	4	
PP tabac	11.00	1.41	10.00	11.00	12.00	2	0	
PP autre substance	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	0	

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2008)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	23.54	8.85	18.00	20.00	27.00	757	85
PP cocktail	21.00	1.73	20.00	20.00	23.00	3	0
PP opiacé	24.00	7.56	18.00	20.00	30.00	13	10
PP cocaïne	25.33	11.02	19.00	21.00	27.50	24	6
PP stimulant	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1
PP médicament	39.56	12.31	31.00	41.00	49.00	9	4
PP hallucinogène	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP cannabis	17.44	3.40	16.00	17.00	20.00	9	4
PP tabac	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	0
PP autre substance	29.00	.	29.00	29.00	29.00	1	0

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2008)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	33.41	11.46	24.00	32.00	40.00	704	138
PP cocktail	28.67	5.51	25.00	26.00	35.00	3	0
PP opiacé	28.00	12.41	19.00	25.00	29.00	10	13
PP cocaïne	26.77	10.29	20.00	23.00	30.00	22	8
PP stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	1
PP médicament	43.50	10.89	34.00	46.00	52.00	8	5
PP hallucinogène	27.00	.	27.00	27.00	27.00	1	0
PP cannabis	23.00	8.99	16.00	20.50	25.00	6	7
PP tabac	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1	1
PP autre substance	29.00	.	29.00	29.00	29.00	1	0

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2008)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
jamais	75	22.3%	0	.0%	4	36.4%	3	27.3%	0	.0%	6	50.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	34	10.1%	0	.0%	1	9.1%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	30	8.9%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	37	11.0%	0	.0%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	16	4.8%	0	.0%	3	27.3%	1	9.1%	0	.0%	3	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	144	42.9%	1	100.0%	3	27.3%	3	27.3%	0	.0%	3	25.0%	0	.0%	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
Total	336	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	11	100.0%	0	.0%	12	100.0%	0	.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	.0%
Données manquantes	16		0		3		1		0		3		0		1		0		0	

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2008)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
jamais	7	2.1%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	24	7.3%	0	.0%	4	36.4%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	49	15.0%	0	.0%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	34	10.4%	0	.0%	0	.0%	3	27.3%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	24	7.3%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	189	57.8%	1	100.0%	5	45.5%	5	45.5%	0	.0%	11	84.6%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
Total	327	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	11	100.0%	0	.0%	13	100.0%	0	.0%	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
Données manquantes	25		0		3		1		0		2		0		1		1		0	

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2008)

FEMMES	Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	18.04	6.61	15.00	17.00	20.00	310	42	
PP cocktail	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0	
PP opiacé	26.44	11.59	19.00	23.00	30.00	9	5	
PP cocaïne	22.55	9.13	18.00	19.00	22.00	11	1	
PP stimulant	0	0	
PP médicament	35.91	14.02	23.00	39.00	45.00	11	4	
PP hallucinogène	0	0	
PP cannabis	20.00	5.66	16.00	20.00	24.00	2	1	
PP tabac	0	1	
PP autre substance	0	0	

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2008)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	30.20	11.31	20.00	28.00	39.00	315	37
PP cocktail	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
PP opiacé	28.20	10.59	22.00	27.00	33.00	10	4
PP cocaïne	29.00	11.19	19.00	24.00	39.00	11	1
PP stimulant	0	0
PP médicament	41.83	15.81	26.50	43.00	53.50	12	3
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	20.00	5.66	16.00	20.00	24.00	2	1
PP tabac	0	1
PP autre substance	0	0

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2008)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	37.54	11.40	29.00	38.00	45.00	307	45
PP cocktail	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	0
PP opiacé	31.50	12.84	20.00	34.00	40.00	8	6
PP cocaïne	28.78	11.30	22.00	24.00	35.00	9	3
PP stimulant	0	0
PP médicament	48.80	14.94	41.00	51.00	61.00	10	5
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	2
PP tabac	0	1
PP autre substance	0	0

3.1.2 Un comportement en tant que problème principal

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2008)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
jamais	3	100.0%	1	2.1%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	2	4.2%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	1	2.1%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	6	12.5%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	38	79.2%	1	100.0%
Total	3	100.0%	48	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	2		1		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2008)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
jamais	2	66.7%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	4	8.3%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	5	10.4%	0	.0%
1 fois par jour	1	33.3%	3	6.3%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	36	75.0%	1	100.0%
Total	3	100.0%	48	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	2		1		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2008)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	16.67	4.51	12.00	17.00	21.00	3	2
PP troubles alimentaires	16.09	3.94	14.00	16.00	18.00	46	3
PP autre trouble assimilable à une addiction	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2008)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	20.00	5.00	15.00	20.00	25.00	3	2
PP troubles alimentaires	18.02	3.92	15.00	17.00	20.00	46	3
PP autre trouble assimilable à une addiction	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2008)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	22.67	7.37	17.00	20.00	31.00	3	2
PP troubles alimentaires	18.91	4.96	15.00	17.50	21.00	46	3
PP autre trouble assimilable à une addiction	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2008)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
jamais	3	100.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Total	3	100.0%	0	.0%	1	100.0%
Données manquantes	2		0		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2008)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
jamais	2	66.7%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Total	3	100.0%	0	.0%	1	100.0%
Données manquantes	2		0		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2008)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	16.67	4.51	12.00	17.00	21.00	3	2
PP troubles alimentaires	0	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2008)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	20.00	5.00	15.00	20.00	25.00	3	2
PP troubles alimentaires	0	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2008)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	22.67	7.37	17.00	20.00	31.00	3	2
PP troubles alimentaires	0	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2008)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
jamais	0	.0%	1	2.1%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	2	4.2%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	1	2.1%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	6	12.5%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	38	79.2%	0	.0%
Total	0	.0%	48	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		1		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2008)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	4	8.3%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	5	10.4%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	3	6.3%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	36	75.0%	0	.0%
Total	0	.0%	48	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		1		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2008)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	16.09	3.94	14.00	16.00	18.00	46	3
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2008)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	18.02	3.92	15.00	17.00	20.00	46	3
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2008)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	18.91	4.96	15.00	17.50	21.00	46	3
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

3.2 Problème principal: Mode de consommation

qmed030 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 30 jours (2008)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
pas de consommation dans les derniers 30j	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	1 10.0%	2 28.6%	3 17.6%	5 22.7%	2 20.0%	7 21.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	0 .0%	1 11.1%
injection	0 .0%	1 100%	1 25.0%	3 30.0%	2 28.6%	5 29.4%	5 22.7%	1 10.0%	6 18.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
fumée/inhalation	2 66.7%	0 .0%	2 50.0%	3 30.0%	0 .0%	3 17.6%	7 31.8%	0 .0%	7 21.9%	1 100%	0 .0%	1 100%	5 71.4%	2 100%	7 77.8%
ingestion (manger/boire)	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%	1 14.3%	2 11.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	0 .0%	1 11.1%
sniff	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 20.0%	2 28.6%	4 23.5%	5 22.7%	7 70.0%	12 37.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	3 100%	1 100%	4 100%	10 100%	7 100%	17 100%	22 100%	10 100%	32 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	7 100%	2 100%	9 100%
Données manquantes	0	0	0	10	2	12	7	2	9	1	0	1	6	1	7

qmed035 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 6 mois (2008)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
pas de consommation dans les derniers 6m	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 16.7%	1 7.7%	1 4.3%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
injection	0 .0%	1 100%	1 25.0%	0 .0%	2 33.3%	2 15.4%	5 21.7%	2 18.2%	7 20.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
fumée/inhalation	3 100%	0 .0%	3 75.0%	2 28.6%	1 16.7%	3 23.1%	9 39.1%	2 18.2%	11 32.4%	1 100%	0 .0%	1 100%	9 90.0%	1 100%	10 90.9%
ingestion (manger/boire)	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	1 16.7%	2 15.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniff	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 57.1%	1 16.7%	5 38.5%	8 34.8%	7 63.6%	15 44.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%	0 .0%	1 9.1%
autre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	3 100%	1 100%	4 100%	7 100%	6 100%	13 100%	23 100%	11 100%	34 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	10 100%	1 100%	11 100%
Données manquantes	0	0	0	13	3	16	6	1	7	1	0	1	3	2	5

3.3 Problème principal: Objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2008)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	706	62.8%	3	75.0%	21	87.5%	33	91.7%	1	100%	23	88.5%	1	100%	7	63.6%	1	100%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	199	17.7%	0	.0%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	1	100%
consommation contrôlée	114	10.1%	1	25.0%	2	8.3%	0	.0%	0	.0%	1	3.8%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	8	.7%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	93	8.3%	0	.0%	0	.0%	2	5.6%	0	.0%	2	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	5	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1125	100%	4	100%	24	100%	36	100%	1	100%	26	100%	1	100%	11	100%	1	100%	1	100%
Données manquantes	69		0		13		6		1		2		0		5		2		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2008)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	515	64.7%	2	66.7%	13	92.9%	22	88.0%	1	100%	11	84.6%	1	100%	5	62.5%	1	100%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	135	17.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	100%
consommation contrôlée	79	9.9%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	7	.9%	0	.0%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	57	7.2%	0	.0%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	3	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	796	100%	3	100%	14	100%	25	100%	1	100%	13	100%	1	100%	8	100%	1	100%	1	100%
Données manquantes	46		0		9		5		1		0		0		5		1		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2008)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	191	58.1%	1	100%	8	80.0%	11	100%	0	.0%	12	92.3%	0	.0%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	64	19.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	35	10.6%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	36	10.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	2	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	329	100%	1	100%	10	100%	11	100%	0	.0%	13	100%	0	.0%	3	100%	0	.0%	0	.0%
Données manquantes	23		0		4		1		0		2		0		0		1		0	

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2008)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	.0%	3	75.0%	19	52.8%	22	53.7%	1	50.0%	15	53.6%	0	.0%	14	87.5%	0	.0%	1	100%
cocktails (héroïne et cocaïne)	15	1.3%	0	.0%	3	8.3%	5	12.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	44	3.8%	3	75.0%	3	8.3%	16	39.0%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%
méthadone	40	3.4%	2	50.0%	15	41.7%	11	26.8%	1	50.0%	4	14.3%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	7	.6%	0	.0%	4	11.1%	2	4.9%	0	.0%	2	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	85	7.3%	3	75.0%	18	50.0%	0	.0%	0	.0%	3	10.7%	1	100%	5	31.3%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	4	.3%	1	25.0%	2	5.6%	7	17.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	16	1.4%	0	.0%	5	13.9%	9	22.0%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	18	1.5%	0	.0%	6	16.7%	7	17.1%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	2	12.5%	0	.0%	1	100%
autres stimulants	3	.3%	0	.0%	0	.0%	2	4.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	9	.8%	0	.0%	0	.0%	2	4.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	110	9.4%	1	25.0%	15	41.7%	12	29.3%	0	.0%	1	3.6%	1	100%	3	18.8%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	24	2.1%	0	.0%	1	2.8%	4	9.8%	0	.0%	2	7.1%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%
LSD	11	.9%	1	25.0%	2	5.6%	7	17.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	5	.4%	0	.0%	1	2.8%	3	7.3%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	1	.1%	0	.0%	1	2.8%	3	7.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	140	12.0%	1	25.0%	18	50.0%	19	46.3%	0	.0%	4	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%
tabac	709	60.7%	3	75.0%	24	66.7%	32	78.0%	2	100%	15	53.6%	0	.0%	9	56.3%	0	.0%	1	100%
autre(s) substance(s)	9	.8%	0	.0%	1	2.8%	1	2.4%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	5	.4%	1	25.0%	1	2.8%	3	7.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	30	2.6%	0	.0%	6	16.7%	5	12.2%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	15	1.3%	1	25.0%	3	8.3%	1	2.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	1	100%
aucun(e)	365	31.3%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	0	.0%	3	10.7%	0	.0%	1	6.3%	2	66.7%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	1168		4		36		41		2		28		1		16		3		1	
Données manquantes	26		0		1		1		0		0		0		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2008)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
alcool	0	.0%	2	66.7%	11	50.0%	14	46.7%	1	50.0%	8	61.5%	0	.0%	11	84.6%	0	.0%	1	100%	
cocktails (héroïne et cocaïne)	9	1.1%	0	.0%	3	13.6%	4	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
héroïne	26	3.2%	2	66.7%	1	4.5%	10	33.3%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	
méthadone	26	3.2%	1	33.3%	10	45.5%	8	26.7%	1	50.0%	2	15.4%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres opiacés	4	.5%	0	.0%	4	18.2%	1	3.3%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cocaïne	55	6.7%	2	66.7%	14	63.6%	0	.0%	0	.0%	2	15.4%	1	100%	4	30.8%	0	.0%	0	.0%	
crack, freebase	3	.4%	1	33.3%	2	9.1%	7	23.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	
amphétamines	10	1.2%	0	.0%	4	18.2%	5	16.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	12	1.5%	0	.0%	5	22.7%	5	16.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	1	100%	
autres stimulants	2	.2%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
barbituriques	3	.4%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
benzodiazépines	60	7.3%	1	33.3%	11	50.0%	9	30.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	3	23.1%	0	.0%	0	.0%	
autres somnifères et tranquillisants	15	1.8%	0	.0%	1	4.5%	2	6.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	
LSD	4	.5%	1	33.3%	2	9.1%	4	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres hallucinogènes	3	.4%	0	.0%	1	4.5%	2	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	1	4.5%	2	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cannabis	103	12.5%	1	33.3%	15	68.2%	13	43.3%	0	.0%	3	23.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	
tabac	491	59.7%	2	66.7%	15	68.2%	24	80.0%	2	100%	7	53.8%	0	.0%	7	53.8%	0	.0%	1	100%	
autre(s) substance(s)	4	.5%	0	.0%	1	4.5%	1	3.3%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	
jeu pathologique	4	.5%	1	33.3%	1	4.5%	2	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	
troubles alimentaires	5	.6%	0	.0%	1	4.5%	2	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) trouble(s) addictif(s)	9	1.1%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	1	100%	
aucun(e)	273	33.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	7.7%	1	50.0%	0	.0%	
Nombre de répondant-e-s	823		3		22		30		2		13		1		13		2		1		
Données manquantes	19		0		1		0		0		0		0		0		0		0		

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2008)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
alcool	0	.0%	1	100%	8	57.1%	8	72.7%	0	.0%	7	46.7%	0	.0%	3	100%	0	.0%	0	.0%	
cocktails (héroïne et cocaïne)	6	1.7%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
héroïne	18	5.2%	1	100%	2	14.3%	6	54.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
méthadone	14	4.1%	1	100%	5	35.7%	3	27.3%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres opiacés	3	.9%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cocaïne	30	8.7%	1	100%	4	28.6%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	
crack, freebase	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
amphétamines	6	1.7%	0	.0%	1	7.1%	4	36.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	6	1.7%	0	.0%	1	7.1%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres stimulants	1	.3%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
barbituriques	6	1.7%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
benzodiazépines	50	14.5%	0	.0%	4	28.6%	3	27.3%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres somnifères et tranquillisants	9	2.6%	0	.0%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
LSD	7	2.0%	0	.0%	0	.0%	3	27.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres hallucinogènes	2	.6%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
substances volatiles	1	.3%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cannabis	37	10.7%	0	.0%	3	21.4%	6	54.5%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
tabac	218	63.2%	1	100%	9	64.3%	8	72.7%	0	.0%	8	53.3%	0	.0%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) substance(s)	5	1.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
jeu pathologique	1	.3%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
troubles alimentaires	25	7.2%	0	.0%	5	35.7%	3	27.3%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) trouble(s) addictif(s)	6	1.7%	1	100%	1	7.1%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
aucun(e)	92	26.7%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	
Nombre de répondant-e-s	345		1		14		11		0		15		0		3		1		0		
Données manquantes	7		0		0		1		0		0		0		0		0		0		

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission,
selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2008)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
alcool	2	40.0%	20	40.8%	1	100%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	1	20.0%	7	14.3%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	4	8.2%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	4	8.2%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	2	4.1%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	5	10.2%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	1	20.0%	13	26.5%	0	.0%
tabac	1	20.0%	24	49.0%	1	100%
autre(s) substance(s)	0	.0%	2	4.1%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
aucun(e)	3	60.0%	22	44.9%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	5		49		1	
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission,
selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2008)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
alcool	2	40.0%	0	.0%	1	100%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	1	20.0%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	1	20.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	1	20.0%	0	.0%	1	100%
autre(s) substance(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	3	60.0%	0	.0%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	5		0		1	
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission,
selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2008)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
alcool	0	.0%	20	40.8%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	7	14.3%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	4	8.2%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	4	8.2%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	2	4.1%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	5	10.2%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	13	26.5%	0	.0%
tabac	0	.0%	24	49.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	2	4.1%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	22	44.9%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	0		49		0	
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.5 Alcool Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	7 .9%	0 .0%	7 .6%	1 9.1%	6 42.9%	7 28.0%	1 2.2%	1 4.3%	2 2.9%	0 .0%	13 27.7%	13 25.5%	9 1.0%	20 4.9%	29 2.3%
une fois par mois ou moins	23 2.9%	9 2.8%	32 2.9%	0 .0%	1 7.1%	1 4.0%	5 11.1%	6 26.1%	11 16.2%	2 50.0%	12 25.5%	14 27.5%	30 3.5%	28 6.8%	58 4.6%
2 à 4 fois par mois	21 2.6%	12 3.7%	33 2.9%	2 18.2%	1 7.1%	3 12.0%	13 28.9%	3 13.0%	16 23.5%	0 .0%	8 17.0%	8 15.7%	36 4.2%	24 5.9%	60 4.7%
2 à 3 fois par semaine	69 8.7%	39 12.0%	108 9.6%	3 27.3%	3 21.4%	6 24.0%	7 15.6%	5 21.7%	12 17.6%	0 .0%	5 10.6%	5 9.8%	79 9.2%	52 12.7%	131 10.3%
4 fois ou plus par semaine	676 84.9%	266 81.6%	942 84.0%	5 45.5%	3 21.4%	8 32.0%	19 42.2%	8 34.8%	27 39.7%	2 50.0%	9 19.1%	11 21.6%	704 82.1%	286 69.8%	990 78.1%
Total	796 100%	326 100%	1122 100%	11 100%	14 100%	25 100%	45 100%	23 100%	68 100%	4 100%	47 100%	51 100%	858 100%	410 100%	1268 100%
Données manquantes	46	26	72	2	1	3	27	7	34	2	2	4	79	38	117

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée ordinaire, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
1 ou 2	11 1.4%	3 .9%	14 1.3%	3 27.3%	4 36.4%	7 31.8%	13 32.5%	6 30.0%	19 31.7%	1 25.0%	19 47.5%	20 45.5%	28 3.3%	32 8.2%	60 4.9%
3 ou 4	33 4.2%	19 6.0%	52 4.7%	2 18.2%	3 27.3%	5 22.7%	5 12.5%	7 35.0%	12 20.0%	2 50.0%	8 20.0%	10 22.7%	42 5.0%	37 9.5%	79 6.4%
5 ou 6	76 9.7%	43 13.6%	119 10.8%	4 36.4%	1 9.1%	5 22.7%	7 17.5%	4 20.0%	11 18.3%	0 .0%	5 12.5%	5 11.4%	87 10.3%	53 13.7%	140 11.4%
7 à 9	109 13.9%	63 19.9%	172 15.6%	1 9.1%	1 9.1%	2 9.1%	2 5.0%	2 10.0%	4 6.7%	0 .0%	1 2.5%	1 2.3%	112 13.3%	67 17.3%	179 14.5%
10 ou plus	558 70.9%	189 59.6%	747 67.7%	1 9.1%	2 18.2%	3 13.6%	13 32.5%	1 5.0%	14 23.3%	1 25.0%	7 17.5%	8 18.2%	575 68.1%	199 51.3%	774 62.8%
Total	787 100%	317 100%	1104 100%	11 100%	11 100%	22 100%	40 100%	20 100%	60 100%	4 100%	40 100%	44 100%	844 100%	388 100%	1232 100%
Données manquantes	55	35	90	2	4	6	32	10	42	2	9	11	93	60	153

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool?'

qzea030 - AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	60 7.9%	40 13.1%	100 9.4%	4 40.0%	8 61.5%	12 52.2%	9 21.4%	6 30.0%	15 24.2%	2 50.0%	23 50.0%	25 50.0%	75 9.2%	77 20.0%	152 12.7%
moins d'une fois par mois	35 4.6%	18 5.9%	53 5.0%	2 20.0%	1 7.7%	3 13.0%	9 21.4%	4 20.0%	13 21.0%	1 25.0%	11 23.9%	12 24.0%	47 5.8%	34 8.8%	81 6.8%
une fois par mois	49 6.5%	18 5.9%	67 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 16.7%	2 10.0%	9 14.5%	1 25.0%	2 4.3%	3 6.0%	57 7.0%	22 5.7%	79 6.6%
une fois par semaine	115 15.2%	34 11.1%	149 14.0%	3 30.0%	1 7.7%	4 17.4%	4 9.5%	6 30.0%	10 16.1%	0 .0%	4 8.7%	4 8.0%	122 15.0%	45 11.7%	167 13.9%
presque chaque jour	497 65.7%	196 64.1%	693 65.3%	1 10.0%	3 23.1%	4 17.4%	13 31.0%	2 10.0%	15 24.2%	0 .0%	6 13.0%	6 12.0%	513 63.0%	207 53.8%	720 60.1%
Total	756 100%	306 100%	1062 100%	10 100%	13 100%	23 100%	42 100%	20 100%	62 100%	4 100%	46 100%	50 100%	814 100%	385 100%	1199 100%
Données manquantes	86	46	132	3	2	5	30	10	40	2	3	5	123	63	186

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage: un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	82 10.9%	32 10.3%	114 10.7%	5 45.5%	9 69.2%	14 58.3%	29 65.9%	10 45.5%	39 59.1%	3 75.0%	35 76.1%	38 76.0%	120 14.8%	86 21.9%	206 17.1%
moins d'une fois par mois	44 5.9%	31 10.0%	75 7.1%	1 9.1%	0 .0%	1 4.2%	2 4.5%	2 9.1%	4 6.1%	1 25.0%	3 6.5%	4 8.0%	48 5.9%	36 9.2%	84 7.0%
une fois par mois	57 7.6%	14 4.5%	71 6.7%	3 27.3%	0 .0%	3 12.5%	1 2.3%	2 9.1%	3 4.5%	0 .0%	3 6.5%	3 6.0%	61 7.5%	19 4.8%	80 6.6%
une fois par semaine	126 16.8%	48 15.4%	174 16.4%	1 9.1%	2 15.4%	3 12.5%	2 4.5%	5 22.7%	7 10.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	129 15.9%	55 14.0%	184 15.3%
presque chaque jour	443 58.9%	186 59.8%	629 59.2%	1 9.1%	2 15.4%	3 12.5%	10 22.7%	3 13.6%	13 19.7%	0 .0%	5 10.9%	5 10.0%	455 56.0%	196 50.0%	651 54.0%
Total	752 100%	311 100%	1063 100%	11 100%	13 100%	24 100%	44 100%	22 100%	66 100%	4 100%	46 100%	50 100%	813 100%	392 100%	1205 100%
Données manquantes	90	41	131	2	2	4	28	8	36	2	3	5	124	56	180

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	192 26.2%	77 25.0%	269 25.8%	8 66.7%	10 76.9%	18 72.0%	26 60.5%	14 60.9%	40 60.6%	3 75.0%	37 80.4%	40 80.0%	229 28.8%	138 35.4%	367 31.0%
moins d'une fois par mois	75 10.2%	37 12.0%	112 10.8%	1 8.3%	1 7.7%	2 8.0%	4 9.3%	0 .0%	4 6.1%	0 .0%	2 4.3%	2 4.0%	80 10.1%	40 10.3%	120 10.1%
une fois par mois	105 14.3%	40 13.0%	145 13.9%	1 8.3%	0 .0%	1 4.0%	5 11.6%	4 17.4%	9 13.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	112 14.1%	44 11.3%	156 13.2%
une fois par semaine	167 22.8%	66 21.4%	233 22.4%	1 8.3%	1 7.7%	2 8.0%	3 7.0%	5 21.7%	8 12.1%	1 25.0%	3 6.5%	4 8.0%	173 21.8%	75 19.2%	248 20.9%
presque chaque jour	194 26.5%	88 28.6%	282 27.1%	1 8.3%	1 7.7%	2 8.0%	5 11.6%	0 .0%	5 7.6%	0 .0%	4 8.7%	4 8.0%	200 25.2%	93 23.8%	293 24.7%
Total	733 100%	308 100%	1041 100%	12 100%	13 100%	25 100%	43 100%	23 100%	66 100%	4 100%	46 100%	50 100%	794 100%	390 100%	1184 100%
Données manquantes	109	44	153	1	2	3	29	7	36	2	3	5	143	58	201

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	246 32.5%	117 37.4%	363 33.9%	8 72.7%	10 71.4%	18 72.0%	32 72.7%	19 82.6%	51 76.1%	4 100%	40 87.0%	44 88.0%	290 35.5%	186 47.0%	476 39.2%
moins d'une fois par mois	52 6.9%	21 6.7%	73 6.8%	1 9.1%	2 14.3%	3 12.0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	55 6.7%	23 5.8%	78 6.4%
une fois par mois	62 8.2%	19 6.1%	81 7.6%	0 .0%	2 14.3%	2 8.0%	1 2.3%	1 4.3%	2 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	63 7.7%	22 5.6%	85 7.0%
une fois par semaine	125 16.5%	53 16.9%	178 16.6%	2 18.2%	0 .0%	2 8.0%	4 9.1%	2 8.7%	6 9.0%	0 .0%	1 2.2%	1 2.0%	131 16.0%	56 14.1%	187 15.4%
presque chaque jour	272 35.9%	103 32.9%	375 35.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 13.6%	1 4.3%	7 10.4%	0 .0%	5 10.9%	5 10.0%	279 34.1%	109 27.5%	388 32.0%
Total	757 100%	313 100%	1070 100%	11 100%	14 100%	25 100%	44 100%	23 100%	67 100%	4 100%	46 100%	50 100%	818 100%	396 100%	1214 100%
Données manquantes	85	39	124	2	1	3	28	7	35	2	3	5	119	52	171

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	153 20.4%	33 10.6%	186 17.5%	4 44.4%	9 69.2%	13 59.1%	29 69.0%	11 50.0%	40 62.5%	2 50.0%	34 73.9%	36 72.0%	188 23.3%	87 22.3%	275 22.9%
moins d'une fois par mois	51 6.8%	22 7.1%	73 6.9%	3 33.3%	0 .0%	3 13.6%	3 7.1%	0 .0%	3 4.7%	1 25.0%	4 8.7%	5 10.0%	58 7.2%	26 6.6%	84 7.0%
une fois par mois	77 10.3%	21 6.8%	98 9.2%	1 11.1%	1 7.7%	2 9.1%	0 .0%	3 13.6%	3 4.7%	0 .0%	1 2.2%	1 2.0%	78 9.7%	26 6.6%	104 8.7%
une fois par semaine	176 23.4%	60 19.4%	236 22.2%	1 11.1%	1 7.7%	2 9.1%	4 9.5%	3 13.6%	7 10.9%	0 .0%	3 6.5%	3 6.0%	182 22.5%	67 17.1%	249 20.8%
presque chaque jour	294 39.1%	174 56.1%	468 44.1%	0 .0%	2 15.4%	2 9.1%	6 14.3%	5 22.7%	11 17.2%	1 25.0%	4 8.7%	5 10.0%	302 37.4%	185 47.3%	487 40.6%
Total	751 100%	310 100%	1061 100%	9 100%	13 100%	22 100%	42 100%	22 100%	64 100%	4 100%	46 100%	50 100%	808 100%	391 100%	1199 100%
Données manquantes	91 100%	42 100%	133 100%	4 100%	2 100%	6 100%	30 100%	8 100%	38 100%	2 100%	3 100%	5 100%	129 100%	57 100%	186 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	237 31.6%	98 31.5%	335 31.6%	9 81.8%	11 78.6%	20 80.0%	26 61.9%	11 47.8%	37 56.9%	3 75.0%	36 78.3%	39 78.0%	276 34.2%	156 39.6%	432 35.9%
moins d'une fois par mois	157 21.0%	67 21.5%	224 21.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 9.5%	2 8.7%	6 9.2%	1 25.0%	7 15.2%	8 16.0%	162 20.0%	76 19.3%	238 19.8%
une fois par mois	123 16.4%	48 15.4%	171 16.1%	2 18.2%	1 7.1%	3 12.0%	7 16.7%	4 17.4%	11 16.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	132 16.3%	53 13.5%	185 15.4%
une fois par semaine	170 22.7%	74 23.8%	244 23.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 9.5%	6 26.1%	10 15.4%	0 .0%	1 2.2%	1 2.0%	174 21.5%	81 20.6%	255 21.2%
presque chaque jour	62 8.3%	24 7.7%	86 8.1%	0 .0%	2 14.3%	2 8.0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	2 4.3%	2 4.0%	64 7.9%	28 7.1%	92 7.7%
Total	749 100%	311 100%	1060 100%	11 100%	14 100%	25 100%	42 100%	23 100%	65 100%	4 100%	46 100%	50 100%	808 100%	394 100%	1202 100%
Données manquantes	93 100%	41 100%	134 100%	2 100%	1 100%	3 100%	30 100%	7 100%	37 100%	2 100%	3 100%	5 100%	129 100%	54 100%	183 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'

qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	435 56.6%	161 50.3%	596 54.8%	10 90.9%	11 78.6%	21 84.0%	29 64.4%	16 69.6%	45 66.2%	3 75.0%	36 78.3%	39 78.0%	479 57.7%	224 55.6%	703 57.0%
oui, avant les 12 derniers mois	97 12.6%	43 13.4%	140 12.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 20.0%	6 26.1%	15 22.1%	0 .0%	3 6.5%	3 6.0%	106 12.8%	52 12.9%	158 12.8%
oui, au cours des 12 derniers mois	236 30.7%	116 36.3%	352 32.4%	1 9.1%	3 21.4%	4 16.0%	7 15.6%	1 4.3%	8 11.8%	1 25.0%	7 15.2%	8 16.0%	245 29.5%	127 31.5%	372 30.2%
Total	768 100%	320 100%	1088 100%	11 100%	14 100%	25 100%	45 100%	23 100%	68 100%	4 100%	46 100%	50 100%	830 100%	403 100%	1233 100%
Données manquantes	74 100%	32 100%	106 100%	2 100%	1 100%	3 100%	27 100%	7 100%	34 100%	2 100%	3 100%	5 100%	107 100%	45 100%	152 100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quel'un parce que vous aviez bu?'

qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	55 6.9%	20 6.1%	75 6.7%	5 41.7%	6 42.9%	11 42.3%	22 46.8%	12 54.5%	34 49.3%	3 75.0%	34 72.3%	37 72.5%	85 9.9%	72 17.5%	157 12.4%
oui, avant les 12 derniers mois	70 8.8%	23 7.0%	93 8.3%	1 8.3%	3 21.4%	4 15.4%	5 10.6%	4 18.2%	9 13.0%	0 .0%	2 4.3%	2 3.9%	76 8.8%	32 7.8%	108 8.5%
oui, au cours des 12 derniers mois	669 84.3%	285 86.9%	954 85.0%	6 50.0%	5 35.7%	11 42.3%	20 42.6%	6 27.3%	26 37.7%	1 25.0%	11 23.4%	12 23.5%	698 81.3%	307 74.7%	1005 79.1%
Total	794 100%	328 100%	1122 100%	12 100%	14 100%	26 100%	47 100%	22 100%	69 100%	4 100%	47 100%	51 100%	859 100%	411 100%	1270 100%
Données manquantes	48	24	72	1	1	2	25	8	33	2	2	4	78	37	115

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total des points, selon le problème principal (2008)

		Total AUDIT					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	27.06	6.73	22.00	28.00	32.00	621	221
	femmes	27.20	7.05	22.00	28.00	33.00	275	77
	Total	27.10	6.83	22.00	28.00	32.00	896	298
PP médicament	hommes	13.17	11.58	3.00	9.50	27.00	6	7
	femmes	13.50	13.47	1.00	11.50	24.00	10	5
	Total	13.38	12.39	2.50	9.50	25.50	16	12
PP drogue illégale	hommes	16.26	11.94	5.00	13.00	26.00	35	37
	femmes	14.00	11.02	4.00	17.00	23.00	17	13
	Total	15.52	11.59	4.50	14.00	25.00	52	50
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	9.25	12.12	1.50	4.50	17.00	4	2
	femmes	9.68	11.18	1.00	4.00	17.00	40	9
	Total	9.64	11.12	1.00	4.00	17.00	44	11
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	26.27	7.76	22.00	27.00	32.00	668	269
	femmes	24.10	10.26	19.00	26.00	32.00	342	106
	Total	25.53	8.74	21.00	27.00	32.00	1010	375

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@zea110 - AUDIT - Total des points, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
0 à 7 points	2 .3%	0 .0%	2 .2%	2 33.3%	5 50.0%	7 43.8%	11 31.4%	8 47.1%	19 36.5%	3 75.0%	25 62.5%	28 63.6%	18 2.7%	38 11.1%	56 5.5%
8 points ou plus	619 99.7%	275 100%	894 99.8%	4 66.7%	5 50.0%	9 56.3%	24 68.6%	9 52.9%	33 63.5%	1 25.0%	15 37.5%	16 36.4%	650 97.3%	304 88.9%	954 94.5%
Total	621 100%	275 100%	896 100%	6 100%	10 100%	16 100%	35 100%	17 100%	52 100%	4 100%	40 100%	44 100%	668 100%	342 100%	1010 100%
Données manquantes	221	77	298	7	5	12	37	13	50	2	9	11	269	106	375

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phases d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	247 34.8%	88 28.7%	335 32.9%	2 22.2%	2 20.0%	4 21.1%	15 39.5%	6 30.0%	21 36.2%	2 50.0%	6 16.7%	8 20.0%	267 35.0%	102 27.3%	369 32.5%
oui	463 65.2%	219 71.3%	682 67.1%	7 77.8%	8 80.0%	15 78.9%	23 60.5%	14 70.0%	37 63.8%	2 50.0%	30 83.3%	32 80.0%	496 65.0%	271 72.7%	767 67.5%
Total	710 100%	307 100%	1017 100%	9 100%	10 100%	19 100%	38 100%	20 100%	58 100%	4 100%	36 100%	40 100%	763 100%	373 100%	1136 100%
Données manquantes	132	45	177	4	5	9	34	10	44	2	13	15	174	75	249

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea135 - question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines) (2008)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	12.61	14.90	3.00	7.50	16.00	440	23
	femmes	11.29	13.28	2.00	6.00	16.00	204	15
	Total	12.20	14.41	3.00	7.00	16.00	644	38
PP médicament	hommes	50.67	102.84	3.00	10.00	20.00	6	1
	femmes	22.88	35.08	1.00	8.50	32.00	8	0
	Total	34.79	70.24	1.00	8.50	20.00	14	1
PP drogue illégale	hommes	7.62	7.33	4.00	5.00	8.00	21	2
	femmes	15.50	15.27	3.50	9.50	25.50	12	2
	Total	10.48	11.34	4.00	6.00	13.00	33	4
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	17.00	4.24	14.00	17.00	20.00	2	0
	femmes	26.90	20.79	12.00	20.00	52.00	29	1
	Total	26.26	20.25	12.00	20.00	52.00	31	1
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	12.95	18.54	3.00	7.00	16.00	470	26
	femmes	13.65	16.19	3.00	8.00	18.00	253	18
	Total	13.19	17.74	3.00	8.00	17.00	723	44

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
principalement seul-e	380	53.1%	214	69.9%	594	58.1%	2	28.6%	3	50.0%	5	38.5%	10	27.8%	4	23.5%	14	26.4%	1	25.0%	9	25.7%	10	25.6%	395	51.6%	230	63.2%	625	55.4%
principalement en compagnie	113	15.8%	26	8.5%	139	13.6%	3	42.9%	1	16.7%	4	30.8%	18	50.0%	8	47.1%	26	49.1%	2	50.0%	25	71.4%	27	69.2%	136	17.8%	60	16.5%	196	17.4%
les deux	223	31.1%	66	21.6%	289	28.3%	2	28.6%	2	33.3%	4	30.8%	8	22.2%	5	29.4%	13	24.5%	1	25.0%	1	2.9%	2	5.1%	234	30.6%	74	20.3%	308	27.3%
pas d'alcool durant 12 derniers mois	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	716	100%	306	100%	1022	100%	7	100%	6	100%	13	100%	36	100%	17	100%	53	100%	4	100%	35	100%	39	100%	765	100%	364	100%	1129	100%
Données manquantes	126		46		172		6		9		15		36		13		49		2		14		16		172		84		256	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@gralc - Consommation d'alcool (en grammes d'alcool pur par jour) chez les consommateurs d'alcool, selon le problème principal (2008)

		grammes d'alcool pur/jour					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	180.56	160.41	79.30	142.74	222.04	617	225
	femmes	121.97	105.57	49.96	95.16	158.60	276	76
	Total	162.45	148.12	66.61	130.85	199.84	893	301
PP médicament	hommes	138.78	182.52	19.83	47.58	348.92	3	10
	femmes	115.51	118.60	28.55	88.42	118.95	6	9
	Total	123.27	131.36	28.55	77.71	118.95	9	19
PP drogue illégale	hommes	124.36	225.64	16.85	43.77	144.33	28	44
	femmes	84.95	109.63	17.45	35.02	118.95	16	14
	Total	110.03	191.13	16.85	39.25	136.40	44	58
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	6
	femmes	31.09	.	31.09	31.09	31.09	1	48
	Total	31.09	.	31.09	31.09	31.09	1	54
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	177.94	163.90	77.71	138.78	222.04	648	289
	femmes	119.56	105.94	47.58	95.16	158.60	299	149
	Total	159.50	150.48	66.06	126.88	198.25	947	438

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.7 Consommation de drogues illégales par injection

qmed090 - Consommation de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	79 10.1%	37 11.3%	116 10.5%	1 8.3%	1 8.3%	2 8.3%	23 46.0%	8 34.8%	31 42.5%	0 .0%	1 2.1%	1 1.9%	105 12.3%	47 11.5%	152 12.0%
jamais	705 89.9%	289 88.7%	994 89.5%	11 91.7%	11 91.7%	22 91.7%	27 54.0%	15 65.2%	42 57.5%	6 100%	46 97.9%	52 98.1%	751 87.7%	362 88.5%	1113 88.0%
Total	784 100%	326 100%	1110 100%	12 100%	12 100%	24 100%	50 100%	23 100%	73 100%	6 100%	47 100%	53 100%	856 100%	409 100%	1265 100%
Données manquantes	58	26	84	1	3	4	22	7	29	0	2	2	81	39	120

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed096 - question filtrée - si oui: âge au moment de la première injection (2008)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	22.59	6.36	19.00	22.00	24.00	64	15
	femmes	20.29	5.67	17.00	18.00	22.00	31	6
	Total	21.84	6.21	17.00	21.00	24.00	95	21
PP médicament	hommes	36.00	.	36.00	36.00	36.00	1	0
	femmes	23.00	.	23.00	23.00	23.00	1	0
	Total	29.50	9.19	23.00	29.50	36.00	2	0
PP drogue illégale	hommes	20.74	5.05	18.00	20.00	22.00	19	4
	femmes	22.20	6.94	18.00	18.00	27.00	5	3
	Total	21.04	5.36	18.00	19.50	22.50	24	7
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	31.00	.	31.00	31.00	31.00	1	0
	Total	31.00	.	31.00	31.00	31.00	1	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	22.31	6.23	18.00	21.00	24.00	85	20
	femmes	20.89	5.89	17.00	19.00	24.00	38	9
	Total	21.87	6.14	17.00	20.00	24.00	123	29

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed091 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	777 98.2%	324 99.4%	1101 98.6%	12 100%	12 92.3%	24 96.0%	33 67.3%	19 86.4%	52 73.2%	6 100%	46 97.9%	52 98.1%	831 96.5%	402 98.3%	1233 97.1%
oui	14 1.8%	2 .6%	16 1.4%	0 .0%	1 7.7%	1 4.0%	16 32.7%	3 13.6%	19 26.8%	0 .0%	1 2.1%	1 1.9%	30 3.5%	7 1.7%	37 2.9%
Total	791 100%	326 100%	1117 100%	12 100%	13 100%	25 100%	49 100%	22 100%	71 100%	6 100%	47 100%	53 100%	861 100%	409 100%	1270 100%
Données manquantes	51	26	77	1	2	3	23	8	31	0	2	2	76	39	115

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed092 - question filtrée - si oui: partage de seringues durant les 6 mois précédant l'admission (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	2 15.4%	0 .0%	2 13.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 16.7%	1 33.3%	3 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 16.0%	1 14.3%	5 15.6%
non	11 84.6%	2 100%	13 86.7%	0 .0%	1 100%	1 100%	10 83.3%	2 66.7%	12 80.0%	0 .0%	1 100%	1 100%	21 84.0%	6 85.7%	27 84.4%
Total	13 100%	2 100%	15 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	12 100%	3 100%	15 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	25 100%	7 100%	32 100%
Données manquantes	1	0	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	5	0	5

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed095 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	7 .9%	1 .3%	8 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 26.0%	4 18.2%	17 23.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.4%	5 1.3%	25 2.0%
non	742 99.1%	315 99.7%	1057 99.2%	13 100%	12 100%	25 100%	37 74.0%	18 81.8%	55 76.4%	6 100%	47 100%	53 100%	802 97.6%	393 98.7%	1195 98.0%
Total	749 100%	316 100%	1065 100%	13 100%	12 100%	25 100%	50 100%	22 100%	72 100%	6 100%	47 100%	53 100%	822 100%	398 100%	1220 100%
Données manquantes	93	36	129	0	3	3	22	8	30	0	2	2	115	50	165

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties, selon le sexe et le problème principal (PP) (2008)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES SORTIES	
hommes	800	68.8%	11	36.7%	66	71.0%	4	80.0%	7	13.5%	892	66.2%
femmes	362	31.2%	19	63.3%	27	29.0%	1	20.0%	45	86.5%	455	33.8%
Total	1162	100%	30	100%	93	100%	5	100%	52	100%	1347	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2008)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	46.20	11.22	39.01	46.18	54.16	800	0
	femmes	46.49	11.19	39.60	46.54	54.32	362	0
	Total	46.29	11.20	39.20	46.32	54.17	1162	0
PP médicament	hommes	47.23	12.33	37.75	46.02	55.53	11	0
	femmes	48.52	15.12	39.59	49.40	60.74	19	0
	Total	48.04	13.96	39.59	47.70	57.85	30	0
PP drogue illégale	hommes	35.15	8.77	27.76	35.73	39.66	66	0
	femmes	38.28	8.15	29.15	38.88	42.78	27	0
	Total	36.06	8.67	28.83	36.89	40.46	93	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	36.62	11.12	29.75	38.62	44.00	7	0
	femmes	25.11	6.92	20.47	23.62	27.31	45	0
	Total	26.66	8.46	20.54	24.33	29.41	52	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	45.29	11.44	37.73	45.51	53.05	892	0
	femmes	43.90	12.71	34.82	44.41	52.54	455	0
	Total	44.82	11.90	37.31	45.07	52.88	1347	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu'à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	1 .1%	4 1.1%	5 .4%	0 .0%	1 5.3%	1 3.3%	1 1.5%	0 .0%	1 1.1%	1 14.3%	9 20.0%	10 19.2%	3 .3%	15 3.3%	18 1.3%
20-24	31 3.9%	7 1.9%	38 3.3%	1 9.1%	1 5.3%	2 6.7%	9 13.6%	0 .0%	9 9.7%	0 .0%	19 42.2%	19 36.5%	42 4.7%	27 5.9%	69 5.1%
25-29	43 5.4%	18 5.0%	61 5.2%	0 .0%	1 5.3%	1 3.3%	10 15.2%	7 25.9%	17 18.3%	1 14.3%	10 22.2%	11 21.2%	55 6.2%	36 7.9%	91 6.8%
30-34	52 6.5%	32 8.8%	84 7.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 15.2%	1 3.7%	11 11.8%	1 14.3%	3 6.7%	4 7.7%	63 7.1%	36 7.9%	99 7.3%
35-39	98 12.3%	35 9.7%	133 11.4%	2 18.2%	2 10.5%	4 13.3%	20 30.3%	10 37.0%	30 32.3%	1 14.3%	1 2.2%	2 3.8%	121 13.6%	49 10.8%	170 12.6%
40-44	141 17.6%	64 17.7%	205 17.6%	2 18.2%	2 10.5%	4 13.3%	7 10.6%	3 11.1%	10 10.8%	2 28.6%	2 4.4%	4 7.7%	152 17.0%	71 15.6%	223 16.6%
45-49	140 17.5%	69 19.1%	209 18.0%	3 27.3%	3 15.8%	6 20.0%	8 12.1%	3 11.1%	11 11.8%	0 .0%	1 2.2%	1 1.9%	156 17.5%	76 16.7%	232 17.2%
50-54	112 14.0%	46 12.7%	158 13.6%	0 .0%	2 10.5%	2 6.7%	0 .0%	3 11.1%	3 3.2%	1 14.3%	0 .0%	1 1.9%	114 12.8%	51 11.2%	165 12.2%
55-59	89 11.1%	42 11.6%	131 11.3%	2 18.2%	2 10.5%	4 13.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	91 10.2%	44 9.7%	135 10.0%
60-64	59 7.4%	26 7.2%	85 7.3%	0 .0%	2 10.5%	2 6.7%	1 1.5%	0 .0%	1 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	60 6.7%	28 6.2%	88 6.5%
65-69	23 2.9%	18 5.0%	41 3.5%	0 .0%	2 10.5%	2 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	23 2.6%	20 4.4%	43 3.2%
70-74	9 1.1%	1 .3%	10 .9%	1 9.1%	1 5.3%	2 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.1%	2 .4%	12 .9%
75 et plus	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
Total	800 100%	362 100%	1162 100%	11 100%	19 100%	30 100%	66 100%	27 100%	93 100%	7 100%	45 100%	52 100%	892 100%	455 100%	1347 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
célibataire	302 38.5%	114 32.3%	416 36.6%	3 27.3%	6 31.6%	9 30.0%	43 67.2%	13 50.0%	56 62.2%	3 42.9%	43 97.7%	46 90.2%	356 40.7%	178 40.1%	534 40.5%
marié-e	221 28.2%	84 23.8%	305 26.8%	2 18.2%	2 10.5%	4 13.3%	6 9.4%	5 19.2%	11 12.2%	1 14.3%	1 2.3%	2 3.9%	231 26.4%	92 20.7%	323 24.5%
séparé-e (juridiquement)	54 6.9%	25 7.1%	79 6.9%	0 .0%	1 5.3%	1 3.3%	4 6.3%	0 .0%	4 4.4%	2 28.6%	0 .0%	2 3.9%	61 7.0%	26 5.9%	87 6.6%
divorcé-e	197 25.1%	106 30.0%	303 26.6%	6 54.5%	7 36.8%	13 43.3%	11 17.2%	7 26.9%	18 20.0%	1 14.3%	0 .0%	1 2.0%	216 24.7%	120 27.0%	336 25.5%
veuf/veuve	11 1.4%	23 6.5%	34 3.0%	0 .0%	3 15.8%	3 10.0%	0 .0%	1 3.8%	1 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.3%	27 6.1%	38 2.9%
partenariat enregistré (PaCS)	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
Total	785 100%	353 100%	1138 100%	11 100%	19 100%	30 100%	64 100%	26 100%	90 100%	7 100%	44 100%	51 100%	875 100%	444 100%	1319 100%
Données manquantes	15	9	24	0	0	0	2	1	3	0	1	1	17	11	28

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
grands centres urbains	67 8.6%	28 8.0%	95 8.4%	0 .0%	2 10.5%	2 6.7%	2 3.3%	2 8.3%	4 4.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	69 8.0%	32 7.3%	101 7.7%
périphérie des 3 grands centres urbains	117 14.9%	57 16.3%	174 15.4%	1 9.1%	3 15.8%	4 13.3%	3 5.0%	2 8.3%	5 6.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	121 14.0%	62 14.2%	183 14.0%
villes de moyenne importance	156 19.9%	69 19.8%	225 19.9%	2 18.2%	2 10.5%	4 13.3%	26 43.3%	8 33.3%	34 40.5%	2 33.3%	7 16.3%	9 18.4%	186 21.5%	86 19.7%	272 20.9%
petites villes	212 27.1%	103 29.5%	315 27.8%	3 27.3%	10 52.6%	13 43.3%	17 28.3%	7 29.2%	24 28.6%	3 50.0%	16 37.2%	19 38.8%	240 27.7%	138 31.6%	378 29.0%
campagne	231 29.5%	92 26.4%	323 28.5%	5 45.5%	2 10.5%	7 23.3%	12 20.0%	5 20.8%	17 20.2%	1 16.7%	20 46.5%	21 42.9%	251 29.0%	119 27.2%	370 28.4%
Total	783 100%	349 100%	1132 100%	11 100%	19 100%	30 100%	60 100%	24 100%	84 100%	6 100%	43 100%	49 100%	867 100%	437 100%	1304 100%
Données manquantes	17	13	30	0	0	0	6	3	9	1	2	3	25	18	43

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac030 - Partenaire d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
seul-e en ménage	357 46.7%	136 39.0%	493 44.3%	4 36.4%	8 44.4%	12 41.4%	25 42.4%	10 45.5%	35 43.2%	4 57.1%	12 27.9%	16 32.0%	394 46.4%	167 38.5%	561 43.7%
avec un ou les parents	44 5.8%	15 4.3%	59 5.3%	0 .0%	1 5.6%	1 3.4%	14 23.7%	3 13.6%	17 21.0%	1 14.3%	13 30.2%	14 28.0%	59 6.9%	33 7.6%	92 7.2%
avec enfants (sans partenaire)	19 2.5%	41 11.7%	60 5.4%	0 .0%	2 11.1%	2 6.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	1 2.0%	19 2.2%	44 10.1%	63 4.9%
avec partenaire (sans enfants)	146 19.1%	68 19.5%	214 19.2%	3 27.3%	4 22.2%	7 24.1%	9 15.3%	2 9.1%	11 13.6%	1 14.3%	8 18.6%	9 18.0%	159 18.7%	82 18.9%	241 18.8%
avec partenaire et enfant(s)	83 10.8%	41 11.7%	124 11.1%	4 36.4%	0 .0%	4 13.8%	3 5.1%	3 13.6%	6 7.4%	1 14.3%	0 .0%	1 2.0%	92 10.8%	44 10.1%	136 10.6%
avec autres proches	17 2.2%	4 1.1%	21 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	1 4.5%	2 2.5%	0 .0%	1 2.3%	1 2.0%	18 2.1%	6 1.4%	24 1.9%
avec des amis (colocation)	19 2.5%	7 2.0%	26 2.3%	0 .0%	1 5.6%	1 3.4%	4 6.8%	1 4.5%	5 6.2%	0 .0%	2 4.7%	2 4.0%	24 2.8%	11 2.5%	35 2.7%
autre	80 10.5%	37 10.6%	117 10.5%	0 .0%	2 11.1%	2 6.9%	3 5.1%	2 9.1%	5 6.2%	0 .0%	6 14.0%	6 12.0%	85 10.0%	47 10.8%	132 10.3%
Total	765 100%	349 100%	1114 100%	11 100%	18 100%	29 100%	59 100%	22 100%	81 100%	7 100%	43 100%	50 100%	850 100%	434 100%	1284 100%
Données manquantes	35	13	48	0	1	1	7	5	12	0	2	2	42	21	63

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
domicile fixe	657 86.8%	303 85.8%	960 86.5%	11 100%	18 94.7%	29 96.7%	50 83.3%	19 76.0%	69 81.2%	6 85.7%	39 90.7%	45 90.0%	730 86.6%	381 86.2%	1111 86.5%
sans domicile fixe	46 6.1%	30 8.5%	76 6.8%	0 .0%	1 5.3%	1 3.3%	5 8.3%	4 16.0%	9 10.6%	0 .0%	3 7.0%	3 6.0%	51 6.0%	38 8.6%	89 6.9%
institution	54 7.1%	20 5.7%	74 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 8.3%	2 8.0%	7 8.2%	1 14.3%	1 2.3%	2 4.0%	62 7.4%	23 5.2%	85 6.6%
Total	757 100%	353 100%	1110 100%	11 100%	19 100%	30 100%	60 100%	25 100%	85 100%	7 100%	43 100%	50 100%	843 100%	442 100%	1285 100%
Données manquantes	43	9	52	0	0	0	6	2	8	0	2	2	49	13	62

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mac070 - Formation achevée la plus élevée, à la sortie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
aucune formation achevée	72 9.4%	35 10.2%	107 9.6%	1 9.1%	2 10.5%	3 10.0%	41 66.1%	9 36.0%	50 57.5%	0 .0%	3 6.7%	3 5.8%	114 13.3%	49 11.3%	163 12.6%
scolarité obligatoire	81 10.5%	50 14.6%	131 11.8%	1 9.1%	4 21.1%	5 16.7%	5 8.1%	3 12.0%	8 9.2%	1 14.3%	16 35.6%	17 32.7%	89 10.4%	74 17.1%	163 12.6%
scolarité complémentaire	20 2.6%	27 7.9%	47 4.2%	0 .0%	1 5.3%	1 3.3%	1 1.6%	0 .0%	1 1.1%	1 14.3%	4 8.9%	5 9.6%	25 2.9%	33 7.6%	58 4.5%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	438 57.0%	171 50.0%	609 54.9%	8 72.7%	10 52.6%	18 60.0%	14 22.6%	11 44.0%	25 28.7%	3 42.9%	15 33.3%	18 34.6%	467 54.6%	207 47.8%	674 52.3%
école préparant à maturité/diplôme	31 4.0%	14 4.1%	45 4.1%	0 .0%	1 5.3%	1 3.3%	0 .0%	1 4.0%	1 1.1%	1 14.3%	5 11.1%	6 11.5%	32 3.7%	21 4.8%	53 4.1%
école normale ou pédagogique	0 .0%	5 1.5%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.2%	1 1.9%	0 .0%	6 1.4%	6 .5%
formation professionnelle supérieure	50 6.5%	17 5.0%	67 6.0%	1 9.1%	1 5.3%	2 6.7%	0 .0%	1 4.0%	1 1.1%	1 14.3%	1 2.2%	2 3.8%	52 6.1%	20 4.6%	72 5.6%
école professionnelle supérieure	18 2.3%	7 2.0%	25 2.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	18 2.1%	7 1.6%	25 1.9%
haute école spécialisée	21 2.7%	5 1.5%	26 2.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	21 2.5%	5 1.2%	26 2.0%
université, haute école	37 4.8%	11 3.2%	48 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	1 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	38 4.4%	11 2.5%	49 3.8%
Total	768 100%	342 100%	1110 100%	11 100%	19 100%	30 100%	62 100%	25 100%	87 100%	7 100%	45 100%	52 100%	856 100%	433 100%	1289 100%
Données manquantes	32	20	52	0	0	0	4	2	6	0	0	0	36	22	58

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaire	277 37.0%	64 18.4%	341 31.1%	4 36.4%	6 31.6%	10 33.3%	11 17.7%	4 16.0%	15 17.2%	3 42.9%	8 18.2%	11 21.6%	299 35.8%	82 18.8%	381 30.0%
économies, épargne	17 2.3%	17 4.9%	34 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	1 4.0%	2 2.3%	0 .0%	1 2.3%	1 2.0%	18 2.2%	19 4.4%	37 2.9%
rente (AVS/AI ou autres)	159 21.3%	75 21.6%	234 21.4%	3 27.3%	11 57.9%	14 46.7%	13 21.0%	6 24.0%	19 21.8%	1 14.3%	11 25.0%	12 23.5%	176 21.1%	103 23.6%	279 21.9%
aide sociale	200 26.7%	92 26.5%	292 26.7%	4 36.4%	0 .0%	4 13.3%	29 46.8%	12 48.0%	41 47.1%	2 28.6%	10 22.7%	12 23.5%	237 28.3%	114 26.1%	351 27.6%
assurance-chômage	59 7.9%	27 7.8%	86 7.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.8%	1 4.0%	4 4.6%	1 14.3%	1 2.3%	2 3.9%	65 7.8%	30 6.9%	95 7.5%
soutien du/de la partenaire	9 1.2%	56 16.1%	65 5.9%	0 .0%	2 10.5%	2 6.7%	0 .0%	1 4.0%	1 1.1%	0 .0%	1 2.3%	1 2.0%	9 1.1%	60 13.8%	69 5.4%
soutien des parents/proches/amis	7 .9%	5 1.4%	12 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	1 1.1%	0 .0%	8 18.2%	8 15.7%	8 1.0%	13 3.0%	21 1.7%
deal, combines	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autres revenus illégaux	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	20 2.7%	11 3.2%	31 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 6.5%	0 .0%	4 4.6%	0 .0%	4 9.1%	4 7.8%	24 2.9%	15 3.4%	39 3.1%
Total	748 100%	347 100%	1095 100%	11 100%	19 100%	30 100%	62 100%	25 100%	87 100%	7 100%	44 100%	51 100%	836 100%	436 100%	1272 100%
Données manquantes	52	15	67	0	0	0	4	2	6	0	1	1	56	19	75

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mac055 - Autres sources de revenu à la sortie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaire	30 4.5%	25 8.1%	55 5.7%	0 .0%	2 11.1%	2 7.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 20.0%	4 9.8%	5 10.9%	31 4.2%	31 7.9%	62 5.5%
économies/épargne	37 5.6%	14 4.5%	51 5.2%	1 12.5%	2 11.1%	3 11.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 20.0%	1 2.4%	2 4.3%	39 5.3%	17 4.4%	56 5.0%
rente (AVS/AI ou autre)	15 2.3%	11 3.5%	26 2.7%	0 .0%	1 5.6%	1 3.8%	3 5.6%	0 .0%	3 4.1%	0 .0%	1 2.4%	1 2.2%	18 2.4%	13 3.3%	31 2.8%
aide sociale	30 4.5%	12 3.9%	42 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.9%	2 4.3%	30 4.1%	14 3.6%	44 3.9%
assurance-chômage	15 2.3%	3 1.0%	18 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.9%	2 4.3%	15 2.0%	5 1.3%	20 1.8%
soutien du/de la partenaire	51 7.7%	22 7.1%	73 7.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%	3 15.0%	4 5.4%	0 .0%	1 2.4%	1 2.2%	52 7.1%	26 6.7%	78 6.9%
soutien des parents/proches/amis	17 2.6%	6 1.9%	23 2.4%	0 .0%	1 5.6%	1 3.8%	0 .0%	1 5.0%	1 1.4%	1 20.0%	3 7.3%	4 8.7%	18 2.4%	11 2.8%	29 2.6%
deal, combinés	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autres revenus illégaux	4 .6%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	0 .0%	4 .4%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre(s)	19 2.9%	11 3.5%	30 3.1%	1 12.5%	2 11.1%	3 11.5%	1 1.9%	1 5.0%	2 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	21 2.8%	14 3.6%	35 3.1%
aucune	467 70.5%	213 68.7%	680 70.0%	6 75.0%	12 66.7%	18 69.2%	49 90.7%	15 75.0%	64 86.5%	3 60.0%	27 65.9%	30 65.2%	533 72.3%	268 68.7%	801 71.1%
Nombre de répondant-e-s	662	310	972	8	18	26	54	20	74	5	41	46	737	390	1127
Données manquantes	138	52	190	3	1	4	12	7	19	2	4	6	155	65	220

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	244 32.6%	45 13.2%	289 26.5%	3 27.3%	5 26.3%	8 26.7%	8 12.9%	0 .0%	8 9.2%	3 42.9%	5 11.9%	8 16.3%	261 31.2%	55 12.8%	316 24.9%
activité prof. à temps partiel	41 5.5%	45 13.2%	86 7.9%	2 18.2%	1 5.3%	3 10.0%	1 1.6%	2 8.0%	3 3.4%	0 .0%	2 4.8%	2 4.1%	44 5.3%	51 11.9%	95 7.5%
plusieurs activités professionnelles	5 .7%	2 .6%	7 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.8%	2 4.1%	6 .7%	4 .9%	10 .8%
en formation	6 .8%	3 .9%	9 .8%	0 .0%	1 5.3%	1 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	9 21.4%	10 20.4%	7 .8%	13 3.0%	20 1.6%
sans activité professionnelle	181 24.2%	123 36.0%	304 27.9%	4 36.4%	12 63.2%	16 53.3%	32 51.6%	13 52.0%	45 51.7%	1 14.3%	5 11.9%	6 12.2%	218 26.0%	153 35.6%	371 29.3%
sans travail, en quête d'emploi	221 29.5%	100 29.2%	321 29.4%	1 9.1%	0 .0%	1 3.3%	15 24.2%	9 36.0%	24 27.6%	2 28.6%	12 28.6%	14 28.6%	242 28.9%	122 28.4%	364 28.7%
sans travail, mais futur emploi garanti	6 .8%	4 1.2%	10 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	1 1.1%	0 .0%	1 2.4%	1 2.0%	7 .8%	5 1.2%	12 .9%
autre	45 6.0%	20 5.8%	65 6.0%	1 9.1%	0 .0%	1 3.3%	5 8.1%	1 4.0%	6 6.9%	0 .0%	6 14.3%	6 12.2%	52 6.2%	27 6.3%	79 6.2%
Total	749 100%	342 100%	1091 100%	11 100%	19 100%	30 100%	62 100%	25 100%	87 100%	7 100%	42 100%	49 100%	837 100%	430 100%	1267 100%
Données manquantes	51	20	71	0	0	0	4	2	6	0	3	3	55	25	80

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mac065 - Autres formes d'activité à la sortie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																			
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total																	
activité prof. à temps partiel	9	1.5%	8	2.7%	17	1.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.3%	0	.0%	1	1.6%	1	25.0%	0	.0%	1	2.2%	11	1.7%	8	2.2%	19	1.8%		
plusieurs activités professionnelles	5	.8%	5	1.7%	10	1.1%	1	12.5%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	50.0%	1	2.4%	3	6.7%	8	1.2%	6	1.6%	14	1.4%
en formation	1	.2%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.2%	0	.0%	1	.1%		
sans activité professionnelle	5	.8%	2	.7%	7	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	.8%	2	.5%	7	.7%		
sans travail, en quête d'emploi	1	.2%	2	.7%	3	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.2%	2	.5%	3	.3%		
sans travail, mais futur emploi garanti	0	.0%	1	.3%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.3%	1	.1%		
autre(s)	11	1.8%	4	1.4%	15	1.7%	1	12.5%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	2	11.1%	2	3.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.8%	6	1.6%	18	1.7%		
aucune	575	94.7%	276	93.2%	851	94.2%	6	75.0%	15	100%	21	91.3%	43	97.7%	16	88.9%	59	95.2%	2	50.0%	40	97.6%	42	93.3%	629	94.4%	347	93.8%	976	94.2%		
Nombre de répondant-e-s	607		296		903		8		15		23		44		18		62		4		41		45		666		370		1036			
Données manquantes	193		66		259		3		4		7		22		9		31		3		4		7		226		85		311			

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

@duree - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2008)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	15.87	18.55	5.43	12.57	19.86	800	0
	femmes	13.88	12.51	5.00	11.93	18.00	362	0
	Total	15.25	16.92	5.29	12.43	19.14	1162	0
PP médicament	hommes	10.88	9.65	4.29	5.00	15.86	11	0
	femmes	13.83	10.73	5.43	9.14	21.57	19	0
	Total	12.75	10.28	4.57	8.86	19.71	30	0
PP drogue illégale	hommes	19.80	26.94	5.57	12.14	25.29	66	0
	femmes	14.13	11.30	7.43	13.00	16.29	27	0
	Total	18.15	23.57	6.00	12.14	20.57	93	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	14.53	10.37	5.57	14.00	26.00	7	0
	femmes	18.32	10.68	12.00	18.00	26.00	45	0
	Total	17.81	10.62	9.86	18.00	26.00	52	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	16.03	19.15	5.29	12.57	20.14	889	3
	femmes	14.28	12.24	5.43	12.00	19.00	455	0
	Total	15.44	17.14	5.43	12.43	19.86	1344	3

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
1 semaine ou moins	18 2.3%	12 3.3%	30 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.5%	2 7.4%	5 5.4%	0 .0%	3 6.7%	3 5.8%	22 2.5%	17 3.7%	39 2.9%
> 1 semaine à 1 mois	106 13.3%	63 17.4%	169 14.5%	1 9.1%	2 10.5%	3 10.0%	13 19.7%	2 7.4%	15 16.1%	1 14.3%	2 4.4%	3 5.8%	124 13.9%	71 15.6%	195 14.5%
>1 mois à 2 mois	163 20.4%	61 16.9%	224 19.3%	5 45.5%	6 31.6%	11 36.7%	9 13.6%	4 14.8%	13 14.0%	2 28.6%	4 8.9%	6 11.5%	179 20.1%	75 16.5%	254 18.9%
>2 mois à 3 mois	94 11.8%	56 15.5%	150 12.9%	2 18.2%	2 10.5%	4 13.3%	7 10.6%	5 18.5%	12 12.9%	0 .0%	5 11.1%	5 9.6%	103 11.6%	68 14.9%	171 12.7%
>3 mois à 6 mois	275 34.4%	116 32.0%	391 33.6%	1 9.1%	7 36.8%	8 26.7%	17 25.8%	11 40.7%	28 30.1%	2 28.6%	18 40.0%	20 38.5%	296 33.3%	152 33.4%	448 33.3%
> 6 mois à 1 année	125 15.6%	48 13.3%	173 14.9%	2 18.2%	2 10.5%	4 13.3%	12 18.2%	3 11.1%	15 16.1%	2 28.6%	13 28.9%	15 28.8%	141 15.9%	66 14.5%	207 15.4%
> 1 année à 2 ans	12 1.5%	6 1.7%	18 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.5%	0 .0%	3 3.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	15 1.7%	6 1.3%	21 1.6%
> 2 ans à 3 ans	3 .4%	0 .0%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.0%	0 .0%	2 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .6%	0 .0%	5 .4%
> 3 ans à 5 ans	4 .5%	0 .0%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	4 .3%
> 5 ans à 10 ans	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
> 10 ans	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	800 100%	362 100%	1162 100%	11 100%	19 100%	30 100%	66 100%	27 100%	93 100%	7 100%	45 100%	52 100%	889 100%	455 100%	1344 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmab040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
fin régulière sans transfert	312	39.6%	116	32.7%	428	37.5%	4	36.4%	6	31.6%	10	33.3%	10	15.2%	6	22.2%	16	17.2%	3	42.9%	25	55.6%	28	53.8%	330	37.5%	153	34.2%	483	36.4%
fin régulière avec transfert	297	37.7%	138	38.9%	435	38.1%	5	45.5%	3	15.8%	8	26.7%	9	13.6%	6	22.2%	15	16.1%	2	28.6%	5	11.1%	7	13.5%	318	36.2%	152	33.9%	470	35.4%
changement de domicile	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.5%	0	.0%	1	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	2	.2%
hospitalisation	12	1.5%	12	3.4%	24	2.1%	1	9.1%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.4%	2	3.8%	14	1.6%	14	3.1%	28	2.1%
détention	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
perte de contact	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
rupture explicite	145	18.4%	85	23.9%	230	20.1%	1	9.1%	10	52.6%	11	36.7%	46	69.7%	15	55.6%	61	65.6%	2	28.6%	13	28.9%	15	28.8%	195	22.2%	125	27.9%	320	24.1%
décès	2	.3%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	2	.2%
autre raison	16	2.0%	4	1.1%	20	1.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	16	1.8%	4	.9%	20	1.5%
Total	787	100%	355	100%	1142	100%	11	100%	19	100%	30	100%	66	100%	27	100%	93	100%	7	100%	45	100%	52	100%	879	100%	448	100%	1327	100%
Données manquantes	13	100%	7	100%	20	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	13	100%	7	100%	20	100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab041 - question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
traitement résidentiel	14	4.9%	4	3.0%	18	4.3%	0	.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	17	5.5%	5	3.4%	22	4.8%
prise en charge ambulatoire	225	78.4%	109	82.6%	334	79.7%	5	100%	2	66.7%	7	87.5%	9	100%	4	66.7%	13	86.7%	1	50.0%	2	40.0%	3	42.9%	242	78.6%	117	80.1%	359	79.1%
appartement protégé	21	7.3%	8	6.1%	29	6.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	33.3%	2	13.3%	0	.0%	2	40.0%	2	28.6%	21	6.8%	12	8.2%	33	7.3%
autre institution spécialisée	27	9.4%	11	8.3%	38	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	1	20.0%	2	28.6%	28	9.1%	12	8.2%	40	8.8%
Total	287	100%	132	100%	419	100%	5	100%	3	100%	8	100%	9	100%	6	100%	15	100%	2	100%	5	100%	7	100%	308	100%	146	100%	454	100%
Données manquantes	10		6		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		6		16	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab042 - question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours? (2008)

		Nombre de jours					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
	femmes	0	0
	Total	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
PP médicament	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
PP drogue illégale	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
	femmes	0	0
	Total	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab044 - question filtrée - si décès: quelle cause? (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES						
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total				
suicide	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%
accident	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%
maladie	1	50.0%	0	0	.0%	1	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	1	50.0%	0	0	.0%
surdose ou intoxication aiguë	1	50.0%	0	0	.0%	1	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	1	50.0%	0	0	.0%
autre cause de décès	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%	0	0	.0%
Total	2	100%	0	0	.0%	2	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	2	100%	0	0	.0%
Données manquantes	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0	0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmab050 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours de la prise en charge, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	749	95.8%	328	93.2%	1077	95.0%	10	90.9%	18	94.7%	28	93.3%	36	58.1%	18	66.7%	54	60.7%	7	100%	45	100%	52	100%	810	93.1%	411	92.4%	1221	92.9%
oui	33	4.2%	24	6.8%	57	5.0%	1	9.1%	1	5.3%	2	6.7%	26	41.9%	9	33.3%	35	39.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	60	6.9%	34	7.6%	94	7.1%
Total	782	100%	352	100%	1134	100%	11	100%	19	100%	30	100%	62	100%	27	100%	89	100%	7	100%	45	100%	52	100%	870	100%	445	100%	1315	100%
Données manquantes	18		10		28		0		0		0		4		0		4		0		0		0		22		10		32	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab055 - question filtrée - si oui: quel programme? (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
héroïne	0	.0%	2	8.7%	2	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	6.1%	2	2.2%
méthadone	28	90.3%	19	82.6%	47	87.0%	0	.0%	1	100%	1	50.0%	24	96.0%	9	100%	33	97.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	52	91.2%	29	87.9%	81	90.0%
autres opiacés	3	9.7%	1	4.3%	4	7.4%	1	100%	0	.0%	1	50.0%	1	4.0%	0	.0%	1	2.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	8.8%	1	3.0%	6	6.7%
autres substances	0	.0%	1	4.3%	1	1.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.0%	1	1.1%
Total	31	100%	23	100%	54	100%	1	100%	1	100%	2	100%	25	100%	9	100%	34	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	57	100%	33	100%	90	100%
Données manquantes	2		1		3		0		0		0		1		0		1		0		0		0		3		1		4	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab060a - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne immédiatement après la sortie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	728	96.2%	323	94.4%	1051	95.6%	9	90.0%	17	94.4%	26	92.9%	34	57.6%	19	76.0%	53	63.1%	7	100%	44	100%	51	100%	786	93.5%	405	94.0%	1191	93.6%
oui	29	3.8%	19	5.6%	48	4.4%	1	10.0%	1	5.6%	2	7.1%	25	42.4%	6	24.0%	31	36.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	55	6.5%	26	6.0%	81	6.4%
Total	757	100%	342	100%	1099	100%	10	100%	18	100%	28	100%	59	100%	25	100%	84	100%	7	100%	44	100%	51	100%	841	100%	431	100%	1272	100%
Données manquantes	43		20		63		1		1		2		7		2		9		0		1		1		51		24		75	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab060b - question filtrée - si oui: quel programme? (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
prescription d'héroïne	1 3.4%	3 15.8%	4 8.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	1 3.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.6%	3 11.5%	5 6.2%
substitution (méthadone etc.)	28 96.6%	16 84.2%	44 91.7%	1 100%	1 100%	2 100%	24 96.0%	6 100%	30 96.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	53 96.4%	23 88.5%	76 93.8%
Total	29 100%	19 100%	48 100%	1 100%	1 100%	2 100%	25 100%	6 100%	31 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	55 100%	26 100%	81 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques

\$mad010 - Substances ou comportements problématiques à la sortie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
alcool	530	264	794	5	10	15	24	11	35	3	11	14	565	296	861
cocktails (héroïne et cocaïne)	5	6	11	0	1	1	7	0	7	0	0	0	12	7	19
héroïne	16	9	25	2	1	3	21	8	29	0	0	0	39	18	57
méthadone	12	10	22	0	0	0	11	4	15	0	0	0	23	14	37
autres opiacés	1	2	3	0	0	0	3	1	4	0	1	1	4	4	8
cocaïne	44	9	53	0	1	1	25	12	37	0	2	2	69	24	93
crack, freebase	1	0	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	5	0	5
amphétamines	3	2	5	0	0	0	3	0	3	0	1	1	6	3	9
MDMA et substances simil. (ecstasy)	3	1	4	0	0	0	4	0	4	0	1	1	7	2	9
autres stimulants	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
barbituriques	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
benzodiazépines	25	32	57	5	13	18	11	5	16	0	2	2	41	52	93
autres somnifères et tranquillisants	5	4	9	1	3	4	3	0	3	0	0	0	9	7	16
LSD	1	1	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	1	4
autres hallucinogènes	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	3
substances volatiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
cannabis	79	26	105	2	0	2	23	4	27	1	7	8	105	38	143
tabac	381	187	568	6	8	14	40	15	55	2	19	21	432	229	661
autre(s) substance(s)	4	0	4	0	1	1	2	0	2	1	1	2	7	2	9
jeu pathologique	1	1	2	0	0	0	0	1	1	5	0	5	7	3	10
troubles alimentaires	1	11	12	0	2	2	0	2	2	0	38	38	1	53	54
autre(s) trouble(s) addictif(s)	4	1	5	0	0	0	1	0	1	1	0	1	6	1	7
aucune	139	39	178	3	1	4	5	0	5	1	3	4	148	43	191
Nombre de répondant-e-s	761	345	1106	11	18	29	59	24	83	7	44	51	844	433	1277
Données manquantes	39	17	56	0	1	1	7	3	10	0	1	1	48	22	70

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles): selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente; le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2008)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	606	60.9%	0	.0%	10	66.7%	12	60.0%	0	.0%	20	80.0%	0	.0%	4	50.0%	1	100%	1	50.0%
abstinence limitée dans le temps	237	23.8%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%
consommation contrôlée	83	8.3%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	12	1.2%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	51	5.1%	0	.0%	3	20.0%	7	35.0%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%
autre	6	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	995	100%	1	100%	15	100%	20	100%	0	.0%	25	100%	0	.0%	8	100%	1	100%	2	100%
Données manquantes	167		2		21		15		1		5		1		9		2		0	

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2008)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	412	60.0%	0	.0%	5	50.0%	8	57.1%	0	.0%	8	72.7%	0	.0%	2	40.0%	1	100%	1	50.0%
abstinence limitée dans le temps	166	24.2%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%
consommation contrôlée	66	9.6%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	2	40.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	7	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	31	4.5%	0	.0%	3	30.0%	6	42.9%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%
autre	5	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	687	100%	1	100%	10	100%	14	100%	0	.0%	11	100%	0	.0%	5	100%	1	100%	2	100%
Données manquantes	113		1		14		11		1		0		1		8		1		0	

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2008)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
abstinence définitive	194	63.0%	0	.0%	5	100%	4	66.7%	0	.0%	12	85.7%	0	.0%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%	
abstinence limitée dans le temps	71	23.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
consommation contrôlée	17	5.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
aucune limitation envisagée	5	1.6%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
pas encore déterminé	20	6.5%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	
autre	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Total	308	100%	0	.0%	5	100%	6	100%	0	.0%	14	100%	0	.0%	3	100%	0	.0%	0	.0%	
Données manquantes	54		1		7		4		0		5		0		1		1		0		

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

3.3 Consommation de drogues illégales par injection

qmad030 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (2008)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	6	2	8	0	1	1	5	1	6	0	0	0	11	4	15
non	734	335	1069	11	15	26	36	14	50	7	43	50	794	408	1202
Total	740	337	1077	11	16	27	41	15	56	7	43	50	805	412	1217
Données manquantes	60	25	85	0	3	3	25	12	37	0	2	2	87	43	130

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal