

Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats du monitoring *act-info*
auprès des client-e-s 2007

Recueil de tableaux statistiques

Marina Delgrande Jordan

Août 2008

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance et coordonne l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, un grand merci à Christiane Gmel et Chantal Dyens pour la codification des questions ouvertes ainsi qu'à Elisabeth Grisel-Staub pour la gestion et le contrôle des questionnaires et pour les travaux de mise en pages.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, tél. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40, e-mail mdelgrande@sfa-ispa.ch

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Institut suisse de prévention de l'alcoolisme
et autres toxicomanies (ISPA)

Diffusion: Librairie ISPA, case postale 870, 1001 Lausanne,
tél. 021 321 29 35, fax 021 321 29 40,
e-mail librairie@sfa-ispa.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: ISPA

Copyright: © ISPA-SFA Lausanne 2008

Citation recommandée: Delgrande Jordan, M. (2008). Traitement résidentiel de
l'alcoolodépendance - Résultats du monitoring act-*info* auprès des
client-e-s 2007 - Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Institut suisse
de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).

Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	4
act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc)	4
Base de données 2007	5
Contenu du rapport et unité d'analyse.....	5
Aide à la lecture des tableaux.....	5
Personne de contact.....	6
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION	7
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	7
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	7
1.2 Intégration sociale.....	10
1.3 Position socio-économique.....	13
2. Circonstances du début de la prise en charge	18
2.1 Instance d'envoi.....	18
2.2 Expériences antérieures de traitement	20
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne.....	21
3. Substances et comportements problématiques	22
3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique.....	22
3.1.1 Une substance en tant que problème principal	24
3.1.2 Un comportement en tant que problème principal.....	30
3.2 Problème principal: Mode de consommation	36
3.3 Problème principal: Objectif de consommation.....	37
3.4 Autres substances ou comportements problématiques.....	39
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)	45
3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool.....	51
3.7 Consommation de drogues illégales par injection.....	53
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE	55
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	55
1.1 Sexe et âge.....	55
1.2 Intégration sociale.....	57
1.3 Position socio-économique.....	59
2. Déroulement de la prise en charge	62
2.1 Durée de la prise en charge.....	62
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	64
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne.....	66
3. Substances ou comportements problématiques	68
3.1 Substances ou comportements problématiques.....	68
3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème.....	69
3.3 Consommation de drogues illégales par injection.....	71

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue);
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse);
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie);
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne);
- Méthadone (Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone).

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent désormais d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international.

act-info est financé et coordonné par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne (ISPM), l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies à Lausanne (ISPA) et l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur le site internet: www.act-info.ch.

act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (*act-info* - Residalc)

En janvier 2004, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

La réalisation d'*act-info* dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" est confiée à l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, *act-info* - Residalc renseigne sur les client-e-s des établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. troubles alimentaires, jeu pathologique). On compte une vingtaine d'établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 15 ont participé au monitoring *act-info* de la clientèle en 2007.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution.

Base de données 2007

La présente statistique descriptive du monitoring act-*info* - Residalc auprès des client-e-s se base sur les 1280 admissions et les 1299 sorties intervenues en 2007 dans les 15 institutions participantes.

En ce qui concerne les deux institutions mixtes¹ participantes, seules les admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement assimilable à une addiction sont prises en considération.

Contenu du rapport et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2007 alors que la seconde partie concerne les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2007.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2007 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'épisode de traitement. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire act-*info*. Il existe trois types de tableaux:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$mec085 "autres sources de revenu") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

¹ Institutions spécialisées à la fois dans la prise en charge des problèmes liés aux substances légales (alcool, médicaments) et illégales (héroïne, cocaïne, cannabis, etc.) qui, par conséquent, participent à la fois aux monitorages act-*info* - Residalc et act-*info* FOS (drogues illégales).

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'alcool, un médicament, une drogue illégale ou un trouble assimilable à une addiction (jeu pathologique, troubles alimentaires, etc.) comme problème principal (PP) au moment de leur admission (problème principal : voir pages 22 et 23 du présent recueil). Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 et 3.4 relatifs à l'admission, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque principale substance posant problème resp. pour chaque principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission. La ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; en l'absence d'une telle indication, le tableau présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

Personne de contact

Marina Delgrande Jordan

Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies

ISPA, avenue Ruchonnet 14, case postale 870, 1001 Lausanne

Tél. direct: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: mdelgrande@sfa-ispa.ch

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions, selon le sexe et le problème principal (PP) (2007)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES ADMISSIONS	
hommes	733	64.5%	10	30.3%	42	67.7%	6	85.7%	2	4.9%	793	62.0%
femmes	404	35.5%	23	69.7%	20	32.3%	1	14.3%	39	95.1%	487	38.0%
Total	1137	100%	33	100%	62	100%	7	100%	41	100%	1280	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2007)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	46.14	11.07	39.01	45.84	53.92	733	0
	femmes	46.09	11.36	39.19	46.36	53.62	404	0
	Total	46.12	11.17	39.03	46.11	53.76	1137	0
PP médicament	hommes	46.78	13.50	37.16	46.21	56.97	10	0
	femmes	49.09	11.43	43.93	48.35	60.28	23	0
	Total	48.39	11.93	43.93	47.37	57.53	33	0
PP drogue illégale	hommes	33.51	7.24	29.25	33.38	37.73	42	0
	femmes	35.04	11.81	24.90	33.79	41.53	20	0
	Total	34.01	8.90	28.73	33.38	38.20	62	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	41.65	16.30	30.12	41.65	53.18	2	0
	femmes	25.97	7.47	21.96	23.66	27.65	39	0
	Total	26.74	8.45	22.03	23.84	27.74	41	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	45.45	11.26	37.86	45.34	53.40	793	0
	femmes	44.16	12.53	35.37	45.07	52.89	487	0
	Total	44.96	11.77	37.20	45.28	53.24	1280	0

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu'à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	5 .7%	1 .2%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	8 20.5%	8 19.5%	6 .8%	9 1.8%	15 1.2%
20-24	23 3.1%	20 5.0%	43 3.8%	1 10.0%	0 .0%	1 3.0%	4 9.5%	5 25.0%	9 14.5%	0 .0%	17 43.6%	17 41.5%	28 3.5%	42 8.6%	70 5.5%
25-29	31 4.2%	18 4.5%	49 4.3%	0 .0%	2 8.7%	2 6.1%	8 19.0%	4 20.0%	12 19.4%	0 .0%	6 15.4%	6 14.6%	39 4.9%	30 6.2%	69 5.4%
30-34	53 7.2%	34 8.4%	87 7.7%	1 10.0%	0 .0%	1 3.0%	14 33.3%	1 5.0%	15 24.2%	1 50.0%	3 7.7%	4 9.8%	70 8.8%	38 7.8%	108 8.4%
35-39	101 13.8%	33 8.2%	134 11.8%	1 10.0%	3 13.0%	4 12.1%	9 21.4%	4 20.0%	13 21.0%	0 .0%	2 5.1%	2 4.9%	112 14.1%	42 8.6%	154 12.0%
40-44	126 17.2%	73 18.1%	199 17.5%	1 10.0%	2 8.7%	3 9.1%	3 7.1%	3 15.0%	6 9.7%	0 .0%	1 2.6%	1 2.4%	130 16.4%	80 16.4%	210 16.4%
45-49	127 17.3%	74 18.3%	201 17.7%	2 20.0%	7 30.4%	9 27.3%	2 4.8%	1 5.0%	3 4.8%	0 .0%	2 5.1%	2 4.9%	134 16.9%	84 17.2%	218 17.0%
50-54	108 14.7%	69 17.1%	177 15.6%	1 10.0%	2 8.7%	3 9.1%	0 .0%	1 5.0%	1 1.6%	1 50.0%	0 .0%	1 2.4%	111 14.0%	72 14.8%	183 14.3%
55-59	80 10.9%	38 9.4%	118 10.4%	2 20.0%	1 4.3%	3 9.1%	1 2.4%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	83 10.5%	39 8.0%	122 9.5%
60-64	50 6.8%	22 5.4%	72 6.3%	0 .0%	5 21.7%	5 15.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	50 6.3%	27 5.5%	77 6.0%
65-69	22 3.0%	16 4.0%	38 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 2.8%	17 3.5%	39 3.0%
70-74	7 1.0%	5 1.2%	12 1.1%	1 10.0%	1 4.3%	2 6.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 1.0%	6 1.2%	14 1.1%
75 et plus	0 .0%	1 .2%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
Total	733 100%	404 100%	1137 100%	10 100%	23 100%	33 100%	42 100%	20 100%	62 100%	2 100%	39 100%	41 100%	793 100%	487 100%	1280 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total							
Suisse	586	81.5%	353	89.4%	939	84.3%	8	80.0%	22	95.7%	30	90.9%	27	64.3%	16	80.0%	43	69.4%	2	100%	32	82.1%	34	82.9%	629	80.7%	424	88.7%	1053	83.8%
Union européenne	88	12.2%	28	7.1%	116	10.4%	1	10.0%	0	.0%	1	3.0%	13	31.0%	4	20.0%	17	27.4%	0	.0%	4	10.3%	4	9.8%	102	13.1%	36	7.5%	138	11.0%
autre	45	6.3%	14	3.5%	59	5.3%	1	10.0%	1	4.3%	2	6.1%	2	4.8%	0	.0%	2	3.2%	0	.0%	3	7.7%	3	7.3%	48	6.2%	18	3.8%	66	5.3%
Total	719	100%	395	100%	1114	100%	10	100%	23	100%	33	100%	42	100%	20	100%	62	100%	2	100%	39	100%	41	100%	779	100%	478	100%	1257	100%
Données manquantes	14		9		23		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14		9		23	

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
célibataire	260	36.2%	113	28.4%	373	33.4%	4	40.0%	8	38.1%	12	38.7%	28	68.3%	15	75.0%	43	70.5%	1	50.0%	32	82.1%	33	80.5%	296	38.0%	168	35.1%	464	36.9%
marié-e	207	28.8%	97	24.4%	304	27.2%	1	10.0%	6	28.6%	7	22.6%	7	17.1%	3	15.0%	10	16.4%	1	50.0%	4	10.3%	5	12.2%	217	27.9%	111	23.2%	328	26.1%
séparé-e (juridiquement)	58	8.1%	31	7.8%	89	8.0%	3	30.0%	1	4.8%	4	12.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.1%	2	4.9%	62	8.0%	34	7.1%	96	7.6%
divorcé-e	185	25.7%	123	30.9%	308	27.6%	2	20.0%	5	23.8%	7	22.6%	6	14.6%	1	5.0%	7	11.5%	0	.0%	1	2.6%	1	2.4%	194	24.9%	130	27.1%	324	25.8%
veuf/veuve	8	1.1%	34	8.5%	42	3.8%	0	.0%	1	4.8%	1	3.2%	0	.0%	1	5.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	8	1.0%	36	7.5%	44	3.5%
partenariat enregistré (PaCS)	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Total	719	100%	398	100%	1117	100%	10	100%	21	100%	31	100%	41	100%	20	100%	61	100%	2	100%	39	100%	41	100%	778	100%	479	100%	1257	100%
Données manquantes	14		6		20		0		2		2		1		0		1		0		0		0		15		8		23	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
grands centres urbains	74	10.3%	31	7.8%	105	9.4%	1	10.0%	0	.0%	1	3.0%	2	4.8%	2	10.5%	4	6.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	79	10.1%	33	6.8%	112	8.9%
périphérie des 3 grands centres urbains	94	13.1%	66	16.5%	160	14.3%	2	20.0%	2	8.7%	4	12.1%	4	9.5%	2	10.5%	6	9.8%	0	.0%	1	2.6%	1	2.4%	100	12.8%	71	14.7%	171	13.6%
villes de moyenne importance	127	17.7%	81	20.3%	208	18.6%	3	30.0%	8	34.8%	11	33.3%	18	42.9%	7	36.8%	25	41.0%	1	50.0%	10	25.6%	11	26.8%	149	19.1%	106	22.0%	255	20.2%
petites villes	212	29.5%	115	28.8%	327	29.2%	2	20.0%	9	39.1%	11	33.3%	8	19.0%	6	31.6%	14	23.0%	1	50.0%	11	28.2%	12	29.3%	226	29.0%	141	29.3%	367	29.1%
campagne	212	29.5%	107	26.8%	319	28.5%	2	20.0%	4	17.4%	6	18.2%	10	23.8%	2	10.5%	12	19.7%	0	.0%	17	43.6%	17	41.5%	225	28.9%	131	27.2%	356	28.2%
Total	719	100%	400	100%	1119	100%	10	100%	23	100%	33	100%	42	100%	19	100%	61	100%	2	100%	39	100%	41	100%	779	100%	482	100%	1261	100%
Données manquantes	14		4		18		0		0		0		0		1		1		0		0		0		14		5		19	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec060 - Partenaire d'habitation durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
seul-e en ménage	287	40.4%	133	33.8%	420	38.0%	3	30.0%	6	27.3%	9	28.1%	18	43.9%	5	25.0%	23	37.7%	1	50.0%	12	30.8%	13	31.7%	310	40.3%	156	32.8%	466	37.4%
avec un ou les parents	47	6.6%	15	3.8%	62	5.6%	2	20.0%	0	.0%	2	6.3%	2	4.9%	2	10.0%	4	6.6%	0	.0%	9	23.1%	9	22.0%	53	6.9%	26	5.5%	79	6.3%
avec enfant(s) (sans partenaire)	10	1.4%	39	9.9%	49	4.4%	1	10.0%	2	9.1%	3	9.4%	0	.0%	2	10.0%	2	3.3%	0	.0%	1	2.6%	1	2.4%	11	1.4%	44	9.2%	55	4.4%
avec partenaire (sans enfants)	142	20.0%	77	19.5%	219	19.8%	0	.0%	5	22.7%	5	15.6%	3	7.3%	3	15.0%	6	9.8%	0	.0%	5	12.8%	5	12.2%	145	18.8%	90	18.9%	235	18.9%
avec partenaire et enfant(s)	98	13.8%	55	14.0%	153	13.8%	2	20.0%	3	13.6%	5	15.6%	4	9.8%	2	10.0%	6	9.8%	0	.0%	2	5.1%	2	4.9%	106	13.8%	62	13.0%	168	13.5%
avec autres proches	12	1.7%	9	2.3%	21	1.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.9%	0	.0%	2	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	14	1.8%	9	1.9%	23	1.8%
avec des amis (colocation)	23	3.2%	8	2.0%	31	2.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.4%	2	3.3%	0	.0%	3	7.7%	3	7.3%	24	3.1%	12	2.5%	36	2.9%		
autre	92	12.9%	58	14.7%	150	13.6%	2	20.0%	6	27.3%	8	25.0%	11	26.8%	5	25.0%	16	26.2%	1	50.0%	7	17.9%	8	19.5%	107	13.9%	77	16.2%	184	14.8%
Total	711	100%	394	100%	1105	100%	10	100%	22	100%	32	100%	41	100%	20	100%	61	100%	2	100%	39	100%	41	100%	770	100%	476	100%	1246	100%
Données manquantes	22		10		32		0		1		1		1		0		1		0		0		0		23		11		34	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec065 - Partenaire d'habitation durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
seul-e en ménage	272	42.8%	125	35.1%	397	40.0%	3	33.3%	10	47.6%	13	43.3%	13	37.1%	4	25.0%	17	33.3%	1	50.0%	11	28.9%	12	30.0%	292	42.5%	150	34.8%	442	39.5%
avec un ou les parents	32	5.0%	8	2.2%	40	4.0%	1	11.1%	0	.0%	1	3.3%	2	5.7%	1	6.3%	3	5.9%	0	.0%	8	21.1%	8	20.0%	35	5.1%	17	3.9%	52	4.7%
avec enfant(s) (sans partenaire)	14	2.2%	44	12.4%	58	5.8%	1	11.1%	2	9.5%	3	10.0%	0	.0%	1	6.3%	1	2.0%	0	.0%	1	2.6%	1	2.5%	15	2.2%	48	11.1%	63	5.6%
avec partenaire (sans enfants)	139	21.9%	79	22.2%	218	22.0%	2	22.2%	5	23.8%	7	23.3%	7	20.0%	3	18.8%	10	19.6%	1	50.0%	5	13.2%	6	15.0%	149	21.7%	92	21.3%	241	21.6%
avec partenaire et enfant(s)	101	15.9%	59	16.6%	160	16.1%	2	22.2%	3	14.3%	5	16.7%	2	5.7%	2	12.5%	4	7.8%	0	.0%	2	5.3%	2	5.0%	107	15.6%	66	15.3%	173	15.5%
avec autres proches	6	.9%	6	1.7%	12	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	.9%	6	1.4%	12	1.1%
avec des amis (colocation)	23	3.6%	8	2.2%	31	3.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.9%	2	12.5%	3	5.9%	0	.0%	5	13.2%	5	12.5%	24	3.5%	15	3.5%	39	3.5%
autre	49	7.7%	27	7.6%	76	7.7%	0	.0%	1	4.8%	1	3.3%	10	28.6%	3	18.8%	13	25.5%	0	.0%	6	15.8%	6	15.0%	59	8.6%	37	8.6%	96	8.6%
Total	636	100%	356	100%	992	100%	9	100%	21	100%	30	100%	35	100%	16	100%	51	100%	2	100%	38	100%	40	100%	687	100%	431	100%	1118	100%
Données manquantes	97		48		145		1		2		3		7		4		11		0		1		1		106		56		162	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec070 - Situation de logement durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
domicile fixe	589	83.0%	325	81.7%	914	82.5%	7	70.0%	16	72.7%	23	71.9%	31	75.6%	14	70.0%	45	73.8%	0	.0%	30	76.9%	30	73.2%	631	82.1%	385	80.2%	1016	81.3%
sans domicile fixe	34	4.8%	12	3.0%	46	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.4%	1	5.0%	2	3.3%	1	50.0%	1	2.6%	2	4.9%	37	4.8%	15	3.1%	52	4.2%
institution	87	12.3%	61	15.3%	148	13.4%	3	30.0%	6	27.3%	9	28.1%	9	22.0%	5	25.0%	14	23.0%	1	50.0%	8	20.5%	9	22.0%	101	13.1%	80	16.7%	181	14.5%
Total	710	100%	398	100%	1108	100%	10	100%	22	100%	32	100%	41	100%	20	100%	61	100%	2	100%	39	100%	41	100%	769	100%	480	100%	1249	100%
Données manquantes	23		6		29		0		1		1		1		0		1		0		0		0		24		7		31	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec075 - Situation de logement durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
domicile fixe	648	91.1%	368	92.7%	1016	91.7%	10	100%	21	95.5%	31	96.9%	33	80.5%	15	75.0%	48	78.7%	1	50.0%	32	82.1%	33	80.5%	697	90.5%	436	91.0%	1133	90.7%
sans domicile fixe	27	3.8%	12	3.0%	39	3.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.4%	1	5.0%	2	3.3%	1	50.0%	1	2.6%	2	4.9%	30	3.9%	15	3.1%	45	3.6%
institution	36	5.1%	17	4.3%	53	4.8%	0	.0%	1	4.5%	1	3.1%	7	17.1%	4	20.0%	11	18.0%	0	.0%	6	15.4%	6	14.6%	43	5.6%	28	5.8%	71	5.7%
Total	711	100%	397	100%	1108	100%	10	100%	22	100%	32	100%	41	100%	20	100%	61	100%	2	100%	39	100%	41	100%	770	100%	479	100%	1249	100%
Données manquantes	22		7		29		0		1		1		1		0		1		0		0		0		23		8		31	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
aucune formation achevée	26	3.7%	8	2.0%	34	3.1%	1	10.0%	1	4.5%	2	6.3%	4	10.3%	0	.0%	4	7.0%	0	.0%	2	5.1%	2	4.9%	31	4.0%	11	2.3%	42	3.4%
scolarité obligatoire	88	12.4%	68	17.3%	156	14.1%	1	10.0%	5	22.7%	6	18.8%	11	28.2%	3	16.7%	14	24.6%	1	50.0%	12	30.8%	13	31.7%	101	13.2%	88	18.6%	189	15.3%
scolarité complémentaire	23	3.2%	35	8.9%	58	5.3%	1	10.0%	1	4.5%	2	6.3%	1	2.6%	4	22.2%	5	8.8%	0	.0%	2	5.1%	2	4.9%	25	3.3%	42	8.9%	67	5.4%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	387	54.5%	204	51.9%	591	53.6%	7	70.0%	10	45.5%	17	53.1%	20	51.3%	6	33.3%	26	45.6%	0	.0%	14	35.9%	14	34.1%	419	54.7%	235	49.7%	654	52.8%
école préparant à la maturité/diplôme	35	4.9%	25	6.4%	60	5.4%	0	.0%	3	13.6%	3	9.4%	2	5.1%	3	16.7%	5	8.8%	1	50.0%	6	15.4%	7	17.1%	38	5.0%	37	7.8%	75	6.1%
école normale ou pédagogique	3	.4%	10	2.5%	13	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.6%	1	2.4%	3	.4%	11	2.3%	14	1.1%
formation professionnelle supérieure	62	8.7%	16	4.1%	78	7.1%	0	.0%	1	4.5%	1	3.1%	0	.0%	1	5.6%	1	1.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	62	8.1%	18	3.8%	80	6.5%
école professionnelle supérieure	18	2.5%	5	1.3%	23	2.1%	0	.0%	1	4.5%	1	3.1%	0	.0%	1	5.6%	1	1.8%	0	.0%	1	2.6%	1	2.4%	18	2.3%	8	1.7%	26	2.1%
haute école spécialisée	20	2.8%	4	1.0%	24	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	20	2.6%	4	.8%	24	1.9%
université, haute école	48	6.8%	18	4.6%	66	6.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.6%	0	.0%	1	1.8%	0	.0%	1	2.6%	1	2.4%	49	6.4%	19	4.0%	68	5.5%
Total	710	100%	393	100%	1103	100%	10	100%	22	100%	32	100%	39	100%	18	100%	57	100%	2	100%	39	100%	41	100%	766	100%	473	100%	1239	100%
Données manquantes	23		11		34		0		1		1		3		2		5		0		0		0		27		14		41	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec080 - Principale source de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
salaires	281	40.3%	100	25.6%	381	35.1%	4	40.0%	4	18.2%	8	25.0%	13	32.5%	0	.0%	15	37.5%	15	37.5%	300	39.7%	119	25.3%	419	34.2%				
économies, épargne	36	5.2%	12	3.1%	48	4.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.5%	0	.0%	1	2.5%	1	2.5%	38	5.0%	13	2.8%	51	4.2%				
rente (AVS/AI ou autres)	124	17.8%	97	24.9%	221	20.3%	2	20.0%	11	50.0%	13	40.6%	4	10.0%	4	20.0%	8	13.3%	0	.0%	5	13.2%	5	12.5%	132	17.5%	117	24.8%	249	20.3%
aide sociale	156	22.4%	72	18.5%	228	21.0%	4	40.0%	2	9.1%	6	18.8%	16	40.0%	12	60.0%	28	46.7%	1	50.0%	6	15.8%	7	17.5%	178	23.6%	92	19.5%	270	22.0%
assurance-chômage	43	6.2%	23	5.9%	66	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	1	1.7%	0	.0%	2	5.3%	2	5.0%	43	5.7%	26	5.5%	69	5.6%
soutien du/de la partenaire	11	1.6%	62	15.9%	73	6.7%	0	.0%	4	18.2%	4	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	3	7.9%	4	10.0%	12	1.6%	70	14.9%	82	6.7%
soutien des parents/proches/amis	16	2.3%	3	.8%	19	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	10.0%	2	3.3%	0	.0%	5	13.2%	5	12.5%	16	2.1%	10	2.1%	26	2.1%
deal, combines	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
autres revenus illégaux	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	28	4.0%	21	5.4%	49	4.5%	0	.0%	1	4.5%	1	3.1%	6	15.0%	1	5.0%	7	11.7%	0	.0%	1	2.6%	1	2.5%	34	4.5%	24	5.1%	58	4.7%
Total	697	100%	390	100%	1087	100%	10	100%	22	100%	32	100%	40	100%	20	100%	60	100%	2	100%	38	100%	40	100%	755	100%	471	100%	1226	100%
Données manquantes	36		14		50		0		1		1		2		0		2		0		1		1		38		16		54	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Smec085 - Autres sources de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	26 4.0%	28 7.5%	54 5.3%	0 .0%	2 9.5%	2 6.5%	1 2.8%	0 .0%	1 1.9%	1 50.0%	2 5.3%	3 7.5%	29 4.1%	33 7.4%	62 5.4%
économies, épargne	19 2.9%	21 5.7%	40 3.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	19 2.7%	21 4.7%	40 3.5%
rente (AVS/AI ou autres)	12 1.9%	7 1.9%	19 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%	0 .0%	1 2.6%	1 2.5%	13 1.9%	8 1.8%	21 1.8%
aide sociale	15 2.3%	11 3.0%	26 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 1.9%	1 50.0%	1 2.6%	2 5.0%	18 2.6%	12 2.7%	30 2.6%
assurance-chômage	5 .8%	0 .0%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .7%	0 .0%	5 .4%
soutien du/de la partenaire	42 6.5%	34 9.2%	76 7.5%	0 .0%	1 4.8%	1 3.2%	0 .0%	1 5.9%	1 1.9%	0 .0%	2 5.3%	2 5.0%	42 6.0%	38 8.5%	80 7.0%
soutien des parents/proches/amis	19 2.9%	22 5.9%	41 4.0%	1 10.0%	0 .0%	1 3.2%	3 8.3%	2 11.8%	5 9.4%	0 .0%	2 5.3%	2 5.0%	23 3.3%	26 5.8%	49 4.3%
deal, combines	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 16.7%	1 5.9%	7 13.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .9%	1 .2%	7 .6%
autres revenus illégaux	4 .6%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.6%	0 .0%	2 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .9%	0 .0%	6 .5%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre(s)	28 4.3%	31 8.4%	59 5.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.6%	0 .0%	2 3.8%	1 50.0%	0 .0%	1 2.5%	31 4.4%	31 6.9%	62 5.4%
aucune	496 76.5%	239 64.4%	735 72.1%	9 90.0%	18 85.7%	27 87.1%	24 66.7%	13 76.5%	37 69.8%	0 .0%	30 78.9%	30 75.0%	533 76.0%	300 67.0%	833 72.5%
Nombre de répondant-e-s	648	371	1019	10	21	31	36	17	53	2	38	40	701	448	1149
Données manquantes	85	33	118	0	2	2	6	3	9	0	1	1	92	39	131

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec090 - Principale source de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	348 49.4%	112 28.6%	460 41.9%	4 44.4%	4 19.0%	8 26.7%	16 40.0%	3 15.0%	19 31.7%	1 50.0%	15 39.5%	16 40.0%	372 48.8%	134 28.4%	506 41.0%
économies, épargne	24 3.4%	14 3.6%	38 3.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.5%	24 3.1%	15 3.2%	39 3.2%
rente (AVS/AI ou autres)	116 16.5%	98 25.0%	214 19.5%	2 22.2%	10 47.6%	12 40.0%	4 10.0%	4 20.0%	8 13.3%	0 .0%	5 13.2%	5 12.5%	124 16.3%	117 24.8%	241 19.5%
aide sociale	126 17.9%	58 14.8%	184 16.8%	3 33.3%	3 14.3%	6 20.0%	14 35.0%	10 50.0%	24 40.0%	1 50.0%	6 15.8%	7 17.5%	145 19.0%	77 16.3%	222 18.0%
assurance-chômage	46 6.5%	24 6.1%	70 6.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.0%	1 1.7%	0 .0%	2 5.3%	2 5.0%	46 6.0%	27 5.7%	73 5.9%
soutien du/de la partenaire	10 1.4%	60 15.3%	70 6.4%	0 .0%	3 14.3%	3 10.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	2 5.0%	10 1.3%	66 14.0%	76 6.2%
soutien des parents/proches/amis	12 1.7%	7 1.8%	19 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.0%	1 1.7%	0 .0%	6 15.8%	6 15.0%	12 1.6%	14 3.0%	26 2.1%
deal, combines	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.5%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
autres revenus illégaux	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
prostitution	0 .0%	2 .5%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .4%	2 .2%
autre	21 3.0%	17 4.3%	38 3.5%	0 .0%	1 4.8%	1 3.3%	5 12.5%	1 5.0%	6 10.0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.5%	26 3.4%	20 4.2%	46 3.7%
Total	705 100%	392 100%	1097 100%	9 100%	21 100%	30 100%	40 100%	20 100%	60 100%	2 100%	38 100%	40 100%	762 100%	472 100%	1234 100%
Données manquantes	28	12	40	1	2	3	2	0	2	0	1	1	31	15	46

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Smec095 - Autres sources de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	40 6.5%	34 9.8%	74 7.7%	0 0.0%	2 9.5%	2 6.7%	2 6.7%	2 12.5%	4 8.7%	0 0.0%	5 13.2%	5 12.5%	42 6.4%	43 10.2%	85 7.9%
économies, épargne	20 3.3%	19 5.5%	39 4.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	21 3.2%	19 4.5%	40 3.7%
rente (AVS/AI ou autres)	14 2.3%	7 2.0%	21 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	1 2.2%	0 0.0%	1 2.5%	15 2.3%	8 1.9%	23 2.1%
aide sociale	15 2.4%	15 4.3%	30 3.1%	1 11.1%	0 0.0%	1 3.3%	3 10.0%	0 0.0%	3 6.5%	0 0.0%	1 2.6%	1 2.5%	19 2.9%	16 3.8%	35 3.2%
assurance-chômage	10 1.6%	5 1.4%	15 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	10 1.5%	5 1.2%	15 1.4%
soutien du/de la partenaire	43 7.0%	37 10.7%	80 8.3%	0 0.0%	2 9.5%	2 6.7%	0 0.0%	1 6.3%	1 2.2%	0 0.0%	3 7.9%	3 7.5%	43 6.5%	43 10.2%	86 8.0%
soutien des parents/proches/amis	17 2.8%	19 5.5%	36 3.8%	1 11.1%	0 0.0%	1 3.3%	1 3.3%	1 6.3%	2 4.3%	0 0.0%	2 5.3%	2 5.0%	19 2.9%	22 5.2%	41 3.8%
deal, combines	2 0.3%	0 0.0%	2 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 16.7%	2 12.5%	7 15.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 1.1%	2 0.5%	9 0.8%
autres revenus illégaux	5 0.8%	0 0.0%	5 0.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	0 0.0%	2 4.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 1.1%	0 0.0%	7 0.6%
prostitution	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 6.3%	1 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.2%	1 0.1%
autre(s)	24 3.9%	34 9.8%	58 6.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%	0 0.0%	2 4.3%	1 50.0%	0 0.0%	1 2.5%	27 4.1%	34 8.1%	61 5.6%
aucune	452 73.7%	201 58.1%	653 68.1%	7 77.8%	18 85.7%	25 83.3%	17 56.7%	11 68.8%	28 60.9%	1 50.0%	26 68.4%	27 67.5%	481 73.0%	256 60.8%	737 68.2%
Nombre de répondant-e-s	613	346	959	9	21	30	30	16	46	2	38	40	659	421	1080
Données manquantes	120	58	178	1	2	3	12	4	16	0	1	1	134	66	200

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec100 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	241 34.5%	64 16.4%	305 28.0%	3 30.0%	4 18.2%	7 21.9%	11 27.5%	0 0.0%	11 18.3%	0 0.0%	14 35.9%	14 34.1%	256 33.9%	82 17.3%	338 27.5%
activité prof. à temps partiel	27 3.9%	44 11.3%	71 6.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.0%	1 1.7%	0 0.0%	3 7.7%	3 7.3%	27 3.6%	49 10.4%	76 6.2%
plusieurs activités professionnelles	7 1.0%	7 1.8%	14 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.5%	0 0.0%	1 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 1.1%	7 1.5%	15 1.2%
en formation	7 1.0%	4 1.0%	11 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.0%	1 1.7%	0 0.0%	4 10.3%	4 9.8%	7 0.9%	9 1.9%	16 1.3%
sans activité professionnelle	170 24.4%	158 40.4%	328 30.1%	3 30.0%	15 68.2%	18 56.3%	7 17.5%	9 45.0%	16 26.7%	0 0.0%	12 30.8%	12 29.3%	182 24.1%	194 41.0%	376 30.6%
sans travail, en quête d'emploi	161 23.1%	78 19.9%	239 21.9%	2 20.0%	2 9.1%	4 12.5%	11 27.5%	7 35.0%	18 30.0%	1 50.0%	3 7.7%	4 9.8%	176 23.3%	90 19.0%	266 21.6%
sans travail, mais futur emploi garanti	6 0.9%	2 0.5%	8 0.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.5%	0 0.0%	1 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 1.1%	2 0.4%	10 0.8%
autre	79 11.3%	34 8.7%	113 10.4%	2 20.0%	1 4.5%	3 9.4%	9 22.5%	2 10.0%	11 18.3%	1 50.0%	3 7.7%	4 9.8%	92 12.2%	40 8.5%	132 10.7%
Total	698	391	1089	10	22	32	40	20	60	2	39	41	756	473	1229
Données manquantes	35	13	48	0	1	1	2	0	2	0	0	0	37	14	51

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec105 - Autres formes d'activité durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	8 1.3%	10 2.9%	18 1.9%	0 .0%	2 9.5%	2 6.7%	1 3.1%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 1.4%	12 2.8%	21 1.9%
plusieurs activités professionnelles en formation	10 1.6%	5 1.4%	15 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.5%	5 1.2%	15 1.4%
sans activité professionnelle	2 .3%	1 .3%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	1 .2%	3 .3%
sans travail, en quête d'emploi	6 1.0%	7 2.0%	13 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .9%	7 1.7%	13 1.2%
sans travail, mais futur emploi garanti	4 .7%	2 .6%	6 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .8%	2 .5%	7 .6%
autre(s)	1 .2%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	0 .0%	1 .1%
aucune	9 1.5%	6 1.7%	15 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.1%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.5%	6 1.4%	16 1.5%
Nombre de répondant-e-s	574 93.5%	317 91.4%	891 92.7%	9 100%	19 90.5%	28 93.3%	30 93.8%	16 100%	46 95.8%	2 100%	38 100%	40 100%	618 93.5%	390 92.4%	1008 93.1%
Données manquantes	614	347	961	9	21	30	32	16	48	2	38	40	661	422	1083
	119	57	176	1	2	3	10	4	14	0	1	1	132	65	197

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	312 45.1%	76 19.5%	388 35.9%	4 40.0%	4 19.0%	8 25.8%	16 41.0%	0 .0%	16 27.1%	1 50.0%	14 35.9%	15 36.6%	336 44.9%	94 20.0%	430 35.3%
activité prof. à temps partiel	33 4.8%	52 13.4%	85 7.9%	0 .0%	1 4.8%	1 3.2%	0 .0%	2 10.0%	2 3.4%	0 .0%	4 10.3%	4 9.8%	33 4.4%	60 12.8%	93 7.6%
plusieurs activités professionnelles en formation	18 2.6%	10 2.6%	28 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	2 10.0%	3 5.1%	0 .0%	1 2.6%	1 2.4%	19 2.5%	13 2.8%	32 2.6%
sans activité professionnelle	6 .9%	7 1.8%	13 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 10.3%	4 9.8%	6 .8%	11 2.3%	17 1.4%
sans travail, en quête d'emploi	146 21.1%	150 38.6%	296 27.4%	3 30.0%	12 57.1%	15 48.4%	5 12.8%	8 40.0%	13 22.0%	0 .0%	11 28.2%	11 26.8%	156 20.8%	181 38.5%	337 27.6%
sans travail, mais futur emploi garanti	127 18.4%	70 18.0%	197 18.2%	1 10.0%	3 14.3%	4 12.9%	9 23.1%	5 25.0%	14 23.7%	1 50.0%	3 7.7%	4 9.8%	139 18.6%	81 17.2%	220 18.0%
autre	2 .3%	1 .3%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	1 .2%	3 .2%
Total	48 6.9%	23 5.9%	71 6.6%	2 20.0%	1 4.8%	3 9.7%	8 20.5%	3 15.0%	11 18.6%	0 .0%	2 5.1%	2 4.9%	58 7.7%	29 6.2%	87 7.1%
Données manquantes	692 100%	389 100%	1081 100%	10 100%	21 100%	31 100%	39 100%	20 100%	59 100%	2 100%	39 100%	41 100%	749 100%	470 100%	1219 100%
	41	15	56	0	2	2	3	0	3	0	0	0	44	17	61

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec115 - Autres formes d'activité durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
activité prof. à temps partiel	9	1.5%	14	4.1%	23	2.4%	0	.0%	2	9.5%	2	6.7%	1	3.1%	0	.0%	1	2.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	10	1.5%	16	3.8%	26	2.4%
plusieurs activités professionnelles	14	2.3%	5	1.4%	19	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	1	2.1%	0	.0%	1	2.6%	1	2.5%	14	2.1%	7	1.7%	21	2.0%
en formation	2	.3%	1	.3%	3	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	1	2.1%	0	.0%	1	2.6%	1	2.5%	2	.3%	3	.7%	5	.5%
sans activité professionnelle	11	1.8%	8	2.3%	19	2.0%	0	.0%	1	4.8%	1	3.3%	1	3.1%	0	.0%	1	2.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.8%	9	2.1%	21	2.0%
sans travail, en quête d'emploi	9	1.5%	2	.6%	11	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	10	1.5%	2	.5%	12	1.1%
sans travail, mais futur emploi garanti	0	.0%	1	.3%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.2%	1	.1%
autre(s)	10	1.7%	9	2.6%	19	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.6%	1	2.5%	10	1.5%	10	2.4%	20	1.9%		
aucune	551	91.1%	306	88.7%	857	90.2%	9	100%	19	90.5%	28	93.3%	30	93.8%	14	87.5%	44	91.7%	2	100%	35	92.1%	37	92.5%	596	91.3%	374	89.0%	970	90.4%
Nombre de répondant-e-s	605		345		950		9		21		30		32		16		48		2		38		40		653		420		1073	
Données manquantes	128		59		187		1		2		3		10		4		14		0		1		1		140		67		207	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Instance d'envoi

qmeb080 - Principale instance d'envoi, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
initiative personnelle	372	52.4%	205	52.3%	577	52.4%	6	60.0%	17	73.9%	23	69.7%	27	67.5%	10	50.0%	37	61.7%	0	.0%	15	40.5%	15	38.5%	408	53.1%	247	52.2%	655	52.8%
conjoint-e/partenaire	53	7.5%	21	5.4%	74	6.7%	0	.0%	1	4.3%	1	3.0%	0	.0%	1	5.0%	1	1.7%	0	.0%	1	2.7%	1	2.6%	53	6.9%	24	5.1%	77	6.2%
famille	30	4.2%	42	10.7%	72	6.5%	1	10.0%	1	4.3%	2	6.1%	3	7.5%	2	10.0%	5	8.3%	1	50.0%	10	27.0%	11	28.2%	35	4.6%	56	11.8%	91	7.3%
amis/collègues/connaissances	10	1.4%	2	.5%	12	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.0%	0	.0%	2	3.3%	0	.0%	2	5.4%	2	5.1%	12	1.6%	4	.8%	16	1.3%
institution ambulatoire (dépendance)	38	5.4%	26	6.6%	64	5.8%	1	10.0%	0	.0%	1	3.0%	3	7.5%	2	10.0%	5	8.3%	1	50.0%	1	2.7%	2	5.1%	43	5.6%	29	6.1%	72	5.8%
institution résidentielle (dépendance)	7	1.0%	8	2.0%	15	1.4%	0	.0%	1	4.3%	1	3.0%	0	.0%	1	5.0%	1	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	.9%	10	2.1%	17	1.4%
cabinet médical	57	8.0%	18	4.6%	75	6.8%	0	.0%	1	4.3%	1	3.0%	0	.0%	1	5.0%	1	1.7%	0	.0%	3	8.1%	3	7.7%	58	7.6%	23	4.9%	81	6.5%
hôpital/clinique	43	6.1%	40	10.2%	83	7.5%	0	.0%	1	4.3%	1	3.0%	3	7.5%	1	5.0%	4	6.7%	0	.0%	1	2.7%	1	2.6%	48	6.3%	43	9.1%	91	7.3%
services sociaux	27	3.8%	9	2.3%	36	3.3%	1	10.0%	1	4.3%	2	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.7%	1	2.6%	28	3.6%	11	2.3%	39	3.1%
condamnation/mesure	29	4.1%	12	3.1%	41	3.7%	1	10.0%	0	.0%	1	3.0%	2	5.0%	0	.0%	2	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	32	4.2%	12	2.5%	44	3.5%
employeur/employeuse	32	4.5%	3	.8%	35	3.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.7%	1	2.6%	32	4.2%	4	.8%	36	2.9%
enseignant-e	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	12	1.7%	6	1.5%	18	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	10.0%	2	3.3%	0	.0%	2	5.4%	2	5.1%	12	1.6%	10	2.1%	22	1.8%
Total	710	100%	392	100%	1102	100%	10	100%	23	100%	33	100%	40	100%	20	100%	60	100%	2	100%	37	100%	39	100%	768	100%	473	100%	1241	100%
Données manquantes	23		12		35		0		0		0		2		0		2		0		2		2		25		14		39	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$meb085 - Autre(s) instance(s) d'envoi, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
initiative personnelle	159	22.3%	94	24.2%	253	23.0%	1	10.0%	3	13.6%	4	12.5%	8	20.0%	6	30.0%	14	23.3%	2	100%	11	29.7%	13	33.3%	171	22.2%	114	24.3%	285	23.0%
conjoint-e/partenaire	137	19.2%	60	15.4%	197	17.9%	2	20.0%	4	18.2%	6	18.8%	5	12.5%	4	20.0%	9	15.0%	0	.0%	1	2.7%	1	2.6%	145	18.8%	69	14.7%	214	17.3%
famille	155	21.7%	94	24.2%	249	22.6%	1	10.0%	5	22.7%	6	18.8%	12	30.0%	5	25.0%	17	28.3%	0	.0%	10	27.0%	10	25.6%	170	22.0%	114	24.3%	284	22.9%
amis/collègues/connaissances	82	11.5%	36	9.3%	118	10.7%	0	.0%	1	4.5%	1	3.1%	6	15.0%	4	20.0%	10	16.7%	0	.0%	1	2.7%	1	2.6%	88	11.4%	42	9.0%	130	10.5%
institution ambulatoire (dépendances)	91	12.8%	60	15.4%	151	13.7%	1	10.0%	6	27.3%	7	21.9%	8	20.0%	5	25.0%	13	21.7%	0	.0%	1	2.7%	1	2.6%	100	13.0%	72	15.4%	172	13.9%
institution résidentielle (dépendances)	16	2.2%	16	4.1%	32	2.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.0%	2	10.0%	4	6.7%	0	.0%	3	8.1%	3	7.7%	18	2.3%	21	4.5%	39	3.1%
cabinet médical	199	27.9%	109	28.0%	308	27.9%	3	30.0%	9	40.9%	12	37.5%	6	15.0%	3	15.0%	9	15.0%	0	.0%	2	5.4%	2	5.1%	209	27.1%	123	26.2%	332	26.8%
hôpital/clinique	88	12.3%	58	14.9%	146	13.2%	1	10.0%	3	13.6%	4	12.5%	4	10.0%	0	.0%	4	6.7%	0	.0%	4	10.8%	4	10.3%	93	12.1%	65	13.9%	158	12.7%
services sociaux	64	9.0%	33	8.5%	97	8.8%	1	10.0%	1	4.5%	2	6.3%	8	20.0%	0	.0%	8	13.3%	1	50.0%	1	2.7%	2	5.1%	74	9.6%	35	7.5%	109	8.8%
condamnation/mesure	19	2.7%	3	.8%	22	2.0%	0	.0%	1	4.5%	1	3.1%	4	10.0%	0	.0%	4	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	23	3.0%	4	.9%	27	2.2%
employeur/employeuse	62	8.7%	11	2.8%	73	6.6%	2	20.0%	1	4.5%	3	9.4%	2	5.0%	0	.0%	2	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	66	8.6%	12	2.6%	78	6.3%
enseignant-e	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s)	31	4.3%	22	5.7%	53	4.8%	2	20.0%	3	13.6%	5	15.6%	2	5.0%	0	.0%	2	3.3%	0	.0%	4	10.8%	4	10.3%	35	4.5%	29	6.2%	64	5.2%
aucune	107	15.0%	55	14.1%	162	14.7%	2	20.0%	1	4.5%	3	9.4%	8	20.0%	3	15.0%	11	18.3%	0	.0%	8	21.6%	8	20.5%	119	15.4%	68	14.5%	187	15.1%
Nombre de répondant-e-s	713		389		1102		10		22		32		40		20		60		2		37		39		771		469		1240	
Données manquantes	20		15		35		0		1		1		2		0		2		0		2		2		22		18		40	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Expériences antérieures de traitement

qmeb050 - Expériences antérieures de traitement, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	95	13.1%	39	9.8%	134	11.9%	0	.0%	0	.0%	7	16.7%	1	5.0%	8	12.9%	0	.0%	1	2.4%	102	13.0%	42	8.7%	144	11.4%				
oui	628	86.9%	361	90.3%	989	88.1%	10	100%	23	100%	33	100%	35	83.3%	19	95.0%	54	87.1%	2	100%	38	97.4%	40	97.6%	681	87.0%	441	91.3%	1122	88.6%
Total	723	100%	400	100%	1123	100%	10	100%	23	100%	33	100%	42	100%	20	100%	62	100%	2	100%	39	100%	41	100%	783	100%	483	100%	1266	100%
Données manquantes	10		4		14		0		0		0		0		0		0		0		10		4		14					

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$meb060 - question filtrée - si expérience(s) antérieure(s): quel(s) traitement(s)? (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
traitement avec prescription d'héroïne	4	.7%	2	.6%	6	.6%	1	10.0%	0	.0%	1	3.2%	0	.0%	2	10.5%	2	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	.8%	4	.9%	9	.8%
substitution	36	5.9%	24	6.8%	60	6.2%	3	30.0%	0	.0%	3	9.7%	16	48.5%	11	57.9%	27	51.9%	0	.0%	2	5.3%	2	5.0%	55	8.3%	37	8.6%	92	8.4%
autre trait. médicamenteux (dépendances)	124	20.3%	50	14.2%	174	18.1%	4	40.0%	1	4.8%	5	16.1%	4	12.1%	2	10.5%	6	11.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	134	20.3%	53	12.3%	187	17.1%
prise en charge ambulatoire	400	65.6%	242	68.6%	642	66.7%	6	60.0%	16	76.2%	22	71.0%	14	42.4%	13	68.4%	27	51.9%	2	100%	33	86.8%	35	87.5%	425	64.3%	304	70.5%	729	66.8%
traitement résidentiel	292	47.9%	180	51.0%	472	49.0%	9	90.0%	15	71.4%	24	77.4%	18	54.5%	13	68.4%	31	59.6%	0	.0%	24	63.2%	24	60.0%	323	48.9%	232	53.8%	555	50.8%
sevrage	460	75.4%	278	78.8%	738	76.6%	9	90.0%	21	100%	30	96.8%	21	63.6%	14	73.7%	35	67.3%	0	.0%	3	7.9%	3	7.5%	496	75.0%	316	73.3%	812	74.4%
groupe d'entraide	106	17.4%	70	19.8%	176	18.3%	3	30.0%	1	4.8%	4	12.9%	1	3.0%	2	10.5%	3	5.8%	0	.0%	3	7.9%	3	7.5%	110	16.6%	76	17.6%	186	17.0%
autre(s)	42	6.9%	27	7.6%	69	7.2%	1	10.0%	0	.0%	1	3.2%	3	9.1%	1	5.3%	4	7.7%	1	50.0%	10	26.3%	11	27.5%	47	7.1%	38	8.8%	85	7.8%
Nombre de répondant-e-s	610		353		963		10		21		31		33		19		52		2		38		40		661		431		1092	
Données manquantes	18		8		26		0		2		2		2		0		2		0		0		0		20		10		30	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmeb070 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne lors de l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	690	97.9%	384	97.7%	1074	97.8%	7	70.0%	21	95.5%	28	87.5%	26	65.0%	11	57.9%	37	62.7%	2	100%	37	97.4%	39	97.5%	731	95.8%	454	96.0%	1185	95.9%
oui	15	2.1%	9	2.3%	24	2.2%	3	30.0%	1	4.5%	4	12.5%	14	35.0%	8	42.1%	22	37.3%	0	.0%	1	2.6%	1	2.5%	32	4.2%	19	4.0%	51	4.1%
Total	705	100%	393	100%	1098	100%	10	100%	22	100%	32	100%	40	100%	19	100%	59	100%	2	100%	38	100%	40	100%	763	100%	473	100%	1236	100%
Données manquantes	28		11		39		0		1		1		2		1		3		0		1		1		30		14		44	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmeb075 - question filtrée - si oui: quel type de programme? (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	10	66.7%	8	88.9%	18	75.0%	2	66.7%	1	100%	3	75.0%	14	100%	6	85.7%	20	95.2%	0	.0%	1	100%	1	100%	26	81.3%	16	88.9%	42	84.0%
autres opiacés	3	20.0%	1	11.1%	4	16.7%	1	33.3%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	1	14.3%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	12.5%	2	11.1%	6	12.0%
autres substances	2	13.3%	0	.0%	2	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	6.3%	0	.0%	2	4.0%
Total	15	100%	9	100%	24	100%	3	100%	1	100%	4	100%	14	100%	7	100%	21	100%	0	.0%	1	100%	1	100%	32	100%	18	100%	50	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique

@med010_09 - Problème principal lors de l'admission (2007)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	nombre	pourcentage	nombre	pourcentage	nombre	pourcentage
alcool	733	92.4%	404	83.0%	1137	88.8%
cocktails (héroïne et cocaïne)	1	.1%	0	.0%	1	.1%
héroïne	9	1.1%	6	1.2%	15	1.2%
méthadone	5	.6%	1	.2%	6	.5%
autres opiacés	1	.1%	2	.4%	3	.2%
cocaïne	14	1.8%	7	1.4%	21	1.6%
crack, freebase	1	.1%	0	.0%	1	.1%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	9	1.1%	18	3.7%	27	2.1%
autres somnifères et tranquillisants	1	.1%	5	1.0%	6	.5%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	11	1.4%	4	.8%	15	1.2%
tabac	1	.1%	0	.0%	1	.1%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre substance	5	.6%	1	.2%	6	.5%
jeu pathologique	2	.3%	0	.0%	2	.2%
troubles alimentaires	0	.0%	39	8.0%	39	3.0%
autre trouble assimilable à une addiction	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	793	100.0%	487	100.0%	1280	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente.

Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue votre problème principal?'

hpt11grp - Problème principal lors de l'admission - 11 groupes généraux (2007)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	733	92.4%	404	83.0%	1137	88.8%
cocktail (héroïne et cocaïne)	1	.1%	0	.0%	1	.1%
opiacé	15	1.9%	9	1.8%	24	1.9%
cocaïne	15	1.9%	7	1.4%	22	1.7%
stimulant	0	.0%	0	.0%	0	.0%
médicament	10	1.3%	23	4.7%	33	2.6%
hallucinogène	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	11	1.4%	4	.8%	15	1.2%
tabac	1	.1%	0	.0%	1	.1%
autre substance	5	.6%	1	.2%	6	.5%
trouble assimilable à une addiction	2	.3%	39	8.0%	41	3.2%
Total	793	100.0%	487	100.0%	1280	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

hpt5grp - Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (2007)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	733	92.4%	404	83.0%	1137	88.8%
médicament	10	1.3%	23	4.7%	33	2.6%
drogue illégale	42	5.3%	20	4.1%	62	4.8%
autre substance	6	.8%	1	.2%	7	.5%
trouble assimilable à une addiction	2	.3%	39	8.0%	41	3.2%
Total	793	100.0%	487	100.0%	1280	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.1.1 Une substance en tant que problème principal

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2007)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	285	26.6%	1	100.0%	4	18.2%	7	38.9%	0	.0%	7	22.6%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	82	7.7%	0	.0%	2	9.1%	3	16.7%	0	.0%	1	3.2%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	101	9.4%	0	.0%	1	4.5%	3	16.7%	0	.0%	1	3.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	103	9.6%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	0	.0%	2	6.5%	0	.0%	3	21.4%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	45	4.2%	0	.0%	3	13.6%	1	5.6%	0	.0%	3	9.7%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	455	42.5%	0	.0%	10	45.5%	4	22.2%	0	.0%	17	54.8%	0	.0%	8	57.1%	1	100.0%	4	100.0%
Total	1071	100.0%	1	100.0%	22	100.0%	18	100.0%	0	.0%	31	100.0%	0	.0%	14	100.0%	1	100.0%	4	100.0%
Données manquantes	66		0		2		4		0		2		0		1		0		2	

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2007)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	32	3.0%	1	100.0%	1	4.3%	2	10.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	80	7.6%	0	.0%	2	8.7%	3	15.8%	0	.0%	4	12.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	137	13.0%	0	.0%	0	.0%	6	31.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	126	11.9%	0	.0%	1	4.3%	3	15.8%	0	.0%	3	9.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	33.3%
1 fois par jour	67	6.3%	0	.0%	5	21.7%	1	5.3%	0	.0%	1	3.2%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	615	58.2%	0	.0%	14	60.9%	4	21.1%	0	.0%	23	74.2%	0	.0%	13	92.9%	1	100.0%	4	66.7%
Total	1057	100.0%	1	100.0%	23	100.0%	19	100.0%	0	.0%	31	100.0%	0	.0%	14	100.0%	1	100.0%	6	100.0%
Données manquantes	80		0		1		3		0		2		0		1		0		0	

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2007)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	16.40	4.63	14.00	16.00	18.00	1007	130
PP cocktail	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	0
PP opiacé	21.10	9.48	17.00	19.00	23.50	20	4
PP cocaïne	21.53	8.19	17.00	19.00	27.00	17	5
PP stimulant	0	0
PP médicament	32.40	13.36	20.00	30.00	43.00	30	3
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	15.64	3.03	14.00	15.00	16.00	14	1
PP tabac	13.00	.	13.00	13.00	13.00	1	0
PP autre substance	35.40	12.56	30.00	40.00	45.00	5	1

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2007)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	24.75	9.49	18.00	21.00	30.00	1014	123
PP cocktail	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP opiacé	24.55	11.22	18.00	21.50	26.00	22	2
PP cocaïne	24.18	7.74	18.00	22.00	28.00	17	5
PP stimulant	0	0
PP médicament	36.72	13.09	25.00	37.00	45.00	29	4
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	17.00	3.46	15.00	16.00	17.00	14	1
PP tabac	13.00	.	13.00	13.00	13.00	1	0
PP autre substance	37.60	12.34	31.00	40.00	46.00	5	1

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2007)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	34.77	11.52	25.00	34.00	43.00	900	237
PP cocktail	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP opiacé	27.82	10.61	22.00	26.00	29.00	17	7
PP cocaïne	26.47	8.55	18.00	27.00	35.00	15	7
PP stimulant	0	0
PP médicament	39.93	13.94	30.00	39.00	51.00	29	4
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	21.90	9.77	15.00	18.00	25.00	10	5
PP tabac	0	1
PP autre substance	42.25	8.18	36.00	43.00	48.50	4	2

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2007)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
jamais	186	26.9%	1	100.0%	2	14.3%	5	41.7%	0	.0%	3	33.3%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	35	5.1%	0	.0%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	60	8.7%	0	.0%	1	7.1%	3	25.0%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	69	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	30.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	23	3.3%	0	.0%	3	21.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	319	46.1%	0	.0%	8	57.1%	2	16.7%	0	.0%	5	55.6%	0	.0%	5	50.0%	1	100.0%	4	100.0%
Total	692	100.0%	1	100.0%	14	100.0%	12	100.0%	0	.0%	9	100.0%	0	.0%	10	100.0%	1	100.0%	4	100.0%
Données manquantes	41		0		1		3		0		1		0		1		0		1	

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2007)

HOMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
jamais	22	3.2%	1	100.0%	1	6.7%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	43	6.3%	0	.0%	1	6.7%	1	8.3%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	78	11.4%	0	.0%	0	.0%	5	41.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	79	11.5%	0	.0%	0	.0%	3	25.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	40.0%
1 fois par jour	38	5.5%	0	.0%	3	20.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	425	62.0%	0	.0%	10	66.7%	1	8.3%	0	.0%	7	70.0%	0	.0%	9	90.0%	1	100.0%	3	60.0%
Total	685	100.0%	1	100.0%	15	100.0%	12	100.0%	0	.0%	10	100.0%	0	.0%	10	100.0%	1	100.0%	5	100.0%
Données manquantes	48		0		0		3		0		0		0		1		0		0	

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2007)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	16.03	3.93	14.00	16.00	17.00	658	75
PP cocktail	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	0
PP opiacé	21.25	8.81	16.50	18.00	24.50	12	3
PP cocaïne	22.55	5.91	18.00	20.00	28.00	11	4
PP stimulant	0	0
PP médicament	31.30	13.98	20.00	27.50	43.00	10	0
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	15.50	3.27	14.00	15.00	16.00	10	1
PP tabac	13.00	.	13.00	13.00	13.00	1	0
PP autre substance	40.25	7.32	35.00	42.50	45.50	4	1

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2007)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	23.20	8.56	18.00	20.00	26.00	657	76
PP cocktail	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP opiacé	22.46	8.21	17.00	22.00	26.00	13	2
PP cocaïne	24.82	6.34	19.00	24.00	30.00	11	4
PP stimulant	0	0
PP médicament	35.22	14.59	22.00	31.00	49.00	9	1
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	16.50	2.84	16.00	16.00	16.00	10	1
PP tabac	13.00	.	13.00	13.00	13.00	1	0
PP autre substance	42.00	8.60	35.50	43.00	48.50	4	1

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2007)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	34.05	11.51	25.00	32.50	42.00	570	163
PP cocktail	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP opiacé	24.27	5.18	21.00	24.00	27.00	11	4
PP cocaïne	27.10	7.52	19.00	28.00	35.00	10	5
PP stimulant	0	0
PP médicament	36.75	12.85	25.50	35.00	48.00	8	2
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	21.33	8.24	16.00	18.50	25.00	6	5
PP tabac	0	1
PP autre substance	42.25	8.18	36.00	43.00	48.50	4	1

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2007)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
jamais	99	26.1%	0	.0%	2	25.0%	2	33.3%	0	.0%	4	18.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	47	12.4%	0	.0%	2	25.0%	1	16.7%	0	.0%	1	4.5%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	41	10.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	34	9.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	22	5.8%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	3	13.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	136	35.9%	0	.0%	2	25.0%	2	33.3%	0	.0%	12	54.5%	0	.0%	3	75.0%	0	.0%	0	.0%
Total	379	100.0%	0	.0%	8	100.0%	6	100.0%	0	.0%	22	100.0%	0	.0%	4	100.0%	0	.0%	0	.0%
Données manquantes	25		0		1		1		0		1		0		0		0		1	

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2007)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
jamais	10	2.7%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	37	9.9%	0	.0%	1	12.5%	2	28.6%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	59	15.9%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	47	12.6%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	29	7.8%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	190	51.1%	0	.0%	4	50.0%	3	42.9%	0	.0%	16	76.2%	0	.0%	4	100.0%	0	.0%	1	100.0%
Total	372	100.0%	0	.0%	8	100.0%	7	100.0%	0	.0%	21	100.0%	0	.0%	4	100.0%	0	.0%	1	100.0%
Données manquantes	32		0		1		0		0		2		0		0		0		0	

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2007)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	17.11	5.66	14.00	16.00	18.00	349	55
PP cocktail	0	0
PP opiacé	20.88	11.03	17.50	20.00	23.00	8	1
PP cocaïne	19.67	11.78	11.00	16.50	22.00	6	1
PP stimulant	0	0
PP médicament	32.95	13.38	19.50	31.50	43.00	20	3
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	16.00	2.71	14.50	15.00	17.50	4	0
PP tabac	0	0
PP autre substance	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2007)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	27.59	10.43	20.00	25.00	35.00	357	47
PP cocktail	0	0
PP opiacé	27.56	14.55	18.00	21.00	26.00	9	0
PP cocaïne	23.00	10.43	18.00	18.50	22.00	6	1
PP stimulant	0	0
PP médicament	37.40	12.70	27.50	38.00	45.00	20	3
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	18.25	4.99	14.50	17.00	22.00	4	0
PP tabac	0	0
PP autre substance	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2007)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	36.02	11.44	28.00	35.00	44.00	330	74
PP cocktail	0	0
PP opiacé	34.33	15.10	25.00	28.00	43.00	6	3
PP cocaïne	25.20	11.21	18.00	20.00	27.00	5	2
PP stimulant	0	0
PP médicament	41.14	14.44	30.00	39.00	54.00	21	2
PP hallucinogène	0	0
PP cannabis	22.75	13.10	14.50	17.50	31.00	4	0
PP tabac	0	0
PP autre substance	0	1

3.1.2 Un comportement en tant que problème principal

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2007)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	1	50.0%	3	7.9%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	3	7.9%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	2	5.3%	0	.0%
plusieurs fois par jour	1	50.0%	29	76.3%	0	.0%
Total	2	100.0%	38	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		1		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2007)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	0	.0%	2	5.3%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	2	5.3%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	1	50.0%	2	5.3%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	5	13.2%	0	.0%
plusieurs fois par jour	1	50.0%	27	71.1%	0	.0%
Total	2	100.0%	38	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		1		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2007)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	1
PP troubles alimentaires	16.50	3.99	14.00	16.00	18.50	36	3
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2007)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	33.50	9.19	27.00	33.50	40.00	2	0
PP troubles alimentaires	17.74	3.90	15.00	17.00	21.00	38	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2007)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	35.00	11.31	27.00	35.00	43.00	2	0
PP troubles alimentaires	18.13	4.00	15.00	17.00	21.00	38	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2007)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
jamais	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
Total	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2007)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
Total	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2007)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	1
PP troubles alimentaires	0	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2007)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	33.50	9.19	27.00	33.50	40.00	2	0
PP troubles alimentaires	0	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2007)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	35.00	11.31	27.00	35.00	43.00	2	0
PP troubles alimentaires	0	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2007)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
jamais	0	.0%	3	7.9%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	3	7.9%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	2	5.3%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	29	76.3%	0	.0%
Total	0	.0%	38	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		1		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2007)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
jamais	0	.0%	2	5.3%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	2	5.3%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	2	5.3%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	5	13.2%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	27	71.1%	0	.0%
Total	0	.0%	38	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		1		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2007)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	16.50	3.99	14.00	16.00	18.50	36	3
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2007)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	17.74	3.90	15.00	17.00	21.00	38	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2007)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	0	0
PP troubles alimentaires	18.13	4.00	15.00	17.00	21.00	38	1
PP autre trouble assimilable à une addiction	0	0

3.2 Problème principal: Mode de consommation

qmed030 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 30 jours (2007)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
pas de consommation dans les derniers 30j	1	100%	0	.0%	1	100%	1	11.1%	0	.0%	1	7.7%	2	22.2%	1	16.7%	3	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	8.3%
injection	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	66.7%	0	.0%	6	46.2%	4	44.4%	2	33.3%	6	40.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
fumée/inhalation	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	11.1%	3	75.0%	4	30.8%	0	.0%	2	33.3%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	87.5%	3	75.0%	10	83.3%
ingestion (manger/boire)	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	1	8.3%
sniff	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	3	33.3%	1	16.7%	4	26.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1	100%	0	.0%	1	100%	9	100%	4	100%	13	100%	9	100%	6	100%	15	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	8	100%	4	100%	12	100%
Données manquantes	0		0		0		0		2		2		5		1		6		0		0		0		3		0		3	

qmed035 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 6 mois (2007)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
pas de consommation dans les derniers 6m	1	100%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
injection	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	75.0%	0	.0%	6	54.5%	3	27.3%	2	50.0%	5	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
fumée/inhalation	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	2	66.7%	4	36.4%	0	.0%	2	50.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	100%	3	75.0%	10	90.9%
ingestion (manger/boire)	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	1	9.1%
sniff	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	1	9.1%	7	63.6%	0	.0%	7	46.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1	100%	0	.0%	1	100%	8	100%	3	100%	11	100%	11	100%	4	100%	15	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	100%	4	100%	11	100%
Données manquantes	0		0		0		1		3		4		3		3		6		0		0		0		4		0		4	

3.3 Problème principal: Objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2007)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	673	62.6%	1	100%	16	80.0%	19	100%	0	.0%	28	87.5%	0	.0%	11	78.6%	0	.0%	4	80.0%
abstinence limitée dans le temps	181	16.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.1%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	1	20.0%
consommation contrôlée	105	9.8%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.1%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	1	.1%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	111	10.3%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	2	6.3%	0	.0%	1	7.1%	1	100%	0	.0%
autre	4	.4%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1075	100%	1	100%	20	100%	19	100%	0	.0%	32	100%	0	.0%	14	100%	1	100%	5	100%
Données manquantes	62		0		4		3		0		1		0		1		0		1	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2007)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	427	61.4%	1	100%	9	75.0%	12	100%	0	.0%	8	80.0%	0	.0%	7	70.0%	0	.0%	3	75.0%
abstinence limitée dans le temps	119	17.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	25.0%
consommation contrôlée	69	9.9%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	1	.1%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	76	10.9%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	1	100%	0	.0%
autre	3	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	695	100%	1	100%	12	100%	12	100%	0	.0%	10	100%	0	.0%	10	100%	1	100%	4	100%
Données manquantes	38		0		3		3		0		0		0		1		0		1	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2007)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
abstinence définitive	246	64.7%	0	.0%	7	87.5%	7	100%	0	.0%	20	90.9%	0	.0%	4	100%	0	.0%	1	100%	
abstinence limitée dans le temps	62	16.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
consommation contrôlée	36	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
aucune limitation envisagée	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
pas encore déterminé	35	9.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autre	1	.3%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Total	380	100%	0	.0%	8	100%	7	100%	0	.0%	22	100%	0	.0%	4	100%	0	.0%	1	100%	
Données manquantes	24		0		1		0		0		1		0		0		0		0		

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2007)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	.0%	1	100%	12	50.0%	10	45.5%	0	.0%	22	66.7%	0	.0%	9	60.0%	1	100%	2	50.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	10	.9%	0	.0%	6	25.0%	3	13.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	31	2.9%	0	.0%	3	12.5%	8	36.4%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	18	1.7%	0	.0%	8	33.3%	4	18.2%	0	.0%	2	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	12	1.1%	0	.0%	5	20.8%	2	9.1%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	64	5.9%	0	.0%	13	54.2%	1	4.5%	0	.0%	2	6.1%	0	.0%	5	33.3%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	4	.4%	1	100%	5	20.8%	3	13.6%	0	.0%	2	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	8	.7%	0	.0%	4	16.7%	2	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	9	.8%	0	.0%	4	16.7%	3	13.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	2	.2%	0	.0%	1	4.2%	1	4.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	103	9.6%	0	.0%	13	54.2%	6	27.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	1	25.0%
autres somnifères et tranquillisants	35	3.3%	0	.0%	3	12.5%	4	18.2%	0	.0%	4	12.1%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%
LSD	10	.9%	0	.0%	1	4.2%	2	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	5	.5%	0	.0%	1	4.2%	2	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	4	.4%	0	.0%	2	8.3%	1	4.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	111	10.3%	0	.0%	9	37.5%	7	31.8%	0	.0%	3	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%
tabac	642	59.7%	1	100%	18	75.0%	15	68.2%	0	.0%	18	54.5%	0	.0%	6	40.0%	0	.0%	1	25.0%
autre(s) substance(s)	14	1.3%	0	.0%	1	4.2%	2	9.1%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	6	.6%	0	.0%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	33	3.1%	0	.0%	3	12.5%	3	13.6%	0	.0%	5	15.2%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	25	2.3%	0	.0%	2	8.3%	3	13.6%	0	.0%	2	6.1%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	320	29.7%	0	.0%	1	4.2%	2	9.1%	0	.0%	4	12.1%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	25.0%
Nombre de répondant-e-s	1076		1		24		22		0		33		0		15		1		4	
Données manquantes	61		0		0		0		0		0		0		0		0		2	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2007)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
alcool	0	.0%	1	100%	7	46.7%	9	60.0%	0	.0%	7	70.0%	0	.0%	7	63.6%	1	100%	1	33.3%	
cocktails (héroïne et cocaïne)	6	.9%	0	.0%	4	26.7%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
héroïne	20	2.9%	0	.0%	3	20.0%	4	26.7%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
méthadone	9	1.3%	0	.0%	5	33.3%	2	13.3%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres opiacés	6	.9%	0	.0%	2	13.3%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cocaïne	45	6.5%	0	.0%	9	60.0%	1	6.7%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	4	36.4%	0	.0%	0	.0%	
crack, freebase	3	.4%	1	100%	5	33.3%	2	13.3%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
amphétamines	4	.6%	0	.0%	3	20.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	6	.9%	0	.0%	4	26.7%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
barbituriques	1	.1%	0	.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
benzodiazépines	53	7.7%	0	.0%	10	66.7%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	1	33.3%	
autres somnifères et tranquillisants	20	2.9%	0	.0%	2	13.3%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
LSD	6	.9%	0	.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	
autres hallucinogènes	4	.6%	0	.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
substances volatiles	2	.3%	0	.0%	2	13.3%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cannabis	78	11.3%	0	.0%	5	33.3%	4	26.7%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
tabac	415	60.1%	1	100%	14	93.3%	11	73.3%	0	.0%	7	70.0%	0	.0%	3	27.3%	0	.0%	1	33.3%	
autre(s) substance(s)	7	1.0%	0	.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
jeu pathologique	5	.7%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%	
troubles alimentaires	6	.9%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) trouble(s) addictif(s)	15	2.2%	0	.0%	2	13.3%	2	13.3%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	
aucun(e)	216	31.3%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	1	33.3%	
Nombre de répondant-e-s	690		1		15		15		0		10		0		11		1		3		
Données manquantes	43		0		0		0		0		0		0		0		0		2		

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2007)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
alcool	0	.0%	0	.0%	5	55.6%	1	14.3%	0	.0%	15	65.2%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	1	100%	
cocktails (héroïne et cocaïne)	4	1.0%	0	.0%	2	22.2%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
héroïne	11	2.8%	0	.0%	0	.0%	4	57.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
méthadone	9	2.3%	0	.0%	3	33.3%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres opiacés	6	1.6%	0	.0%	3	33.3%	1	14.3%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cocaïne	19	4.9%	0	.0%	4	44.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
crack, freebase	1	.3%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
amphétamines	4	1.0%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	3	.8%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
barbituriques	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
benzodiazépines	50	13.0%	0	.0%	3	33.3%	4	57.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
autres somnifères et tranquillisants	15	3.9%	0	.0%	1	11.1%	2	28.6%	0	.0%	4	17.4%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
LSD	4	1.0%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autres hallucinogènes	1	.3%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
substances volatiles	2	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
cannabis	33	8.5%	0	.0%	4	44.4%	3	42.9%	0	.0%	2	8.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	
tabac	227	58.8%	0	.0%	4	44.4%	4	57.1%	0	.0%	11	47.8%	0	.0%	3	75.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) substance(s)	7	1.8%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
jeu pathologique	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
troubles alimentaires	27	7.0%	0	.0%	2	22.2%	3	42.9%	0	.0%	5	21.7%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
autre(s) trouble(s) addictif(s)	10	2.6%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	
aucun(e)	104	26.9%	0	.0%	1	11.1%	1	14.3%	0	.0%	4	17.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Nombre de répondant-e-s	386		0		9		7		0		23		0		4		0		1		
Données manquantes	18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2007)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
alcool	0	.0%	12	31.6%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
héroïne	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
méthadone	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	4	10.5%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	2	5.3%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	1	50.0%	6	15.8%	0	.0%
tabac	1	50.0%	21	55.3%	0	.0%
autre(s) substance(s)	1	50.0%	7	18.4%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	2	5.3%	0	.0%
aucun(e)	1	50.0%	10	26.3%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	2		38		0	
Données manquantes	0		1		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de
l'admission, selon le comportement assimilable à une addiction posant
problème (2007)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
alcool	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	2		0		0	
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de
l'admission, selon le comportement assimilable à une addiction posant
problème (2007)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
alcool	0	.0%	12	31.6%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
héroïne	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
méthadone	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	4	10.5%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	2	5.3%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	6	15.8%	0	.0%
tabac	0	.0%	21	55.3%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	7	18.4%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	1	2.6%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	2	5.3%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	10	26.3%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	0		38		0	
Données manquantes	0		1		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS											
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total									
jamais	6	.9%	8	0	.0%	3	6	18.2%	7	35.0%	13	24.5%	0	.0%	11	28.9%	11	27.5%	12	1.6%	23	5.1%	35	3.0%
une fois par mois ou moins	18	2.7%	29	4	44.4%	6	2	6.1%	4	20.0%	6	11.3%	1	50.0%	11	28.9%	12	30.0%	26	3.6%	32	7.1%	58	4.9%
2 à 4 fois par mois	16	2.4%	27	1	11.1%	2	5	15.2%	2	10.0%	7	13.2%	1	50.0%	9	23.7%	10	25.0%	23	3.2%	24	5.3%	47	4.0%
2 à 3 fois par semaine	64	9.4%	121	1	11.1%	1	6	18.2%	2	10.0%	8	15.1%	0	.0%	2	5.3%	2	5.0%	74	10.2%	62	13.7%	136	11.5%
4 fois ou plus par semaine	575	84.7%	867	3	33.3%	9	14	42.4%	5	25.0%	19	35.8%	0	.0%	5	13.2%	5	12.5%	593	81.5%	312	68.9%	905	76.6%
Total	679	100%	1052	9	100%	21	33	100%	20	100%	53	100%	2	100%	38	100%	40	100%	728	100%	453	100%	1181	100%
Données manquantes	54		85	1		2	9		0		9		0		1		1		65		34		99	

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée ordinaire, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS											
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total									
1 ou 2	12	1.8%	23	0	.0%	4	8	32.0%	8	57.1%	16	41.0%	2	100%	19	67.9%	21	70.0%	25	3.5%	42	9.7%	67	5.9%
3 ou 4	37	5.5%	67	2	28.6%	3	6	24.0%	2	14.3%	8	20.5%	0	.0%	2	7.1%	2	6.7%	45	6.3%	37	8.6%	82	7.2%
5 ou 6	68	10.1%	122	0	.0%	3	2	8.0%	1	7.1%	3	7.7%	0	.0%	4	14.3%	4	13.3%	70	9.9%	62	14.4%	132	11.6%
7 à 9	90	13.4%	172	2	28.6%	1	4	16.0%	2	14.3%	6	15.4%	0	.0%	1	3.6%	1	3.3%	97	13.7%	87	20.1%	184	16.1%
10 ou plus	464	69.2%	659	3	42.9%	6	5	20.0%	1	7.1%	6	15.4%	0	.0%	2	7.1%	2	6.7%	473	66.6%	204	47.2%	677	59.3%
Total	671	100%	1043	7	100%	17	25	100%	14	100%	39	100%	2	100%	28	100%	30	100%	710	100%	432	100%	1142	100%
Données manquantes	62		94	3		6	17		6		23		0		11		11		83		55		138	

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage: un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool?'

qzea030 - AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2007)

	PP alcool					PP médicament					PP drogue illégale					PP trouble assimilable à une addiction					TOUTES LES ADMISSIONS									
	hommes		femmes		Total	hommes		femmes		Total	hommes		femmes		Total	hommes		femmes		Total	hommes		femmes		Total					
jamais	60	9.4%	54	15.3%	114	11.5%	0	.0%	11	52.4%	11	42.3%	7	22.6%	10	52.6%	17	34.0%	2	100%	24	63.2%	26	65.0%	72	10.6%	99	22.9%	171	15.4%
moins d'une fois par mois	34	5.3%	21	5.9%	55	5.5%	2	40.0%	3	14.3%	5	19.2%	4	12.9%	5	26.3%	9	18.0%	0	.0%	6	15.8%	6	15.0%	40	5.9%	35	8.1%	75	6.7%
une fois par mois	36	5.6%	19	5.4%	55	5.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	12.9%	1	5.3%	5	10.0%	0	.0%	3	7.9%	3	7.5%	40	5.9%	23	5.3%	63	5.7%
une fois par semaine	104	16.3%	62	17.5%	166	16.7%	1	20.0%	1	4.8%	2	7.7%	9	29.0%	2	10.5%	11	22.0%	0	.0%	3	7.9%	3	7.5%	114	16.8%	68	15.7%	182	16.4%
presque chaque jour	404	63.3%	198	55.9%	602	60.7%	2	40.0%	6	28.6%	8	30.8%	7	22.6%	1	5.3%	8	16.0%	0	.0%	2	5.3%	2	5.0%	414	60.9%	208	48.0%	622	55.9%
Total	638	100%	354	100%	992	100%	5	100%	21	100%	26	100%	31	100%	19	100%	50	100%	2	100%	38	100%	40	100%	680	100%	433	100%	1113	100%
Données manquantes	95		50		145		5		2		7		11		1		12		0		1		1		113		54		167	

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage: un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé, selon le problème principal (2007)

	PP alcool					PP médicament					PP drogue illégale					PP trouble assimilable à une addiction					TOUTES LES ADMISSIONS									
	hommes		femmes		Total	hommes		femmes		Total	hommes		femmes		Total	hommes		femmes		Total	hommes		femmes		Total					
jamais	69	11.0%	30	8.3%	99	10.0%	2	28.6%	7	38.9%	9	36.0%	16	51.6%	11	61.1%	27	55.1%	1	100%	31	81.6%	32	82.1%	90	13.4%	79	18.1%	169	15.3%
moins d'une fois par mois	61	9.7%	27	7.5%	88	8.9%	1	14.3%	4	22.2%	5	20.0%	3	9.7%	3	16.7%	6	12.2%	0	.0%	3	7.9%	3	7.7%	67	10.0%	37	8.5%	104	9.4%
une fois par mois	35	5.6%	34	9.4%	69	7.0%	1	14.3%	1	5.6%	2	8.0%	1	3.2%	1	5.6%	2	4.1%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	37	5.5%	37	8.5%	74	6.7%
une fois par semaine	88	14.0%	70	19.3%	158	16.0%	2	28.6%	3	16.7%	5	20.0%	8	25.8%	1	5.6%	9	18.4%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	98	14.6%	75	17.2%	173	15.6%
presque chaque jour	374	59.6%	201	55.5%	575	58.1%	1	14.3%	3	16.7%	4	16.0%	3	9.7%	2	11.1%	5	10.2%	0	.0%	2	5.3%	2	5.1%	378	56.4%	209	47.8%	587	53.0%
Total	627	100%	362	100%	989	100%	7	100%	18	100%	25	100%	31	100%	18	100%	49	100%	1	100%	38	100%	39	100%	670	100%	437	100%	1107	100%
Données manquantes	106		42		148		3		5		8		11		2		13		1		1		2		123		50		173	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	155 25.7%	91 26.1%	246 25.9%	5 83.3%	10 50.0%	15 57.7%	19 61.3%	15 83.3%	34 69.4%	2 100%	35 92.1%	37 92.5%	185 28.6%	152 35.8%	337 31.4%
moins d'une fois par mois	97 16.1%	41 11.8%	138 14.5%	0 0%	2 10.0%	2 7.7%	2 6.5%	1 5.6%	3 6.1%	0 0%	0 0%	0 0%	100 15.5%	44 10.4%	144 13.4%
une fois par mois	67 11.1%	48 13.8%	115 12.1%	0 0%	2 10.0%	2 7.7%	5 16.1%	2 11.1%	7 14.3%	0 0%	0 0%	0 0%	72 11.1%	52 12.2%	124 11.6%
une fois par semaine	120 19.9%	81 23.3%	201 21.1%	1 16.7%	3 15.0%	4 15.4%	5 16.1%	0 0%	5 10.2%	0 0%	1 2.6%	1 2.5%	126 19.5%	85 20.0%	211 19.7%
presque chaque jour	164 27.2%	87 25.0%	251 26.4%	0 0%	3 15.0%	3 11.5%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 5.3%	2 5.0%	164 25.3%	92 21.6%	256 23.9%
Total	603 100%	348 100%	951 100%	6 100%	20 100%	26 100%	31 100%	18 100%	49 100%	2 100%	38 100%	40 100%	647 100%	425 100%	1072 100%
Données manquantes	130	56	186	4	3	7	11	2	13	0	1	1	146	62	208

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	222 34.4%	135 37.6%	357 35.6%	5 71.4%	16 72.7%	21 72.4%	23 76.7%	17 89.5%	40 81.6%	2 100%	36 94.7%	38 95.0%	256 37.2%	205 46.7%	461 40.9%
moins d'une fois par mois	52 8.1%	30 8.4%	82 8.2%	1 14.3%	2 9.1%	3 10.3%	1 3.3%	1 5.3%	2 4.1%	0 0%	0 0%	0 0%	54 7.8%	33 7.5%	87 7.7%
une fois par mois	44 6.8%	22 6.1%	66 6.6%	0 0%	0 0%	0 0%	1 3.3%	0 0%	1 2.0%	0 0%	1 2.6%	1 2.5%	45 6.5%	23 5.2%	68 6.0%
une fois par semaine	109 16.9%	58 16.2%	167 16.6%	1 14.3%	1 4.5%	2 6.9%	4 13.3%	1 5.3%	5 10.2%	0 0%	0 0%	0 0%	114 16.6%	60 13.7%	174 15.4%
presque chaque jour	218 33.8%	114 31.8%	332 33.1%	0 0%	3 13.6%	3 10.3%	1 3.3%	0 0%	1 2.0%	0 0%	1 2.6%	1 2.5%	219 31.8%	118 26.9%	337 29.9%
Total	645 100%	359 100%	1004 100%	7 100%	22 100%	29 100%	30 100%	19 100%	49 100%	2 100%	38 100%	40 100%	688 100%	439 100%	1127 100%
Données manquantes	88	45	133	3	1	4	12	1	13	0	1	1	105	48	153

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
jamais	140	22.2%	32	8.8%	172	17.3%	3	42.9%	7	35.0%	10	37.0%	19	63.3%	10	52.6%	29	59.2%	2	100%	31	81.6%	33	82.5%	167	24.7%	81	18.3%	248	22.2%
moins d'une fois par mois	58	9.2%	28	7.7%	86	8.6%	1	14.3%	3	15.0%	4	14.8%	2	6.7%	4	21.1%	6	12.2%	0	0.0%	3	7.9%	3	7.5%	62	9.2%	38	8.6%	100	8.9%
une fois par mois	65	10.3%	36	9.9%	101	10.1%	0	0.0%	3	15.0%	3	11.1%	1	3.3%	2	10.5%	3	6.1%	0	0.0%	1	2.6%	1	2.5%	66	9.8%	42	9.5%	108	9.7%
une fois par semaine	130	20.6%	52	14.3%	182	18.3%	2	28.6%	2	10.0%	4	14.8%	4	13.3%	0	0.0%	4	8.2%	0	0.0%	2	5.3%	2	5.0%	137	20.3%	56	12.7%	193	17.3%
presque chaque jour	239	37.8%	216	59.3%	455	45.7%	1	14.3%	5	25.0%	6	22.2%	4	13.3%	3	15.8%	7	14.3%	0	0.0%	1	2.6%	1	2.5%	244	36.1%	225	50.9%	469	41.9%
Total	632	100%	364	100%	996	100%	7	100%	20	100%	27	100%	30	100%	19	100%	49	100%	2	100%	38	100%	40	100%	676	100%	442	100%	1118	100%
Données manquantes	101	100%	40	100%	141	100%	3	100%	3	100%	6	100%	12	100%	1	100%	13	100%	0	0.0%	1	100%	1	100%	117	100%	45	100%	162	100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
jamais	211	33.3%	116	32.5%	327	33.0%	4	57.1%	12	60.0%	16	59.3%	19	61.3%	13	68.4%	32	64.0%	2	100%	31	81.6%	33	82.5%	239	35.3%	172	39.5%	411	36.9%
moins d'une fois par mois	129	20.4%	77	21.6%	206	20.8%	2	28.6%	4	20.0%	6	22.2%	5	16.1%	2	10.5%	7	14.0%	0	0.0%	4	10.5%	4	10.0%	138	20.4%	87	20.0%	225	20.2%
une fois par mois	107	16.9%	63	17.6%	170	17.2%	0	0.0%	2	10.0%	2	7.4%	3	9.7%	3	15.8%	6	12.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	2.5%	110	16.2%	69	15.9%	179	16.1%
une fois par semaine	139	22.0%	71	19.9%	210	21.2%	1	14.3%	2	10.0%	3	11.1%	3	9.7%	1	5.3%	4	8.0%	0	0.0%	2	5.3%	2	5.0%	143	21.1%	77	17.7%	220	19.8%
presque chaque jour	47	7.4%	30	8.4%	77	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	7.1%	30	6.9%	78	7.0%
Total	633	100%	357	100%	990	100%	7	100%	20	100%	27	100%	31	100%	19	100%	50	100%	2	100%	38	100%	40	100%	678	100%	435	100%	1113	100%
Données manquantes	100	100%	47	100%	147	100%	3	100%	3	100%	6	100%	11	100%	1	100%	12	100%	0	0.0%	1	100%	1	100%	115	100%	52	100%	167	100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'

qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	353	55.3%	172	46.5%	525	52.1%	6	85.7%	10	52.6%	16	61.5%	21	67.7%	14	77.8%	35	71.4%	2	100%	34	89.5%	36	90.0%	385	56.4%	231	51.8%	616	54.6%
oui, avant les 12 derniers mois	95	14.9%	54	14.6%	149	14.8%	0	0.0%	3	15.8%	3	11.5%	6	19.4%	1	5.6%	7	14.3%	0	0.0%	2	5.3%	2	5.0%	101	14.8%	60	13.5%	161	14.3%
oui, au cours des 12 derniers mois	190	29.8%	144	38.9%	334	33.1%	1	14.3%	6	31.6%	7	26.9%	4	12.9%	3	16.7%	7	14.3%	0	0.0%	2	5.3%	2	5.0%	197	28.8%	155	34.8%	352	31.2%
Total	638	100%	370	100%	1008	100%	7	100%	19	100%	26	100%	31	100%	18	100%	49	100%	2	100%	38	100%	40	100%	683	100%	446	100%	1129	100%
Données manquantes	95		34		129		3		4		7		11		2		13		0		1		1		110		41		151	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'

qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2007)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
non	44	6.5%	25	6.6%	69	6.5%	2	28.6%	6	30.0%	8	29.6%	17	54.8%	11	57.9%	28	56.0%	2	100%	31	81.6%	33	82.5%	68	9.4%	73	16.0%	141	12.0%
oui, avant les 12 derniers mois	59	8.7%	23	6.1%	82	7.8%	0	.0%	4	20.0%	4	14.8%	5	16.1%	3	15.8%	8	16.0%	0	.0%	1	2.6%	1	2.5%	64	8.9%	31	6.8%	95	8.1%
oui, au cours des 12 derniers mois	573	84.8%	331	87.3%	904	85.7%	5	71.4%	10	50.0%	15	55.6%	9	29.0%	5	26.3%	14	28.0%	0	.0%	6	15.8%	6	15.0%	589	81.7%	353	77.2%	942	80.0%
Total	676	100%	379	100%	1055	100%	7	100%	20	100%	27	100%	31	100%	19	100%	50	100%	2	100%	38	100%	40	100%	721	100%	457	100%	1178	100%
Données manquantes	57		25		82		3		3		6		11		1		12		0		1		1		72		30		102	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total des points, selon le problème principal (2007)

		Total AUDIT						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	hommes	26.49	7.25	22.00	28.00	32.00	503	230	
	femmes	26.76	7.26	22.00	28.00	32.00	295	109	
	Total	26.59	7.25	22.00	28.00	32.00	798	339	
PP médicament	hommes	15.25	7.14	10.50	17.50	20.00	4	6	
	femmes	20.75	12.14	12.00	23.00	31.50	12	11	
	Total	19.38	11.15	12.00	20.00	29.00	16	17	
PP drogue illégale	hommes	14.88	11.06	4.50	12.00	23.00	24	18	
	femmes	10.75	10.13	2.50	8.50	19.50	12	8	
	Total	13.50	10.80	3.50	10.00	23.00	36	26	
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	1.00	.	1.00	1.00	1.00	1	1	
	femmes	7.11	9.29	1.00	2.50	9.50	28	11	
	Total	6.90	9.19	1.00	2.00	9.00	29	12	
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	25.73	8.06	21.00	27.00	32.00	535	258	
	femmes	24.41	9.75	19.00	26.00	32.00	348	139	
	Total	25.21	8.78	20.00	27.00	32.00	883	397	

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@zea110 - AUDIT - Total des points, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
0 à 7 points	1 .2%	2 .7%	3 .4%	1 25.0%	2 16.7%	3 18.8%	7 29.2%	5 41.7%	12 33.3%	1 100%	19 67.9%	20 69.0%	12 2.2%	28 8.0%	40 4.5%
8 points ou plus	502 99.8%	293 99.3%	795 99.6%	3 75.0%	10 83.3%	13 81.3%	17 70.8%	7 58.3%	24 66.7%	0 .0%	9 32.1%	9 31.0%	523 97.8%	320 92.0%	843 95.5%
Total	503 100%	295 100%	798 100%	4 100%	12 100%	16 100%	24 100%	12 100%	36 100%	1 100%	28 100%	29 100%	535 100%	348 100%	883 100%
Données manquantes	230	109	339	6	11	17	18	8	26	1	11	12	258	139	397

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phases d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2007)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
non	259	41.0%	104	30.4%	363	37.3%	1	14.3%	6	30.0%	7	25.9%	14	48.3%	5	31.3%	19	42.2%	2	100%	7	29.2%	9	34.6%	277	41.1%	122	30.3%	399	37.1%
oui	373	59.0%	238	69.6%	611	62.7%	6	85.7%	14	70.0%	20	74.1%	15	51.7%	11	68.8%	26	57.8%	0	.0%	17	70.8%	17	65.4%	397	58.9%	280	69.7%	677	62.9%
Total	632	100%	342	100%	974	100%	7	100%	20	100%	27	100%	29	100%	16	100%	45	100%	2	100%	24	100%	26	100%	674	100%	402	100%	1076	100%
Données manquantes	101		62		163		3		3		6		13		4		17		0		15		15		119		85		204	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea135 - question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines) (2007)

		Durée (en semaines)						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	hommes	14.34	15.15	4.00	8.00	24.00	346	27	
	femmes	10.42	11.41	3.00	6.00	14.00	227	11	
	Total	12.78	13.91	3.00	8.00	18.00	573	38	
PP médicament	hommes	14.00	10.41	4.00	12.00	26.00	6	0	
	femmes	28.60	20.71	9.00	22.00	52.00	10	4	
	Total	23.13	18.62	8.50	15.00	39.00	16	4	
PP drogue illégale	hommes	34.47	33.35	4.00	24.00	54.00	15	0	
	femmes	34.30	29.92	8.00	31.00	52.00	10	1	
	Total	34.40	31.38	8.00	26.00	52.00	25	1	
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0	
	femmes	41.63	18.69	34.00	52.00	52.00	16	1	
	Total	41.63	18.69	34.00	52.00	52.00	16	1	
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	15.32	16.78	4.00	8.00	24.00	370	27	
	femmes	13.92	16.10	3.00	8.00	20.00	263	17	
	Total	14.73	16.50	4.00	8.00	24.00	633	44	

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
principalement seul-e	319	52.0%	229	65.8%	548	57.0%	4	57.1%	9	52.9%	13	54.2%	3	20.0%	2	25.0%	5	21.7%	0	.0%	3	11.1%	3	10.7%	327	51.0%	243	60.8%	570	54.8%
principalement en compagnie	106	17.3%	29	8.3%	135	14.0%	2	28.6%	4	23.5%	6	25.0%	6	40.0%	6	75.0%	12	52.2%	1	100%	20	74.1%	21	75.0%	116	18.1%	59	14.8%	175	16.8%
les deux	189	30.8%	90	25.9%	279	29.0%	1	14.3%	4	23.5%	5	20.8%	6	40.0%	0	.0%	6	26.1%	0	.0%	4	14.8%	4	14.3%	198	30.9%	98	24.5%	296	28.4%
pas d'alcool durant 12 derniers mois	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	614	100%	348	100%	962	100%	7	100%	17	100%	24	100%	15	100%	8	100%	23	100%	1	100%	27	100%	28	100%	641	100%	400	100%	1041	100%
Données manquantes	119		56		175		3		6		9		27		12		39		1		12		13		152		87		239	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@gralc - Consommation d'alcool (en grammes d'alcool pur par jour) chez les consommateurs d'alcool, selon le problème principal (2007)

		grammes d'alcool pur/jour					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	172.78	145.84	71.37	140.76	229.97	506	227
	femmes	117.07	98.73	46.63	95.16	158.60	301	103
	Total	152.00	132.97	59.95	118.95	199.84	807	330
PP médicament	hommes	110.79	102.28	33.31	66.61	168.12	7	3
	femmes	77.04	80.58	15.86	47.58	97.14	13	10
	Total	88.86	87.62	24.98	51.55	144.72	20	13
PP drogue illégale	hommes	68.57	49.73	39.65	49.96	90.40	13	29
	femmes	60.83	81.32	18.04	22.20	66.61	6	14
	Total	66.13	59.15	19.03	47.58	90.40	19	43
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	2
	femmes	0	39
	Total	0	41
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	168.66	144.50	67.41	136.00	225.37	530	263
	femmes	114.39	98.15	41.63	94.76	157.01	320	167
	Total	148.23	131.61	57.10	118.95	198.25	850	430

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.7 Consommation de drogues illégales par injection

qmed090 - Consommation de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	74 10.9%	33 8.8%	107 10.1%	2 25.0%	2 9.1%	4 13.3%	16 48.5%	8 47.1%	24 48.0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.5%	93 12.8%	44 9.7%	137 11.6%
jamais	606 89.1%	342 91.2%	948 89.9%	6 75.0%	20 90.9%	26 86.7%	17 51.5%	9 52.9%	26 52.0%	2 100%	37 97.4%	39 97.5%	635 87.2%	409 90.3%	1044 88.4%
Total	680 100%	375 100%	1055 100%	8 100%	22 100%	30 100%	33 100%	17 100%	50 100%	2 100%	38 100%	40 100%	728 100%	453 100%	1181 100%
Données manquantes	53	29	82	2	1	3	9	3	12	0	1	1	65	34	99

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed096 - question filtrée - si oui: âge au moment de la première injection (2007)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	22.18	6.65	18.00	21.00	25.00	56	18
	femmes	19.96	6.19	16.00	19.00	23.00	28	5
	Total	21.44	6.54	17.00	20.00	24.50	84	23
PP médicament	hommes	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1
	femmes	19.50	.71	19.00	19.50	20.00	2	0
	Total	19.67	.58	19.00	20.00	20.00	3	1
PP drogue illégale	hommes	21.93	6.07	18.00	20.00	26.00	14	2
	femmes	21.13	3.80	18.00	20.50	24.00	8	0
	Total	21.64	5.27	18.00	20.00	26.00	22	2
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	13.00	.	13.00	13.00	13.00	1	0
	Total	13.00	.	13.00	13.00	13.00	1	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	22.28	6.58	18.00	21.00	25.00	72	21
	femmes	20.00	5.61	16.00	19.00	22.00	39	5
	Total	21.48	6.33	17.00	20.00	25.00	111	26

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed091 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	676	98.4%	366	96.8%	1042	97.8%	7	87.5%	20	95.2%	27	93.1%	23	69.7%	10	58.8%	33	66.0%	2	100%	38	100%	40	100%	712	96.9%	435	95.6%	1147	96.4%
oui	11	1.6%	12	3.2%	23	2.2%	1	12.5%	1	4.8%	2	6.9%	10	30.3%	7	41.2%	17	34.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	23	3.1%	20	4.4%	43	3.6%
Total	687	100%	378	100%	1065	100%	8	100%	21	100%	29	100%	33	100%	17	100%	50	100%	2	100%	38	100%	40	100%	735	100%	455	100%	1190	100%
Données manquantes	46		26		72		2		2		4		9		3		12		0		1		1		58		32		90	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed092 - question filtrée - si oui: partage de seringues durant les 6 mois précédant l'admission (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
oui	0	.0%	1	9.1%	1	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	3	15.8%	4	10.8%
non	8	100%	10	90.9%	18	94.7%	1	100%	1	100%	2	100%	7	87.5%	5	71.4%	12	80.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	17	94.4%	16	84.2%	33	89.2%
Total	8	100%	11	100%	19	100%	1	100%	1	100%	2	100%	8	100%	7	100%	15	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	18	100%	19	100%	37	100%
Données manquantes	3		1		4		0		0		0		2		0		2		0		0		0		5		1		6	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed095 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
oui	7	1.1%	7	1.9%	14	1.4%	1	12.5%	1	4.5%	2	6.7%	10	29.4%	3	16.7%	13	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	18	2.5%	11	2.5%	29	2.5%
non	652	98.9%	359	98.1%	1011	98.6%	7	87.5%	21	95.5%	28	93.3%	24	70.6%	15	83.3%	39	75.0%	2	100%	37	100%	39	100%	690	97.5%	433	97.5%	1123	97.5%
Total	659	100%	366	100%	1025	100%	8	100%	22	100%	30	100%	34	100%	18	100%	52	100%	2	100%	37	100%	39	100%	708	100%	444	100%	1152	100%
Données manquantes	74		38		112		2		1		3		8		2		10		0		2		2		85		43		128	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties, selon le sexe et le problème principal (PP) (2007)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES SORTIES	
hommes	758	65.5%	14	45.2%	36	61.0%	5	71.4%	0	.0%	815	62.7%
femmes	400	34.5%	17	54.8%	23	39.0%	2	28.6%	42	100%	484	37.3%
Total	1158	100%	31	100%	59	100%	7	100%	42	100%	1299	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2007)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	46.19	10.74	39.29	46.13	53.99	758	0
	femmes	47.01	11.00	40.42	47.15	53.92	400	0
	Total	46.47	10.83	39.49	46.46	53.96	1158	0
PP médicament	hommes	48.05	11.95	40.93	49.65	57.94	14	0
	femmes	49.42	9.51	46.49	48.92	53.98	17	0
	Total	48.80	10.52	43.99	48.92	57.94	31	0
PP drogue illégale	hommes	32.71	7.45	27.49	31.45	34.65	36	0
	femmes	34.08	11.68	23.22	34.25	41.49	23	0
	Total	33.24	9.26	26.30	31.97	38.38	59	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	27.76	8.16	22.49	24.63	33.45	42	0
	Total	27.76	8.16	22.49	24.63	33.45	42	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	45.62	10.96	38.11	45.64	53.65	815	0
	femmes	44.81	12.26	36.31	45.69	53.02	484	0
	Total	45.32	11.46	37.64	45.66	53.33	1299	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu' à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	6 .8%	0 .0%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 9.5%	4 9.5%	6 .7%	4 .8%	10 .8%
20-24	15 2.0%	14 3.5%	29 2.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 11.1%	8 34.8%	12 20.3%	0 .0%	18 42.9%	18 42.9%	19 2.3%	40 8.3%	59 4.5%
25-29	37 4.9%	16 4.0%	53 4.6%	1 7.1%	1 5.9%	2 6.5%	11 30.6%	2 8.7%	13 22.0%	0 .0%	8 19.0%	8 19.0%	49 6.0%	27 5.6%	76 5.9%
30-34	57 7.5%	31 7.8%	88 7.6%	2 14.3%	0 .0%	2 6.5%	13 36.1%	2 8.7%	15 25.4%	0 .0%	5 11.9%	5 11.9%	73 9.0%	38 7.9%	111 8.5%
35-39	93 12.3%	32 8.0%	125 10.8%	0 .0%	2 11.8%	2 6.5%	2 5.6%	5 21.7%	7 11.9%	0 .0%	3 7.1%	3 7.1%	96 11.8%	42 8.7%	138 10.6%
40-44	139 18.3%	68 17.0%	207 17.9%	1 7.1%	1 5.9%	2 6.5%	2 5.6%	3 13.0%	5 8.5%	0 .0%	1 2.4%	1 2.4%	143 17.5%	74 15.3%	217 16.7%
45-49	125 16.5%	79 19.8%	204 17.6%	3 21.4%	5 29.4%	8 25.8%	3 8.3%	1 4.3%	4 6.8%	0 .0%	2 4.8%	2 4.8%	133 16.3%	88 18.2%	221 17.0%
50-54	122 16.1%	74 18.5%	196 16.9%	2 14.3%	4 23.5%	6 19.4%	0 .0%	1 4.3%	1 1.7%	0 .0%	1 2.4%	1 2.4%	126 15.5%	80 16.5%	206 15.9%
55-59	88 11.6%	42 10.5%	130 11.2%	2 14.3%	0 .0%	2 6.5%	1 2.8%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	91 11.2%	42 8.7%	133 10.2%
60-64	51 6.7%	18 4.5%	69 6.0%	3 21.4%	4 23.5%	7 22.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	54 6.6%	22 4.5%	76 5.9%
65-69	20 2.6%	16 4.0%	36 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.3%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.5%	17 3.5%	37 2.8%
70-74	5 .7%	8 2.0%	13 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .6%	8 1.7%	13 1.0%
75 et plus	0 .0%	2 .5%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .4%	2 .2%
Total	758 100%	400 100%	1158 100%	14 100%	17 100%	31 100%	36 100%	23 100%	59 100%	0 .0%	42 100%	42 100%	815 100%	484 100%	1299 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
célibataire	285	37.9%	95	24.2%	380	33.2%	6	42.9%	5	29.4%	11	35.5%	27	79.4%	16	69.6%	43	75.4%	0	.0%	33	78.6%	33	78.6%	321	39.8%	149	31.2%	470	36.6%
marié-e	201	26.8%	97	24.7%	298	26.0%	2	14.3%	8	47.1%	10	32.3%	4	11.8%	4	17.4%	8	14.0%	0	.0%	5	11.9%	5	11.9%	208	25.8%	115	24.1%	323	25.2%
séparé-e (juridiquement)	58	7.7%	30	7.6%	88	7.7%	3	21.4%	1	5.9%	4	12.9%	1	2.9%	0	.0%	1	1.8%	0	.0%	2	4.8%	2	4.8%	63	7.8%	33	6.9%	96	7.5%
divorcé-e	197	26.2%	137	34.9%	334	29.2%	2	14.3%	3	17.6%	5	16.1%	1	2.9%	3	13.0%	4	7.0%	0	.0%	2	4.8%	2	4.8%	202	25.1%	146	30.6%	348	27.1%
veuf/veuve	10	1.3%	34	8.7%	44	3.8%	1	7.1%	0	.0%	1	3.2%	1	2.9%	0	.0%	1	1.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.5%	34	7.1%	46	3.6%
partenariat enregistré (PaCS)	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	751	100%	393	100%	1144	100%	14	100%	17	100%	31	100%	34	100%	23	100%	57	100%	0	.0%	42	100%	42	100%	806	100%	477	100%	1283	100%
Données manquantes	7		7		14		0		0		0		2		0		2		0		0		0		9		7		16	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
grands centres urbains	82	11.1%	33	8.4%	115	10.1%	1	7.7%	1	5.9%	2	6.7%	2	5.9%	1	4.5%	3	5.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	87	11.0%	35	7.4%	122	9.6%
périphérie des 3 grands centres urbains	85	11.5%	64	16.2%	149	13.1%	2	15.4%	1	5.9%	3	10.0%	2	5.9%	3	13.6%	5	8.9%	0	.0%	1	2.4%	1	2.4%	89	11.2%	69	14.5%	158	12.4%
villes de moyenne importance	142	19.2%	83	21.1%	225	19.8%	3	23.1%	6	35.3%	9	30.0%	13	38.2%	7	31.8%	20	35.7%	0	.0%	16	39.0%	16	39.0%	160	20.2%	112	23.5%	272	21.4%
petites villes	205	27.7%	110	27.9%	315	27.8%	4	30.8%	4	23.5%	8	26.7%	6	17.6%	7	31.8%	13	23.2%	0	.0%	13	31.7%	13	31.7%	217	27.3%	134	28.2%	351	27.6%
campagne	226	30.5%	104	26.4%	330	29.1%	3	23.1%	5	29.4%	8	26.7%	11	32.4%	4	18.2%	15	26.8%	0	.0%	11	26.8%	11	26.8%	241	30.4%	126	26.5%	367	28.9%
Total	740	100%	394	100%	1134	100%	13	100%	17	100%	30	100%	34	100%	22	100%	56	100%	0	.0%	41	100%	41	100%	794	100%	476	100%	1270	100%
Données manquantes	18		6		24		1		0		1		2		1		3		0		1		1		21		8		29	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac030 - Partenaire d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
seul-e en ménage	316	43.2%	151	39.1%	467	41.8%	6	50.0%	5	29.4%	11	37.9%	14	48.3%	7	36.8%	21	43.8%	0	.0%	14	35.0%	14	35.0%	337	43.3%	177	38.1%	514	41.4%
avec un ou les parents	45	6.2%	11	2.8%	56	5.0%	2	16.7%	0	.0%	2	6.9%	2	6.9%	1	5.3%	3	6.3%	0	.0%	8	20.0%	8	20.0%	51	6.5%	20	4.3%	71	5.7%
avec enfants (sans partenaire)	8	1.1%	36	9.3%	44	3.9%	0	.0%	1	5.9%	1	3.4%	2	10.5%	2	4.2%	2	4.2%	0	.0%	1	2.5%	1	2.5%	8	1.0%	41	8.8%	49	3.9%
avec partenaire (sans enfants)	137	18.7%	80	20.7%	217	19.4%	2	16.7%	6	35.3%	8	27.6%	4	13.8%	0	.0%	4	8.3%	0	.0%	10	25.0%	10	25.0%	143	18.4%	97	20.9%	240	19.3%
avec partenaire et enfant(s)	97	13.3%	55	14.2%	152	13.6%	2	16.7%	4	23.5%	6	20.7%	2	6.9%	2	10.5%	4	8.3%	0	.0%	2	5.0%	2	5.0%	103	13.2%	63	13.6%	166	13.4%
avec autres proches	14	1.9%	5	1.3%	19	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	1	2.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	16	2.1%	5	1.1%	21	1.7%
avec des amis (colocation)	32	4.4%	13	3.4%	45	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	1	5.3%	2	4.2%	0	.0%	1	2.5%	1	2.5%	33	4.2%	15	3.2%	48	3.9%
autre	82	11.2%	35	9.1%	117	10.5%	0	.0%	1	5.9%	1	3.4%	5	17.2%	6	31.6%	11	22.9%	0	.0%	4	10.0%	4	10.0%	88	11.3%	46	9.9%	134	10.8%
Total	731	100%	386	100%	1117	100%	12	100%	17	100%	29	100%	29	100%	19	100%	48	100%	0	.0%	40	100%	40	100%	779	100%	464	100%	1243	100%
Données manquantes	27		14		41		2		0		2		7		4		11		0		2		2		36		20		56	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
domicile fixe	639	87.2%	339	87.4%	978	87.2%	11	91.7%	16	94.1%	27	93.1%	23	69.7%	16	76.2%	39	72.2%	0	.0%	34	82.9%	34	82.9%	677	86.2%	407	86.8%	1084	86.4%
sans domicile fixe	54	7.4%	26	6.7%	80	7.1%	1	8.3%	1	5.9%	2	6.9%	9	27.3%	2	9.5%	11	20.4%	0	.0%	3	7.3%	3	7.3%	66	8.4%	32	6.8%	98	7.8%
institution	40	5.5%	23	5.9%	63	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.0%	3	14.3%	4	7.4%	0	.0%	4	9.8%	4	9.8%	42	5.4%	30	6.4%	72	5.7%
Total	733	100%	388	100%	1121	100%	12	100%	17	100%	29	100%	33	100%	21	100%	54	100%	0	.0%	41	100%	41	100%	785	100%	469	100%	1254	100%
Données manquantes	25		12		37		2		0		2		3		2		5		0		1		1		30		15		45	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mac070 - Formation achevée la plus élevée, à la sortie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
aucune formation achevée	66	28	94	2	2	4	14	9	23	0	3	3	84	42	126
scolarité obligatoire	81	63	144	0	3	3	5	4	9	0	7	7	86	77	163
scolarité complémentaire	22	26	48	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	29	51
apprentissage/école professionnelle à plein temps	387	191	578	8	6	14	8	2	10	0	21	21	406	220	626
école préparant à maturité/diplôme	25	20	45	0	2	2	1	4	5	0	5	5	27	31	58
école normale ou pédagogique	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	10
formation professionnelle supérieure	44	15	59	1	1	2	0	0	0	0	2	2	45	18	63
école professionnelle supérieure	14	5	19	1	0	1	0	0	0	0	0	0	15	5	20
haute école spécialisée	21	4	25	0	0	0	1	1	2	0	0	0	22	6	28
université, haute école	40	12	52	0	0	0	1	0	1	0	1	1	41	13	54
Total	703	370	1073	12	14	26	30	20	50	0	42	42	751	448	1199
Données manquantes	55	30	85	2	3	5	6	3	9	0	0	0	64	36	100

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-en en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaires	275	90	365	3	0	3	11	1	12	0	18	18	291	109	400
économies, épargne	17	7	24	1	0	1	0	1	1	0	2	2	18	10	28
rente (AVS/AI ou autres)	146	108	254	5	7	12	6	6	12	0	5	5	160	126	286
aide sociale	175	78	253	3	1	4	16	11	27	0	9	9	196	100	296
assurance-chômage	69	36	105	1	1	2	0	1	1	0	1	1	70	39	109
soutien du/de la partenaire	5	51	56	0	6	6	0	0	0	0	3	3	5	61	66
soutien des parents/proches/amis	8	1	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	2	10
deal, combines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
autres revenus illégaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prostitution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
autre	30	10	40	0	1	1	0	2	2	0	2	2	30	15	45
Total	725	381	1106	13	16	29	33	23	56	0	40	40	778	462	1240
Données manquantes	33	19	52	1	1	2	3	0	3	0	2	2	37	22	59

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-en en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mac055 - Autres sources de revenu à la sortie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
salaires	33	5.5%	29	8.8%	62	6.7%	3	25.0%	1	6.7%	4	14.8%	0	.0%	1	5.9%	1	2.2%	0	.0%	3	8.3%	3	8.3%	38	5.9%	34	8.5%	72	6.9%
économies/épargne	30	5.0%	19	5.8%	49	5.3%	1	8.3%	1	6.7%	2	7.4%	0	.0%	1	5.9%	1	2.2%	0	.0%	1	2.8%	1	2.8%	31	4.8%	22	5.5%	53	5.1%
rente (AVS/AI ou autre)	13	2.2%	12	3.6%	25	2.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	13	2.0%	12	3.0%	25	2.4%
aide sociale	24	4.0%	11	3.3%	35	3.8%	0	.0%	3	20.0%	3	11.1%	1	3.6%	0	.0%	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	25	3.9%	14	3.5%	39	3.7%
assurance-chômage	9	1.5%	7	2.1%	16	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	1.4%	8	2.0%	17	1.6%
soutien du/de la partenaire	38	6.4%	39	11.8%	77	8.3%	1	8.3%	1	6.7%	2	7.4%	2	7.1%	0	.0%	2	4.4%	0	.0%	3	8.3%	3	8.3%	41	6.4%	43	10.8%	84	8.0%
soutien des parents/proches/amis	12	2.0%	8	2.4%	20	2.2%	1	8.3%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	13.9%	5	13.9%	13	2.0%	13	3.3%	26	2.5%
deal, combines	1	.2%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.2%	0	.0%	1	.1%
autres revenus illégaux	2	.3%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.3%	0	.0%	2	.2%
prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s)	26	4.3%	21	6.4%	47	5.1%	0	.0%	0	.0%	1	3.6%	1	3.6%	0	.0%	1	2.2%	0	.0%	1	2.8%	1	2.8%	28	4.3%	22	5.5%	50	4.8%
aucune	430	71.9%	205	62.1%	635	68.4%	6	50.0%	9	60.0%	15	55.6%	24	85.7%	15	88.2%	39	86.7%	0	.0%	23	63.9%	23	63.9%	465	72.1%	253	63.3%	718	68.7%
Nombre de répondant-e-s	598		330		928		12		15		27		28		17		45		0		36		36		645		400		1045	
Données manquantes	160		70		230		2		2		4		8		6		14		0		6		6		170		84		254	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
activité prof. à plein temps (70% et plus)	258	36.0%	46	12.2%	304	27.8%	1	9.1%	0	.0%	1	3.7%	9	33.3%	2	10.0%	11	23.4%	0	.0%	14	33.3%	14	33.3%	270	35.5%	62	13.6%	332	27.3%
activité prof. à temps partiel	39	5.4%	61	16.2%	100	9.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.7%	2	10.0%	3	6.4%	0	.0%	6	14.3%	6	14.3%	41	5.4%	70	15.4%	111	9.1%
plusieurs activités professionnelles	7	1.0%	3	.8%	10	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	1	2.1%	0	.0%	1	2.4%	1	2.4%	8	1.1%	4	.9%	12	1.0%
en formation	5	.7%	3	.8%	8	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.8%	2	4.8%	5	.7%	5	1.1%	10	.8%
sans activité professionnelle	154	21.5%	144	38.3%	298	27.3%	5	45.5%	12	75.0%	17	63.0%	7	25.9%	7	35.0%	14	29.8%	0	.0%	8	19.0%	8	19.0%	169	22.2%	171	37.5%	340	27.9%
sans travail, en quête d'emploi	201	28.1%	95	25.3%	296	27.1%	3	27.3%	3	18.8%	6	22.2%	5	18.5%	6	30.0%	11	23.4%	0	.0%	7	16.7%	7	16.7%	210	27.6%	112	24.6%	322	26.5%
sans travail, mais futur emploi garanti	5	.7%	4	1.1%	9	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	.7%	4	.9%	9	.7%
autre	47	6.6%	20	5.3%	67	6.1%	2	18.2%	1	6.3%	3	11.1%	4	14.8%	3	15.0%	7	14.9%	0	.0%	4	9.5%	4	9.5%	53	7.0%	28	6.1%	81	6.7%
Total	716	100%	376	100%	1092	100%	11	100%	16	100%	27	100%	27	100%	20	100%	47	100%	0	.0%	42	100%	42	100%	761	100%	456	100%	1217	100%
Données manquantes	42		24		66		3		1		4		9		3		12		0		0		0		54		28		82	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mac065 - Autres formes d'activité à la sortie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	4	8	12	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6	8	14
plusieurs activités professionnelles	9	4	13	1	0	1	0	0	0	0	1	1	10	5	15
en formation	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
sans activité professionnelle	5	4	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	10
sans travail, en quête d'emploi	1	4	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	6
sans travail, mais futur emploi garanti	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
autre(s)	6	4	10	0	1	1	1	1	2	0	0	0	8	6	14
aucune	513	284	797	5	13	18	19	13	32	0	34	34	541	344	885
Nombre de répondant-e-s	539	306	845	8	14	22	20	17	37	0	36	36	572	373	945
Données manquantes	219	94	313	6	3	9	16	6	22	0	6	6	243	111	354

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

@duree - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2007)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	17.18	18.12	5.71	14.00	22.00	758	0
	femmes	13.81	15.52	5.00	12.00	18.00	400	0
	Total	16.01	17.33	5.43	13.07	20.14	1158	0
PP médicament	hommes	14.67	8.33	7.14	15.71	21.43	14	0
	femmes	10.76	8.02	4.14	9.57	14.00	17	0
	Total	12.53	8.26	4.43	13.00	18.00	31	0
PP drogue illégale	hommes	16.93	22.31	4.57	8.86	16.43	36	0
	femmes	17.50	14.26	7.71	15.00	21.29	23	0
	Total	17.15	19.43	5.00	12.00	19.00	59	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	19.12	11.12	12.00	18.00	26.00	42	0
	Total	19.12	11.12	12.00	18.00	26.00	42	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	17.50	20.12	5.57	14.00	21.86	815	0
	femmes	14.38	15.04	5.00	12.00	18.00	484	0
	Total	16.34	18.45	5.43	13.00	20.57	1299	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2007)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
1 semaine ou moins	20	2.6%	12	3.0%	32	2.8%	1	7.1%	0	.0%	1	3.2%	2	5.6%	1	4.3%	3	5.1%	0	.0%	1	2.4%	1	2.4%	23	2.8%	14	2.9%	37	2.8%
> 1 semaine à 1 mois	92	12.1%	59	14.8%	151	13.0%	1	7.1%	4	23.5%	5	16.1%	6	16.7%	3	13.0%	9	15.3%	0	.0%	3	7.1%	3	7.1%	101	12.4%	69	14.3%	170	13.1%
>1 mois à 2 mois	123	16.2%	87	21.8%	210	18.1%	2	14.3%	2	11.8%	4	12.9%	8	22.2%	2	8.7%	10	16.9%	0	.0%	4	9.5%	4	9.5%	134	16.4%	96	19.8%	230	17.7%
>2 mois à 3 mois	94	12.4%	61	15.3%	155	13.4%	1	7.1%	4	23.5%	5	16.1%	6	16.7%	3	13.0%	9	15.3%	0	.0%	7	16.7%	7	16.7%	102	12.5%	75	15.5%	177	13.6%
>3 mois à 6 mois	267	35.2%	134	33.5%	401	34.6%	8	57.1%	6	35.3%	14	45.2%	8	22.2%	11	47.8%	19	32.2%	0	.0%	16	38.1%	16	38.1%	284	34.8%	167	34.5%	451	34.7%
> 6 mois à 1 année	140	18.5%	42	10.5%	182	15.7%	1	7.1%	1	5.9%	2	6.5%	3	8.3%	1	4.3%	4	6.8%	0	.0%	11	26.2%	11	26.2%	144	17.7%	56	11.6%	200	15.4%
> 1 année à 2 ans	15	2.0%	3	.8%	18	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	8.3%	2	8.7%	5	8.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	18	2.2%	5	1.0%	23	1.8%
> 2 ans à 3 ans	5	.7%	1	.3%	6	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	.6%	1	.2%	6	.5%
> 3 ans à 5 ans	2	.3%	1	.3%	3	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.5%	1	.2%	5	.4%
> 5 ans à 10 ans	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
> 10 ans	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	758	100%	400	100%	1158	100%	14	100%	17	100%	31	100%	36	100%	23	100%	59	100%	42	100%	42	100%	815	100%	484	100%	1299	100%		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmaq040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
fin régulière sans transfert	285 37.7%	147 37.1%	432 37.5%	6 42.9%	7 41.2%	13 41.9%	8 22.2%	5 21.7%	13 22.0%	0 .0%	27 64.3%	27 64.3%	299 36.8%	188 39.2%	487 37.7%
fin régulière avec transfert	270 35.8%	153 38.6%	423 36.8%	3 21.4%	5 29.4%	8 25.8%	6 16.7%	3 13.0%	9 15.3%	0 .0%	4 9.5%	4 9.5%	283 34.9%	165 34.4%	448 34.7%
changement de domicile	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
hospitalisation	22 2.9%	7 1.8%	29 2.5%	0 .0%	1 5.9%	1 3.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 2.7%	8 1.7%	30 2.3%
détention	3 .4%	0 .0%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	0 .0%	4 .3%
perte de contact	4 .5%	1 .3%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .6%	1 .2%	6 .5%
rupture explicite	147 19.5%	82 20.7%	229 19.9%	5 35.7%	4 23.5%	9 29.0%	18 50.0%	14 60.9%	32 54.2%	0 .0%	10 23.8%	10 23.8%	173 21.3%	110 22.9%	283 21.9%
décès	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
autre raison	24 3.2%	6 1.5%	30 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	1 4.3%	2 3.4%	0 .0%	1 2.4%	1 2.4%	25 3.1%	8 1.7%	33 2.6%
Total	755 100%	396 100%	1151 100%	14 100%	17 100%	31 100%	36 100%	23 100%	59 100%	0 .0%	42 100%	42 100%	812 100%	480 100%	1292 100%
Données manquantes	3 100%	4 100%	7 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 100%	4 100%	7 100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-Info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmaq041 - question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
traitement résidentiel	9 3.6%	11 7.8%	20 5.1%	0 .0%	1 20.0%	1 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 33.3%	1 33.3%	9 3.4%	13 8.6%	22 5.3%
prise en charge ambulatoire	215 85.3%	114 80.9%	329 83.7%	3 100%	4 80.0%	7 87.5%	5 83.3%	1 50.0%	6 75.0%	0 .0%	1 33.3%	1 33.3%	226 85.3%	120 79.5%	346 83.2%
appartement protégé	9 3.6%	4 2.8%	13 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 16.7%	1 50.0%	2 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 3.8%	5 3.3%	15 3.6%
autre institution spécialisée	19 7.5%	12 8.5%	31 7.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 33.3%	1 33.3%	20 7.5%	13 8.6%	33 7.9%
Total	252 100%	141 100%	393 100%	3 100%	5 100%	8 100%	6 100%	2 100%	8 100%	0 .0%	3 100%	3 100%	265 100%	151 100%	416 100%
Données manquantes	18	12	30	0	0	0	0	1	1	0	1	1	18	14	32

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-Info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab042 - question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours? (2007)

		Nombre de jours					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	7.50	3.79	5.00	6.00	10.00	4	0
	femmes	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
	Total	7.40	3.29	5.00	7.00	7.00	5	0
PP médicament	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
PP drogue illégale	hommes	5.00	.	5.00	5.00	5.00	1	0
	femmes	0	0
	Total	5.00	.	5.00	5.00	5.00	1	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	0	0
	femmes	0	0
	Total	0	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	7.00	3.46	5.00	5.00	7.00	5	0
	femmes	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
	Total	7.00	3.10	5.00	6.00	7.00	6	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab044 - question filtrée - si décès: quelle cause? (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES													
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total											
suicide	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	1	100%	0	0	0	0	.0%	1	100%	0	0	0	0	.0%	1	100%		
accident	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%	0	0	0	0	.0%	0	.0%	0	0	0	0	.0%	0	.0%	0	.0%
maladie	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%	0	0	0	0	.0%	0	.0%	0	0	0	0	.0%	0	.0%	0	.0%
surdose ou intoxication aiguë	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%	0	0	0	0	.0%	0	.0%	0	0	0	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre cause de décès	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%	0	0	0	0	.0%	0	.0%	0	0	0	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	1	100%	0	0	0	0	.0%	1	100%	0	0	0	0	.0%	1	100%	0	.0%
Données manquantes	0		0	0		0	0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmab050 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours de la prise en charge, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	734	98.0%	391	97.8%	1125	97.9%	12	85.7%	17	100%	29	93.5%	28	77.8%	15	65.2%	43	72.9%	0	.0%	40	95.2%	40	95.2%	781	96.9%	465	96.1%	1246	96.6%
oui	15	2.0%	9	2.3%	24	2.1%	2	14.3%	0	.0%	2	6.5%	8	22.2%	8	34.8%	16	27.1%	0	.0%	2	4.8%	2	4.8%	25	3.1%	19	3.9%	44	3.4%
Total	749	100%	400	100%	1149	100%	14	100%	17	100%	31	100%	36	100%	23	100%	59	100%	0	.0%	42	100%	42	100%	806	100%	484	100%	1290	100%
Données manquantes	9		0		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		0		9	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab055 - question filtrée - si oui: quel programme? (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	9	69.2%	7	87.5%	16	76.2%	2	100%	0	.0%	2	100%	8	100%	7	87.5%	15	93.8%	0	.0%	2	100%	2	100%	19	82.6%	16	88.9%	35	85.4%
autres opiacés	4	30.8%	1	12.5%	5	23.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	17.4%	2	11.1%	6	14.6%
autres substances	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	13	100%	8	100%	21	100%	2	100%	0	.0%	2	100%	8	100%	8	100%	16	100%	0	.0%	2	100%	2	100%	23	100%	18	100%	41	100%
Données manquantes	2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab060a - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne immédiatement après la sortie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
non	725	98.4%	379	97.9%	1104	98.2%	12	85.7%	17	100%	29	93.5%	25	75.8%	15	68.2%	40	72.7%	0	.0%	40	97.6%	40	97.6%	769	97.2%	453	96.6%	1222	97.0%
oui	12	1.6%	8	2.1%	20	1.8%	2	14.3%	0	.0%	2	6.5%	8	24.2%	7	31.8%	15	27.3%	0	.0%	1	2.4%	1	2.4%	22	2.8%	16	3.4%	38	3.0%
Total	737	100%	387	100%	1124	100%	14	100%	17	100%	31	100%	33	100%	22	100%	55	100%	0	.0%	41	100%	41	100%	791	100%	469	100%	1260	100%
Données manquantes	21		13		34		0		0		0		3		1		4		0		1		1		24		15		39	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab060b - question filtrée - si oui: quel programme? (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
prescription d'héroïne	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
substitution (méthadone etc.)	12	7	19	2	0	2	8	7	15	0	1	1	22	15	37
Total	12	8	20	2	0	2	8	7	15	0	1	1	22	16	38
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques

\$mad010 - Substances ou comportements problématiques à la sortie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
alcool	504	70.6%	246	66.5%	750	69.2%	7	53.8%	9	56.3%	16	55.2%	11	37.9%	8	40.0%	19	38.8%	0	.0%	5	12.5%	5	12.5%	525	68.8%	269	60.2%	794	65.6%
cocktails (héroïne et cocaïne)	2	.3%	1	.3%	3	.3%	1	7.7%	0	.0%	1	3.4%	1	3.4%	0	.0%	1	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.5%	1	.2%	5	.4%
héroïne	8	1.1%	8	2.2%	16	1.5%	0	.0%	1	6.3%	1	3.4%	11	37.9%	3	15.0%	14	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	19	2.5%	12	2.7%	31	2.6%
méthadone	3	.4%	6	1.6%	9	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	24.1%	6	30.0%	13	26.5%	0	.0%	2	5.0%	2	5.0%	10	1.3%	14	3.1%	24	2.0%
autres opiacés	4	.6%	5	1.4%	9	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	10.3%	3	15.0%	6	12.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	.9%	8	1.8%	15	1.2%
cocaïne	24	3.4%	9	2.4%	33	3.0%	0	.0%	1	6.3%	1	3.4%	12	41.4%	4	20.0%	16	32.7%	0	.0%	1	2.5%	1	2.5%	37	4.8%	15	3.4%	52	4.3%
crack, freebase	0	.0%	1	.3%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	6.9%	1	5.0%	3	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.3%	2	.4%	4	.3%
amphétamines	1	.1%	1	.3%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	6.9%	1	5.0%	3	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	.4%	2	.4%	5	.4%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	3	.4%	1	.3%	4	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	6.9%	1	5.0%	3	6.1%	0	.0%	1	2.5%	1	2.5%	5	.7%	3	.7%	8	.7%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	2	.5%	2	.2%	0	.0%	2	12.5%	2	6.9%	0	.0%	1	5.0%	1	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	1.1%	5	.4%
benzodiazépines	41	5.7%	36	9.7%	77	7.1%	8	61.5%	10	62.5%	18	62.1%	8	27.6%	5	25.0%	13	26.5%	0	.0%	3	7.5%	3	7.5%	59	7.7%	54	12.1%	113	9.3%
autres somnifères et tranquillisants	5	.7%	8	2.2%	13	1.2%	3	23.1%	5	31.3%	8	27.6%	2	6.9%	2	10.0%	4	8.2%	0	.0%	1	2.5%	1	2.5%	11	1.4%	16	3.6%	27	2.2%
LSD	2	.3%	1	.3%	3	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.5%	1	2.5%	2	.3%	2	.4%	4	.3%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	1	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
substances volatiles	1	.1%	1	.3%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	1	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.3%	1	.2%	3	.2%
cannabis	70	9.8%	23	6.2%	93	8.6%	2	15.4%	2	12.5%	4	13.8%	9	31.0%	6	30.0%	15	30.6%	0	.0%	3	7.5%	3	7.5%	81	10.6%	34	7.6%	115	9.5%
tabac	359	50.3%	194	52.4%	553	51.0%	9	69.2%	9	56.3%	18	62.1%	20	69.0%	14	70.0%	34	69.4%	0	.0%	17	42.5%	17	42.5%	389	51.0%	234	52.3%	623	51.5%
autre(s) substance(s)	7	1.0%	6	1.6%	13	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	1	2.0%	0	.0%	3	7.5%	3	7.5%	8	1.0%	10	2.2%	18	1.5%
jeu pathologique	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
troubles alimentaires	2	.3%	21	5.7%	23	2.1%	0	.0%	2	12.5%	2	6.9%	1	3.4%	5	25.0%	6	12.2%	0	.0%	34	85.0%	34	85.0%	3	.4%	62	13.9%	65	5.4%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	3	.4%	2	.5%	5	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	1	5.0%	2	4.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.5%	3	.7%	7	.6%
aucune	120	16.8%	74	20.0%	194	17.9%	2	15.4%	2	12.5%	4	13.8%	5	17.2%	1	5.0%	6	12.2%	0	.0%	5	12.5%	5	12.5%	129	16.9%	82	18.3%	211	17.4%
Nombre de répondant-e-s	714		370		1084		13		16		29		29		20		49		0		40		40		763		447		1210	
Données manquantes	44		30		74		1		1		2		7		3		10		0		2		2		52		37		89	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente; le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2007)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	550	59.3%	0	.0%	10	76.9%	7	77.8%	0	.0%	16	69.6%	0	.0%	8	80.0%	0	.0%	3	100%
abstinence limitée dans le temps	215	23.2%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	4	17.4%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%
consommation contrôlée	85	9.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	11	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	8.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	60	6.5%	0	.0%	2	15.4%	2	22.2%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	6	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	927	100%	0	.0%	13	100%	9	100%	0	.0%	23	100%	0	.0%	10	100%	1	100%	3	100%
Données manquantes	231		1		12		11		0		8		0		3		0		3	

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2007)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	368	57.7%	0	.0%	7	77.8%	5	83.3%	0	.0%	7	58.3%	0	.0%	5	71.4%	0	.0%	2	100%
abstinence limitée dans le temps	150	23.5%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	0	.0%	4	33.3%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%
consommation contrôlée	60	9.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	11	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	45	7.1%	0	.0%	1	11.1%	1	16.7%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	4	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	638	100%	0	.0%	9	100%	6	100%	0	.0%	12	100%	0	.0%	7	100%	1	100%	2	100%
Données manquantes	120		1		5		6		0		2		0		2		0		2	

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2007)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
abstinence définitive	182	63.0%	0	.0%	3	75.0%	2	66.7%	0	.0%	9	81.8%	0	.0%	3	100%	0	.0%	1	100%	
abstinence limitée dans le temps	65	22.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
consommation contrôlée	25	8.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
aucune limitation envisagée	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
pas encore déterminé	15	5.2%	0	.0%	1	25.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
autre	2	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Total	289	100%	0	.0%	4	100%	3	100%	0	.0%	11	100%	0	.0%	3	100%	0	.0%	1	100%	
Données manquantes	111		0		7		5		0		6		0		1		0		1		

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info

3.3 Consommation de drogues illégales par injection

qmad030 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (2007)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
oui	4	.6%	2	.6%	6	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	.9%	2	.5%	9	.8%								
non	705	99.4%	360	99.4%	1065	99.4%	12	100%	16	100%	28	100%	19	90.5%	13	100%	32	94.1%	0	.0%	38	100%	38	100%	742	99.1%	429	99.5%	1171	99.2%
Total	709	100%	362	100%	1071	100%	12	100%	16	100%	28	100%	21	100%	13	100%	34	100%	0	.0%	38	100%	38	100%	749	100%	431	100%	1180	100%
Données manquantes	49		38		87		2		1		3		15		10		25		0		4		4		66		53		119	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal