

# Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats du monitoring *act-info*  
auprès des client-e-s 2013

Recueil de tableaux statistiques

Marina Delgrande Jordan

Août 2014



ADDICTION | SUISSE

## Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-*info*. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-*info* et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, un grand merci à Andrea Kretschmann pour la codification des questions ouvertes ainsi qu'à Ruth Flury pour la gestion et le contrôle des questionnaires.

---

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, tél. 021 321 29 96,  
fax 021 321 29 40, courriel [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Addiction Suisse

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse Lausanne 2014

Citation recommandée: Delgrande Jordan, M. (2014). Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance - Résultats du monitoring act-*info* auprès des client-e-s 2013 - Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

---

## Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland .....	5
act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc) .....	5
Base de données 2013 .....	6
Contenu du rapport et unité d'analyse.....	6
Aide à la lecture des tableaux.....	6
Autres publications.....	7
Personne de contact.....	7
<b>INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION .....</b>	<b>8</b>
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	8
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	8
1.2 Intégration sociale.....	11
1.3 Position socioéconomique.....	17
2. Circonstances du début de la prise en charge .....	20
2.1 Principale instance d'envoi.....	20
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement .....	21
2.3 Traitement de substitution.....	22
3. Substances et comportements problématiques .....	23
3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 <sup>ère</sup> consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique.....	23
3.1.1 Problème principal 'alcool' .....	26
3.1.2 Problème principal 'opioïde' .....	28
3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés' .....	30
3.1.4 Problème principal 'autre stimulant' .....	32
3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif' .....	34
3.1.6 Problème principal 'hallucinogène' (aucun-e client-e n'a ce problème principal).....	36
3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal).....	36
3.1.8 Problème principal 'cannabis'.....	36
3.1.9 Problème principal 'tabac' .....	38
3.1.10 Problème principal 'autre substance' .....	40
3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif' .....	42
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation.....	44
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation.....	45
3.4 Autres substances ou comportements problématiques.....	47
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10).....	53
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) .....	54
3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool .....	60
3.8 Consommation de tabac.....	62
3.9 Usage de drogues illégales par injection .....	63
4. Santé.....	66
4.1 Santé physique.....	66
4.2 Santé psychique .....	68

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE .....	71
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	71
1.1 Sexe et âge.....	71
1.2 Intégration sociale.....	74
1.3 Position socioéconomique.....	78
2. Déroulement de la prise en charge .....	80
2.1 Durée de la prise en charge.....	80
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	82
3. Substances ou comportements problématiques .....	84
3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie.....	84
3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation.....	91
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement .....	93
3.4 Consommation de tabac.....	95
4. Santé psychique.....	97

## act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue);
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse);
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie);
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne);
- Méthadone (Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone).

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international. En 2012, ces instruments ont été révisés en profondeur.

*act-info* est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne et à l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur le site internet: [www.act-info.ch](http://www.act-info.ch).

## act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (*act-info - Residalc*)

En janvier 2004, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

La réalisation d'*act-info* dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, *act-info - Residalc* renseigne sur les client-e-s des établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. troubles alimentaires, jeu pathologique). On compte 20 établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 16 ont participé au monitoring *act-info* de la clientèle en 2013.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.0).

## Base de données 2013

La présente statistique descriptive du monitoring act-info - Residalc auprès des client-e-s se base sur les 1501 admissions et les 1480 sorties intervenues en 2013 dans les 16 institutions participantes.

En ce qui concerne l'institution mixte participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, seules les informations relatives aux admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement de type addictif sont prises en considération.

## Contenu du rapport et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2013 alors que la seconde partie concerne les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2013.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2013 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'épisode de traitement. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

## Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire standard act-info-Residalc. Autrement dit, le nom de la variable considérée apparaît chaque fois au début du titre du tableau. Il existe trois types de tableaux:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$zes080 "membre de l'entourage ayant eu de sérieux problèmes de dépendance") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1<sup>er</sup> quartile, 3<sup>e</sup> quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'alcool, une drogue illégale, un sédatif/hypnotique ou un comportement de type addictif (jeu pathologique, dépendance aux ordinateurs/à Internet, etc.) comme problème principal (PP) au moment de leur admission (problème principal : voir pages 23 à 25 du présent recueil). Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.3 et 3.4 relatifs à l'admission et 3.1 et 3.2 relatifs à la sortie, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque principale substance posant problème resp. pour chaque principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; le tableau avec l'indication "TOTAL" présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

## Autres publications

La version électronique des analyses relatives à l'ensemble du secteur Residalc ainsi que les articles et rapports relatifs au projet global act-*info* peuvent être téléchargés depuis le site Internet d'Addiction Suisse : [www.addictionsuisse.ch](http://www.addictionsuisse.ch) (Recherche scientifique > act-info Residalc).

## Personne de contact

Marina Delgrande Jordan

Addiction Suisse

Avenue Ruchonnet 14, case postale 870, 1001 Lausanne

Tél. direct: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

Courriel: [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)

# INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION

## 1. Caractéristiques socio-démographiques

### 1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions (dans les 16 institutions participantes), selon le sexe et le problème principal (PP) (2013)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES ADMISSIONS	
Hommes	856	68.6%	106	76.3%	12	63.2%	7	77.8%	12	13.8%	993	66.2%
Femmes	391	31.4%	33	23.7%	7	36.8%	2	22.2%	75	86.2%	508	33.8%
Total	1247	100.0%	139	100.0%	19	100.0%	9	100.0%	87	100.0%	1501	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	



qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2013)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	45.95	11.42	37.21	46.58	54.61	856	0
	Femmes	46.99	10.89	40.56	47.46	54.26	391	0
	Total	46.28	11.26	38.11	46.74	54.44	1247	0
PP drogue illégale	Hommes	31.66	9.04	24.53	31.11	36.97	106	0
	Femmes	29.99	8.40	22.79	30.31	33.03	33	0
	Total	31.26	8.89	24.24	30.70	36.20	139	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	39.67	6.76	34.04	38.71	44.47	12	0
	Femmes	37.93	13.59	26.01	38.21	46.94	7	0
	Total	39.03	9.50	32.73	38.21	46.24	19	0
PP comportement de type addictif	Hommes	35.85	10.43	26.03	36.40	44.64	12	0
	Femmes	28.24	10.94	19.53	24.85	32.11	75	0
	Total	29.29	11.13	20.71	25.54	33.65	87	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	44.19	12.00	35.03	44.93	53.03	993	0
	Femmes	42.96	13.09	31.99	45.18	51.95	508	0
	Total	43.77	12.39	33.88	45.07	52.62	1501	0

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
15-19 ans	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%	7	6.6%	3	9.1%	10	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	26.7%	20	23.0%	11	1.1%	23	4.5%	34	2.3%		
20-24 ans	26	3.0%	8	2.0%	34	2.7%	22	20.8%	8	24.2%	30	21.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	25.0%	20	26.7%	23	26.4%	52	5.2%	36	7.1%	88	5.9%		
25-29 ans	47	5.5%	25	6.4%	72	5.8%	20	18.9%	4	12.1%	24	17.3%	0	0.0%	3	42.9%	3	15.8%	1	8.3%	11	14.7%	12	13.8%	68	6.8%	43	8.5%	111	7.4%		
30-34 ans	95	11.1%	33	8.4%	128	10.3%	15	14.2%	12	36.4%	27	19.4%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.8%	2	16.7%	9	12.0%	11	12.6%	116	11.7%	55	10.8%	171	11.4%		
35-39 ans	87	10.2%	29	7.4%	116	9.3%	26	24.5%	2	6.1%	28	20.1%	3	25.0%	1	14.3%	4	21.1%	1	8.3%	3	4.0%	4	4.6%	118	11.9%	35	6.9%	153	10.2%		
40-44 ans	119	13.9%	51	13.0%	170	13.6%	7	6.6%	1	3.0%	8	5.8%	3	25.0%	1	14.3%	4	21.1%	2	16.7%	3	4.0%	5	5.7%	133	13.4%	57	11.2%	190	12.7%		
45-49 ans	164	19.2%	91	23.3%	255	20.4%	7	6.6%	2	6.1%	9	6.5%	2	16.7%	1	14.3%	3	15.8%	2	16.7%	2	2.7%	4	4.6%	176	17.7%	96	18.9%	272	18.1%		
50-55 ans	108	12.6%	64	16.4%	172	13.8%	0	0.0%	1	3.0%	1	0.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	1	8.3%	6	8.0%	7	8.0%	111	11.2%	71	14.0%	182	12.1%		
55-59 ans	117	13.7%	43	11.0%	160	12.8%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.1%	118	11.9%	44	8.7%	162	10.8%		
60-64 ans	50	5.8%	30	7.7%	80	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	50	5.0%	31	6.1%	81	5.4%
65-69 ans	30	3.5%	14	3.6%	44	3.5%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	3.1%	14	2.8%	45	3.0%
70-74 ans	6	0.7%	2	0.5%	8	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.6%	2	0.4%	8	0.5%
75 ans et plus	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
Total	856	100.0%	391	100.0%	1247	100.0%	106	100.0%	33	100.0%	139	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	12	100.0%	75	100.0%	87	100.0%	993	100.0%	508	100.0%	1501	100.0%		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@nec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
Suisse	611	77.0%	284	78.5%	895	77.4%	55	79.7%	21	77.8%	76	79.2%	9	81.8%	5	83.3%	14	82.4%	4	57.1%	67	89.3%	71	86.6%	683	76.9%	377	80.0%	1060	78.0%
Union européenne	131	16.5%	65	18.0%	196	17.0%	9	13.0%	3	11.1%	12	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	7	9.3%	10	12.2%	146	16.4%	76	16.1%	222	16.3%
autre	52	6.5%	13	3.6%	65	5.6%	5	7.2%	3	11.1%	8	8.3%	2	18.2%	1	16.7%	3	17.6%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	59	6.6%	18	3.8%	77	5.7%
Total	794	100.0%	362	100.0%	1156	100.0%	69	100.0%	27	100.0%	96	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%	7	100.0%	75	100.0%	82	100.0%	888	100.0%	471	100.0%	1359	100.0%
Données manquantes	62		29		91		37		6		43		1		1		2		5		0		5		105		37		142	

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
célibataire	344	41.7%	118	31.4%	462	38.5%	85	87.6%	27	84.4%	112	86.8%	10	83.3%	4	57.1%	14	73.7%	7	70.0%	59	78.7%	66	77.6%	449	47.3%	208	42.3%	657	45.6%
marié-e	188	22.8%	76	20.2%	264	22.0%	5	5.2%	0	0.0%	5	3.9%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	2	20.0%	8	10.7%	10	11.8%	200	21.1%	85	17.3%	285	19.8%
séparé-e (juridiquement)	50	6.1%	20	5.3%	70	5.8%	1	1.0%	1	3.1%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	51	5.4%	24	4.9%	75	5.2%
divorcé-e	227	27.5%	145	38.6%	372	31.0%	6	6.2%	4	12.5%	10	7.8%	1	8.3%	2	28.6%	3	15.8%	1	10.0%	6	8.0%	7	8.2%	235	24.7%	158	32.1%	393	27.3%
veuf/veuve	12	1.5%	16	4.3%	28	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	16	3.3%	28	1.9%
partenariat enregistré (PaCS)	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
Total	824	100.0%	376	100.0%	1200	100.0%	97	100.0%	32	100.0%	129	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	950	100.0%	492	100.0%	1442	100.0%
Données manquantes	32		15		47		9		1		10		0		0		0		2		0		2		43		16		59	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
grands centres urbains	63	7.7%	31	8.4%	94	7.9%	8	8.6%	6	19.4%	14	11.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	72	7.7%	39	8.1%	111	7.8%
périphérie des 3 grands centres urbains	116	14.1%	43	11.6%	159	13.4%	8	8.6%	5	16.1%	13	10.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	2	20.0%	3	4.1%	5	6.0%	126	13.4%	52	10.7%	178	12.5%
villes de moyenne importance	140	17.1%	77	20.8%	217	18.2%	10	10.8%	3	9.7%	13	10.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	3	30.0%	20	27.4%	23	27.7%	153	16.3%	102	21.1%	255	17.9%
petites villes	214	26.1%	111	29.9%	325	27.3%	43	46.2%	8	25.8%	51	41.1%	10	83.3%	3	42.9%	13	68.4%	3	30.0%	23	31.5%	26	31.3%	270	28.8%	145	30.0%	415	29.2%
campagne	287	35.0%	109	29.4%	396	33.2%	24	25.8%	9	29.0%	33	26.6%	1	8.3%	2	28.6%	3	15.8%	2	20.0%	26	35.6%	28	33.7%	316	33.7%	146	30.2%	462	32.5%
Total	820	100.0%	371	100.0%	1191	100.0%	93	100.0%	31	100.0%	124	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	73	100.0%	83	100.0%	937	100.0%	484	100.0%	1421	100.0%
Données manquantes	36		20		56		13		2		15		0		0		0		2		2		4		56		24		80	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qnc060/qnc065 - Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
seul-e en ménage	276	34.0%	113	30.6%	389	33.0%	19	20.2%	6	22.2%	25	20.7%	5	41.7%	2	28.6%	7	36.8%	5	50.0%	15	20.3%	20	23.8%	306	32.8%	136	28.4%	442	31.3%
avec famille d'origine	64	7.9%	16	4.3%	80	6.8%	20	21.3%	4	14.8%	24	19.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	27	36.5%	29	34.5%	86	9.2%	47	9.8%	133	9.4%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	188	23.2%	141	38.2%	329	27.9%	12	12.8%	7	25.9%	19	15.7%	4	33.3%	3	42.9%	7	36.8%	3	30.0%	13	17.6%	16	19.0%	210	22.5%	164	34.2%	374	26.5%
avec des amis ou d'autres personnes	37	4.6%	9	2.4%	46	3.9%	9	9.6%	3	11.1%	12	9.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.6%	48	5.1%	16	3.3%	64	4.5%
en prison	14	1.7%	1	0.3%	15	1.3%	4	4.3%	0	0.0%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	1.9%	1	0.2%	19	1.3%
institution thérapeutique/foyer	27	3.3%	6	1.6%	33	2.8%	6	6.4%	1	3.7%	7	5.8%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	9	12.2%	9	10.7%	34	3.6%	17	3.5%	51	3.6%
hôpital/clinique	190	23.4%	79	21.4%	269	22.8%	18	19.1%	5	18.5%	23	19.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	6	8.1%	6	7.1%	209	22.4%	92	19.2%	301	21.3%
autre	15	1.8%	4	1.1%	19	1.6%	6	6.4%	1	3.7%	7	5.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	23	2.5%	6	1.3%	29	2.1%
Total	811	100.0%	369	100.0%	1180	100.0%	94	100.0%	27	100.0%	121	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	74	100.0%	84	100.0%	934	100.0%	479	100.0%	1413	100.0%
Données manquantes	45		22		67		12		6		18		0		0		0		2		1		3		59		29		88	
seul-e en ménage	344	42.5%	138	36.7%	482	40.7%	24	25.5%	6	20.7%	30	24.4%	3	25.0%	2	28.6%	5	26.3%	5	50.0%	18	24.3%	23	27.4%	377	40.5%	164	33.6%	541	38.1%
avec famille d'origine	71	8.8%	16	4.3%	87	7.3%	23	24.5%	3	10.3%	26	21.1%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	2	20.0%	22	29.7%	24	28.6%	97	10.4%	42	8.6%	139	9.8%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	251	31.0%	178	47.3%	429	36.2%	14	14.9%	11	37.9%	25	20.3%	7	58.3%	3	42.9%	10	52.6%	3	30.0%	14	18.9%	17	20.2%	278	29.9%	206	42.2%	484	34.1%
avec des amis ou d'autres personnes	49	6.1%	10	2.7%	59	5.0%	9	9.6%	5	17.2%	14	11.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	6	8.1%	6	7.1%	59	6.3%	22	4.5%	81	5.7%
en prison	11	1.4%	1	0.3%	12	1.0%	4	4.3%	0	0.0%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.6%	1	0.2%	16	1.1%
institution thérapeutique/foyer	26	3.2%	8	2.1%	34	2.9%	6	6.4%	2	6.9%	8	6.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	9	12.2%	9	10.7%	32	3.4%	20	4.1%	52	3.7%
hôpital/clinique	42	5.2%	22	5.9%	64	5.4%	10	10.6%	2	6.9%	12	9.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.6%	53	5.7%	27	5.5%	80	5.6%
autre	15	1.9%	3	0.8%	18	1.5%	4	4.3%	0	0.0%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	20	2.1%	6	1.2%	26	1.8%
Total	809	100.0%	376	100.0%	1185	100.0%	94	100.0%	29	100.0%	123	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	74	100.0%	84	100.0%	931	100.0%	488	100.0%	1419	100.0%
Données manquantes	47		15		62		12		4		16		0		0		0		2		1		3		62		20		82	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qnc067 - Avoir des enfants, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non, aucun	392	48.0%	151	39.7%	543	45.4%	63	67.0%	24	80.0%	87	70.2%	12	100.0%	3	42.9%	15	78.9%	7	70.0%	68	90.7%	75	88.2%	476	50.7%	246	49.8%	722	50.4%
oui	424	52.0%	229	60.3%	653	54.6%	31	33.0%	6	20.0%	37	29.8%	0	0.0%	4	57.1%	4	21.1%	3	30.0%	7	9.3%	10	11.8%	463	49.3%	248	50.2%	711	49.6%
Total	816	100.0%	380	100.0%	1196	100.0%	94	100.0%	30	100.0%	124	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	939	100.0%	494	100.0%	1433	100.0%
Données manquantes	40		11		51		12		3		15		0		0		0		2		0		2		54		14		68	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnec068 - Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)?, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	320	75.8%	148	64.6%	468	71.9%	23	74.2%	1	16.7%	24	64.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	3	42.9%	4	40.0%	346	75.2%	154	62.1%	500	70.6%
oui	102	24.2%	81	35.4%	183	28.1%	8	25.8%	5	83.3%	13	35.1%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%	2	66.7%	4	57.1%	6	60.0%	114	24.8%	94	37.9%	208	29.4%
Total	422	100.0%	229	100.0%	651	100.0%	31	100.0%	6	100.0%	37	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	10	100.0%	460	100.0%	248	100.0%	708	100.0%
Données manquantes	2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		3	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnec070/qnec075 - Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
logement stable	540	67.2%	279	75.8%	819	69.9%	50	52.6%	19	63.3%	69	55.2%	8	66.7%	5	83.3%	13	72.2%	9	100.0%	63	84.0%	72	85.7%	610	65.9%	366	76.1%	976	69.4%
logement instable/sans domicile fixe	69	8.6%	19	5.2%	88	7.5%	12	12.6%	5	16.7%	17	13.6%	3	25.0%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	6	8.0%	6	7.1%	86	9.3%	31	6.4%	117	8.3%
en prison	13	1.6%	0	0.0%	13	1.1%	6	6.3%	0	0.0%	6	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.1%	0	0.0%	19	1.4%
institution/foyer/hôpital/autre	181	22.5%	70	19.0%	251	21.4%	27	28.4%	6	20.0%	33	26.4%	1	8.3%	1	16.7%	2	11.1%	0	0.0%	6	8.0%	6	7.1%	210	22.7%	84	17.5%	294	20.9%
Total	803	100.0%	368	100.0%	1171	100.0%	95	100.0%	30	100.0%	125	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%	9	100.0%	75	100.0%	84	100.0%	925	100.0%	481	100.0%	1406	100.0%
Données manquantes	53		23		76		11		3		14		0		1		1		3		0		3		68		27		95	
logement stable	679	83.9%	329	87.5%	1008	85.1%	63	67.0%	24	80.0%	87	70.2%	9	75.0%	5	71.4%	14	73.7%	10	100.0%	61	81.3%	71	83.5%	764	82.2%	419	85.5%	1183	83.3%
logement instable/sans domicile fixe	59	7.3%	18	4.8%	77	6.5%	14	14.9%	3	10.0%	17	13.7%	2	16.7%	1	14.3%	3	15.8%	0	0.0%	8	10.7%	8	9.4%	77	8.3%	31	6.3%	108	7.6%
en prison	11	1.4%	1	0.3%	12	1.0%	6	6.4%	0	0.0%	6	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	1.8%	1	0.2%	18	1.3%
institution/foyer/hôpital/autre	60	7.4%	28	7.4%	88	7.4%	11	11.7%	3	10.0%	14	11.3%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	6	8.0%	6	7.1%	72	7.7%	39	8.0%	111	7.8%
Total	809	100.0%	376	100.0%	1185	100.0%	94	100.0%	30	100.0%	124	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	930	100.0%	490	100.0%	1420	100.0%
Données manquantes	47		15		62		12		3		15		0		0		0		2		0		2		63		18		81	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qzes010 - Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total							
sans partenaire, seul-e	371	45.9%	148	39.4%	519	43.8%	55	58.5%	13	41.9%	68	54.4%	5	41.7%	3	50.0%	8	44.4%	7	70.0%	38	50.7%	45	52.9%	441	47.4%	204	41.6%	645	45.4%
relation(s) temporaire(s)	64	7.9%	21	5.6%	85	7.2%	7	7.4%	5	16.1%	12	9.6%	2	16.7%	1	16.7%	3	16.7%	0	0.0%	4	5.3%	4	4.7%	74	7.9%	31	6.3%	105	7.4%
partenaire fixe, vivant séparé-e	125	15.5%	53	14.1%	178	15.0%	12	12.8%	5	16.1%	17	13.6%	2	16.7%	1	16.7%	3	16.7%	0	0.0%	21	28.0%	21	24.7%	139	14.9%	80	16.3%	219	15.4%
partenaire fixe, en ménage commun	249	30.8%	154	41.0%	403	34.0%	20	21.3%	8	25.8%	28	22.4%	3	25.0%	1	16.7%	4	22.2%	3	30.0%	12	16.0%	15	17.6%	277	29.8%	175	35.7%	452	31.8%
Total	809	100.0%	376	100.0%	1185	100.0%	94	100.0%	31	100.0%	125	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	931	100.0%	490	100.0%	1421	100.0%
Données manquantes	47		15		62		12		2		14		0		1		1		2		0		2		62		18		80	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qzes015 - Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	309	85.4%	145	75.5%	454	81.9%	19	63.3%	3	23.1%	22	51.2%	2	66.7%	2	100.0%	4	80.0%	3	100.0%	28	90.3%	31	91.2%	334	83.7%	178	74.8%	512	80.4%
oui	53	14.6%	47	24.5%	100	18.1%	11	36.7%	10	76.9%	21	48.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	3	9.7%	3	8.8%	65	16.3%	60	25.2%	125	19.6%
Total	362	100.0%	192	100.0%	554	100.0%	30	100.0%	13	100.0%	43	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	31	100.0%	34	100.0%	399	100.0%	238	100.0%	637	100.0%
Données manquantes	12		15		27		2		0		2		2		0		2		0		2		2		17		17		34	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes020 - Satisfaction face au type de relation de couple, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
très satisfait-e	152	20.3%	94	27.0%	246	22.5%	14	15.9%	10	34.5%	24	20.5%	3	25.0%	1	25.0%	4	25.0%	2	22.2%	18	24.3%	20	24.1%	173	20.0%	123	27.0%	296	22.4%
satisfait-e	195	26.1%	96	27.6%	291	26.6%	22	25.0%	6	20.7%	28	23.9%	2	16.7%	2	50.0%	4	25.0%	2	22.2%	32	43.2%	34	41.0%	224	26.0%	136	29.8%	360	27.3%
plutôt satisfait-e	138	18.5%	54	15.5%	192	17.5%	15	17.0%	3	10.3%	18	15.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.2%	1	11.1%	11	14.9%	12	14.5%	156	18.1%	68	14.9%	224	17.0%
plutôt insatisfait-e	123	16.5%	47	13.5%	170	15.5%	17	19.3%	3	10.3%	20	17.1%	4	33.3%	0	0.0%	4	25.0%	2	22.2%	6	8.1%	8	9.6%	147	17.0%	56	12.3%	203	15.4%
insatisfait-e	85	11.4%	33	9.5%	118	10.8%	10	11.4%	4	13.8%	14	12.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	4	5.4%	4	4.8%	96	11.1%	42	9.2%	138	10.5%
très insatisfait-e	54	7.2%	24	6.9%	78	7.1%	10	11.4%	3	10.3%	13	11.1%	1	8.3%	1	25.0%	2	12.5%	2	22.2%	3	4.1%	5	6.0%	67	7.8%	31	6.8%	98	7.4%
Total	747	100.0%	348	100.0%	1095	100.0%	88	100.0%	29	100.0%	117	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	74	100.0%	83	100.0%	863	100.0%	456	100.0%	1319	100.0%
Données manquantes	109		43		152		18		4		22		0		3		3		3		1		4		130		52		182	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes050 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non, personne	64	8.0%	26	7.0%	90	7.7%	5	5.4%	3	9.4%	8	6.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.6%	72	7.8%	32	6.6%	104	7.4%
oui	738	92.0%	345	93.0%	1083	92.3%	87	94.6%	29	90.6%	116	93.5%	8	88.9%	7	100.0%	15	93.8%	10	100.0%	70	95.9%	80	96.4%	848	92.2%	452	93.4%	1300	92.6%
Total	802	100.0%	371	100.0%	1173	100.0%	92	100.0%	32	100.0%	124	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	10	100.0%	73	100.0%	83	100.0%	920	100.0%	484	100.0%	1404	100.0%
Données manquantes	54		20		74		14		1		15		3		0		3		2		2		4		73		24		97	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## \$zes080 - Personne(s) de l'entourage qui ont/ont eu de sérieux problèmes de dépendance, selon le problème principal (2013)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
mère	72 10.4%	46 14.6%	118 11.7%	12 15.6%	3 11.1%	15 14.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 11.1%	11 14.9%	12 14.5%	86 10.8%	60 14.1%	146 12.0%
père	223 32.1%	110 34.8%	333 32.9%	21 27.3%	11 40.7%	32 30.8%	3 37.5%	1 16.7%	4 28.6%	3 33.3%	10 13.5%	13 15.7%	252 31.7%	134 31.5%	386 31.6%
frère(s) et/ou sœur(s)	110 15.8%	73 23.1%	183 18.1%	15 19.5%	2 7.4%	17 16.3%	0 0.0%	2 33.3%	2 14.3%	1 11.1%	7 9.5%	8 9.6%	130 16.3%	86 20.2%	216 17.7%
autre(s) parent(s) et/ou proche(s)	170 24.5%	86 27.2%	256 25.3%	22 28.6%	8 29.6%	30 28.8%	2 25.0%	0 0.0%	2 14.3%	1 11.1%	20 27.0%	21 25.3%	195 24.5%	114 26.8%	309 25.3%
aucune	290 41.7%	97 30.7%	387 38.3%	31 40.3%	10 37.0%	41 39.4%	3 37.5%	3 50.0%	6 42.9%	5 55.6%	37 50.0%	42 50.6%	331 41.6%	147 34.6%	478 39.1%
Nombre de répondant-e-s	695	316	1011	77	27	104	8	6	14	9	74	83	796	425	1221
Données manquantes	161	75	236	29	6	35	4	1	5	3	1	4	197	83	280

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



### 1.3 Position socioéconomique

@nec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
aucune formation achevée	23	2.9%	9	2.5%	32	2.8%	7	7.7%	2	6.9%	9	7.5%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.6%	1	10.0%	1	1.4%	2	2.4%	33	3.6%	13	2.7%	46	3.3%
école obligatoire	89	11.2%	51	14.0%	140	12.0%	24	26.4%	9	31.0%	33	27.5%	2	18.2%	1	14.3%	3	16.7%	3	30.0%	25	33.8%	28	33.3%	119	13.0%	86	18.0%	205	14.7%
formation de transition	15	1.9%	24	6.6%	39	3.4%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	1.7%	24	5.0%	40	2.9%
formation générale sans maturité	34	4.3%	17	4.7%	51	4.4%	8	8.8%	1	3.4%	9	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	3	4.1%	4	4.8%	43	4.7%	21	4.4%	64	4.6%
formation prof. de base/apprentissage	425	53.3%	190	52.1%	615	52.9%	37	40.7%	14	48.3%	51	42.5%	3	27.3%	4	57.1%	7	38.9%	4	40.0%	30	40.5%	34	40.5%	473	51.6%	238	49.9%	711	51.0%
maturité ou école normale	37	4.6%	15	4.1%	52	4.5%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	10.8%	8	9.5%	39	4.3%	23	4.8%	62	4.5%
formation prof. supérieure	102	12.8%	30	8.2%	132	11.4%	7	7.7%	1	3.4%	8	6.7%	3	27.3%	1	14.3%	4	22.2%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	113	12.3%	33	6.9%	146	10.5%
haute école spécialisée et université	65	8.2%	25	6.8%	90	7.7%	4	4.4%	2	6.9%	6	5.0%	1	9.1%	1	14.3%	2	11.1%	0	0.0%	6	8.1%	6	7.1%	70	7.6%	35	7.3%	105	7.5%
doctorat ou habilitation	7	0.9%	4	1.1%	11	0.9%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.2%	10	1.1%	4	0.8%	14	1.0%
Total	797	100.0%	365	100.0%	1162	100.0%	91	100.0%	29	100.0%	120	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%	10	100.0%	74	100.0%	84	100.0%	916	100.0%	477	100.0%	1393	100.0%
Données manquantes	59		26		85		15		4		19		1		0		1		2		1		3		77		31		108	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## q nec080/q nec090 - Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
salaire	269	33.4%	105	28.1%	374	31.7%	18	19.4%	11	36.7%	29	23.6%	1	8.3%	1	20.0%	2	11.8%	3	30.0%	23	30.7%	26	30.6%	294	31.7%	140	28.8%	434	30.7%
économies, épargne	45	5.6%	12	3.2%	57	4.8%	3	3.2%	1	3.3%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.5%	48	5.2%	16	3.3%	64	4.5%
rente (AVS/AI ou autres)	115	14.3%	80	21.4%	195	16.5%	9	9.7%	3	10.0%	12	9.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	3	30.0%	13	17.3%	16	18.8%	128	13.8%	96	19.8%	224	15.8%
aide sociale	211	26.2%	78	20.9%	289	24.5%	36	38.7%	11	36.7%	47	38.2%	8	66.7%	2	40.0%	10	58.8%	1	10.0%	8	10.7%	9	10.6%	258	27.8%	100	20.6%	358	25.3%
assurance-chômage	45	5.6%	11	2.9%	56	4.7%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	49	5.3%	14	2.9%	63	4.5%
soutien du/de la partenaire	9	1.1%	42	11.2%	51	4.3%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	20.0%	1	5.9%	0	0.0%	5	6.7%	5	5.9%	10	1.1%	48	9.9%	58	4.1%
soutien des parents/proches/ami-e-s	20	2.5%	6	1.6%	26	2.2%	4	4.3%	1	3.3%	5	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	12	16.0%	13	15.3%	26	2.8%	19	3.9%	45	3.2%
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
assurance d'indemnités journalières	73	9.1%	30	8.0%	103	8.7%	12	12.9%	1	3.3%	13	10.6%	1	8.3%	1	20.0%	2	11.8%	2	20.0%	9	12.0%	11	12.9%	88	9.5%	41	8.4%	129	9.1%
autre	18	2.2%	10	2.7%	28	2.4%	5	5.4%	1	3.3%	6	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	23	2.5%	12	2.5%	35	2.5%
Total	806	100.0%	374	100.0%	1180	100.0%	93	100.0%	30	100.0%	123	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	928	100.0%	486	100.0%	1414	100.0%
Données manquantes	50		17		67		13		3		16		0		2		2		2		0		2		65		22		87	
salaire	367	45.3%	128	34.2%	495	41.8%	31	32.6%	10	32.3%	41	32.5%	1	10.0%	2	33.3%	3	18.8%	3	30.0%	26	34.7%	29	34.1%	405	43.5%	166	34.0%	571	40.2%
économies, épargne	33	4.1%	6	1.6%	39	3.3%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	34	3.7%	8	1.6%	42	3.0%
rente (AVS/AI ou autres)	113	14.0%	78	20.9%	191	16.1%	9	9.5%	3	9.7%	12	9.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.2%	3	30.0%	12	16.0%	15	17.6%	126	13.5%	93	19.1%	219	15.4%
aide sociale	182	22.5%	68	18.2%	250	21.1%	35	36.8%	9	29.0%	44	34.9%	6	60.0%	2	33.3%	8	50.0%	2	20.0%	6	8.0%	8	9.4%	227	24.4%	86	17.6%	313	22.1%
assurance-chômage	42	5.2%	12	3.2%	54	4.6%	2	2.1%	2	6.5%	4	3.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	46	4.9%	17	3.5%	63	4.4%
soutien du/de la partenaire	6	0.7%	44	11.8%	50	4.2%	0	0.0%	1	3.2%	1	0.8%	0	0.0%	1	16.7%	1	6.2%	0	0.0%	4	5.3%	4	4.7%	6	0.6%	50	10.2%	56	3.9%
soutien des parents/proches/ami-e-s	14	1.7%	5	1.3%	19	1.6%	2	2.1%	2	6.5%	4	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	15	20.0%	16	18.8%	17	1.8%	22	4.5%	39	2.7%
deal, petit trafic	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	1	0.2%	5	0.4%
autres revenus illégaux	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	1	1.1%	2	6.5%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.6%	4	0.3%
prostitution	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
assurance d'indemnités journalières	37	4.6%	22	5.9%	59	5.0%	7	7.4%	1	3.2%	8	6.3%	0	0.0%	1	16.7%	1	6.2%	1	10.0%	7	9.3%	8	9.4%	45	4.8%	31	6.4%	76	5.4%
autre	14	1.7%	9	2.4%	23	1.9%	4	4.2%	1	3.2%	5	4.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	19	2.0%	11	2.3%	30	2.1%
Total	810	100.0%	374	100.0%	1184	100.0%	95	100.0%	31	100.0%	126	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	931	100.0%	488	100.0%	1419	100.0%
Données manquantes	46		17		63		11		2		13		2		1		3		2		0		2		62		20		82	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec100/q nec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	279	35.1%	77	20.8%	356	30.5%	18	19.4%	8	27.6%	26	21.3%	1	9.1%	1	14.3%	2	11.1%	3	30.0%	16	21.3%	19	22.4%	302	33.0%	102	21.1%	404	28.9%
activité prof. à temps partiel	32	4.0%	51	13.7%	83	7.1%	0	0.0%	1	3.4%	1	0.8%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.6%	1	10.0%	5	6.7%	6	7.1%	34	3.7%	57	11.8%	91	6.5%
jobs occasionnels	14	1.8%	3	0.8%	17	1.5%	5	5.4%	1	3.4%	6	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	19	2.1%	6	1.2%	25	1.8%
en formation	7	0.9%	5	1.3%	12	1.0%	2	2.2%	1	3.4%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	21.3%	16	18.8%	9	1.0%	22	4.5%	31	2.2%
sans travail, en quête d'emploi	120	15.1%	38	10.2%	158	13.5%	10	10.8%	0	0.0%	10	8.2%	5	45.5%	1	14.3%	6	33.3%	2	20.0%	7	9.3%	9	10.6%	138	15.1%	48	9.9%	186	13.3%
sans travail, sans recherche d'emploi	140	17.6%	59	15.9%	199	17.1%	32	34.4%	8	27.6%	40	32.8%	3	27.3%	2	28.6%	5	27.8%	1	10.0%	6	8.0%	7	8.2%	176	19.3%	75	15.5%	251	18.0%
rentier/rentière	53	6.7%	38	10.2%	91	7.8%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	1.3%	2	2.4%	55	6.0%	39	8.1%	94	6.7%
incapacité de travail	106	13.3%	57	15.4%	163	14.0%	17	18.3%	8	27.6%	25	20.5%	1	9.1%	2	28.6%	3	16.7%	2	20.0%	16	21.3%	18	21.2%	126	13.8%	83	17.1%	209	14.9%
femme/homme au foyer	2	0.3%	30	8.1%	32	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.6%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.5%	2	0.2%	34	7.0%	36	2.6%
autre	43	5.4%	13	3.5%	56	4.8%	8	8.6%	2	6.9%	10	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.5%	53	5.8%	18	3.7%	71	5.1%
Total	796	100.0%	371	100.0%	1167	100.0%	93	100.0%	29	100.0%	122	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	914	100.0%	484	100.0%	1398	100.0%
Données manquantes	60		20		80		13		4		17		1		0		1		2		0		2		79		24		103	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	342	42.6%	93	24.8%	435	37.0%	26	27.4%	8	27.6%	34	27.4%	1	9.1%	1	16.7%	2	11.8%	4	40.0%	19	25.3%	23	27.1%	376	40.7%	121	24.8%	497	35.2%
activité prof. à temps partiel	42	5.2%	64	17.1%	106	9.0%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.4%	1	9.1%	2	33.3%	3	17.6%	1	10.0%	5	6.7%	6	7.1%	47	5.1%	71	14.6%	118	8.4%
jobs occasionnels	25	3.1%	3	0.8%	28	2.4%	4	4.2%	1	3.4%	5	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	29	3.1%	6	1.2%	35	2.5%
en formation	10	1.2%	7	1.9%	17	1.4%	6	6.3%	1	3.4%	7	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	28.0%	21	24.7%	16	1.7%	29	6.0%	45	3.2%
sans travail, en quête d'emploi	112	14.0%	31	8.3%	143	12.1%	11	11.6%	4	13.8%	15	12.1%	4	36.4%	0	0.0%	4	23.5%	1	10.0%	2	2.7%	3	3.5%	129	14.0%	39	8.0%	168	11.9%
sans travail, sans recherche d'emploi	103	12.8%	48	12.8%	151	12.8%	25	26.3%	6	20.7%	31	25.0%	4	36.4%	2	33.3%	6	35.3%	1	10.0%	7	9.3%	8	9.4%	133	14.4%	63	12.9%	196	13.9%
rentier/rentière	53	6.6%	37	9.9%	90	7.6%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	1.3%	2	2.4%	55	6.0%	38	7.8%	93	6.6%
incapacité de travail	82	10.2%	50	13.3%	132	11.2%	15	15.8%	8	27.6%	23	18.5%	1	9.1%	1	16.7%	2	11.8%	2	20.0%	12	16.0%	14	16.5%	100	10.8%	71	14.6%	171	12.1%
femme/homme au foyer	3	0.4%	33	8.8%	36	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.5%	3	0.3%	36	7.4%	39	2.8%
autre	30	3.7%	9	2.4%	39	3.3%	4	4.2%	1	3.4%	5	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.5%	36	3.9%	13	2.7%	49	3.5%
Total	802	100.0%	375	100.0%	1177	100.0%	95	100.0%	29	100.0%	124	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	924	100.0%	487	100.0%	1411	100.0%
Données manquantes	54		16		70		11		4		15		1		1		2		2		0		2		69		21		90	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2. Circonstances du début de la prise en charge

### 2.1 Principale instance d'envoi

qneb080 - Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
condamnation/mesure/justice/police	25	3.1%	12	3.3%	37	3.2%	8	8.4%	0	0.0%	8	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	3.7%	12	2.5%	46	3.3%
cabinet médical	147	18.3%	66	17.9%	213	18.2%	8	8.4%	5	16.7%	13	10.4%	4	33.3%	2	33.3%	6	33.3%	1	10.0%	11	14.7%	12	14.1%	160	17.3%	84	17.4%	244	17.3%
institution spécialisée dans addictions	132	16.5%	57	15.4%	189	16.1%	25	26.3%	3	10.0%	28	22.4%	1	8.3%	1	16.7%	2	11.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.2%	161	17.4%	62	12.9%	223	15.8%
autre service médical/social/de santé	110	13.7%	56	15.2%	166	14.2%	7	7.4%	3	10.0%	10	8.0%	1	8.3%	1	16.7%	2	11.1%	3	30.0%	17	22.7%	20	23.5%	121	13.1%	77	16.0%	198	14.1%
institution formatrice/éducative	2	0.2%	2	0.5%	4	0.3%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	3	0.3%	3	0.6%	6	0.4%
employeur/employeuse	26	3.2%	7	1.9%	33	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	26	2.8%	8	1.7%	34	2.4%
initiative personnelle/famille/amis	324	40.4%	156	42.3%	480	41.0%	39	41.1%	19	63.3%	58	46.4%	6	50.0%	2	33.3%	8	44.4%	4	40.0%	45	60.0%	49	57.6%	376	40.6%	223	46.3%	599	42.6%
autre	36	4.5%	13	3.5%	49	4.2%	7	7.4%	0	0.0%	7	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.2%	44	4.8%	13	2.7%	57	4.1%
Total	802	100.0%	369	100.0%	1171	100.0%	95	100.0%	30	100.0%	125	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	925	100.0%	482	100.0%	1407	100.0%
Données manquantes	54		22		76		11		3		14		0		1		1		2		0		2		68		26		94	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

\$neb050 - Expérience(s) antérieure(s) de traitement, selon le problème principal (2013)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
oui, problèmes liés à l'alcool	669	315	984	25	6	31	4	2	6	3	4	7	705	328	1033
oui, problèmes liés aux drogues	121	41	162	86	26	112	7	2	9	0	2	2	217	71	288
oui, problèmes liés aux médicaments	29	21	50	16	4	20	9	6	15	1	1	2	56	32	88
oui, problèmes liés au tabac	12	4	16	2	0	2	0	0	0	0	0	0	14	4	18
oui, comport. comparables à dépendance	7	16	23	5	2	7	0	0	0	4	58	62	17	76	93
non, jamais	120	49	169	4	4	8	1	1	2	2	14	16	128	69	197
Nombre de répondant-e-s	804	374	1178	92	32	124	12	7	19	10	75	85	925	490	1415
Données manquantes	52	17	69	14	1	15	0	0	0	2	0	2	68	18	86

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$neb060 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2013)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
traitement avec prescription d'héroïne	5	3	8	5	0	5	2	0	2	0	0	0	12	3	15
substitution: méthadone, Subutex, etc.	69	27	96	37	11	48	6	2	8	0	0	0	114	40	154
autre traitement médicamenteux	119	44	163	17	3	20	4	1	5	1	2	3	142	50	192
prise en charge ambulatoire	410	207	617	51	15	66	7	6	13	5	53	58	479	282	761
structure/clinique de jour	51	39	90	12	6	18	0	0	0	2	6	8	66	51	117
traitement résidentiel	363	201	564	57	10	67	9	3	12	3	41	44	436	256	692
sevrage	532	234	766	68	16	84	9	5	14	2	3	5	615	259	874
groupe d'entraide ou d'auto-support	88	41	129	19	1	20	3	2	5	2	1	3	112	46	158
autre(s)	10	3	13	1	1	2	1	0	1	1	1	2	13	5	18
Nombre de répondant-e-s	676	319	995	86	27	113	11	6	17	8	60	68	787	413	1200
Données manquantes	7	5	12	2	1	3	0	0	0	0	0	0	9	6	15

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2.3 Traitement de substitution

qneb065 - A suivi au moins un traitement de substitution, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non, jamais	710	89.1%	330	90.2%	1040	89.4%	51	54.3%	17	54.8%	68	54.4%	5	41.7%	5	71.4%	10	52.6%	9	100.0%	74	98.7%	83	98.8%	779	84.9%	427	88.8%	1206	86.2%
oui	87	10.9%	36	9.8%	123	10.6%	43	45.7%	14	45.2%	57	45.6%	7	58.3%	2	28.6%	9	47.4%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	139	15.1%	54	11.2%	193	13.8%
Total	797	100.0%	366	100.0%	1163	100.0%	94	100.0%	31	100.0%	125	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	9	100.0%	75	100.0%	84	100.0%	918	100.0%	481	100.0%	1399	100.0%
Données manquantes	59		25		84		12		2		14		0		0		0		3		0		3		75		27		102	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qneb066 - Question filtrée - si oui: Âge au début du premier traitement de substitution, selon le problème principal (2013)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	29.89	9.29	24.00	28.00	33.50	76	11
	Femmes	30.34	10.92	22.00	29.50	34.00	32	4
	Total	30.03	9.75	23.00	28.50	34.00	108	15
PP drogue illégale	Hommes	23.27	4.68	19.00	23.00	26.00	33	10
	Femmes	21.45	3.45	18.00	22.00	25.00	11	3
	Total	22.82	4.44	19.00	22.50	25.50	44	13
PP hypnotique/sédatif	Hommes	24.60	4.10	24.00	25.00	28.00	5	2
	Femmes	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	1
	Total	23.17	5.08	18.00	24.50	28.00	6	3
PP comportement de type addictif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	23.00	.	23.00	23.00	23.00	1	0
	Total	23.00	.	23.00	23.00	23.00	1	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	27.64	8.54	22.00	26.00	30.00	116	23
	Femmes	27.70	10.14	20.00	25.00	32.00	46	8
	Total	27.65	8.99	22.00	26.00	30.00	162	31

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 3. Substances et comportements problématiques

- 3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1<sup>ère</sup> consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique

## qned010 - Problème principal\* lors de l'admission (2013)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	856	86.2%	391	77.0%	1247	83.1%
héroïne	34	3.4%	10	2.0%	44	2.9%
méthadone	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre opioïde	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
cocaïne en poudre	29	2.9%	12	2.4%	41	2.7%
crack	5	0.5%	0	0.0%	5	0.3%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%
méthamphétamines	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre stimulant	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbiturique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépine	11	1.1%	7	1.4%	18	1.2%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hypnotique/sédatif	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	29	2.9%	6	1.2%	35	2.3%
tabac	6	0.6%	2	0.4%	8	0.5%
autre substance	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
jeu pathologique	6	0.6%	2	0.4%	8	0.5%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
troubles alimentaires	2	0.2%	73	14.4%	75	5.0%
autre comportement de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	993	100.0%	508	100.0%	1501	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'



hptprob11 - Problème principal\* lors de l'admission - 11 catégories générales (2013)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	N	%	N	%	N	%
alcool	856	86.2%	391	77.0%	1247	83.1%
opioïde	37	3.7%	12	2.4%	49	3.3%
cocaïne ou dérivé	34	3.4%	12	2.4%	46	3.1%
autre stimulant	6	0.6%	3	0.6%	9	0.6%
hypnotique/sédatif	12	1.2%	7	1.4%	19	1.3%
hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	29	2.9%	6	1.2%	35	2.3%
tabac	6	0.6%	2	0.4%	8	0.5%
autre substance	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
comportement de type addictif	12	1.2%	75	14.8%	87	5.8%
Total	993	100.0%	508	100.0%	1501	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

qhaupt - Problème principal\* lors de l'admission - 5 groupes généraux (2013)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	N	%	N	%	N	%
alcool	856	86.2%	391	77.0%	1247	83.1%
drogue illégale	106	10.7%	33	6.5%	139	9.3%
hypnotique/sédatif	12	1.2%	7	1.4%	19	1.3%
autre substance	7	0.7%	2	0.4%	9	0.6%
comportement de type addictif	12	1.2%	75	14.8%	87	5.8%
Total	993	100.0%	508	100.0%	1501	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

### 3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073a	chaque jour	533	67.0%	223	59.6%	756	64.7%
	4 à 6 jours par semaine	84	10.6%	39	10.4%	123	10.5%
	2 à 3 jours par semaine	64	8.1%	32	8.6%	96	8.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	38	4.8%	36	9.6%	74	6.3%
	aucun-e consommation/usage	76	9.6%	44	11.8%	120	10.3%
	Total	795	100.0%	374	100.0%	1169	100.0%
Données manquantes		61	100.0%	17	100.0%	78	100.0%
qned025	chaque jour	550	70.2%	240	65.9%	790	68.8%
	4-6 jours par semaine	99	12.6%	56	15.4%	155	13.5%
	2-3 jours par semaine	81	10.3%	38	10.4%	119	10.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	39	5.0%	26	7.1%	65	5.7%
	aucun-e consommation/usage	15	1.9%	4	1.1%	19	1.7%
	Total	784	100.0%	364	100.0%	1148	100.0%
Données manquantes		72	100.0%	27	100.0%	99	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	15.54	3.87	14.00	16.00	17.00	741	115
Femmes	17.82	6.43	15.00	16.00	19.00	337	54
TOTAL	16.26	4.93	14.00	16.00	18.00	1078	169

Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	23.60	8.64	18.00	20.00	27.00	734	122
Femmes	29.13	10.29	20.00	27.00	36.00	340	51
TOTAL	25.35	9.54	18.00	22.00	30.00	1074	173

Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	33.10	11.74	24.00	30.50	41.00	716	140
Femmes	36.30	10.86	28.00	36.00	45.00	335	56
TOTAL	34.12	11.56	25.00	33.00	42.00	1051	196

### 3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédant l'admission (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073babe	chaque jour	12	41.4%	7	77.8%	19	50.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	1	11.1%	1	2.6%
	2 à 3 jours par semaine	6	20.7%	0	0.0%	6	15.8%
	1 jour par semaine ou moins souvent	4	13.8%	0	0.0%	4	10.5%
	aucun-e consommation/usage	7	24.1%	1	11.1%	8	21.1%
	Total	29	100.0%	9	100.0%	38	100.0%
	Données manquantes	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%
qned025	chaque jour	17	56.7%	6	66.7%	23	59.0%
	4-6 jours par semaine	1	3.3%	1	11.1%	2	5.1%
	2-3 jours par semaine	7	23.3%	1	11.1%	8	20.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	3.3%	0	0.0%	1	2.6%
	aucun-e consommation/usage	4	13.3%	1	11.1%	5	12.8%
	Total	30	100.0%	9	100.0%	39	100.0%
	Données manquantes	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	21.03	6.18	17.00	19.00	23.00	30	7
Femmes	17.22	3.67	15.00	18.00	20.00	9	3
TOTAL	20.15	5.89	17.00	19.00	23.00	39	10

Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	22.06	6.09	18.00	22.00	24.00	31	6
Femmes	22.00	7.45	18.00	20.00	22.00	9	3
TOTAL	22.05	6.32	18.00	21.00	24.00	40	9

Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	23.06	6.35	19.00	22.00	26.00	31	6
Femmes	23.00	7.87	18.00	20.00	23.00	9	3
TOTAL	23.05	6.61	19.00	21.00	26.00	40	9

### 3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivé' durant les 30j/6m précédant l'admission (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073cacc	chaque jour	8	29.6%	3	30.0%	11	29.7%
	4 à 6 jours par semaine	8	29.6%	1	10.0%	9	24.3%
	2 à 3 jours par semaine	6	22.2%	3	30.0%	9	24.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	3	11.1%	1	10.0%	4	10.8%
	aucun-e consommation/usage	2	7.4%	2	20.0%	4	10.8%
	Total	27	100.0%	10	100.0%	37	100.0%
Données manquantes		7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%
qned025	chaque jour	13	43.3%	5	50.0%	18	45.0%
	4-6 jours par semaine	10	33.3%	2	20.0%	12	30.0%
	2-3 jours par semaine	2	6.7%	2	20.0%	4	10.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	3	10.0%	0	0.0%	3	7.5%
	aucun-e consommation/usage	2	6.7%	1	10.0%	3	7.5%
	Total	30	100.0%	10	100.0%	40	100.0%
Données manquantes		4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	17.07	5.27	14.00	17.00	20.00	27	7
Femmes	17.64	1.91	16.00	18.00	20.00	11	1
TOTAL	17.24	4.53	15.00	17.00	20.00	38	8

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	20.30	4.85	16.00	20.00	22.00	27	7
Femmes	20.42	4.83	17.00	20.00	23.00	12	0
TOTAL	20.33	4.78	16.00	20.00	22.00	39	7

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	21.89	5.13	18.00	21.00	25.00	27	7
Femmes	21.82	5.78	17.00	21.00	26.00	11	1
TOTAL	21.87	5.25	18.00	21.00	25.00	38	8

### 3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073dade	chaque jour	2	40.0%	1	33.3%	3	37.5%
	4 à 6 jours par semaine	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%
	aucun-e consommation/usage	1	20.0%	1	33.3%	2	25.0%
	Total	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
qned025	chaque jour	2	40.0%	1	50.0%	3	42.9%
	4-6 jours par semaine	2	40.0%	1	50.0%	3	42.9%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	20.0%	0	0.0%	1	14.3%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
Données manquantes		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	19.80	2.28	18.00	20.00	22.00	5	1
Femmes	19.00	2.83	17.00	19.00	21.00	2	1
TOTAL	19.57	2.23	17.00	20.00	22.00	7	2



Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	23.60	5.22	20.00	22.00	25.00	5	1
Femmes	19.50	2.12	18.00	19.50	21.00	2	1
TOTAL	22.43	4.79	19.00	21.00	25.00	7	2

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	23.80	5.02	20.00	22.00	25.00	5	1
Femmes	22.00	.00	22.00	22.00	22.00	2	1
TOTAL	23.29	4.19	20.00	22.00	25.00	7	2

### 3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073eae	chaque jour	8	66.7%	6	100.0%	14	77.8%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	1	8.3%	0	0.0%	1	5.6%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	8.3%	0	0.0%	1	5.6%
	aucun-e consommation/usage	2	16.7%	0	0.0%	2	11.1%
	Total	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
qned025	chaque jour	9	75.0%	6	85.7%	15	78.9%
	4-6 jours par semaine	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%
	2-3 jours par semaine	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	26.10	8.13	20.00	26.00	30.00	10	2
Femmes	28.75	12.01	19.50	28.50	38.00	4	3
TOTAL	26.86	8.98	20.00	26.00	33.00	14	5

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	28.90	8.58	26.00	30.00	31.00	10	2
Femmes	30.00	9.03	24.00	28.00	33.00	5	2
TOTAL	29.27	8.42	24.00	30.00	33.00	15	4

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	30.36	9.09	27.00	31.00	36.00	11	1
Femmes	30.80	8.76	24.00	28.00	33.00	5	2
TOTAL	30.50	8.69	25.50	30.50	34.50	16	3

### 3.1.6 Problème principal 'hallucinogène' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

### 3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

### 3.1.8 Problème principal 'cannabis'

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédant l'admission (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073h	chaque jour	19	73.1%	4	66.7%	23	71.9%
	4 à 6 jours par semaine	1	3.8%	0	0.0%	1	3.1%
	2 à 3 jours par semaine	2	7.7%	0	0.0%	2	6.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	3.8%	0	0.0%	1	3.1%
	aucun-e consommation/usage	3	11.5%	2	33.3%	5	15.6%
	Total	26	100.0%	6	100.0%	32	100.0%
Données manquantes		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
qned025	chaque jour	21	77.8%	6	100.0%	27	81.8%
	4-6 jours par semaine	2	7.4%	0	0.0%	2	6.1%
	2-3 jours par semaine	1	3.7%	0	0.0%	1	3.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	3	11.1%	0	0.0%	3	9.1%
	Total	27	100.0%	6	100.0%	33	100.0%
Données manquantes		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	14.88	2.63	13.00	14.00	16.00	24	5
Femmes	15.17	1.60	15.00	16.00	16.00	6	0
TOTAL	14.93	2.43	13.00	14.50	16.00	30	5

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	17.48	6.40	14.00	16.00	18.00	23	6
Femmes	17.50	3.27	16.00	17.50	18.00	6	0
TOTAL	17.48	5.83	14.00	16.00	18.00	29	6

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	20.76	7.43	16.00	18.00	22.00	25	4
Femmes	23.00	5.06	20.00	21.50	28.00	6	0
TOTAL	21.19	7.02	16.00	19.00	23.00	31	4

## 3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073i	chaque jour	5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
Données manquantes		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
qned025	chaque jour	5	83.3%	2	100.0%	7	87.5%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	1	16.7%	0	0.0%	1	12.5%
	Total	6	100.0%	2	100.0%	8	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	17.00	2.00	16.00	16.00	18.00	5	1
Femmes	14.50	2.12	13.00	14.50	16.00	2	0
TOTAL	16.29	2.21	15.00	16.00	18.00	7	1

Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	25.50	10.34	18.50	23.00	32.50	4	2
Femmes	19.50	.71	19.00	19.50	20.00	2	0
TOTAL	23.50	8.60	19.00	20.50	25.00	6	2

Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	33.20	13.10	22.00	33.00	42.00	5	1
Femmes	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	1
TOTAL	30.83	13.08	19.00	27.50	42.00	6	2

## 3.1.10 Problème principal 'autre substance'

Fréq. de l'usage du PP 'autre substance' durant les 30j/6m précédant l'admission (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073j	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
qned025	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 jours par semaine	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre substance' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
Femmes	.	.	.	.	.	0	0
TOTAL	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0



Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre substance' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
Femmes	.	.	.	.	.	0	0
TOTAL	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre substance' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	22.00	.	22.00	22.00	22.00	1	0
Femmes	.	.	.	.	.	0	0
TOTAL	22.00	.	22.00	22.00	22.00	1	0

### 3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073kakk	chaque jour	2	25.0%	62	82.7%	64	77.1%
	4 à 6 jours par semaine	1	12.5%	6	8.0%	7	8.4%
	2 à 3 jours par semaine	3	37.5%	2	2.7%	5	6.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	12.5%	3	4.0%	4	4.8%
	aucune manifestation	1	12.5%	2	2.7%	3	3.6%
	Total	8	100.0%	75	100.0%	83	100.0%
Données manquantes		4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
qned026	chaque jour	3	33.3%	63	84.0%	66	78.6%
	4-6 jours par semaine	2	22.2%	6	8.0%	8	9.5%
	2-3 jours par semaine	3	33.3%	5	6.7%	8	9.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	11.1%	1	1.3%	2	2.4%
	aucune manifestation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	9	100.0%	75	100.0%	84	100.0%
Données manquantes		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed045 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	19.71	10.16	14.00	18.00	25.00	7	5
Femmes	17.32	8.34	13.00	15.00	18.00	73	2
TOTAL	17.53	8.47	13.00	15.50	18.50	80	7

Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed055 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	24.88	9.86	16.50	22.50	34.00	8	4
Femmes	20.07	9.54	16.00	17.00	21.00	73	2
TOTAL	20.54	9.61	16.00	17.00	21.00	81	6

Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed065 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	25.56	8.83	20.00	25.00	30.00	9	3
Femmes	21.14	9.42	16.00	18.00	22.00	73	2
TOTAL	21.62	9.41	16.00	18.00	23.00	82	5

## 3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne', lors de l'admission (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	7	24.1%	2	22.2%	9	23.7%
	fumée/inhalation	14	48.3%	4	44.4%	18	47.4%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniff	7	24.1%	3	33.3%	10	26.3%
	autre	1	3.4%	0	0.0%	1	2.6%
	Total	29	100.0%	9	100.0%	38	100.0%
Données manquantes		5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre', lors de l'admission (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUDRE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	9	36.0%	3	25.0%	12	32.4%
	fumée/inhalation	1	4.0%	1	8.3%	2	5.4%
	ingestion (manger/boire)	1	4.0%	0	0.0%	1	2.7%
	sniff	14	56.0%	8	66.7%	22	59.5%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	25	100.0%	12	100.0%	37	100.0%
Données manquantes		4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis', lors de l'admission (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fumée/inhalation	25	89.3%	6	100.0%	31	91.2%
	ingestion (manger/boire)	3	10.7%	0	0.0%	3	8.8%
	sniff	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	28	100.0%	6	100.0%	34	100.0%
Données manquantes		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

### 3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2013)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	781	67.4%	39	88.6%	35	83.3%	5	62.5%	17	94.4%	0	0.0%	0	0.0%	20	60.6%	7	87.5%	1	100.0%
abstinence limitée dans le temps	215	18.6%	2	4.5%	1	2.4%	1	12.5%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.1%	1	12.5%	0	0.0%
consommation contrôlée	91	7.9%	2	4.5%	2	4.8%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	15.2%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	62	5.4%	1	2.3%	4	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
autre	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1158	100.0%	44	100.0%	42	100.0%	8	100.0%	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	100.0%	8	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	89		5		4		1		1		0		0		2		0		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2013)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	508	64.5%	30	90.9%	25	83.3%	4	66.7%	12	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	63.0%	6	100.0%	1	100.0%
abstinence limitée dans le temps	163	20.7%	2	6.1%	1	3.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.4%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	63	8.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.8%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	48	6.1%	1	3.0%	3	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
autre	5	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	788	100.0%	33	100.0%	30	100.0%	6	100.0%	12	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	100.0%	6	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	68		4		4		0		0		0		0		2		0		0	

## qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2013)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	273	73.8%	9	81.8%	10	83.3%	1	50.0%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	1	50.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	52	14.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	50.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	28	7.6%	2	18.2%	1	8.3%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	14	3.8%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	370	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	21		1		0		1		1		0		0		0		0		0	

### 3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2013)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	0.0%	14	31.1%	18	40.9%	6	66.7%	8	42.1%	0	0.0%	0	0.0%	12	35.3%	6	75.0%	1	100.0%
héroïne	95	7.7%	1	2.2%	13	29.5%	0	0.0%	7	36.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	1	12.5%	1	100.0%
méthadone	61	5.0%	11	24.4%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
buprénorphine	45	3.7%	1	2.2%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
fentanyl	44	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	54	4.4%	1	2.2%	4	9.1%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	140	11.4%	26	57.8%	4	9.1%	5	55.6%	7	36.8%	0	0.0%	0	0.0%	8	23.5%	2	25.0%	1	100.0%
crack	55	4.5%	5	11.1%	2	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	50	4.1%	2	4.4%	4	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
amphétamines	68	5.5%	8	17.8%	8	18.2%	1	11.1%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	20.6%	1	12.5%	1	100.0%
méthamphétamines	53	4.3%	1	2.2%	1	2.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	67	5.4%	6	13.3%	10	22.7%	5	55.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	1	100.0%
cathinones synthétiques	47	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	49	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	45	3.7%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	118	9.6%	17	37.8%	8	18.2%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	1	12.5%	1	100.0%
GHB/GBL	48	3.9%	2	4.4%	1	2.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	100.0%
autres hypnotiques et sédatifs	71	5.8%	3	6.7%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
LSD	53	4.3%	3	6.7%	3	6.8%	2	22.2%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	14.7%	0	0.0%	1	100.0%
kétamine	45	3.7%	2	4.4%	1	2.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
autres hallucinogènes	49	4.0%	2	4.4%	2	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	100.0%
substances volatiles	43	3.5%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	210	17.1%	15	33.3%	17	38.6%	6	66.7%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
tabac	700	56.9%	26	57.8%	28	63.6%	4	44.4%	9	47.4%	0	0.0%	0	0.0%	23	67.6%	0	0.0%	1	100.0%
autre(s) substance(s)	44	3.6%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	56	4.5%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	100.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	46	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	85	6.9%	3	6.7%	5	11.4%	1	11.1%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	1	100.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	52	4.2%	1	2.2%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	426	34.6%	4	8.9%	3	6.8%	0	0.0%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	14.7%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	1247		49		46		9		19		0		0		35		8		1	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## \$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2013)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	0.0%	12	35.3%	13	40.6%	3	50.0%	6	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	39.3%	5	83.3%	1	100.0%
héroïne	65	7.7%	0	0.0%	8	25.0%	0	0.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	1	16.7%	1	100.0%
méthadone	38	4.5%	11	32.4%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
buprénorphine	26	3.1%	1	2.9%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
fentanyl	25	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	32	3.8%	1	2.9%	2	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	99	11.7%	19	55.9%	4	12.5%	4	66.7%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	28.6%	1	16.7%	1	100.0%
crack	32	3.8%	5	14.7%	2	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	29	3.4%	1	2.9%	4	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
amphétamines	40	4.7%	4	11.8%	6	18.8%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	21.4%	1	16.7%	1	100.0%
méthamphétamines	30	3.6%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	40	4.7%	4	11.8%	8	25.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	1	100.0%
cathinones synthétiques	28	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	28	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	25	3.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	78	9.3%	15	44.1%	4	12.5%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	1	16.7%	1	100.0%
GHB/GBL	27	3.2%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	100.0%
autres hypnotiques et sédatifs	41	4.9%	2	5.9%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
LSD	31	3.7%	1	2.9%	2	6.2%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.9%	0	0.0%	1	100.0%
kétamine	26	3.1%	1	2.9%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
autres hallucinogènes	29	3.4%	1	2.9%	2	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	100.0%
substances volatiles	24	2.8%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	148	17.6%	9	26.5%	13	40.6%	3	50.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
tabac	474	56.2%	21	61.8%	18	56.2%	1	16.7%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	18	64.3%	0	0.0%	1	100.0%
autre(s) substance(s)	25	3.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	35	4.2%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	100.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	27	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	28	3.3%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	100.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	32	3.8%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	298	35.3%	3	8.8%	3	9.4%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	856		37		34		6		12		0		0		29		6		1	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2013)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	0.0%	2	18.2%	5	41.7%	3	100.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	50.0%	0	0.0%
héroïne	30	7.7%	1	9.1%	5	41.7%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	23	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	19	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	19	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	22	5.7%	0	0.0%	2	16.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	41	10.6%	7	63.6%	0	0.0%	1	33.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
crack	23	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	21	5.4%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	28	7.2%	4	36.4%	2	16.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	23	5.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	27	7.0%	2	18.2%	2	16.7%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	19	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	21	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	20	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	40	10.3%	2	18.2%	4	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	21	5.4%	2	18.2%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	30	7.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	22	5.7%	2	18.2%	1	8.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	19	4.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	20	5.2%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	19	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	62	16.0%	6	54.5%	4	33.3%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	226	58.2%	5	45.5%	10	83.3%	3	100.0%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	19	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	21	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	19	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	57	14.7%	2	18.2%	5	41.7%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	20	5.2%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	128	33.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	391		12		12		3		7		0		0		6		2		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2013)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
TOTAL								
alcool	1	14.3%	1	33.3%	12	16.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	1	33.3%	7	9.3%	0	0.0%
tabac	3	42.9%	2	66.7%	27	36.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	4	5.3%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
aucune	4	57.1%	0	0.0%	40	53.3%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	8		4		75		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2013)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
HOMMES								
alcool	0	0.0%	1	33.3%	2	100.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	2	40.0%	2	66.7%	1	50.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	6		4		2		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2013)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
FEMMES								
alcool	1	50.0%	0	0.0%	10	13.7%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	7	9.6%	0	0.0%
tabac	1	50.0%	0	0.0%	26	35.6%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	4	5.5%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
aucune	1	50.0%	0	0.0%	40	54.8%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	2		0		73		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

### 3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

qned015 - Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (selon CIM-10), selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	95	12.4%	26	7.2%	121	10.7%	31	36.0%	11	37.9%	42	36.5%	6	50.0%	0	0.0%	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	134	15.2%	37	7.8%	171	12.6%
non	674	87.6%	336	92.8%	1010	89.3%	55	64.0%	18	62.1%	73	63.5%	6	50.0%	7	100.0%	13	68.4%	8	100.0%	75	100.0%	83	100.0%	747	84.8%	438	92.2%	1185	87.4%
Total	769	100.0%	362	100.0%	1131	100.0%	86	100.0%	29	100.0%	115	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	8	100.0%	75	100.0%	83	100.0%	881	100.0%	475	100.0%	1356	100.0%
Données manquantes	87		29		116		20		4		24		0		0		0		4		0		4		112		33		145	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	12	1.5%	7	1.9%	19	1.6%	7	7.7%	6	20.0%	13	10.7%	0	0.0%	2	40.0%	2	12.5%	2	25.0%	24	32.9%	26	32.1%	22	2.4%	39	8.1%	61	4.4%
une fois par mois ou moins	23	2.9%	7	1.9%	30	2.6%	10	11.0%	3	10.0%	13	10.7%	2	18.2%	1	20.0%	3	18.8%	3	37.5%	26	35.6%	29	35.8%	39	4.3%	38	7.9%	77	5.5%
2 à 4 fois par mois	24	3.0%	17	4.6%	41	3.5%	25	27.5%	7	23.3%	32	26.4%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	14	19.2%	14	17.3%	50	5.5%	38	7.9%	88	6.3%
2 à 3 fois par semaine	89	11.1%	50	13.6%	139	11.9%	22	24.2%	5	16.7%	27	22.3%	4	36.4%	1	20.0%	5	31.2%	2	25.0%	3	4.1%	5	6.2%	117	12.8%	59	12.3%	176	12.6%
4 fois ou plus par semaine	652	81.5%	288	78.0%	940	80.4%	27	29.7%	9	30.0%	36	29.8%	4	36.4%	1	20.0%	5	31.2%	1	12.5%	6	8.2%	7	8.6%	689	75.1%	305	63.7%	994	71.2%
Total	800	100.0%	369	100.0%	1169	100.0%	91	100.0%	30	100.0%	121	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	73	100.0%	81	100.0%	917	100.0%	479	100.0%	1396	100.0%
Données manquantes	56		22		78		15		3		18		1		2		3		4		2		6		76		29		105	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée typique de consommation, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
1 ou 2	13	1.7%	3	0.8%	16	1.4%	32	38.1%	8	33.3%	40	37.0%	3	27.3%	2	50.0%	5	33.3%	4	57.1%	40	69.0%	44	67.7%	53	6.0%	53	11.9%	106	8.0%
3 ou 4	46	5.9%	28	7.8%	74	6.5%	18	21.4%	6	25.0%	24	22.2%	0	0.0%	1	25.0%	1	6.7%	0	0.0%	11	19.0%	11	16.9%	64	7.2%	47	10.5%	111	8.3%
5 ou 6	97	12.5%	48	13.4%	145	12.8%	12	14.3%	2	8.3%	14	13.0%	3	27.3%	0	0.0%	3	20.0%	1	14.3%	1	1.7%	2	3.1%	115	13.0%	51	11.4%	166	12.5%
7 à 9	103	13.3%	87	24.2%	190	16.7%	6	7.1%	3	12.5%	9	8.3%	1	9.1%	1	25.0%	2	13.3%	2	28.6%	1	1.7%	3	4.6%	112	12.7%	93	20.8%	205	15.4%
10 ou plus	518	66.7%	193	53.8%	711	62.6%	16	19.0%	5	20.8%	21	19.4%	4	36.4%	0	0.0%	4	26.7%	0	0.0%	5	8.6%	5	7.7%	541	61.1%	203	45.4%	744	55.9%
Total	777	100.0%	359	100.0%	1136	100.0%	84	100.0%	24	100.0%	108	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	58	100.0%	65	100.0%	885	100.0%	447	100.0%	1332	100.0%
Données manquantes	79		32		111		22		9		31		1		3		4		5		17		22		108		61		169	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée typique où vous buvez de l'alcool?'

qzea030 - AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	28	3.7%	30	8.4%	58	5.2%	20	24.4%	10	35.7%	30	27.3%	0	0.0%	3	60.0%	3	18.8%	6	66.7%	52	71.2%	58	70.7%	56	6.4%	95	20.4%	151	11.3%
moins d'une fois par mois	40	5.2%	20	5.6%	60	5.3%	27	32.9%	7	25.0%	34	30.9%	5	45.5%	1	20.0%	6	37.5%	0	0.0%	14	19.2%	14	17.1%	72	8.2%	43	9.2%	115	8.6%
chaque mois	42	5.5%	30	8.4%	72	6.4%	7	8.5%	2	7.1%	9	8.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	50	5.7%	35	7.5%	85	6.3%
chaque semaine	164	21.4%	80	22.4%	244	21.7%	15	18.3%	7	25.0%	22	20.0%	3	27.3%	0	0.0%	3	18.8%	1	11.1%	1	1.4%	2	2.4%	183	20.9%	89	19.1%	272	20.3%
chaque jour ou presque	491	64.2%	197	55.2%	688	61.3%	13	15.9%	2	7.1%	15	13.6%	2	18.2%	1	20.0%	3	18.8%	2	22.2%	3	4.1%	5	6.1%	513	58.7%	203	43.7%	716	53.5%
Total	765	100.0%	357	100.0%	1122	100.0%	82	100.0%	28	100.0%	110	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	874	100.0%	465	100.0%	1339	100.0%
Données manquantes	91		34		125		24		5		29		1		2		3		3		2		5		119		43		162	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	62	8.4%	18	5.3%	80	7.4%	56	67.5%	16	57.1%	72	64.9%	6	50.0%	3	60.0%	9	52.9%	6	75.0%	64	87.7%	70	86.4%	131	15.5%	102	22.8%	233	18.0%
moins d'une fois par mois	51	6.9%	30	8.8%	81	7.5%	7	8.4%	2	7.1%	9	8.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	60	7.1%	35	7.8%	95	7.4%
chaque mois	74	10.1%	42	12.4%	116	10.8%	5	6.0%	3	10.7%	8	7.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	80	9.5%	48	10.7%	128	9.9%
chaque semaine	185	25.2%	81	23.8%	266	24.8%	7	8.4%	4	14.3%	11	9.9%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	1	12.5%	2	2.7%	3	3.7%	195	23.1%	89	19.9%	284	22.0%
chaque jour ou presque	362	49.3%	169	49.7%	531	49.4%	8	9.6%	3	10.7%	11	9.9%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	1	12.5%	1	1.4%	2	2.5%	377	44.7%	174	38.8%	551	42.7%
Total	734	100.0%	340	100.0%	1074	100.0%	83	100.0%	28	100.0%	111	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	73	100.0%	81	100.0%	843	100.0%	448	100.0%	1291	100.0%
Données manquantes	122		51		173		23		5		28		0		2		2		4		2		6		150		60		210	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

## qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	164	22.0%	69	20.4%	233	21.5%	60	69.8%	19	67.9%	79	69.3%	6	60.0%	3	60.0%	9	60.0%	6	66.7%	67	91.8%	73	89.0%	237	27.7%	158	35.4%	395	30.3%
moins d'une fois par mois	117	15.7%	53	15.7%	170	15.7%	8	9.3%	2	7.1%	10	8.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	4	5.5%	5	6.1%	128	15.0%	60	13.5%	188	14.4%
chaque mois	110	14.7%	55	16.3%	165	15.2%	4	4.7%	4	14.3%	8	7.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	117	13.7%	59	13.2%	176	13.5%
chaque semaine	199	26.7%	99	29.3%	298	27.5%	7	8.1%	2	7.1%	9	7.9%	1	10.0%	1	20.0%	2	13.3%	1	11.1%	1	1.4%	2	2.4%	209	24.4%	104	23.3%	313	24.0%
chaque jour ou presque	156	20.9%	62	18.3%	218	20.1%	7	8.1%	1	3.6%	8	7.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.7%	1	11.1%	1	1.4%	2	2.4%	165	19.3%	65	14.6%	230	17.7%
Total	746	100.0%	338	100.0%	1084	100.0%	86	100.0%	28	100.0%	114	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	856	100.0%	446	100.0%	1302	100.0%
Données manquantes	110		53		163		20		5		25		2		2		4		3		2		5		137		62		199	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

## qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	243	34.1%	126	38.3%	369	35.4%	70	79.5%	23	79.3%	93	79.5%	10	90.9%	3	60.0%	13	81.2%	7	77.8%	71	97.3%	78	95.1%	332	40.1%	223	50.9%	555	43.9%
moins d'une fois par mois	85	11.9%	34	10.3%	119	11.4%	6	6.8%	2	6.9%	8	6.8%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	1.2%	93	11.2%	37	8.4%	130	10.3%
chaque mois	50	7.0%	32	9.7%	82	7.9%	0	0.0%	1	3.4%	1	0.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	6.2%	33	7.5%	84	6.6%
chaque semaine	129	18.1%	62	18.8%	191	18.3%	4	4.5%	2	6.9%	6	5.1%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	1.2%	136	16.4%	66	15.1%	202	16.0%
chaque jour ou presque	206	28.9%	75	22.8%	281	27.0%	8	9.1%	1	3.4%	9	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	215	26.0%	79	18.0%	294	23.2%
Total	713	100.0%	329	100.0%	1042	100.0%	88	100.0%	29	100.0%	117	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	827	100.0%	438	100.0%	1265	100.0%
Données manquantes	143		62		205		18		4		22		1		2		3		3		2		5		166		70		236	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'



qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	142	18.9%	31	9.1%	173	15.9%	59	68.6%	19	67.9%	78	68.4%	8	66.7%	3	60.0%	11	64.7%	6	66.7%	64	87.7%	70	85.4%	216	25.0%	118	26.4%	334	25.5%
moins d'une fois par mois	86	11.4%	28	8.3%	114	10.4%	5	5.8%	5	17.9%	10	8.8%	0	0.0%	1	20.0%	1	5.9%	1	11.1%	2	2.7%	3	3.7%	93	10.8%	36	8.1%	129	9.8%
chaque mois	104	13.8%	42	12.4%	146	13.4%	4	4.7%	2	7.1%	6	5.3%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	110	12.7%	48	10.7%	158	12.0%
chaque semaine	237	31.5%	92	27.1%	329	30.2%	4	4.7%	0	0.0%	4	3.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	244	28.2%	94	21.0%	338	25.8%
chaque jour ou presque	183	24.3%	146	43.1%	329	30.2%	14	16.3%	2	7.1%	16	14.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	2	22.2%	3	4.1%	5	6.1%	202	23.4%	151	33.8%	353	26.9%
Total	752	100.0%	339	100.0%	1091	100.0%	86	100.0%	28	100.0%	114	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	865	100.0%	447	100.0%	1312	100.0%
Données manquantes	104		52		156		20		5		25		0		2		2		3		2		5		128		61		189	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	242	33.3%	87	25.9%	329	31.0%	61	69.3%	16	57.1%	77	66.4%	9	81.8%	5	100.0%	14	87.5%	6	66.7%	61	83.6%	67	81.7%	319	38.0%	169	38.1%	488	38.0%
moins d'une fois par mois	211	29.1%	92	27.4%	303	28.5%	9	10.2%	5	17.9%	14	12.1%	2	18.2%	0	0.0%	2	12.5%	2	22.2%	7	9.6%	9	11.0%	225	26.8%	104	23.4%	329	25.6%
chaque mois	120	16.5%	58	17.3%	178	16.8%	8	9.1%	4	14.3%	12	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	3	4.1%	4	4.9%	130	15.5%	65	14.6%	195	15.2%
chaque semaine	117	16.1%	76	22.6%	193	18.2%	8	9.1%	3	10.7%	11	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	126	15.0%	83	18.7%	209	16.3%
chaque jour ou presque	36	5.0%	23	6.8%	59	5.6%	2	2.3%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	4.6%	23	5.2%	62	4.8%
Total	726	100.0%	336	100.0%	1062	100.0%	88	100.0%	28	100.0%	116	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	839	100.0%	444	100.0%	1283	100.0%
Données manquantes	130		55		185		18		5		23		1		2		3		3		2		5		154		64		218	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'

## qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	422	55.5%	179	51.1%	601	54.1%	63	72.4%	19	65.5%	82	70.7%	7	58.3%	5	100.0%	12	70.6%	6	66.7%	63	86.3%	69	84.1%	502	57.5%	267	58.2%	769	57.7%
oui, avant les 12 derniers mois	127	16.7%	50	14.3%	177	15.9%	13	14.9%	4	13.8%	17	14.7%	5	41.7%	0	0.0%	5	29.4%	1	11.1%	5	6.8%	6	7.3%	146	16.7%	59	12.9%	205	15.4%
oui, au cours des 12 derniers mois	211	27.8%	121	34.6%	332	29.9%	11	12.6%	6	20.7%	17	14.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	5	6.8%	7	8.5%	225	25.8%	133	29.0%	358	26.9%
Total	760	100.0%	350	100.0%	1110	100.0%	87	100.0%	29	100.0%	116	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	873	100.0%	459	100.0%	1332	100.0%
Données manquantes	96		41		137		19		4		23		0		2		2		3		2		5		120		49		169	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'

## qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	58	7.3%	26	7.2%	84	7.2%	56	62.2%	17	56.7%	73	60.8%	5	41.7%	3	60.0%	8	47.1%	4	44.4%	64	87.7%	68	82.9%	125	13.7%	110	23.3%	235	16.9%
oui, avant les 12 derniers mois	65	8.1%	34	9.4%	99	8.5%	9	10.0%	2	6.7%	11	9.2%	4	33.3%	0	0.0%	4	23.5%	2	22.2%	2	2.7%	4	4.9%	80	8.7%	38	8.0%	118	8.5%
oui, au cours des 12 derniers mois	675	84.6%	303	83.5%	978	84.2%	25	27.8%	11	36.7%	36	30.0%	3	25.0%	2	40.0%	5	29.4%	3	33.3%	7	9.6%	10	12.2%	710	77.6%	325	68.7%	1035	74.6%
Total	798	100.0%	363	100.0%	1161	100.0%	90	100.0%	30	100.0%	120	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	915	100.0%	473	100.0%	1388	100.0%
Données manquantes	58		28		86		16		3		19		0		2		2		3		2		5		78		35		113	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

qzea110 - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2013)

		Score AUDIT						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	Hommes	26.36	6.46	22.00	27.00	31.00	581	275	
	Femmes	26.40	6.85	22.00	27.50	31.00	288	103	
	Total	26.37	6.59	22.00	27.00	31.00	869	378	
PP drogue illégale	Hommes	10.83	9.77	3.00	7.50	16.00	70	36	
	Femmes	13.33	10.32	4.00	11.00	21.00	24	9	
	Total	11.47	9.92	3.00	8.00	19.00	94	45	
PP hypnotique/sédatif	Hommes	12.11	8.45	6.00	8.00	18.00	9	3	
	Femmes	11.50	13.23	.50	9.50	22.50	4	3	
	Total	11.92	9.56	4.00	8.00	18.00	13	6	
PP comportement de type addictif	Hommes	10.50	12.58	1.00	4.00	24.00	6	6	
	Femmes	5.16	8.19	1.00	2.00	5.00	58	17	
	Total	5.66	8.70	1.00	2.50	5.00	64	23	
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	24.38	8.69	20.00	26.00	31.00	670	323	
	Femmes	22.12	10.91	16.00	25.00	30.00	376	132	
	Total	23.57	9.60	19.00	25.00	31.00	1046	455	

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@zea110det - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
0 - 7 points	3	0.5%	3	1.0%	6	0.7%	35	50.0%	9	37.5%	44	46.8%	4	44.4%	2	50.0%	6	46.2%	4	66.7%	48	82.8%	52	81.2%	47	7.0%	62	16.5%	109	10.4%
8 - 15 points	31	5.3%	18	6.2%	49	5.6%	16	22.9%	5	20.8%	21	22.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	5	8.6%	5	7.8%	48	7.2%	28	7.4%	76	7.3%
16 - 19 points	57	9.8%	30	10.4%	87	10.0%	4	5.7%	2	8.3%	6	6.4%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	63	9.4%	34	9.0%	97	9.3%
20 - 40 points	490	84.3%	237	82.3%	727	83.7%	15	21.4%	8	33.3%	23	24.5%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	2	33.3%	5	8.6%	7	10.9%	512	76.4%	252	67.0%	764	73.0%
Total	581	100.0%	288	100.0%	869	100.0%	70	100.0%	24	100.0%	94	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	58	100.0%	64	100.0%	670	100.0%	376	100.0%	1046	100.0%
Données manquantes	275		103		378		36		9		45		3		3		6		6		17		23		323		132		455	

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40, 0 - 7 points consommation d'alcool à faible risque ou abstinence, 8 - 15 points consommation d'alcool à risque moyen ou élevé, 16 - 19 points consommation problématique sérieuse, 20 points ou plus suggèrent une alcoolodépendance (Babor et al., 2001); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phase(s) d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	320	42.7%	133	38.2%	453	41.3%	33	39.8%	11	39.3%	44	39.6%	4	36.4%	0	0.0%	4	26.7%	3	50.0%	34	65.4%	37	63.8%	362	42.4%	179	41.2%	541	42.0%
oui	429	57.3%	215	61.8%	644	58.7%	50	60.2%	17	60.7%	67	60.4%	7	63.6%	4	100.0%	11	73.3%	3	50.0%	18	34.6%	21	36.2%	492	57.6%	255	58.8%	747	58.0%
Total	749	100.0%	348	100.0%	1097	100.0%	83	100.0%	28	100.0%	111	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	6	100.0%	52	100.0%	58	100.0%	854	100.0%	434	100.0%	1288	100.0%
Données manquantes	107		43		150		23		5		28		1		3		4		6		23		29		139		74		213	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vzea135 - Question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines), selon le problème principal (2013)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	11.66	13.31	3.00	7.50	15.50	396	33
	Femmes	9.65	10.46	3.00	6.00	12.00	201	14
	Total	10.98	12.45	3.00	6.00	13.00	597	47
PP drogue illégale	Hommes	15.67	13.70	7.00	12.00	24.00	45	5
	Femmes	13.43	17.80	2.00	5.50	20.00	14	3
	Total	15.14	14.64	4.00	10.00	24.00	59	8
PP hypnotique/sédatif	Hommes	8.43	5.47	2.00	8.00	12.00	7	0
	Femmes	16.67	9.45	6.00	20.00	24.00	3	1
	Total	10.90	7.46	6.00	10.00	16.00	10	1
PP comportement de type addictif	Hommes	26.67	22.74	8.00	20.00	52.00	3	0
	Femmes	33.44	24.02	4.00	52.00	52.00	18	0
	Total	32.48	23.41	8.00	52.00	52.00	21	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	12.09	13.40	3.00	8.00	16.00	452	40
	Femmes	11.74	13.89	3.00	6.00	14.00	237	18
	Total	11.97	13.56	3.00	8.00	16.00	689	58

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
principalement seul-e	407	51.5%	262	70.4%	669	57.6%	18	20.5%	3	10.7%	21	18.1%	3	25.0%	3	75.0%	6	37.5%	2	22.2%	8	11.1%	10	12.3%	433	47.9%	278	58.2%	711	51.4%
principalement en compagnie	120	15.2%	38	10.2%	158	13.6%	43	48.9%	14	50.0%	57	49.1%	7	58.3%	0	0.0%	7	43.8%	4	44.4%	46	63.9%	50	61.7%	174	19.2%	98	20.5%	272	19.7%
les deux	262	33.2%	71	19.1%	333	28.7%	20	22.7%	6	21.4%	26	22.4%	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	285	31.5%	78	16.3%	363	26.3%
pas d'alcool dans les 12 derniers mois	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	7	8.0%	5	17.9%	12	10.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	6.2%	3	33.3%	17	23.6%	20	24.7%	12	1.3%	24	5.0%	36	2.6%
Total	790	100.0%	372	100.0%	1162	100.0%	88	100.0%	28	100.0%	116	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	72	100.0%	81	100.0%	904	100.0%	478	100.0%	1382	100.0%
Données manquantes	66		19		85		18		5		23		0		3		3		3		3		6		89		30		119	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@gralc - si PP 'alcool': volume d'alcool consommé en moyenne par jour (en grammes d'alcool pur) (2013)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	grammes d'alcool pur en moyenne par jour						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-Type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	180.19	134.01	83.27	158.60	237.90	696	160	
Femmes	134.58	110.08	66.61	101.11	180.69	330	61	
TOTAL	165.52	128.54	75.49	138.78	222.04	1026	221	

Remarque: Il s'agit d'une moyenne quotidienne qui n'implique pas nécessairement que la consommation d'alcool soit quotidienne

## 3.8 Consommation de tabac

qzet010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	145	18.3%	79	21.6%	224	19.3%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	2	20.0%	39	53.4%	41	49.4%	150	16.5%	119	24.8%	269	19.4%
1 jour par semaine ou moins	3	0.4%	2	0.5%	5	0.4%	1	1.1%	1	3.2%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.5%	4	4.8%	4	0.4%	7	1.5%	11	0.8%
2 à 3 jours par semaine	7	0.9%	1	0.3%	8	0.7%	0	0.0%	1	3.2%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.8%	2	0.4%	9	0.6%
4 à 6 jours par semaine	4	0.5%	1	0.3%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	1	0.2%	5	0.4%
une fois par jour	13	1.6%	4	1.1%	17	1.5%	2	2.2%	1	3.2%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	16	1.8%	7	1.5%	23	1.7%		
plusieurs fois par jour	621	78.3%	279	76.2%	900	77.7%	83	93.3%	28	90.3%	111	92.5%	12	100.0%	6	85.7%	18	94.7%	8	80.0%	28	38.4%	36	43.4%	730	80.1%	343	71.6%	1073	77.2%
Total	793	100.0%	366	100.0%	1159	100.0%	89	100.0%	31	100.0%	120	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	73	100.0%	83	100.0%	911	100.0%	479	100.0%	1390	100.0%
Données manquantes	63		25		88		17		2		19		0		0		0		2		2		4		82		29		111	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzet020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission: Nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
0 à 10 cigarettes par jour	56	9.0%	35	12.6%	91	10.2%	6	7.1%	6	20.0%	12	10.5%	1	8.3%	2	40.0%	3	17.6%	0	0.0%	16	47.1%	16	38.1%	64	8.8%	59	17.0%	123	11.4%
11 à 20 cigarettes par jour	255	41.2%	135	48.7%	390	43.5%	45	53.6%	13	43.3%	58	50.9%	7	58.3%	1	20.0%	8	47.1%	4	50.0%	13	38.2%	17	40.5%	314	43.0%	164	47.1%	478	44.3%
21 à 30 cigarettes par jour	192	31.0%	81	29.2%	273	30.5%	27	32.1%	7	23.3%	34	29.8%	4	33.3%	1	20.0%	5	29.4%	4	50.0%	4	11.8%	8	19.0%	228	31.2%	93	26.7%	321	29.8%
31 cigarettes par jour ou plus	116	18.7%	26	9.4%	142	15.8%	6	7.1%	4	13.3%	10	8.8%	0	0.0%	1	20.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	2.9%	1	2.4%	124	17.0%	32	9.2%	156	14.5%
Total	619	100.0%	277	100.0%	896	100.0%	84	100.0%	30	100.0%	114	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	34	100.0%	42	100.0%	730	100.0%	348	100.0%	1078	100.0%
Données manquantes	29		10		39		2		1		3		0		1		1		0		0		0		31		12		43	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 3.9 Usage de drogues illégales par injection

qned090 - Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	79	10.2%	30	8.2%	109	9.6%	36	40.4%	11	35.5%	47	39.2%	7	58.3%	2	28.6%	9	47.4%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	123	13.9%	45	9.4%	168	12.3%
jamais	690	89.5%	333	91.5%	1023	90.1%	53	59.6%	20	64.5%	73	60.8%	5	41.7%	5	71.4%	10	52.6%	10	100.0%	73	98.6%	83	98.8%	762	85.9%	432	90.4%	1194	87.5%
ne souhaite pas répondre	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Total	771	100.0%	364	100.0%	1135	100.0%	89	100.0%	31	100.0%	120	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	74	100.0%	84	100.0%	887	100.0%	478	100.0%	1365	100.0%
Données manquantes	85		27		112		17		2		19		0		0		0		2		1		3		106		30		136	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vmed096 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection, selon le problème principal (2013)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	22.56	6.41	18.00	20.50	26.00	68	11
	Femmes	20.74	5.44	17.00	20.00	25.00	23	7
	Total	22.10	6.20	18.00	20.00	26.00	91	18
PP drogue illégale	Hommes	22.28	5.55	17.00	22.00	26.00	32	4
	Femmes	19.71	3.35	18.00	19.00	20.00	7	4
	Total	21.82	5.28	17.00	21.00	25.00	39	8
PP hypnotique/sédatif	Hommes	22.50	6.50	17.00	22.50	29.00	6	1
	Femmes	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	1
	Total	21.57	6.43	16.00	18.00	29.00	7	2
PP comportement de type addictif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	13.00	.	13.00	13.00	13.00	1	0
	Total	13.00	.	13.00	13.00	13.00	1	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	22.50	6.08	18.00	21.00	26.00	107	16
	Femmes	19.97	5.07	17.00	18.00	22.00	33	12
	Total	21.90	5.94	17.00	20.00	26.00	140	28

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned092 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
oui	14	20.3%	10	40.0%	24	25.5%	10	31.2%	1	12.5%	11	27.5%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	25.7%	12	33.3%	40	27.6%		
jamais	55	79.7%	15	60.0%	70	74.5%	22	68.8%	7	87.5%	29	72.5%	4	57.1%	1	100.0%	5	62.5%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	81	74.3%	24	66.7%	105	72.4%		
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	69	100.0%	25	100.0%	94	100.0%	32	100.0%	8	100.0%	40	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	109	100.0%	36	100.0%	145	100.0%		
Données manquantes	10		5		15		4		3		7		0		1		1		0		0		0		14		9		23			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned093 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	23	29.9%	6	20.7%	29	27.4%	26	76.5%	7	70.0%	33	75.0%	6	85.7%	2	100.0%	8	88.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	47.1%	16	37.2%	72	44.4%
non, pas dans les 12 derniers mois	54	70.1%	23	79.3%	77	72.6%	8	23.5%	3	30.0%	11	25.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	63	52.9%	27	62.8%	90	55.6%
Total	77	100.0%	29	100.0%	106	100.0%	34	100.0%	10	100.0%	44	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	119	100.0%	43	100.0%	162	100.0%
Données manquantes	2		1		3		2		1		3		0		0		0		0		0		0		4		2		6	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned094 - Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	1	8.3%	0	0.0%	1	4.8%	4	44.4%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	24.0%	1	9.1%	7	19.4%
non, pas dans les 12 derniers mois	11	91.7%	9	100.0%	20	95.2%	5	55.6%	1	100.0%	6	60.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	76.0%	10	90.9%	29	80.6%
Total	12	100.0%	9	100.0%	21	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	100.0%	11	100.0%	36	100.0%
Données manquantes	2		1		3		1		0		1		0		0		0		0		0		0		3		1		4	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



qned095 - Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	13	56.5%	3	50.0%	16	55.2%	15	60.0%	6	85.7%	21	65.6%	3	50.0%	1	100.0%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	58.2%	11	73.3%	43	61.4%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	10	43.5%	3	50.0%	13	44.8%	10	40.0%	1	14.3%	11	34.4%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	41.8%	4	26.7%	27	38.6%
Total	23	100.0%	6	100.0%	29	100.0%	25	100.0%	7	100.0%	32	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	100.0%	15	100.0%	70	100.0%
Données manquantes	0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		2	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned098 - Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	28.6%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	1	100.0%	5	71.4%
Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 4. Santé

### 4.1 Santé physique

qyek040 - Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	431	64.4%	208	65.8%	639	64.9%	75	89.3%	28	90.3%	103	89.6%	12	100.0%	3	75.0%	15	93.8%	6	60.0%	29	39.7%	35	42.2%	528	67.6%	270	63.4%	798	66.1%
jamais	225	33.6%	105	33.2%	330	33.5%	9	10.7%	3	9.7%	12	10.4%	0	0.0%	1	25.0%	1	6.2%	4	40.0%	44	60.3%	48	57.8%	240	30.7%	153	35.9%	393	32.6%
ne souhaite pas répondre	13	1.9%	3	0.9%	16	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.7%	3	0.7%	16	1.3%
Total	669	100.0%	316	100.0%	985	100.0%	84	100.0%	31	100.0%	115	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	10	100.0%	73	100.0%	83	100.0%	781	100.0%	426	100.0%	1207	100.0%
Données manquantes	187		75		262		22		2		24		0		3		3		2		2		4		212		82		294	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek041 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	149	37.2%	73	37.2%	222	37.2%	44	62.9%	17	65.4%	61	63.5%	8	66.7%	2	66.7%	10	66.7%	2	40.0%	9	31.0%	11	32.4%	206	41.9%	102	39.8%	308	41.2%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	249	62.1%	123	62.8%	372	62.3%	26	37.1%	9	34.6%	35	36.5%	4	33.3%	1	33.3%	5	33.3%	3	60.0%	20	69.0%	23	67.6%	283	57.5%	154	60.2%	437	58.4%
ne souhaite pas répondre	3	0.7%	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.6%	0	0.0%	3	0.4%
Total	401	100.0%	196	100.0%	597	100.0%	70	100.0%	26	100.0%	96	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	29	100.0%	34	100.0%	492	100.0%	256	100.0%	748	100.0%
Données manquantes	30		12		42		5		2		7		0		0		0		1		0		1		36		14		50	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

gyek060 - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	260	44.8%	118	41.3%	378	43.6%	58	78.4%	19	67.9%	77	75.5%	9	75.0%	3	75.0%	12	75.0%	3	30.0%	16	21.6%	19	22.6%	333	48.8%	157	39.9%	490	45.6%
jamais	308	53.1%	163	57.0%	471	54.4%	15	20.3%	9	32.1%	24	23.5%	3	25.0%	1	25.0%	4	25.0%	7	70.0%	57	77.0%	64	76.2%	336	49.3%	230	58.5%	566	52.7%
ne souhaite pas répondre	12	2.1%	5	1.7%	17	2.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	13	1.9%	6	1.5%	19	1.8%
Total	580	100.0%	286	100.0%	866	100.0%	74	100.0%	28	100.0%	102	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	10	100.0%	74	100.0%	84	100.0%	682	100.0%	393	100.0%	1075	100.0%
Données manquantes	276		105		381		32		5		37		0		3		3		2		1		3		311		115		426	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

gyek061 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	132	54.5%	55	49.5%	187	53.0%	38	69.1%	14	73.7%	52	70.3%	5	55.6%	2	66.7%	7	58.3%	1	50.0%	4	26.7%	5	29.4%	179	57.6%	75	50.3%	254	55.2%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	110	45.5%	56	50.5%	166	47.0%	17	30.9%	5	26.3%	22	29.7%	4	44.4%	1	33.3%	5	41.7%	1	50.0%	11	73.3%	12	70.6%	132	42.4%	74	49.7%	206	44.8%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	242	100.0%	111	100.0%	353	100.0%	55	100.0%	19	100.0%	74	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	15	100.0%	17	100.0%	311	100.0%	149	100.0%	460	100.0%
Données manquantes	18		7		25		3		0		3		0		0		0		1		1		2		22		8		30	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 4.2 Santé psychique

Syep010 - A souffert sur une période importante - au cours de la vie - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2013)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
autodévalorisation/sentiment culpabilité	375	238	613	54	19	73	7	3	10	6	65	71	447	327	774
états anxieux/tension nerv. importants	299	165	464	40	17	57	7	3	10	5	47	52	354	233	587
diffic. compréhension/mémoire	142	82	224	34	14	48	4	1	5	2	18	20	185	117	302
altération de l'attention ou hyperactivité	136	57	193	35	14	49	5	0	5	3	8	11	180	81	261
pensées obsession./actions compulsives	61	32	93	11	1	12	2	0	2	3	37	40	77	71	148
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	139	81	220	21	5	26	3	2	5	2	15	17	166	103	269
hallucinations	43	26	69	16	4	20	1	0	1	1	1	2	61	31	92
diffic. à contrôler comportement violent	86	21	107	21	8	29	1	0	1	2	4	6	111	34	145
problèmes psychiques traités avec médic.	294	178	472	32	15	47	6	4	10	7	41	48	339	238	577
pensées suicidaires sérieuses	195	105	300	28	12	40	1	0	1	6	40	46	232	158	390
tentatives de suicide	99	61	160	20	11	31	1	0	1	2	25	27	123	98	221
autre(s) problème(s) psychique(s)	69	36	105	11	7	18	1	1	2	0	13	13	81	57	138
aucun	142	33	175	8	4	12	1	1	2	1	3	4	153	41	194
Nombre de répondant-e-s	754	347	1101	90	30	120	11	5	16	10	75	85	871	459	1330
Données manquantes	102	44	146	16	3	19	1	2	3	2	0	2	122	49	171

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$yep012 - A souffert sur une période importante - au cours des 12 mois précédant l'admission - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2013)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	331	46.2%	218	64.5%	549	52.1%	44	55.7%	20	66.7%	64	58.7%	4	33.3%	3	60.0%	7	41.2%	6	60.0%	61	81.3%	67	78.8%	389	47.3%	304	67.6%	693	54.4%
états anxieux/tension nerv. importants	262	36.6%	154	45.6%	416	39.5%	31	39.2%	16	53.3%	47	43.1%	5	41.7%	3	60.0%	8	47.1%	5	50.0%	49	65.3%	54	63.5%	305	37.1%	223	49.6%	528	41.5%
diffic. compréhension/mémoire	148	20.7%	97	28.7%	245	23.2%	30	38.0%	15	50.0%	45	41.3%	3	25.0%	1	20.0%	4	23.5%	3	30.0%	24	32.0%	27	31.8%	188	22.8%	139	30.9%	327	25.7%
altération de l'attention ou hyperactivité	105	14.7%	54	16.0%	159	15.1%	28	35.4%	14	46.7%	42	38.5%	5	41.7%	0	0.0%	5	29.4%	1	10.0%	7	9.3%	8	9.4%	141	17.1%	77	17.1%	218	17.1%
pensées obsession./actions compulsives	46	6.4%	28	8.3%	74	7.0%	8	10.1%	2	6.7%	10	9.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	2	20.0%	39	52.0%	41	48.2%	57	6.9%	70	15.6%	127	10.0%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	106	14.8%	62	18.3%	168	15.9%	10	12.7%	3	10.0%	13	11.9%	2	16.7%	2	40.0%	4	23.5%	2	20.0%	14	18.7%	16	18.8%	121	14.7%	81	18.0%	202	15.9%
hallucinations	23	3.2%	13	3.8%	36	3.4%	9	11.4%	3	10.0%	12	11.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	32	3.9%	17	3.8%	49	3.8%
diffic. à contrôler comportement violent	56	7.8%	18	5.3%	74	7.0%	9	11.4%	6	20.0%	15	13.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	1	10.0%	3	4.0%	4	4.7%	67	8.1%	28	6.2%	95	7.5%
problèmes psychiques traités avec médic.	267	37.3%	163	48.2%	430	40.8%	27	34.2%	14	46.7%	41	37.6%	5	41.7%	4	80.0%	9	52.9%	6	60.0%	41	54.7%	47	55.3%	305	37.1%	222	49.3%	527	41.4%
pensées suicidaires sérieuses	109	15.2%	61	18.0%	170	16.1%	18	22.8%	6	20.0%	24	22.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	33	44.0%	35	41.2%	131	15.9%	101	22.4%	232	18.2%
tentatives de suicide	34	4.7%	38	11.2%	72	6.8%	12	15.2%	4	13.3%	16	14.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	17.3%	13	15.3%	48	5.8%	56	12.4%	104	8.2%
autre(s) problème(s) psychique(s)	56	7.8%	27	8.0%	83	7.9%	5	6.3%	5	16.7%	10	9.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	8	10.7%	8	9.4%	62	7.5%	40	8.9%	102	8.0%
aucun	164	22.9%	45	13.3%	209	19.8%	9	11.4%	4	13.3%	13	11.9%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	1	10.0%	4	5.3%	5	5.9%	176	21.4%	54	12.0%	230	18.1%
Nombre de répondant-e-s	716		338		1054		79		30		109		12		5		17		10		75		85		823		450		1273	
Données manquantes	140		53		193		27		3		30		0		2		2		2		0		2		170		58		228	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



# INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE

## 1. Caractéristiques socio-démographiques

### 1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties (dans les 16 institutions participantes), selon le problème principal (PP) (2013)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES SORTIES	
Hommes	847	69.1%	107	74.3%	14	63.6%	4	80.0%	9	10.8%	982	66.4%
Femmes	378	30.9%	37	25.7%	8	36.4%	1	20.0%	74	89.2%	498	33.6%
Total	1225	100.0%	144	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	83	100.0%	1480	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

## qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2013)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	46.08	11.06	37.95	46.70	54.29	847	0
	Femmes	47.31	10.99	40.86	47.82	54.44	378	0
	Total	46.46	11.05	38.76	46.97	54.38	1225	0
PP drogue illégale	Hommes	31.35	8.12	24.94	31.00	36.28	107	0
	Femmes	30.74	8.45	23.68	30.45	34.76	37	0
	Total	31.19	8.18	24.60	30.46	36.26	144	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	39.46	8.77	33.19	37.29	46.47	14	0
	Femmes	35.91	9.53	26.05	39.31	43.37	8	0
	Total	38.17	9.00	32.83	37.94	44.76	22	0
PP comportement de type addictif	Hommes	35.45	11.17	24.09	39.25	41.82	9	0
	Femmes	28.96	11.23	20.19	25.18	33.45	74	0
	Total	29.66	11.34	21.23	25.64	38.21	83	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	44.27	11.70	35.53	44.92	52.91	982	0
	Femmes	43.17	13.12	32.17	45.19	52.30	498	0
	Total	43.90	12.20	34.85	45.04	52.68	1480	0

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



@mac005 - Âge lors de la sortie, selon le problème principal (2013)

	PP alcool				PP drogue illégale				PP hypnotique/sédatif				PP comportement de type addictif				TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Total	
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19 ans	4	0.5%	0	0.0%	3	2.8%	2	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	24.3%	7	0.7%	20	4.0%	27	1.8%
20-24 ans	21	2.5%	9	2.4%	24	22.4%	9	24.3%	1	7.1%	1	12.5%	3	33.3%	16	21.6%	49	5.0%	35	7.0%	84	5.7%
25-29 ans	44	5.2%	23	6.1%	26	24.3%	6	16.2%	0	0.0%	2	25.0%	1	11.1%	14	18.9%	71	7.2%	45	9.0%	116	7.8%
30-34 ans	84	9.9%	24	6.3%	15	14.0%	11	29.7%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	9	12.2%	102	10.4%	44	8.8%	146	9.9%
35-39 ans	94	11.1%	34	9.0%	24	22.4%	3	8.1%	4	28.6%	1	12.5%	1	11.1%	4	5.4%	125	12.7%	42	8.4%	167	11.3%
40-44 ans	127	15.0%	51	13.5%	6	5.6%	2	5.4%	2	14.3%	3	37.5%	2	22.2%	3	4.1%	139	14.2%	60	12.0%	199	13.4%
45-49 ans	165	19.5%	81	21.4%	8	7.5%	4	10.8%	2	14.3%	1	12.5%	1	11.1%	3	4.1%	176	17.9%	89	17.9%	265	17.9%
50-54 ans	111	13.1%	67	17.7%	1	0.9%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	5	6.8%	116	11.8%	72	14.5%	188	12.7%
55-59 ans	111	13.1%	41	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	111	11.3%	43	8.6%	154	10.4%
60-64 ans	52	6.1%	29	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	5.3%	29	5.8%	81	5.5%
65-69 ans	26	3.1%	16	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	2.6%	16	3.2%	42	2.8%
70-74 ans	5	0.6%	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	2	0.4%	7	0.5%
75 ans et plus	3	0.4%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
Total	847	100.0%	378	100.0%	107	100.0%	37	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	9	100.0%	74	100.0%	982	100.0%	498	100.0%	1480	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 1.2 Intégration sociale

qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
célibataire	318	40.7%	107	29.9%	425	37.3%	50	84.7%	22	81.5%	72	83.7%	11	84.6%	4	50.0%	15	71.4%	7	87.5%	59	79.7%	66	80.5%	386	44.6%	193	41.2%	579	43.4%
marié-e	178	22.8%	82	22.9%	260	22.8%	3	5.1%	0	0.0%	3	3.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	9	12.2%	9	11.0%	184	21.3%	91	19.4%	275	20.6%
séparé-e (juridiquement)	54	6.9%	20	5.6%	74	6.5%	1	1.7%	1	3.7%	2	2.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	56	6.5%	23	4.9%	79	5.9%
divorcé-e	219	28.0%	135	37.7%	354	31.1%	4	6.8%	4	14.8%	8	9.3%	1	7.7%	3	37.5%	4	19.0%	1	12.5%	5	6.8%	6	7.3%	225	26.0%	147	31.4%	372	27.9%
veuf/veuve	11	1.4%	14	3.9%	25	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.3%	14	3.0%	25	1.9%
partenariat enregistré (PaCS)	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	1	1.7%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
Total	782	100.0%	358	100.0%	1140	100.0%	59	100.0%	27	100.0%	86	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	8	100.0%	74	100.0%	82	100.0%	865	100.0%	468	100.0%	1333	100.0%
Données manquantes	65		20		85		48		10		58		1		0		1		1		0		1		117		30		147	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
grands centres urbains	68	8.9%	32	9.2%	100	9.0%	5	9.1%	4	14.8%	9	11.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	74	8.8%	37	8.1%	111	8.5%
périphérie des 3grands centres urbains	106	13.8%	41	11.7%	147	13.2%	5	9.1%	3	11.1%	8	9.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	2	25.0%	3	4.1%	5	6.2%	115	13.6%	47	10.3%	162	12.5%
villes de moyenne importance	139	18.1%	73	20.9%	212	19.0%	10	18.2%	7	25.9%	17	20.7%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	2	25.0%	16	21.9%	18	22.2%	151	17.9%	97	21.2%	248	19.1%
petites villes	188	24.5%	113	32.4%	301	27.0%	23	41.8%	4	14.8%	27	32.9%	8	66.7%	4	50.0%	12	60.0%	2	25.0%	22	30.1%	24	29.6%	221	26.2%	143	31.3%	364	28.0%
campagne	265	34.6%	90	25.8%	355	31.8%	12	21.8%	9	33.3%	21	25.6%	2	16.7%	3	37.5%	5	25.0%	2	25.0%	31	42.5%	33	40.7%	283	33.5%	133	29.1%	416	32.0%
Total	766	100.0%	349	100.0%	1115	100.0%	55	100.0%	27	100.0%	82	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	8	100.0%	73	100.0%	81	100.0%	844	100.0%	457	100.0%	1301	100.0%
Données manquantes	81		29		110		52		10		62		2		0		2		1		1		2		138		41		179	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac030 - Partenaire(s) d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total							
seul-e en ménage	354	46.8%	134	37.9%	488	43.9%	11	21.6%	7	26.9%	18	23.4%	5	41.7%	3	37.5%	8	40.0%	4	57.1%	19	25.7%	23	28.4%	374	45.1%	163	35.3%	537	41.6%
avec famille d'origine	56	7.4%	17	4.8%	73	6.6%	11	21.6%	3	11.5%	14	18.2%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	3	42.9%	28	37.8%	31	38.3%	72	8.7%	48	10.4%	120	9.3%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	215	28.4%	152	42.9%	367	33.0%	11	21.6%	7	26.9%	18	23.4%	1	8.3%	3	37.5%	4	20.0%	0	0.0%	13	17.6%	13	16.0%	229	27.6%	175	37.9%	404	31.3%
avec des amis ou d'autres personnes	31	4.1%	13	3.7%	44	4.0%	9	17.6%	1	3.8%	10	13.0%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	4	5.4%	4	4.9%	42	5.1%	18	3.9%	60	4.6%
en prison	6	0.8%	0	0.0%	6	0.5%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.8%	0	0.0%	7	0.5%
institution thérapeutique/foyer	54	7.1%	12	3.4%	66	5.9%	3	5.9%	4	15.4%	7	9.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	7	9.5%	7	8.6%	59	7.1%	23	5.0%	82	6.3%
hôpital/clinique	22	2.9%	16	4.5%	38	3.4%	4	7.8%	0	0.0%	4	5.2%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.5%	26	3.1%	20	4.3%	46	3.6%
autre	19	2.5%	10	2.8%	29	2.6%	1	2.0%	4	15.4%	5	6.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	21	2.5%	15	3.2%	36	2.8%
Total	757	100.0%	354	100.0%	1111	100.0%	51	100.0%	26	100.0%	77	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	7	100.0%	74	100.0%	81	100.0%	830	100.0%	462	100.0%	1292	100.0%
Données manquantes	90		24		114		56		11		67		2		0		2		2		0		2		152		36		188	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
logement stable	634	83.6%	315	89.2%	949	85.4%	36	70.6%	21	77.8%	57	73.1%	10	83.3%	6	75.0%	16	80.0%	8	100.0%	63	85.1%	71	86.6%	690	82.9%	405	87.5%	1095	84.6%
logement instable/sans domicile fixe	53	7.0%	15	4.2%	68	6.1%	6	11.8%	3	11.1%	9	11.5%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	61	7.3%	22	4.8%	83	6.4%
en prison	7	0.9%	0	0.0%	7	0.6%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.0%	0	0.0%	8	0.6%
institution/foyer/hôpital/autre	64	8.4%	23	6.5%	87	7.8%	8	15.7%	3	11.1%	11	14.1%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.0%	0	0.0%	8	10.8%	8	9.8%	73	8.8%	36	7.8%	109	8.4%
Total	758	100.0%	353	100.0%	1111	100.0%	51	100.0%	27	100.0%	78	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	8	100.0%	74	100.0%	82	100.0%	832	100.0%	463	100.0%	1295	100.0%
Données manquantes	89		25		114		56		10		66		2		0		2		1		0		1		150		35		185	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzas010 - Type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
sans partenaire, seul-e	390	52.3%	160	46.2%	550	50.4%	27	54.0%	14	53.8%	41	53.9%	9	75.0%	7	87.5%	16	80.0%	8	100.0%	46	62.2%	54	65.9%	434	53.0%	228	50.1%	662	52.0%
relation(s) temporaire(s)	46	6.2%	11	3.2%	57	5.2%	5	10.0%	1	3.8%	6	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	52	6.3%	15	3.3%	67	5.3%
partenaire fixe, vivant séparé-e	101	13.5%	46	13.3%	147	13.5%	4	8.0%	5	19.2%	9	11.8%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	13	17.6%	13	15.9%	108	13.2%	64	14.1%	172	13.5%
partenaire fixe, en ménage commun	209	28.0%	129	37.3%	338	31.0%	14	28.0%	6	23.1%	20	26.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	12	16.2%	12	14.6%	225	27.5%	148	32.5%	373	29.3%
Total	746	100.0%	346	100.0%	1092	100.0%	50	100.0%	26	100.0%	76	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	8	100.0%	74	100.0%	82	100.0%	819	100.0%	455	100.0%	1274	100.0%
Données manquantes	101		32		133		57		11		68		2		0		2		1		0		1		163		43		206	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyas015 - Satisfaction face au type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
très satisfait-e	153	23.9%	91	31.2%	244	26.2%	11	26.8%	10	43.5%	21	32.8%	3	33.3%	0	0.0%	3	23.1%	1	16.7%	30	41.1%	31	39.2%	169	24.2%	131	33.4%	300	27.5%
satisfait-e	184	28.7%	107	36.6%	291	31.2%	10	24.4%	7	30.4%	17	26.6%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	0	0.0%	24	32.9%	24	30.4%	197	28.2%	139	35.5%	336	30.8%
plutôt satisfait-e	130	20.3%	39	13.4%	169	18.1%	7	17.1%	3	13.0%	10	15.6%	1	11.1%	2	50.0%	3	23.1%	1	16.7%	9	12.3%	10	12.7%	139	19.9%	53	13.5%	192	17.6%
plutôt insatisfait-e	96	15.0%	37	12.7%	133	14.3%	6	14.6%	1	4.3%	7	10.9%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	2	33.3%	7	9.6%	9	11.4%	106	15.2%	46	11.7%	152	13.9%
insatisfait-e	51	8.0%	12	4.1%	63	6.8%	3	7.3%	2	8.7%	5	7.8%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	1	16.7%	3	4.1%	4	5.1%	57	8.2%	17	4.3%	74	6.8%
très insatisfait-e	26	4.1%	6	2.1%	32	3.4%	4	9.8%	0	0.0%	4	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.3%	31	4.4%	6	1.5%	37	3.4%
Total	640	100.0%	292	100.0%	932	100.0%	41	100.0%	23	100.0%	64	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	73	100.0%	79	100.0%	699	100.0%	392	100.0%	1091	100.0%
Données manquantes	207		86		293		66		14		80		5		4		9		3		1		4		283		106		389	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzas020 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non, personne	42	5.8%	17	4.9%	59	5.5%	1	2.0%	2	7.7%	3	3.9%	2	15.4%	1	12.5%	3	14.3%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	46	5.8%	21	4.7%	67	5.4%
oui	680	94.2%	327	95.1%	1007	94.5%	49	98.0%	24	92.3%	73	96.1%	11	84.6%	7	87.5%	18	85.7%	8	100.0%	71	98.6%	79	98.8%	750	94.2%	429	95.3%	1179	94.6%
Total	722	100.0%	344	100.0%	1066	100.0%	50	100.0%	26	100.0%	76	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	8	100.0%	72	100.0%	80	100.0%	796	100.0%	450	100.0%	1246	100.0%
Données manquantes	125		34		159		57		11		68		1		0		1		1		2		3		186		48		234	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 1.3 Position socioéconomique

qnac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
salaires	255	33.6%	89	25.3%	344	31.0%	12	22.6%	6	23.1%	18	22.8%	2	16.7%	1	14.3%	3	15.8%	3	37.5%	17	23.0%	20	24.4%	274	32.8%	113	24.6%	387	29.9%		
économies, épargne	25	3.3%	5	1.4%	30	2.7%	1	1.9%	2	7.7%	3	3.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	27	3.2%	10	2.2%	37	2.9%		
rente (AVS/AI ou autres)	127	16.7%	75	21.3%	202	18.2%	6	11.3%	4	15.4%	10	12.7%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	2	25.0%	14	18.9%	16	19.5%	135	16.2%	94	20.4%	229	17.7%		
aide sociale	221	29.1%	87	24.7%	308	27.7%	25	47.2%	11	42.3%	36	45.6%	7	58.3%	2	28.6%	9	47.4%	1	12.5%	10	13.5%	11	13.4%	255	30.5%	111	24.1%	366	28.3%		
assurance-chômage	56	7.4%	18	5.1%	74	6.7%	2	3.8%	0	0.0%	2	2.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	59	7.1%	20	4.3%	79	6.1%		
soutien du/de la partenaire	4	0.5%	40	11.4%	44	4.0%	2	3.8%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	6	0.7%	43	9.3%	49	3.8%		
soutien des parents/proches/amis	11	1.4%	5	1.4%	16	1.4%	2	3.8%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	13	17.6%	15	18.3%	15	1.8%	18	3.9%	33	2.5%		
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%		
assurance d'indemnités journalières	52	6.9%	24	6.8%	76	6.8%	3	5.7%	2	7.7%	5	6.3%	1	8.3%	2	28.6%	3	15.8%	0	0.0%	11	14.9%	11	13.4%	56	6.7%	39	8.5%	95	7.3%		
autre	8	1.1%	9	2.6%	17	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	8	1.0%	11	2.4%	19	1.5%		
Total	759	100.0%	352	100.0%	1111	100.0%	53	100.0%	26	100.0%	79	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	8	100.0%	74	100.0%	82	100.0%	835	100.0%	460	100.0%	1295	100.0%		
Données manquantes	88		26		114		54		11		65		2		1		3		1		0		1		147		38		185			

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	249	32.8%	63	18.3%	312	28.3%	15	28.8%	3	11.1%	18	22.8%	2	18.2%	0	0.0%	2	10.5%	2	28.6%	13	17.6%	15	18.5%	270	32.5%	79	17.4%	349	27.1%
activité prof. à temps partiel	34	4.5%	56	16.2%	90	8.2%	2	3.8%	4	14.8%	6	7.6%	1	9.1%	1	12.5%	2	10.5%	1	14.3%	5	6.8%	6	7.4%	38	4.6%	66	14.5%	104	8.1%
jobs occasionnels	6	0.8%	5	1.4%	11	1.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	1.3%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	7	0.8%	7	1.5%	14	1.1%
en formation	9	1.2%	6	1.7%	15	1.4%	6	11.5%	2	7.4%	8	10.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	21.6%	16	19.8%	15	1.8%	24	5.3%	39	3.0%
sans travail, en quête d'emploi	187	24.6%	54	15.7%	241	21.8%	9	17.3%	4	14.8%	13	16.5%	3	27.3%	3	37.5%	6	31.6%	0	0.0%	8	10.8%	8	9.9%	200	24.0%	69	15.2%	269	20.9%
sans travail, sans recherche d'emploi	85	11.2%	38	11.0%	123	11.1%	9	17.3%	6	22.2%	15	19.0%	3	27.3%	2	25.0%	5	26.3%	3	42.9%	3	4.1%	6	7.4%	100	12.0%	50	11.0%	150	11.7%
rentier/rentière	58	7.6%	37	10.7%	95	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.5%	58	7.0%	39	8.6%	97	7.5%
incapacité de travail	83	10.9%	47	13.6%	130	11.8%	8	15.4%	3	11.1%	11	13.9%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.5%	1	14.3%	20	27.0%	21	25.9%	92	11.1%	72	15.8%	164	12.7%
femme/homme au foyer	1	0.1%	28	8.1%	29	2.6%	0	0.0%	2	7.4%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	1	0.1%	33	7.3%	34	2.6%
autre	47	6.2%	11	3.2%	58	5.3%	3	5.8%	2	7.4%	5	6.3%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	51	6.1%	16	3.5%	67	5.2%
Total	759	100.0%	345	100.0%	1104	100.0%	52	100.0%	27	100.0%	79	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	7	100.0%	74	100.0%	81	100.0%	832	100.0%	455	100.0%	1287	100.0%
Données manquantes	88		33		121		55		10		65		3		0		3		2		0		2		150		43		193	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2. Déroulement de la prise en charge

### 2.1 Durée de la prise en charge

Dauer - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2013)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	14.58	17.47	5.00	11.43	16.43	847	0
	Femmes	12.78	15.57	3.71	9.64	15.00	378	0
	Total	14.02	16.92	4.43	11.00	16.00	1225	0
PP drogue illégale	Hommes	17.25	23.63	6.71	12.00	18.00	107	0
	Femmes	19.39	23.34	8.00	14.29	22.29	37	0
	Total	17.80	23.49	6.86	12.79	20.00	144	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	16.43	14.56	7.14	11.64	20.00	14	0
	Femmes	18.23	20.17	6.36	11.64	22.71	8	0
	Total	17.08	16.36	7.14	11.64	20.00	22	0
PP comportement de type addictif	Hommes	12.27	6.58	8.43	11.14	16.00	9	0
	Femmes	14.90	8.87	9.00	13.57	18.00	74	0
	Total	14.61	8.66	8.71	12.14	18.00	83	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	14.88	18.10	5.00	11.64	17.00	982	0
	Femmes	13.67	15.63	4.43	11.14	16.43	498	0
	Total	14.48	17.31	5.00	11.43	16.71	1480	0

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
1 semaine ou moins	20	2.4%	15	4.0%	35	2.9%	2	1.9%	2	5.4%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.6%	22	2.2%	20	4.0%	42	2.8%		
> 1 semaine à 1 mois	170	20.1%	86	22.8%	256	20.9%	11	10.3%	4	10.8%	15	10.4%	2	14.3%	1	12.5%	3	13.6%	1	11.1%	5	6.8%	6	7.2%	184	18.7%	96	19.3%	280	18.9%		
>1 mois à 2 mois	140	16.5%	74	19.6%	214	17.5%	26	24.3%	8	21.6%	34	23.6%	3	21.4%	2	25.0%	5	22.7%	1	11.1%	8	10.8%	9	10.8%	170	17.3%	92	18.5%	262	17.7%		
>2 mois à 3 mois	157	18.5%	79	20.9%	236	19.3%	15	14.0%	3	8.1%	18	12.5%	4	28.6%	2	25.0%	6	27.3%	3	33.3%	20	27.0%	23	27.7%	182	18.5%	105	21.1%	287	19.4%		
>3 mois à 6 mois	253	29.9%	88	23.3%	341	27.8%	39	36.4%	13	35.1%	52	36.1%	2	14.3%	1	12.5%	3	13.6%	4	44.4%	32	43.2%	36	43.4%	299	30.4%	134	26.9%	433	29.3%		
> 6 mois à 1 année	79	9.3%	24	6.3%	103	8.4%	9	8.4%	5	13.5%	14	9.7%	2	14.3%	1	12.5%	3	13.6%	0	0.0%	6	8.1%	6	7.2%	91	9.3%	36	7.2%	127	8.6%		
> 1 année à 2 ans	20	2.4%	10	2.6%	30	2.4%	4	3.7%	1	2.7%	5	3.5%	1	7.1%	1	12.5%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	2.5%	12	2.4%	37	2.5%		
> 2 ans à 3 ans	7	0.8%	2	0.5%	9	0.7%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.7%	3	0.6%	10	0.7%
> 3 ans à 5 ans	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	847	100.0%	378	100.0%	1225	100.0%	107	100.0%	37	100.0%	144	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	9	100.0%	74	100.0%	83	100.0%	982	100.0%	498	100.0%	1480	100.0%		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmaq040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
fin régulière sans transfert	338	41.4%	140	37.6%	478	40.2%	15	21.4%	9	30.0%	24	24.0%	4	30.8%	2	25.0%	6	28.6%	2	22.2%	7	9.5%	9	10.8%	360	39.5%	158	32.6%	518	37.1%
fin régulière avec transfert	278	34.1%	149	40.1%	427	35.9%	23	32.9%	10	33.3%	33	33.0%	5	38.5%	1	12.5%	6	28.6%	4	44.4%	46	62.2%	50	60.2%	312	34.2%	206	42.5%	518	37.1%
changement de domicile	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
hospitalisation	14	1.7%	11	3.0%	25	2.1%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	16	1.8%	13	2.7%	29	2.1%
détention	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
perte de contact	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
rupture explicite	159	19.5%	67	18.0%	226	19.0%	27	38.6%	11	36.7%	38	38.0%	4	30.8%	4	50.0%	8	38.1%	2	22.2%	20	27.0%	22	26.5%	192	21.1%	103	21.2%	295	21.1%
décès	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
autre raison	17	2.1%	5	1.3%	22	1.9%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	1.2%	20	2.2%	5	1.0%	25	1.8%
Total	816	100.0%	372	100.0%	1188	100.0%	70	100.0%	30	100.0%	100	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	9	100.0%	74	100.0%	83	100.0%	911	100.0%	485	100.0%	1396	100.0%
Données manquantes	31		6		37		37		7		44		1		0		1		0		0		0		71		13		84	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmaq041 - Question filtrée - si transfert: vers quelle institution?, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
traitement résidentiel	14	5.1%	4	2.7%	18	4.3%	2	8.7%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	5.5%	4	2.0%	21	4.1%
structure/clinique de jour	24	8.8%	17	11.5%	41	9.7%	6	26.1%	0	0.0%	6	18.2%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	25.0%	4	8.7%	5	10.0%	32	10.4%	21	10.2%	53	10.4%
prise en charge ambulatoire	188	68.9%	117	79.1%	305	72.4%	11	47.8%	7	70.0%	18	54.5%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	2	50.0%	40	87.0%	42	84.0%	205	66.8%	165	80.5%	370	72.3%
appartement protégé	15	5.5%	3	2.0%	18	4.3%	1	4.3%	2	20.0%	3	9.1%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	2	4.3%	2	4.0%	17	5.5%	7	3.4%	24	4.7%
autre institution spécialisée	32	11.7%	7	4.7%	39	9.3%	3	13.0%	1	10.0%	4	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	2.0%	36	11.7%	8	3.9%	44	8.6%
Total	273	100.0%	148	100.0%	421	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	33	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	46	100.0%	50	100.0%	307	100.0%	205	100.0%	512	100.0%
Données manquantes	5		1		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		1		6	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vmab042 - Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours?, selon le problème principal (2013)

		Nombre de jours					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	6	3	4	6	8	2	1
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	6	3	4	6	8	2	1
PP drogue illégale	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
PP comportement de type addictif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	6	3	4	6	8	2	1
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	6	3	4	6	8	2	1

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab044 - Question filtrée - si décès: quelle cause?, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
suicide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
accident	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
maladie	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
surdose ou intoxication aiguë	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre cause de décès	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes	2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 3. Substances ou comportements problématiques

#### 3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2013)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
alcool	761	87.0%	5	27.8%	13	54.2%	3	50.0%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	6	37.5%	4	100.0%	0	0.0%
héroïne	48	5.5%	14	77.8%	6	25.0%	0	0.0%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	26	3.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	23	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	24	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	29	3.3%	2	11.1%	1	4.2%	1	16.7%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	70	8.0%	8	44.4%	21	87.5%	2	33.3%	6	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	1	25.0%	0	0.0%
crack	23	2.6%	1	5.6%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	26	3.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	29	3.3%	3	16.7%	6	25.0%	4	66.7%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	24	2.7%	1	5.6%	2	8.3%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	27	3.1%	1	5.6%	6	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	23	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	24	2.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	22	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	50	5.7%	5	27.8%	7	29.2%	2	33.3%	9	64.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	22	2.5%	1	5.6%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	30	3.4%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	23	2.6%	1	5.6%	3	12.5%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	22	2.5%	1	5.6%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	22	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	22	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	102	11.7%	4	22.2%	5	20.8%	3	50.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	13	81.2%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	430	49.1%	7	38.9%	14	58.3%	3	50.0%	9	64.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	31.2%	3	75.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	21	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	24	2.7%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	22	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	55	6.3%	3	16.7%	2	8.3%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	25.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	22	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	77	8.8%	0	0.0%	1	4.2%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	875		18		24		6		14		0		0		16		4		0	
Données manquantes	78		16		13		3		1		0		0		8		1		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## \$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2013)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	510	85.7%	4	30.8%	9	56.2%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	40.0%	3	100.0%	0	0.0%
héroïne	30	5.0%	10	76.9%	3	18.8%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	14	2.4%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	15	2.5%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	48	8.1%	5	38.5%	14	87.5%	1	33.3%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	12	2.0%	1	7.7%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	14	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	16	2.7%	0	0.0%	5	31.2%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	13	2.2%	0	0.0%	2	12.5%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	15	2.5%	0	0.0%	5	31.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	13	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	29	4.9%	4	30.8%	6	37.5%	1	33.3%	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	12	2.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	16	2.7%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	13	2.2%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	12	2.0%	0	0.0%	4	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	71	11.9%	3	23.1%	4	25.0%	1	33.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	9	90.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	300	50.4%	3	23.1%	8	50.0%	1	33.3%	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	30.0%	2	66.7%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	14	2.4%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	13	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	55	9.2%	0	0.0%	1	6.2%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	595		13		16		3		9		0		0		10		3		0	
Données manquantes	56		13		11		3		1		0		0		8		1		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2013)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
alcool	251	89.6%	1	20.0%	4	50.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	100.0%	0	0.0%
héroïne	18	6.4%	4	80.0%	3	37.5%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	12	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	11	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	12	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	14	5.0%	1	20.0%	1	12.5%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	22	7.9%	3	60.0%	7	87.5%	1	33.3%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	100.0%	0	0.0%
crack	11	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	12	4.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	13	4.6%	3	60.0%	1	12.5%	2	66.7%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	11	3.9%	1	20.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	12	4.3%	1	20.0%	1	12.5%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	11	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	11	3.9%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	10	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	21	7.5%	1	20.0%	1	12.5%	1	33.3%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	10	3.6%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	14	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	10	3.6%	1	20.0%	1	12.5%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	10	3.6%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	10	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	10	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	31	11.1%	1	20.0%	1	12.5%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	130	46.4%	4	80.0%	6	75.0%	2	66.7%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	100.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	9	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	10	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	10	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	42	15.0%	3	60.0%	2	25.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	10	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	22	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	280		5		8		3		5		0		0		6		1		0	
Données manquantes	22		3		2		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2013)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
TOTAL								
alcool	1	25.0%	0	0.0%	8	14.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	2	66.7%	4	7.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	3	100.0%	16	28.1%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	25.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	55	96.5%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
aucun	1	25.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	4		3		57		0	
Données manquantes	2		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)



\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2013)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
HOMMES								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaine en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	2		3		2		0	
Données manquantes	2		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2013)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
FEMMES								
alcool	1	50.0%	0	0.0%	6	10.9%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaine en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	4	7.3%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	16	29.1%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	54	98.2%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	2		0		55		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

## 3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème\*, à la sortie (2013)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
abstinence définitive	525	64.4%	10	71.4%	17	77.3%	1	16.7%	9	81.8%	0	0.0%	0	0.0%	10	58.8%	3	75.0%	0	0.0%	
abstinence limitée dans le temps	185	22.7%	1	7.1%	1	4.5%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	
consommation contrôlée	60	7.4%	1	7.1%	2	9.1%	2	33.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	1	25.0%	0	0.0%	
aucune limitation envisagée	6	0.7%	1	7.1%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
pas encore déterminé	30	3.7%	1	7.1%	2	9.1%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	
autre	9	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	815	100.0%	14	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	
Données manquantes	138		20		15		3		4		0		0		7		1		0		

Remarque: \*le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème\*, à la sortie (2013)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
abstinence définitive	341	61.6%	4	50.0%	11	73.3%	1	33.3%	7	87.5%	0	0.0%	0	0.0%	8	72.7%	3	100.0%	0	0.0%	
abstinence limitée dans le temps	134	24.2%	1	12.5%	1	6.7%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	
consommation contrôlée	46	8.3%	1	12.5%	1	6.7%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	
aucune limitation envisagée	3	0.5%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
pas encore déterminé	23	4.2%	1	12.5%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	
autre	7	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	554	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	
Données manquantes	97		18		12		3		2		0		0		7		1		0		

Remarque: \*le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

## qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème\*, à la sortie (2013)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	184	70.5%	6	100.0%	6	85.7%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	51	19.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	14	5.4%	0	0.0%	1	14.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	7	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	261	100.0%	6	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	41		2		3		0		2		0		0		0		0		0	

Remarque: \*le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

### 3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

qyaz010 - Période(s) de rechute au cours du traitement, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
aucune	533	70.0%	237	67.9%	770	69.4%	25	50.0%	14	53.8%	39	51.3%	6	50.0%	4	50.0%	10	50.0%	5	71.4%	20	28.2%	25	32.1%	571	68.5%	275	60.6%	846	65.7%
une fois	95	12.5%	55	15.8%	150	13.5%	7	14.0%	5	19.2%	12	15.8%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.0%	2	28.6%	9	12.7%	11	14.1%	108	13.0%	69	15.2%	177	13.8%
deux fois	50	6.6%	23	6.6%	73	6.6%	4	8.0%	3	11.5%	7	9.2%	2	16.7%	3	37.5%	5	25.0%	0	0.0%	4	5.6%	4	5.1%	56	6.7%	33	7.3%	89	6.9%
trois ou quatre fois	54	7.1%	20	5.7%	74	6.7%	8	16.0%	2	7.7%	10	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	21.1%	15	19.2%	62	7.4%	37	8.1%	99	7.7%
cinq fois ou plus	29	3.8%	14	4.0%	43	3.9%	6	12.0%	2	7.7%	8	10.5%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	23	32.4%	23	29.5%	36	4.3%	40	8.8%	76	5.9%
Total	761	100.0%	349	100.0%	1110	100.0%	50	100.0%	26	100.0%	76	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	7	100.0%	71	100.0%	78	100.0%	833	100.0%	454	100.0%	1287	100.0%
Données manquantes	86		29		115		57		11		68		2		0		2		2		3		5		149		44		193	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## \$yaz020 - Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il?, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total									
alcool	208	91.2%	101	90.2%	309	90.9%	16	64.0%	6	50.0%	22	59.5%	2	33.3%	2	50.0%	4	40.0%	0	0.0%	2	3.9%	2	3.8%	227	87.0%	111	62.0%	338	76.8%		
opioïdes	13	5.7%	5	4.5%	18	5.3%	9	36.0%	3	25.0%	12	32.4%	3	50.0%	1	25.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	9.6%	9	5.0%	34	7.7%		
cocaïne ou dérivés	19	8.3%	5	4.5%	24	7.1%	10	40.0%	7	58.3%	17	45.9%	4	66.7%	1	25.0%	5	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	12.6%	13	7.3%	46	10.5%		
autres stimulants	2	0.9%	0	0.0%	2	0.6%	2	8.0%	1	8.3%	3	8.1%	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.9%	1	0.6%	6	1.4%		
somnifères/tranquillisants	8	3.5%	5	4.5%	13	3.8%	6	24.0%	2	16.7%	8	21.6%	4	66.7%	1	25.0%	5	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	6.9%	8	4.5%	26	5.9%		
hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.0%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.5%		
substances volatiles	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%		
cannabis	26	11.4%	10	8.9%	36	10.6%	8	32.0%	1	8.3%	9	24.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%	0	0.0%	2	3.9%	2	3.8%	34	13.0%	14	7.8%	48	10.9%		
tabac	10	4.4%	4	3.6%	14	4.1%	0	0.0%	1	8.3%	1	2.7%	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	4.2%	5	2.8%	16	3.6%		
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	1	0.2%		
jeu pathologique	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	1.9%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.5%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	0.4%	1	0.9%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	1	0.6%	2	0.5%
troubles alimentaires	3	1.3%	5	4.5%	8	2.4%	0	0.0%	1	8.3%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	96.1%	49	94.2%	3	1.1%	55	30.7%	58	13.2%		
autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%
Nombre de répondant-e-s	228		112		340		25		12		37		6		4		10		2		51		53		262		179		441			
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 3.4 Consommation de tabac

qzat010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant la sortie (2013), selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jamais	166	22.5%	75	22.0%	241	22.3%	4	8.3%	2	8.0%	6	8.2%	2	16.7%	1	16.7%	3	16.7%	3	42.9%	43	59.7%	46	58.2%	176	21.8%	121	27.2%	297	23.7%
1 jour par semaine ou moins	5	0.7%	1	0.3%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.2%	3	3.8%	5	0.6%	4	0.9%	9	0.7%
2 à 3 jours par semaine	5	0.7%	5	1.5%	10	0.9%	1	2.1%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	6	0.7%	6	1.3%	12	1.0%
4 à 6 jours par semaine	6	0.8%	4	1.2%	10	0.9%	1	2.1%	0	0.0%	1	1.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.0%	4	0.9%	12	1.0%
une fois par jour	12	1.6%	3	0.9%	15	1.4%	2	4.2%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	1.7%	3	0.7%	17	1.4%
plusieurs fois par jour	544	73.7%	253	74.2%	797	73.9%	40	83.3%	23	92.0%	63	86.3%	9	75.0%	5	83.3%	14	77.8%	4	57.1%	25	34.7%	29	36.7%	599	74.1%	307	69.0%	906	72.3%
Total	738	100.0%	341	100.0%	1079	100.0%	48	100.0%	25	100.0%	73	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%	7	100.0%	72	100.0%	79	100.0%	808	100.0%	445	100.0%	1253	100.0%
Données manquantes	109		37		146		59		12		71		2		2		4		2		2		4		174		53		227	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzat020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 derniers jours: nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
0 à 10 cigarettes par jour	63	13.0%	38	16.2%	101	14.0%	5	13.9%	6	30.0%	11	19.6%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	0	0.0%	9	31.0%	9	27.3%	70	13.1%	55	19.0%	125	15.2%
11-20 cigarettes par jour	225	46.4%	121	51.5%	346	48.1%	20	55.6%	9	45.0%	29	51.8%	3	37.5%	0	0.0%	3	25.0%	1	25.0%	15	51.7%	16	48.5%	251	46.9%	145	50.2%	396	48.1%
21-30 cigarettes par jour	144	29.7%	60	25.5%	204	28.3%	6	16.7%	1	5.0%	7	12.5%	3	37.5%	2	50.0%	5	41.7%	2	50.0%	4	13.8%	6	18.2%	155	29.0%	67	23.2%	222	26.9%
31 cigarettes par jour ou plus	53	10.9%	16	6.8%	69	9.6%	5	13.9%	4	20.0%	9	16.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	1	25.0%	1	3.4%	2	6.1%	59	11.0%	22	7.6%	81	9.8%
Total	485	100.0%	235	100.0%	720	100.0%	36	100.0%	20	100.0%	56	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	29	100.0%	33	100.0%	535	100.0%	289	100.0%	824	100.0%
Données manquantes	87		31		118		8		3		11		2		1		3		0		0		0		97		35		132	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## qzat100 - Tentative d'arrêter de fumer au cours du traitement, selon le problème principal (2013)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
pas de tabac durant traitement	117	17.4%	52	17.3%	169	17.4%	1	2.2%	1	4.2%	2	2.9%	1	10.0%	1	14.3%	2	11.8%	1	16.7%	43	58.9%	44	55.7%	120	16.3%	97	23.9%	217	19.0%
non, ne souhaite pas arrêter	311	46.3%	155	51.5%	466	47.9%	24	53.3%	17	70.8%	41	59.4%	6	60.0%	5	71.4%	11	64.7%	3	50.0%	22	30.1%	25	31.6%	346	47.1%	199	49.0%	545	47.8%
non, mais souhaite arrêter	132	19.7%	57	18.9%	189	19.4%	8	17.8%	2	8.3%	10	14.5%	1	10.0%	1	14.3%	2	11.8%	1	16.7%	4	5.5%	5	6.3%	142	19.3%	65	16.0%	207	18.1%
oui, sans succès	63	9.4%	25	8.3%	88	9.1%	7	15.6%	3	12.5%	10	14.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.8%	71	9.7%	31	7.6%	102	8.9%
oui, avec succès	48	7.2%	12	4.0%	60	6.2%	5	11.1%	1	4.2%	6	8.7%	1	10.0%	0	0.0%	1	5.9%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.5%	56	7.6%	14	3.4%	70	6.1%
Total	671	100.0%	301	100.0%	972	100.0%	45	100.0%	24	100.0%	69	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	17	100.0%	6	100.0%	73	100.0%	79	100.0%	735	100.0%	406	100.0%	1141	100.0%
Données manquantes	176		77		253		62		13		75		4		1		5		3		1		4		247		92		339	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



## 4. Santé psychique

\$yap010 - A souffert - au cours des 30 derniers jours - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2013)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	151	22.0%	111	35.1%	262	26.2%	6	14.6%	8	34.8%	14	21.9%	3	25.0%	2	28.6%	5	26.3%	3	42.9%	32	44.4%	35	44.3%	164	22.0%	153	36.6%	317	27.2%
états anxieux/tension nerv. importants	129	18.8%	76	24.1%	205	20.5%	15	36.6%	7	30.4%	22	34.4%	7	58.3%	4	57.1%	11	57.9%	2	28.6%	30	41.7%	32	40.5%	153	20.5%	117	28.0%	270	23.2%
diffic. compréhension/mémoire	74	10.8%	31	9.8%	105	10.5%	10	24.4%	7	30.4%	17	26.6%	4	33.3%	1	14.3%	5	26.3%	0	0.0%	14	19.4%	14	17.7%	88	11.8%	53	12.7%	141	12.1%
altération de l'attention ou hyperactivité	50	7.3%	27	8.5%	77	7.7%	10	24.4%	10	43.5%	20	31.2%	4	33.3%	1	14.3%	5	26.3%	0	0.0%	5	6.9%	5	6.3%	64	8.6%	43	10.3%	107	9.2%
pensées obsession./actions compulsives	12	1.8%	13	4.1%	25	2.5%	2	4.9%	3	13.0%	5	7.8%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	16	22.2%	16	20.3%	15	2.0%	33	7.9%	48	4.1%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	42	6.1%	24	7.6%	66	6.6%	5	12.2%	1	4.3%	6	9.4%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	11	15.3%	11	13.9%	49	6.6%	36	8.6%	85	7.3%
hallucinations	5	0.7%	2	0.6%	7	0.7%	2	4.9%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	7	0.9%	3	0.7%	10	0.9%
diffic. à contrôler comportement violent	24	3.5%	7	2.2%	31	3.1%	5	12.2%	0	0.0%	5	7.8%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	2	28.6%	1	1.4%	3	3.8%	31	4.1%	9	2.2%	40	3.4%
problèmes psychiques traités avec médic.	161	23.5%	106	33.5%	267	26.7%	18	43.9%	13	56.5%	31	48.4%	5	41.7%	4	57.1%	9	47.4%	2	28.6%	32	44.4%	34	43.0%	187	25.0%	155	37.1%	342	29.4%
pensées suicidaires sérieuses	18	2.6%	11	3.5%	29	2.9%	4	9.8%	1	4.3%	5	7.8%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	11	15.3%	11	13.9%	22	2.9%	24	5.7%	46	3.9%
tentatives de suicide	3	0.4%	2	0.6%	5	0.5%	1	2.4%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.5%	3	0.7%	7	0.6%
autre(s) problème(s) psychique(s)	32	4.7%	11	3.5%	43	4.3%	1	2.4%	1	4.3%	2	3.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	2	2.8%	2	2.5%	34	4.6%	14	3.3%	48	4.1%
aucun	334	48.8%	113	35.8%	447	44.7%	12	29.3%	5	21.7%	17	26.6%	2	16.7%	2	28.6%	4	21.1%	4	57.1%	17	23.6%	21	26.6%	353	47.3%	137	32.8%	490	42.1%
Nombre de répondant-e-s	685		316		1001		41		23		64		12		7		19		7		72		79		747		418		1165	
Données manquantes	162		62		224		66		14		80		2		1		3		2		2		4		235		80		315	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal