

Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats du monitoring *act-info*
auprès des client-e-s 2015

Recueil de tableaux statistiques

Marina Delgrande Jordan

Novembre 2016



ADDICTION | SUISSE

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring *act-info*. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau *act-info* et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, un grand merci à Erita Kadiri et Ruth Flury pour la gestion et le contrôle des questionnaires ainsi qu'à Edith Bacher pour la mise en page de ce rapport.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, tél. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40, courriel mdelgrande@addictionsuisse.ch

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Addiction Suisse

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse Lausanne 2016

Citation recommandée: Delgrande Jordan, M. (2016). Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance - Résultats du monitoring *act-info* auprès des client-e-s 2015 - Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc).....	5
Base de données 2015	6
Contenu du rapport et unité d'analyse	6
Aide à la lecture des tableaux	6
Autres publications	7
Personne de contact.....	7
Informations recueillies au moment de l'ADMISSION.....	9
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	9
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	9
1.2 Intégration sociale.....	12
1.3 Position socioéconomique.....	19
2. Circonstances du début de la prise en charge	22
2.1 Principale instance d'envoi	22
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement.....	23
2.3 Traitement de substitution	25
3. Substances et comportements problématiques.....	27
3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique	27
3.1.1 Problème principal 'alcool'	32
3.1.2 Problème principal 'opioïde'	34
3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'	36
3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'	38
3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'	40
3.1.6 Problème principal 'hallucinogène' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)	41
3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)	41
3.1.8 Problème principal 'cannabis'	42
3.1.9 Problème principal 'tabac'	44
3.1.10 Problème principal 'autre substance'	46
3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'	48
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation	50
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation	51
3.4 Autres substances ou comportements problématiques	52
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)	58
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	59
3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool.....	66
3.8 Consommation de tabac.....	68
3.9 Usage de drogues illégales par injection.....	69
4. Santé.....	73
4.1 Santé physique.....	73
4.2 Santé psychique.....	75

Informations recueillies au moment de la SORTIE.....	77
1. Caractéristiques socio-démographiques	77
1.1 Sexe et âge.....	77
1.2 Intégration sociale.....	80
1.3 Position socioéconomique.....	84
2. Déroulement de la prise en charge.....	86
2.1 Durée de la prise en charge.....	86
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	88
3. Substances ou comportements problématiques.....	92
3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie.....	92
3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation.....	99
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement.....	101
3.4 Consommation de tabac.....	103
4. Santé psychique.....	105

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue);
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse);
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie);
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne);
- Méthadone (Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone).

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international. En 2012, ces instruments ont été révisés en profondeur.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne et à l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d'Addiction Suisse : www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info-residalc/ et www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info-sambad/.

act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc)

En janvier 2004, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

La réalisation d'*act-info* dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, *act-info* - Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. troubles alimentaires, jeu pathologique). On compte 20 établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 16 ont participé au monitoring *act-info* de la clientèle en 2015.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. **Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.0).**

Base de données 2015

La présente statistique descriptive du monitoring act-info - Residalc auprès des client-e-s se base sur les **1446 admissions** et les **1449 sorties** intervenues **en 2015 dans les 16 institutions participantes**.

En ce qui concerne l'institution mixte participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, seules les informations relatives aux admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement de type addictif sont prises en considération.

Contenu du rapport et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2015** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2015**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2015 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'épisode de traitement. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire standard act-info-Residalc. Autrement dit, le nom de la variable considérée apparaît chaque fois au début du titre du tableau. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$zes080 "membre de l'entourage ayant eu de sérieux problèmes de dépendance") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, une **drogue illégale**, un **sédatif/hypnotique** ou un **comportement de type addictif** (jeu pathologique, dépendance aux ordinateurs/à Internet, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission** (problème principal : voir pages 23 à 25 du présent recueil). Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.3 et 3.4 relatifs à l'admission et 3.1 et 3.2 relatifs à la sortie, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; le tableau avec l'indication "TOTAL" présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

Autres publications

La version électronique des analyses relatives à l'ensemble du secteur Residalc ainsi que les articles et rapports relatifs au projet global *act-info* peuvent être téléchargés depuis le site Internet d'Addiction Suisse : www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info-residalc/.

Personne de contact

Marina Delgrande Jordan

Addiction Suisse

Avenue Ruchonnet 14, case postale 870, 1001 Lausanne

Tél. direct: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

Courriel: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Informations recueillies au moment de l'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions (dans les 16 institutions participantes), selon le sexe et le problème principal (PP) (2015)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES ADMISSIONS	
Hommes	820	69.9%	124	75.2%	8	33.3%	4	57.1%	10	13.0%	966	66.8%
Femmes	353	30.1%	41	24.8%	16	66.7%	3	42.9%	67	87.0%	480	33.2%
Total	1173	100.0%	165	100.0%	24	100.0%	7	100.0%	77	100.0%	1446	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2015)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	45.74	11.08	36.85	46.94	53.97	820	0
	Femmes	47.29	11.46	38.58	48.07	55.69	353	0
	Total	46.21	11.21	37.57	47.16	54.41	1173	0
PP drogue illégale	Hommes	34.02	9.55	26.14	32.66	40.47	124	0
	Femmes	35.43	9.85	27.98	33.65	43.09	41	0
	Total	34.37	9.62	26.68	32.89	41.81	165	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	45.15	15.45	33.28	43.29	57.72	8	0
	Femmes	48.58	12.44	38.15	47.39	59.44	16	0
	Total	47.44	13.28	37.86	46.48	59.44	24	0
PP comportement de type addictif	Hommes	33.69	11.36	25.80	32.09	38.37	10	0
	Femmes	30.06	10.85	21.60	26.67	34.50	67	0
	Total	30.53	10.91	21.65	27.29	34.50	77	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	44.14	11.64	34.33	45.24	52.79	966	0
	Femmes	44.00	13.03	34.05	44.86	53.80	480	0
	Total	44.09	12.11	34.24	45.07	53.17	1446	0

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19 ans	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	11	16.4%	12	15.6%	4	0.4%	12	2.5%	16	1.1%
20-24 ans	18	2.2%	6	1.7%	24	2.0%	20	16.1%	5	12.2%	25	15.2%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	10.0%	18	26.9%	19	24.7%	40	4.1%	29	6.0%	69	4.8%
25-29 ans	53	6.5%	20	5.7%	73	6.2%	25	20.2%	11	26.8%	36	21.8%	1	12.5%	1	6.2%	2	8.3%	1	10.0%	10	14.9%	11	14.3%	80	8.3%	42	8.8%	122	8.4%
30-34 ans	98	12.0%	28	7.9%	126	10.7%	28	22.6%	7	17.1%	35	21.2%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	4	40.0%	13	19.4%	17	22.1%	130	13.5%	49	10.2%	179	12.4%
35-39 ans	94	11.5%	47	13.3%	141	12.0%	16	12.9%	4	9.8%	20	12.1%	1	12.5%	3	18.8%	4	16.7%	1	10.0%	3	4.5%	4	5.2%	112	11.6%	57	11.9%	169	11.7%
40-44 ans	95	11.6%	40	11.3%	135	11.5%	13	10.5%	7	17.1%	20	12.1%	1	12.5%	1	6.2%	2	8.3%	0	0.0%	4	6.0%	4	5.2%	109	11.3%	52	10.8%	161	11.1%
45-49 ans	140	17.1%	54	15.3%	194	16.5%	10	8.1%	4	9.8%	14	8.5%	1	12.5%	4	25.0%	5	20.8%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	151	15.6%	63	13.1%	214	14.8%
50-55 ans	146	17.8%	61	17.3%	207	17.6%	8	6.5%	2	4.9%	10	6.1%	1	12.5%	1	6.2%	2	8.3%	2	20.0%	5	7.5%	7	9.1%	161	16.7%	70	14.6%	231	16.0%
55-59 ans	108	13.2%	51	14.4%	159	13.6%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	108	11.2%	55	11.5%	163	11.3%
60-64 ans	42	5.1%	28	7.9%	70	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	2	12.5%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	4.5%	32	6.7%	75	5.2%
65-69 ans	15	1.8%	12	3.4%	27	2.3%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	1	12.5%	1	6.2%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	1.8%	13	2.7%	30	2.1%
70-74 ans	8	1.0%	3	0.8%	11	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.8%	4	0.8%	12	0.8%
75 ans et plus	3	0.4%	2	0.6%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	2	0.4%	5	0.3%
Total	820	100.0%	353	100.0%	1173	100.0%	124	100.0%	41	100.0%	165	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	966	100.0%	480	100.0%	1446	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@nec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
Suisse	557	72.7%	266	80.1%	823	75.0%	82	70.1%	29	76.3%	111	71.6%	6	85.7%	13	81.2%	19	82.6%	7	70.0%	57	85.1%	64	83.1%	655	72.5%	368	80.7%	1023	75.2%
Union européenne	154	20.1%	57	17.2%	211	19.2%	25	21.4%	7	18.4%	32	20.6%	1	14.3%	2	12.5%	3	13.0%	2	20.0%	8	11.9%	10	13.0%	183	20.2%	74	16.2%	257	18.9%
autre	55	7.2%	9	2.7%	64	5.8%	10	8.5%	2	5.3%	12	7.7%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.3%	1	10.0%	2	3.0%	3	3.9%	66	7.3%	14	3.1%	80	5.9%
Total	766	100.0%	332	100.0%	1098	100.0%	117	100.0%	38	100.0%	155	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	904	100.0%	456	100.0%	1360	100.0%
Données manquantes	54		21		75		7		3		10		1		0		1		0		0		0		62		24		86	

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
célibataire	362	46.1%	124	35.9%	486	43.0%	92	74.8%	29	70.7%	121	73.8%	4	50.0%	3	18.8%	7	29.2%	9	90.0%	57	85.1%	66	85.7%	470	50.5%	213	45.1%	683	48.7%
marié-e	180	22.9%	86	24.9%	266	23.5%	7	5.7%	3	7.3%	10	6.1%	0	0.0%	6	37.5%	6	25.0%	1	10.0%	7	10.4%	8	10.4%	188	20.2%	104	22.0%	292	20.8%
séparé-e (juridiquement)	46	5.9%	20	5.8%	66	5.8%	4	3.3%	3	7.3%	7	4.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	5.5%	23	4.9%	74	5.3%
divorcé-e	184	23.4%	96	27.8%	280	24.8%	20	16.3%	6	14.6%	26	15.9%	3	37.5%	5	31.2%	8	33.3%	0	0.0%	3	4.5%	3	3.9%	208	22.3%	111	23.5%	319	22.7%
veuf/veuve	13	1.7%	18	5.2%	31	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.4%	20	4.2%	33	2.4%
partenariat enregistré (PaCS)	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
Total	786	100.0%	345	100.0%	1131	100.0%	123	100.0%	41	100.0%	164	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	931	100.0%	472	100.0%	1403	100.0%
Données manquantes	34		8		42		1		0		1		0		0		0		0		0		0		35		8		43	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
grands centres urbains	63	8.3%	34	10.2%	97	8.9%	5	4.2%	6	14.6%	11	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	3	4.6%	5	6.8%	70	7.8%	44	9.6%	114	8.4%
périphérie des 3 grands centres urbains	122	16.1%	36	10.8%	158	14.5%	13	11.0%	2	4.9%	15	9.4%	1	12.5%	2	13.3%	3	13.0%	0	0.0%	4	6.2%	4	5.4%	136	15.2%	44	9.6%	180	13.3%
villes de moyenne importance	125	16.5%	46	13.8%	171	15.7%	26	22.0%	6	14.6%	32	20.1%	1	12.5%	4	26.7%	5	21.7%	1	11.1%	16	24.6%	17	23.0%	155	17.3%	73	15.9%	228	16.8%
petites villes	224	29.6%	95	28.4%	319	29.2%	45	38.1%	13	31.7%	58	36.5%	3	37.5%	5	33.3%	8	34.8%	5	55.6%	21	32.3%	26	35.1%	277	30.9%	134	29.3%	411	30.3%
campagne	224	29.6%	123	36.8%	347	31.8%	29	24.6%	14	34.1%	43	27.0%	3	37.5%	4	26.7%	7	30.4%	1	11.1%	21	32.3%	22	29.7%	259	28.9%	163	35.6%	422	31.1%
Total	758	100.0%	334	100.0%	1092	100.0%	118	100.0%	41	100.0%	159	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	9	100.0%	65	100.0%	74	100.0%	897	100.0%	458	100.0%	1355	100.0%
Données manquantes	62		19		81		6		0		6		0		1		1		1		2		3		69		22		91	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec060/q nec065 - Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
seul-e en ménage	302	38.5%	118	34.7%	420	37.3%	29	23.4%	9	22.0%	38	23.0%	4	57.1%	4	26.7%	8	36.4%	2	20.0%	17	25.4%	19	24.7%	339	36.5%	148	31.8%	487	34.9%
avec famille d'origine	53	6.8%	13	3.8%	66	5.9%	26	21.0%	10	24.4%	36	21.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.5%	1	10.0%	16	23.9%	17	22.1%	80	8.6%	40	8.6%	120	8.6%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	211	26.9%	135	39.7%	346	30.8%	15	12.1%	9	22.0%	24	14.5%	0	0.0%	6	40.0%	6	27.3%	2	20.0%	18	26.9%	20	26.0%	229	24.6%	170	36.5%	399	28.6%
avec des amis ou d'autres personnes	44	5.6%	16	4.7%	60	5.3%	7	5.6%	2	4.9%	9	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	30.0%	4	6.0%	7	9.1%	55	5.9%	22	4.7%	77	5.5%
en prison	8	1.0%	0	0.0%	8	0.7%	7	5.6%	0	0.0%	7	4.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	4.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	17	1.8%	0	0.0%	17	1.2%
institution thérapeutique/foyer	25	3.2%	8	2.4%	33	2.9%	11	8.9%	2	4.9%	13	7.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	5	7.5%	5	6.5%	37	4.0%	16	3.4%	53	3.8%
hôpital/clinique	127	16.2%	45	13.2%	172	15.3%	23	18.5%	9	22.0%	32	19.4%	1	14.3%	4	26.7%	5	22.7%	1	10.0%	7	10.4%	8	10.4%	152	16.3%	65	13.9%	217	15.5%
autre	15	1.9%	5	1.5%	20	1.8%	6	4.8%	0	0.0%	6	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	2.3%	5	1.1%	26	1.9%
Total	785	100.0%	340	100.0%	1125	100.0%	124	100.0%	41	100.0%	165	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	22	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	930	100.0%	466	100.0%	1396	100.0%
Données manquantes	35		13		48		0		0		0		1		1		2		0		0		0		36		14		50	
seul-e en ménage	331	42.3%	121	35.6%	452	40.2%	34	27.9%	10	25.0%	44	27.2%	5	62.5%	5	33.3%	10	43.5%	2	20.0%	22	32.8%	24	31.2%	374	40.3%	158	34.0%	532	38.2%
avec famille d'origine	61	7.8%	12	3.5%	73	6.5%	27	22.1%	9	22.5%	36	22.2%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.3%	1	10.0%	14	20.9%	15	19.5%	90	9.7%	35	7.5%	125	9.0%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	269	34.4%	164	48.2%	433	38.6%	18	14.8%	14	35.0%	32	19.8%	0	0.0%	7	46.7%	7	30.4%	2	20.0%	16	23.9%	18	23.4%	290	31.3%	202	43.4%	492	35.3%
avec des amis ou d'autres personnes	39	5.0%	18	5.3%	57	5.1%	11	9.0%	2	5.0%	13	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	5	7.5%	7	9.1%	53	5.7%	25	5.4%	78	5.6%
en prison	8	1.0%	0	0.0%	8	0.7%	6	4.9%	0	0.0%	6	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	15	1.6%	0	0.0%	15	1.1%
institution thérapeutique/foyer	29	3.7%	8	2.4%	37	3.3%	13	10.7%	3	7.5%	16	9.9%	2	25.0%	2	13.3%	4	17.4%	1	10.0%	6	9.0%	7	9.1%	45	4.9%	20	4.3%	65	4.7%
hôpital/clinique	37	4.7%	12	3.5%	49	4.4%	8	6.6%	1	2.5%	9	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	4	6.0%	5	6.5%	46	5.0%	18	3.9%	64	4.6%
autre	9	1.1%	5	1.5%	14	1.2%	5	4.1%	1	2.5%	6	3.7%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	1.5%	7	1.5%	21	1.5%
Total	783	100.0%	340	100.0%	1123	100.0%	122	100.0%	40	100.0%	162	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	927	100.0%	465	100.0%	1392	100.0%
Données manquantes	37		13		50		2		1		3		0		1		1		0		0		0		39		15		54	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec067 - Avoir des enfants, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, aucun	352	53.3%	125	40.3%	477	49.1%	74	61.7%	26	65.0%	100	62.5%	3	37.5%	6	40.0%	9	39.1%	9	90.0%	62	92.5%	71	92.2%	441	54.9%	220	50.6%	661	53.4%
oui	309	46.7%	185	59.7%	494	50.9%	46	38.3%	14	35.0%	60	37.5%	5	62.5%	9	60.0%	14	60.9%	1	10.0%	5	7.5%	6	7.8%	362	45.1%	215	49.4%	577	46.6%
Total	661	100.0%	310	100.0%	971	100.0%	120	100.0%	40	100.0%	160	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	803	100.0%	435	100.0%	1238	100.0%
Données manquantes	159		43		202		4		1		5		0		1		1		0		0		0		163		45		208	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec068 - Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)?, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	221	71.8%	122	65.9%	343	69.6%	41	89.1%	7	50.0%	48	80.0%	4	80.0%	5	55.6%	9	64.3%	0	0.0%	2	40.0%	2	33.3%	267	74.0%	137	63.7%	404	70.1%
oui	87	28.2%	63	34.1%	150	30.4%	5	10.9%	7	50.0%	12	20.0%	1	20.0%	4	44.4%	5	35.7%	1	100.0%	3	60.0%	4	66.7%	94	26.0%	78	36.3%	172	29.9%
Total	308	100.0%	185	100.0%	493	100.0%	46	100.0%	14	100.0%	60	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	6	100.0%	361	100.0%	215	100.0%	576	100.0%
Données manquantes	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnec070/qnec075 - Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
logement stable	559	71.8%	274	80.8%	833	74.5%	60	50.0%	27	65.9%	87	54.0%	3	37.5%	12	75.0%	15	62.5%	8	80.0%	57	85.1%	65	84.4%	633	68.7%	371	79.6%	1004	72.4%
logement instable/ sans domicile fixe	66	8.5%	19	5.6%	85	7.6%	18	15.0%	3	7.3%	21	13.0%	2	25.0%	1	6.2%	3	12.5%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	87	9.4%	25	5.4%	112	8.1%
en prison	7	0.9%	0	0.0%	7	0.6%	8	6.7%	0	0.0%	8	5.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	17	1.8%	0	0.0%	17	1.2%
institution/foyer/hôpital/ autre	147	18.9%	46	13.6%	193	17.3%	34	28.3%	11	26.8%	45	28.0%	2	25.0%	3	18.8%	5	20.8%	1	10.0%	8	11.9%	9	11.7%	184	20.0%	70	15.0%	254	18.3%
Total	779	100.0%	339	100.0%	1118	100.0%	120	100.0%	41	100.0%	161	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	921	100.0%	466	100.0%	1387	100.0%
Données manquantes	41		14		55		4		0		4		0		0		0		0		0		0		45		14		59	
logement stable	656	83.9%	308	90.6%	964	85.9%	75	62.5%	29	72.5%	104	65.0%	5	62.5%	11	73.3%	16	69.6%	7	70.0%	56	83.6%	63	81.8%	745	80.7%	405	87.1%	1150	82.9%
logement instable/ sans domicile fixe	54	6.9%	14	4.1%	68	6.1%	23	19.2%	7	17.5%	30	18.8%	2	25.0%	2	13.3%	4	17.4%	0	0.0%	6	9.0%	6	7.8%	80	8.7%	29	6.2%	109	7.9%
en prison	8	1.0%	0	0.0%	8	0.7%	6	5.0%	0	0.0%	6	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	15	1.6%	0	0.0%	15	1.1%
institution/foyer/hôpital/ autre	64	8.2%	18	5.3%	82	7.3%	16	13.3%	4	10.0%	20	12.5%	1	12.5%	2	13.3%	3	13.0%	2	20.0%	5	7.5%	7	9.1%	83	9.0%	31	6.7%	114	8.2%
Total	782	100.0%	340	100.0%	1122	100.0%	120	100.0%	40	100.0%	160	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	923	100.0%	465	100.0%	1388	100.0%
Données manquantes	38		13		51		4		1		5		0		1		1		0		0		0		43		15		58	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes010 - Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
sans partenaire, seul-e	347	44.9%	125	37.4%	472	42.6%	63	54.3%	19	46.3%	82	52.2%	6	75.0%	5	31.2%	11	45.8%	2	20.0%	36	53.7%	38	49.4%	421	46.2%	186	40.3%	607	44.2%
relation(s) temporaire(s)	69	8.9%	25	7.5%	94	8.5%	17	14.7%	9	22.0%	26	16.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	3	30.0%	6	9.0%	9	11.7%	89	9.8%	41	8.9%	130	9.5%
partenaire fixe, vivant séparé-e	103	13.3%	57	17.1%	160	14.5%	22	19.0%	7	17.1%	29	18.5%	1	12.5%	3	18.8%	4	16.7%	3	30.0%	9	13.4%	12	15.6%	129	14.2%	76	16.5%	205	14.9%
partenaire fixe, en ménage commun	254	32.9%	127	38.0%	381	34.4%	14	12.1%	6	14.6%	20	12.7%	1	12.5%	7	43.8%	8	33.3%	2	20.0%	16	23.9%	18	23.4%	272	29.9%	158	34.3%	430	31.3%
Total	773	100.0%	334	100.0%	1107	100.0%	116	100.0%	41	100.0%	157	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	911	100.0%	461	100.0%	1372	100.0%
Données manquantes	47		19		66		8		0		8		0		0		0		0		0		0		55		19		74	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes015 - Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	280	82.8%	126	75.4%	406	80.4%	21	65.6%	4	33.3%	25	56.8%	0	0.0%	6	66.7%	6	54.5%	5	100.0%	20	83.3%	25	86.2%	307	81.2%	158	73.8%	465	78.5%
oui	58	17.2%	41	24.6%	99	19.6%	11	34.4%	8	66.7%	19	43.2%	2	100.0%	3	33.3%	5	45.5%	0	0.0%	4	16.7%	4	13.8%	71	18.8%	56	26.2%	127	21.5%
Total	338	100.0%	167	100.0%	505	100.0%	32	100.0%	12	100.0%	44	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	24	100.0%	29	100.0%	378	100.0%	214	100.0%	592	100.0%
Données manquantes	19		17		36		4		1		5		0		1		1		0		1		1		23		20		43	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes020 - Satisfaction face au type de relation de couple, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
très satisfait-e	155	21.8%	72	23.6%	227	22.3%	12	11.0%	11	29.7%	23	15.8%	0	0.0%	5	31.2%	5	20.8%	1	11.1%	22	33.3%	23	30.7%	169	20.1%	110	25.8%	279	22.0%
satisfait-e	203	28.5%	76	24.9%	279	27.4%	31	28.4%	8	21.6%	39	26.7%	4	50.0%	6	37.5%	10	41.7%	3	33.3%	19	28.8%	22	29.3%	241	28.6%	111	26.0%	352	27.7%
plutôt satisfait-e	106	14.9%	50	16.4%	156	15.3%	12	11.0%	7	18.9%	19	13.0%	1	12.5%	2	12.5%	3	12.5%	3	33.3%	10	15.2%	13	17.3%	123	14.6%	70	16.4%	193	15.2%
plutôt insatisfait-e	131	18.4%	56	18.4%	187	18.4%	20	18.3%	6	16.2%	26	17.8%	2	25.0%	2	12.5%	4	16.7%	2	22.2%	9	13.6%	11	14.7%	157	18.6%	73	17.1%	230	18.1%
insatisfait-e	73	10.3%	32	10.5%	105	10.3%	18	16.5%	0	0.0%	18	12.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	5	7.6%	5	6.7%	92	10.9%	37	8.7%	129	10.2%
très insatisfait-e	44	6.2%	19	6.2%	63	6.2%	16	14.7%	5	13.5%	21	14.4%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	60	7.1%	26	6.1%	86	6.8%
Total	712	100.0%	305	100.0%	1017	100.0%	109	100.0%	37	100.0%	146	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	66	100.0%	75	100.0%	842	100.0%	427	100.0%	1269	100.0%
Données manquantes	108		48		156		15		4		19		0		0		0		1		1		2		124		53		177	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes050 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, personne	54	7.1%	16	4.8%	70	6.4%	11	9.4%	2	5.1%	13	8.3%	2	28.6%	0	0.0%	2	9.1%	1	10.0%	1	1.5%	2	2.6%	68	7.5%	19	4.2%	87	6.4%
oui	711	92.9%	314	95.2%	1025	93.6%	106	90.6%	37	94.9%	143	91.7%	5	71.4%	15	100.0%	20	90.9%	9	90.0%	66	98.5%	75	97.4%	835	92.5%	435	95.8%	1270	93.6%
Total	765	100.0%	330	100.0%	1095	100.0%	117	100.0%	39	100.0%	156	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	22	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	903	100.0%	454	100.0%	1357	100.0%
Données manquantes	55		23		78		7		2		9		1		1		2		0		0		0		63		26		89	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

§zes080 - Personne(s) de l'entourage qui ont/ont eu de sérieux problèmes de dépendance, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
mère	78	52	130	15	5	20	0	1	1	1	2	3	95	60	155
père	171	110	281	23	12	35	2	4	6	3	6	9	201	132	333
frère(s) et/ou sœur(s)	119	56	175	17	6	23	1	2	3	3	5	8	141	70	211
autre(s) parent(s) et/ou proche(s)	162	84	246	32	16	48	3	3	6	4	22	26	202	126	328
aucune	298	96	394	36	9	45	4	5	9	0	38	38	338	149	487
Nombre de répondant-e-s	654	291	945	95	35	130	8	14	22	10	66	76	770	409	1179
Données manquantes	166	62	228	29	6	35	0	2	2	0	1	1	196	71	267

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socioéconomique

@nec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
aucune formation achevée	30	3.9%	11	3.3%	41	3.8%	7	6.1%	1	2.7%	8	5.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	10.0%	1	1.5%	2	2.6%	40	4.5%	13	2.9%	53	3.9%
école obligatoire	102	13.4%	47	14.1%	149	13.6%	22	19.1%	6	16.2%	28	18.4%	1	12.5%	2	12.5%	3	12.5%	2	20.0%	19	28.8%	21	27.6%	127	14.2%	74	16.3%	201	14.9%
formation de transition	9	1.2%	16	4.8%	25	2.3%	3	2.6%	1	2.7%	4	2.6%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.4%	17	3.7%	30	2.2%
formation générale sans maturité	34	4.5%	14	4.2%	48	4.4%	12	10.4%	1	2.7%	13	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	5.1%	15	3.3%	61	4.5%
formation prof. de base/apprentissage	414	54.5%	162	48.6%	576	52.7%	55	47.8%	21	56.8%	76	50.0%	2	25.0%	12	75.0%	14	58.3%	6	60.0%	21	31.8%	27	35.5%	479	53.4%	217	47.7%	696	51.5%
maturité ou école normale	28	3.7%	20	6.0%	48	4.4%	2	1.7%	2	5.4%	4	2.6%	1	12.5%	1	6.2%	2	8.3%	0	0.0%	16	24.2%	16	21.1%	31	3.5%	40	8.8%	71	5.3%
formation prof. supérieure	72	9.5%	20	6.0%	92	8.4%	8	7.0%	2	5.4%	10	6.6%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	5	7.6%	5	6.6%	82	9.1%	27	5.9%	109	8.1%
haute école spécialisée et université	62	8.2%	40	12.0%	102	9.3%	3	2.6%	2	5.4%	5	3.3%	1	12.5%	1	6.2%	2	8.3%	1	10.0%	4	6.1%	5	6.6%	67	7.5%	48	10.5%	115	8.5%
doctorat ou habilitation	9	1.2%	3	0.9%	12	1.1%	3	2.6%	1	2.7%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	4	0.9%	16	1.2%
Total	760	100.0%	333	100.0%	1093	100.0%	115	100.0%	37	100.0%	152	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	66	100.0%	76	100.0%	897	100.0%	455	100.0%	1352	100.0%
Données manquantes	60		20		80		9		4		13		0		0		0		0		1		1		69		25		94	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec080/q nec090 - Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
salaire	265	34.0%	92	27.5%	357	32.0%	16	13.3%	2	5.0%	18	11.2%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.5%	5	50.0%	23	34.3%	28	36.4%	288	31.2%	121	26.3%	409	29.6%
économies, épargne	30	3.8%	16	4.8%	46	4.1%	4	3.3%	3	7.5%	7	4.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	10.0%	4	6.0%	5	6.5%	36	3.9%	23	5.0%	59	4.3%
rente (AVS/AI ou autres)	113	14.5%	82	24.6%	195	17.5%	15	12.5%	8	20.0%	23	14.4%	3	37.5%	7	43.8%	10	41.7%	0	0.0%	11	16.4%	11	14.3%	133	14.4%	110	23.9%	243	17.6%
aide sociale	225	28.8%	60	18.0%	285	25.6%	49	40.8%	16	40.0%	65	40.6%	2	25.0%	1	6.2%	3	12.5%	3	30.0%	7	10.4%	10	13.0%	279	30.3%	84	18.3%	363	26.3%
assurance-chômage	36	4.6%	13	3.9%	49	4.4%	6	5.0%	2	5.0%	8	5.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	42	4.6%	17	3.7%	59	4.3%
soutien du/de la partenaire	14	1.8%	37	11.1%	51	4.6%	2	1.7%	4	10.0%	6	3.8%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.5%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	16	1.7%	45	9.8%	61	4.4%
soutien des parents/proches/ami-e-s	13	1.7%	3	0.9%	16	1.4%	7	5.8%	2	5.0%	9	5.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	10	14.9%	10	13.0%	20	2.2%	16	3.5%	36	2.6%
deal, petit trafic	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	2	1.7%	1	2.5%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
assurance d'indemnités journalières	74	9.5%	24	7.2%	98	8.8%	14	11.7%	2	5.0%	16	10.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	10.0%	8	11.9%	9	11.7%	90	9.8%	34	7.4%	124	9.0%
autre	9	1.2%	7	2.1%	16	1.4%	5	4.2%	0	0.0%	5	3.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	15	1.6%	9	2.0%	24	1.7%
Total	780	100.0%	334	100.0%	1114	100.0%	120	100.0%	40	100.0%	160	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	922	100.0%	460	100.0%	1382	100.0%
Données manquantes	40		19		59		4		1		5		0		0		0		0		0		0		44		20		64	
salaire	331	42.5%	115	34.2%	446	40.0%	29	25.0%	5	12.8%	34	21.9%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.5%	5	50.0%	29	43.3%	34	44.2%	367	40.1%	153	33.2%	520	37.8%
économies, épargne	22	2.8%	9	2.7%	31	2.8%	1	0.9%	3	7.7%	4	2.6%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	10.0%	3	4.5%	4	5.2%	25	2.7%	15	3.3%	40	2.9%
rente (AVS/AI ou autres)	111	14.3%	80	23.8%	191	17.1%	14	12.1%	9	23.1%	23	14.8%	3	37.5%	7	43.8%	10	41.7%	0	0.0%	10	14.9%	10	13.0%	130	14.2%	108	23.4%	238	17.3%
aide sociale	190	24.4%	56	16.7%	246	22.1%	42	36.2%	13	33.3%	55	35.5%	2	25.0%	2	12.5%	4	16.7%	3	30.0%	6	9.0%	9	11.7%	237	25.9%	77	16.7%	314	22.8%
assurance-chômage	36	4.6%	13	3.9%	49	4.4%	5	4.3%	1	2.6%	6	3.9%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	41	4.5%	16	3.5%	57	4.1%
soutien du/de la partenaire	11	1.4%	38	11.3%	49	4.4%	1	0.9%	5	12.8%	6	3.9%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	46	10.0%	58	4.2%
soutien des parents/proches/ami-e-s	16	2.1%	5	1.5%	21	1.9%	5	4.3%	0	0.0%	5	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	14.9%	10	13.0%	21	2.3%	15	3.3%	36	2.6%
deal, petit trafic	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	4	3.4%	0	0.0%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	0	0.0%	6	0.4%
autres revenus illégaux	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
assurance d'indemnités journalières	45	5.8%	15	4.5%	60	5.4%	12	10.3%	3	7.7%	15	9.7%	2	25.0%	0	0.0%	2	8.3%	1	10.0%	5	7.5%	6	7.8%	60	6.6%	23	5.0%	83	6.0%
autre	13	1.7%	5	1.5%	18	1.6%	3	2.6%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.5%	3	3.9%	16	1.7%	8	1.7%	24	1.7%
Total	778	100.0%	336	100.0%	1114	100.0%	116	100.0%	39	100.0%	155	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	916	100.0%	461	100.0%	1377	100.0%
Données manquantes	42		17		59		8		2		10		0		0		0		0		0		0		50		19		69	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec100/q nec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	253	32.8%	67	20.2%	320	29.0%	19	16.2%	2	5.1%	21	13.5%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.3%	4	40.0%	16	23.9%	20	26.0%	278	30.5%	87	19.1%	365	26.7%
activité prof. à temps partiel	35	4.5%	44	13.3%	79	7.2%	7	6.0%	4	10.3%	11	7.1%	2	25.0%	3	18.8%	5	20.8%	0	0.0%	14	20.9%	14	18.2%	44	4.8%	66	14.5%	110	8.1%
jobs occasionnels	10	1.3%	4	1.2%	14	1.3%	3	2.6%	1	2.6%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.4%	5	1.1%	18	1.3%
en formation	6	0.8%	4	1.2%	10	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	11	16.4%	12	15.6%	7	0.8%	15	3.3%	22	1.6%
sans travail, en quête d'emploi	117	15.2%	34	10.3%	151	13.7%	15	12.8%	2	5.1%	17	10.9%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	2	20.0%	4	6.0%	6	7.8%	134	14.7%	41	9.0%	175	12.8%
sans travail, sans recherche d'emploi	138	17.9%	42	12.7%	180	16.3%	38	32.5%	14	35.9%	52	33.3%	1	12.5%	3	18.8%	4	16.7%	0	0.0%	4	6.0%	4	5.2%	177	19.5%	63	13.8%	240	17.6%
rentier/rentière	46	6.0%	32	9.7%	78	7.1%	4	3.4%	2	5.1%	6	3.8%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.5%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	50	5.5%	39	8.6%	89	6.5%
incapacité de travail	123	16.0%	62	18.7%	185	16.8%	24	20.5%	11	28.2%	35	22.4%	2	25.0%	1	6.2%	3	12.5%	2	20.0%	15	22.4%	17	22.1%	153	16.8%	89	19.6%	242	17.7%
femme/homme au foyer	2	0.3%	28	8.5%	30	2.7%	0	0.0%	2	5.1%	2	1.3%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	33	7.3%	35	2.6%
autre	41	5.3%	14	4.2%	55	5.0%	7	6.0%	1	2.6%	8	5.1%	3	37.5%	1	6.2%	4	16.7%	1	10.0%	1	1.5%	2	2.6%	52	5.7%	17	3.7%	69	5.1%
Total	771	100.0%	331	100.0%	1102	100.0%	117	100.0%	39	100.0%	156	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	910	100.0%	455	100.0%	1365	100.0%
Données manquantes	49		22		71		7		2		9		0		0		0		0		0		0		56		25		81	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	310	40.3%	75	22.5%	385	34.9%	26	22.2%	4	10.5%	30	19.4%	1	12.5%	3	18.8%	4	16.7%	5	50.0%	21	31.3%	26	33.8%	344	37.9%	103	22.5%	447	32.7%
activité prof. à temps partiel	35	4.6%	60	18.0%	95	8.6%	9	7.7%	4	10.5%	13	8.4%	1	12.5%	3	18.8%	4	16.7%	0	0.0%	16	23.9%	16	20.8%	45	5.0%	84	18.3%	129	9.4%
jobs occasionnels	16	2.1%	5	1.5%	21	1.9%	8	6.8%	1	2.6%	9	5.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	2.6%	6	1.3%	30	2.2%
en formation	10	1.3%	6	1.8%	16	1.5%	3	2.6%	2	5.3%	5	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	12	17.9%	13	16.9%	14	1.5%	20	4.4%	34	2.5%
sans travail, en quête d'emploi	112	14.6%	34	10.2%	146	13.2%	14	12.0%	2	5.3%	16	10.3%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	2	20.0%	2	3.0%	4	5.2%	128	14.1%	39	8.5%	167	12.2%
sans travail, sans recherche d'emploi	114	14.8%	32	9.6%	146	13.2%	29	24.8%	10	26.3%	39	25.2%	2	25.0%	3	18.8%	5	20.8%	0	0.0%	3	4.5%	3	3.9%	145	16.0%	48	10.5%	193	14.1%
rentier/rentière	44	5.7%	32	9.6%	76	6.9%	4	3.4%	2	5.3%	6	3.9%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.5%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	48	5.3%	39	8.5%	87	6.4%
incapacité de travail	95	12.4%	53	15.9%	148	13.4%	16	13.7%	10	26.3%	26	16.8%	2	25.0%	1	6.2%	3	12.5%	1	10.0%	10	14.9%	11	14.3%	116	12.8%	75	16.4%	191	14.0%
femme/homme au foyer	4	0.5%	28	8.4%	32	2.9%	0	0.0%	3	7.9%	3	1.9%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	34	7.4%	38	2.8%
autre	29	3.8%	9	2.7%	38	3.4%	8	6.8%	0	0.0%	8	5.2%	2	25.0%	0	0.0%	2	8.3%	1	10.0%	1	1.5%	2	2.6%	40	4.4%	10	2.2%	50	3.7%
Total	769	100.0%	334	100.0%	1103	100.0%	117	100.0%	38	100.0%	155	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	908	100.0%	458	100.0%	1366	100.0%
Données manquantes	51		19		70		7		3		10		0		0		0		0		0		0		58		22		80	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Principale instance d'envoi

qneb080 - Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
condamnation/mesure/justice/police	17	2.2%	4	1.2%	21	1.9%	6	5.0%	0	0.0%	6	3.8%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	1.3%	25	2.7%	4	0.9%	29	2.1%
cabinet médical	147	19.0%	61	18.4%	208	18.8%	13	10.9%	5	12.2%	18	11.2%	0	0.0%	5	31.2%	5	20.8%	1	11.1%	10	14.9%	11	14.5%	163	17.8%	82	17.9%	245	17.8%
institution spécialisée dans addictions	110	14.2%	52	15.7%	162	14.6%	30	25.2%	9	22.0%	39	24.4%	2	25.0%	2	12.5%	4	16.7%	3	33.3%	1	1.5%	4	5.3%	145	15.8%	64	13.9%	209	15.2%
autre service médical/social/de santé	123	15.9%	48	14.5%	171	15.4%	13	10.9%	7	17.1%	20	12.5%	2	25.0%	3	18.8%	5	20.8%	1	11.1%	19	28.4%	20	26.3%	140	15.3%	77	16.8%	217	15.8%
institution formatrice/éducative	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%
employeur/employeuse	22	2.8%	5	1.5%	27	2.4%	3	2.5%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	25	2.7%	6	1.3%	31	2.3%
initiative personnelle/famille/amis	331	42.7%	154	46.4%	485	43.8%	53	44.5%	18	43.9%	71	44.4%	3	37.5%	6	37.5%	9	37.5%	3	33.3%	35	52.2%	38	50.0%	391	42.7%	214	46.6%	605	44.0%
autre	24	3.1%	7	2.1%	31	2.8%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	24	2.6%	10	2.2%	34	2.5%
Total	775	100.0%	332	100.0%	1107	100.0%	119	100.0%	41	100.0%	160	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	67	100.0%	76	100.0%	915	100.0%	459	100.0%	1374	100.0%
Données manquantes	45		21		66		5		0		5		0		0		0		1		0		1		51		21		72	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

\$neb050 - Expérience(s) antérieure(s) de traitement, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui, problèmes liés à l'alcool	645	81.9%	283	83.2%	928	82.3%	30	24.4%	6	15.4%	36	22.2%	3	37.5%	6	37.5%	9	37.5%	3	37.5%	4	6.0%	7	9.3%	684	73.5%	300	64.5%	984	70.5%
oui, problèmes liés aux drogues	118	15.0%	35	10.3%	153	13.6%	96	78.0%	30	76.9%	126	77.8%	2	25.0%	4	25.0%	6	25.0%	3	37.5%	3	4.5%	6	8.0%	220	23.6%	72	15.5%	292	20.9%
oui, problèmes liés aux médicaments	24	3.0%	14	4.1%	38	3.4%	20	16.3%	10	25.6%	30	18.5%	7	87.5%	10	62.5%	17	70.8%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.7%	51	5.5%	37	8.0%	88	6.3%
oui, problèmes liés au tabac	10	1.3%	6	1.8%	16	1.4%	4	3.3%	0	0.0%	4	2.5%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	1.7%	7	1.5%	23	1.6%
oui, comport. comparables à dépendance	12	1.5%	8	2.4%	20	1.8%	15	12.2%	3	7.7%	18	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	50.0%	35	52.2%	39	52.0%	31	3.3%	47	10.1%	78	5.6%
non, jamais	128	16.2%	53	15.6%	181	16.0%	19	15.4%	3	7.7%	22	13.6%	1	12.5%	4	25.0%	5	20.8%	2	25.0%	29	43.3%	31	41.3%	151	16.2%	89	19.1%	240	17.2%
Nombre de répondant-e-s	789		341		1130		123		39		162		8		16		24		8		67		75		932		466		1398	
Données manquantes	31		12		43		1		2		3		0		0		0		2		0		2		34		14		48	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Šneb060 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
traitement avec prescription d'héroïne	7	1.1%	1	0.4%	8	0.9%	5	4.9%	1	2.9%	6	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.6%	2	0.5%	14	1.2%		
substitution: méthadone, Subutex, etc.	53	8.1%	16	5.7%	69	7.4%	51	50.0%	16	45.7%	67	48.9%	2	28.6%	4	33.3%	6	31.6%	1	16.7%	1	2.6%	2	4.5%	108	14.0%	37	10.0%	145	12.7%
autre traitement médicamenteux	124	19.0%	49	17.3%	173	18.5%	20	19.6%	4	11.4%	24	17.5%	3	42.9%	1	8.3%	4	21.1%	1	16.7%	1	2.6%	2	4.5%	148	19.2%	55	14.8%	203	17.8%
prise en charge ambulatoire structure/clinique de jour	385	59.0%	175	61.8%	560	59.9%	63	61.8%	24	68.6%	87	63.5%	2	28.6%	9	75.0%	11	57.9%	5	83.3%	28	73.7%	33	75.0%	457	59.4%	236	63.6%	693	60.7%
traitement résidentiel	77	11.8%	44	15.5%	121	12.9%	16	15.7%	6	17.1%	22	16.1%	2	28.6%	2	16.7%	4	21.1%	0	0.0%	9	23.7%	9	20.5%	96	12.5%	62	16.7%	158	13.8%
sevrage	386	59.2%	154	54.4%	540	57.8%	60	58.8%	20	57.1%	80	58.4%	5	71.4%	6	50.0%	11	57.9%	3	50.0%	25	65.8%	28	63.6%	456	59.2%	207	55.8%	663	58.1%
groupe d'entraide ou d'auto-support	500	76.7%	209	73.9%	709	75.8%	75	73.5%	20	57.1%	95	69.3%	6	85.7%	8	66.7%	14	73.7%	3	50.0%	4	10.5%	7	15.9%	587	76.2%	242	65.2%	829	72.7%
autre(s)	95	14.6%	42	14.8%	137	14.7%	19	18.6%	7	20.0%	26	19.0%	1	14.3%	2	16.7%	3	15.8%	2	33.3%	0	0.0%	2	4.5%	118	15.3%	51	13.7%	169	14.8%
Nombre de répondant-e-s	15	2.3%	8	2.8%	23	2.5%	5	4.9%	1	2.9%	6	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	5.3%	3	6.8%	21	2.7%	11	3.0%	32	2.8%
Données manquantes	652		283		935		102		35		137		7		12		19		6		38		44		770		371		1141	
	8		4		12		2		1		3		0		0		0		0		0		0		10		5		15	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Traitement de substitution

qneb065 - A suivi au moins un traitement de substitution, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, jamais	697	91.2%	312	93.1%	1009	91.8%	59	51.3%	22	53.7%	81	51.9%	6	75.0%	11	68.8%	17	70.8%	8	88.9%	65	98.5%	73	97.3%	772	85.9%	412	89.4%	1184	87.1%
oui	67	8.8%	23	6.9%	90	8.2%	56	48.7%	19	46.3%	75	48.1%	2	25.0%	5	31.2%	7	29.2%	1	11.1%	1	1.5%	2	2.7%	127	14.1%	49	10.6%	176	12.9%
Total	764	100.0%	335	100.0%	1099	100.0%	115	100.0%	41	100.0%	156	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	66	100.0%	75	100.0%	899	100.0%	461	100.0%	1360	100.0%
Données manquantes	56		18		74		9		0		9		0		0		0		1		1		2		67		19		86	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qneb066 - Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution, selon le problème principal (2015)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	28.79	8.89	22.00	28.00	32.00	61	6
	Femmes	34.63	12.07	28.00	34.00	39.00	19	4
	Total	30.17	9.98	22.00	30.00	35.00	80	10
PP drogue illégale	Hommes	25.55	5.61	21.00	24.00	29.00	49	7
	Femmes	25.33	8.73	20.00	23.00	34.00	15	4
	Total	25.50	6.39	21.00	24.00	29.50	64	11
PP hypnotique/sédatif	Hommes	31.50	10.61	24.00	31.50	39.00	2	0
	Femmes	29.00	9.00	22.00	26.00	37.00	5	0
	Total	29.71	8.62	22.00	26.00	39.00	7	0
PP comportement de type addictif	Hommes	0	1
	Femmes	46.00	.	46.00	46.00	46.00	1	0
	Total	46.00	.	46.00	46.00	46.00	1	1
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	27.49	7.76	22.00	25.00	30.00	113	14
	Femmes	30.95	11.26	22.00	30.00	37.00	41	8
	Total	28.41	8.92	22.00	26.00	33.00	154	22

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique

qned010 - Problème principal* lors de l'admission (2015)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	820	84.9%	353	73.5%	1173	81.1%
héroïne	36	3.7%	8	1.7%	44	3.0%
méthadone	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre opioïde	6	0.6%	6	1.2%	12	0.8%
cocaïne en poudre	34	3.5%	14	2.9%	48	3.3%
crack	7	0.7%	0	0.0%	7	0.5%
autre forme de cocaïne	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
amphétamines	5	0.5%	3	0.6%	8	0.6%
méthamphétamines	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre stimulant	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbiturique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépine	7	0.7%	12	2.5%	19	1.3%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hypnotique/sédatif	1	0.1%	4	0.8%	5	0.3%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	28	2.9%	6	1.2%	34	2.4%
tabac	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%
autre substance	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
jeu pathologique	6	0.6%	0	0.0%	6	0.4%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
troubles alimentaires	1	0.1%	66	13.8%	67	4.6%
autre comportement de type addictif	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Total	966	100.0%	480	100.0%	1446	100.0%
Données manquantes	0		0		0	


Remarques: *selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

hptprob11 - Problème principal* lors de l'admission - 11 catégories générales (2015)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	820	84.9%	353	73.5%	1173	81.1%
opioïde	44	4.6%	16	3.3%	60	4.1%
cocaïne ou dérivé	43	4.5%	15	3.1%	58	4.0%
autre stimulant	9	0.9%	4	0.8%	13	0.9%
hypnotique/sédatif	8	0.8%	16	3.3%	24	1.7%
hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	28	2.9%	6	1.2%	34	2.4%
tabac	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%
autre substance	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
comportement de type addictif	10	1.0%	67	14.0%	77	5.3%
Total	966	100.0%	480	100.0%	1446	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (pp5grp) (2015)



Selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s.

qhaupt - Problème principal* lors de l'admission - 5 groupes généraux (2015)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	820	84.9%	353	73.5%	1173	81.1%
drogue illégale	124	12.8%	41	8.5%	165	11.4%
hypnotique/sédatif	8	0.8%	16	3.3%	24	1.7%
autre substance	4	0.4%	3	0.6%	7	0.5%
comportement de type addictif	10	1.0%	67	14.0%	77	5.3%
Total	966	100.0%	480	100.0%	1446	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073a	chaque jour	518	68.1%	194	60.1%	712	65.7%
	4 à 6 jours par semaine	87	11.4%	39	12.1%	126	11.6%
	2 à 3 jours par semaine	68	8.9%	37	11.5%	105	9.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	25	3.3%	22	6.8%	47	4.3%
	aucun-e consommation/usage	63	8.3%	31	9.6%	94	8.7%
	Total	761	100.0%	323	100.0%	1084	100.0%
Données manquantes		59		30		89	
qned025	chaque jour	527	70.0%	190	59.0%	717	66.7%
	4-6 jours par semaine	110	14.6%	63	19.6%	173	16.1%
	2-3 jours par semaine	73	9.7%	46	14.3%	119	11.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	31	4.1%	19	5.9%	50	4.7%
	aucun-e consommation/usage	12	1.6%	4	1.2%	16	1.5%
	Total	753	100.0%	322	100.0%	1075	100.0%
Données manquantes		67		31		98	

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	15.80	4.96	14.00	16.00	17.00	723	97
Femmes	17.42	5.84	15.00	16.00	19.00	307	46
TOTAL	16.28	5.29	14.00	16.00	18.00	1030	143

Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	23.60	8.59	18.00	20.00	28.00	720	100
Femmes	28.51	10.77	20.00	25.00	35.00	305	48
TOTAL	25.06	9.55	18.00	22.00	30.00	1025	148

Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	32.91	11.56	24.00	30.00	40.00	709	111
Femmes	36.46	11.77	28.00	35.00	45.00	301	52
TOTAL	33.97	11.73	25.00	32.00	43.00	1010	163

3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédant l'admission (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073babe	chaque jour	18	48.6%	10	62.5%	28	52.8%
	4 à 6 jours par semaine	2	5.4%	0	0.0%	2	3.8%
	2 à 3 jours par semaine	4	10.8%	1	6.2%	5	9.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	3	8.1%	2	12.5%	5	9.4%
	aucun-e consommation/usage	10	27.0%	3	18.8%	13	24.5%
	Total	37	100.0%	16	100.0%	53	100.0%
Données manquantes		7		0		7	
qned025	chaque jour	25	61.0%	9	64.3%	34	61.8%
	4-6 jours par semaine	3	7.3%	3	21.4%	6	10.9%
	2-3 jours par semaine	6	14.6%	1	7.1%	7	12.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	4	9.8%	0	0.0%	4	7.3%
	aucun-e consommation/usage	3	7.3%	1	7.1%	4	7.3%
	Total	41	100.0%	14	100.0%	55	100.0%
Données manquantes		3		2		5	

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	21.95	9.42	16.00	20.00	23.00	42	2
Femmes	25.08	10.83	19.00	20.00	30.00	13	3
TOTAL	22.69	9.76	17.00	20.00	23.00	55	5

Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	23.67	9.89	17.00	22.00	26.00	42	2
Femmes	27.57	11.46	19.00	22.00	39.00	14	2
TOTAL	24.64	10.34	18.00	22.00	27.00	56	4

Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	25.12	10.68	19.00	22.00	28.00	41	3
Femmes	27.00	13.40	20.00	22.50	40.00	14	2
TOTAL	25.60	11.33	19.00	22.00	29.00	55	5

3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivé' durant les 30j/6m précédant l'admission (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073cacc	chaque jour	8	20.5%	4	30.8%	12	23.1%
	4 à 6 jours par semaine	12	30.8%	2	15.4%	14	26.9%
	2 à 3 jours par semaine	8	20.5%	2	15.4%	10	19.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	5	12.8%	4	30.8%	9	17.3%
	aucun-e consommation/usage	6	15.4%	1	7.7%	7	13.5%
	Total	39	100.0%	13	100.0%	52	100.0%
Données manquantes		4		2		6	
qned025	chaque jour	13	31.0%	4	28.6%	17	30.4%
	4-6 jours par semaine	12	28.6%	3	21.4%	15	26.8%
	2-3 jours par semaine	9	21.4%	5	35.7%	14	25.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	5	11.9%	2	14.3%	7	12.5%
	aucun-e consommation/usage	3	7.1%	0	0.0%	3	5.4%
	Total	42	100.0%	14	100.0%	56	100.0%
Données manquantes		1		1		2	

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	20.15	4.93	17.00	18.00	22.00	40	3
Femmes	19.77	6.70	16.00	16.00	24.00	13	2
TOTAL	20.06	5.35	16.00	18.00	22.00	53	5

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	23.70	6.60	18.00	22.00	27.50	40	3
Femmes	25.38	9.90	17.00	19.00	34.00	13	2
TOTAL	24.11	7.47	18.00	22.00	28.00	53	5

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	26.13	7.72	21.00	25.00	30.00	38	5
Femmes	26.69	9.36	19.00	20.00	34.00	13	2
TOTAL	26.27	8.07	20.00	25.00	30.00	51	7

3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073dade	chaque jour	5	62.5%	0	0.0%	5	41.7%
	4 à 6 jours par semaine	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	3	75.0%	3	25.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	25.0%	0	0.0%	2	16.7%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%
Données manquantes		1		0		1	
qned025	chaque jour	4	44.4%	0	0.0%	4	30.8%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	3	75.0%	3	23.1%
	2-3 jours par semaine	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	3	33.3%	0	0.0%	3	23.1%
	aucun-e consommation/usage	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%
	Total	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%
Données manquantes		0		0		0	

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	23.25	9.00	17.00	19.00	28.00	8	1
Femmes	28.00	13.49	20.00	22.50	36.00	4	0
TOTAL	24.83	10.33	18.00	20.50	28.00	12	1

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	26.38	8.57	18.50	26.00	31.00	8	1
Femmes	27.50	7.78	22.00	27.50	33.00	2	2
TOTAL	26.60	8.00	19.00	26.00	31.00	10	3

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	27.00	8.00	20.50	26.50	31.00	8	1
Femmes	35.00	12.19	27.50	32.50	42.50	4	0
TOTAL	29.67	9.84	22.00	30.50	32.50	12	1

3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073eae	chaque jour	7	87.5%	10	66.7%	17	73.9%
	4 à 6 jours par semaine	1	12.5%	1	6.7%	2	8.7%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	1	6.7%	1	4.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	3	20.0%	3	13.0%
	Total	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%
	Données manquantes	0		1		1	
qned025	chaque jour	5	71.4%	13	81.2%	18	78.3%
	4-6 jours par semaine	1	14.3%	1	6.2%	2	8.7%
	2-3 jours par semaine	1	14.3%	1	6.2%	2	8.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	1	6.2%	1	4.3%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	7	100.0%	16	100.0%	23	100.0%
	Données manquantes	1		0		1	

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	30.71	17.21	15.00	26.00	54.00	7	1
Femmes	37.07	10.67	34.00	37.00	40.00	15	1
TOTAL	35.05	13.03	26.00	35.50	40.00	22	2

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	36.63	14.52	25.00	38.50	47.50	8	0
Femmes	38.27	10.96	35.00	39.00	45.00	15	1
TOTAL	37.70	12.01	33.00	39.00	45.00	23	1

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	35.38	18.13	19.50	34.00	49.50	8	0
Femmes	42.75	13.89	35.50	43.50	51.00	16	0
TOTAL	40.29	15.44	27.50	41.00	51.00	24	0

3.1.6 Problème principal 'hallucinogène' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

—

3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

—

3.1.8 Problème principal 'cannabis'

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédant l'admission (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073h	chaque jour	15	55.6%	6	100.0%	21	63.6%
	4 à 6 jours par semaine	4	14.8%	0	0.0%	4	12.1%
	2 à 3 jours par semaine	1	3.7%	0	0.0%	1	3.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	4	14.8%	0	0.0%	4	12.1%
	aucun-e consommation/usage	3	11.1%	0	0.0%	3	9.1%
	Total	27	100.0%	6	100.0%	33	100.0%
Données manquantes		1		0		1	
qned025	chaque jour	20	74.1%	5	83.3%	25	75.8%
	4-6 jours par semaine	5	18.5%	1	16.7%	6	18.2%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	7.4%	0	0.0%	2	6.1%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	27	100.0%	6	100.0%	33	100.0%
Données manquantes		1		0		1	

Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	15.19	2.81	14.00	14.50	16.00	26	2
Femmes	16.80	3.83	14.00	15.00	18.00	5	1
TOTAL	15.45	2.99	14.00	15.00	16.00	31	3

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	17.42	3.49	16.00	16.00	18.00	26	2
Femmes	19.20	4.44	16.00	18.00	21.00	5	1
TOTAL	17.71	3.63	16.00	16.00	18.00	31	3

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	19.19	3.45	17.00	18.00	20.00	26	2
Femmes	23.40	9.89	16.00	21.00	24.00	5	1
TOTAL	19.87	5.04	17.00	18.00	21.00	31	3

3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073i	chaque jour	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%
Données manquantes		1		0		1	
qned025	chaque jour	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%
Données manquantes		0		1		1	

Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	13.75	2.63	11.50	14.00	16.00	4	0
Femmes	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	0
TOTAL	14.50	2.35	12.00	16.00	16.00	6	0

Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	18.25	4.35	15.50	19.50	21.00	4	0
Femmes	18.00	2.83	16.00	18.00	20.00	2	0
TOTAL	18.17	3.60	16.00	19.50	20.00	6	0

Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	21.25	4.27	18.00	21.50	24.50	4	0
Femmes	28.00	16.97	16.00	28.00	40.00	2	0
TOTAL	23.50	8.98	16.00	21.50	26.00	6	0

3.1.10 Problème principal 'autre substance'

Fréq. de l'usage du PP 'autre substance' durant les 30j/6m précédant l'admission (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073j	chaque jour	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
Données manquantes		0		0		0	
qned025	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
Données manquantes		0		0		0	

Âge au moment du premier usage du PP 'autre substance' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	0	0
Femmes	51.00	.	51.00	51.00	51.00	1	0
TOTAL	51.00	.	51.00	51.00	51.00	1	0

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre substance' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	0	0
Femmes	51.00	.	51.00	51.00	51.00	1	0
TOTAL	51.00	.	51.00	51.00	51.00	1	0

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre substance' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	0	0
Femmes	51.00	.	51.00	51.00	51.00	1	0
TOTAL	51.00	.	51.00	51.00	51.00	1	0

3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073kakk	chaque jour	2	25.0%	45	70.3%	47	65.3%
	4 à 6 jours par semaine	2	25.0%	6	9.4%	8	11.1%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	9	14.1%	9	12.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	25.0%	2	3.1%	4	5.6%
	aucune manifestation	2	25.0%	2	3.1%	4	5.6%
	Total	8	100.0%	64	100.0%	72	100.0%
Données manquantes		2		3		5	
qned026	chaque jour	3	33.3%	41	63.1%	44	59.5%
	4-6 jours par semaine	2	22.2%	12	18.5%	14	18.9%
	2-3 jours par semaine	2	22.2%	11	16.9%	13	17.6%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	22.2%	0	0.0%	2	2.7%
	aucune manifestation	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%
	Total	9	100.0%	65	100.0%	74	100.0%
Données manquantes		1		2		3	

Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed045 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	23.67	8.82	20.00	23.00	30.00	9	1
Femmes	17.49	7.87	14.00	16.00	20.00	67	0
TOTAL	18.22	8.18	14.00	16.50	21.00	76	1

Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed055 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	26.22	9.95	20.00	23.00	32.00	9	1
Femmes	21.21	9.87	16.00	18.00	24.00	67	0
TOTAL	21.80	9.95	16.00	19.00	25.00	76	1

Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed065 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	27.44	9.38	24.00	25.00	32.00	9	1
Femmes	23.19	10.35	17.00	19.00	28.00	67	0
TOTAL	23.70	10.27	17.00	20.00	28.50	76	1

3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne', lors de l'admission (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	6	18.2%	1	16.7%	7	17.9%
	fumée/inhalation	19	57.6%	4	66.7%	23	59.0%
	ingestion (manger/boire)	1	3.0%	0	0.0%	1	2.6%
	sniff	7	21.2%	1	16.7%	8	20.5%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	33	100.0%	6	100.0%	39	100.0%
Données manquantes		3		2		5	

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre', lors de l'admission (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUDRE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	7	21.2%	5	35.7%	12	25.5%
	fumée/inhalation	7	21.2%	2	14.3%	9	19.1%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniff	19	57.6%	7	50.0%	26	55.3%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	33	100.0%	14	100.0%	47	100.0%
Données manquantes		1		0		1	

Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis', lors de l'admission (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fumée/inhalation	25	89.3%	6	100.0%	31	91.2%
	ingestion (manger/boire)	3	10.7%	0	0.0%	3	8.8%
	sniff	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	28	100.0%	6	100.0%	34	100.0%
Données manquantes		0		0		0	

3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2015)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
abstinence définitive	619	65.2%	51	92.7%	48	85.7%	10	76.9%	20	87.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	61.3%	4	66.7%	1	100.0%	
abstinence limitée dans le temps	159	16.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	29.0%	0	0.0%	0	0.0%	
consommation contrôlée	105	11.1%	4	7.3%	5	8.9%	1	7.7%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	2	33.3%	0	0.0%	
aucune limitation envisagée	9	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
pas encore déterminé	53	5.6%	0	0.0%	3	5.4%	2	15.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	
autre	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	949	100.0%	55	100.0%	56	100.0%	13	100.0%	23	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	
Données manquantes	224		5		2		0		1		0		0		3		0		0		

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2015)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	419	64.8%	37	90.2%	36	87.8%	7	77.8%	6	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	56.0%	4	100.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	103	15.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	32.0%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	78	12.1%	4	9.8%	2	4.9%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	7	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	38	5.9%	0	0.0%	3	7.3%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	647	100.0%	41	100.0%	41	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	100.0%	4	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	173		3		2		0		0		0		0		3		0		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2015)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
FEMMES																				
abstinence définitive	200	66.2%	14	100.0%	12	80.0%	3	75.0%	14	93.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	0	0.0%	1	100.0%
abstinence limitée dans le temps	56	18.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	27	8.9%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	15	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	302	100.0%	14	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	51		2		0		0		1		0		0		0		0		0	

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2015)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
alcool	0	0.0%	19	31.7%	20	34.5%	5	38.5%	11	45.8%	0	0.0%	0	0.0%	12	35.3%	5	83.3%	0	0.0%	
héroïne	55	4.8%	0	0.0%	17	29.3%	1	7.7%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	
méthadone	31	2.7%	7	11.7%	10	17.2%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	22	1.9%	2	3.3%	3	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	21	1.8%	2	3.3%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	28	2.5%	5	8.3%	11	19.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	123	10.8%	20	33.3%	3	5.2%	4	30.8%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	20.6%	0	0.0%	0	0.0%	
crack	30	2.6%	11	18.3%	7	12.1%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autre forme de cocaïne	23	2.0%	4	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	42	3.7%	5	8.3%	13	22.4%	1	7.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	
méthamphétamines	27	2.4%	4	6.7%	1	1.7%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	38	3.3%	5	8.3%	10	17.2%	1	7.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	22	1.9%	1	1.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	24	2.1%	1	1.7%	5	8.6%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	22	1.9%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	83	7.3%	22	36.7%	12	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
GHB/GBL	23	2.0%	3	5.0%	2	3.4%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	43	3.8%	5	8.3%	4	6.9%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	29	2.5%	3	5.0%	7	12.1%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	
kétamine	21	1.8%	2	3.3%	1	1.7%	2	15.4%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	22	1.9%	3	5.0%	1	1.7%	1	7.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	21	1.8%	1	1.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	173	15.2%	17	28.3%	22	37.9%	7	53.8%	6	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
tabac	722	63.4%	30	50.0%	34	58.6%	5	38.5%	12	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	55.9%	0	0.0%	1	100.0%	
autre(s) substance(s)	26	2.3%	1	1.7%	1	1.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	26	2.3%	1	1.7%	1	1.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	31	2.7%	1	1.7%	2	3.4%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	72	6.3%	6	10.0%	6	10.3%	2	15.4%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.8%	0	0.0%	1	100.0%	
autre(s) comportement(s) addictif(s)	34	3.0%	2	3.3%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
aucune	332	29.1%	5	8.3%	6	10.3%	1	7.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	8	23.5%	1	16.7%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	1173		60		58		13		24		0		0		34		6		1		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

§xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2015)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	0.0%	14	31.8%	16	37.2%	3	33.3%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	12	42.9%	4	100.0%	0	0.0%
héroïne	44	5.5%	0	0.0%	12	27.9%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	24	3.0%	4	9.1%	6	14.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	16	2.0%	1	2.3%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	15	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	21	2.6%	3	6.8%	8	18.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	96	12.1%	15	34.1%	3	7.0%	4	44.4%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	21.4%	0	0.0%	0	0.0%
crack	24	3.0%	8	18.2%	4	9.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	17	2.1%	3	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	32	4.0%	2	4.5%	9	20.9%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	20	2.5%	2	4.5%	1	2.3%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	29	3.6%	1	2.3%	7	16.3%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	16	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	18	2.3%	0	0.0%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	15	1.9%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	55	6.9%	16	36.4%	7	16.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	17	2.1%	1	2.3%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	23	2.9%	4	9.1%	3	7.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	22	2.8%	0	0.0%	5	11.6%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	15	1.9%	0	0.0%	1	2.3%	2	22.2%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	16	2.0%	1	2.3%	0	0.0%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	15	1.9%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	139	17.5%	13	29.5%	16	37.2%	5	55.6%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	503	63.3%	20	45.5%	23	53.5%	3	33.3%	6	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	57.1%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	20	2.5%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	19	2.4%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	24	3.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	26	3.3%	1	2.3%	2	4.7%	2	22.2%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	23	2.9%	1	2.3%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	236	29.7%	3	6.8%	5	11.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.9%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	820		44		43		9		8		0		0		28		4		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

§xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2015)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	0.0%	5	31.2%	4	26.7%	2	50.0%	8	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
héroïne	11	3.2%	0	0.0%	5	33.3%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	7	2.0%	3	18.8%	4	26.7%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	6	1.7%	1	6.2%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	6	1.7%	2	12.5%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	7	2.0%	2	12.5%	3	20.0%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	27	7.8%	5	31.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
crack	6	1.7%	3	18.8%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	6	1.7%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	10	2.9%	3	18.8%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	7	2.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	9	2.6%	4	25.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	6	1.7%	1	6.2%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	6	1.7%	1	6.2%	2	13.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	7	2.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	28	8.1%	6	37.5%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	6	1.7%	2	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	20	5.8%	1	6.2%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	7	2.0%	3	18.8%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	6	1.7%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	6	1.7%	2	12.5%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	6	1.7%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	34	9.9%	4	25.0%	6	40.0%	2	50.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	219	63.7%	10	62.5%	11	73.3%	2	50.0%	6	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
autre(s) substance(s)	6	1.7%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	7	2.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	7	2.0%	1	6.2%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	46	13.4%	5	31.2%	4	26.7%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	100.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	11	3.2%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	96	27.9%	2	12.5%	1	6.7%	1	25.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	1	50.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	353		16		15		4		16		0		0		6		2		1	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2015)

TOTAL	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	2	40.0%	0	0.0%	7	10.4%	2	66.7%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	8	11.9%	1	33.3%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	37	55.2%	1	33.3%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	1	100.0%	1	1.5%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	3	60.0%	0	0.0%	28	41.8%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	6		1		67		3	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

§xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2015)

HOMMES	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	2	40.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	6		1		1		2	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

§xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2015)

FEMMES	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	6	9.1%	1	100.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	7	10.6%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	37	56.1%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	0	0.0%	28	42.4%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		66		1	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

qned015 - Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (selon CIM-10), selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	56	7.5%	25	7.7%	81	7.6%	35	31.2%	16	42.1%	51	34.0%	2	25.0%	3	20.0%	5	21.7%	2	20.0%	0	0.0%	2	2.6%	95	10.8%	45	10.0%	140	10.6%
non	689	92.5%	300	92.3%	989	92.4%	77	68.8%	22	57.9%	99	66.0%	6	75.0%	12	80.0%	18	78.3%	8	80.0%	67	100.0%	75	97.4%	783	89.2%	403	90.0%	1186	89.4%
Total	745	100.0%	325	100.0%	1070	100.0%	112	100.0%	38	100.0%	150	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	878	100.0%	448	100.0%	1326	100.0%
Données manquantes	75		28		103		12		3		15		0		1		1		0		0		0		88		32		120	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned016 - Question filtrée - si oui: combinaison de substances, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
pas connu	6	10.7%	2	8.0%	8	9.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%	3	6.7%	9	6.4%
alcool+tabac	10	17.9%	10	40.0%	20	24.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.5%	10	22.2%	20	14.3%
alcool+cannabis	9	16.1%	0	0.0%	9	11.1%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	11	11.6%	0	0.0%	11	7.9%
alc+cannabis+tabac	5	8.9%	2	8.0%	7	8.6%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%	2	4.4%	8	5.7%
alcool+hyp/séd	4	7.1%	3	12.0%	7	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.3%	4	8.9%	9	6.4%
alcool+cocaïne	0	0.0%	1	4.0%	1	1.2%	1	2.9%	1	6.2%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	2	4.4%	3	2.1%
alc+ cocaïne+tabac	2	3.6%	1	4.0%	3	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.2%	3	2.1%
alc+cocaïne+cannabis	2	3.6%	0	0.0%	2	2.5%	2	5.7%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%	0	0.0%	4	2.9%
alcool+opioïdes	3	5.4%	0	0.0%	3	3.7%	2	5.7%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.3%	0	0.0%	5	3.6%
alc+opi+hyp/séd	0	0.0%	1	4.0%	1	1.2%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	2	4.4%	3	2.1%
alc+opi+coc+can+tabac	3	5.4%	0	0.0%	3	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.1%
alc+opi+coc+hyp/séd+tabac	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.7%	1	6.2%	3	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.2%	3	2.1%
opioïdes+cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.7%	1	6.2%	3	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.2%	3	2.1%
autres combinaisons	12	21.4%	5	20.0%	17	21.0%	23	65.7%	13	81.3%	36	70.6%	1	50.0%	1	33.3%	2	40.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	37	38.9%	19	42.2%	56	40.0%
Total	56	100.0%	25	100.0%	81	100.0%	35	100.0%	16	100.0%	51	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	95	100.0%	45	100.0%	140	100.0%

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	26	3.4%	3	0.9%	29	2.7%	17	14.7%	13	34.2%	30	19.5%	1	12.5%	3	18.8%	4	16.7%	1	11.1%	25	37.3%	26	34.2%	46	5.1%	45	10.1%	91	6.8%
une fois par mois ou moins	18	2.4%	9	2.8%	27	2.5%	19	16.4%	7	18.4%	26	16.9%	1	12.5%	5	31.2%	6	25.0%	3	33.3%	23	34.3%	26	34.2%	41	4.6%	44	9.8%	85	6.3%
2 à 4 fois par mois	22	2.9%	16	5.0%	38	3.5%	27	23.3%	9	23.7%	36	23.4%	2	25.0%	1	6.2%	3	12.5%	3	33.3%	14	20.9%	17	22.4%	55	6.1%	40	8.9%	95	7.1%
2 à 3 fois par semaine	71	9.3%	48	14.9%	119	11.0%	15	12.9%	4	10.5%	19	12.3%	3	37.5%	2	12.5%	5	20.8%	0	0.0%	4	6.0%	4	5.3%	89	9.9%	59	13.2%	148	11.0%
4 fois ou plus par semaine	623	82.0%	247	76.5%	870	80.3%	38	32.8%	5	13.2%	43	27.9%	1	12.5%	5	31.2%	6	25.0%	2	22.2%	1	1.5%	3	3.9%	666	74.2%	259	57.9%	925	68.8%
Total	760	100.0%	323	100.0%	1083	100.0%	116	100.0%	38	100.0%	154	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	67	100.0%	76	100.0%	897	100.0%	447	100.0%	1344	100.0%
Données manquantes	60		30		90		8		3		11		0		0		0		1		0		1		69		33		102	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée typique de consommation, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
1 ou 2	13	1.7%	8	2.5%	21	2.0%	31	32.6%	15	48.4%	46	36.5%	3	42.9%	5	38.5%	8	40.0%	3	37.5%	43	79.6%	46	74.2%	50	5.8%	71	16.9%	121	9.5%
3 ou 4	50	6.7%	26	8.1%	76	7.1%	33	34.7%	6	19.4%	39	31.0%	2	28.6%	2	15.4%	4	20.0%	1	12.5%	4	7.4%	5	8.1%	86	10.0%	39	9.3%	125	9.8%
5 ou 6	76	10.2%	39	12.2%	115	10.8%	10	10.5%	2	6.5%	12	9.5%	0	0.0%	1	7.7%	1	5.0%	1	12.5%	4	7.4%	5	8.1%	87	10.2%	46	11.0%	133	10.4%
7 à 9	104	14.0%	77	24.1%	181	17.0%	7	7.4%	2	6.5%	9	7.1%	0	0.0%	4	30.8%	4	20.0%	2	25.0%	1	1.9%	3	4.8%	113	13.2%	84	20.0%	197	15.4%
10 ou plus	500	67.3%	170	53.1%	670	63.0%	14	14.7%	6	19.4%	20	15.9%	2	28.6%	1	7.7%	3	15.0%	1	12.5%	2	3.7%	3	4.8%	520	60.7%	180	42.9%	700	54.9%
Total	743	100.0%	320	100.0%	1063	100.0%	95	100.0%	31	100.0%	126	100.0%	7	100.0%	13	100.0%	20	100.0%	8	100.0%	54	100.0%	62	100.0%	856	100.0%	420	100.0%	1276	100.0%
Données manquantes	77		33		110		29		10		39		1		3		4		2		13		15		110		60		170	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée typique où vous buvez de l'alcool?'

qzea030 - AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	34	4.6%	19	6.0%	53	5.0%	31	29.5%	16	47.1%	47	33.8%	3	42.9%	8	53.3%	11	50.0%	3	33.3%	50	74.6%	53	69.7%	72	8.4%	93	21.4%	165	12.8%
moins d'une fois par mois	33	4.5%	20	6.3%	53	5.0%	28	26.7%	9	26.5%	37	26.6%	1	14.3%	2	13.3%	3	13.6%	0	0.0%	12	17.9%	12	15.8%	62	7.2%	44	10.1%	106	8.2%
chaque mois	52	7.1%	31	9.8%	83	7.9%	9	8.6%	2	5.9%	11	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	2	3.0%	5	6.6%	65	7.6%	35	8.0%	100	7.7%
chaque semaine	140	19.1%	58	18.3%	198	18.8%	19	18.1%	1	2.9%	20	14.4%	2	28.6%	2	13.3%	4	18.2%	2	22.2%	2	3.0%	4	5.3%	163	19.0%	63	14.5%	226	17.5%
chaque jour ou presque	475	64.7%	189	59.6%	664	63.2%	18	17.1%	6	17.6%	24	17.3%	1	14.3%	3	20.0%	4	18.2%	1	11.1%	1	1.5%	2	2.6%	497	57.9%	200	46.0%	697	53.9%
Total	734	100.0%	317	100.0%	1051	100.0%	105	100.0%	34	100.0%	139	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	22	100.0%	9	100.0%	67	100.0%	76	100.0%	859	100.0%	435	100.0%	1294	100.0%
Données manquantes	86		36		122		19		7		26		1		1		2		1		0		1		107		45		152	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	59	8.3%	19	6.1%	78	7.6%	70	64.8%	25	69.4%	95	66.0%	4	66.7%	7	46.7%	11	52.4%	7	70.0%	61	91.0%	68	88.3%	140	16.6%	114	26.6%	254	20.0%
moins d'une fois par mois	46	6.4%	22	7.1%	68	6.6%	4	3.7%	5	13.9%	9	6.2%	0	0.0%	3	20.0%	3	14.3%	1	10.0%	1	1.5%	2	2.6%	51	6.0%	31	7.2%	82	6.4%
chaque mois	70	9.8%	27	8.7%	97	9.5%	7	6.5%	0	0.0%	7	4.9%	1	16.7%	1	6.7%	2	9.5%	1	10.0%	2	3.0%	3	3.9%	80	9.5%	30	7.0%	110	8.6%
chaque semaine	169	23.6%	77	24.9%	246	24.0%	13	12.0%	4	11.1%	17	11.8%	0	0.0%	2	13.3%	2	9.5%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	183	21.7%	85	19.8%	268	21.1%
chaque jour ou presque	371	51.9%	164	53.1%	535	52.2%	14	13.0%	2	5.6%	16	11.1%	1	16.7%	2	13.3%	3	14.3%	1	10.0%	1	1.5%	2	2.6%	389	46.1%	169	39.4%	558	43.9%
Total	715	100.0%	309	100.0%	1024	100.0%	108	100.0%	36	100.0%	144	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	21	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	843	100.0%	429	100.0%	1272	100.0%
Données manquantes	105		44		149		16		5		21		2		1		3		0		0		0		123		51		174	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	157	22.3%	57	18.6%	214	21.2%	81	74.3%	27	75.0%	108	74.5%	4	66.7%	9	60.0%	13	61.9%	7	70.0%	65	97.0%	72	93.5%	250	30.0%	161	37.7%	411	32.6%
moins d'une fois par mois	123	17.4%	48	15.7%	171	16.9%	5	4.6%	5	13.9%	10	6.9%	1	16.7%	2	13.3%	3	14.3%	2	20.0%	1	1.5%	3	3.9%	131	15.7%	56	13.1%	187	14.8%
chaque mois	93	13.2%	45	14.7%	138	13.6%	5	4.6%	2	5.6%	7	4.8%	1	16.7%	2	13.3%	3	14.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	101	12.1%	49	11.5%	150	11.9%
chaque semaine	185	26.2%	91	29.7%	276	27.3%	5	4.6%	0	0.0%	5	3.4%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	191	22.9%	93	21.8%	284	22.5%
chaque jour ou presque	147	20.9%	65	21.2%	212	21.0%	13	11.9%	2	5.6%	15	10.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	161	19.3%	68	15.9%	229	18.2%
Total	705	100.0%	306	100.0%	1011	100.0%	109	100.0%	36	100.0%	145	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	21	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	834	100.0%	427	100.0%	1261	100.0%
Données manquantes	115		47		162		15		5		20		2		1		3		0		0		0		132		53		185	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	233	33.6%	122	40.1%	355	35.6%	88	80.7%	32	84.2%	120	81.6%	7	87.5%	11	73.3%	18	78.3%	8	80.0%	65	97.0%	73	94.8%	337	40.9%	233	54.6%	570	45.6%
moins d'une fois par mois	71	10.2%	32	10.5%	103	10.3%	4	3.7%	3	7.9%	7	4.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.3%	2	20.0%	1	1.5%	3	3.9%	77	9.3%	37	8.7%	114	9.1%
chaque mois	55	7.9%	25	8.2%	80	8.0%	6	5.5%	1	2.6%	7	4.8%	1	12.5%	1	6.7%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	63	7.6%	27	6.3%	90	7.2%
chaque semaine	118	17.0%	56	18.4%	174	17.5%	3	2.8%	0	0.0%	3	2.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	122	14.8%	57	13.3%	179	14.3%
chaque jour ou presque	216	31.2%	69	22.7%	285	28.6%	8	7.3%	2	5.3%	10	6.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.3%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	225	27.3%	73	17.1%	298	23.8%
Total	693	100.0%	304	100.0%	997	100.0%	109	100.0%	38	100.0%	147	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	824	100.0%	427	100.0%	1251	100.0%
Données manquantes	127		49		176		15		3		18		0		1		1		0		0		0		142		53		195	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	158	22.3%	27	8.7%	185	18.2%	78	70.9%	25	65.8%	103	69.6%	5	62.5%	6	40.0%	11	47.8%	6	60.0%	60	89.6%	66	85.7%	248	29.5%	121	27.9%	369	29.0%
moins d'une fois par mois	77	10.9%	21	6.8%	98	9.6%	6	5.5%	7	18.4%	13	8.8%	1	12.5%	4	26.7%	5	21.7%	3	30.0%	3	4.5%	6	7.8%	88	10.5%	35	8.1%	123	9.7%
chaque mois	78	11.0%	28	9.0%	106	10.4%	8	7.3%	2	5.3%	10	6.8%	0	0.0%	3	20.0%	3	13.0%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	88	10.5%	35	8.1%	123	9.7%
chaque semaine	194	27.4%	88	28.3%	282	27.7%	10	9.1%	3	7.9%	13	8.8%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	205	24.4%	91	21.0%	296	23.2%
chaque jour ou presque	201	28.4%	147	47.3%	348	34.2%	8	7.3%	1	2.6%	9	6.1%	1	12.5%	2	13.3%	3	13.0%	1	10.0%	2	3.0%	3	3.9%	211	25.1%	152	35.0%	363	28.5%
Total	708	100.0%	311	100.0%	1019	100.0%	110	100.0%	38	100.0%	148	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	840	100.0%	434	100.0%	1274	100.0%
Données manquantes	112		42		154		14		3		17		0		1		1		0		0		0		126		46		172	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	241	34.5%	84	27.8%	325	32.5%	80	71.4%	29	80.6%	109	73.6%	6	75.0%	8	57.1%	14	63.6%	7	70.0%	63	94.0%	70	90.9%	334	40.1%	187	44.3%	521	41.5%
moins d'une fois par mois	176	25.2%	69	22.8%	245	24.5%	18	16.1%	3	8.3%	21	14.2%	2	25.0%	5	35.7%	7	31.8%	2	20.0%	3	4.5%	5	6.5%	199	23.9%	80	19.0%	279	22.2%
chaque mois	120	17.2%	62	20.5%	182	18.2%	5	4.5%	1	2.8%	6	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	127	15.2%	63	14.9%	190	15.1%
chaque semaine	127	18.2%	65	21.5%	192	19.2%	8	7.1%	3	8.3%	11	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	136	16.3%	68	16.1%	204	16.3%
chaque jour ou presque	35	5.0%	22	7.3%	57	5.7%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	7.1%	1	4.5%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	37	4.4%	24	5.7%	61	4.9%
Total	699	100.0%	302	100.0%	1001	100.0%	112	100.0%	36	100.0%	148	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	22	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	833	100.0%	422	100.0%	1255	100.0%
Données manquantes	121		51		172		12		5		17		0		2		2		0		0		0		133		58		191	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'

qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2015)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	378	53.3%	162	53.3%	540	53.3%	69	62.2%	30	81.1%	99	66.9%	6	75.0%	12	80.0%	18	78.3%	5	55.6%	61	91.0%	66	86.8%	458	54.5%	268	62.9%	726	57.3%
oui, avant les 12 derniers mois	136	19.2%	39	12.8%	175	17.3%	30	27.0%	6	16.2%	36	24.3%	1	12.5%	1	6.7%	2	8.7%	0	0.0%	5	7.5%	5	6.6%	171	20.3%	51	12.0%	222	17.5%
oui, au cours des 12 derniers mois	195	27.5%	103	33.9%	298	29.4%	12	10.8%	1	2.7%	13	8.8%	1	12.5%	2	13.3%	3	13.0%	4	44.4%	1	1.5%	5	6.6%	212	25.2%	107	25.1%	319	25.2%
Total	709	100.0%	304	100.0%	1013	100.0%	111	100.0%	37	100.0%	148	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	9	100.0%	67	100.0%	76	100.0%	841	100.0%	426	100.0%	1267	100.0%
Données manquantes	111		49		160		13		4		17		0		1		1		1		0		1		125		54		179	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'

qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2015)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non	54	7.1%	24	7.4%	78	7.2%	70	63.1%	24	66.7%	94	63.9%	4	50.0%	6	40.0%	10	43.5%	4	40.0%	59	88.1%	63	81.8%	132	14.8%	114	25.6%	246	18.4%
oui, avant les 12 derniers mois	66	8.7%	23	7.1%	89	8.2%	9	8.1%	4	11.1%	13	8.8%	2	25.0%	1	6.7%	3	13.0%	2	20.0%	3	4.5%	5	6.5%	80	9.0%	31	7.0%	111	8.3%
oui, au cours des 12 derniers mois	637	84.1%	278	85.5%	915	84.6%	32	28.8%	8	22.2%	40	27.2%	2	25.0%	8	53.3%	10	43.5%	4	40.0%	5	7.5%	9	11.7%	678	76.2%	301	67.5%	979	73.3%
Total	757	100.0%	325	100.0%	1082	100.0%	111	100.0%	36	100.0%	147	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	890	100.0%	446	100.0%	1336	100.0%
Données manquantes	63		28		91		13		5		18		0		1		1		0		0		0		76		34		110	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

qzea110 - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2015)

		Score AUDIT						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PP alcool	Hommes	26.22	6.72	22.00	27.00	31.00	583	237
	Femmes	26.98	6.82	23.00	28.00	32.00	258	95
	Total	26.45	6.76	22.00	27.00	31.00	841	332
PP drogue illégale	Hommes	11.81	10.38	3.00	8.00	21.00	83	41
	Femmes	8.93	9.83	1.00	5.00	15.00	27	14
	Total	11.10	10.28	3.00	7.00	19.00	110	55
PP hypnotique/sédatif	Hommes	14.00	11.11	4.00	17.00	18.00	5	3
	Femmes	16.90	10.70	8.00	19.00	27.00	10	6
	Total	15.93	10.53	4.00	17.00	27.00	15	9
PP comportement de type addictif	Hommes	13.57	10.13	3.00	14.00	19.00	7	3
	Femmes	3.63	6.32	1.00	1.50	4.00	54	13
	Total	4.77	7.46	1.00	2.00	4.00	61	16
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	24.24	8.81	20.00	26.00	31.00	681	285
	Femmes	21.63	11.62	15.00	25.00	31.00	351	129
	Total	23.35	9.93	18.00	26.00	31.00	1032	414

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@zea110det - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
0 - 7 points	3	0.5%	1	0.4%	4	0.5%	41	49.4%	15	55.6%	56	50.9%	2	40.0%	2	20.0%	4	26.7%	2	28.6%	47	87.0%	49	80.3%	48	7.0%	65	18.5%	113	10.9%
8 - 15 points	38	6.5%	15	5.8%	53	6.3%	16	19.3%	7	25.9%	23	20.9%	0	0.0%	2	20.0%	2	13.3%	2	28.6%	4	7.4%	6	9.8%	56	8.2%	29	8.3%	85	8.2%
16 - 19 points	57	9.8%	28	10.9%	85	10.1%	4	4.8%	2	7.4%	6	5.5%	2	40.0%	1	10.0%	3	20.0%	2	28.6%	2	3.7%	4	6.6%	65	9.5%	34	9.7%	99	9.6%
20 - 40 points	485	83.2%	214	82.9%	699	83.1%	22	26.5%	3	11.1%	25	22.7%	1	20.0%	5	50.0%	6	40.0%	1	14.3%	1	1.9%	2	3.3%	512	75.2%	223	63.5%	735	71.2%
Total	583	100.0%	258	100.0%	841	100.0%	83	100.0%	27	100.0%	110	100.0%	5	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	54	100.0%	61	100.0%	681	100.0%	351	100.0%	1032	100.0%
Données manquantes	237		95		332		41		14		55		3		6		9		3		13		16		285		129		414	

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40, 0 - 7 points consommation d'alcool à faible risque ou abstinence, 8 - 15 points consommation d'alcool à risque moyen ou élevé, 16 - 19 points consommation problématique sérieuse, 20 points ou plus suggèrent une alcoolodépendance (Babor et al., 2001); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phase(s) d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	255	43.4%	104	39.2%	359	42.1%	45	43.3%	15	48.4%	60	44.4%	4	50.0%	5	38.5%	9	42.9%	4	50.0%	44	91.7%	48	85.7%	310	43.5%	169	46.9%	479	44.7%
oui	333	56.6%	161	60.8%	494	57.9%	59	56.7%	16	51.6%	75	55.6%	4	50.0%	8	61.5%	12	57.1%	4	50.0%	4	8.3%	8	14.3%	402	56.5%	191	53.1%	593	55.3%
Total	588	100.0%	265	100.0%	853	100.0%	104	100.0%	31	100.0%	135	100.0%	8	100.0%	13	100.0%	21	100.0%	8	100.0%	48	100.0%	56	100.0%	712	100.0%	360	100.0%	1072	100.0%
Données manquantes	232		88		320		20		10		30		0		3		3		2		19		21		254		120		374	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vzea135 - Question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines), selon le problème principal (2015)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	11	12	3	6	15	320	13
	Femmes	10	11	3	7	12	146	15
	Total	11	11	3	6	14	466	28
PP drogue illégale	Hommes	12	16	3	4	16	48	11
	Femmes	16	19	3	7	24	12	4
	Total	13	16	3	5	18	60	15
PP hypnotique/sédatif	Hommes	14	8	8	14	20	2	2
	Femmes	8	7	2	4	14	5	3
	Total	9	7	2	8	16	7	5
PP comportement de type addictif	Hommes	10	10	2	8	18	4	0
	Femmes	24	24	8	12	52	3	1
	Total	16	18	3	12	24	7	1
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	11	12	3	6	16	376	26
	Femmes	11	12	3	7	14	168	23
	Total	11	12	3	6	16	544	49

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
principalement seul-e	421	55.7%	214	65.8%	635	58.7%	25	24.0%	4	11.4%	29	20.9%	3	37.5%	8	53.3%	11	47.8%	3	37.5%	5	8.3%	8	11.8%	455	51.7%	231	52.7%	686	52.0%
principalement en compagnie	98	13.0%	28	8.6%	126	11.7%	47	45.2%	15	42.9%	62	44.6%	4	50.0%	4	26.7%	8	34.8%	3	37.5%	37	61.7%	40	58.8%	152	17.3%	85	19.4%	237	18.0%
les deux	235	31.1%	83	25.5%	318	29.4%	25	24.0%	8	22.9%	33	23.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	3	5.0%	4	5.9%	262	29.8%	95	21.7%	357	27.1%
pas d'alcool durant les 12 derniers mois	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	7	6.7%	8	22.9%	15	10.8%	1	12.5%	3	20.0%	4	17.4%	1	12.5%	15	25.0%	16	23.5%	11	1.2%	27	6.2%	38	2.9%
Total	756	100.0%	325	100.0%	1081	100.0%	104	100.0%	35	100.0%	139	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	8	100.0%	60	100.0%	68	100.0%	880	100.0%	438	100.0%	1318	100.0%
Données manquantes	64		28		92		20		6		26		0		1		1		2		7		9		86		42		128	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@gralc - si PP 'alcool': volume d'alcool consommé en moyenne par jour (en grammes d'alcool pur) (2015)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	grammes d'alcool pur en moyenne par jour						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-Type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	182.37	149.99	91.04	152.26	237.90	637	183	
Femmes	132.40	123.69	57.10	99.92	158.60	283	70	
TOTAL	167.00	144.21	76.13	137.59	215.30	920	253	

Remarque: Il s'agit d'une moyenne quotidienne qui n'implique pas nécessairement que la consommation d'alcool soit quotidienne

3.8 Consommation de tabac

qzet010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	140	18.4%	69	20.8%	209	19.1%	9	7.6%	4	10.0%	13	8.2%	0	0.0%	4	25.0%	4	16.7%	5	50.0%	31	46.3%	36	46.8%	154	17.1%	109	23.9%	263	19.4%
1 jour par semaine ou moins	6	0.8%	2	0.6%	8	0.7%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	7	0.8%	3	0.7%	10	0.7%
2 à 3 jours par semaine	4	0.5%	5	1.5%	9	0.8%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	2	25.0%	1	6.2%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.8%	6	1.3%	13	1.0%
4 à 6 jours par semaine	10	1.3%	5	1.5%	15	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	10	1.1%	6	1.3%	16	1.2%
une fois par jour	15	2.0%	5	1.5%	20	1.8%	1	0.8%	1	2.5%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	1.8%	6	1.3%	22	1.6%
plusieurs fois par jour	586	77.0%	245	74.0%	831	76.1%	106	89.8%	35	87.5%	141	89.2%	6	75.0%	11	68.8%	17	70.8%	5	50.0%	34	50.7%	39	50.6%	707	78.5%	327	71.6%	1034	76.1%
Total	761	100.0%	331	100.0%	1092	100.0%	118	100.0%	40	100.0%	158	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	901	100.0%	457	100.0%	1358	100.0%
Données manquantes	59		22		81		6		1		7		0		0		0		0		0		0		65		23		88	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzet020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission: Nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
0 à 10 cigarettes par jour	94	15.7%	44	17.3%	138	16.1%	17	16.0%	8	23.5%	25	17.9%	2	25.0%	1	8.3%	3	15.0%	1	25.0%	15	44.1%	16	42.1%	114	15.8%	69	20.5%	183	17.3%
11 à 20 cigarettes par jour	232	38.7%	107	42.0%	339	39.6%	52	49.1%	14	41.2%	66	47.1%	6	75.0%	7	58.3%	13	65.0%	2	50.0%	17	50.0%	19	50.0%	293	40.6%	146	43.3%	439	41.5%
21 à 30 cigarettes par jour	179	29.8%	69	27.1%	248	29.0%	29	27.4%	9	26.5%	38	27.1%	0	0.0%	4	33.3%	4	20.0%	1	25.0%	1	2.9%	2	5.3%	211	29.2%	83	24.6%	294	27.8%
31 cigarettes par jour ou plus	95	15.8%	35	13.7%	130	15.2%	8	7.5%	3	8.8%	11	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	2.6%	104	14.4%	39	11.6%	143	13.5%
Total	600	100.0%	255	100.0%	855	100.0%	106	100.0%	34	100.0%	140	100.0%	8	100.0%	12	100.0%	20	100.0%	4	100.0%	34	100.0%	38	100.0%	722	100.0%	337	100.0%	1059	100.0%
Données manquantes	21		7		28		3		2		5		0		0		0		1		2		3		25		11		36	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.9 Usage de drogues illégales par injection

qned090 - Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2015)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	69	9.1%	27	8.2%	96	8.8%	46	38.7%	14	34.1%	60	37.5%	2	25.0%	2	12.5%	4	16.7%	2	22.2%	1	1.5%	3	4.0%	120	13.4%	45	9.9%	165	12.2%
jamais	683	90.3%	301	91.2%	984	90.6%	72	60.5%	25	61.0%	97	60.6%	6	75.0%	14	87.5%	20	83.3%	7	77.8%	64	97.0%	71	94.7%	771	86.0%	406	89.0%	1177	87.1%
ne souhaite pas répondre	4	0.5%	2	0.6%	6	0.6%	1	0.8%	2	4.9%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	5	0.6%	5	1.1%	10	0.7%
Total	756	100.0%	330	100.0%	1086	100.0%	119	100.0%	41	100.0%	160	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	66	100.0%	75	100.0%	896	100.0%	456	100.0%	1352	100.0%
Données manquantes	64		23		87		5		0		5		0		0		0		1		1		2		70		24		94	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vmed096 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection, selon le problème principal (2015)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	23	6	18	21	25	63	6
	Femmes	20	5	16	19	24	19	8
	Total	22	6	18	20	25	82	14
PP drogue illégale	Hommes	23	7	17	22	26	41	5
	Femmes	21	6	17	19	23	12	2
	Total	22	7	17	21	25	53	7
PP hypnotique/sédatif	Hommes	15	1	14	15	16	2	0
	Femmes	20	1	19	20	20	2	0
	Total	17	3	15	18	20	4	0
PP comportement de type addictif	Hommes	20	2	18	20	21	2	0
	Femmes	14	.	14	14	14	1	0
	Total	18	4	14	18	21	3	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	22	6	18	21	25	109	11
	Femmes	20	5	16	19	23	35	10
	Total	22	6	17	20	25	144	21

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned092 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	17	27.9%	5	25.0%	22	27.2%	15	34.1%	7	58.3%	22	39.3%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	29.1%	14	38.9%	46	31.5%
jamais	44	72.1%	14	70.0%	58	71.6%	29	65.9%	5	41.7%	34	60.7%	2	100.0%	1	50.0%	3	75.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	78	70.9%	21	58.3%	99	67.8%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	1	5.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
Total	61	100.0%	20	100.0%	81	100.0%	44	100.0%	12	100.0%	56	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	110	100.0%	36	100.0%	146	100.0%
Données manquantes	8		7		15		2		2		4		0		0		0		0		0		0		10		9		19	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned093 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	20	30.3%	7	28.0%	27	29.7%	32	71.1%	12	85.7%	44	74.6%	1	50.0%	1	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	45.7%	20	46.5%	73	45.9%
non, pas dans les 12 derniers mois	46	69.7%	18	72.0%	64	70.3%	13	28.9%	2	14.3%	15	25.4%	1	50.0%	1	50.0%	2	50.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	63	54.3%	23	53.5%	86	54.1%
Total	66	100.0%	25	100.0%	91	100.0%	45	100.0%	14	100.0%	59	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	116	100.0%	43	100.0%	159	100.0%
Données manquantes	3		2		5		1		0		1		0		0		0		0		0		0		4		2		6	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned094 - Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	3	18.8%	0	0.0%	3	14.3%	2	16.7%	1	14.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.9%	1	7.1%	6	14.3%
non, pas dans les 12 derniers mois	13	81.2%	5	100.0%	18	85.7%	10	83.3%	6	85.7%	16	84.2%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	82.1%	13	92.9%	36	85.7%
Total	16	100.0%	5	100.0%	21	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	100.0%	14	100.0%	42	100.0%
Données manquantes	1		0		1		3		0		3		0		0		0		0		0		0		4		0		4	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned095 - Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	9	45.0%	2	28.6%	11	40.7%	20	64.5%	6	50.0%	26	60.5%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	57.7%	9	45.0%	39	54.2%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	11	55.0%	5	71.4%	16	59.3%	11	35.5%	6	50.0%	17	39.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	42.3%	11	55.0%	33	45.8%
Total	20	100.0%	7	100.0%	27	100.0%	31	100.0%	12	100.0%	43	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	100.0%	20	100.0%	72	100.0%
Données manquantes	0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned098 - Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS															
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total													
oui	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%
Total	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%
Données manquantes	0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

4. Santé

4.1 Santé physique

qyek040 - Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	431	69.4%	195	70.9%	626	69.9%	99	84.6%	29	80.6%	128	83.7%	5	83.3%	12	80.0%	17	81.0%	8	80.0%	35	52.2%	43	55.8%	545	72.1%	273	68.9%	818	71.0%
jamais	178	28.7%	74	26.9%	252	28.1%	15	12.8%	5	13.9%	20	13.1%	1	16.7%	3	20.0%	4	19.0%	2	20.0%	32	47.8%	34	44.2%	196	25.9%	115	29.0%	311	27.0%
ne souhaite pas répondre	12	1.9%	6	2.2%	18	2.0%	3	2.6%	2	5.6%	5	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	2.0%	8	2.0%	23	2.0%
Total	621	100.0%	275	100.0%	896	100.0%	117	100.0%	36	100.0%	153	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	21	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	756	100.0%	396	100.0%	1152	100.0%
Données manquantes	199		78		277		7		5		12		2		1		3		0		0		0		210		84		294	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek041 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	153	37.6%	57	31.5%	210	35.7%	52	58.4%	17	60.7%	69	59.0%	2	40.0%	3	25.0%	5	29.4%	3	42.9%	11	32.4%	14	34.1%	211	41.4%	89	34.6%	300	39.1%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	253	62.2%	123	68.0%	376	63.9%	36	40.4%	11	39.3%	47	40.2%	3	60.0%	9	75.0%	12	70.6%	4	57.1%	23	67.6%	27	65.9%	297	58.2%	167	65.0%	464	60.5%
ne souhaite pas répondre	1	0.2%	1	0.6%	2	0.3%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.4%	1	0.4%	3	0.4%
Total	407	100.0%	181	100.0%	588	100.0%	89	100.0%	28	100.0%	117	100.0%	5	100.0%	12	100.0%	17	100.0%	7	100.0%	34	100.0%	41	100.0%	510	100.0%	257	100.0%	767	100.0%
Données manquantes	24		14		38		10		1		11		0		0		0		1		1		2		35		16		51	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek060 - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	296	53.7%	116	48.3%	412	52.1%	75	69.4%	23	69.7%	98	69.5%	3	50.0%	8	53.3%	11	52.4%	4	44.4%	22	33.8%	26	35.1%	380	56.2%	172	48.3%	552	53.5%
jamais	248	45.0%	119	49.6%	367	46.4%	29	26.9%	8	24.2%	37	26.2%	3	50.0%	7	46.7%	10	47.6%	5	55.6%	43	66.2%	48	64.9%	285	42.2%	177	49.7%	462	44.8%
ne souhaite pas répondre	7	1.3%	5	2.1%	12	1.5%	4	3.7%	2	6.1%	6	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.6%	7	2.0%	18	1.7%
Total	551	100.0%	240	100.0%	791	100.0%	108	100.0%	33	100.0%	141	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	21	100.0%	9	100.0%	65	100.0%	74	100.0%	676	100.0%	356	100.0%	1032	100.0%
Données manquantes	269		113		382		16		8		24		2		1		3		1		2		3		290		124		414	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek061 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	146	52.3%	48	45.3%	194	50.4%	51	73.9%	13	61.9%	64	71.1%	2	66.7%	3	37.5%	5	45.5%	2	66.7%	6	27.3%	8	32.0%	201	56.5%	71	44.4%	272	52.7%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	133	47.7%	58	54.7%	191	49.6%	18	26.1%	8	38.1%	26	28.9%	1	33.3%	5	62.5%	6	54.5%	1	33.3%	16	72.7%	17	68.0%	155	43.5%	89	55.6%	244	47.3%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	279	100.0%	106	100.0%	385	100.0%	69	100.0%	21	100.0%	90	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	22	100.0%	25	100.0%	356	100.0%	160	100.0%	516	100.0%
Données manquantes	17		10		27		6		2		8		0		0		0		1		0		1		24		12		36	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

4.2 Santé psychique

Şyep010 - A souffert sur une période importante - au cours de la vie - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2015)

	PP alcool		PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	363	50.4%	215	69.4%	578	56.1%	64	58.7%	30	81.1%	94	64.4%	6	85.7%	11	68.8%	17	73.9%	8	80.0%	55	82.1%	63	81.8%	443	52.2%	312	72.1%	755	58.9%
états anxieux/tension nerv. importants	291	40.4%	171	55.2%	462	44.9%	59	54.1%	19	51.4%	78	53.4%	5	71.4%	11	68.8%	16	69.6%	5	50.0%	39	58.2%	44	57.1%	363	42.8%	242	55.9%	605	47.2%
diffic. compréhension/mémoire	159	22.1%	76	24.5%	235	22.8%	42	38.5%	17	45.9%	59	40.4%	1	14.3%	7	43.8%	8	34.8%	6	60.0%	25	37.3%	31	40.3%	210	24.7%	126	29.1%	336	26.2%
altération de l'attention ou hyperactivité	142	19.7%	58	18.7%	200	19.4%	43	39.4%	9	24.3%	52	35.6%	4	57.1%	1	6.2%	5	21.7%	6	60.0%	23	34.3%	29	37.7%	196	23.1%	92	21.2%	288	22.5%
pensées obsession./actions compulsives	69	9.6%	32	10.3%	101	9.8%	17	15.6%	2	5.4%	19	13.0%	2	28.6%	3	18.8%	5	21.7%	0	0.0%	23	34.3%	23	29.9%	88	10.4%	60	13.9%	148	11.5%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	171	23.8%	86	27.7%	257	25.0%	24	22.0%	13	35.1%	37	25.3%	2	28.6%	3	18.8%	5	21.7%	2	20.0%	14	20.9%	16	20.8%	200	23.6%	117	27.0%	317	24.7%
hallucinations	40	5.6%	23	7.4%	63	6.1%	14	12.8%	1	2.7%	15	10.3%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.3%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	54	6.4%	27	6.2%	81	6.3%
diffic. à contrôler comportement violent	97	13.5%	24	7.7%	121	11.7%	19	17.4%	7	18.9%	26	17.8%	1	14.3%	0	0.0%	1	4.3%	2	20.0%	4	6.0%	6	7.8%	120	14.1%	35	8.1%	155	12.1%
problèmes psychiques traités avec médic.	333	46.2%	199	64.2%	532	51.7%	49	45.0%	25	67.6%	74	50.7%	7	100.0%	14	87.5%	21	91.3%	5	50.0%	38	56.7%	43	55.8%	394	46.4%	279	64.4%	673	52.5%
pensées suicidaires sérieuses	203	28.2%	100	32.3%	303	29.4%	39	35.8%	19	51.4%	58	39.7%	5	71.4%	5	31.2%	10	43.5%	6	60.0%	27	40.3%	33	42.9%	255	30.0%	152	35.1%	407	31.7%
tentatives de suicide	94	13.1%	61	19.7%	155	15.0%	21	19.3%	11	29.7%	32	21.9%	3	42.9%	2	12.5%	5	21.7%	2	20.0%	17	25.4%	19	24.7%	121	14.3%	92	21.2%	213	16.6%
autre(s) problème(s) psychique(s)	75	10.4%	35	11.3%	110	10.7%	20	18.3%	2	5.4%	22	15.1%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.7%	3	30.0%	3	4.5%	6	7.8%	98	11.5%	43	9.9%	141	11.0%
aucun	126	17.5%	24	7.7%	150	14.6%	8	7.3%	1	2.7%	9	6.2%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.3%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	134	15.8%	27	6.2%	161	12.6%
Nombre de répondant-e-s	720		310		1030		109		37		146		7		16		23		10		67		77		849		433		1282	
Données manquantes	100		43		143		15		4		19		1		0		1		0		0		0		117		47		164	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Şyep012 - A souffert sur une période importante - au cours des 12 mois précédant l'admission - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	337	46.9%	182	59.9%	519	50.8%	60	54.1%	28	77.8%	88	59.9%	6	85.7%	10	62.5%	16	69.6%	7	70.0%	49	73.1%	56	72.7%	412	48.5%	269	63.1%	681	53.4%
états anxieux/tension nerv. importants	265	36.9%	143	47.0%	408	39.9%	55	49.5%	17	47.2%	72	49.0%	6	85.7%	9	56.2%	15	65.2%	4	40.0%	34	50.7%	38	49.4%	332	39.1%	203	47.7%	535	42.0%
diffic. compréhension/mémoire	175	24.4%	82	27.0%	257	25.1%	44	39.6%	14	38.9%	58	39.5%	1	14.3%	6	37.5%	7	30.4%	6	60.0%	22	32.8%	28	36.4%	228	26.9%	125	29.3%	353	27.7%
altération de l'attention ou hyperactivité	122	17.0%	57	18.8%	179	17.5%	34	30.6%	8	22.2%	42	28.6%	3	42.9%	1	6.2%	4	17.4%	5	50.0%	20	29.9%	25	32.5%	165	19.4%	87	20.4%	252	19.8%
pensées obsession./actions compulsives	56	7.8%	26	8.6%	82	8.0%	13	11.7%	2	5.6%	15	10.2%	2	28.6%	3	18.8%	5	21.7%	2	20.0%	16	23.9%	18	23.4%	73	8.6%	47	11.0%	120	9.4%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	113	15.7%	63	20.7%	176	17.2%	16	14.4%	10	27.8%	26	17.7%	2	28.6%	1	6.2%	3	13.0%	1	10.0%	7	10.4%	8	10.4%	132	15.5%	81	19.0%	213	16.7%
hallucinations	29	4.0%	11	3.6%	40	3.9%	9	8.1%	1	2.8%	10	6.8%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	39	4.6%	13	3.1%	52	4.1%
diffic. à contrôler comportement violent	61	8.5%	17	5.6%	78	7.6%	14	12.6%	3	8.3%	17	11.6%	1	14.3%	0	0.0%	1	4.3%	2	20.0%	4	6.0%	6	7.8%	78	9.2%	24	5.6%	102	8.0%
problèmes psychiques traités avec médic.	321	44.7%	189	62.2%	510	49.9%	43	38.7%	22	61.1%	65	44.2%	6	85.7%	11	68.8%	17	73.9%	4	40.0%	32	47.8%	36	46.8%	374	44.1%	256	60.1%	630	49.4%
pensées suicidaires sérieuses	131	18.2%	59	19.4%	190	18.6%	30	27.0%	14	38.9%	44	29.9%	3	42.9%	3	18.8%	6	26.1%	6	60.0%	12	17.9%	18	23.4%	170	20.0%	88	20.7%	258	20.2%
tentatives de suicide	39	5.4%	27	8.9%	66	6.5%	14	12.6%	1	2.8%	15	10.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	4.3%	1	10.0%	6	9.0%	7	9.1%	55	6.5%	34	8.0%	89	7.0%
autre(s) problème(s) psychique(s)	60	8.4%	32	10.5%	92	9.0%	12	10.8%	2	5.6%	14	9.5%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.3%	3	30.0%	3	4.5%	6	7.8%	75	8.8%	39	9.2%	114	8.9%
aucun	143	19.9%	30	9.9%	173	16.9%	16	14.4%	2	5.6%	18	12.2%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.7%	1	10.0%	2	3.0%	3	3.9%	161	19.0%	36	8.5%	197	15.5%
Nombre de répondant-e-s	718		304		1022		111		36		147		7		16		23		10		67		77		849		426		1275	
Données manquantes	102		49		151		13		5		18		1		0		1		0		0		0		117		54		171	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Informations recueillies au moment de la SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties (dans les 16 institutions participantes), selon le problème principal (PP) (2015)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES SORTIES	
Hommes	800	68.3%	133	79.2%	6	27.3%	3	60.0%	8	9.6%	950	65.6%
Femmes	371	31.7%	35	20.8%	16	72.7%	2	40.0%	75	90.4%	499	34.4%
Total	1171	100.0%	168	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	83	100.0%	1449	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2015)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	46.14	10.93	37.36	47.29	54.09	800	0
	Femmes	47.39	11.68	38.36	48.47	56.04	371	0
	Total	46.54	11.18	37.85	47.57	54.81	1171	0
PP drogue illégale	Hommes	35.02	9.19	27.22	33.66	41.47	133	0
	Femmes	33.75	9.84	26.28	31.21	42.29	35	0
	Total	34.75	9.31	27.06	33.32	41.78	168	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	45.33	16.30	38.17	39.82	60.97	6	0
	Femmes	52.85	10.08	45.42	50.52	61.86	16	0
	Total	50.80	12.15	43.50	48.74	60.97	22	0
PP comportement de type addictif	Hommes	34.82	10.07	28.26	32.86	41.59	8	0
	Femmes	30.40	10.98	22.52	26.64	34.27	75	0
	Total	30.83	10.92	22.55	26.73	34.85	83	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	44.50	11.42	35.24	45.92	52.87	950	0
	Femmes	44.10	13.27	33.60	45.11	54.30	499	0
	Total	44.37	12.08	34.63	45.55	53.37	1449	0

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac005 - Âge lors de la sortie, selon le problème principal (2015)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19 ans	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	10.7%	8	9.6%	3	0.3%	9	1.8%	12	0.8%
20-24 ans	15	1.9%	4	1.1%	19	1.6%	18	13.5%	6	17.1%	24	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	4.5%	1	12.5%	24	32.0%	25	30.1%	35	3.7%	34	6.8%	69	4.8%
25-29 ans	53	6.6%	26	7.0%	79	6.7%	20	15.0%	11	31.4%	31	18.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	16	21.3%	17	20.5%	74	7.8%	53	10.6%	127	8.8%
30-34 ans	86	10.8%	30	8.1%	116	9.9%	35	26.3%	5	14.3%	40	23.8%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.5%	3	37.5%	11	14.7%	14	16.9%	124	13.1%	47	9.4%	171	11.8%
35-39 ans	90	11.2%	45	12.1%	135	11.5%	19	14.3%	4	11.4%	23	13.7%	2	33.3%	0	0.0%	2	9.1%	1	12.5%	1	1.3%	2	2.4%	112	11.8%	50	10.0%	162	11.2%
40-44 ans	86	10.8%	42	11.3%	128	10.9%	18	13.5%	4	11.4%	22	13.1%	1	16.7%	2	12.5%	3	13.6%	0	0.0%	6	8.0%	6	7.2%	105	11.1%	54	10.8%	159	11.0%
45-49 ans	140	17.5%	60	16.2%	200	17.1%	11	8.3%	3	8.6%	14	8.3%	0	0.0%	5	31.2%	5	22.7%	1	12.5%	1	1.3%	2	2.4%	152	16.0%	69	13.8%	221	15.3%
50-54 ans	150	18.8%	59	15.9%	209	17.8%	9	6.8%	1	2.9%	10	6.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	9.1%	1	12.5%	4	5.3%	5	6.0%	163	17.2%	66	13.2%	229	15.8%
55-59 ans	112	14.0%	49	13.2%	161	13.7%	0	0.0%	1	2.9%	1	0.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.5%	0	0.0%	4	5.3%	4	4.8%	112	11.8%	56	11.2%	168	11.6%
60-64 ans	42	5.2%	36	9.7%	78	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	3	18.8%	4	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	4.5%	40	8.0%	83	5.7%
65-69 ans	16	2.0%	12	3.2%	28	2.4%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	1	16.7%	1	6.2%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	1.9%	13	2.6%	31	2.1%
70-74 ans	6	0.8%	6	1.6%	12	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.6%	7	1.4%	13	0.9%
75 ans et plus	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
Total	800	100.0%	371	100.0%	1171	100.0%	133	100.0%	35	100.0%	168	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	22	100.0%	8	100.0%	75	100.0%	83	100.0%	950	100.0%	499	100.0%	1449	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
célibataire	321	44.0%	122	35.7%	443	41.4%	77	72.6%	21	75.0%	98	73.1%	4	80.0%	0	0.0%	4	20.0%	5	83.3%	64	85.3%	69	85.2%	409	48.2%	207	44.9%	616	47.0%
marié-e	169	23.2%	83	24.3%	252	23.5%	7	6.6%	1	3.6%	8	6.0%	1	20.0%	5	33.3%	6	30.0%	0	0.0%	6	8.0%	6	7.4%	177	20.8%	96	20.8%	273	20.8%
séparé-e (juridiquement)	41	5.6%	21	6.1%	62	5.8%	5	4.7%	2	7.1%	7	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	5.4%	23	5.0%	69	5.3%
divorcé-e	184	25.2%	99	28.9%	283	26.4%	17	16.0%	4	14.3%	21	15.7%	0	0.0%	7	46.7%	7	35.0%	1	16.7%	5	6.7%	6	7.4%	203	23.9%	115	24.9%	318	24.3%
veuf/veuve	13	1.8%	17	5.0%	30	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.5%	20	4.3%	33	2.5%
partenariat enregistré (PaCS)	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Total	729	100.0%	342	100.0%	1071	100.0%	106	100.0%	28	100.0%	134	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	20	100.0%	6	100.0%	75	100.0%	81	100.0%	849	100.0%	461	100.0%	1310	100.0%
Données manquantes	71		29		100		27		7		34		1		1		2		2		0		2		101		38		139	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
grands centres urbains	62	8.9%	27	8.2%	89	8.7%	5	5.4%	2	8.3%	7	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	2.7%	3	3.8%	68	8.5%	32	7.2%	100	8.0%
périphérie des 3 grands centres urbains	87	12.5%	30	9.1%	117	11.4%	11	11.8%	2	8.3%	13	11.1%	1	20.0%	2	15.4%	3	16.7%	0	0.0%	5	6.7%	5	6.2%	99	12.3%	39	8.8%	138	11.1%
villes de moyenne importance	125	17.9%	52	15.7%	177	17.2%	18	19.4%	2	8.3%	20	17.1%	1	20.0%	3	23.1%	4	22.2%	1	20.0%	18	24.0%	19	23.8%	146	18.2%	75	16.9%	221	17.7%
petites villes	225	32.3%	105	31.7%	330	32.1%	35	37.6%	9	37.5%	44	37.6%	1	20.0%	5	38.5%	6	33.3%	2	40.0%	24	32.0%	26	32.5%	263	32.8%	143	32.2%	406	32.6%
campagne	198	28.4%	117	35.3%	315	30.6%	24	25.8%	9	37.5%	33	28.2%	2	40.0%	3	23.1%	5	27.8%	1	20.0%	26	34.7%	27	33.8%	227	28.3%	155	34.9%	382	30.6%
Total	697	100.0%	331	100.0%	1028	100.0%	93	100.0%	24	100.0%	117	100.0%	5	100.0%	13	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	75	100.0%	80	100.0%	803	100.0%	444	100.0%	1247	100.0%
Données manquantes	103		40		143		40		11		51		1		3		4		3		0		3		147		55		202	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac030 - Partenaire(s) d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
seul-e en ménage	318	45.0%	133	39.6%	451	43.2%	41	40.6%	8	30.8%	49	38.6%	2	40.0%	4	28.6%	6	31.6%	3	50.0%	23	30.7%	26	32.1%	365	44.4%	168	37.2%	533	41.8%
avec famille d'origine	57	8.1%	8	2.4%	65	6.2%	19	18.8%	7	26.9%	26	20.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	22	29.3%	22	27.2%	77	9.4%	37	8.2%	114	8.9%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	221	31.3%	142	42.3%	363	34.8%	16	15.8%	5	19.2%	21	16.5%	1	20.0%	6	42.9%	7	36.8%	0	0.0%	20	26.7%	20	24.7%	239	29.1%	174	38.5%	413	32.4%
avec des amis ou d'autres personnes	33	4.7%	14	4.2%	47	4.5%	2	2.0%	1	3.8%	3	2.4%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	2	33.3%	3	4.0%	5	6.2%	38	4.6%	19	4.2%	57	4.5%
en prison	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	3	3.0%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.2%	6	0.7%	0	0.0%	6	0.5%
institution thérapeutique/foyer	46	6.5%	22	6.5%	68	6.5%	12	11.9%	3	11.5%	15	11.8%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.7%	58	7.1%	29	6.4%	87	6.8%
hôpital/clinique	14	2.0%	14	4.2%	28	2.7%	0	0.0%	1	3.8%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.3%	4	4.9%	14	1.7%	19	4.2%	33	2.6%
autre	16	2.3%	3	0.9%	19	1.8%	8	7.9%	1	3.8%	9	7.1%	1	20.0%	2	14.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	3.0%	6	1.3%	31	2.4%
Total	707	100.0%	336	100.0%	1043	100.0%	101	100.0%	26	100.0%	127	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	19	100.0%	6	100.0%	75	100.0%	81	100.0%	822	100.0%	452	100.0%	1274	100.0%
Données manquantes	93		35		128		32		9		41		1		2		3		2		0		2		128		47		175	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
logement stable	592	82.6%	293	87.7%	885	84.2%	69	68.3%	19	73.1%	88	69.3%	4	80.0%	13	86.7%	17	85.0%	5	83.3%	62	86.1%	67	85.9%	673	80.9%	388	86.6%	1061	82.9%
logement instable/sans domicile fixe	65	9.1%	14	4.2%	79	7.5%	16	15.8%	3	11.5%	19	15.0%	1	20.0%	2	13.3%	3	15.0%	0	0.0%	4	5.6%	4	5.1%	82	9.9%	23	5.1%	105	8.2%
en prison	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	4	4.0%	0	0.0%	4	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.3%	7	0.8%	1	0.2%	8	0.6%
institution/foyer/hôpital/autre	58	8.1%	26	7.8%	84	8.0%	12	11.9%	4	15.4%	16	12.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	8.3%	6	7.7%	70	8.4%	36	8.0%	106	8.3%
Total	717	100.0%	334	100.0%	1051	100.0%	101	100.0%	26	100.0%	127	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	20	100.0%	6	100.0%	72	100.0%	78	100.0%	832	100.0%	448	100.0%	1280	100.0%
Données manquantes	83		37		120		32		9		41		1		1		2		2		3		5		118		51		169	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzas010 - Type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
sans partenaire, seul-e	360	51.6%	148	45.7%	508	49.8%	59	62.1%	10	41.7%	69	58.0%	4	80.0%	7	50.0%	11	57.9%	5	83.3%	48	64.0%	53	65.4%	430	53.3%	213	48.6%	643	51.7%
relation(s) temporaire(s)	34	4.9%	11	3.4%	45	4.4%	5	5.3%	1	4.2%	6	5.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	1	16.7%	1	1.3%	2	2.5%	40	5.0%	14	3.2%	54	4.3%
partenaire fixe, vivant séparé-e	98	14.1%	48	14.8%	146	14.3%	16	16.8%	5	20.8%	21	17.6%	0	0.0%	2	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	9	12.0%	9	11.1%	114	14.1%	64	14.6%	178	14.3%
partenaire fixe, en ménage commun	205	29.4%	117	36.1%	322	31.5%	15	15.8%	8	33.3%	23	19.3%	1	20.0%	4	28.6%	5	26.3%	0	0.0%	17	22.7%	17	21.0%	222	27.5%	147	33.6%	369	29.7%
Total	697	100.0%	324	100.0%	1021	100.0%	95	100.0%	24	100.0%	119	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	19	100.0%	6	100.0%	75	100.0%	81	100.0%	806	100.0%	438	100.0%	1244	100.0%
Données manquantes	103		47		150		38		11		49		1		2		3		2		0		2		144		61		205	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyas015 - Satisfaction face au type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
très satisfait-e	166	28.2%	92	33.9%	258	30.0%	17	23.9%	7	31.8%	24	25.8%	0	0.0%	4	33.3%	4	26.7%	1	20.0%	30	42.3%	31	40.8%	186	27.7%	134	35.5%	320	30.5%
satisfait-e	181	30.7%	86	31.7%	267	31.0%	20	28.2%	8	36.4%	28	30.1%	1	33.3%	5	41.7%	6	40.0%	3	60.0%	26	36.6%	29	38.2%	205	30.6%	125	33.2%	330	31.5%
plutôt satisfait-e	81	13.8%	32	11.8%	113	13.1%	15	21.1%	3	13.6%	18	19.4%	2	66.7%	1	8.3%	3	20.0%	0	0.0%	6	8.5%	6	7.9%	98	14.6%	42	11.1%	140	13.4%
plutôt insatisfait-e	102	17.3%	36	13.3%	138	16.0%	13	18.3%	1	4.5%	14	15.1%	0	0.0%	1	8.3%	1	6.7%	0	0.0%	5	7.0%	5	6.6%	116	17.3%	43	11.4%	159	15.2%
insatisfait-e	40	6.8%	14	5.2%	54	6.3%	2	2.8%	2	9.1%	4	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.4%	2	2.6%	43	6.4%	17	4.5%	60	5.7%
très insatisfait-e	19	3.2%	11	4.1%	30	3.5%	4	5.6%	1	4.5%	5	5.4%	0	0.0%	1	8.3%	1	6.7%	0	0.0%	3	4.2%	3	3.9%	23	3.4%	16	4.2%	39	3.7%
Total	589	100.0%	271	100.0%	860	100.0%	71	100.0%	22	100.0%	93	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	71	100.0%	76	100.0%	671	100.0%	377	100.0%	1048	100.0%
Données manquantes	211		100		311		62		13		75		3		4		7		3		4		7		279		122		401	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzas020 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, personne	37	5.4%	15	4.7%	52	5.1%	9	9.3%	1	3.7%	10	8.1%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.5%	46	5.8%	19	4.3%	65	5.3%
oui	652	94.6%	307	95.3%	959	94.9%	88	90.7%	26	96.3%	114	91.9%	5	100.0%	13	92.9%	18	94.7%	5	100.0%	73	97.3%	78	97.5%	753	94.2%	420	95.7%	1173	94.7%
Total	689	100.0%	322	100.0%	1011	100.0%	97	100.0%	27	100.0%	124	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	75	100.0%	80	100.0%	799	100.0%	439	100.0%	1238	100.0%
Données manquantes	111		49		160		36		8		44		1		2		3		3		0		3		151		60		211	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socioéconomique

qnac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
salaire	220	30.8%	73	22.3%	293	28.1%	20	19.6%	0	0.0%	20	15.4%	1	20.0%	2	14.3%	3	15.8%	2	40.0%	22	29.3%	24	30.0%	244	29.4%	98	22.0%	342	26.8%
économies, épargne	13	1.8%	10	3.0%	23	2.2%	3	2.9%	1	3.6%	4	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.3%	4	5.0%	16	1.9%	15	3.4%	31	2.4%
rente (AVS/AI ou autres)	117	16.4%	86	26.2%	203	19.5%	13	12.7%	7	25.0%	20	15.4%	2	40.0%	6	42.9%	8	42.1%	0	0.0%	14	18.7%	14	17.5%	133	16.0%	113	25.3%	246	19.3%
aide sociale	242	33.9%	71	21.6%	313	30.0%	53	52.0%	12	42.9%	65	50.0%	1	20.0%	1	7.1%	2	10.5%	0	0.0%	9	12.0%	9	11.2%	296	35.7%	93	20.9%	389	30.5%
assurance-chômage	51	7.1%	20	6.1%	71	6.8%	2	2.0%	1	3.6%	3	2.3%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	2	40.0%	1	1.3%	3	3.8%	55	6.6%	23	5.2%	78	6.1%
soutien du/de la partenaire	7	1.0%	35	10.7%	42	4.0%	0	0.0%	2	7.1%	2	1.5%	0	0.0%	2	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.5%	7	0.8%	41	9.2%	48	3.8%
soutien des parents/proches/amis	7	1.0%	2	0.6%	9	0.9%	1	1.0%	3	10.7%	4	3.1%	1	20.0%	1	7.1%	2	10.5%	0	0.0%	12	16.0%	12	15.0%	9	1.1%	18	4.0%	27	2.1%
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
assurance d'indemnités journalières	51	7.1%	26	7.9%	77	7.4%	8	7.8%	1	3.6%	9	6.9%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	1	20.0%	10	13.3%	11	13.8%	61	7.4%	38	8.5%	99	7.8%
autre	6	0.8%	5	1.5%	11	1.1%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	8	1.0%	6	1.3%	14	1.1%
Total	714	100.0%	328	100.0%	1042	100.0%	102	100.0%	28	100.0%	130	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	75	100.0%	80	100.0%	829	100.0%	446	100.0%	1275	100.0%
Données manquantes	86		43		129		31		7		38		1		2		3		3		0		3		121		53		174	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
activité prof. à plein temps (dès 70%)	218	30.8%	46	13.9%	264	25.4%	19	19.2%	1	3.7%	20	15.9%	1	20.0%	1	6.7%	2	10.0%	1	16.7%	17	22.7%	18	22.2%	240	29.2%	65	14.5%	305	24.0%
activité prof. à temps partiel	43	6.1%	48	14.5%	91	8.8%	5	5.1%	2	7.4%	7	5.6%	1	20.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	11	14.7%	11	13.6%	49	6.0%	62	13.8%	111	8.7%
jobs occasionnels	10	1.4%	3	0.9%	13	1.3%	3	3.0%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	1	6.7%	1	5.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.2%	14	1.7%	4	0.9%	18	1.4%
en formation	8	1.1%	2	0.6%	10	1.0%	4	4.0%	2	7.4%	6	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	16.0%	12	14.8%	12	1.5%	16	3.6%	28	2.2%
sans travail, en quête d'emploi	180	25.4%	63	19.0%	243	23.4%	27	27.3%	7	25.9%	34	27.0%	0	0.0%	2	13.3%	2	10.0%	3	50.0%	8	10.7%	11	13.6%	211	25.7%	80	17.8%	291	22.9%
sans travail, sans recherche d'emploi	87	12.3%	37	11.2%	124	11.9%	22	22.2%	5	18.5%	27	21.4%	1	20.0%	1	6.7%	2	10.0%	1	16.7%	1	1.3%	2	2.5%	111	13.5%	44	9.8%	155	12.2%
rentier/rentière	44	6.2%	36	10.9%	80	7.7%	3	3.0%	2	7.4%	5	4.0%	1	20.0%	3	20.0%	4	20.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.5%	48	5.8%	43	9.6%	91	7.2%
incapacité de travail	84	11.9%	63	19.0%	147	14.1%	11	11.1%	8	29.6%	19	15.1%	1	20.0%	4	26.7%	5	25.0%	0	0.0%	21	28.0%	21	25.9%	97	11.8%	96	21.4%	193	15.2%
femme/homme au foyer	3	0.4%	23	6.9%	26	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	25	5.6%	28	2.2%
autre	31	4.4%	10	3.0%	41	3.9%	5	5.1%	0	0.0%	5	4.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	5.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.7%	36	4.4%	14	3.1%	50	3.9%
Total	708	100.0%	331	100.0%	1039	100.0%	99	100.0%	27	100.0%	126	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	20	100.0%	6	100.0%	75	100.0%	81	100.0%	821	100.0%	449	100.0%	1270	100.0%
Données manquantes	92		40		132		34		8		42		1		1		2		2		0		2		129		50		179	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

Dauer - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2015)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	14.35	17.74	5.57	12.00	16.29	800	0
	Femmes	13.61	22.45	4.14	9.00	14.29	371	0
	Total	14.11	19.35	5.00	11.00	15.86	1171	0
PP drogue illégale	Hommes	21.87	24.08	8.43	16.00	25.43	133	0
	Femmes	13.99	11.51	5.57	11.14	23.00	35	0
	Total	20.23	22.26	8.00	14.93	24.64	168	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	18.10	23.14	6.86	8.00	21.00	6	0
	Femmes	17.57	13.43	11.93	13.93	21.64	16	0
	Total	17.71	16.01	8.00	12.64	21.00	22	0
PP comportement de type addictif	Hommes	19.05	18.46	10.50	16.00	18.64	8	0
	Femmes	15.54	10.51	6.00	15.00	20.00	75	0
	Total	15.88	11.39	6.00	15.00	19.00	83	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	15.45	18.92	5.86	12.00	17.29	950	0
	Femmes	14.04	20.17	4.86	11.00	16.00	499	0
	Total	14.97	19.36	5.14	12.00	17.00	1449	0

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2015)

	PP alcool		PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
1 semaine ou moins	24	3.0%	7	1.9%	31	2.6%	3	2.3%	3	8.6%	6	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	5	6.7%	6	7.2%	28	2.9%	15	3.0%	43	3.0%
> 1 semaine à 1 mois	141	17.6%	83	22.4%	224	19.1%	18	13.5%	4	11.4%	22	13.1%	1	16.7%	2	12.5%	3	13.6%	0	0.0%	5	6.7%	5	6.0%	160	16.8%	95	19.0%	255	17.6%
>1 mois à 2 mois	131	16.4%	82	22.1%	213	18.2%	12	9.0%	4	11.4%	16	9.5%	2	33.3%	1	6.2%	3	13.6%	1	12.5%	9	12.0%	10	12.0%	148	15.6%	96	19.2%	244	16.8%
>2 mois à 3 mois	176	22.0%	70	18.9%	246	21.0%	17	12.8%	10	28.6%	27	16.1%	1	16.7%	3	18.8%	4	18.2%	0	0.0%	12	16.0%	12	14.5%	194	20.4%	95	19.0%	289	19.9%
>3 mois à 6 mois	242	30.2%	92	24.8%	334	28.5%	45	33.8%	8	22.9%	53	31.5%	1	16.7%	8	50.0%	9	40.9%	5	62.5%	33	44.0%	38	45.8%	294	30.9%	142	28.5%	436	30.1%
> 6 mois à 1 année	60	7.5%	27	7.3%	87	7.4%	31	23.3%	5	14.3%	36	21.4%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.5%	0	0.0%	11	14.7%	11	13.3%	91	9.6%	44	8.8%	135	9.3%
> 1 année à 2 ans	17	2.1%	7	1.9%	24	2.0%	3	2.3%	1	2.9%	4	2.4%	1	16.7%	1	6.2%	2	9.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	1.2%	22	2.3%	9	1.8%	31	2.1%
> 2 ans à 3 ans	7	0.9%	1	0.3%	8	0.7%	3	2.3%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.1%	1	0.2%	11	0.8%
> 3 ans à 5 ans	2	0.2%	1	0.3%	3	0.3%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	800	100.0%	371	100.0%	1171	100.0%	133	100.0%	35	100.0%	168	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	22	100.0%	8	100.0%	75	100.0%	83	100.0%	950	100.0%	499	100.0%	1449	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmag040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
fin régulière sans transfert	265	33.3%	118	31.8%	383	32.8%	17	12.8%	4	11.4%	21	12.5%	2	33.3%	2	12.5%	4	18.2%	2	28.6%	29	38.7%	31	37.8%	288	30.5%	154	30.9%	442	30.6%
fin régulière avec transfert	346	43.5%	160	43.1%	506	43.4%	48	36.1%	9	25.7%	57	33.9%	2	33.3%	10	62.5%	12	54.5%	3	42.9%	14	18.7%	17	20.7%	400	42.3%	193	38.7%	593	41.1%
changement de domicile	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
hospitalisation	16	2.0%	8	2.2%	24	2.1%	3	2.3%	1	2.9%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	4	5.3%	5	6.1%	20	2.1%	13	2.6%	33	2.3%
détention	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	0	0.0%	5	0.3%
perte de contact	1	0.1%	2	0.5%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
rupture explicite	155	19.5%	75	20.2%	230	19.7%	55	41.4%	20	57.1%	75	44.6%	2	33.3%	3	18.8%	5	22.7%	1	14.3%	23	30.7%	24	29.3%	213	22.5%	122	24.4%	335	23.2%
décès	1	0.1%	3	0.8%	4	0.3%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	4	0.8%	7	0.5%
autre raison	9	1.1%	4	1.1%	13	1.1%	6	4.5%	1	2.9%	7	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	6.7%	5	6.1%	15	1.6%	10	2.0%	25	1.7%
Total	796	100.0%	371	100.0%	1167	100.0%	133	100.0%	35	100.0%	168	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	22	100.0%	7	100.0%	75	100.0%	82	100.0%	945	100.0%	499	100.0%	1444	100.0%
Données manquantes	4		0		4		0		0		0		0		0		0		1		0		1		5		0		5	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qna041 - Question filtrée - si transfert: vers quelle institution?, selon le problème principal (2015)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
traitement résidentiel	21	6.1%	5	3.1%	26	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.9%	21	5.3%	6	3.1%	27	4.6%
structure/clinique de jour	57	16.6%	33	20.8%	90	17.9%	13	27.1%	6	66.7%	19	33.3%	0	0.0%	2	20.0%	2	16.7%	2	66.7%	3	21.4%	5	29.4%	73	18.4%	44	22.9%	117	19.9%
prise en charge ambulatoire	227	66.2%	101	63.5%	328	65.3%	24	50.0%	3	33.3%	27	47.4%	2	100.0%	6	60.0%	8	66.7%	1	33.3%	10	71.4%	11	64.7%	254	64.0%	120	62.5%	374	63.5%
appartement protégé	15	4.4%	4	2.5%	19	3.8%	7	14.6%	0	0.0%	7	12.3%	0	0.0%	2	20.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	5.5%	6	3.1%	28	4.8%
autre institution spécialisée	23	6.7%	16	10.1%	39	7.8%	4	8.3%	0	0.0%	4	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	6.8%	16	8.3%	43	7.3%
Total	343	100.0%	159	100.0%	502	100.0%	48	100.0%	9	100.0%	57	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	17	100.0%	397	100.0%	192	100.0%	589	100.0%
Données manquantes	3		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		4	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vmab042 - Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours?, selon le problème principal (2015)

		Nombre de jours					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	15	.	15	15	15	1	0
	Femmes	15	.	15	15	15	1	1
	Total	15	0	15	15	15	2	1
PP drogue illégale	Hommes	0	0
	Femmes	0	0
	Total	0	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	0	0
	Femmes	0	0
	Total	0	0
PP comportement de type addictif	Hommes	0	0
	Femmes	0	0
	Total	0	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	15	.	15	15	15	1	0
	Femmes	15	.	15	15	15	1	1
	Total	15	0	15	15	15	2	1

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab044 - Question filtrée - si décès: quelle cause?, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES															
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total													
suicide	1	100.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%
accident	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
maladie	0	0.0%	1	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%
surdose ou intoxication aiguë	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	33.3%
autre cause de décès	0	0.0%	2	66.7%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	33.3%
Total	1	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2015)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
alcool	968	92.5%	13	23.6%	16	39.0%	3	37.5%	10	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	51.6%	3	100.0%	0	0.0%	
héroïne	26	2.5%	34	61.8%	10	24.4%	3	37.5%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%	
méthadone	9	0.9%	7	12.7%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	1	0.1%	2	3.6%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	5	0.5%	10	18.2%	4	9.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	72	6.9%	18	32.7%	29	70.7%	2	25.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	16.1%	0	0.0%	0	0.0%	
crack	4	0.4%	6	10.9%	9	22.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	3	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	8	0.8%	5	9.1%	3	7.3%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%	
méthamphétamines	2	0.2%	2	3.6%	1	2.4%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	5	0.5%	5	9.1%	3	7.3%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	2	0.2%	1	1.8%	3	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	0	0.0%	1	1.8%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	38	3.6%	12	21.8%	3	7.3%	0	0.0%	13	65.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	
GHB/GBL	1	0.1%	1	1.8%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	7	0.7%	1	1.8%	1	2.4%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	4	0.4%	2	3.6%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
kétamine	0	0.0%	1	1.8%	1	2.4%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	0	0.0%	1	1.8%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	123	11.7%	16	29.1%	10	24.4%	5	62.5%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	77.4%	0	0.0%	0	0.0%	
tabac	582	55.6%	27	49.1%	16	39.0%	1	12.5%	6	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	54.8%	2	66.7%	1	100.0%	
autre(s) substance(s)	4	0.4%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	3	0.3%	1	1.8%	1	2.4%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	28	2.7%	5	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	100.0%	
autre(s) comportement(s) de type addictif	10	1.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	100.0%	
aucun	41	3.9%	3	5.5%	1	2.4%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	1049		55		41		8		20		0		0		31		3		1		
Données manquantes	118		12		16		1		2		0		0		3		1		0		

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

§nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2015)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	668	92.8%	9	22.0%	13	39.4%	2	28.6%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	61.5%	3	100.0%	0	0.0%
héroïne	18	2.5%	26	63.4%	9	27.3%	3	42.9%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	6	0.8%	4	9.8%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	1	0.1%	1	2.4%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	4	0.6%	6	14.6%	4	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	53	7.4%	13	31.7%	24	72.7%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%
crack	4	0.6%	4	9.8%	9	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	6	0.8%	3	7.3%	3	9.1%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	2	0.3%	0	0.0%	1	3.0%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	3	0.4%	2	4.9%	3	9.1%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	1	0.1%	1	2.4%	3	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	1	2.4%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	22	3.1%	9	22.0%	3	9.1%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	1	0.1%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	5	0.7%	1	2.4%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	4	0.6%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	91	12.6%	13	31.7%	6	18.2%	4	57.1%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	80.8%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	392	54.4%	19	46.3%	13	39.4%	1	14.3%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	53.8%	2	66.7%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	3	0.4%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	3	0.4%	1	2.4%	1	3.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	7	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	28	3.9%	3	7.3%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	721		41		33		7		5		0		0		26		3		0	
Données manquantes	77		11		11		0		1		0		0		3		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

§nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2015)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	300	91.7%	4	28.6%	3	37.5%	1	100.0%	8	53.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	8	2.4%	8	57.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	3	0.9%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	1	0.3%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	19	5.8%	5	35.7%	5	62.5%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	2	0.6%	2	14.3%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	2	0.6%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	16	4.9%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	32	9.8%	3	21.4%	4	50.0%	1	100.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	190	58.1%	8	57.1%	3	37.5%	0	0.0%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	1	100.0%
autre(s) substance(s)	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	21	6.4%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	100.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	6	1.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
aucun	13	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	328		14		8		1		15		0		0		5		0		1	
Données manquantes	41		1		5		1		1		0		0		0		1		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

§nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2015)

TOTAL	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	1	25.0%	0	0.0%	4	5.5%	2	66.7%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	6.8%	0	0.0%
tabac	2	50.0%	0	0.0%	39	53.4%	1	33.3%
autre(s) substance(s)	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	73	100.0%	1	33.3%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	4		0		73		3	
Données manquantes	0		0		1		2	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2015)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
HOMMES								
alcool	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	4		0		0		1	
Données manquantes	0		0		1		2	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

§nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2015)

FEMMES	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	4	5.5%	2	100.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	6.8%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	39	53.4%	1	50.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	73	100.0%	1	50.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		73		2	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2015)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	622	63.0%	36	76.6%	27	75.0%	4	57.1%	16	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	58.3%	2	66.7%	1	100.0%
abstinence limitée dans le temps	230	23.3%	2	4.3%	3	8.3%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	1	33.3%	0	0.0%
consommation contrôlée	81	8.2%	3	6.4%	4	11.1%	3	42.9%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	9	0.9%	2	4.3%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	38	3.9%	4	8.5%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
autre	7	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	987	100.0%	47	100.0%	36	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%	3	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	180		20		21		2		2		0		0		10		1		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2015)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	423	62.8%	27	77.1%	24	80.0%	3	50.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	55.0%	2	66.7%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	146	21.7%	2	5.7%	2	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	20.0%	1	33.3%	0	0.0%
consommation contrôlée	63	9.3%	3	8.6%	2	6.7%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	9	1.3%	1	2.9%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	29	4.3%	2	5.7%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	674	100.0%	35	100.0%	30	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	124		17		14		1		1		0		0		9		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2015)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	199	63.6%	9	75.0%	3	50.0%	1	100.0%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	1	100.0%
abstinence limitée dans le temps	84	26.8%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	18	5.8%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	9	2.9%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	313	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	15	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes	56		3		7		1		1		0		0		1		1		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

qyaz010 - Période(s) de rechute au cours du traitement, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
aucune	431	61.5%	210	64.0%	641	62.3%	43	47.3%	7	36.8%	50	45.5%	3	75.0%	8	57.1%	11	61.1%	4	80.0%	12	19.0%	16	23.5%	484	60.2%	238	56.0%	722	58.7%
une fois	100	14.3%	52	15.9%	152	14.8%	12	13.2%	4	21.1%	16	14.5%	0	0.0%	3	21.4%	3	16.7%	0	0.0%	5	7.9%	5	7.4%	112	13.9%	64	15.1%	176	14.3%
deux fois	66	9.4%	20	6.1%	86	8.4%	10	11.0%	2	10.5%	12	10.9%	1	25.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	20.0%	8	12.7%	9	13.2%	78	9.7%	30	7.1%	108	8.8%
trois ou quatre fois	56	8.0%	29	8.8%	85	8.3%	12	13.2%	3	15.8%	15	13.6%	0	0.0%	2	14.3%	2	11.1%	0	0.0%	12	19.0%	12	17.6%	68	8.5%	46	10.8%	114	9.3%
cinq fois ou plus	48	6.8%	17	5.2%	65	6.3%	14	15.4%	3	15.8%	17	15.5%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.6%	0	0.0%	26	41.3%	26	38.2%	62	7.7%	47	11.1%	109	8.9%
Total	701	100.0%	328	100.0%	1029	100.0%	91	100.0%	19	100.0%	110	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	63	100.0%	68	100.0%	804	100.0%	425	100.0%	1229	100.0%
Données manquantes	99		43		142		42		16		58		2		2		4		3		12		15		146		74		220	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$yaz020 - Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il?, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
alcool	244	91.0%	108	91.5%	352	91.2%	27	57.4%	4	33.3%	31	52.5%	1	100.0%	4	66.7%	5	71.4%	0	0.0%	2	3.9%	2	3.8%	272	85.8%	118	63.1%	390	77.4%
opioïdes	12	4.5%	4	3.4%	16	4.1%	24	51.1%	6	50.0%	30	50.8%	0	0.0%	1	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	11.4%	11	5.9%	47	9.3%
cocaïne ou dérivés	24	9.0%	10	8.5%	34	8.8%	20	42.6%	5	41.7%	25	42.4%	0	0.0%	2	33.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	13.9%	17	9.1%	61	12.1%
autres stimulants	4	1.5%	1	0.8%	5	1.3%	4	8.5%	1	8.3%	5	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.5%	2	1.1%	10	2.0%
somnifères/tranquillisants	6	2.2%	9	7.6%	15	3.9%	2	4.3%	2	16.7%	4	6.8%	0	0.0%	4	66.7%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.5%	15	8.0%	23	4.6%
hallucinogènes	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	2	4.3%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.6%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	45	16.8%	16	13.6%	61	15.8%	19	40.4%	6	50.0%	25	42.4%	0	0.0%	1	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	2.0%	1	1.9%	64	20.2%	24	12.8%	88	17.5%
tabac	15	5.6%	4	3.4%	19	4.9%	2	4.3%	2	16.7%	4	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	5.4%	6	3.2%	23	4.6%
autre(s) substance(s)	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	2	4.3%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.6%
jeu pathologique	2	0.7%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	8	3.0%	2	1.7%	10	2.6%	1	2.1%	1	8.3%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	50	98.0%	50	96.2%	9	2.8%	53	28.3%	62	12.3%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	0.4%	1	0.8%	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	1.9%	2	0.6%	1	0.5%	3	0.6%
Nombre de répondant-e-s	270		118		388		48		12		60		1		6		7		1		51		52		320		187		507	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.4 Consommation de tabac

qzat010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant la sortie (2015), selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	119	17.3%	63	19.3%	182	17.9%	7	7.4%	2	7.4%	9	7.4%	1	25.0%	5	35.7%	6	33.3%	2	33.3%	30	40.0%	32	39.5%	130	16.3%	100	22.5%	230	18.5%
1 jour par semaine ou moins	12	1.7%	1	0.3%	13	1.3%	2	2.1%	1	3.7%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	14	1.8%	3	0.7%	17	1.4%
2 à 3 jours par semaine	3	0.4%	8	2.4%	11	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	8	1.8%	11	0.9%
4 à 6 jours par semaine	4	0.6%	4	1.2%	8	0.8%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	2.7%	3	3.7%	6	0.8%	6	1.4%	12	1.0%
une fois par jour	9	1.3%	2	0.6%	11	1.1%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.4%	2	0.5%	13	1.0%
plusieurs fois par jour	542	78.7%	249	76.1%	791	77.9%	83	87.4%	24	88.9%	107	87.7%	3	75.0%	9	64.3%	12	66.7%	3	50.0%	42	56.0%	45	55.6%	633	79.4%	325	73.2%	958	77.2%
Total	689	100.0%	327	100.0%	1016	100.0%	95	100.0%	27	100.0%	122	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	18	100.0%	6	100.0%	75	100.0%	81	100.0%	797	100.0%	444	100.0%	1241	100.0%
Données manquantes	111		44		155		38		8		46		2		2		4		2		0		2		153		55		208	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzat020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 derniers jours: nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
0 à 10 cigarettes par jour	93	18.1%	52	21.5%	145	19.2%	9	13.4%	3	17.6%	12	14.3%	1	50.0%	1	12.5%	2	20.0%	2	66.7%	18	40.0%	20	41.7%	105	17.9%	74	23.6%	179	19.9%
11-20 cigarettes par jour	252	49.1%	111	45.9%	363	48.1%	32	47.8%	10	58.8%	42	50.0%	1	50.0%	5	62.5%	6	60.0%	0	0.0%	19	42.2%	19	39.6%	286	48.7%	146	46.6%	432	48.0%
21-30 cigarettes par jour	129	25.1%	59	24.4%	188	24.9%	22	32.8%	4	23.5%	26	31.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	20.0%	1	33.3%	6	13.3%	7	14.6%	153	26.1%	71	22.7%	224	24.9%
31 cigarettes par jour ou plus	39	7.6%	20	8.3%	59	7.8%	4	6.0%	0	0.0%	4	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	2	4.2%	43	7.3%	22	7.0%	65	7.2%
Total	513	100.0%	242	100.0%	755	100.0%	67	100.0%	17	100.0%	84	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	45	100.0%	48	100.0%	587	100.0%	313	100.0%	900	100.0%
Données manquantes	57		22		79		21		8		29		1		1		2		1		0		1		80		31		111	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzat100 - Tentative d'arrêter de fumer au cours du traitement, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
pas de tabac durant traitement	93	14.6%	46	15.2%	139	14.8%	4	4.8%	1	4.2%	5	4.7%	1	20.0%	5	38.5%	6	33.3%	2	33.3%	28	40.0%	30	39.5%	100	13.6%	80	19.5%	180	15.7%
non, ne souhaite pas arrêter	337	52.9%	162	53.5%	499	53.1%	48	57.8%	15	62.5%	63	58.9%	3	60.0%	3	23.1%	6	33.3%	3	50.0%	33	47.1%	36	47.4%	391	53.3%	213	52.0%	604	52.8%
non, mais souhaite arrêter	119	18.7%	55	18.2%	174	18.5%	13	15.7%	5	20.8%	18	16.8%	1	20.0%	2	15.4%	3	16.7%	0	0.0%	8	11.4%	8	10.5%	134	18.3%	70	17.1%	204	17.8%
oui, sans succès	61	9.6%	30	9.9%	91	9.7%	14	16.9%	2	8.3%	16	15.0%	0	0.0%	3	23.1%	3	16.7%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	76	10.4%	36	8.8%	112	9.8%
oui, avec succès	27	4.2%	10	3.3%	37	3.9%	4	4.8%	1	4.2%	5	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.3%	33	4.5%	11	2.7%	44	3.8%
Total	637	100.0%	303	100.0%	940	100.0%	83	100.0%	24	100.0%	107	100.0%	5	100.0%	13	100.0%	18	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	734	100.0%	410	100.0%	1144	100.0%
Données manquantes	163		68		231		50		11		61		1		3		4		2		5		7		216		89		305	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

4. Santé psychique

Şyap010 - A souffert - au cours des 30 derniers jours - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2015)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	158	25.1%	97	33.1%	255	27.7%	19	22.9%	9	40.9%	28	26.7%	1	33.3%	3	27.3%	4	28.6%	1	16.7%	43	61.4%	44	57.9%	180	24.9%	153	38.5%	333	29.7%
états anxieux/tension nerv. importants	120	19.1%	83	28.3%	203	22.0%	25	30.1%	8	36.4%	33	31.4%	0	0.0%	6	54.5%	6	42.9%	1	16.7%	29	41.4%	30	39.5%	147	20.3%	126	31.7%	273	24.4%
diffic. compréhension/mémoire	82	13.0%	44	15.0%	126	13.7%	11	13.3%	5	22.7%	16	15.2%	0	0.0%	1	9.1%	1	7.1%	3	50.0%	13	18.6%	16	21.1%	97	13.4%	64	16.1%	161	14.4%
altération de l'attention ou hyperactivité	50	7.9%	26	8.9%	76	8.2%	11	13.3%	2	9.1%	13	12.4%	0	0.0%	3	27.3%	3	21.4%	1	16.7%	14	20.0%	15	19.7%	62	8.6%	46	11.6%	108	9.6%
pensées obsession./actions compulsives	16	2.5%	17	5.8%	33	3.6%	3	3.6%	4	18.2%	7	6.7%	0	0.0%	1	9.1%	1	7.1%	0	0.0%	16	22.9%	16	21.1%	19	2.6%	39	9.8%	58	5.2%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	30	4.8%	24	8.2%	54	5.9%	6	7.2%	2	9.1%	8	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	5	7.1%	6	7.9%	37	5.1%	31	7.8%	68	6.1%
hallucinations	6	1.0%	2	0.7%	8	0.9%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	3	0.8%	10	0.9%
diffic. à contrôler comportement violent	17	2.7%	5	1.7%	22	2.4%	6	7.2%	1	4.5%	7	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	5	7.1%	6	7.9%	24	3.3%	11	2.8%	35	3.1%
problèmes psychiques traités avec médic.	217	34.5%	148	50.5%	365	39.6%	22	26.5%	12	54.5%	34	32.4%	3	100.0%	9	81.8%	12	85.7%	0	0.0%	26	37.1%	26	34.2%	242	33.5%	195	49.1%	437	39.0%
pensées suicidaires sérieuses	18	2.9%	10	3.4%	28	3.0%	5	6.0%	2	9.1%	7	6.7%	0	0.0%	1	9.1%	1	7.1%	0	0.0%	9	12.9%	9	11.8%	23	3.2%	22	5.5%	45	4.0%
tentatives de suicide	3	0.5%	4	1.4%	7	0.8%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.6%	4	1.0%	8	0.7%
autre(s) problème(s) psychique(s)	36	5.7%	24	8.2%	60	6.5%	6	7.2%	4	18.2%	10	9.5%	0	0.0%	2	18.2%	2	14.3%	1	16.7%	3	4.3%	4	5.3%	43	5.9%	34	8.6%	77	6.9%
aucun	263	41.8%	81	27.6%	344	37.3%	31	37.3%	4	18.2%	35	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	14	20.0%	17	22.4%	298	41.2%	99	24.9%	397	35.4%
Nombre de répondant-e-s	629		293		922		83		22		105		3		11		14		6		70		76		723		397		1120	
Données manquantes	171		78		249		50		13		63		3		5		8		2		5		7		227		102		329	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal