



Suchtmonitoring Schweiz
Monitorage suisse des addictions
Monitoraggio svizzero delle dipendenze
Addiction Monitoring in Switzerland

FRAGEBOGEN

CoRoLAR SPLIT A

DEUTSCHE VERSION

WELLE 2 2011 (W02.1+W02.2)

Juli – Dezember 2011

CoRoLAR, part of module 3 of the AMIS project

Continuous Rolling Survey of Addictive Behaviours and Related Risks

02.08.2011

MODUL KAUFVERHALTEN

E *[Festnetzinterviews ab 15 Jahren]*

Gerne würde ich Ihnen nun vier kurze Fragen über Ihre persönliche Einstellung über das Einkaufen von Getränken mit Alkohol stellen.

K01 **Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken, alles in allem, was glauben Sie, wie viel Flaschen Alkohol, also Wein, Spirituosen, etc haben Sie oder jemand aus ihrem Haushalt aus dem Ausland mitgebracht?**

- a) Wein
- b) Spirituosen
- c) Liköre, Aperitif oder zum Beispiel Portwein
- d) Bier

INT: JEDES DER VIER GETRÄNKE NENNEN, ANZAHL FLASCHEN AUFNEHMEN, 0 EINTRAGEN, WENN NICHT IMPORTIERT

___ Flaschen	Anzahl
___ Flaschen	Anzahl
___ Flaschen	Anzahl
___ Flaschen	Anzahl
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

K05 **Haben Sie oder jemand aus Ihrem Haushalt in den letzten 12 Monaten *in der Schweiz bei Privatpersonen* Alkohol gekauft, wo wahrscheinlich nicht versteuert worden ist, z.B. direkt beim Weinbauern, oder hausgebrannte Spirituosen, selbstangesehtes Bier, oder auch illegal von anderen über die Grenze gebrachter Alkohol?**

INT: ILLEGAL ÜBER DIE GRENZE GEBRACHTER ALKOHOL = WENN MEHR ALS 2 LITER ALKOHOLISCHE GETRÄNKE MIT BIS ZU 15 VOLUMENPROZENT ODER MEHR ALS 1 LITER SPIRITUOSEN MIT MEHR ALS 15 VOLUMENPROZENT.

ja	1
nein	2
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

K06	<i>[nur wenn Alkoholkauf in der Schweiz von Privatpersonen (K05=1)]</i>	
	Wie viele Flaschen sind das in etwa gewesen?	
	<ul style="list-style-type: none"> a) Wein b) Spirituosen c) Liköre, Aperitif oder zum Beispiel Portwein d) Bier 	
	INT: JEDES DER VIER GETRÄNKE NENNEN, ANZAHL FLASCHEN AUFNEHMEN, 0 EINTRAGEN, WENN NICHT IMPORTIERT	
	___ Flaschen	Anzahl
	___ Flaschen	Anzahl
	___ Flaschen	Anzahl
	___ Flaschen	Anzahl
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert	99

K07.1	<i>[Festnetzinterviews ab 15 Jahren]</i>	
	Ich gebe Ihnen ein paar Möglichkeiten, wo und wie man Alkohol für den Hausgebrauch (also nicht zum Konsum in Restaurants oder Bars) kaufen kann. Wo bzw. wie kaufen Sie alkoholische Getränke (für sich oder andere)?	
	EDV: ROTATION DER BEZUGSORTE UND -WEGE EDV: MEHRERE ANTWORTEN MÖGLICH	
	Bezugsorte:	
	In Grossmärkten wie COOP, Lidl, Aldi, Denner etc.	1
	In speziellen Getränkeläden.....	2
	An Tankstellen.....	3
	Im Kiosk "um die Ecke"	4
	In Bahnhofshops	5
	In Pizzerien oder anderen Essenslieferern für zu Hause.....	6
	Im Restaurant/oder in Beizen/Pubs/etc. zum Mitnehmen.....	7
	Bei Sofort-Lieferern mit 24 Stundenservice	8
	Ich frage einen Nachbarn, Bekannten in der Nähe	9
	Bezugswege:	
	Bei Lieferservicen über Telefon	10
	Bestellungen über das Internet.....	11
	Ich kann ihn mir aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht selber kaufen, und lasse ihn mir von Verwandten, Bekannten oder auch dem Pflegepersonal nach Hause bringen	12
	Kaufe keine alkoholischen Getränke für den Hausgebrauch	13
	Weiss nicht.....	98
	Keine Angabe / verweigert	99

K07.2	<i>[Kauft alkoholische Getränke für den Hausgebrauch (Nicht Code 13 in K07.1)]</i>																
<p>Ich lese Ihnen jetzt nochmals die von Ihnen genannten Bezugsorte und –wege vor. Bitte sagen Sie mir ,wie häufig Sie dort alkoholische Getränke für sich oder andere einkaufen? [Bezugsort/-wege] ist das ...</p>																	
EDV: IN K07.1 GENANNT BEZUGSORTE/-WEGE EINBLENDEN																	
INT: ANTWORTVORGABEN VORLESEN																	
	<table> <tr> <td>seltener als 1 Mal im Monat</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1 Mal im Monat</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2-3 Mal im Monat.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1 Mal pro Woche.....</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2-4 Mal pro Woche.....</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>täglich oder fast täglich</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>weiss nicht.....</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>keine Angabe / verweigert.....</td> <td>99</td> </tr> </table>	seltener als 1 Mal im Monat	1	1 Mal im Monat	2	2-3 Mal im Monat.....	3	1 Mal pro Woche.....	4	2-4 Mal pro Woche.....	5	täglich oder fast täglich	6	weiss nicht.....	98	keine Angabe / verweigert.....	99
seltener als 1 Mal im Monat	1																
1 Mal im Monat	2																
2-3 Mal im Monat.....	3																
1 Mal pro Woche.....	4																
2-4 Mal pro Woche.....	5																
täglich oder fast täglich	6																
weiss nicht.....	98																
keine Angabe / verweigert.....	99																

K08.1	<i>[Festnetzinterviews ab 15 Jahren]</i>																														
<p>Wenn sie noch alkoholische Getränke nach Schluss von den üblichen Ladenöffnungszeiten benötigen, weil Sie zum Beispiel Besuch haben. Wo holen Sie dann alkoholische Getränke für den Konsum für zu Hause?</p>																															
EDV: ROTATION DER BEZUGSORTE UND -WEGE																															
EDV: MEHRERE ANTWORTEN MÖGLICH																															
	<table> <tr> <td colspan="2">Bezugsorte:</td> </tr> <tr> <td>An Tankstellen.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Im Kiosk "um die Ecke"</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>In Bahnhofshops</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>In Pizzerien oder anderen Essenslieferern für zu Hause.....</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Im Restaurant/oder in Beizen/Pubs/etc. zum Mitnehmen.....</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Bei Sofort-Lieferern mit 24 Stundenservice</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Ich frage einen Nachbarn, Bekannten in der Nähe</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bezugswege:</td> </tr> <tr> <td>Bei Lieferservicen über Telefon</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Bestellungen über das Internet.....</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Ich kann ihn mir aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht selber kaufen, und lasse ihn mir von Verwandten, Bekannten oder auch dem Pflegepersonal nach Hause bringen.....</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Benötige keine alkoholischen Getränke für den Hausgebrauch</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Weiss nicht</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>Keine Angabe / verweigert</td> <td>99</td> </tr> </table>	Bezugsorte:		An Tankstellen.....	3	Im Kiosk "um die Ecke"	4	In Bahnhofshops	5	In Pizzerien oder anderen Essenslieferern für zu Hause.....	6	Im Restaurant/oder in Beizen/Pubs/etc. zum Mitnehmen.....	7	Bei Sofort-Lieferern mit 24 Stundenservice	8	Ich frage einen Nachbarn, Bekannten in der Nähe	9	Bezugswege:		Bei Lieferservicen über Telefon	10	Bestellungen über das Internet.....	11	Ich kann ihn mir aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht selber kaufen, und lasse ihn mir von Verwandten, Bekannten oder auch dem Pflegepersonal nach Hause bringen.....	12	Benötige keine alkoholischen Getränke für den Hausgebrauch	13	Weiss nicht	98	Keine Angabe / verweigert	99
Bezugsorte:																															
An Tankstellen.....	3																														
Im Kiosk "um die Ecke"	4																														
In Bahnhofshops	5																														
In Pizzerien oder anderen Essenslieferern für zu Hause.....	6																														
Im Restaurant/oder in Beizen/Pubs/etc. zum Mitnehmen.....	7																														
Bei Sofort-Lieferern mit 24 Stundenservice	8																														
Ich frage einen Nachbarn, Bekannten in der Nähe	9																														
Bezugswege:																															
Bei Lieferservicen über Telefon	10																														
Bestellungen über das Internet.....	11																														
Ich kann ihn mir aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht selber kaufen, und lasse ihn mir von Verwandten, Bekannten oder auch dem Pflegepersonal nach Hause bringen.....	12																														
Benötige keine alkoholischen Getränke für den Hausgebrauch	13																														
Weiss nicht	98																														
Keine Angabe / verweigert	99																														

K08.2

[Kauft alkoholische Getränke für den Hausgebrauch (Nicht Code 13 in K08.1)]

Ich lese Ihnen jetzt nochmals die von Ihnen genannten Bezugsorte und -wege vor. Bitte sagen Sie mir wie häufig Sie dort alkoholische Getränke ausserhalb von den üblichen Ladenöffnungszeiten einkaufen?

EDV: IN K08.1 GENANNT BEZUGSORTE/-WEGE EINBLENDEN

INT: ANTWORTVORGABEN VORLESEN

seltener als 1Mal im Monat	1
1 Mal im Monat	2
2-3 Mal im Monat.....	3
1 Mal pro Woche.....	4
2-4 Mal pro Woche.....	5
täglich oder fast täglich	6
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

MODUL JUGEND AUSGABEN

E *[Nur Jugendliche 15-29 Jahre und nicht abstinent in letzten 12 Mt. (CA03=1-7)]*

Gerne würde ich Ihnen nun einige Fragen über Ihre persönlichen Ausgaben stellen.

J01 **Wie viel Geld steht Ihnen selbst für private Ausgaben (nach Abzug aller Unkosten wie Wohnung, Essen monatlich zur Verfügung?**

INT: BEI NACHFRAGE ANTWORTVORGABEN ANDEUTEN „GAR NICHTS, 100 FRANKEN, ODER WENIGER als 200 FRANKEN, WAS SCHÄTZEN SIE SO?“

___ Franken (obere Grenze festsetzen: Fr. 10'000)	Anzahl
weiss nicht	98999
keine Angabe / verweigert	99999

J02 **Denken Sie an die letzten 30 Tage. Wieviel Geld haben Sie für den Kauf von alkoholischen Getränken ausgegeben?**

INT: BEI NACHFRAGE ANTWORTVORGABEN ANDEUTEN „GAR NICHTS, 100 FRANKEN, ODER WENIGER als 200 FRANKEN, WAS SCHÄTZEN SIE SO?“

___ Franken (obere Grenze festsetzen: Fr. 10'000)	Anzahl
weiss nicht	98999
keine Angabe / verweigert	99999

MODUL JEUNES

E *[nur Jugendliche 15-29 Jahre]*

Wir reden jetzt über Ihre Ausgang-Gewohnheiten während den Wochenenden, also an Freitag- oder Samstagabenden. Unter "Ausgang" verstehen wir alle Gelegenheiten, wo Sie von daheim weggehen und irgendwo hin gehen, um sich zu vergnügen. Solche Gelegenheiten können z.B. ein Nachtessen bei Freunden sein, ein Kinobesuch, oder eine Party in einer Disco.

JEU10 **Im Verlauf von den letzten 30 Tage, an wie vielen Freitag- oder Samstagabenden sind Sie insgesamt in den Ausgang gegangen?**

INT: 0 EINGEBEN FALLS NIE AUSGANG IN DEN LETZTEN 30 TAGEN

An ___ Tagen Anzahl

E *[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0). Wenn 0 zu JEU200]*

Wir reden jetzt über den letzten Wochenend-Abend, an dem Sie in den Ausgang gegangen sind. Dazu gibt es jetzt einige Fragen, die sich alle immer auf den gleichen Abend beziehen

INT: DIE LETZTE AUSGANG-GELEGENHEIT AN EINEM FREITAG- ODER SAMSTAGABEND FESTLEGEN – IM FOLGENDEN GEHT ES IMMER UM DIESE AUSGANG

JEU11.1 **An welchem Tag ist das gewesen?**

INT: AUFSCHREIBEN: VERGANGENEN FREITAG ODER SAMSTAG, ODER FREITAG ODER SAMSTAG VOR EINER WOCHE, USW.

Das war am: ___ Antwort

JEU20 **Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende (Freitag- oder Samstagabend) in den Ausgang gegangen sind, an welche Orte sind Sie da überall hingegangen?**

1: In ein Restaurant
2: Ins Kino / Zu einer Aufführung
3 : In eine Bar
4: In eine Disco / In einen Club
5: An eine Veranstaltung im Freien (z.B. Open-air, Abschlussfeier, Rave)
6: An eine Jugend- oder Vereinsfeier
7: Zu einem Abend bei Freunden (z.B. zum Nachtessen, oder zu einer Party bei Freunden)
8 : Im öffentlichen Raum (Parkanlage, Platz, Parkplatz, usw.)
9: An einen anderen Ort

ja 1
 nein 2
 weiss nicht 3

JEU30	<p>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, wie viele Gläser von den folgenden alkoholischen Getränken haben Sie getrunken?</p> <p>Ein Glas (= ein Standard Getränk) ist 1 Glas Wein (etwa 1 dl), ein kleines Bier, ein Gläschen Spirituosen, eine Flasche Alcopops, oder ein Aperitif oder Longdrink (Bacardi Cola, Wodka –Orangensaft oder andere Cocktails). Bedenken Sie bitte, dass ein grosses Bier (eine 0.5l Dose oder ein grosses Glas) z.B. 2 Standardgetränke sind, eine Flasche Wein sogar 7 Standardgetränke.</p> <p>1: Bier 2: Wein 3: Spirituosen 4: Aperitive 5: Alcopops 6: Bierpops 7: Gekaufte Cocktails oder Longdrinks 8: selber zubereitete Cocktails oder Longdrinks 9: keine alkoholischen Getränke</p>
<p>___ Gläser (= Anzahl Standard Getränke) Anzahl</p> <p>weiss nicht 97</p>	

JEU40	<p>Haben Sie Alkohol getrunken, bevor Sie im Ausgang in einen Club, eine Bar usw. gegangen sind?</p>
<p>ja 1</p> <p>nein 2</p> <p>weiss nicht 3</p>	

JEU41	<p><i>[(JEU40=1)]</i></p> <p>Können Sie ungefähr angeben, wie viel Gläser Sie getrunken haben?</p> <p>Ein Glas (= ein Standard Getränk) ist 1 Glas Wein (etwa 1 dl), ein kleines Bier, ein Gläschen Spirituosen, eine Flasche Alcopops, oder ein Aperitif oder Longdrink (Bacardi Cola, Wodka –Orangensaft oder andere Cocktails). Bedenken Sie bitte, dass ein grosses Bier (eine 0.5l Dose oder ein grosses Glas) z.B. 2 Standardgetränke sind, eine Flasche Wein sogar 7 Standardgetränke.</p>
<p>___ Gläser (= Anzahl Standard Getränke) Anzahl</p>	

JEU42-43	<p>Wenn ja, ist das: ...</p> <p>JEU 42: ...an einem privaten Ort (Zu Hause, bei Freunden...) gewesen? JEU 43: ...an einem öffentlichen Ort (Parkanlage, Platz, Parkplatz usw.) gewesen?</p>
<p>ja 1</p> <p>nein 2</p> <p>weiss nicht 3</p>	

JEU50	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]</i>
Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Zigaretten geraucht (gekaufte oder selber gedrehte)?	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU51	<i>[JEU50=1]</i>
Wie viele Zigaretten sind das gewesen?	
___ Zigaretten	Anzahl

JEU60	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]</i>
Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Wasserpfeife/Schischa geraucht?	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU70	Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Cannabis konsumiert?
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU71	<i>[JEU70=1]</i>
Wie viele Joints sind das gewesen?	
___ Joints	Anzahl

JEU72	Haben Sie Cannabis konsumiert, bevor sie in den Ausgang gegangen sind, zum Beispiel zu Hause oder bei Freunden?
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU80	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]</i>
Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Kokain konsumiert?	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU81	<i>[JEU80=1]</i>
Wie viel Dosen sind das gewesen?	
___ Dosis/Dosen	Anzahl

JEU82	Haben Sie Kokain genommen, bevor sie in den Ausgang gegangen sind, zum Beispiel zu Hause oder bei Freunden?
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU90	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]</i>
Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Ecstasy konsumiert?	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU91	<i>[JEU90=1]</i>
Wie viel?	
1: Anzahl Pillen	
2: Anzahl Pulver oder Päckli	
___ Pillen sind das gewesen.....	Anzahl
___ Pulver/Päckli sind das gewesen.....	Anzahl

JEU100	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]</i>
Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Amphetamine (Speed, Thai-Pillen) konsumiert?	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU101	<i>[JEU100=1]</i>
Wie viele Dosen sind das gewesen?	
___ Dosis/Dosen	Anzahl

JEU110	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]</i>
Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie LSD konsumiert?	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU111	<i>[JEU110=1]</i>
Wie viele Dosen sind das gewesen?	
___ Dosis/Dosen	Anzahl

JEU120	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]</i>
Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Heroin konsumiert?	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU130	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]</i>
Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Medikamente genommen, wo Ihnen nicht verschrieben worden sind (z.B. Beruhigungsmittel, Schlafmittel, Ritalin, Viagra, usw)?	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU131	<i>[JEU130=1]</i>
Was für Medikamente sind das gewesen?	
___	Antwort

JEU140	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]</i>
Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie eine andere Substanz konsumiert, wie z.B. GHB / GBL [deutsch aussprechen: ge-ha-be oder ge-be-el, bei Nichtverständnis erklären, dass damit KO-Tropfen gemeint sind], oder Research Chemicals?	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU141	<i>[JEU140=1]</i>
Was für Substanzen sind das gewesen?	
___ (offenes Textfeld, phonetische Schreibweise).....	Antwort

JEU150	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]</i>
Wie viel Geld geben Sie durchschnittlich pro Abend aus, wenn Sie in den Ausgang gehen?	
___ Franken (obere Grenze festsetzen: Fr. 10'000).....	Anzahl

JEU160 [nur falls Konsum von Substanzen beim letzten Ausgang Filter: Substanzen eingenommen (JEU 30<9 oder JEU40=1 oder JEU70 =1 oder JEU80=1 oder JEU90=1 oder JEU100=1 oder JEU110=1 oder JEU120=1 oder JEU130=1 oder JEU140=1). Sonst weiter zu JEU170]

Könnten Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 10 angeben, wie fest Sie am Ende berauscht oder unter Einfluss von den konsumierten Substanzen gewesen sind, wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind? (1=komplett nüchtern und 10=unter starkem Einfluss, komplett berauscht/"high" gewesen)

_____ Skala 1-10

JEU170 [Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]

Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, wie sind Sie da nach Hause gekommen?

1 : öffentlicher Verkehr
2 : Privatfahrzeug, als Fahrer
3: Privatfahrzeug, als Mitfahrer
4 : zu Fuss
5 : anderes

ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht.....	3

JEU177 [nur falls Mitfahrer in Privatfahrzeug (Jeu173=1)]

Wenn als Mitfahrer mit einem Privatfahrzeug: Hat der Fahrer / die Fahrerin getrunken oder war er/sie unter Einfluss konsumierter Substanzen?

ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU180 [Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]

Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Geschlechtsverkehr gehabt?

ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU181 [nur falls Geschlechtsverkehr beim letzten Ausgang (Jeu180=1)]

Haben Sie beim Geschlechtsverkehr ein Präservativ benutzt?

ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU182 War dieser Geschlechtsverkehr mit :	
mit einem/-er festen Partner/-in	1
mit einem/-er Gelegenheitspartner/-in	2
mit einem/-er Sexworker/-in	3
weiss nicht	4

JEU183 War dieser Geschlechtsverkehr gewollt und gewünscht?	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht	3

JEU190 <i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]</i>	
Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, hatten Sie da folgende Probleme?	
1: körperliche Auseinandersetzung, Schlägerei 2: Strassenverkehrsunfall 3: Sachschaden verursacht 4 : Notfallaufnahme 5: Probleme mit der Polizei 6: andere Probleme	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht.....	3

JEU197 <i>[nur falls andere Probleme beim letzten Ausgang (Jeu196=2-5)]</i>	
Andere Probleme präzisieren	
___ (offenes Textfeld)	Antwort

Wir kommen zu einer allgemeinen Frage.

JEU200 <i>[nur Festnetzinterviews und nur Jugendliche 15-29 Jahre]</i>	
Im Verlauf der letzten 12 Monate, wie häufig haben Sie da folgende Probleme gehabt, wo Sie an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind?	
1: körperliche Auseinandersetzung, Schlägerei 2: Strassenverkehrsunfall 3: Sachschaden verursacht 4: Notfallaufnahme 5: Probleme mit der Polizei 6: andere Probleme	
nie.....	1
1-2 Mal.....	2
3-5 Mal.....	3
6-9 Mal.....	4
10 Mal oder mehr.....	5

JEU207 *[nur falls andere Probleme in letzten 12 Mt. (Jeu206=2-5)]*

Andere Probleme präzisieren

____(offenes Textfeld)..... Antwort

[EDV: ENDFILTER JUGENDLICHE 15-29 JAHRE]

Besten Dank!

MODUL ALTER UND MEDIKAMENTE

E Filter Part1: [Alter>59 (60+) und keine Abstinenz (CA03<8)]

A1 Manchmal kann es ganz angenehm sein, Alkohol zu trinken selbst wenn man alleine ist. Wenn Sie an solche Gelegenheiten denken, alles in allem, wie häufig trinken Sie alleine Alkohol, also ohne in Gesellschaft zu sein?

2 Mal oder häufiger pro Tag	1
1 Mal pro Tag	2
5-6 Mal pro Woche	3
3-4 Mal pro Woche	4
1-2 Mal pro Woche	5
1-3 Mal pro Monat	6
seltener als monatlich	7
gar nicht in den letzten 12 Monaten	8

A2 [Alter>59 (60+) und A1=1-7]

Wie viel Gläser (Standardgetränke) trinken Sie dann normalerweise bei einer Gelegenheit, wo Sie alleine sind?

INT: REFERENZ LETZTE 12 MONATE. WENN PROBLEME DANN NORMALERWEISE HILFE ANBIETEN, EV. AN STANDARDGETRÄNKE ERINNERN, ANTWORTENKATEGORIEN VORLESEN. EIN STANDARD GETRÄNK SIND 1 GLAS WEIN (ETWA 1 DL), EIN KLEINES BIER, EIN GLÄSCHEN SPIRITUOSEN, EINE FLASCHE ALKOPOPS, ODER EIN APERITIF ODER LONGDRINK (BACARDI, COLA, WODKA ORANGENSAFT ODER ANDERE COCKTAILS). BEDENKEN SIE BITTE, DASS EIN GROSSES BIER (EINE 0.5L DOSE ODER EIN GROSSES GLAS) Z.B. 2 STANDARDGETRÄNKE SIND, EINE FLASCHE WEIN SOGAR 7 STANDARDGETRÄNKE.

___ Gläser	Anzahl
INT: FALLS NOTWENDIG MIT VORLESEN DER KATEGORIEN HELFEN UND <u>OBEREN</u> WERT ERFASSEN	
12 oder mehr	(Anzahl=13)
9 bis 11	(Anzahl=10)
7 oder 8	(Anzahl=8)
5 oder 6	(Anzahl=6)
3 oder 4	(Anzahl=4)
1 oder 2	(Anzahl=2)
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

A3	Und können Sie mir noch sagen, bei welchen Gelegenheiten Sie alleine Alkohol trinken und wie oft? Ich lese Ihnen einige Möglichkeiten vor und Sie können dann „häufig“, „manchmal“, „selten“ oder „nie“ sagen.												
	<ul style="list-style-type: none"> a) Um eine Malzeit zu begleiten b) Weil die Arbeit getan ist c) Nach dem Sport d) Zur Entspannung z.B. beim Fernsehen e) Um Schmerzen zu lindern f) Um Probleme zu vergessen g) Weil mir langweilig ist h) Ohne besonderen Grund, weil mir einfach danach ist 												
	<table> <tr> <td>häufig</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>manchmal.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>selten</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>nie</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>weiss nicht</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>keine Angabe / verweigert</td> <td>99</td> </tr> </table>	häufig	1	manchmal.....	2	selten	3	nie	4	weiss nicht	98	keine Angabe / verweigert	99
häufig	1												
manchmal.....	2												
selten	3												
nie	4												
weiss nicht	98												
keine Angabe / verweigert	99												

E Filter Part2: [Alter>59 (60+)]

P7	Fast alle Menschen haben manchmal Zeiten, wo sie sich alleine oder einsam fühlen. Können Sie sich erinnern, ob Sie sich in den vergangenen 4 Wochen einsam gefühlt haben? Sagen Sie mir, ich habe mich (...) gefühlt.														
	<table> <tr> <td>... überhaupt nicht einsam</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>... ein wenig einsam</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>... mässig einsam</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>... ganz schön einsam</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>... extrem einsam</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>weiss nicht</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>keine Angabe / verweigert</td> <td>99</td> </tr> </table>	... überhaupt nicht einsam	1	... ein wenig einsam	2	... mässig einsam	3	... ganz schön einsam	4	... extrem einsam	5	weiss nicht	98	keine Angabe / verweigert	99
... überhaupt nicht einsam	1														
... ein wenig einsam	2														
... mässig einsam	3														
... ganz schön einsam	4														
... extrem einsam	5														
weiss nicht	98														
keine Angabe / verweigert	99														

P8	Denken Sie nun an Ihre Geschwister, Kinder, Enkelkinder, Freunde oder Nachbarn. Wie viele Geschwister, Kinder, Enkelkinder, Freunde oder Nachbarn sehen Sie oder sprechen mit ihnen zumindest einmal im Monat?																
	<table> <tr> <td>9 oder mehr</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5 bis 8.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3 oder 4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Niemand.....</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>weiss nicht</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>keine Angabe / verweigert</td> <td>99</td> </tr> </table>	9 oder mehr	1	5 bis 8.....	2	3 oder 4	3	2	4	1	5	Niemand.....	6	weiss nicht	98	keine Angabe / verweigert	99
9 oder mehr	1																
5 bis 8.....	2																
3 oder 4	3																
2	4																
1	5																
Niemand.....	6																
weiss nicht	98																
keine Angabe / verweigert	99																

P9	Wie vielen Geschwistern, Kindern, Enkelkindern, Freunden oder Nachbarn fühlen Sie sich so nah, dass Sie ernsthafte Probleme mit ihnen besprechen können?
	9 oder mehr 1
	5 bis 8..... 2
	3 oder 4 3
	2 4
	1 5
	Niemand..... 6
	weiss nicht 98
	keine Angabe / verweigert 99

A4	Und jetzt noch ein paar Fragen über Schmerzen. Haben Sie in den letzten 4 Wochen irgendwelche besondere Schmerzen gehabt?
	ja 1
	nein 2
	weiss nicht 98
	keine Angabe / verweigert 99

A5	<i>[Alter>59 (60+) und A4=1]</i>
	Wie schlimm sind Ihre Schmerzen zur Zeit? Bitte beantworten Sie mir die Frage mit einer Zahl von 0 bis 10, wobei 0 = „keine Schmerzen“ und 10 = „die schlimmsten Schmerzen, die Sie sich vorstellen können“ bedeutet. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihr Urteil abstimmen.
	___ Skala 0-10

A6	Wie stark waren Ihre Schmerzen durchschnittlich in den letzten 7 Tagen?
	___ Skala 0-10

A8	<i>[Alter>59 (60+) und keine Abstinenz (CA03<8) und CORE Schmerzmittel, 30 Tage (CM02=1)]</i>
	Denken Sie nun wieder an die letzten 30 Tage. An Tagen, wo Sie starke Schmerzmittel (also nicht gewöhnliche Kopfwehmittel wie Aspirin oder Paracetamol) nehmen, wie häufig kommt es vor, dass Sie auch Alkohol trinken? Sie können mir sagen ...
	immer oder fast immer..... 1
	häufig 2
	manchmal..... 3
	selten 4
	nie oder fast nie..... 5
	weiss nicht 98
	keine Angabe / verweigert 99

A9

[Alter>59 (60+) und Core Schmerzmittel, 30 Tage (CM03<4)]

Die folgenden Fragen beschreiben eine Reihe von Gewohnheiten und Schwierigkeiten, die bei der Einnahme von starken Schmerzmitteln entstehen können. Wie ist das bei Ihnen. Sie können mit ja oder nein antworten

- a) Haben Sie jemals *mehr* von den Schmerzmitteln eingenommen, also eine höhere Dosis, als ihnen verschrieben worden ist?
- b) Haben Sie jemals *häufiger* als verschrieben, Ihre Schmerzmittel eingenommen, also die Zeit zwischen den jeweiligen Einnahmen verkürzt?
- c) Brauchten Sie jemals schneller Nachschub für Ihre Schmerzmittel als ursprünglich vorgesehen?
- d) Haben Sie immer genug Schmerzmittel verschrieben bekommen, um Ihre Schmerzen auf ein annehmbares Level zu bringen?
- e) Hat Ihnen ein Arzt jemals gesagt, Sie würden zu viele Schmerzmittel einnehmen?
- f) Fühlten Sie sich manchmal richtig „high“ oder hatten ein richtiges Hochgefühl nachdem Sie ihre Schmerzmittel genommen hatten?
- g) Haben Sie Ihre Schmerzmittel auch schon mal genommen, weil Sie sich aufgereggt hatten, oder weil es Ihnen half oder Erleichterung verschaffte mit anderen Problemen umzugehen?
- h) Sind Sie schon mal zu mehreren verschiedenen Ärzten einschliesslich jenen der Notfallaufnahme gegangen, um mehr Ihrer Schmerzmittel zu bekommen?

Ja, trifft zu.....	1
Nein, trifft nicht zu.....	2
weiss nicht, bin mir nicht sicher	98
keine Angabe / verweigert	99

A10

[Alter>59 (60+)]

Nehmen Sie zur Zeit folgende Medikamente? Sie können mit ja oder nein antworten

- a) **Medikamente gegen Herzkrankheiten**
- b) **Medikamente gegen hohen Blutdruck**
- c) **Medikamente gegen hohe Cholesterinwerte**
- d) **Spritzen oder Tabletten gegen Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)**
- e) **Medikamente zur Steigerung der sexuellen Potenz**
- f) **Schlafmittel**
- g) **Medikamente gegen Angst (schlechte Nerven oder Nervosität)**
- h) **Medikamente gegen depressive Zustände oder Traurigkeit**
- i) **Medikamente zum Ersatz von weiblichen Hormonen (nur Frauen)**
- j) **Medikamente gegen Arthrose oder andere Gelenkbeschwerden**
- k) **regelmässig Aspirin zur Vorbeugung von Herz- oder Schlaganfällen**

ja	1
nein	2
weiss nicht, bin mir nicht sicher	98
keine Angabe / verweigert	99

E **Zum Schluss haben wir noch einige Fragen zum Gebrauch von verschiedenen Medikamenten.**

A11 **Wie viele verschiedene Medikamente nehmen Sie zur Zeit?**
 INT: GEBEN SIE 0 EIN WENN KEINE MEDIKAMENTE GENOMMEN WERDEN
 ___ Medikamente Anzahl

A11a *[Alter>59 (60+) und A11>0]*
Davon sind wie viele verschriebene Medikamente und wie viele frei verkäufliche Medikamente?
 INT: GEBEN SIE 0 EIN WENN KEINE MEDIKAMENTE GENOMMEN WERDEN
 ___ verschriebene Medikamente Anzahl
 ___ frei verkäufliche Medikamente Anzahl

A12 *[Alter>59 (60+) und keine Abstinenz (CA03<8)]*
An Tagen, wo Sie von diesen Medikamente nehmen, wie häufig kommt es vor, dass Sie auch Alkohol konsumieren?

immer oder fast immer.....	1
häufig	2
manchmal.....	3
selten.....	4
nie oder fast nie.....	5
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

Besten Dank für Ihre freundliche Mithilfe.