



Suchtmonitoring Schweiz  
Monitorage suisse des addictions  
Monitoraggio svizzero delle dipendenze  
Addiction Monitoring in Switzerland

FRAGEBOGEN

---

# CoRoLAR SPLIT A      WELLE 3

---

DEUTSCHE VERSION

WELLE 3 2012 (W03.1+W03.2)

Januar – Juni 2012

11.01.2012

## MODUL Preiselastizität – Nachfrageveränderungen

---

**E** *[Alkoholkonsumierende letzte 12 Monate CA03=1-7]*

**Gerne würde ich Ihnen nun einige Fragen über Ihre persönliche Einstellung zum Konsum und das Einkaufen von alkoholischen Getränken stellen.**

<b>P001</b>	<b>Trinken Sie Bier, wenn auch selten?</b>	
	ja.....	1
	nein.....	2
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert	99

<b>P002</b>	<i>[Trinkt Bier (P001 = 1)]</i>	
	<b>Kaufen Sie oder jemand anderes für Sie Bier für ihren Haushalt ein, wenn auch selten?</b>	
	ja.....	1
	nein.....	2
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert	99

<b>P003</b>	<i>[Kauft Bier (P002 = 1)]</i>	
	<b>Wenn Sie oder jemand anderes für Sie Bier kaufen, welche Dosen- oder Flaschengrösse kaufen Sie dann bevorzugt?</b>	
	INT: KATEGORIEN VORLESEN EDV: EINE ANTWORT MÖGLICH	
	Flaschen mit 1 Liter oder mehr.....	1
	Flaschen mit 0.75 l.....	2
	Flaschen/Dosen à 0.5 l.....	3
	Flasche/Dosen à 0.33 l.....	4
	Flaschen/Dosen à 0.25 l.....	5
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert	99

<b>P004</b>	<b>Wie viel bezahlen Sie dann normalerweise etwa für eine Dose oder eine Flasche?</b>	
	INT: KATEGORIEN VORLESEN EDV: EINE ANTWORT MÖGLICH	
	50 Rappen.....	1
	75 Rappen.....	2

1 Franken.....	3
1 Franken 25ig.....	4
1 Franken 50ig.....	5
2 Franken.....	6
3 Franken.....	7
Mehr als 3 Franken.....	8
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert	99

**P006.1**     *[Kauft Bier (P002 = 1)]*

**Ich frage Sie jetzt mal ganz allgemein nach Bierpreisen, wie man sie im Laden oder Supermärkten bezahlt.**

**Welchen Preis erachten Sie für eine grosse Dose oder Flasche normales Bier, also keine teuren Spezialbiere, von einem halben Liter als günstig?**

INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 50 RAPPEN, 1 FRANKEN, 1 FRANKEN 50IG ODER WIEVIEL?

---

.... Franken.....	Anzahl
.... Rappen.....	Anzahl
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert	99

**P006.2**     **Ab welchem Preis wäre eine grosse Dose oder Flasche normales Bier, also keine teuren Spezialbiere, von einem halben Liter derart günstig, dass Sie an der Qualität vom Produkt zweifeln würden?**

INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 50 RAPPEN, 1 FRANKEN, 1 FRANKEN 50IG ODER WIEVIEL?

---

.... Franken.....	Anzahl
.... Rappen.....	Anzahl
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert	99

**P006.3**     **Welchen Preis für ein normales Bier von einem halben Liter, also keine Spezialbiere, erachten Sie als teuer?**

INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 50 RAPPEN, 1 FRANKEN, 1 FRANKEN 50IG ODER WIEVIEL?

---

.... Franken.....	Anzahl
.... Rappen.....	Anzahl
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert	99

<b>P006.4</b>	<b>Ab welchem Preis für ein normales Bier von einem halben Liter, also keine teuren Spezialbiere, wäre es so teuer, dass Sie auf den Kauf verzichten würden?</b>								
	INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 1 FRANKEN, 1 FRANKEN 50IG ODER WIEVIEL?								
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">.... Franken.....</td> <td style="text-align: right;">Anzahl</td> </tr> <tr> <td>.... Rappen.....</td> <td style="text-align: right;">Anzahl</td> </tr> <tr> <td>weiss nicht .....</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> <tr> <td>keine Angabe / verweigert</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> </table>	.... Franken.....	Anzahl	.... Rappen.....	Anzahl	weiss nicht .....	98	keine Angabe / verweigert	99
.... Franken.....	Anzahl								
.... Rappen.....	Anzahl								
weiss nicht .....	98								
keine Angabe / verweigert	99								

<b>P005</b>	<i>[Kauft Bier (P002 = 1)]</i>																																				
	<p><b>Das günstigste Bier, wo im Laden gekauft werden kann, kostet 50 Rappen pro halben Liter. Ich möchte Sie fragen, bei welchem Preis Sie Bier noch kaufen würden, wenn das günstigste Bier z.B. 1 Franken, 2 Franken oder gar mehr kosten würde. Es geht jetzt nur um normale Biere für den Hausgebrauch, wie man sie in vielen Läden kaufen kann, keine besonders teuren Spezialbiere wie la Chouffe oder Guinness oder spezielle belgische Biere.</b></p> <p><b>Würden Sie Bier für den normalen Gebrauch noch gleichviel, etwas weniger, deutlich weniger oder gar nicht mehr kaufen, wenn das günstigste Bier von einem halben Liter...</b></p> <p>INT: KATEGORIEN UND ANTWORTOPTIONEN VORLESEN UND BEIM ERSTEN „GAR NICHT MEHR“ AUFHÖREN. ES GEHT UM DEN PREIS FÜR DAS GÜNSTIGSTE BIER. ALLE BIERE DIE VORHER TEURER WAREN WERDEN NICHT ERHÖHT. BEISPIEL. WÄRE DER PREIS FÜR DAS GÜNSTIGSTE BIER AUF 2 FRANKEN GESETZT, WÜRDEN ALLE BIERE MIT EINEM GERINGEREN PREIS AUF 2 FRANKEN ERHÖHT. BIERE, DIE TEURER ALS 2 FRANKEN SIND, WÜRDEN NICHT ERHÖHT. GGF. HELFEN: „ES GEHT UM DEN PREIS FÜR DAS GÜNSTIGSTE BIER“</p>																																				
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 5%;">a</td> <td style="width: 80%;">70 Rappen pro halber Liter kosten würde?</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>und bei 1 Franken pro halber Liter?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>und bei 1 Franken 50ig pro halber Liter?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>und bei 2 Franken pro halber Liter?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>und bei 2 Franken 50ig pro halber Liter?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>und bei 3 Franken pro halber Liter?</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>gleichviel</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>etwas weniger</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>deutlich weniger</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>gar nicht mehr</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>weiss nicht</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> <tr> <td></td> <td>keine Angabe / verweigert</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> </table>	a	70 Rappen pro halber Liter kosten würde?		b	und bei 1 Franken pro halber Liter?		c	und bei 1 Franken 50ig pro halber Liter?		d	und bei 2 Franken pro halber Liter?		e	und bei 2 Franken 50ig pro halber Liter?		f	und bei 3 Franken pro halber Liter?			gleichviel	1		etwas weniger	2		deutlich weniger	3		gar nicht mehr	4		weiss nicht	98		keine Angabe / verweigert	99
a	70 Rappen pro halber Liter kosten würde?																																				
b	und bei 1 Franken pro halber Liter?																																				
c	und bei 1 Franken 50ig pro halber Liter?																																				
d	und bei 2 Franken pro halber Liter?																																				
e	und bei 2 Franken 50ig pro halber Liter?																																				
f	und bei 3 Franken pro halber Liter?																																				
	gleichviel	1																																			
	etwas weniger	2																																			
	deutlich weniger	3																																			
	gar nicht mehr	4																																			
	weiss nicht	98																																			
	keine Angabe / verweigert	99																																			

<b>P007</b>	<b>Trinken Sie Spirituosen, dazu gehören auch Selbst-Mischgetränke wie Whisky-Cola, Gin-Tonic oder Wodka-Orange oder Liköre, wenn auch selten?</b>
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>P008</b>	<i>[Trinkt Spirituosen (P007 = 1)]</i>
	<b>Kaufen Sie oder jemand anderes für Sie Spirituosen für ihren Haushalt ein, wenn auch selten?</b>
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>P009</b>	<i>[Kauft Spirituosen (P008 = 1)]</i>
	<b>Wenn Sie oder jemand anders für Sie Spirituosen im Laden kaufen, was geben Sie so im Durchschnitt für eine Flasche aus?</b>
	INT: KATEGORIEN VORLESEN EDV: EINE ANTWORT MÖGLICH
10-12 Franken.....	1
13-14 Franken.....	2
15-19 Franken.....	3
20-24 Franken.....	4
25-29 Franken.....	5
30-39 Franken.....	6
40 Franken und mehr .....	7
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>P011.1</b>	<i>[Kauft Spirituosen (P008 = 1)]</i>
	<b>Ich frage Sie jetzt mal ganz allgemein nach dem Preis von Spirituosen.</b>
	<b>Welchen Preis erachten Sie für eine Flasche von 0,7 Liter als günstig?</b>
	INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 10 FRANKEN, 20 FRANKEN, 30 FRANKEN ODER WIEVIEL?“
.... Franken.....	Anzahl
.... Rappen.....	Anzahl
weiss nicht .....	98

keine Angabe / verweigert .....	99
---------------------------------	----

<b>P011.2</b>	<b>Ab welchem Preis wäre eine Flasche Spirituosen von 0,7 Liter derart günstig, dass Sie an der Qualität vom Produkt zweifeln würden?</b>	
	INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 10 FRANKEN, 20 FRANKEN, 30 FRANKEN ODER WIEVIEL?“	
	.... Franken .....	Anzahl
	.... Rappen .....	Anzahl
	weiss nicht .....	98
	keine Angabe / verweigert .....	99

<b>P011.3</b>	<b>Welchen Preis für eine normale Flasche Spirituosen von 0,7 Liter, also keine besonderen Exklusivspirituosen wie sehr alte Maltwhiskys oder Cognacs, erachten Sie als teuer?</b>	
	INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 10 FRANKEN, 20 FRANKEN, 30 FRANKEN ODER WIEVIEL?“	
	.... Franken .....	Anzahl
	.... Rappen .....	Anzahl
	weiss nicht .....	98
	keine Angabe / verweigert .....	99

<b>P011.4</b>	<b>Ab welchem Preis für eine normale Flasche Spirituosen von 0,7 Liter, also keine besonderen Exklusivspirituosen wie sehr alte Maltwhiskys oder Cognacs, wäre es so teuer, dass Sie auf den Kauf verzichten würden?</b>	
	INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 10 FRANKEN, 20 FRANKEN, 30 FRANKEN ODER WIEVIEL?“	
	.... Franken .....	Anzahl
	.... Rappen .....	Anzahl
	weiss nicht .....	98
	keine Angabe / verweigert .....	99

## MODUL Allgemein Preise

<b>AP001</b>	<i>[SPLIT A]</i>
	<b>Würden Sie an einer generellen Verteuerung alkoholischer Produkte zustimmen?</b>
	INT: KATEGORIEN VORLESEN

ja, auf jeden Fall .....	1
ja, wenn dadurch Alkohol nicht zu teuer wird.....	2
nein, auf keinen Fall .....	3
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>AP002</b>	<b>Was denken Sie, sind die im Laden erhältliche alkoholische Getränke in der Schweiz eher zu billig, gerade richtig, oder zu teuer?</b>
zu billig.....	1
gerade richtig.....	2
zu teuer .....	3
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>AP003</b>	<i>[Trinkt Alkohol: Alkoholkonsumierende letzte 12 Monate CA03=1-7)]</i>
<b>Würden sie weniger alkoholische Getränke kaufen, wenn die Preise generell um 25% steigen würden? Sie können mit „sicher nicht weniger“, „eher nicht weniger“, „eher weniger“ oder „sicher weniger“ antworten.</b>	
INT: KATEGORIEN NICHT VORLESEN INT: GGF. HELFEN	
sicher nicht weniger.....	1
eher nicht weniger .....	2
eher weniger .....	3
sicher weniger.....	4
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

## MODUL GESUNDHEIT UND WISSEN

<b>G001</b>	<i>[SPLIT A]</i>
<b>Ich möchte Ihnen jetzt einige Fragen zur Gesundheit und zum Konsum von Alkohol stellen.</b>	
<b>Sind Sie persönlich der Meinung, dass Sie genügend über die Wirkung von Alkohol informiert sind?</b>	
ja.....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>G002</b>	<p><b>Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor und möchte Ihre Meinung dazu wissen.</b></p> <p><b>Sie können mir sagen „trifft sicher zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ oder „trifft sicher nicht zu“.</b></p> <p><b>Wie bewerten Sie die folgenden Aussagen?</b></p> <p>INT: KATEGORIEN NICHT VORLESEN INT: GGF HELFEN EDV: ROTATION DER AUSSAGEN</p>												
	<p>Etwa 20% alle tödlichen Verkehrsunfälle werden durch zu hohem Alkoholkonsum verursacht</p> <p>Ab und zu ein Glas Alkohol zu trinken, ist gut für das Herz</p> <p>Bereits bei einem Glas täglich kann man über einen längeren Zeitraum bestimmte Krankheiten erleiden</p> <p>Ab 2 Gläsern Alkohol steigen die negativen Auswirkungen beim Auto- oder Motorradfahren stark an</p> <p>Alkoholkonsum während der Schwangerschaft kann dem ungeborenen Kind schaden</p>												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">trifft sicher zu .....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">trifft eher zu .....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">trifft eher nicht zu .....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">trifft sicher nicht zu.....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">weiss nicht .....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">98</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">keine Angabe / verweigert.....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">99</td> </tr> </table>	trifft sicher zu .....	1	trifft eher zu .....	2	trifft eher nicht zu .....	3	trifft sicher nicht zu.....	4	weiss nicht .....	98	keine Angabe / verweigert.....	99
trifft sicher zu .....	1												
trifft eher zu .....	2												
trifft eher nicht zu .....	3												
trifft sicher nicht zu.....	4												
weiss nicht .....	98												
keine Angabe / verweigert.....	99												

<b>G003</b>	<p><b>Das trinken von Alkohol hat immer auch etwas mit der Menge zu tun. Ich stelle Ihnen jetzt einige Fragen über die Menge von Alkoholkonsum.</b></p> <p><b>Ab wie vielen alkoholischen Getränken in Anzahl Gläsern pro Tag geht Ihrer Meinung nach ein gesunder <u>Mann</u> auf längere Sicht ein erhöhtes Gesundheitsrisiko ein? Ein Glas ist etwa eine Stange Bier, ein Glas Wein oder ein Glas Schnaps, Whisky oder Cognac. Ist das ...</b></p> <p>INT: KATEGORIEN VORLESEN</p>																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ab etwa 8 Gläsern pro Tag? .....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ab etwa 6 Gläsern pro Tag? .....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ab etwa 5 Gläsern pro Tag? .....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ab etwa 4 Gläsern pro Tag? .....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ab etwa 3 Gläsern pro Tag? .....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">5</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ab etwa 2 Gläsern pro Tag? .....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">6</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">bei einem Glas pro Tag?.....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">7</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">oder meinen Sie täglicher Konsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">8</td> </tr> </table>	ab etwa 8 Gläsern pro Tag? .....	1	ab etwa 6 Gläsern pro Tag? .....	2	ab etwa 5 Gläsern pro Tag? .....	3	ab etwa 4 Gläsern pro Tag? .....	4	ab etwa 3 Gläsern pro Tag? .....	5	ab etwa 2 Gläsern pro Tag? .....	6	bei einem Glas pro Tag?.....	7	oder meinen Sie täglicher Konsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben	8
ab etwa 8 Gläsern pro Tag? .....	1																
ab etwa 6 Gläsern pro Tag? .....	2																
ab etwa 5 Gläsern pro Tag? .....	3																
ab etwa 4 Gläsern pro Tag? .....	4																
ab etwa 3 Gläsern pro Tag? .....	5																
ab etwa 2 Gläsern pro Tag? .....	6																
bei einem Glas pro Tag?.....	7																
oder meinen Sie täglicher Konsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben	8																



Glas? .....	
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>G004</b>	<b>Ab wie vielen alkoholischen Getränken in Anzahl Gläsern pro Tag geht Ihrer Meinung nach eine gesunde <u>Frau</u> auf längere Sicht ein erhöhtes Gesundheitsrisiko ein? Ein Glas ist etwa ein kleines Bier, ein Glas Wein oder ein Glas Schnaps, Whisky oder Cognac. Ist das ...</b>
	INT: KATEGORIEN VORLESEN
	ab etwa 8 Gläsern pro Tag? ..... 1
	ab etwa 6 Gläsern pro Tag? ..... 2
	ab etwa 5 Gläsern pro Tag? ..... 3
	ab etwa 4 Gläsern pro Tag? ..... 4
	ab etwa 3 Gläsern pro Tag? ..... 5
	ab etwa 2 Gläsern pro Tag? ..... 6
	bei einem Glas pro Tag? ..... 7
	oder meinen Sie täglicher Konsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben Glas? ..... 8
	weiss nicht ..... 98
	keine Angabe / verweigert ..... 99

<b>G005</b>	<b>Was glauben Sie, wie viele Gläser Alkohol könnte ein gesunder <u>Mann</u> im <u>Zeitraum von 6 Stunden</u> trinken bevor er ein Risiko für seine Gesundheit eingeht?</b>
	INT: KATEGORIEN VORLESEN
	12 Gläser ..... 1
	8 Gläser ..... 2
	6 Gläser ..... 3
	5 Gläser ..... 4
	4 Gläser ..... 5
	2 Gläser ..... 6
	1 Glas ..... 7
	Alkoholkonsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben Glas ..... 8
	weiss nicht ..... 98
	keine Angabe / verweigert ..... 99

<b>G006</b>	<b>Was glauben Sie, wie viele Gläser Alkohol könnte eine gesunde <u>Frau</u> im <u>Zeitraum von 6 Stunden</u> trinken bevor sie ein Risiko für ihre Gesundheit eingeht?</b>
	INT: KATEGORIEN VORLESEN
	12 Gläser ..... 1
	8 Gläser ..... 2
	6 Gläser ..... 3
	5 Gläser ..... 4
	4 Gläser ..... 5
	2 Gläser ..... 6

1 Glas.....	7
Alkoholkonsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben Glas .....	8
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

<b>G007</b>	<b>Wissen Sie, ab welcher konsumierten Alkoholmenge in der Schweiz von Bingengetrinken [Ausgesprochen „ BINSCH-TRINKEN“] oder Rauschtrinken gesprochen wird?</b>
ja.....	1
nein.....	2
habe ich noch nie gehört.....	3
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>G008</b>	<i>[(G007 = 1)]</i>
<b>Was denken Sie, wie viel Gläser bei einer Gelegenheit, z.B. im Verlaufe eines Abends, sind das?</b>	
INT: Für Männer und Frauen getrennt GGF. HELFEN: Sind das 10 oder 8 oder 6 Gläser oder wie viele	
für Frauen ..	Gläser oder Standard Getränke..... Anzahl
für Männer ..	Gläser oder Standard Getränke .....
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

<b>G009</b>	<b>Nun lese ich Ihnen einige Aussagen vor und möchte Ihre Meinung dazu wissen. Es geht um die <u>negativen</u> Auswirkungen, wo Alkoholkonsum haben kann.</b>
<b>Sie können mir zu den Aussagen sagen „trifft sicher zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ oder „trifft sicher nicht zu“.</b>	
<b>Alkoholkonsum kann folgende Auswirkungen haben...</b>	
INT: KATEGORIEN NICHT VORLESEN INT: GGF HELFEN	
a	Unfälle
b	Lebererkrankungen wie z.B. Leberzirrhose
c	Gewalt
d	Vergiftungen
e	Psychische Probleme
f	Mund-Rachenkrebs
g	Brustkrebs bei Frauen
h	Krebs von Dickdarm und Mastdarm
i	Rheuma
j	Herzerkrankungen wegen Durchblutungsstörungen
k	Bluthochdruck

trifft sicher zu .....	1
trifft eher zu .....	2
trifft eher nicht zu .....	3
trifft sicher nicht zu.....	4
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>G011</b>	<b>Was glauben Sie, wie gesundheitsgefährdend oder gesundheitsfördernd ist ...</b>
	<b>... Ihr augenblicklicher Alkoholkonsum</b> [ <i>Alkoholkonsumierende letzte 12 Monate CA03=1-7</i> ]
	INT: KATEGORIEN VORLESEN
sehr gefährdend .....	1
etwas gefährdend .....	2
weder gefährdend noch fördernd .....	3
etwas fördernd .....	4
stark fördernd .....	5
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>G012</b>	<b>Was glauben Sie, wie gesundheitsgefährdend oder gesundheitsfördernd ist ...</b>
	<b>... Ihre augenblickliche Abstinenz</b> [ <i>Lebenszeitabstinenz (CA01=2) oder Abstinenz in letzten 12 Mt. (CA03=8)</i> ]
	INT: KATEGORIEN VORLESEN
sehr gefährdend .....	1
etwas gefährdend .....	2
weder gefährdend noch fördernd .....	3
etwas fördernd .....	4
stark fördernd .....	5
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

## MODUL ABHÄNGIGKEIT

<b>AB001</b>	<i>[SPLIT A]</i>
<b>Es geht jetzt um Ihren näheren Bekanntenkreis, d.h. Personen in Ihrer Nachbarschaft, Verwandte, Bekannte, Freunde, also Leute mit denen Sie sich</b>	

<b>regelmässig treffen oder die Sie gut kennen.</b>	
<b>Wie viele Personen in Ihrem näheren Bekanntenkreis, kennen Sie, wo Ihrer Meinung nach ein Alkoholproblem haben, das behandelt wird oder behandelt werden müsste?</b>	
..... Personen .....	Anzahl
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>AB002</b>	<i>[AB001&gt;0]</i>
<b>Wer ist das? Ich lese Ihnen einige Möglichkeiten vor. Sie können mit ja oder nein antworten.</b>	
EDV: MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH	
a	Ein naher Verwandter wie Vater Mutter, Onkel Tante, Nefte, Nichte .....
b	Ein entfernter Verwandter wie Grossonkel, Grosstante, Cousin, Cousine .....
c	Partner/ Partnerin .....
d	Nachbar/Nachbarin .....
e	Freunde/Freundin .....
f	Arbeits- Schulkollege .....
g	Bekannter aus der Freizeit (Verein, Club) .....
h	andere .....
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>AB003</b>	<b>Haben Sie versucht, dieser/n Person/en zu helfen?</b>
<b>INTERVIEWER: BEI MEHREREN PERSONEN: WURDE VERSUCHT MINDESTENS EINER PERSON ZU HELFEN</b>	
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>AB004</b>	<i>[AB003=1]</i>
<b>Wie haben Sie versucht, dieser/n Person/en zu helfen? Ich zähle Ihnen jetzt ein paar Möglichkeiten auf?</b>	
EDV: MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH	
a	Ich habe mit der Person darüber gesprochen und sie auf den starken Konsum hingewiesen .....
b	Ich habe ihr eine Adresse von einer Beratungsstelle gegeben .....
c	Ich habe ihr einen Therapeuten empfohlen .....
d	Ich habe ihr eine Internetadresse gegeben .....

e	anderes.....	
	ja.....	1
	nein.....	2
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99

<b>AB005</b>	<i>[AB004e=1]</i>
<b>Wie haben Sie versucht zu helfen?</b>	
_____	Antwort

## MODUL CUDIT

<b>E</b>	<i>[Cannabiskonsument letzte 12 Monate (CD03=1)]</i>
<b>Ich möchte Ihnen jetzt ein paar weitere Fragen zum Cannabiskonsum stellen.</b>	

<b>F048</b>	<i>[Cannabiskonsument letzte 12 Monate (CD03=1)]</i>	
<b>Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten Cannabis konsumiert?</b>		
INT: BEI BEDARF VORLESEN		
	nie.....	1
	1 mal im Monat oder seltener.....	2
	2- bis 4-mal im Monat.....	3
	2- bis 3-mal pro Woche.....	4
	4-mal die Woche oder häufiger.....	5
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99

<b>F059</b>	<i>[Cannabiskonsument letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>	
<b>An einem typischen Tag, wo sie Cannabis nehmen, wie viele Stunden sind Sie dann bekifft/berauscht?</b>		
INT: BEKIFFT = „STONED“ ODER „HIGH“		
INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN		
	1-2 Stunden.....	1
	3 oder 4 Stunden.....	2
	5 oder 6 Stunden.....	3
	7 bis 9 Stunden.....	4
	10 Stunden oder mehr.....	5
	weiss nicht.....	98

keine Angabe / verweigert .....	99
---------------------------------	----

<b>F060</b>	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
<b>Wie häufig sind Sie mindestens 6 Stunden lang bekifft/berauscht gewesen?</b>	
INT: BEKIFFT = „STONED“ ODER „HIGH“ INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
nie .....	1
seltener als monatlich .....	2
monatlich .....	3
wöchentlich .....	4
täglich oder fast täglich .....	5
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>F061</b>	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
<b>Wie häufig in den letzten 6 Monaten hatten Sie den Eindruck gehabt, mit dem Cannabisgebrauch nicht mehr aufhören zu können?</b>	
INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
nie .....	1
seltener als monatlich .....	2
monatlich .....	3
wöchentlich .....	4
täglich oder fast täglich .....	5
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>F062</b>	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
<b>Wie häufig sind Sie in den letzten 6 Monaten wegen des Cannabisgebrauches nicht fähig gewesen, das zu machen, was normalerweise von Ihnen erwartet wird?</b>	
INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
nie .....	1
seltener als monatlich .....	2
monatlich .....	3
wöchentlich .....	4
täglich oder fast täglich .....	5
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>F063</b>	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
<b>Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten am Morgen Cannabis genommen, um nach einem starken Cannabisgebrauch am Vorabend wieder in</b>	

<b>Schwung zu kommen?</b>	
INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
nie .....	1
seltener als monatlich .....	2
monatlich .....	3
wöchentlich .....	4
täglich oder fast täglich .....	5
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>F064</b>	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
<b>Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten Schuldgefühle oder Gewissensbisse gehabt wegen Ihrem Cannabisgebrauch?</b>	
INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
nie .....	1
seltener als monatlich .....	2
monatlich .....	3
wöchentlich .....	4
täglich oder fast täglich .....	5
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>F065</b>	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
<b>Wie häufig hatten Sie in den letzten 6 Monaten wegen Ihrem Cannabisgebrauch Probleme gehabt, sich zu erinnern oder zu konzentrieren?</b>	
INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
nie .....	1
seltener als monatlich .....	2
monatlich .....	3
wöchentlich .....	4
täglich oder fast täglich .....	5
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>F066</b>	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
<b>Sind in den letzten 6 Monaten Sie oder jemand anders im Zusammenhang mit Ihrem Cannabisgebrauch körperlich verletzt worden?</b>	
ja .....	1
nein .....	2

weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>F067</b>	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
<b>Hat in den letzten 6 Monaten ein Verwandter, ein Freund oder ein Arzt Bedenken wegen Ihrem Cannabisgebrauch geäussert oder Ihnen angeraten, den Gebrauch einzuschränken?</b>	
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>F0671</b>	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
<b>Haben Sie in den letzten 6 Monaten wegen Ihrem Cannabisgebrauch Ihr soziales Umfeld, das heisst Familie, Partner(-in), Freunde usw., vernachlässigt?</b>	
INT: BEI BEDARF VORLESEN UND BEI UNKLARHEIT SAGEN „IHRER MEINUNG NACH...“	
ja .....	1
möglicherweise.....	2
nein .....	3
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>F0672</b>	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
<b>Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten wegen Ihrem Cannabisgebrauch in Ihrer Freizeit etwas nicht unternommen, was Sie eigentlich hätten wollen, z.B. in den Ausgang gehen, Sport, Hobbys usw.?</b>	
INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
nie .....	1
seltener als monatlich .....	2
monatlich .....	3
wöchentlich .....	4
täglich oder fast täglich .....	5
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>F0673</b>	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
<b>Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten wegen Ihrem Cannabisgebrauch an der Arbeit oder in der Ausbildung Schwierigkeiten gehabt?</b>	
INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	



nie .....	1
seltener als monatlich .....	2
monatlich .....	3
wöchentlich .....	4
täglich oder fast täglich .....	5
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>F0674</b>	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
<b>Welche von den beiden Aussagen trifft eher auf Sie zu?</b>	
INT: VORLESEN	
„Ich kiffe aus Spass, weil es etwas besonderes ist.“ .....	1
„Ich kiffe aus Gewohnheit, weil es zu meinem Alltag gehört.“ .....	2
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

**Besten Dank für das Interview!**