



Suchtmonitoring Schweiz  
Monitorage suisse des addictions  
Monitoraggio svizzero delle dipendenze  
Addiction Monitoring in Switzerland

FRAGEBOGEN

---

# CoRoIAR SPLIT A

---

DEUTSCHE VERSION

WELLE 6 2013 (W06.1 & W06.2)

Juli – Dezember 2013

CoRoIAR, part of module 3 of the AMIS project

Continous Rolling survey of Addictive behaviours and Risks

31.05.2013

## MODUL JUGEND AUSGABEN

**E** [Nur Jugendliche 15-29 Jahre und nicht abstinent in letzten 12 Mt. (CA03=1-7)]

**Gerne würde ich Ihnen nun einige Fragen über Ihre persönlichen Ausgaben stellen.**

**J01** **Wie viel Geld steht Ihnen selbst für private Ausgaben (nach Abzug aller Unkosten wie Wohnung, Essen monatlich zur Verfügung?**

INT: BEI NACHFRAGE ANTWORTVORGABEN ANDEUTEN „GAR NICHTS, 100 FRANKEN, ODER WENIGER als 200 FRANKEN, WAS SCHÄTZEN SIE SO?“

\_\_\_ Franken (obere Grenze festsetzen: Fr. 10'000)..... Anzahl

weiss nicht..... 98999

keine Angabe / verweigert..... 99999

**J02** **Denken Sie an die letzten 30 Tage. Wieviel Geld haben Sie für den Kauf von alkoholischen Getränken ausgegeben?**

INT: BEI NACHFRAGE ANTWORTVORGABEN ANDEUTEN „GAR NICHTS, 100 FRANKEN, ODER WENIGER als 200 FRANKEN, WAS SCHÄTZEN SIE SO?“

\_\_\_ Franken (obere Grenze festsetzen: Fr. 10'000)..... Anzahl

weiss nicht..... 98999

keine Angabe / verweigert..... 99999

# MODUL JEUNES

**E** *[nur Jugendliche 15-29 Jahre]*

**Wir reden jetzt über Ihre Ausgang-Gewohnheiten während den Wochenenden, also an Freitag- oder Samstagabenden. Unter "Ausgang" verstehen wir alle Gelegenheiten, wo Sie von daheim weggehen und irgendwo hin gehen, um sich zu vergnügen. Solche Gelegenheiten können z.B. ein Nachtessen bei Freunden sein, ein Kinobesuch, oder eine Party in einer Disco.**

**JEU10** **Im Verlauf von den letzten 30 Tage, an wie vielen Freitag- oder Samstagabenden sind Sie insgesamt in den Ausgang gegangen?**

INT: 0 EINGEBEN FALLS NIE AUSGANG IN DEN LETZTEN 30 TAGEN

An \_\_\_ Tagen..... Anzahl

**E** *[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0). Wenn 0 zu JEU200]*

**Wir reden jetzt über den letzten Wochenend-Abend, an dem Sie in den Ausgang gegangen sind. Dazu gibt es jetzt einige Fragen, die sich alle immer auf den gleichen Abend beziehen**

INT: DIE LETZTE AUSGANG-GELEGENHEIT AN EINEM FREITAG- ODER SAMSTAGABEND FESTLEGEN – IM FOLGENDEN GEHT ES IMMER UM DIESE AUSGANG

**JEU11.1** **An welchem Tag ist das gewesen?**

INT: AUFSCHREIBEN: VERGANGENEN FREITAG ODER SAMSTAG, ODER FREITAG ODER SAMSTAG VOR EINER WOCHE, USW.

Das war am: \_\_\_ ..... Antwort

**JEU20** **Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende (Freitag- oder Samstagabend) in den Ausgang gegangen sind, an welche Orte sind Sie da überall hingegangen?**

1: In ein Restaurant  
 2: Ins Kino / Zu einer Aufführung  
 3 : In eine Bar  
 4: In eine Disco / In einen Club  
 5: An eine Veranstaltung im Freien (z.B. Open-air, Abschlussfeier, Rave)  
 6: An eine Jugend- oder Vereinsfeier  
 7: Zu einem Abend bei Freunden (z.B. zum Nachtessen, oder zu einer Party bei Freunden)  
 8: Im öffentlichen Raum (Parkanlage, Platz, Parkplatz, usw.)  
 9: An einen anderen Ort

ja ..... 1  
 nein ..... 2

weiss nicht ..... 3

**JEU30**    **Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, wie viele Gläser von den folgenden akoholischen Getränken haben Sie getrunken?**

Ein Glas (= ein Standard Getränk) ist 1 Glas Wein (etwa 1 dl), ein kleines Bier, ein Gläschen Spirituosen, eine Flasche Alkopops, oder ein Aperitif oder Longdrink (Bacardi Cola, Wodka –Orangensaft oder andere Cocktails). Bedenken Sie bitte, dass ein grosses Bier (eine 0.5l Dose oder ein grosses Glas) z.B. 2 Standardgetränke sind, eine Flasche Wein sogar 7 Standardgetränke.

1: Bier  
 2: Wein  
 3: Spirituosen  
 4: Aperitive  
 5: Alcopops  
 6: Bierpops  
 7: Gekaufte Cocktails oder Longdrinks  
 8: selber zubereitete Cocktails oder Longdrinks  
 9: keine alkoholischen Getränke

---

\_\_\_ Gläser (= Anzahl Standard Getränke) ..... Anzahl

weiss nicht ..... 97

**JEU40**    **Haben Sie Alkohol getrunken, bevor Sie im Ausgang in einen Club, eine Bar usw. gegangen sind?**

ja ..... 1

nein ..... 2

weiss nicht ..... 3

**JEU41**    *[(JEU40=1)]*

**Können Sie ungefähr angeben, wie viel Gläser Sie getrunken haben?**

Ein Glas (= ein Standard Getränk) ist 1 Glas Wein (etwa 1 dl), ein kleines Bier, ein Gläschen Spirituosen, eine Flasche Alkopops, oder ein Aperitif oder Longdrink (Bacardi Cola, Wodka –Orangensaft oder andere Cocktails). Bedenken Sie bitte, dass ein grosses Bier (eine 0.5l Dose oder ein grosses Glas) z.B. 2 Standardgetränke sind, eine Flasche Wein sogar 7 Standardgetränke.

---

\_\_\_ Gläser (= Anzahl Standard Getränke) ..... Anzahl

**JEU42-43**    **Wenn ja, ist das: ...**

JEU 42: ...an einem privaten Ort (Zu Hause, bei Freunden...) gewesen?

JEU 43: ...an einem öffentlichen Ort (Parkanlage, Platz, Parkplatz usw.) gewesen?

ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	3

<b>JEU50</b>	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10&gt;0)]</i>
<b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Zigaretten geraucht (gekaufte oder selber gedrehte)?</b>	
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	3

<b>JEU51</b>	<i>[JEU50=1]</i>
<b>Wie viele Zigaretten sind das gewesen?</b>	
___ Zigaretten .....	Anzahl

<b>JEU60</b>	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10&gt;0)]</i>
<b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Wasserpfeife/Schischa geraucht?</b>	
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	3

<b>JEU70</b>	<b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Cannabis konsumiert?</b>
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	3

<b>JEU71</b>	<i>[JEU70=1]</i>
<b>Wie viele Joints sind das gewesen?</b>	

___ Joints.....	Anzahl
-----------------	--------

<b>JEU72</b>	<b>Haben Sie Cannabis konsumiert, bevor sie in den Ausgang gegangen sind, zum Beispiel zu Hause oder bei Freunden?</b>
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	3

<b>JEU80</b>	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10&gt;0)]</i> <b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Kokain konsumiert?</b>
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	3

<b>JEU81</b>	<i>[JEU80=1]</i> <b>Wie viel Dosen sind das gewesen?</b>
___ Dosis/Dosen.....	Anzahl

<b>JEU82</b>	<b>Haben Sie Kokain genommen, bevor sie in den Ausgang gegangen sind, zum Beispiel zu Hause oder bei Freunden?</b>
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	3

<b>JEU90</b>	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10&gt;0)]</i> <b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Ecstasy konsumiert?</b>
ja .....	1
nein .....	2

weiss nicht .....	3
-------------------	---

<b>JEU91</b> <i>[JEU90=1]</i> <b>Wie viel?</b> <b>1: Anzahl Pillen</b> <b>2: Anzahl Pulver oder Päckli</b>
___ Pillen sind das gewesen.....     Anzahl ___ Pulver/Päckli sind das gewesen.....     Anzahl

<b>JEU100</b> <i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10&gt;0)]</i> <b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Amphetamine (Speed, Thai-Pillen) konsumiert?</b>
ja .....     1 nein .....     2 weiss nicht .....     3

<b>JEU101</b> <i>[JEU100=1]</i> <b>Wie viele Dosen sind das gewesen?</b>
___ Dosis/Dosen.....     Anzahl

<b>JEU110</b> <i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10&gt;0)]</i> <b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie LSD konsumiert?</b>
ja .....     1 nein .....     2 weiss nicht .....     3

<b>JEU111</b> <i>[JEU110=1]</i> <b>Wie viele Dosen sind das gewesen?</b>
___ Dosis/Dosen.....     Anzahl

<b>JEU120</b>	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10&gt;0)]</i>
<b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Heroin konsumiert?</b>	
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	3

<b>JEU130</b>	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10&gt;0)]</i>
<b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie Medikamente genommen, wo Ihnen nicht verschrieben worden sind (z.B. Beruhigungsmittel, Schlafmittel, Ritalin, Viagra, usw)?</b>	
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	3

<b>JEU131</b>	<i>[JEU130=1]</i>
<b>Was für Medikamente sind das gewesen?</b>	
_____ .....	Antwort

<b>JEU140</b>	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10&gt;0)]</i>
<b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben Sie eine andere Substanz konsumiert, wie z.B. GHB / GBL [deutsch aussprechen: ge-ha-be oder ge-be-el, bei Nichtverständnis erklären, dass damit KO-Tropfen gemeint sind], oder Research Chemicals?</b>	
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	3

<b>JEU141</b>	<i>[JEU140=1]</i>
<b>Was für Substanzen sind das gewesen?</b>	
___ (offenes Textfeld, phonetische Schreibweise) .....	Antwort

<b>JEU150</b>	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10&gt;0)]</i>
---------------	--



**Wie viel Geld geben Sie durchschnittlich pro Abend aus, wenn Sie in den Ausgang gehen?**

\_\_\_ Franken (obere Grenze festsetzen: Fr. 10'000)..... Anzahl

**JEU160** *[nur falls Konsum von Substanzen beim letzten Ausgang Filter: Substanzen eingenommen (JEU 30<9 oder JEU40=1 oder JEU70 =1 oder JEU80=1 oder JEU90=1 oder JEU100=1 oder JEU110=1 oder JEU120=1 oder JEU130=1 oder JEU140=1). Sonst weiter zu JEU170]*

**Könnten Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 10 angeben, wie fest Sie am Ende berauscht oder unter Einfluss von den konsumierten Substanzen gewesen sind, wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind? (1=komplett nüchtern und 10=unter starkem Einfluss, komplett berauscht/"high" gewesen)**

\_\_\_ ..... Skala 1-10

**JEU170** *[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]*

**Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, wie sind Sie da nach Hause gekommen?**

1 : öffentlicher Verkehr  
 2 : Privatfahrzeug, als Fahrer  
 3 : Privatfahrzeug, als Mitfahrer  
 4 : zu Fuss  
 5 : anderes

ja..... 1  
 nein..... 2  
 weiss nicht..... 3

**JEU177** *[nur falls Mitfahrer in Privatfahrzeug (Jeu173=1)]*

**Wenn als Mitfahrer mit einem Privatfahrzeug: Hat der Fahrer / die Fahrerin getrunken oder war er/sie unter Einfluss konsumierter Substanzen?**

ja ..... 1  
 nein ..... 2  
 weiss nicht ..... 3

**JEU180** *[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]*

**Haben sie in der Nacht vom .... zum ..... Geschlechtsverkehr gehabt?**

**[EDV: hier die Antwort von JEU11.1 (letzten Samstag, etc.)]**

ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	3

<b>JEU181</b>	<i>[nur falls Geschlechtsverkehr beim letzten Ausgang (Jeu180=1)]</i>
<b>Haben Sie beim Geschlechtsverkehr ein Präservativ benutzt?</b>	
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	3

<b>JEU182</b>	<b>War dieser Geschlechtsverkehr mit :</b>
mit einem/-er festen Partner/-in .....	1
mit einem/-er Gelegenheitspartner/-in .....	2
mit einem/-er Sexworker/-in .....	3
weiss nicht .....	4

<b>JEU183</b>	<b>War dieser Geschlechtsverkehr gewollt und gewünscht?</b>
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht .....	3

<b>JEU190.1</b>	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10&gt;0)]</i>
<b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, waren Sie da direkt in eine körperliche Auseinandersetzung oder Schlägerei verwickelt?</b>	
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht.....	3

<b>JEU190.2</b>	<i>[Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10&gt;0)]</i>
<b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, waren sie da direkt in einen Strassenverkehrsunfall verwickelt?</b>	

ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht.....	3

<b>JEU190.3</b> [Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]	
<b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, haben sie da einen Sachschaden verursacht?</b>	
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht.....	3

<b>JEU190.4</b> [Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]	
<b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, mussten sie da in eine Notfallaufnahme behandelt werden?</b>	
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht.....	3

<b>JEU190.5</b> [Ausgang an Wochenendtagen in den letzten 30 Tage (Jeu10>0)]	
<b>Wo Sie das letzte Mal an einem Wochenende in den Ausgang gegangen sind, hatten sie da Schwierigkeiten mit der Polizei?</b>	
ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht.....	3

**Wir kommen nun zu einigen allgemeinen Fragen.**

<b>JEU200.1</b> [nur Festnetzinterviews und nur Jugendliche 15-29 Jahre]	
<b>Im Verlauf der letzten 12 Monate, wo Sie an Wochenenden in den Ausgang gegangen sind, wie häufig waren sie da direkt in körperliche Auseinandersetzungen oder Schlägereien verwickelt?</b>	
nie .....	1

1-2 Mal .....	2
3-5 Mal .....	3
6-9 Mal .....	4
10 Mal oder mehr .....	5

**JEU200.2** [nur Festnetzinterviews und nur Jugendliche 15-29 Jahre]

**Im Verlauf der letzten 12 Monate, wo Sie an Wochenenden in den Ausgang gegangen sind, wie häufig waren sie da in Strassenverkehrsunfälle verwickelt?**

nie .....	1
1-2 Mal .....	2
3-5 Mal .....	3
6-9 Mal .....	4
10 Mal oder mehr .....	5

**JEU200.3** [nur Festnetzinterviews und nur Jugendliche 15-29 Jahre]

**Im Verlauf der letzten 12 Monate, wo Sie an Wochenenden in den Ausgang gegangen sind, wie häufig haben Sie da einen Sachschaden verursacht?**

nie .....	1
1-2 Mal .....	2
3-5 Mal .....	3
6-9 Mal .....	4
10 Mal oder mehr .....	5

**JEU200.4** [nur Festnetzinterviews und nur Jugendliche 15-29 Jahre]

**Im Verlauf der letzten 12 Monate, wo Sie an Wochenenden in den Ausgang gegangen sind, wie häufig benötigten sie da einer Notfallaufnahme behandelt worden?**

nie .....	1
1-2 Mal .....	2
3-5 Mal .....	3
6-9 Mal .....	4
10 Mal oder mehr .....	5

**JEU200.5** *[nur Festnetzinterviews und nur Jugendliche 15-29 Jahre]*

**Im Verlauf der letzten 12 Monate, wo Sie an Wochenenden in den Ausgang gegangen sind, wie häufig hatten sie da Schwierigkeiten mit der Polizei?**

nie .....	1
1-2 Mal .....	2
3-5 Mal .....	3
6-9 Mal .....	4
10 Mal oder mehr .....	5

**Besten Dank!**

**[EDV: ENDFILTER JUGENDLICHE 15-29 JAHRE]**

# MODUL CIDI MISSBRAUCH UND ABHÄNGIGKEIT

<b>E</b>	[CA03<6 ODER CA08>4 ODER CA09<6]
<p>In diesem Fragenblock geht es um den Konsum von Alkohol und eventuellen Problemen damit.</p> <p>Dies sind schwierige Themen; trotzdem ist es wichtig, das Ausmass und die Auswirkungen dieser Probleme zu untersuchen. Damit dies gelingt, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Sie können jeweils mit JA oder NEIN antworten.</p> <p>Denken Sie bitte jeweils an die letzten 12 Monate.</p>	

<b>N68_1</b>	[CA03<6 ODER CA08>4 ODER CA09<6]
<p>Kam es vor, dass Sie in den letzten 12 Monaten wegen Alkoholkonsums erhebliche Schwierigkeiten in der Arbeit, in der Schule oder im Haushalt hatten, wie z.B. Fernbleiben, schlechte Leistungen, Vernachlässigung von Kindern und Haushalt?</p> <p>INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.</p>	
Ja ..... 1 Nein ..... 2	

<b>N68_1a</b>	[N68_1=1]
<p>War das nur einmal oder kam es vielleicht zweimal oder mehrmals vor?</p>	
Einmal ..... 1 Mehr als einmal ..... 2	

<b>N68_2</b>	[CA03<6 ODER CA08>4 ODER CA09<6]
<p>Haben Sie in den letzten 12 Monaten in Situationen Alkohol konsumiert, in denen eine große Verletzungsgefahr bestand? Wir meinen z.B. Velo oder Auto fahren oder beim Gebrauch von Maschinen.</p> <p>INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.</p>	
Ja ..... 1 Nein ..... 2	

<b>N68_2a</b>	[N68_2=1]
<p>War das nur einmal oder kam es vielleicht zweimal oder mehrmals vor?</p>	
Einmal ..... 1	

Mehr als einmal ..... 2

**N68\_3** [CA03<6 ODER CA08>4 ODER CA09<6]

**Hatten Sie in den letzten 12 Monaten wegen dem Konsum von Alkohol Ärger mit der Polizei, z.B. wegen Alkohol am Steuer oder wegen Randalierens?**

INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.

Ja ..... 1

Nein ..... 2

**N68\_3a** [N68\_3=1]

**War das nur einmal oder kam es vielleicht zweimal oder mehrmals vor?**

Einmal ..... 1

Mehr als einmal ..... 2

**N68\_4** [CA03<6 ODER CA08>4 ODER CA09<6]

**Hat Ihnen in den letzten 12 Monaten schon jemand (etwa Ihre Familie oder Freunde) Vorwürfe wegen Ihres Alkoholkonsums gemacht?**

INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.

Ja ..... 1

Nein ..... 2

**N68\_4a** [N68\_4=1]

**War das nur einmal oder kam es vielleicht zweimal oder mehrmals vor?**

Einmal ..... 1

Mehr als einmal ..... 2

**N68\_5** [CA03<6 ODER CA08>4 ODER CA09<6]

**Ist wegen Ihres Alkoholkonsums in den letzten 12 Monaten eine Beziehung, z.B. zu Ihrem Partner, einem Familienmitglied oder einem Freund, auseinandergegangen?**

INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.

Ja ..... 1

Nein .....	2
------------	---

<b>N68_5a</b> <i>[N68_5=1]</i>	
<b>War das nur einmal oder kam es vielleicht zweimal oder mehrmals vor?</b>	
Einmal.....	1
Mehr als einmal .....	2

<b>N68_6</b> <i>[CA03&lt;6 ODER CA08&gt;4 ODER CA09&lt;6]</i>	
<b>Sind Sie bzw. ist Ihre Familie in den letzten 12 Monaten wegen Ihres Alkoholkonsums in finanzielle Schwierigkeiten geraten?</b>	
INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.	
Ja.....	1
Nein .....	2

<b>N68_6a</b> <i>[N68_6=1]</i>	
<b>War das nur einmal oder kam es vielleicht zweimal oder mehrmals vor?</b>	
Einmal.....	1
Mehr als einmal .....	2

<b>N68_7</b> <i>[CA03&lt;6 ODER CA08&gt;4 ODER CA09&lt;6]</i>	
<b>Haben Sie in den letzten 12 Monaten jemanden körperlich angegriffen oder verletzt, als Sie unter Alkoholeinfluss standen?</b>	
INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.	
Ja.....	1
Nein .....	2

<b>N68_7a</b> <i>[N68_7=1]</i>	
<b>War das nur einmal oder kam es vielleicht zweimal oder mehrmals vor?</b>	
Einmal.....	1
Mehr als einmal .....	2



**E** [CA03<6 ODER CA08>4 ODER CA09<6]

**Bei den nächsten Fragen können Sie einfach mit ja oder nein antworten**

**Denken Sie bitte wiederum an die letzten 12 Monate.**

**N69\_1** [CA03<6 ODER CA08>4 ODER CA09<6]

**Haben Sie festgestellt, dass Sie mehr trinken mussten als früher, um dieselbe Wirkung zu erzielen? Konnten Sie also wesentlich mehr vertragen?**

INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.

Ja..... 1

Nein..... 2

**N69\_2** [CA03<6 ODER CA08>4 ODER CA09<6]

**Haben Sie festgestellt, dass die gleiche Menge Alkohol bei Ihnen eine geringere Wirkung hatte als früher, dass Sie also wesentlich mehr vertragen konnten?**

INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.

Ja..... 1

Nein..... 2

**N71a** [CA03<6 ODER CA08>4 ODER CA09<6]

**Wenn Sie einmal weniger als üblich oder nichts getrunken haben, haben Sie dann eine oder mehrere der folgenden Beschwerden bei sich beobachtet?**

- 1) Zittern der Hände
- 2) Schlaflosigkeit
- 3) Angstgefühl
- 4) Schwitzen
- 5) Halluzinationen
- 6) (Krampf-)anfall
- 7) Übelkeit, Erbrechen
- 8) Bewegungsdrang
- 9) Herzrasen

INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.

Ja..... 1

Nein..... 2

**N71b** [N71a\_1 bis N71a\_9 = min. einmal Ja (1)]

**Wenn derartige körperliche Beschwerden bei Ihnen aufgetreten sind – haben Sie dann Alkohol getrunken, um die Beschwerden zu vermindern oder zu**

<b>vermeiden?</b>	
INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.	
Ja.....	1
Nein.....	2

<b>N69_3</b>	<i>[CA03&lt;6 ODER CA08&gt;4 ODER CA09&lt;6]</i>
<b>Haben Sie in den letzten 12 Monaten festgestellt, dass Sie mehr, häufiger oder über eine längere Zeitspanne Alkohol getrunken haben, als Sie eigentlich wollten?</b>	
INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.	
Ja.....	1
Nein.....	2

<b>N69_4</b>	<i>[CA03&lt;6 ODER CA08&gt;4 ODER CA09&lt;6]</i>
<b>Ist es mehrmals vorgekommen, dass Sie Alkohol getrunken haben und es für Sie sehr schwierig war, damit aufzuhören, bevor Sie vollkommen betrunken waren?</b>	
INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.	
Ja.....	1
Nein.....	2

<b>N69_5</b>	<i>[CA03&lt;6 ODER CA08&gt;4 ODER CA09&lt;6]</i>
<b>Haben Sie in den letzten 12 Monaten erfolglos versucht, weniger Alkohol zu trinken oder ganz damit aufzuhören?</b>	
INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.	
Ja.....	1
Nein.....	2

<b>N69_6</b>	<i>[CA03&lt;6 ODER CA08&gt;4 ODER CA09&lt;6]</i>
<b>Kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass Sie über mehrere Tage hinweg viel Alkohol tranken, betrunken waren oder unter den Auswirkungen des Alkohols, z.B. einem Kater, litten?</b>	
INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.	

Ja.....	1
Nein.....	2

<b>N69_7</b>	<i>[CA03&lt;6 ODER CA08&gt;4 ODER CA09&lt;6]</i>
<p><b>Haben Sie wegen dem Konsum von Alkohol wichtige Aktivitäten, wie Ihre Arbeit, Sport oder Treffen mit Freunden oder Verwandten, eingeschränkt oder ganz aufgegeben?</b></p> <p>INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.</p>	
Ja.....	1
Nein.....	2

<b>N70_1</b>	<i>[CA03&lt;6 ODER CA08&gt;4 ODER CA09&lt;6]</i>
<p><b>Hatten Sie im Zusammenhang mit Alkohol irgendwelche körperlichen Erkrankungen oder seelischen Probleme, wie z.B. Leberkrankheit, Taubheitsgefühl, Gedächtnisprobleme, Interesselosigkeit oder Niedergeschlagenheit?</b></p> <p>INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.</p>	
Ja.....	1
Nein.....	2

<b>N70_2</b>	<i>[N70_1 = Ja (1)]</i>
<p><b>Wenn bei Ihnen wegen Ihres Alkoholkonsums derartige Probleme aufgetreten sind: Haben Sie weiter Alkohol getrunken, obwohl Sie wussten, dass dies derartige Probleme verursacht?</b></p>	
Ja.....	1
Nein.....	2

<b>N71_1</b>	<i>[CA03&lt;6 ODER CA08&gt;4 ODER CA09&lt;6]</i>
<p><b>Haben Sie in den letzten 12 Monaten einmal ein so starkes Verlangen oder starken Drang nach Alkohol verspürt, dass Sie nicht anders konnten, als Alkohol zu trinken?</b></p> <p>INT: ERINNERN: IN DEN LETZTEN 12 MONATEN.</p>	
Ja.....	1
Nein.....	2

## MODUL ALTER UND MEDIKAMENTE

**E** *Filter Part1: [Alter>59 (60+) und keine Abstinenz (CA03<8)]*

**A1** **Manchmal kann es ganz angenehm sein, Alkohol zu trinken selbst wenn man alleine ist. Wenn Sie an solche Gelegenheiten denken, alles in allem, wie häufig trinken Sie alleine Alkohol, also ohne in Gesellschaft zu sein?**

2 Mal oder häufiger pro Tag .....	1
1 Mal pro Tag .....	2
5-6 Mal pro Woche .....	3
3-4 Mal pro Woche .....	4
1-2 Mal pro Woche .....	5
1-3 Mal pro Monat .....	6
seltener als monatlich.....	7
gar nicht in den letzten 12 Monaten .....	8

**A2** *[Alter>59 (60+) und A1=1-7]*

**Wie viel Gläser (Standardgetränke) trinken Sie dann normalerweise bei einer Gelegenheit, wo Sie alleine sind?**

INT: REFERENZ LETZTE 12 MONATE. WENN PROBLEME DANN NORMALERWEISE HILFE ANBIETEN, EV. AN STANDARDGETRÄNKE ERINNERN, ANTWORTENKATEGORIEN VORLESEN. EIN STANDARD GETRÄNK SIND 1 GLAS WEIN (ETWA 1 DL), EIN KLEINES BIER, EIN GLÄSCHEN SPIRITUOSEN, EINE FLASCHE ALKOPOPS, ODER EIN APERITIF ODER LONGDRINK (BACARDI, COLA, WODKA ORANGENSAFT ODER ANDERE COCKTAILS). BEDENKEN SIE BITTE, DASS EIN GROSSES BIER (EINE 0.5L DOSE ODER EIN GROSSES GLAS) Z.B. 2 STANDARDGETRÄNKE SIND, EINE FLASCHE WEIN SOGAR 7 STANDARDGETRÄNKE.

\_\_\_ Gläser Anzahl

INT: FALLS NOTWENDIG MIT VORLESEN DER KATEGORIEN HELFEN UND OBEREN WERT ERFASSEN

12 oder mehr .....	(Anzahl=13)
9 bis 11 .....	(Anzahl=10)
7 oder 8 .....	(Anzahl=8)
5 oder 6 .....	(Anzahl=6)

3 oder 4 .....	(Anzahl=4)
1 oder 2 .....	(Anzahl=2)
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

**A3** Und können Sie mir noch sagen, bei welchen Gelegenheiten Sie alleine Alkohol trinken und wie oft? Ich lese Ihnen einige Möglichkeiten vor und Sie können dann „häufig“, „manchmal“, „selten“ oder „nie“ sagen.

- a) Um eine Malzeit zu begleiten
- b) Weil die Arbeit getan ist
- c) Nach dem Sport
- d) Zur Entspannung z.B. beim Fernsehen
- e) Um Schmerzen zu lindern
- f) Um Probleme zu vergessen
- g) Weil mir langweilig ist
- h) Ohne besonderen Grund, weil mir einfach danach ist

häufig.....	1
manchmal.....	2
selten.....	3
nie.....	4
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

**E** Filter Part2: [Alter>59 (60+)]

**A4** Und jetzt noch ein paar Fragen über Schmerzen. Haben Sie in den letzten 4 Wochen irgendwelche besondere Schmerzen gehabt?

ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

**A5** [Alter>59 (60+) und A4=1]

Wie schlimm sind Ihre Schmerzen zur Zeit? Bitte beantworten Sie mir die Frage mit einer Zahl von 0 bis 10, wobei 0 = „keine Schmerzen“ und 10 = „die

schlimmsten Schmerzen, die Sie sich vorstellen können“ bedeutet. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.	
_____	Skala 0-10

<b>A6</b>	<b>Wie stark waren Ihre Schmerzen durchschnittlich in den letzten 7 Tagen?</b>
_____	Skala 0-10

<b>A8</b>	<i>[Alter&gt;59 (60+) und keine Abstinenz (CA03&lt;8) und CORE Schmerzmittel, 30 Tage (CM02=1)]</i>
<b>Denken Sie nun wieder an die letzten 30 Tage. An Tagen, wo Sie starke Schmerzmittel (also nicht gewöhnliche Kopfwehmittel wie Aspirin oder Paracetamol) nehmen, wie häufig kommt es vor, dass Sie auch Alkohol trinken? Sie können mir sagen ...</b>	
immer oder fast immer.....	1
häufig.....	2
manchmal.....	3
selten.....	4
nie oder fast nie.....	5
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

<b>A9</b>	<i>[Alter&gt;59 (60+) und Core Schmerzmittel, 30 Tage (CM03&lt;4)]</i>
<b>Die folgenden Fragen beschreiben eine Reihe von Gewohnheiten und Schwierigkeiten, die bei der Einnahme von starken Schmerzmitteln entstehen können. Wie ist das bei Ihnen. Sie können mit ja oder nein antworten</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Haben Sie jemals <i>mehr</i> von den Schmerzmitteln eingenommen, also eine höhere Dosis, als ihnen verschrieben worden ist?</li> <li>b) Haben Sie jemals <i>häufiger</i> als verschrieben, Ihre Schmerzmittel eingenommen, also die Zeit zwischen den jeweiligen Einnahmen verkürzt?</li> <li>c) Brauchten Sie jemals schneller Nachschub für Ihre Schmerzmittel als ursprünglich vorgesehen?</li> <li>d) Haben Sie immer genug Schmerzmittel verschrieben bekommen, um Ihre Schmerzen auf ein annehmbares Level zu bringen?</li> <li>e) Hat Ihnen ein Arzt jemals gesagt, Sie würden zu viele Schmerzmittel einnehmen?</li> <li>f) Fühlten Sie sich manchmal richtig „high“ oder hatten ein richtiges Hochgefühl nachdem Sie ihre Schmerzmittel genommen hatten?</li> <li>g) Haben Sie Ihre Schmerzmittel auch schon mal genommen, weil Sie</li> </ul>	

<p>sich aufgeregt hatten, oder weil es Ihnen half oder Erleichterung verschaffte mit anderen Problemen umzugehen?</p> <p>h) Sind Sie schon mal zu mehreren verschiedenen Ärzten einschliesslich jenen der Notfallaufnahme gegangen, um mehr Ihrer Schmerzmittel zu bekommen?</p>	
Ja, trifft zu.....	1
Nein, trifft nicht zu.....	2
weiss nicht, bin mir nicht sicher .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>A10</b>	<i>[Alter&gt;59 (60+)]</i>
<p><b>Nehmen Sie zur Zeit folgende Medikamente? Sie können mit ja oder nein antworten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Medikamente gegen Herzkrankheiten</b></li> <li>b) <b>Medikamente gegen hohen Blutdruck</b></li> <li>c) <b>Medikamente gegen hohe Cholesterinwerte</b></li> <li>d) <b>Spritzen oder Tabletten gegen Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)</b></li> <li>e) <b>Medikamente zur Steigerung der sexuellen Potenz</b></li> <li>f) <b>Schlafmittel</b></li> <li>g) <b>Medikamente gegen Angst (schlechte Nerven oder Nervosität)</b></li> <li>h) <b>Medikamente gegen depressive Zustände oder Traurigkeit</b></li> <li>i) <b>Medikamente zum Ersatz von weiblichen Hormonen (nur Frauen)</b></li> <li>j) <b>Medikamente gegen Arthrose oder andere Gelenkbeschwerden</b></li> <li>k) <b>regelmässig Aspirin zur Vorbeugung von Herz- oder Schlaganfällen</b></li> </ul>	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht, bin mir nicht sicher .....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>E</b>	<b>Zum Schluss haben wir noch einige Fragen zum Gebrauch von verschiedenen Medikamenten.</b>
----------	--

<b>A11</b>	<b>Wie viele verschiedene Medikamente nehmen Sie zur Zeit?</b>
INT: GEBEN SIE 0 EIN WENN KEINE MEDIKAMENTE GENOMMEN WERDEN	
___ Medikamente.....	Anzahl

<b>A11a</b>	<i>[Alter&gt;59 (60+) und A11&gt;0]</i>
-------------	---

**Davon sind wie viele verschriebene Medikamente und wie viele frei verkäufliche Medikamente?**

INT: GEBEN SIE 0 EIN WENN KEINE MEDIKAMENTE GENOMMEN WERDEN

\_\_\_ verschriebene Medikamente ..... Anzahl  
\_\_\_ frei verkäufliche Medikamente ..... Anzahl

**A12** *[Alter>59 (60+) und keine Abstinenz (CA03<8)]*

**An Tagen, wo Sie von diesen Medikamente nehmen, wie häufig kommt es vor, dass Sie auch Alkohol konsumieren?**

immer oder fast immer..... 1  
häufig..... 2  
manchmal..... 3  
selten..... 4  
nie oder fast nie..... 5  
  
weiss nicht..... 98  
keine Angabe / verweigert..... 99

**Besten Dank für Ihre freundliche Mithilfe.**