



Suchtmonitoring Schweiz
Monitorage suisse des addictions
Monitoraggio svizzero delle dipendenze
Addiction Monitoring in Switzerland

FRAGEBOGEN

CoRoIAR SPLIT A

DEUTSCHE VERSION

WELLE 8 2014 (W08.1 & W08.2)

Juli – Dezember 2014

CoRoIAR, part of module 3 of the AMIS project

Continous Rolling survey of Addictive behaviours and Risks

MODUL KAUFVERHALTEN

E [Festnetzinterviews ab 15 Jahren]

Gerne würde ich Ihnen nun vier kurze Fragen über Ihre persönliche Einstellung über das Einkaufen von Getränken mit Alkohol stellen.

K01 Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken, alles in allem, was glauben Sie, wie viel Flaschen Alkohol, also Wein, Spirituosen, etc haben Sie oder jemand aus ihrem Haushalt aus dem Ausland mitgebracht?

- a) Wein
- b) Spirituosen
- c) Liköre, Aperitif oder zum Beispiel Portwein
- d) Bier

INT: JEDES DER VIER GETRÄNKE NENNEN, ANZAHL FLASCHEN AUFNEHMEN, 0 EINTRAGEN, WENN NICHT IMPORTIERT

___ Flaschen	Anzahl
___ Flaschen.....	Anzahl
___ Flaschen.....	Anzahl
___ Flaschen.....	Anzahl
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

K05 Haben Sie oder jemand aus Ihrem Haushalt in den letzten 12 Monaten *in der Schweiz bei Privatpersonen* Alkohol gekauft, der wahrscheinlich nicht versteuert worden ist, z.B. direkt beim Weinbauern, oder hausgebrannte Spirituosen, selbstangesehtes Bier, oder auch illegal von anderen über die Grenze gebrachter Alkohol?

INT: ILLEGAL ÜBER DIE GRENZE GEBRACHTER ALKOHOL = WENN MEHR ALS 2 LITER ALKOHOLISCHE GETRÄNKE MIT BIS ZU 15 VOLUMENPROZENT ODER MEHR ALS 1 LITER SPIRITUOSEN MIT MEHR ALS 15 VOLUMENPROZENT.

ja.....	1
nein	2
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

K06	<i>[nur wenn Alkoholkauf in der Schweiz von Privatpersonen (K05=1)]</i>	
	Wie viele Flaschen sind das in etwa gewesen?	
	<ul style="list-style-type: none"> a) Wein b) Spirituosen c) Liköre, Aperitif oder zum Beispiel Portwein d) Bier 	
	INT: JEDES DER VIER GETRÄNKE NENNEN, ANZAHL FLASCHEN AUFNEHMEN, 0 EINTRAGEN, WENN NICHT IMPORTIERT	
	___ Flaschen	Anzahl
	___ Flaschen.....	Anzahl
	___ Flaschen.....	Anzahl
	___ Flaschen.....	Anzahl
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert.....	99

K07.1	<i>[Festnetzinterviews ab 15 Jahren]</i>	
	Ich gebe Ihnen ein paar Möglichkeiten, wo und wie man Alkohol für den Hausgebrauch (also nicht zum Konsum in Restaurants oder Bars) kaufen kann. Wo bzw. wie kaufen Sie alkoholische Getränke (für sich oder andere)?	
	EDV: ROTATION DER BEZUGSORTE UND -WEGE	
	EDV: MEHRERE ANTWORTEN MÖGLICH	
	Bezugsorte:	
	In Grossmärkten wie COOP, Lidl, Aldi, Denner etc.	1
	In speziellen Getränkeläden.....	2
	An Tankstellen	3
	Im Kiosk "um die Ecke"	4
	In Bahnhofshops.....	5
	In Pizzerien oder anderen Essenslieferern für zu Hause.....	6
	Im Restaurant/oder in Beizen/Pubs/etc. zum Mitnehmen.....	7
	Bei Sofort-Lieferern mit 24 Stundenservice	8
	Ich frage einen Nachbarn, Bekannten in der Nähe	9
	Bezugswege:	
	Bei Lieferservicen über Telefon	10
	Bestellungen über das Internet	11
	Ich kann ihn mir aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht selber kaufen, und lasse ihn mir von Verwandten, Bekannten oder auch dem Pflegepersonal nach Hause bringen	12
	Kaufe keine alkoholischen Getränke für den Hausgebrauch.....	13
	Weiss nicht	98
	Keine Angabe / verweigert	99

K07.2	<i>[Kauft alkoholische Getränke für den Hausgebrauch (Nicht Code 13 in K07.1)]</i>																
<p>Ich lese Ihnen jetzt nochmals die von Ihnen genannten Bezugsorte und -wege vor. Bitte sagen Sie mir ,wie häufig Sie dort alkoholische Getränke für sich oder andere einkaufen? [Bezugsort/-wege] ist das ...</p> <p>EDV: IN K07.1 GENANNT BEZUGSORTE/-WEGE EINBLENDEN</p> <p>INT: ANTWORTVORGABEN VORLESEN</p>																	
	<table> <tr> <td>seltener als 1 Mal im Monat</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1 Mal im Monat</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2-3 Mal im Monat</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1 Mal pro Woche</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2-4 Mal pro Woche</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>täglich oder fast täglich</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>weiss nicht</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>keine Angabe / verweigert.....</td> <td>99</td> </tr> </table>	seltener als 1 Mal im Monat	1	1 Mal im Monat	2	2-3 Mal im Monat	3	1 Mal pro Woche	4	2-4 Mal pro Woche	5	täglich oder fast täglich	6	weiss nicht	98	keine Angabe / verweigert.....	99
seltener als 1 Mal im Monat	1																
1 Mal im Monat	2																
2-3 Mal im Monat	3																
1 Mal pro Woche	4																
2-4 Mal pro Woche	5																
täglich oder fast täglich	6																
weiss nicht	98																
keine Angabe / verweigert.....	99																

K07.3	<i>[Code 11 in K07.1]</i>								
<p>Wenn Sie Alkohol im Internet bestellt haben, um welche Art von Alkohol handelte es sich dabei?</p>									
	<table> <tr> <td>a) Wein</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b) Spirituosen</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c) Liköre, Aperitif oder zum Beispiel Portwein</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>d) Bier.....</td> <td>4</td> </tr> </table>	a) Wein	1	b) Spirituosen	2	c) Liköre, Aperitif oder zum Beispiel Portwein	3	d) Bier.....	4
a) Wein	1								
b) Spirituosen	2								
c) Liköre, Aperitif oder zum Beispiel Portwein	3								
d) Bier.....	4								

K08.1*[Festnetzinterviews ab 15 Jahren]*

Wenn sie noch alkoholische Getränke nach Schluss von den üblichen Ladenöffnungszeiten benötigen, weil Sie zum Beispiel Besuch haben. Wo holen Sie dann alkoholische Getränke für den Konsum für zu Hause?

EDV: ROTATION DER BEZUGSORTE UND –WEGE

EDV: MEHRERE ANTWORTEN MÖGLICH

Bezugsorte:

An Tankstellen	3
Im Kiosk "um die Ecke"	4
In Bahnhofshops	5
In Pizzerien oder anderen Essenslieferern für zu Hause	6
Im Restaurant/oder in Beizen/Pubs/etc. zum Mitnehmen	7
Bei Sofort-Lieferern mit 24 Stundenservice	8
Ich frage einen Nachbarn, Bekannten in der Nähe	9

Bezugswege:

Bei Lieferservicen über Telefon	10
Bestellungen über das Internet	11
Ich kann ihn mir aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht selber kaufen, und lasse ihn mir von Verwandten, Bekannten oder auch dem Pflegepersonal nach Hause bringen	12
Benötige keine alkoholischen Getränke für den Hausgebrauch	13

Weiss nicht

Keine Angabe / verweigert

K08.2

[Kauft alkoholische Getränke für den Hausgebrauch (Nicht Code 13 in K08.1)]

Ich lese Ihnen jetzt nochmals die von Ihnen genannten Bezugsorte und –wege vor. Bitte sagen Sie mir wie häufig Sie dort alkoholische Getränke ausserhalb von den üblichen Ladenöffnungszeiten einkaufen?

EDV: IN K08.1 GENANNT BEZUGSORTE/-WEGE EINBLENDEN

INT: ANTWORTVORGABEN VORLESEN

seltener als 1Mal im Monat	1
1 Mal im Monat	2
2-3 Mal im Monat	3
1 Mal pro Woche	4
2-4 Mal pro Woche	5
täglich oder fast täglich	6
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

5

MODUL CUDIT

E *[Cannabiskonsument letzte 12 Monate (CD03=1)]*

Ich möchte Ihnen jetzt ein paar weitere Fragen zum Cannabiskonsum stellen.

F048 *[Cannabiskonsument Letzte 12 Monate (CD03=1)]*

Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten Cannabis konsumiert?

INT: BEI BEDARF VORLESEN

nie	1
1 mal im Monat oder seltener	2
2- bis 4-mal im Monat	3
2- bis 3-mal pro Woche	4
4-mal die Woche oder häufiger	5
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

F059 *[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]*

An einem typischen Tag, wo Sie Cannabis nehmen, wie viele Stunden sind Sie dann bekifft/berauscht?

INT: BEKIFFT = „STONED“ ODER „HIGH“
INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN

1-2 Stunden	1
3 oder 4 Stunden	2
5 oder 6 Stunden	3
7 bis 9 Stunden	4
10 Stunden oder mehr	5
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

F060 *[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]*

Wie häufig sind Sie mindestens 6 Stunden lang bekifft/berauscht gewesen?

INT: BEKIFFT = „STONED“ ODER „HIGH“

INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN

nie	1
seltener als monatlich	2
monatlich	3
wöchentlich	4
täglich oder fast täglich	5
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

F061	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>	
	Wie häufig in den letzten 6 Monaten hatten Sie den Eindruck gehabt, mit dem Cannabisgebrauch nicht mehr aufhören zu können?	
	INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
	nie	1
	seltener als monatlich	2
	monatlich	3
	wöchentlich	4
	täglich oder fast täglich	5
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert	99

F062	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>	
	Wie häufig sind Sie in den letzten 6 Monaten wegen des Cannabisgebrauches nicht fähig gewesen, das zu machen, was normalerweise von Ihnen erwartet wird?	
	INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
	nie	1
	seltener als monatlich	2
	monatlich	3
	wöchentlich	4
	täglich oder fast täglich	5
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert	99

F063	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>	
	Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten am Morgen Cannabis genommen, um nach einem starken Cannabisgebrauch am Vorabend wieder in Schwung zu kommen?	
	INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
	nie	1
	seltener als monatlich	2
	monatlich	3
	wöchentlich	4
	täglich oder fast täglich	5
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert	99

F064	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten Schuldgefühle oder Gewissensbisse gehabt wegen Ihrem Cannabisgebrauch?	
INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
nie	1
seltener als monatlich	2
monatlich	3
wöchentlich	4
täglich oder fast täglich	5
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

F065	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
Wie häufig hatten Sie in den letzten 6 Monaten wegen Ihrem Cannabisgebrauch Probleme gehabt, sich zu erinnern oder zu konzentrieren?	
INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
nie	1
seltener als monatlich	2
monatlich	3
wöchentlich	4
täglich oder fast täglich	5
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

F066	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
Sind in den letzten 6 Monaten Sie oder jemand anders im Zusammenhang mit Ihrem Cannabisgebrauch körperlich verletzt worden?	
ja	1
nein	2
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

F067	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
Hat in den letzten 6 Monaten ein Verwandter, ein Freund oder ein Arzt Bedenken wegen Ihrem Cannabisgebrauch geäussert oder Ihnen angeraten, den Gebrauch einzuschränken?	
ja	1
nein	2
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

F0671	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>	
	Haben Sie in den letzten 6 Monaten wegen Ihrem Cannabisgebrauch Ihr soziales Umfeld, das heisst Familie, Partner(-in), Freunde usw., vernachlässigt?	
	INT: BEI BEDARF VORLESEN UND BEI UNKLARHEIT SAGEN „IHRER MEINUNG NACH...“	
	ja.....	1
	möglicherweise.....	2
	nein.....	3
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99

F0672	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>	
	Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten wegen Ihrem Cannabisgebrauch in Ihrer Freizeit etwas nicht unternommen, was Sie eigentlich hätten wollen, z.B. in den Ausgang gehen, Sport, Hobbys usw.?	
	INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
	nie.....	1
	seltener als monatlich.....	2
	monatlich.....	3
	wöchentlich.....	4
	täglich oder fast täglich.....	5
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99

F0673	<i>[Cannabiskonsument Letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>	
	Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten wegen Ihrem Cannabisgebrauch an der Arbeit oder in der Ausbildung Schwierigkeiten gehabt?	
	INT: BEI BEDARF KATEGORIEN VORLESEN	
	nie.....	1
	seltener als monatlich.....	2
	monatlich.....	3
	wöchentlich.....	4
	täglich oder fast täglich.....	5
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99

F0674	<i>[Cannabiskonsument letzte 6 Monate (F048=2-5)]</i>
Welche von den beiden Aussagen trifft eher auf Sie zu?	
INT: VORLESEN	
„Ich kiffe aus Spass, weil es etwas besonderes ist.“	1
„Ich kiffe aus Gewohnheit, weil es zu meinem Alltag gehört.“	2
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

MODUL SEXUELLE ORIENTIERUNGEN UND GESCHLECHTSIDENTITÄT

E [Alle]

Zum Schluss möchte ich Sie um drei kurze Auskünfte zu Ihren Einschätzungen bezüglich sexueller Orientierungen und Geschlechtsidentitäten bitten. Für die Wissenschaft ist Ihre Mithilfe sehr wichtig. Nur wenn möglichst viele Personen die Fragen beantworten, können wir brauchbare Ergebnisse erzielen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Ihre Daten selbstverständlich vertraulich behandelt werden.

LGBT1 [Alle]

Sind Sie dazu bereit, uns die drei kurzen Fragen zu sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten zu beantworten?

ja.....	1
nein.....	2

LGBT1a [LGBT1=2]

Können Sie mir sagen, aus welchem Grund Sie zu diesem Thema keine Fragen beantworten möchten?

E [LGBT1=1]

Zunächst soll es um Ihre Einschätzung zu sexuellen Orientierungen in der Schweiz gehen. Wie bekannt ist, gibt es Menschen, die eine heterosexuelle Orientierung haben, sich von Personen des anderen Geschlechts gefühlsmässig und/oder sexuell angezogen fühlen. Dann gibt es einige, die homosexuell sind, sich also von Gleichgeschlechtlichen angezogen fühlen. Daneben gibt es Personen, die bisexuell sind, also mit Anziehung zu beiden Geschlechtern.

LGBT2a [LGBT1=1]

Was glauben Sie, wie viel Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sind homosexuell, also schwul oder lesbisch?

_____	Prozent	Wert
Das weiss ich nicht.		98

LGBT2b [LGBT1=1]
Was glauben Sie, wie viel Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sind bisexuell?
_____ Prozent
Das weiss ich nicht.
Wert 98

LGBT3_1 [LGBT1=1 UND Geschlecht=weiblich]														
Nun möchten wir Sie um eine Auskunft zu Ihrer eigenen sexuellen Orientierung bitten. Ich lese Ihnen verschiedene Möglichkeiten vor und sage jeweils eine Nummer dazu. Sie können mit der Nummer antworten, die Ihrer Orientierung am besten entspricht.														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1 Heterosexuell</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">2 Lesbisch, also homosexuell</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">3 Bisexuell.....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">INT: NICHT VORLESEN</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">4 Andere sexuelle Orientierung....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">5 Das weiss ich nicht.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">98</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">6 Diese Frage möchte ich nicht beantworten.....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">99</td> </tr> </table>	1 Heterosexuell	1	2 Lesbisch, also homosexuell	2	3 Bisexuell.....	3	INT: NICHT VORLESEN		4 Andere sexuelle Orientierung....	4	5 Das weiss ich nicht.	98	6 Diese Frage möchte ich nicht beantworten.....	99
1 Heterosexuell	1													
2 Lesbisch, also homosexuell	2													
3 Bisexuell.....	3													
INT: NICHT VORLESEN														
4 Andere sexuelle Orientierung....	4													
5 Das weiss ich nicht.	98													
6 Diese Frage möchte ich nicht beantworten.....	99													

LGBT3_1a [LGBT3_1=4]
Welche andere sexuelle Orientierung?
Angeben: _____

LGBT3_2 [LGBT1=1 UND Geschlecht=männlich]														
Nun möchten wir Sie um eine Auskunft zu Ihrer eigenen sexuellen Orientierung bitten. Ich lese Ihnen verschiedene Möglichkeiten vor und sage jeweils eine Nummer dazu. Sie können mit der Nummer antworten, die Ihrer Orientierung am besten entspricht.														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1 Heterosexuell</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">2 Schwul, also homosexuell.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">3 Bisexuell</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">INT: NICHT VORLESEN</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">4 Andere sexuelle Orientierung....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">5 Das weiss ich nicht.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">98</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">6 Diese Frage möchte ich nicht beantworten.....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">99</td> </tr> </table>	1 Heterosexuell	1	2 Schwul, also homosexuell.	2	3 Bisexuell	3	INT: NICHT VORLESEN		4 Andere sexuelle Orientierung....	4	5 Das weiss ich nicht.	98	6 Diese Frage möchte ich nicht beantworten.....	99
1 Heterosexuell	1													
2 Schwul, also homosexuell.	2													
3 Bisexuell	3													
INT: NICHT VORLESEN														
4 Andere sexuelle Orientierung....	4													
5 Das weiss ich nicht.	98													
6 Diese Frage möchte ich nicht beantworten.....	99													

LGBT3_2a [LGBT3_2=4]

Welche andere sexuelle Orientierung?

Angeben: _____

LGBT4 [LGBT1=1]

Manche Menschen beschreiben sich selbst als „Transsexuelle“ oder „Transgender“. Dies sind Personen, die eine andere Geschlechtsidentität erfahren, als ihr Geschlecht bei Geburt. Beispielweise wäre das eine Person, die im Körper eines Mannes geboren wurde, sich aber als Frau fühlt oder als Frau lebt. Betrifft Sie das auch? Würden Sie sich selbst als „transsexuell“ oder „transgender“ beschreiben?

INT: ZUSÄTZLICHE INFORMATION, FALLS FRAGE ZUR DEFINITION VON „TRANSSEXUELLEN“ / „TRANSGENDER“: „Transsexuelle“ oder „Transgender“ sind Menschen, deren gefühlte geschlechtliche Identität von dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht abweicht. Ein „Transmensch“ wäre man also etwa, wenn man sich heute als Frau fühlt oder als Frau lebt, aber als Mann geboren wurde oder umgekehrt. Manche „Transmenschen“ ändern ihr körperliches Erscheinungsbild, damit es ihrer gefühlten Geschlechtsidentität entspricht. Manche nehmen Hormone und manche unterziehen sich geschlechtsumwandelnden Operationen. Ein „Transmensch“ kann sämtliche sexuelle Orientierungen haben: heterosexuell, homosexuell oder bisexuell.

ja.....	1
nein	2
INT: NICHT VORLESEN	
Ich weiss es nicht.....	98
Diese Frage möchte ich nicht beantworten.	99

LGBT4a [LGBT4=1 ODER LGBT4=98]

Welches Geschlecht wurde Ihnen bei der Geburt zugeordnet?

männlich	1
weiblich	2

So, damit sind wir am Ende des Interviews angelangt. Besten Dank für Ihre freundliche Mithilfe.