



Suchtmonitoring Schweiz
Monitorage suisse des addictions
Monitoraggio svizzero delle dipendenze
Addiction Monitoring in Switzerland

FRAGEBOGEN

CoRoLAR SPLIT B

DEUTSCHE VERSION

WELLE 6 2013 (W06.1 + W06.2)

Juli – Dezember 2013

CoRoLAR, part of module 3 ('extension tabac') of the AMIS project

Continuous Rolling Survey of Addictive Behaviours and Related Risks

TC01	<i>[alle Zigaretten-Raucher (CT07=1)]</i>
Wie schnell nach dem Aufwachen rauchen Sie Ihre erste Zigarette?	
INT: ANTWORTKATEGORIEN VORLESEN	
innerhalb von 5 Minuten.....	3
nach 6 bis 30 Minuten	2
nach 31 bis 60 Minuten	1
nach mehr als 60 Minuten.....	0
weiss nicht	98
keine Angaben / verweigert	99

TC02r	<i>[alle Zigaretten-Raucher (CT07=1)]</i>
Fällt es Ihnen schwer, an Orten mit Rauchverbot das Rauchen zu unterlassen (z.B. Kinos, Bibliotheken)?	
ja.....	1
nein	0
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC03r	<i>[alle Zigaretten-Raucher (CT07=1)]</i>
Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen?	
INT: ANTWORTKATEGORIEN VORLESEN	
die erste am Morgen	1
andere	0
keine, der Verzicht auf eine Zigarette ist kein Problem.....	97
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC04r	<i>[alle Zigaretten-Raucher (CT07=1)]</i>
Rauchen Sie in den ersten Stunden nach dem Erwachen im Allgemeinen mehr als am Rest des Tages?	
ja.....	1
nein	0
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC05r	<i>[alle Zigaretten-Raucher (CT07=1)]</i>
Rauchen Sie auch, wenn Sie so krank sind, dass Sie tagsüber im Bett bleiben müssen?	

ja.....	1
nein.....	0
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

TC06a	<i>[Tägliche Raucher +Zigarrenraucher (CT03=1 und CT07b= «wahr»)]</i>
Sie sagten, Zigarren oder Stumpen zu rauchen. Wie viele Zigarren und Stumpen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?	
_____ Zigarren und Stumpen.....	Anzahl
weniger als eine Zigarre / Stumpen pro Tag.....	0
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

TC06b	<i>[Gelegenheitsraucher +Zigarrenraucher (CT03=2-4 und CT07b=«wahr»)]</i>
Sie sagten, Zigarren oder Stumpen zu rauchen. Wie viele Zigarren und Stumpen rauchen Sie im Durchschnitt pro Woche?	
_____ Zigarren und Stumpen.....	Anzahl
weniger als eine Zigarre / Stumpen pro Woche.....	0
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

TC07a	<i>[Tägliche Raucher +Zigarillosraucher (CT03=1 und CT07c= «wahr»)]</i>
Sie sagten, Zigarillos zu rauchen; Wie viele Zigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?	
_____ Zigarillos pro Tag.....	Anzahl
weniger als eine Zigarillo pro Tag.....	0
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

TC07b	<i>[Gelegenheitsraucher +Zigarillosraucher (CT03=2-4 und CT07c=«wahr»)]</i>
Sie sagten, Zigarillos zu rauchen; wie viele Zigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Woche?	
_____ Zigarillos.....	Anzahl
weniger als eine Zigarillo pro Woche.....	0
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

TC08z	<i>[Nichtraucher (CT01=2)]</i>
Haben Sie in den letzten 12 Monaten Wasserpfeife (Shisha, Hookah) geraucht?	

ja.....	1
nein	0
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC08a	<i>[Tägliche Raucher +Wasserpfeifenraucher (CT03=1 und CT07d= «wahr»)]</i>
Sie sagten, Wasserpfeife (Shisha, Hookah) zu rauchen. Wie viele Wasserpfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?	
_____ Wasserpfeifen pro Tag.....	Anzahl
weniger als eine Wasserpfeife pro Tag.....	0
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC08b	<i>[Gelegenheitsraucher +Wasserpfeifenraucher (CT03=2-4 und CT07d=1) oder Raucher von Wasserpfeifen in den letzten 12 Monaten (TC08z=1)]</i>
Sie sagten, Wasserpfeife (Shisha, Hookah) zu rauchen. Wie viele Wasserpfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Woche?	
_____ Wasserpfeifen pro Woche.....	Anzahl
weniger als eine Wasserpfeife pro Woche.....	0
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC09a	<i>[Tägliche Raucher +Pfeifenraucher (CT03=1 und CT07e= «wahr»)]</i>
Sie sagten, Pfeife zu rauchen. Wie viele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?	
_____ Pfeifen pro Tag	Anzahl
weniger als eine Pfeife pro Tag	0
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC09b	<i>[Gelegenheitsraucher +Pfeifenraucher (CT03=2-4 und CT07e=1)]</i>
Sie sagten, Pfeife zu rauchen. Wie viele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Woche?	
_____ Pfeifen pro Woche	Anzahl
weniger als eine Pfeife pro Woche	0
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC10r	<i>[Alle Raucher (CT01=1)]</i>
Rauchen Sie heute mehr, gleich viel oder weniger als vor einem Jahr?	

mehr	1
gleich viel	2
weniger	3
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC11	<i>[Alle Raucher (CT01=1)]</i>
Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben?	
INT: BEI BEDARF PRÄZISIEREN: "ERNSTHAFT" BEDEUTET Z.B. ÜBER MEHRERE TAGE HINWEG AUFGEHÖRT ZU HABEN, BEVOR MAN WIEDER ANGEFANGEN HAT	
ja	1
nein	2
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC12	<i>[Alle Raucher (CT01=1)]</i>
Möchten Sie gerne mit dem Rauchen aufhören?	
ja	1
nein	2
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC14	<i>[Alle]</i>
Denken Sie jetzt an die fünf Personen, die Ihnen am nächsten stehen und mit denen Sie regelmässig zusammen sind. Wie viele von ihnen rauchen?	
INT: BEI BEDARF PRÄZISIEREN: Z.B. FAMILIENMITGLIEDER, FREUNDE ODER KOLLEGEN	
keine	0
eine	1
zwei	2
drei	3
vier	4
fünf	5
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC15	<i>[Frauen zwischen 18 und 44 Jahren]</i>
Sind Sie in den letzten fünf Jahren schwanger gewesen?	

ja.....	1
nein	2
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC16r1	<i>[TC15=1 + Raucherin/Ex-Raucherin]</i>
Bei Ihrer letzten Schwangerschaft, bevor Sie wussten, dass Sie schwanger sind, haben Sie da geraucht?	
ja.....	1
nein	2
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC16r2	<i>[TC16r1=1]</i>
Und nachdem Sie von ihrer Schwangerschaft wussten, haben Sie da aufgehört zu rauchen, haben Sie ihren Konsum reduziert oder haben Sie genauso weiter geraucht wie davor ?	
genauso weiter geraucht wie vorher oder Erhöhung.....	3
aufgehört zu rauchen	1
Konsum reduziert	2
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TC17r	<i>[TC15=1]</i>
Hat Ihr Partner während Ihrer letzten Schwangerschaft regelmässig, also jeden Tag oder fast jeden Tag, zu Hause in den Wohnräumen geraucht?	
INT: ANTWORTKATEGORIEN VORLESEN	
ja, aber nur bevor ich erfuhr, schwanger zu sein	1
ja, auch nachdem wir von der Schwangerschaft wussten	2
nein	3
trifft nicht zu (lebte nicht mit Partner zusammen).....	97
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

MODUL PASSIVRAUCHEN

E **Einleitung zum Modul Passivrauchen:**
Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Fragen zum Passivrauchen stellen. Mit Passivrauchen ist das unfreiwillige Einatmen von Tabakrauch gemeint, d.h. wenn Sie sich an einem Ort aufhalten, wo Sie dem Tabakrauch von anderen Personen ausgesetzt sind.

TP01 *[Alle]*

2010 ist in der ganzen Schweiz ein allgemeines Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Restaurants, Cafés und Bars eingeführt worden. Was ist Ihre Meinung zu diesem Verbot? Sie können mir antworten...

INT: ANTWORTKATEGORIEN VORLESEN

ich bin sehr dafür	1
ich bin eher dafür	2
ich bin eher nicht dafür	3
ich bin überhaupt nicht dafür	4
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TP02r *[Alle]*

Haben Sie schon einmal Personen gesehen, die dieses Verbot nicht respektiert haben und in öffentlichen Räumen geraucht haben?

INT: ANTWORTKATEGORIEN VORLESEN

ja, häufig	1
ja, gelegentlich	2
ja, aber selten	3
nein, nie	4
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

E **Einleitung (Fortsetzung):**
Ich lese Ihnen jetzt ein paar Orte vor. Sagen Sie mir bitte zu jedem Ort, wie viele Stunden PRO WOCHE Sie dort dem Tabakrauch von anderen Personen ausgesetzt sind.

TP04a *[Alle]*

Wie viele Stunden pro Woche sind Sie *im Auto*, sei es als Fahrer oder Mitfahrer, dem Tabakrauch von anderen ausgesetzt?

INT: ANTWORTKATEGORIEN VORLESEN

mehr als 1 Stunde	1
genau 1 Stunde	2

weniger als 1 Stunde	3
nie	4
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TP04b	<i>[TP04a=1]</i>
Und wie viele Stunden sind das ungefähr?	
___ ___ Stunden pro Woche.....	Anzahl
weiss nicht	998
keine Angabe / verweigert	999

TP05a	<i>[Schüler und Schülerinnen]</i>
Wie viele Stunden pro Woche sind Sie <i>im Schulhaus</i> während der Pausen dem Tabakrauch von anderen ausgesetzt?	
INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN	
mehr als 1 Stunde	1
genau 1 Stunde	2
weniger als 1 Stunde.....	3
nie	4
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TP05b	<i>[TP05a=1]</i>
Und wie viele Stunden sind das ungefähr?	
___ ___ Stunden pro Woche.....	Anzahl
weiss nicht	998
keine Angabe / verweigert	999

TP06a	<i>[Alle]</i>
Wie viele Stunden pro Woche sind Sie als Gast <i>in Restaurants, Cafés und Bars</i> dem Tabakrauch von anderen ausgesetzt? (auch in Raucherräumen oder anderen Räumlichkeiten, die spezifisch fürs Rauchen eingerichtet sind)?	
INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN	
mehr als 1 Stunde	1
genau 1 Stunde	2
weniger als 1 Stunde.....	3
nie	4
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TP06b	[TP06a=1]
Und wie viele Stunden sind das ungefähr?	
___ ___ Stunden pro Woche.....	Anzahl
weiss nicht	998
keine Angabe / verweigert	999

TP07a	[Alle]
Wie viele Stunden pro Woche sind Sie bei Freunden, Bekannten und Verwandten dem Tabakrauch von anderen ausgesetzt (aber ohne Rauchen auf dem Balkon oder im Garten)?	
INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN	
mehr als 1 Stunde	1
genau 1 Stunde	2
weniger als 1 Stunde.....	3
nie	4
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TP07b	[TP07a=1]
Und wie viele Stunden sind das ungefähr?	
___ ___ Stunden pro Woche.....	Anzahl
weiss nicht	998
keine Angabe / verweigert	999

TP08a	[Alle]
Wie viele Stunden pro Woche sind Sie daheim, jedoch nicht auf dem Balkon oder im Garten, dem Tabakrauch von anderen ausgesetzt?	
INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN	
mehr als 1 Stunde	1
genau 1 Stunde	2
weniger als 1 Stunde.....	3
nie	4
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TP08b	[TP08a=1]
Und wie viele Stunden sind das ungefähr?	
___ ___ Stunden pro Woche.....	Anzahl

weiss nicht	998
keine Angabe / verweigert	999

TP09a	<i>[Studierende]</i>
Wie viele Stunden pro Woche sind Sie in der Schule bzw. der Universität oder Fachhochschule während der Pausen dem Tabakrauch von anderen ausgesetzt?	
INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN	
mehr als 1 Stunde	1
genau 1 Stunde	2
weniger als 1 Stunde	3
nie	4
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TP09b	<i>[TP09a=1]</i>
Und wie viele Stunden sind das ungefähr?	
___ ___ Stunden pro Woche	Anzahl
weiss nicht	998
keine Angabe / verweigert	999

TP10a	<i>[Wenn < 35J.]</i>
Wie viele Stunden pro Woche sind Sie in Discotheken oder Dance-Clubs dem Tabakrauch von anderen ausgesetzt (auch in Raucherräumen oder anderen Räumlichkeiten, die spezifisch fürs Rauchen eingerichtet sind) ?	
INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN	
mehr als 1 Stunde	1
genau 1 Stunde	2
weniger als 1 Stunde	3
nie	4
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TP10b	<i>[TP10a=1]</i>
Und wie viele Stunden sind das ungefähr?	
___ ___ Stunden pro Woche	Anzahl
weiss nicht	998
keine Angabe / verweigert	999

TP11ar	<i>[Erwerbstätige CL05 I-4]</i>
---------------	---------------------------------

Wie viele Stunden pro Woche sind Sie <i>bei der Arbeit</i>, einschliesslich der Pausen, dem Tabakrauch von anderen ausgesetzt?	
INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN	
mehr als 1 Stunde	1
genau 1 Stunde	2
weniger als 1 Stunde.....	3
nie	4
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert.....	99

TP11b	<i>[TP11ar=1]</i>
Und wie viele Stunden sind das ungefähr?	
___ ___ Stunden pro Woche.....	Anzahl
weiss nicht	998
keine Angabe / verweigert.....	999

TP12	<i>[Erwerbstätige CL05 1-4]</i>
Glauben Sie, dass es zurzeit gesetzliche Bestimmungen gibt, die den Arbeitgeber verpflichten, die Nichtraucher am Arbeitsplatz vor dem Passivrauchen zu schützen?	
ja	1
nein	2
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert.....	99

TP13r	<i>[Erwerbstätige CL05 1-4]</i>
Wird an Ihrer Arbeitsstelle in geschlossenen Gemeinschaftsräumen wie z.B. Gemeinschaftsbüros, Werkstätten oder Pausenräumen geraucht ?	
INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN KODIEREN SIE BITTE 97, WENN DIE PERSON ANGIBT, FREIBERUFLICH ZU ARBEITEN!	
nein	0
ja, gelegentlich.....	1
ja, regelmässig	2
trifft nicht zu, Person arbeitet freiberuflich.....	97
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert.....	99

E	Einleitung: Zum Schluss noch einige Fragen zu Ihrer Wohnung.
----------	---

TP14	<i>[Rauchende]</i>
-------------	--------------------

Und daheim: Wie häufig rauchen Sie persönlich in Ihrer Wohnung, also nicht auf dem Balkon oder der Terrasse?

INT: ANTWORTKATEGORIEN VORLESEN

täglich	1
mehrmals pro Woche.....	2
einmal pro Woche.....	3
einmal bis dreimal pro Monat.....	4
weniger als einmal pro Monat	5
nie	6
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert.....	99

TP15 [Alle]

(Und daheim:) wie häufig wird in Ihrer Wohnung von anderen Personen, z.B. Familienangehörigen, Partner, Mitbewohnern, Besuchern usw. geraucht? Ist das...

INT: ANTWORTKATEGORIEN VORLESEN

täglich	1
mehrmals pro Woche.....	2
einmal pro Woche.....	3
einmal bis dreimal pro Monat.....	4
weniger als einmal pro Monat	5
nie	6
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert.....	99

TP16 **Und wie häufig wird in Ihrer Wohnung in Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen geraucht?**

INT: ANTWORTKATEGORIEN VORLESEN

täglich	1
mehrmals pro Woche.....	2
einmal pro Woche.....	3
einmal bis dreimal pro Monat.....	4
weniger als einmal pro Monat	5
nie	6
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert.....	99

TP17 [ALLE]

Ganz allgemein, welche Aussage trifft am besten auf Ihre Situation bei Ihnen zu Hause zu (also nicht auf einem Balkon oder Terrasse)?

INT: ANTWORTKATEGORIEN VORLESEN

Es ist erlaubt, bei mir zu Hause zu rauchen	1
Im Allgemeinen ist es verboten, bei mir zu Hause zu rauchen, aber Ausnahmen werden toleriert (z.B. bei Feiern, usw.).....	2
Es ist verboten, bei mir zu Hause zu rauchen	3
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

MODULE DESACCOUSTOMANCE

SEKTION FÜR EX-RAUCHER

TD01	<i>[Ex-Raucher (CT02=1)]</i>
Wie viele Zigaretten, inklusive handgedrehte, rauchten Sie täglich im Schnitt, bevor Sie mit dem Rauchen aufgehört haben?	
_____ Zigaretten pro Tag	Anzahl
weniger als eine Zigarette pro Tag	0
habe nie Zigaretten geraucht.....	997
weiss nicht	998
keine Angabe / verweigert	999

TD02	Sie sagten, Sie wären in Ihrem Leben mal Raucher/Raucherin gewesen, hätten aber mit dem Rauchen aufgehört. Können Sie mir die Hauptgründe nennen, warum Sie mit dem Rauchen aufgehört haben? Sie können mir mehrere Gründe nennen.
INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN	
a)	um Krankheiten vorzubeugen..... [1/.]
b)	wegen einer tabakbedingten Krankheit oder einem tabakbedingten Gesundheitsproblem..... [1/.]
c)	Wegen einer nicht tabakbedingten Krankheit oder einem nicht tabakbedingten Gesundheitsproblem..... [1/.]
d)	um Geld zu sparen
e)	kein Genuss mehr beim Rauchen
f)	Partner / Partnerin hat aufgehört..... [1/.]
g)	weil ich beim Sport und anderen körperlichen Leistungen nicht mehr so fit gewesen bin..... [1/.]
h)	wegen Schwangerschaft / Schwangerschaft der Partnerin..... [1/.]
i)	Wunsch oder Drängen von anderen..... [1/.]
j)	weil ich nicht mehr vom Rauchen abhängig sein wollte
k)	wegen dem schlechten Geruch
l)	wegen tabakbedingter Erkrankungen bei Eltern oder Freunden
m)	Empfehlung von einem Arzt (ohne Zahnarzt)
n)	Empfehlung vom Zahnarzt/-ärztin bzw. Dentalhygieniker/-in
o)	Beratung in einer Apotheke
p)	um zu vermeiden, den Partner/-in oder Angehörige zu stören
q)	Bewusstwerdung der Folgen des Rauchens auf die Gesundheit..... [1/.]
r)	Anderes [in TD03 spezifizieren]
s)	kein besonderer Grund..... [1/.]

TD03	<i>[TD02r =1 => durch Interviewer ergänzen]</i>
„anderer Grund“ oder „andere Gründe“ spezifizieren:	
_____ [Texteingabe]	

TD04	<i>[Ex-Raucher (CT02=1)]</i>
<p>Wie häufig haben Sie ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, bevor Sie es geschafft haben?</p> <p>INT: "ERNSTHAFT" BEDEUTET Z.B. EIN AUFHÖREN ÜBER MEHRERE TAGE HINWEG, BEVOR MAN WIEDER ANGEFANGEN HAT</p>	
_____ Versuche	Anzahl
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TD05	<i>[Ex-Raucher (CT02=1)]</i>
<p>Haben Sie Ihren Tabakkonsum reduziert, bevor es Ihnen gelang, das Rauchen aufzugeben?</p>	
ja	1
nein	2
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TD07	<i>[Ex-Rauchende (CT02=1) mit Konsumreduktion vor dem Aufhören (TD05=1)]</i>
<p>Haben Sie Ihren Tabakkonsum dadurch reduziert, dass Sie die Zeit Ihrer ersten Zigarette immer weiter hinausgeschoben haben oder einfach durch den Versuch immer weniger zu rauchen?</p> <p>INT: ANTWORTMÖGLICHKEITEN BEI BEDARF WIEDERHOLEN</p>	
durch Hinausschieben der Zeit der ersten Zigarette	1
durch den Versuch, immer weniger zu rauchen.....	2
beides.....	3
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TD08	<i>[Ex-Raucher (CT02=1)]</i>
<p>Als Sie das Rauchen aufgegeben haben, bei welcher(n) Person(en) oder mit welchen Mitteln haben Sie Informationen gesucht, die Ihnen helfen sollten, das Rauchen aufzugeben? Sie können mehrere nennen.</p> <p>INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN</p>	
a) Arzt	[1/.]
b) Zahnarzt	[1/.]
c) Apotheker	[1/.]
d) andere im Gesundheitsbereich tätige Person	[1/.]
e) Partner oder Familienmitglied(er)	[1/.]
f) Bekannte und Freunde	[1/.]
g) Rauchentwöhnungskurs	[1/.]
h) persönliche oder telefonische Rauchberatung.....	[1/.]
i) Informations-Website online (Internet)	[1/.]

j)	Informationsbroschüren	[1/.]
k)	Bücher.....	[1/.]
l)	andere Mittel bzw. Person(en) [in TD09 spezifizieren]	[1/.]
m)	keine besonderen personen oder Mittel	[1/.]

TD09	<i>[TD08l =1] => durch Interviewer ergänzen]</i>
„andere Mittel bzw. Personen“ spezifizieren:	
____ [Texteingabe]	

TD11	<i>[Ex-Raucher (CT02=1)]</i>
Als Sie das Rauchen aufgegeben haben, welche Hilfsmittel haben Sie zur Entwöhnung verwendet ? Sie können mehrere nennen.	
INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN	
a)	nikotinhaltiges Kaugummi (Nikotinersatzpräparat) [1/.]
b)	nikotinplaster (Nikotinersatzpräparat) [1/.]
c)	nikotinnasenspray (Nikotinersatzpräparat) [1/.]
d)	nikotininhalator (Nikotinersatzpräparat) [1/.]
e)	andere Nikotinersatzpräparate (z.B. Microtabs) [1/.]
f)	persönliche Raucherberatung..... [1/.]
g)	Rauchentwöhnungskurs [1/.]
h)	Broschüren und Bücher..... [1/.]
i)	Selbsthilfegruppe [1/.]
j)	Arzneimittel Zyban („Zaiben“), mit dem Wirkstoff Bupropion [1/.]
k)	rauchlose Zigarette „NicStic“ [1/.]
l)	andere Typen von e-Zigaretten [1/.]
m)	Arzneimittel Champix..... [1/.]
n)	andere(s) Hilfsmittel [in TD12 spezifizieren] [1/.]
o)	keine besonderen Hilfsmittel [1/.]

TD12	<i>[TD11n=1 => durch Interviewer ergänzen]</i>
„andere(s) Hilfsmittel“ spezifizieren:	
____ [Texteingabe]	

TD13	<i>[Ex-Raucher (CT02=1)]</i>
Welches war das wichtigste oder das nützlichste von den verwendeten Entwöhnungshilfsmitteln?	
INT: GENANNT KATEGORIEN BEI BEDARF WIEDERHOLEN	
Nikotinhaltiges Kaugummi (Nikotinersatzpräparat)	01
Nikotinplaster (Nikotinersatzpräparat)	02
Nikotinnasenspray (Nikotinersatzpräparat)	03
Nikotininhalator (Nikotinersatzpräparat)	04
andere Nikotinersatzpräparate (z.B. Microtabs)	05
persönliche Raucherberatung	06

Rauchentwöhnungskurs	07
Broschüren und Bücher.....	08
Selbsthilfegruppe	09
Arzneimittel Zyban („Zaiben“), mit dem Wirkstoff Bupropion.....	10
rauchlose Zigarette „NicStic“	11
andere Typen von e-Zigaretten	12
Arzneimittel Champix.....	13
andere(s) Hilfsmittel [in TD12 spezifiziert].....	14
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TD14 [Ex-Rauchende (CT02=1) + Medikamenteneinnahme (TD11j=1 or TD11m=1)]

Sie sagten, Arzneimittel verwendet zu haben, als Sie das Rauchen aufgegeben haben. Hatten Sie diese direkt vom Arzt bekommen, auf Rezept bezogen oder ohne Rezept gekauft?

INT: ANTWORTMÖGLICHKEITEN BEDARF WIEDERHOLEN

direkt vom Arzt erhalten.....	1
auf Rezept bezogen.....	2
ohne Rezept gekauft	3
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

SEKTION ALLE RAUCHER

TD15r	<i>[Alle Raucher(CT01=1)]</i>	
Möchten Sie Ihren Tabakkonsum reduzieren?		
	ja	1
	nein	2
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert	99

TD16	Hat Ihnen in den letzten 12 Monaten jemand geraten, das Rauchen aufzugeben?	
	ja	1
	nein	2
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert	99

TD17	<i>[Raucher mit Aufhörempfehlung in den letzten 12 Monaten (TD16=1)]</i>	
Könnten Sie mir sagen welche Person(en) Ihnen geraten hat (haben), das Rauchen aufzugeben ? Sie können mehrere Personen nennen.		
INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN		
	a) Arzt	[1/.]
	b) Zahnarzt	[1/.]
	c) Apotheker	[1/.]
	d) Andere im Gesundheitsbereich tätige Person	[1/.]
	e) Partner oder Familienmitglied(er)	[1/.]
	f) Bekannte oder Freunde	[1/.]
	g) Andere Person(en) [In TD18 spezifizieren]	[1/.]

TD18	<i>[TD17g= 1 => durch Interviewer ergänzen]]</i>	
„andere Person(en)“ spezifizieren:		
	_____ [Texteingabe]	

SEKTION FÜR RAUCHER MIT AUFHÖRVERSUCH

TD19	<i>[Raucher mit Aufhörversuch in den letzten 12 Monaten (TC11 = 1)]</i>	
	Sie sagten, dass Sie in den letzten 12 Monaten versucht haben, das Rauchen aufzugeben. Wie häufig haben Sie in dieser Zeit ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben?	
	INT: "ERNSTHAFT" BEDEUTET Z.B. EIN AUFHÖREN ÜBER MEHRERE TAGE HINWEG, BEVOR MAN WIEDER ANGEFANGEN HAT	
	___ ___ Aufhörversuche	Anzahl
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert	99

TD20	<i>[Rauchende mit Aufhörversuch - TC11 = 1]</i>	
	Wie viele Tage haben Sie beim längsten Versuch nicht geraucht (in den letzten 12 Monaten)?	
	___ Tage	Anzahl
	weiss nicht	998

TD21	<i>[Rauchende mit Aufhörversuch - TC11 = 1]</i>	
	Wenn Sie an Ihren LETZTEN Aufhörversuch denken, bei welcher(n) Person(en) oder mit welchen Mitteln haben Sie Informationen gesucht, die Ihnen helfen sollten, das Rauchen aufzugeben? Sie können mehrere nennen.	
	INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN	
	a) Arzt	[1/.]
	b) Zahnarzt	[1/.]
	c) Apotheker	[1/.]
	d) andere im Gesundheitsbereich tätige Person	[1/.]
	e) Partner oder Familienmitglied(er)	[1/.]
	f) Bekannte und Freunde	[1/.]
	g) Rauchentwöhnungskurs	[1/.]
	h) persönliche oder telefonische Rauchberatung	[1/.]
	i) Informations-Website online (Internet)	[1/.]
	j) Informationsbroschüren	[1/.]
	k) Bücher	[1/.]
	l) andere Mittel bzw. Person(en) [in TD22 spezifizieren]	[1/.]
	keine besonderen personen oder Mittel	[1/.]
	m)	[1/.]

TD22	<i>[TD21 =«wahr» => durch Interviewer ergänzen]</i>	
	„andere(s) Mittel“ bzw. „Person(en)“ spezifizieren:	
	_____ [Texteingabe]	

TD23	<i>[Raucher mit Aufhörversuch in den letzten 12 Monaten (TC11 = 1)]</i>																																													
<p>Welche Hilfsmittel zur Entwöhnung haben Sie bei diesem LETZTEN Aufhörversuch verwendet? Sie können mehrere nennen.</p>																																														
<p>INT: ANTWORTKATEGORIEN NUR BEI BEDARF VORLESEN</p>																																														
	<table> <tr><td>a)</td><td>Nikotinhaltes Kaugummi (Nikotinersatzpräparat)</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>b)</td><td>Nikotinplaster (Nikotinersatzpräparat)</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>c)</td><td>Nikotinnasenspray (Nikotinersatzpräparat)</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>d)</td><td>Nikotininhalator (Nikotinersatzpräparat)</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>e)</td><td>Andere Nikotinersatzpräparate (z.B. Microtabs)</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>f)</td><td>Persönliche Raucherberatung.....</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>g)</td><td>Rauchentwöhnungskurs</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>h)</td><td>Broschüren und Bücher.....</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>i)</td><td>Selbsthilfegruppe</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>j)</td><td>Arzneimittel Zyban („Zaiben“), mit dem Wirkstoff Bupropion</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>k)</td><td>Rauchlose Zigarette „NicStic“</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>l)</td><td>Andere Typen von e-Zigaretten</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>m)</td><td>Arzneimittel Champix.....</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>n)</td><td>Andere(s) Hilfsmittel [in TD24 spezifizieren]</td><td>[1/]</td></tr> <tr><td>o)</td><td>Keine besonderen Hilfsmittel.....</td><td>[1/]</td></tr> </table>	a)	Nikotinhaltes Kaugummi (Nikotinersatzpräparat)	[1/]	b)	Nikotinplaster (Nikotinersatzpräparat)	[1/]	c)	Nikotinnasenspray (Nikotinersatzpräparat)	[1/]	d)	Nikotininhalator (Nikotinersatzpräparat)	[1/]	e)	Andere Nikotinersatzpräparate (z.B. Microtabs)	[1/]	f)	Persönliche Raucherberatung.....	[1/]	g)	Rauchentwöhnungskurs	[1/]	h)	Broschüren und Bücher.....	[1/]	i)	Selbsthilfegruppe	[1/]	j)	Arzneimittel Zyban („Zaiben“), mit dem Wirkstoff Bupropion	[1/]	k)	Rauchlose Zigarette „NicStic“	[1/]	l)	Andere Typen von e-Zigaretten	[1/]	m)	Arzneimittel Champix.....	[1/]	n)	Andere(s) Hilfsmittel [in TD24 spezifizieren]	[1/]	o)	Keine besonderen Hilfsmittel.....	[1/]
a)	Nikotinhaltes Kaugummi (Nikotinersatzpräparat)	[1/]																																												
b)	Nikotinplaster (Nikotinersatzpräparat)	[1/]																																												
c)	Nikotinnasenspray (Nikotinersatzpräparat)	[1/]																																												
d)	Nikotininhalator (Nikotinersatzpräparat)	[1/]																																												
e)	Andere Nikotinersatzpräparate (z.B. Microtabs)	[1/]																																												
f)	Persönliche Raucherberatung.....	[1/]																																												
g)	Rauchentwöhnungskurs	[1/]																																												
h)	Broschüren und Bücher.....	[1/]																																												
i)	Selbsthilfegruppe	[1/]																																												
j)	Arzneimittel Zyban („Zaiben“), mit dem Wirkstoff Bupropion	[1/]																																												
k)	Rauchlose Zigarette „NicStic“	[1/]																																												
l)	Andere Typen von e-Zigaretten	[1/]																																												
m)	Arzneimittel Champix.....	[1/]																																												
n)	Andere(s) Hilfsmittel [in TD24 spezifizieren]	[1/]																																												
o)	Keine besonderen Hilfsmittel.....	[1/]																																												

TD24	<i>[TD23n=1 => durch Interviewer ergänzen]</i>
<p>„andere(s) Hilfsmittel“ spezifizieren:</p>	
<p>_____ [Texteingabe]</p>	

TD25	<i>[Rauchende mit Aufhörversuch (TC11=1) + Medikamenteneinnahme (TD23j=1 or TD23m=1)]</i>										
<p>Sie sagten, Arzneimittel bei Ihrem letzten Aufhörversuch verwendet zu haben. Hatten Sie diese direkt vom Arzt bekommen, auf Rezept bezogen oder ohne Rezept gekauft?</p>											
<p>INT: ANTWORTMÖGLICHKEITEN BEI BEDARF WIEDERHOLEN</p>											
	<table> <tr><td>direkt vom Arzt erhalten.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>auf Rezept bezogen.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>ohne Rezept gekauft</td><td>3</td></tr> <tr><td>weiss nicht</td><td>98</td></tr> <tr><td>keine Angabe / verweigert.....</td><td>99</td></tr> </table>	direkt vom Arzt erhalten.....	1	auf Rezept bezogen.....	2	ohne Rezept gekauft	3	weiss nicht	98	keine Angabe / verweigert.....	99
direkt vom Arzt erhalten.....	1										
auf Rezept bezogen.....	2										
ohne Rezept gekauft	3										
weiss nicht	98										
keine Angabe / verweigert.....	99										

SEKTION ALLE RAUCHER

TD28	<i>[Alle Raucher (CT01=1)]</i>	
Haben Sie schon von der Telefonlinie Stop-tabac gehört, die Telefonberatung anbietet, oder haben Sie diese schon angerufen?		
	ja, ich habe davon gehört	1
	ja, und ich habe dort schon angerufen	2
	nein.....	3
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert	99

TD30r	<i>[Alle Raucher (CT01=1)]</i>	
Erwägen Sie ernsthaft, in den nächsten 6 Monaten mit dem Rauchen aufzuhören?		
	ja	1
	nein	2
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert	99

TD31r	<i>[Raucher mit Ja-Antwort (TD30r=1)]</i>	
Erwägen Sie ernsthaft, in den nächsten 30 Tagen mit dem Rauchen aufzuhören?		
	ja.....	1
	nein	2
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert	99

TD34	<i>[Rauchende, die aufhören wollen (TC12=1) die nicht planen, in den nächsten 6 Monaten aufzuhören (TD30r = 2)]</i>	
Sie sagten, dass Sie nicht beabsichtigen, in den nächsten Monaten aufzuhören zu rauchen. Können Sie mir 1 bis 3 Gründe nennen, warum Sie kurzfristig nicht aufhören wollen ?		
INT: ANTWORTKATEGORIEN NICHT VORLESEN; MIT 1 KODIEREN WENN« JA»; bei einer vagen Antwort wie « ich habe keine Lust»/« nicht jetzt » nach den Gründen fragen: „warum?“; MINDESTENS EINEN GRUND KODIEREN; MAXIMAL DREI GRÜNDE KODIEREN		
	a) es ist ein Vergnügen	[1/_]
	b) die Gesellschaft ist zu hygienisch / zu einschränkend	[1/_]
	c) viele Dinge sind schlecht.....	[1/_]
	d) geringer Konsum	[1/_]
	e) unproblematischer Konsum.....	[1/_]

f)	Gewohnheit	[1/_]
g)	Gewichtszunahme / Risiko einer Gewichtszunahme	[1/_]
h)	schwierig aufzuhören / Schwierigkeiten aufzuhören	[1/_]
i)	nicht bereit aufzuhören	[1/_]
j)	hilft gegen Stress	[1/_]
k)	anderer Grund / andere Gründe [in TD 36 präzisieren]	[1/_]
l)	kein Grund angegeben	[1/_]
m)	Antwort verweigert.....	[1/_]

TD35 [Rauchende, die nicht aufhören wollen (TC12=2) die nicht planen, in den nächsten 6 Monaten aufzuhören (TD30r = 2)]

Sie sagten, dass Sie nicht beabsichtigen, aufzuhören zu rauchen. Können Sie mir 1 bis 3 Gründe nennen, warum Sie nicht aufhören wollen? ?

INT: ANTWORTKATEGORIEN NICHT VORLESEN; MIT 1 KODIEREN WENN« JA»; bei einer vagen Antwort wie « ich habe keine Lust»/« nicht jetzt » nach den Gründen fragen: „warum?“; MINDESTENS EINEN GRUND KODIEREN; MAXIMAL DREI GRÜNDE KODIEREN

a)	es ist ein Vergnügen	[1/_]
b)	die Gesellschaft ist zu hygienisch / zu einschränkend	[1/_]
c)	viele Dinge sind schlecht	[1/_]
d)	geringer Konsum	[1/_]
e)	unproblematischer Konsum	[1/_]
f)	Gewohnheit	[1/_]
g)	Gewichtszunahme / Risiko einer Gewichtszunahme	[1/_]
h)	schwierig aufzuhören / Schwierigkeiten aufzuhören	[1/_]
i)	nicht bereit aufzuhören	[1/_]
j)	hilft gegen Stress	[1/_]
k)	anderer Grund / andere Gründe [in TD 36 präzisieren]	[1/_]
l)	kein Grund angegeben	[1/_]
m)	Antwort verweigert.....	[1/_]

TD36 [TD34k=1 oder TD35k=1 => vom Interviewer zu komplettieren]

Präzision « anderer Grund / andere Gründe »:

_____ [freier Text]

MODUL E-ZIGARETTEN

E	Einleitung (Folge): Zum Abschluss noch einige kurze Fragen
----------	---

TE01	<i>[Alle]</i>	
Haben sie schon von einem Produkt namens elektronische Zigarette oder E-Zigarette gehört ?		
	ja	1
	nein	0
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert	99

TE02	<i>[Alle Antwortenden, die schon von E-Zigaretten gehört haben (TE01=1)]</i>	
Haben Sie schon einmal eine elektronische Zigarette (oder E-Zigarette) benutzt oder ausprobiert ?		
	ja	1
	nein	0
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert	99

TE03	<i>[Nur Antwortende, die E-Zigaretten gebraucht haben (TE02=1)]</i>	
War dies in den letzten 30 Tagen ?		
	ja	1
	nein	0
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert	99

TE04	<i>[Nur Antwortende, die E-Zigaretten in den letzten 30 Tagen gebraucht haben (TE03=1)]</i>	
Wie oft pro Woche benutzen Sie derzeit elektronische Zigaretten ?		
INT: ANTWORTKATEGORIEN VORLESEN		
	täglich	4
	mehrmals pro Woche	3
	einmal pro Woche	2
	seltener	1
	weiss nicht	98
	keine Angabe / verweigert	99

TE05	<i>[Nur Antwortende, die E-Zigaretten gebraucht haben (TE02=1)]</i>
Besitzen Sie persönlich ein oder mehrere Kits E-Zigaretten oder elektronische Einmalzigaretten zum Wegwerfen ?	
ja	1
nein	0
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TE06	<i>[Wenn « ja » (TE05=1)]</i>
Im Allgemeinen, verwenden Sie nikotinhaltige Nachfüllflüssigkeit ?	
nur Flüssigkeit OHNE Nikotin	1
nur Flüssigkeit MIT Nikotin (Kartusche oder Nachfüllflüssigkeit).....	2
beides (Gebrauch von Produkten MIT und OHNE Nikotin)	3
weiss nicht	98
keine Angabe / verweigert	99

TE07	<i>[Nur Antwortende, die E-Zigaretten in den letzten 30 Tagen gebraucht haben (TE03=1)]</i>
Es gibt verschiedene Gründe, E-Zigaretten zu gebrauchen. Können Sie mir sagen, ob die Gründe die ich nun vorlese auf Sie zutreffen...	
INT: MIT 1 KODIEREN BEI « JA » UND MIT 0 BEI « NEIN », ALLE ANTWORTKATEGORIEN VORLESEN	
a) ... weil ich es mag	[1/0]
b) ... um meinen Tabakkonsum zu reduzieren OHNE Absicht mit dem Rauchen aufzuhöre.....	[1/0]
c) ... um meinen Tabakkonsum zu reduzieren im Rahmen eines Versuchs das Rauchen aufzugeben	[1/0]
d) ... um nicht mehr zu rauchen / um zu verhindern wieder damit anzufangen	[1/0]
e) ... in Situationen oder an Orten, wo ich nicht rauchen kann (z.B. zu Hause, am Arbeitsplatz, in Geschäftssitzungen, bei Besuch von Nichtrauchernden, im Flugzeug, im Bus oder im Zug, usw.)	[1/0]
f) ... um zu vermeiden nach draussen gehen zu müssen, um zu rauchen.....	[1/0]
g) ... um andere mit dem Tabakrauch nicht zu stören	[1/0]
h) ... um die Symptome des Tabakentzugs auszuhalten.....	[1/0]
i) ... um mein Bedürfnis nach Tabak zu befriedigen	[1/0]
j) ... wegen eines anderen Grundes (zu präzisieren in TE08).....	[1/0]

TE08	<i>[TE07j= 1 /«ja» => vom Interviewer zu ergänzen]</i>
Präzision « anderer Grund / andere Gründe »:	
_____ [freier Text]	