

Ambulante Suchthilfe

Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2013

Statistischer Tabellenband

Mariana Astudillo, Luca Notari, Etienne Maffli

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher, Christiane Gmel für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen gedankt.

Auskunft: Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
E-Mail emaffli@suchtschweiz.ch

Bearbeitung: Mariana Astudillo, Luca Notari & Etienne Maffli
Sucht Schweiz

Vertrieb: Forschung, Sucht Schweiz, Postfach 870,
1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, Fax 021 321 29 40,
E-Mail cgmel@suchtschweiz.ch

Preis: Fr. 10.–

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2014

Zitierhinweis: Astudillo, M., Notari, L., & Maffli, E. (2014). Ambulante Suchthilfe - Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2013. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)	7

EINTRITT

T1	Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
T2	Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
T3	Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
T4	Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
T5	Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
T6	Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
T7	Netto Monateinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
T8	Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)
T9	Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
T10	Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2013)
T11	Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
T12	Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2013)
T13	Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2013)
T14	Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2013)
T15.1a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2013), Männer
T15.1b	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2013), Frauen
T15.1c	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2013), Männer und Frauen

- T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2013), Männer
- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2013), Frauen
- T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2013), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2013), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2013), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2013), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2013), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2013), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2013), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2013)
- T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)
- T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2013), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2013), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2013), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2013), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2013), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2013), Männer und Frauen
- T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)
- T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)
- T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)
- T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)

- T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2013), Männer
- T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2013), Frauen
- T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2013), Männer und Frauen
- T24a Psychische Probleme im Leben (2013), Männer
- T24b Psychische Probleme im Leben (2013), Frauen
- T24c Psychische Probleme im Leben (2013), Männer und Frauen
- T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2013)
- T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2013)

AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
- T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
- T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2013)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2013)

Anhang

Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen

- A1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2013)
- A2 Hauptproblem bei Eintritt (2013)

act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden von Sucht Schweiz in Lausanne und dem Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des act-info-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und haben damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden, ersetzt. Nach mehreren Jahren Anwendung fand eine Revision der Instrumente statt und die revidierten Fragebogen wurden am 1. Januar 2013 eingeführt. Dieser Prozess wurde mit der Revision der europäischen Normen abgestimmt. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, steht im ambulanten Bereich auch eine gekürzte Version zur Auswahl. Das Monitoring wird in diesem Sektor von Sucht Schweiz in Lausanne realisiert.

Die Statistik act-info SAMBAD bietet einen Überblick über die KlientInnen der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die Umstände der Behandlungsbeendigung und die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen zu diesem Zeitpunkt..

Im Jahre 2013 beteiligten sich 72 der 193 bestehenden Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am act-info-Monitoring. Es handelt sich um spezialisierte Alkohol- und/oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten.

Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden act-*info*-KlientInnenbefragungen im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien re-kodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt Alkohol, Opiate (insbesondere Heroin), Kokain (und Derivate) oder Cannabis als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die Angehörigen, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen, die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) KlientInnen, die andere Substanzen (z.B. Stimulanzien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl *N* der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

Einrichtungen, welche nicht am act-*info*-Monitoring teilnehmen, sind gebeten worden, Basisdaten zu liefern (Alter, Geschlecht, Hauptproblem bei Eintritt). Vierzehn Einrichtungen haben darauf geantwortet. Die Angaben dieser 14 Einrichtungen sind getrennt analysiert worden und die Ergebnisse werden im Anhang präsentiert.

T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer	70.2			75.8			83.5			82.3			20.2			64.7			4'342
Frauen	29.8			24.2			16.5			17.7			79.8			35.3			2'374
Geschl. unbekannt	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
N**	2'306	979	3'285	292	93	385	203	40	243	905	194	1'099	200	788	988	4'342	2'374	6'716	6'716
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	9.5	5.5	1.0	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	108
15-19	2.2	2.1	2.2	0.3	2.2	0.8	5.4	17.9	7.5	60.8	56.8	60.1	5.7	1.9	2.7	16.4	8.6	13.7	908
20-24	4.3	2.8	3.9	6.2	11.8	7.5	12.4	30.8	15.4	11.0	13.7	11.5	4.2	4.0	4.0	7.0	5.9	6.6	437
25-29	7.3	5.4	6.7	14.4	22.6	16.4	20.8	25.6	21.6	9.5	7.9	9.2	4.7	6.5	6.1	9.0	7.4	8.5	562
30-34	11.3	7.6	10.2	20.2	15.1	19.0	20.8	7.7	18.7	7.2	5.8	7.0	8.3	9.9	9.6	11.3	8.7	10.4	692
35-39	10.5	9.8	10.3	16.4	7.5	14.3	16.3	10.3	15.4	2.7	2.6	2.7	5.2	7.3	6.9	9.4	8.4	9.1	602
40-44	13.7	12.8	13.4	22.9	19.4	22.1	13.9	5.1	12.4	2.0	1.1	1.8	9.9	13.4	12.7	11.1	11.8	11.3	754
45-49	15.3	18.3	16.2	11.6	17.2	13.0	6.9	2.6	6.2	0.9	1.1	0.9	14.6	17.4	16.8	10.9	15.0	12.4	822
50-54	12.8	15.8	13.7	6.2	2.2	5.2	1.5	0.0	1.2	0.9	0.5	0.8	13.5	14.0	13.9	8.7	12.3	9.9	661
55-59	10.1	11.9	10.7	1.7	1.1	1.6	2.0	0.0	1.7	0.3	0.5	0.4	12.5	9.9	10.4	6.6	8.9	7.4	492
60-64	6.3	6.6	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	6.1	6.0	4.0	5.4	4.5	297
65-69	4.0	4.1	4.1	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	7.3	3.8	4.5	2.6	3.3	2.8	186
70-74	1.8	2.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.3	2.6	1.1	1.8	1.4	90
75 und mehr	0.3	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.1	2.4	0.3	1.1	0.6	38
N**	2'301	973	3'274	292	93	385	202	39	241	899	190	1'089	192	771	963	4'312	2'337	6'649	6'649
fehlende Angaben	5	6	11	0	0	0	1	1	2	6	4	10	8	17	25	30	37	67	67
Alter																			
Mittelwert	44.8	46.8	45.4	37.7	35.7	37.2	33.6	27.0	32.5	21.3	21.0	21.3	47.5	45.8	46.1	37.8	42.4	39.4	
Standardabweichung	12.8	12.3	12.7	8.5	10.2	9.0	8.8	7.6	8.9	7.8	8.2	7.9	16.0	14.0	14.4	15.2	15.0	15.3	
1. Quartil	35.0	38.6	36.1	31.2	26.5	30.1	28.1	22.2	25.9	16.6	16.4	16.5	36.2	35.7	35.8	25.0	30.7	27.2	
Medianwert	45.2	47.4	45.9	37.9	34.1	37.3	32.2	25.2	31.6	17.8	17.5	17.7	48.8	47.0	47.3	37.5	44.1	40.1	
3. Quartil	53.7	55.2	54.3	43.9	44.0	44.0	39.67	31.5	39.0	24.2	22.7	24.0	58.2	54.5	55.5	49.1	53.2	50.7	
N**	2'301	973	3'274	292	93	385	202	39	241	899	190	1'089	192	771	963	4'312	2'337	6'649	
fehlende Angaben	5	6	11	0	0	0	1	1	2	6	4	10	8	17	25	30	37	67	

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Zivilstand*																			
ledig	40.9	33.3	38.6	66.2	70.4	67.1	63.5	75.7	65.5	94.0	89.7	93.2	28.1	24.3	25.1	56.5	40.0	50.8	3'194
verheiratet	33.1	30.1	32.2	20.3	9.9	18.0	19.8	13.5	18.8	3.5	3.3	3.4	58.9	53.6	54.6	25.6	33.5	28.3	1'783
getrennt	4.6	5.1	4.8	2.8	2.5	2.8	3.1	0.0	2.6	0.6	1.6	0.8	2.2	2.9	2.7	3.2	3.8	3.4	215
geschieden	19.3	26.8	21.5	8.9	12.3	9.7	12.5	10.8	12.2	1.6	3.8	2.0	8.1	16.8	15.0	13.0	19.2	15.2	958
verwitwet	1.5	4.3	2.3	0.7	1.2	0.8	0.5	0.0	0.4	0.1	0.5	0.2	0.5	2.3	2.0	1.0	3.0	1.7	105
reg. Partnerschaft	0.6	0.4	0.6	1.1	3.7	1.7	0.5	0.0	0.4	0.2	1.1	0.4	2.2	0.1	0.5	0.7	0.5	0.6	38
N**	2'193	917	3'110	281	81	362	192	37	229	832	184	1'016	185	732	917	4'085	2'208	6'293	6'293
fehlende Angaben	113	62	175	11	12	23	11	3	14	73	10	83	15	56	71	257	166	423	423
Staatsangehörigkeit*																			
CH	79.2	85.7	81.1	64.1	83.6	69.0	66.5	73.5	67.6	81.5	90.2	83.1	82.8	85.2	84.7	78.3	85.7	81.0	4'735
EU	15.2	10.9	13.9	28.6	13.7	24.8	22.0	17.6	21.3	12.3	7.9	11.5	13.8	11.5	11.9	15.3	10.9	13.7	803
andere	5.6	3.4	4.9	7.4	2.7	6.2	11.6	8.8	11.1	6.2	1.8	5.4	3.4	3.3	3.3	6.4	3.4	5.3	310
N**	2'020	855	2'875	217	73	290	173	34	207	780	164	944	174	723	897	3'743	2'105	5'848	5'848
fehlende Angaben	286	124	410	75	20	95	30	6	36	125	30	155	26	65	91	599	269	868	868

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioid			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	8.3	8.2	8.3	3.2	2.2	2.9	0.5	0.0	0.4	0.3	0.5	0.4	12.8	10.2	10.7	5.5	6.9	6.0	391
Umland der Grossstadtzentren	15.8	15.5	15.7	10.6	15.4	11.8	18.0	13.2	17.2	10.3	8.4	10.0	20.3	14.3	15.5	13.9	13.2	13.7	890
Mittelzentren	14.2	17.1	15.0	12.0	12.1	12.0	16.0	10.5	15.1	26.0	23.7	25.6	14.4	14.7	14.7	17.0	17.8	17.3	1'127
Kleinzentren	33.5	32.5	33.2	43.5	47.3	44.4	44.0	50.0	45.0	32.3	33.7	32.5	25.7	33.2	31.7	35.1	34.5	34.9	2'274
rural	28.1	26.8	27.7	30.7	23.1	28.9	21.5	26.3	22.3	31.0	33.7	31.5	26.7	27.6	27.4	28.4	27.6	28.1	1'831
N**	2'241	944	3'185	283	91	374	200	38	238	883	190	1'073	187	747	934	4'226	2'287	6'513	6'513
fehlende Angaben	65	35	100	9	2	11	3	2	5	22	4	26	13	41	54	116	87	203	203
MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*																			
allein	35.9	35.2	35.6	35.2	23.7	32.5	28.9	30.6	29.2	12.5	10.3	12.1	23.0	13.2	15.0	28.5	27.2	28.1	1'494
mit Herkunftsfamilie	7.8	4.4	6.8	13.6	9.2	12.6	17.3	19.4	17.7	67.5	59.2	66.0	14.9	5.2	7.0	24.5	13.1	20.8	1'109
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	45.9	51.7	47.6	28.0	46.1	32.2	36.4	33.3	35.9	7.9	13.8	9.0	60.8	79.7	76.2	34.8	50.5	39.9	2'122
mit Freunden/anderen Personen	2.7	2.2	2.5	5.6	2.6	4.9	6.9	8.3	7.2	3.8	2.9	3.7	1.4	1.5	1.5	3.4	2.6	3.2	169
Haft	0.4	0.1	0.3	2.4	1.3	2.1	1.7	0.0	1.4	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.4	22
therap. Einrichtung/Wohnheim	1.4	1.4	1.4	3.2	3.9	3.4	2.3	0.0	1.9	2.7	4.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.9	1.3	1.7	90
Spital/Klinik	2.5	1.9	2.3	1.2	5.3	2.1	3.5	2.8	3.3	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.9	1.3	1.7	93
anderes	3.5	3.1	3.4	10.8	7.9	10.1	2.9	5.6	3.3	4.6	9.8	5.5	0.0	0.3	0.3	4.3	3.8	4.2	221
N**	1'952	859	2'811	250	76	326	173	36	209	782	174	956	74	325	399	3'600	1'720	5'320	5'320
fehlende Angaben	354	120	474	42	17	59	30	4	34	123	20	143	126	463	589	742	654	1'396	1'396
Wohnsituation (letzte 30 Tage)*																			
stabile Wohnsituation	90.9	92.9	91.5	82.3	80.3	81.9	86.1	84.4	85.8	90.3	85.5	89.4	96.4	97.1	97.0	90.3	93.0	91.2	4'577
instabile Wohnsituation	3.4	3.5	3.4	10.6	4.9	9.3	7.9	9.4	8.2	5.4	7.2	5.8	3.6	2.6	2.8	4.5	3.6	4.2	210
Haft	0.4	0.1	0.3	2.5	1.6	2.3	2.0	0.0	1.6	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	22
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	5.3	3.4	4.7	4.5	13.1	6.6	4.0	6.3	4.4	4.0	7.2	4.6	0.0	0.3	0.2	4.6	3.3	4.2	210
N**	1'893	817	2'710	198	61	259	151	32	183	698	152	850	83	350	433	3'363	1'656	5'019	5'019
fehlende Angaben	413	162	575	94	32	126	52	8	60	207	42	249	117	438	555	979	718	1697	1'697

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinst.	35.4	36.5	35.7	43.5	38.5	42.1	40.2	37.5	39.8	69.1	55.8	66.2	20.0	15.9	16.6	42.8	34.6	39.9	1'191
zeitweilige Beziehung(en)	4.0	3.9	4.0	8.7	7.7	8.4	2.4	25.0	6.1	5.3	4.8	5.2	4.0	2.6	2.9	4.6	4.4	4.6	136
festе Beziehung, getrennt lebend	11.8	13.6	12.3	14.5	7.7	12.6	26.8	18.8	25.5	17.6	26.0	19.4	20.0	10.1	11.9	14.0	14.7	14.3	426
festе Beziehung, zusammen leb.	48.8	46.0	48.0	33.3	46.2	36.8	30.5	18.8	28.6	8.0	13.5	9.2	56.0	71.4	68.6	38.6	46.2	41.3	1'233
N**	1'171	515	1'686	69	26	95	82	16	98	375	104	479	50	227	277	1'928	1'058	2'986	2'986
fehlende Angaben	1'135	464	1'599	223	67	290	121	24	145	530	90	620	150	561	711	2'414	1'316	3'730	3'730
Anzahl eigener Kinder*																			
keine	53.6	47.1	51.7	70.0	64.8	68.7	71.0	75.8	71.8	92.9	90.2	92.4	47.7	26.5	30.6	66.7	51.0	61.6	2'997
1 Kind	13.5	19.3	15.3	16.7	21.1	17.8	14.2	9.1	13.3	3.7	3.7	3.7	15.1	17.7	17.2	11.0	16.4	12.7	619
2 Kinder	23.3	23.6	23.4	11.4	12.7	11.7	11.1	15.2	11.8	3.3	4.3	3.4	23.3	33.8	31.7	16.0	22.0	18.0	875
3 Kinder oder mehr	9.6	9.9	9.7	1.9	1.4	1.8	3.7	0.0	3.1	0.1	1.8	0.4	14.0	22.0	20.4	6.3	10.6	7.7	374
N**	1'765	745	2'510	210	71	281	162	33	195	736	163	899	86	355	441	3'281	1'584	4'865	4'865
fehlende Angaben	541	234	775	82	22	104	41	7	48	169	31	200	114	433	547	1'061	790	1'851	1'851
Anzahl Kinder im Haushalt*																			
keine	80.6	77.1	79.6	90.0	90.6	90.2	86.3	87.5	86.5	82.4	77.7	81.6	61.0	48.5	50.9	81.4	72.1	78.4	3'841
1 Kind	7.9	12.2	9.2	4.0	7.8	4.9	5.0	6.3	5.2	5.6	6.6	5.8	17.1	22.7	21.6	7.3	13.3	9.2	452
2 Kinder	8.9	7.7	8.6	5.5	0.0	4.2	6.8	6.3	6.7	9.3	13.3	10.0	15.9	20.9	20.0	8.8	11.0	9.5	466
3 Kinder oder mehr	2.6	3.0	2.7	0.5	1.6	0.8	1.9	0.0	1.6	2.7	2.4	2.6	6.1	7.8	7.5	2.5	3.7	2.9	141
N**	1'792	757	2'549	200	64	264	161	32	193	745	166	911	82	344	426	3'311	1'589	4'900	4'900
fehlende Angaben	514	222	736	92	29	121	42	8	50	160	28	188	118	444	562	1'031	785	1'816	1'816

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine oder teilobligatorische Ausbildung	3.1	4.7	3.6	4.7	5.3	4.8	6.1	10.3	6.8	18.5	25.8	19.9	3.6	3.2	3.3	8.0	7.2	7.7	349
obligatorische Schule	10.7	13.2	11.4	27.6	26.3	27.3	21.1	34.5	23.3	56.9	43.9	54.5	13.4	10.4	11.0	24.2	18.3	22.2	1'007
Übergangsbildung	3.1	3.8	3.3	3.5	3.5	3.5	1.4	0.0	1.1	2.5	4.5	2.9	2.7	1.8	2.0	2.8	3.3	3.0	134
Allgemeinausbildung ohne Maturität	9.0	5.7	8.0	14.1	10.5	13.2	4.8	6.9	5.1	2.4	1.3	2.2	6.3	9.5	8.8	7.3	6.0	6.9	311
berufl. Grundausbildung oder Berufslehre	51.3	52.5	51.7	41.8	49.1	43.6	55.8	37.9	52.8	15.8	16.8	16.0	38.4	47.6	45.7	40.9	45.0	42.3	1'916
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	4.3	6.6	4.9	0.6	3.5	1.3	2.7	0.0	2.3	1.9	3.2	2.2	9.8	8.5	8.8	3.7	6.9	4.8	216
höhere Berufsbildung	9.7	7.0	8.9	5.3	1.8	4.4	6.1	6.9	6.3	0.7	0.6	0.7	15.2	7.6	9.2	6.9	5.7	6.5	294
Fachhochschule oder Universität	8.0	5.5	7.3	1.2	0.0	0.9	1.4	3.4	1.7	1.2	2.6	1.5	8.0	9.9	9.5	5.5	6.8	5.9	268
Doktorat oder Habilitation	0.8	0.9	0.8	1.2	0.0	0.9	0.7	0.0	0.6	0.0	1.3	0.2	2.7	1.4	1.7	0.7	0.9	0.8	34
N**	1'590	653	2'243	170	57	227	147	29	176	671	155	826	112	433	545	3'004	1'525	4'529	4'529
fehlende Angaben	716	326	1'042	122	36	158	56	11	67	234	39	273	88	355	443	1'338	849	2'187	2'187
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	20.3	32.6	23.9	32.4	36.8	33.3	16.7	25.0	18.0	14.4	18.0	14.9	50.0	14.0	19.0	20.2	29.0	22.6	567
Lehrling/Lehrtöchter, Praktik.	2.1	2.0	2.1	3.4	5.3	3.8	4.6	0.0	3.9	34.5	22.0	32.8	0.0	0.0	0.0	8.9	4.4	7.7	193
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.7	4.9	4.0	4.8	7.9	5.5	10.2	10.0	10.2	2.9	0.0	2.5	0.0	6.0	5.2	4.1	5.1	4.4	110
angelernete(r) ArbeiterIn	7.6	7.4	7.5	11.0	18.4	12.6	10.2	10.0	10.2	1.9	4.0	2.2	0.0	10.0	8.6	7.2	8.0	7.4	186
gelernte(r) ArbeiterIn	15.0	6.7	12.6	18.6	10.5	16.9	19.4	25.0	20.3	8.9	4.0	8.3	0.0	10.0	8.6	13.9	7.7	12.3	308
VorarbeiterIn	2.9	0.4	2.2	2.1	0.0	1.6	2.8	0.0	2.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.5	1.8	46
einfache(r) Angestellte(r)	18.8	27.6	21.3	11.0	15.8	12.0	13.0	15.0	13.3	5.8	12.0	6.6	0.0	30.0	25.9	15.0	24.8	17.6	442
mittl. Angestellte(r)/ mittl. Kader	13.0	9.7	12.0	9.7	5.3	8.7	16.7	10.0	15.6	4.8	4.0	4.7	12.5	10.0	10.3	10.9	9.0	10.4	262
leit. Angestellte(r)/ höheres Kader	5.1	2.0	4.2	1.4	0.0	1.1	0.0	5.0	0.8	1.0	0.0	0.8	12.5	4.0	5.2	3.6	1.8	3.1	79
selbständig	8.5	5.2	7.5	4.1	0.0	3.3	5.6	0.0	4.7	1.3	4.0	1.7	25.0	12.0	13.8	6.4	5.3	6.1	153
SchülerIn/StudentIn	1.0	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	32.0	24.0	0.0	4.0	3.4	5.6	4.1	5.2	130
andere Stellung	2.0	0.4	1.6	1.4	0.0	1.1	0.9	0.0	0.8	1.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.8	0.6	1.5	38
N**	1'093	445	1'538	145	38	183	108	20	128	313	50	363	8	50	58	1'848	666	2'514	2'514
fehlende Angaben	1'213	534	1'747	147	55	202	95	20	115	592	144	736	192	738	930	2'494	1'708	4'202	4'202

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*																			
Erwerbseinkommen	54.5	39.6	50.0	33.7	22.1	30.8	60.1	40.5	57.0	28.3	19.8	26.8	64.8	65.0	65.0	46.9	41.9	45.3	2'589
Ersparnisse	2.2	0.9	1.8	1.6	0.0	1.2	0.5	2.7	0.9	0.7	0.5	0.7	0.0	0.5	0.4	1.6	0.7	1.3	77
Rente (AHV/IV u.a.)	14.5	21.6	16.7	12.9	26.7	16.4	9.8	2.7	8.7	2.4	6.0	3.0	12.5	11.7	11.8	11.0	17.8	13.2	754
Sozialhilfe/Fürsorge	14.7	14.7	14.7	31.8	37.2	33.1	12.4	32.4	15.7	9.8	17.6	11.2	2.3	2.2	2.2	14.4	13.2	14.0	802
Arbeitslosenversicherung	7.7	5.0	6.9	8.2	4.7	7.3	5.2	10.8	6.1	3.5	2.7	3.3	3.4	1.9	2.2	6.4	3.8	5.6	318
durch PartnerIn	2.0	13.9	5.5	3.1	2.3	2.9	1.6	2.7	1.7	0.8	1.1	0.9	3.4	13.8	11.8	1.7	10.7	4.6	263
durch Eltern/Angehörige	2.3	1.6	2.1	2.7	3.5	2.9	5.2	8.1	5.7	52.6	51.6	52.4	13.6	3.0	5.0	15.6	9.8	13.7	785
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.2	1.6	0.0	1.3	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	11
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	0.9	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
Prostitution	0.0	0.1	0.0	0.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2
Taggeldversicherung	0.9	1.0	0.9	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0	0.9	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.7	38
anderes	1.2	1.7	1.4	2.7	1.2	2.3	2.1	0.0	1.7	1.1	0.5	1.0	0.0	1.9	1.5	1.2	1.4	1.3	73
N**	2'102	901	3'003	255	86	341	193	37	230	837	182	1'019	88	369	457	3'883	1'834	5'717	5'717
fehlende Angaben	204	78	282	37	7	44	10	3	13	68	12	80	112	419	531	459	540	999	999
Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	53.3	26.9	45.7	36.3	19.7	32.5	56.8	34.3	53.2	20.2	12.2	18.8	65.7	46.8	50.3	43.8	29.4	39.4	2'014
Teilzeitarbeit	5.5	23.7	10.7	2.1	12.7	4.6	2.7	8.6	3.7	1.9	4.1	2.3	3.0	34.5	28.6	4.3	22.0	9.6	492
Gelegenheitsjobs	1.4	0.9	1.2	1.3	0.0	1.0	3.8	0.0	3.2	1.5	0.6	1.3	1.5	0.7	0.8	1.5	0.8	1.3	64
in Ausbildung	2.9	2.5	2.8	2.6	4.2	3.0	5.5	5.7	5.5	57.5	58.1	57.6	11.9	4.4	5.8	17.7	12.5	16.1	823
arbeitslos und aktive Stellensuche	14.2	10.0	13.0	21.4	16.9	20.3	13.1	31.4	16.1	8.4	9.9	8.6	6.0	2.7	3.3	12.6	8.9	11.5	589
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	5.2	6.5	5.6	12.4	16.9	13.4	4.4	5.7	4.6	2.2	1.7	2.2	0.0	2.4	1.9	5.0	5.2	5.1	259
Rentner/Rentnerin	4.5	7.0	5.2	2.1	1.4	2.0	2.2	0.0	1.8	0.5	0.6	0.5	3.0	2.4	2.5	3.0	4.3	3.4	173
Arbeitsunfähigkeit	4.9	7.6	5.7	7.7	9.9	8.2	5.5	2.9	5.0	1.4	1.2	1.3	0.0	1.4	1.1	4.1	5.2	4.4	227
Hausfrau/-mann	0.2	5.1	1.6	0.0	2.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7	3.1	0.2	3.3	1.1	57
anderes	7.9	9.7	8.4	14.1	15.5	14.4	6.0	11.4	6.9	6.5	11.6	7.4	4.5	2.0	2.5	7.9	8.4	8.0	411
N**	1'898	759	2'657	234	71	305	183	35	218	802	172	974	67	293	360	3'566	1'543	5'109	5'109
fehlende Angaben	408	220	628	58	22	80	20	5	25	103	22	125	133	495	628	776	831	1'607	1'607

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*																			
kein Einkommen	39.4	48.2	41.5	54.1	52.9	53.8	24.5	33.3	25.9	53.7	76.0	56.4	100.0	82.5	85.3	43.8	60.7	48.2	618
weniger als 1000 Fr.	2.6	2.9	2.7	8.1	11.8	8.8	0.0	22.2	3.4	22.6	16.0	21.8	0.0	0.0	0.0	7.0	5.1	6.5	83
1001 bis 2000 Fr.	4.5	14.1	6.8	4.1	5.9	4.4	4.1	0.0	3.4	7.9	4.0	7.4	0.0	3.1	2.6	5.2	8.6	6.1	78
2001 bis 3000 Fr.	6.6	7.1	6.7	6.8	23.5	9.9	4.1	11.1	5.2	1.1	0.0	1.0	0.0	2.1	1.7	5.5	6.0	5.6	72
3001 bis 4000 Fr.	10.7	15.3	11.8	8.1	0.0	6.6	10.2	22.2	12.1	4.5	4.0	4.5	0.0	3.1	2.6	9.1	10.1	9.4	120
4001 bis 5000 Fr.	12.8	6.5	11.3	5.4	0.0	4.4	16.3	11.1	15.5	6.8	0.0	5.9	0.0	5.2	4.3	11.0	5.1	9.4	121
5001 bis 6000 Fr.	8.5	3.5	7.3	2.7	0.0	2.2	28.6	0.0	24.1	1.1	0.0	1.0	0.0	4.1	3.4	7.5	3.0	6.3	81
6001 bis 8000 Fr.	7.9	1.2	6.3	6.8	5.9	6.6	6.1	0.0	5.2	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	5.7	0.9	4.4	57
8001 bis 10 000 Fr.	5.1	1.2	4.1	4.1	0.0	3.3	6.1	0.0	5.2	1.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	4.1	0.6	3.2	41
10001 bis 15 000 Fr.	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	7
über 15 000 Fr.	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	4
N**	531	170	701	74	17	91	49	9	58	177	25	202	19	97	116	946	336	1'282	1'282
fehlende Angaben	1'775	809	2'584	218	76	294	154	31	185	728	169	897	181	691	872	3'396	2'038	5'434	5'434
Schulden*																			
keine Schulden	67.6	73.0	69.1	46.7	40.0	45.0	46.8	44.4	46.6	86.4	83.0	85.7	80.8	93.1	90.6	69.6	75.5	71.3	1'554
bis 5000 Fr.	3.6	4.3	3.8	2.2	6.7	3.3	5.1	22.2	6.8	2.7	6.6	3.5	7.7	2.0	3.1	4.1	5.6	4.5	99
5001 bis 10 000 Fr.	9.1	8.9	9.0	14.4	13.3	14.2	7.6	0.0	6.8	4.3	5.7	4.6	3.8	1.0	1.6	7.9	6.8	7.6	165
10 001 bis 25 000 Fr.	6.0	5.3	5.8	13.3	10.0	12.5	15.2	33.3	17.0	4.3	1.9	3.8	0.0	0.0	0.0	6.4	4.0	5.7	125
25 001 bis 50 000 Fr.	4.8	3.6	4.5	12.2	13.3	12.5	11.4	0.0	10.2	1.1	0.9	1.1	3.8	3.9	3.9	4.4	3.5	4.2	91
50 001 bis 100 000 Fr.	3.1	2.1	2.8	7.8	10.0	8.3	5.1	0.0	4.5	0.7	0.9	0.7	3.8	0.0	0.8	3.1	2.1	2.8	62
über 100 000 Fr.	2.5	0.4	1.9	0.0	6.7	1.7	2.5	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.8	1.6	34
Höhe nicht bekannt	3.3	2.5	3.1	3.3	0.0	2.5	6.3	0.0	5.7	0.5	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	2.6	1.6	2.3	50
N**	750	281	1'031	90	30	120	79	9	88	441	106	547	26	102	128	1'560	620	2'180	2'180
fehlende Angaben	1'556	698	2'254	202	63	265	124	31	155	464	88	552	174	686	860	2'782	1'754	4'536	4'536

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frühere Hafterfahrungen*																
keine	90.3	95.9	92.0	51.3	75.0	55.3	68.6	75.0	69.2	82.2	90.0	83.0	85.4	94.2	87.7	865
Strafhaft	2.5	0.9	2.0	5.1	12.5	6.4	8.6	0.0	7.7	2.2	10.0	3.0	3.2	1.5	2.7	27
Untersuchungshaft	5.6	2.3	4.6	15.4	12.5	14.9	17.1	25.0	17.9	10.0	0.0	9.0	7.6	3.1	6.4	63
Straf- und Untersuchungshaft	1.5	0.9	1.4	28.2	0.0	23.4	5.7	0.0	5.1	5.6	0.0	5.0	3.9	1.2	3.1	31
N**	517	221	738	39	8	47	35	4	39	90	10	100	727	259	986	986
fehlende Angaben	1'789	758	2'547	253	85	338	168	36	204	815	184	999	3'415	1'327	4'742	4'742
Gesamtdauer der Hafterfahrungen***																
<1 Monat	42.3	50.0	42.9	9.1	0.0	7.7	44.4	0.0	44.4	83.3	0.0	83.3	37.5	25.0	36.7	22
1 bis 2 Monate	11.5	0.0	10.7	9.1	50.0	15.4	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	10.7	25.0	11.7	7
>2 bis 6 Monate	26.9	50.0	28.6	18.2	50.0	23.1	22.2	0.0	22.2	16.7	0.0	16.7	21.4	50.0	23.3	14
>6 bis 12 Monate	7.7	0.0	7.1	18.2	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.0	6
mehr als 1 Jahr	11.5	0.0	10.7	45.5	0.0	38.5	22.2	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	18.3	11
N**	26	2	28	11	2	13	9	0	9	6	0	6	56	4	60	60
fehlende Angaben	24	7	31	8	0	8	2	1	3	10	1	11	50	11	61	61

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)

Hauptsächliche zuweisende Instanz*	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	17.3	6.4	14.0	15.8	8.3	14.0	20.8	14.3	19.7	50.9	39.1	48.7	0.6	1.1	1.0	22.9	7.2	17.3	1'044
Arztpraxis	8.8	14.0	10.4	13.8	15.5	14.2	6.7	8.6	7.0	3.3	3.3	3.3	3.4	4.6	4.4	7.6	9.3	8.2	492
andere auf Suchtbl. spez. Einrichtung	7.2	9.8	8.0	11.5	21.4	14.0	5.6	5.7	5.6	1.3	2.2	1.5	2.8	2.9	2.9	5.6	6.8	6.0	363
andere medizinische oder soziale Dienste	16.8	20.8	18.0	11.9	7.1	10.8	10.7	11.4	10.8	7.5	9.2	7.8	7.4	3.2	4.0	13.2	12.6	13.0	784
ausbildende o. erzieherische Einrichtung	0.6	0.5	0.5	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.9	9.2	4.9	0.6	0.7	0.7	1.9	2.0	1.9	116
ArbeitgeberIn	4.6	2.3	3.9	1.9	0.0	1.5	1.1	2.9	1.4	1.8	1.1	1.7	1.7	1.0	1.1	3.3	1.5	2.7	162
Eigeninitiative, Familie, Freunde usw.	43.4	45.3	44.0	42.3	44.0	42.7	52.2	54.3	52.6	29.9	33.2	30.5	81.8	84.6	84.1	43.6	58.8	49.0	2'954
anderes	1.3	1.0	1.2	2.3	3.6	2.6	2.8	2.9	2.8	1.2	2.7	1.5	1.7	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	111
N**	2'060	880	2'940	260	84	344	178	35	213	815	184	999	176	697	873	3'879	2'147	6'026	6'026
fehlende Angaben	246	99	345	32	9	41	25	5	30	90	10	100	24	91	115	463	227	690	690

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T10 Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Gerichtliche massnahme*																
keine Massnahme	86.5	95.0	89.0	89.2	90.3	89.4	94.7	93.3	94.5	64.0	74.5	65.5	83.5	93.2	86.0	1'964
Einstellung / Absehen von Strafe / Verwarnung (Art 19a Z2 BetmG)	0.8	0.0	0.5	0.8	3.2	1.3	1.1	0.0	0.9	9.3	6.4	8.9	2.2	0.9	1.9	43
Massnahme liegt vor	12.8	5.0	10.5	10.0	6.5	9.3	4.3	6.7	4.6	26.6	19.1	25.6	14.3	6.0	12.1	277
N**	1'050	436	1'486	120	31	151	94	15	109	289	47	336	1'696	588	2'284	2'284
fehlende Angaben	1'256	543	1'799	172	62	234	109	25	134	616	147	763	2'446	998	3'444	3'444
Art der gerichtlichen Massnahme***																
ärztl. beaufsichtigte Betreuung (Art 19a Z2 BetmG)	4.4	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	20.0	5.0	3.6	4.3	3.7	6
stationäre therapeutische Massnahme (Art 59 StGB)	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	2.5	0.7	4.3	1.2	2
stationäre Suchtbehandlung (Art 60 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
ambulante Behandlung	18.9	17.6	18.7	33.3	0.0	33.3	100.0	0.0	100.0	48.6	40.0	47.5	30.4	26.1	29.8	48
Einweisung in Einrichtung für junge Erwachs.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
in Erwartung eines Urteils	2.2	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	20.0	8.0	0.0	6.8	11
anderes	75.6	82.4	76.6	33.3	0.0	33.3	100.0	0.0	100.0	25.7	20.0	25.0	58.7	65.2	59.6	96
N**	90	17	107	3	0	3	1	0	1	35	5	40	138	23	161	161
fehlende Angaben	52	5	57	10	3	13	4	1	5	69	7	76	142	17	159	159

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Behandlungserfahrungen*																			
nein	47.0	39.8	44.8	13.9	14.3	14.0	42.4	56.3	44.6	76.9	79.0	77.3	65.6	70.7	69.7	53.1	50.5	52.3	2'839
ja	53.0	60.2	55.2	86.1	85.7	86.0	57.6	43.8	55.4	23.1	21.0	22.7	34.4	29.3	30.3	46.9	49.5	47.7	2'592
N**	2'050	886	2'936	259	84	343	172	32	204	824	176	1'000	61	276	337	3'737	1'694	5'431	5'431
fehlende Angaben	256	93	349	33	9	42	31	8	39	81	18	99	139	512	651	605	680	1'285	1'285
Typ der früheren Behandlungen***																			
heroingestützte Behandlung	1.1	0.8	1.0	4.3	6.3	4.8	1.9	0.0	1.7	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	1.2	20
Substitution (Methadon, Subutex®)	6.0	5.3	5.8	58.1	75.0	62.4	17.3	12.5	16.7	5.2	0.0	4.3	11.1	4.1	5.5	11.5	9.1	10.7	180.0
weitere medikamentöse Behandlung	7.3	5.1	6.6	8.6	12.5	9.6	9.6	0.0	8.3	1.7	0.0	1.4	11.1	5.5	6.6	6.8	5.3	6.3	106.0
ambulante Beratung/Therapie	72.7	68.5	71.3	66.7	53.1	63.2	75.0	25.0	68.3	84.3	80.0	83.6	83.3	90.4	89.0	73.6	72.2	73.1	1'233
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	1.5	2.0	1.6	0.0	3.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	1.2	20
stationäre Therapie	45.7	52.5	47.9	35.5	40.6	36.8	36.5	37.5	36.7	21.7	20.0	21.4	22.2	23.3	23.1	40.0	44.0	41.3	697
Entzug	44.3	43.5	44.0	50.5	56.3	52.0	34.6	25.0	33.3	12.2	8.0	11.4	27.8	13.7	16.5	39.0	34.5	37.5	632
Selbsthilfegruppe	5.2	6.7	5.7	4.3	0.0	3.2	1.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	1.1	4.4	4.6	4.4	75
andere	2.3	2.2	2.3	0.0	3.1	0.8	0.0	0.0	0.0	6.1	8.0	6.4	5.6	2.7	3.3	2.6	2.6	2.6	44
N**	750	356	1'106	93	32	125	52	8	60	115	25	140	18	73	91	1'116	571	1'687	1'687
fehlende Angaben	345	183	528	130	40	170	47	6	53	80	13	93	4	10	14	655	279	934	934

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

T12 Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt*																
nein	97.9	96.9	97.6	39.7	42.9	40.6	92.0	93.8	92.2	99.4	99.1	99.3	95.5	95.2	95.4	2'744
ja	2.1	3.1	2.4	60.3	57.1	59.4	8.0	6.3	7.8	0.6	0.9	0.7	4.5	4.8	4.6	131
N**	1'211	517	1'728	73	28	101	87	16	103	471	110	581	2'033	842	2'875	2'875
fehlende Angaben	1'095	462	1'557	219	65	284	116	24	140	434	84	518	2'109	744	2'853	2'853
Typ der Substitutionsbehandlung/HegeBe***																
Heroin	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.6	2
Methadon	80.8	87.5	83.3	86.4	86.7	86.4	80.0	100.0	83.3	100.0	100.0	100.0	83.1	87.2	84.4	108
andere Opiate	15.4	12.5	14.3	4.5	13.3	6.8	20.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	11.2	12.8	11.7	15
andere Substanzen	3.8	0.0	2.4	4.5	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.3	3
N**	26	16	42	44	15	59	5	1	6	3	1	4	89	39	128	128
fehlende Angaben	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	2	1	3	3
Je in einer Substitutionsbehandlung*																
nie	94.4	96.0	94.9	34.9	35.1	34.9	85.1	91.7	86.2	98.6	98.7	98.6	89.5	91.9	90.1	2'989
ja	5.6	4.0	5.1	65.1	64.9	65.1	14.9	8.3	13.8	1.4	1.3	1.4	10.5	8.1	9.9	327
N**	1'419	622	2'041	192	57	249	121	24	145	429	77	506	2'404	912	3'316	3'316
fehlende Angaben	887	357	1'244	100	36	136	82	16	98	476	117	593	1'738	674	2'412	2'412
Alter bei erster Substitutionsbehandlung****																
Mittelwert	29.9	22.1	28.3	28.0	25.8	27.6	26.6	24.5	26.1	-	-	-	28.1	25.1	27.5	
Standardabweichung	9.2	7.9	9.4	6.5	4.7	6.2	6.7	7.8	6.5	-	-	-	7.3	6.4	7.2	
1. Quartil	25.0	18.0	22.0	23.0	22.5	23.0	21.0	19.0	21.0	-	-	-	23.0	19.0	23.0	
Medianwert	28.0	18.5	26.0	27.0	24.5	26.0	25.0	24.5	25.0	-	-	-	26.5	24.0	26.0	
3. Quartil	32.0	24.0	32.0	32.0	30.5	32.0	30.0	30.0	30.0	-	-	-	32.0	30.0	31.0	
N**	33	8	41	67	16	83	7	2	9	0	0	0	118	29	147	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung bei Antritt angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die je in einer Substitutionsbehandlung waren.

T13 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2013)

alle Selbstbetroffenen									
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total		Männer	Frauen	Total		N
	%	%	%	N	%	%	%	N	
Alkohol	55.7	61.7	57.3	3'285	Alkohol	55.7	61.7	57.3	3'285
Heroin	6.0	4.3	5.6	318					
Methadon	0.8	0.9	0.8	47					
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	1	Opioide	7.0	5.9	6.7	385
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0					
andere Opioide	0.2	0.6	0.3	19					
Kokain-Pulver	4.8	2.5	4.1	237					
Crack-Kokain	0.1	0.1	0.1	6	Kokain	4.9	2.5	4.2	243
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0					
Amphetamine	0.7	0.9	0.7	42					
Metamphetamine	0.1	0.0	0.1	5	Stimulantien	1.3	1.6	1.3	77
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.3	0.6	0.4	24					
synthetische Cathinone	0.1	0.0	0.1	4					
andere Stimulanzien	0.0	0.1	0.0	2					
Barbiturate	0.0	0.1	0.0	2	Hypnotika/Sedativa	0.7	2.1	1.1	64
Benzodiazepine	0.7	1.6	0.9	53					
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0					
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.4	0.2	9					
LSD	0.1	0.0	0.1	4	Halluzinogene	0.1	0.0	0.1	5
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0					
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	1					
Cannabis	21.8	12.2	19.2	1'099	Cannabis	21.8	12.2	19.2	1'099
Tabak	2.5	4.6	3.1	178	Tabak	2.5	4.6	3.1	178
flüchtige Stoffe	0.0	0.1	0.0	1	andere Substanz	0.6	0.3	0.5	27
andere Substanz(en)	0.6	0.2	0.5	26					
Glücksspielsucht	2.4	1.5	2.1	122	suchtähnliche Verhaltensweisen	5.3	9.1	6.4	365
Computer-bzw . Internetsucht	1.0	0.2	0.8	45					
Essstörungen	0.3	5.2	1.6	94					
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1.6	2.3	1.8	104					
N**	4'142	1'586	5'728	5'728	4'142	1'586	5'728	5'728	5'728
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem

T14 Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2013)

alle Selbstbetroffenen			
	Männer	Frauen	Total
	%	%	%
Störung durch multiplen Substanzgebrauch gemäss ICD-10*			
ja	11.2	11.2	11.2
nein	88.8	88.8	88.8
N*	1'698	553	2'251
<i>fehlende Angaben</i>	2'444	1'033	3'477
Häufigste Substanzkombinationen***			
Kok/Alk	10.4	5.5	9.2
Can/Alk	9.8	5.5	8.8
Tab/Alk	6.4	12.7	7.9
Tab/Can/Alk	8.1	5.5	7.5
Hypn/Alk	4.6	10.9	6.1
Op/Alk	4.6	5.5	4.8
Kok/Op/Alk	2.9	1.8	2.6
Hypn/Op	2.9	1.8	2.6
Can/Kok/Alk	3.5	0.0	2.6
Hypn/Op/Alk	1.7	3.6	2.2
Tab/Can/Kok/Alk	2.3	1.8	2.2
Kok/Op	2.3	0.0	1.8
Tab/Op/Alk	2.3	0.0	1.8
Tab/Kok/Alk	1.7	1.8	1.8
Tab/Can/Kok	2.3	0.0	1.8
Stim/Kok/Op/Alk	1.2	1.8	1.3
Hypn/Kok	1.2	1.8	1.3
Can/Kok	1.2	1.8	1.3
Can/Kok/Op/Alk	0.6	3.6	1.3
Tab/Hypn/Alk	0.6	3.6	1.3
Tab/Hypn/Op/Alk	1.2	1.8	1.3
Tab/Can	1.2	1.8	1.3
Tab/Can/Hypn/Op/Alk	1.2	1.8	1.3
Tab/Can/hall/Kok/Op/Alk	1.2	1.8	1.3
andere Kombinationen	24.9	23.6	24.6
N**	173	55	228
<i>fehlende Angaben</i>	17	7	24

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen mit multipltem Substanzgebrauch. Spaltenprozente; Nur eine Kategorie möglich

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2013), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/ Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	42.3	43.1	13.7	14.3	62.5	0.0	28.9	84.6	60.0
4-6 Tage pro Woche	11.4	7.7	13.0	4.8	12.5	0.0	8.1	7.7	13.3
2-3 Tage pro Woche	12.2	12.4	18.6	21.4	0.0	0.0	17.8	5.5	26.7
1 Tag pro Woche oder weniger	9.4	11.5	29.8	35.7	12.5	66.7	20.1	0.0	0.0
nie	24.7	25.4	24.8	23.8	12.5	33.3	25.1	2.2	0.0
N**	1'833	209	161	42	24	3	786	91	15
<i>fehlende Angaben</i>	473	83	42	10	7	2	119	14	8

T 15.1b Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2013), Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	44.7	50.0	11.4	17.4	63.2	0.0	31.5	92.4	33.3
4-6 Tage pro Woche	14.3	4.8	8.6	13.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0
2-3 Tage pro Woche	12.9	8.1	28.6	13.0	5.3	0.0	13.9	1.5	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.5	11.3	31.4	21.7	10.5	0.0	24.2	1.5	33.3
nie	19.7	25.8	20.0	34.8	21.1	0.0	22.4	4.5	33.3
N**	778	62	35	23	19	0	165	66	3
<i>fehlende Angaben</i>	201	31	5	2	14	0	29	7	1

T 15.1c Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2013), Männer und Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	43.0	44.6	13.3	15.4	62.8	0.0	29.3	87.9	55.6
4-6 Tage pro Woche	12.3	7.0	12.2	7.7	7.0	0.0	8.1	4.5	11.1
2-3 Tage pro Woche	12.4	11.4	20.4	18.5	2.3	0.0	17.1	3.8	22.2
1 Tag pro Woche oder weniger	9.1	11.4	30.1	30.8	11.6	66.7	20.8	0.6	5.6
nie	23.2	25.5	24.0	27.7	16.3	33.3	24.6	3.2	5.6
N**	2'611	271	196	65	43	3	951	157	18
<i>fehlende Angaben</i>	674	114	47	12	21	2	148	21	9

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2013), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer- bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	17.5	43.3	0.0	64.7
4-6 Tage pro Woche	7.0	3.3	25.0	3.9
2-3 Tage pro Woche	22.8	20.0	0.0	7.8
1 Tag pro Woche oder w eniger	26.3	13.3	25.0	9.8
nie	26.3	20.0	50.0	13.7
N**	57	30	4	51
<i>fehlende Angaben</i>	42	12	8	16

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2013), Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	0.0	100.0	63.2	44.4
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	17.5	3.7
2-3 Tage pro Woche	25.0	0.0	10.5	14.8
1 Tag pro Woche oder w eniger	18.8	0.0	5.3	14.8
nie	56.3	0.0	3.5	22.2
N**	16	1	57	27
<i>fehlende Angaben</i>	7	2	25	10

T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2013), Männer und Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	13.7	45.2	59.0	57.7
4-6 Tage pro Woche	5.5	3.2	18.0	3.8
2-3 Tage pro Woche	23.3	19.4	9.8	10.3
1 Tag pro Woche oder w eniger	24.7	12.9	6.6	11.5
nie	32.9	19.4	6.6	16.7
N**	73	31	61	78
<i>fehlende Angaben</i>	49	14	33	26

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2013), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/ Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen	
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.3	21.1	21.5	18.8	25.8	18.0	14.9	15.5	24.9	
Standardabweichung	3.8	5.5	5.5	4.3	6.2	-	2.4	5.4	13.6	
1. Quartil	14.0	18.0	18.0	16.0	22.5	18.0	14.0	13.0	15.5	
Medianwert	16.0	20.0	20.0	18.0	25.5	18.0	15.0	14.0	24.0	
3. Quartil	18.0	23.0	25.0	20.5	29.5	18.0	16.0	16.0	32.5	
N*	1'054	188	126	36	8	1	627	60	16	
fehlende Angaben	1'252	104	77	16	23	4	278	45	7	
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	22.4	23.5	24.4	19.8	23.8	-	15.7	16.8	50.0	
Standardabweichung	8.1	6.6	6.0	3.6	6.5	-	2.6	3.6	-	
1. Quartil	18.0	19.0	20.0	16.0	21.0	-	15.0	14.0	50.0	
Medianwert	20.0	21.0	23.0	19.5	22.0	-	15.0	16.0	50.0	
3. Quartil	25.0	28.0	28.0	23.0	27.0	-	16.0	19.0	50.0	
N*	789	83	67	22	5	0	373	50	1	
fehlende Angaben	1'517	209	136	30	26	5	532	55	22	
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	31.6	24.1	25.6	21.4	29.9	-	17.0	20.8	26.9	
Standardabweichung	12.3	7.1	7.3	4.5	8.2	-	4.1	10.4	12.7	
1. Quartil	21.0	19.0	20.0	18.0	25.0	-	15.0	15.0	16.5	
Medianwert	30.0	22.0	24.0	21.0	27.0	-	16.0	16.0	26.5	
3. Quartil	40.0	27.0	30.0	24.5	35.0	-	17.0	20.0	35.0	
N*	1'096	167	117	40	11	0	560	55	16	
fehlende Angaben	1'210	125	86	12	20	5	345	50	7	
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	24.9	9.3	7.8	8.4	3.6	0.6	4.5	10.8	7.4	
Standardabweichung	13.1	7.3	6.3	7.9	1.8	-	5.6	12.3	5.6	
1. Quartil	14.4	3.7	2.6	1.8	2.3	0.6	1.3	2.0	3.6	
Medianwert	24.9	7.6	6.7	5.8	3.6	0.6	2.4	5.2	6.8	
3. Quartil	34.6	12.2	10.4	16.5	4.9	0.6	4.9	16.0	10.3	
N*	448	29	50	18	2	1	473	40	9	
fehlende Angaben	510	7	23	8	2	0	160	21	1	

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2013), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/ Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen	
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	17.7	21.6	17.7	16.3	31.3	-	14.8	16.1	15.0	
Standardabweichung	5.6	8.4	3.5	2.0	14.4	-	2.9	2.5	-	
1. Quartil	15.0	16.0	16.0	15.0	20.0	-	13.0	15.0	15.0	
Medianwert	16.0	18.0	17.5	16.5	33.0	-	15.0	16.0	15.0	
3. Quartil	19.0	24.0	20.0	18.0	40.0	-	15.0	17.0	15.0	
N*	417	55	30	18	14	0	142	36	1	
fehlende Angaben	562	38	10	7	19	0	52	37	3	
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	25.9	23.1	19.1	16.7	47.1	-	16.1	18.4	-	
Standardabweichung	10.0	7.5	4.8	1.9	14.6	-	3.6	4.0	-	
1. Quartil	18.0	17.5	15.5	15.0	37.5	-	15.0	16.0	-	
Medianwert	23.0	22.0	18.0	17.0	49.0	-	15.0	18.0	-	
3. Quartil	30.0	25.5	23.5	18.0	58.0	-	16.0	20.0	-	
N*	315	20	16	13	12	0	92	30	0	
fehlende Angaben	664	73	24	12	21	0	102	43	4	
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	35.6	23.3	19.8	17.5	42.5	-	16.8	21.4	15.0	
Standardabweichung	12.7	8.2	4.3	2.2	16.0	-	4.9	8.1	-	
1. Quartil	25.0	17.5	17.0	16.0	29.0	-	14.0	16.0	15.0	
Medianwert	35.0	20.5	19.0	17.0	42.0	-	16.0	20.0	15.0	
3. Quartil	45.0	25.5	23.0	19.0	53.0	-	17.0	24.0	15.0	
N*	515	52	26	17	16	0	137	34	1	
fehlende Angaben	464	41	14	8	17	0	57	39	3	
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	26.5	5.2	7.0	5.5	11.7	-	4.5	20.5	0.4	
Standardabweichung	13.5	5.4	4.9	6.8	8.8	-	5.6	13.3	-	
1. Quartil	16.9	1.7	4.2	1.1	5.4	-	1.5	3.8	0.4	
Medianwert	27.0	3.5	6.1	2.0	7.6	-	2.5	23.3	0.4	
3. Quartil	35.3	6.7	7.9	9.2	19.8	-	4.8	30.9	0.4	
N*	164	8	15	12	5	0	113	23	1	
fehlende Angaben	189	4	3	1	2	0	26	18	2	

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2013), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/ Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen	
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.7	21.2	20.8	18.0	29.3	18.0	14.9	15.7	24.4	
Standardabweichung	4.4	6.2	5.4	3.8	12.2	-	2.5	4.5	13.4	
1. Quartil	15.0	17.0	17.0	16.0	20.0	18.0	14.0	13.0	15.0	
Medianwert	16.0	20.0	20.0	17.0	26.0	18.0	15.0	15.0	20.0	
3. Quartil	18.0	24.0	23.0	19.0	37.0	18.0	15.0	16.0	30.0	
N*	1'471	243	156	54	22	1	769	96	17	
fehlende Angaben	1'814	142	87	23	42	4	330	82	10	
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	23.4	23.4	23.3	18.7	40.2	-	15.8	17.4	50.0	
Standardabweichung	8.8	6.7	6.2	3.4	16.6	-	2.8	3.8	-	
1. Quartil	18.0	19.0	19.0	16.0	27.0	-	15.0	15.0	50.0	
Medianwert	20.0	21.0	22.0	18.0	39.0	-	15.0	16.5	50.0	
3. Quartil	27.0	27.0	27.0	20.0	50.0	-	16.0	20.0	50.0	
N*	1'104	103	83	35	17	0	465	80	1	
fehlende Angaben	2'181	282	160	42	47	5	634	98	26	
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	32.9	23.9	24.6	20.3	37.4	-	17.0	21.0	26.2	
Standardabweichung	12.6	7.3	7.2	4.4	14.6	-	4.2	9.6	12.6	
1. Quartil	22.0	18.0	19.0	17.0	26.0	-	15.0	15.0	15.0	
Medianwert	30.0	22.0	23.0	19.0	35.0	-	16.0	17.0	24.0	
3. Quartil	40.0	26.0	30.0	23.0	49.0	-	17.0	21.0	35.0	
N*	1'611	219	143	57	27	0	697	89	17	
fehlende Angaben	1'674	166	100	20	37	5	402	89	10	
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	25.3	8.4	7.6	7.2	9.4	0.6	4.5	14.3	6.7	
Standardabweichung	13.2	7.1	6.0	7.5	8.2	-	5.6	13.4	5.8	
1. Quartil	14.9	3.3	3.6	1.3	3.3	0.6	1.4	2.1	1.7	
Medianwert	25.7	6.8	6.2	4.2	5.4	0.6	2.4	9.3	5.5	
3. Quartil	34.8	11.4	10.2	12.5	19.8	0.6	4.9	24.5	10.3	
N*	612	37	65	30	7	1	586	63	10	
fehlende Angaben	699	11	26	9	4	0	186	39	3	

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2013), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Männer	Glücksspielsucht	Computer- bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	23.5	15.6	25.4	15.8
Standardabweichung	12.6	2.7	19.5	8.3
1. Quartil	16.0	13.0	16.0	13.0
Medianwert	20.0	15.0	17.0	14.0
3. Quartil	27.0	18.0	20.0	16.0
N*	35	11	5	31
fehlende Angaben	64	31	7	36
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	25.6	17.0	30.5	17.0
Standardabweichung	7.7	1.4	19.9	9.3
1. Quartil	19.0	16.0	18.5	13.0
Medianwert	25.0	17.0	22.5	15.0
3. Quartil	28.0	18.0	42.5	16.0
N*	15	2	4	23
fehlende Angaben	84	40	8	44
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	29.9	20.0	30.9	19.6
Standardabweichung	12.1	7.2	20.9	9.3
1. Quartil	22.0	15.0	17.0	14.5
Medianwert	28.0	17.0	20.0	17.0
3. Quartil	35.0	24.0	60.0	20.0
N*	45	11	7	32
fehlende Angaben	54	31	5	35
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	9.7	11.7	-	5.0
Standardabweichung	6.6	8.9	-	5.8
1. Quartil	4.3	4.7	-	1.7
Medianwert	8.6	9.7	-	2.8
3. Quartil	14.9	17.2	-	5.1
N*	28	8	0	26
fehlende Angaben	36	17	2	18

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2013), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Frauen	Glücksspielsucht	Computer- bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	36.6	-	17.5	25.1
Standardabweichung	17.9	-	6.4	19.7
1. Quartil	20.0	-	14.0	13.0
Medianwert	40.0	-	15.0	17.0
3. Quartil	44.0	-	20.0	21.0
N*	5	0	36	17
fehlende Angaben	18	3	46	20
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	41.3	-	18.6	24.9
Standardabweichung	18.5	-	6.4	20.6
1. Quartil	29.0	-	15.0	15.0
Medianwert	42.0	-	16.0	16.0
3. Quartil	53.5	-	19.0	21.0
N*	4	0	25	13
fehlende Angaben	19	3	57	24
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	41.8	-	21.7	28.2
Standardabweichung	15.7	-	8.6	19.3
1. Quartil	29.5	-	16.0	16.0
Medianwert	42.0	-	19.0	20.5
3. Quartil	55.0	-	23.0	35.0
N*	8	0	38	18
fehlende Angaben	15	3	44	19
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	11.6	-	9.3	10.0
Standardabweichung	10.9	-	9.8	8.3
1. Quartil	3.3	-	2.7	4.1
Medianwert	8.7	-	5.9	6.7
3. Quartil	19.9	-	13.3	16.2
N*	4	0	17	14
fehlende Angaben	11	2	19	7

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2013), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
<i>Männer und Frauen</i>	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	25.2	15.6	18.4	19.1
Standardabweichung	13.8	2.7	9.0	14.0
1. Quartil	17.0	13.0	14.0	13.0
Medianwert	20.5	15.0	16.0	14.5
3. Quartil	29.0	18.0	20.0	18.0
N*	40	11	41	48
<i>fehlende Angaben</i>	82	34	53	56
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	28.9	17.0	20.2	19.9
Standardabweichung	12.1	1.4	9.8	14.6
1. Quartil	19.0	16.0	15.0	14.0
Medianwert	27.0	17.0	17.0	15.5
3. Quartil	37.0	18.0	21.0	19.0
N*	19	2	29	36
<i>fehlende Angaben</i>	103	43	65	68
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	31.7	20.0	23.2	22.7
Standardabweichung	13.3	7.2	11.5	14.2
1. Quartil	23.0	15.0	16.0	15.0
Medianwert	30.0	17.0	19.0	17.0
3. Quartil	38.0	24.0	25.0	23.0
N*	53	11	45	50
<i>fehlende Angaben</i>	69	34	49	54
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	10.0	11.7	9.3	6.7
Standardabweichung	7.1	8.9	9.8	7.1
1. Quartil	4.0	4.7	2.7	2.1
Medianwert	8.6	9.7	5.9	3.5
3. Quartil	14.9	17.2	13.3	7.8
N*	32	8	17	40
<i>fehlende Angaben</i>	47	19	21	25

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2013)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
Einnahmeart*	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %									
injizieren	34.7	39.5	35.7	5.3	6.1	5.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0
rauchen/inhalieren	44.1	34.9	42.3	10.5	6.1	9.7	15.0	8.3	12.5	99.1	97.4	98.8	4.8	0.0	2.5
essen/trinken	1.8	0.0	1.4	2.6	3.0	2.7	40.0	16.7	31.3	0.5	2.0	0.8	81.0	100.0	90.0
sniffen	19.4	25.6	20.7	80.9	84.8	81.6	40.0	75.0	53.1	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	7.5
anderes	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	5.0	0.0	3.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
N**	170	43	213	152	33	185	20	12	32	753	153	906	21	19	40
fehlende Angaben	80	25	105	46	6	52	8	2	10	152	41	193	6	7	13

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor dem Eintritt,
Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Injektion im Leben*																
ja	5.6	5.1	5.5	63.9	65.6	64.3	14.2	16.7	14.6	2.7	0.6	2.3	9.9	8.1	9.4	390
nie	94.0	94.5	94.1	35.6	32.8	35.0	85.1	83.3	84.8	97.2	98.2	97.4	89.8	91.4	90.2	3'753
möchte nicht antworten	0.4	0.4	0.4	0.5	1.6	0.7	0.7	0.0	0.6	0.1	1.2	0.3	0.3	0.5	0.4	16
N**	1'620	704	2'324	216	64	280	148	30	178	715	165	880	3'005	1'154	4'159	4'159
fehlende Angaben	686	275	961	76	29	105	55	10	65	190	29	219	1'137	432	1'569	1'569
Injektion in den letzten 12 Monaten*																
ja	0.5	1.2	0.7	30.6	34.9	31.6	6.5	10.3	7.2	0.3	0.0	0.2	2.5	2.4	2.5	99
nein	99.5	98.8	99.3	69.4	65.1	68.4	93.5	89.7	92.8	99.7	100.0	99.8	97.5	97.6	97.5	3'844
N**	1'566	683	2'249	147	43	190	138	29	167	701	162	863	2'840	1'103	3'943	3'943
fehlende Angaben	740	296	1'036	145	50	195	65	11	76	204	32	236	1'302	483	1'785	1'785
Injektion in den letzten 30 Tagen*																
ja	0.5	0.7	0.6	23.9	24.5	24.0	5.0	10.3	5.9	0.3	0.0	0.2	2.1	1.8	2.0	80
nein	99.5	99.3	99.4	76.1	75.5	76.0	95.0	89.7	94.1	99.7	100.0	99.8	97.9	98.2	98.0	3'944
N**	1'600	693	2'293	155	49	204	141	29	170	708	163	871	2'899	1'125	4'024	4'024
fehlende Angaben	706	286	992	137	44	181	62	11	73	197	31	228	1'243	461	1'704	1'704
Austausch von Injektionsmaterial im Leben***																
ja	28.6	71.4	42.9	53.6	28.6	48.6	60.0	66.7	62.5	75.0	0.0	75.0	50.0	57.1	52.0	39
nein	64.3	28.6	52.4	42.9	57.1	45.7	40.0	33.3	37.5	25.0	0.0	25.0	46.3	38.1	44.0	33
möchte nicht antworten	7.1	0.0	4.8	3.6	14.3	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.8	4.0	3
N**	14	7	21	28	7	35	5	3	8	4	0	4	54	21	75	75
fehlende Angaben	68	26	94	86	30	116	14	1	15	12	1	13	203	63	266	266
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 12 Monaten****																
ja	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	5.3	0.0	100.0	22.2	0.0	0.0	0.0	3.3	5.6	3.9	5
nein	100.0	100.0	100.0	93.1	100.0	94.7	100.0	0.0	77.8	100.0	100.0	100.0	96.7	94.4	96.1	122
N**	36	17	53	29	9	38	7	2	9	10	1	11	91	36	127	127
fehlende Angaben	46	16	62	85	28	113	12	2	14	6	0	6	166	48	214	214
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 30 Tagen*****																
ja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
nein	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	15
N**	0	2	2	9	2	11	1	0	1	0	0	0	11	4	15	15
fehlende Angaben	82	31	113	105	35	140	18	4	22	16	1	17	246	80	326	326

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Leben injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 12 Monaten injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

***** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 30 Tagen injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Alter bei der ersten Injektion*																
bis 14	4.8	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.4	4
15-16	4.8	26.7	10.5	7.0	12.5	8.2	37.5	0.0	27.3	0.0	100.0	7.7	7.1	20.0	10.2	17
17-18	21.4	26.7	22.8	26.3	43.8	30.1	0.0	33.3	9.1	16.7	0.0	15.4	21.4	35.0	24.7	41
19-20	21.4	26.7	22.8	17.5	6.3	15.1	0.0	0.0	0.0	41.7	0.0	38.5	21.4	12.5	19.3	32
21-25	31.0	13.3	26.3	26.3	31.3	27.4	25.0	0.0	18.2	33.3	0.0	30.8	29.4	17.5	26.5	44
26-30	11.9	0.0	8.8	10.5	6.3	9.6	12.5	66.7	27.3	8.3	0.0	7.7	10.3	7.5	9.6	16
30-39	4.8	6.7	5.3	12.3	0.0	9.6	12.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	7.9	5.0	7.2	12
ab 40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	42	15	57	57	16	73	8	3	11	12	1	13	126	40	166	166
<i>fehlende Angaben</i>	49	21	70	81	26	107	13	2	15	7	0	7	171	53	224	224

* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2013), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	18.3	19.5	12.0	28.6	25.0	7.5	6.9	0.0
Heroin	1.1	2.0	5.9	4.0	32.1	0.0	0.4	2.0	0.0
Methadon	0.3	7.5	1.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	2.4	14.7	0.5	10.0	25.0	50.0	2.7	2.0	0.0
Crack-Kokain	0.2	0.4	2.2	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.1	0.4	1.1	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.6	1.2	2.7	8.0	3.6	25.0	1.5	1.0	0.0
Metamphetamine	0.2	0.8	0.5	6.0	0.0	50.0	0.1	0.0	0.0
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.4	0.8	1.1	16.0	0.0	50.0	1.8	1.0	5.9
synthetische Cathinone	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.7	4.8	3.2	4.0	3.6	0.0	0.4	1.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.9
LSD	0.1	1.2	1.6	6.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	25.0	0.2	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Cannabis	4.7	17.1	18.4	18.0	21.4	50.0	-	8.8	5.9
Tabak	9.7	20.2	14.1	12.0	10.7	25.0	10.6	-	5.9
andere Substanz(en)	0.1	0.0	0.5	2.0	3.6	0.0	0.2	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw . Internetsucht	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
Essstörungen	0.1	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.2	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	85.8	61.5	63.8	58.0	39.3	50.0	82.0	82.4	94.1
N**	2'074	252	185	50	28	4	851	102	17
fehlende Angaben	232	40	18	2	3	1	54	3	6

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2013), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Se- dativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	15.2	10.3	4.2	29.6	0.0	3.9	0.0	0.0
Heroin	0.8	2.5	5.1	4.2	3.7	0.0	1.1	1.4	0.0
Methadon	0.5	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.3	1.3	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	1.8	16.5	0.0	4.2	7.4	0.0	0.6	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.2	1.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.3	1.3	0.0	8.3	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	1.3	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	3.1	15.2	0.0	4.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	2.6	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	2.7	20.3	12.8	4.2	3.7	0.0	-	0.0	0.0
Tabak	7.7	20.3	12.8	4.2	11.1	0.0	7.2	-	0.0
andere Substanz(en)	0.2	1.3	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw . Internetsucht	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Essstörungen	0.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	87.6	54.4	71.8	83.3	55.6	0.0	89.5	98.6	100.0
N**	879	79	39	24	27	0	181	70	3
fehlende Angaben	100	14	1	1	6	0	13	3	1

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2013), Männer und Frauen

Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Se- dativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	17.5	17.9	9.5	29.1	25.0	6.9	4.1	0.0
Heroin	1.0	2.1	5.8	4.1	18.2	0.0	0.5	1.7	0.0
Methadon	0.4	7.3	0.9	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.1	0.3	0.0	2.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	2.2	15.1	0.4	8.1	16.4	50.0	2.3	1.2	0.0
Crack-Kokain	0.2	0.3	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.1	0.3	0.9	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.5	1.2	3.6	5.4	1.8	25.0	1.3	0.6	0.0
Metamphetamine	0.2	0.6	0.4	4.1	0.0	50.0	0.1	0.0	0.0
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.4	0.9	0.9	13.5	1.8	50.0	1.5	0.6	5.0
synthetische Cathinone	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.1	0.3	0.4	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	2.1	7.3	2.7	4.1	3.6	0.0	0.3	0.6	0.0
GHB/GBL	0.1	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.0
LSD	0.1	0.9	1.8	5.4	0.0	0.0	0.8	0.6	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	25.0	0.2	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Cannabis	4.1	17.8	17.4	13.5	12.7	50.0	-	5.2	5.0
Tabak	9.1	20.2	13.8	9.5	10.9	25.0	10.0	-	5.0
andere Substanz(en)	0.1	0.3	0.4	1.4	3.6	0.0	0.2	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw . Internetsucht	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
Essstörungen	0.3	0.0	0.4	0.0	1.8	0.0	0.2	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	86.3	59.8	65.2	66.2	47.3	50.0	83.3	89.0	95.0
N**	2'953	331	224	74	55	4	1'032	172	20
fehlende Angaben	332	54	19	3	9	1	67	6	7

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2013), Männer

Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	6.1	5.1	25.0	3.5
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	1.2	0.0	12.5	1.8
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	12.5	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	2.4	0.0	0.0	0.0
Tabak	3.7	5.1	12.5	3.5
andere Substanz(en)	0.0	0.0	12.5	3.5
Glücksspielsucht	-	5.1	12.5	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	7.3	-	0.0	7.0
Essstörungen	0.0	2.6	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	2.6	0.0	-
kein weiteres Suchtproblem	82.9	84.6	50.0	86.0
N**	82	39	8	57
<i>fehlende Angaben</i>	17	3	4	10

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2013), Frauen

Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	0.0	0.0	6.1	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	1.5	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	4.5	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	1.5	0.0
Tabak	0.0	0.0	1.5	0.0
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	0.0	1.5	3.4
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	-	0.0	0.0
Essstörungen	0.0	33.3	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	33.3	0.0	-
kein weiteres Suchtproblem	100.0	33.3	93.9	96.6
N**	18	3	66	29
<i>fehlende Angaben</i>	5	0	16	8

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2013), Männer und Frauen

Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	5.0	4.8	8.1	2.3
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	1.4	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	1.0	0.0	1.4	1.2
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	4.1	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	1.4	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	2.0	0.0	1.4	0.0
Tabak	3.0	4.8	2.7	2.3
andere Substanz(en)	0.0	0.0	1.4	2.3
Glücksspielsucht	-	4.8	2.7	1.2
Computer-bzw. Internetsucht	6.0	-	0.0	4.7
Essstörungen	0.0	4.8	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	4.8	0.0	-
kein weiteres Suchtproblem	86.0	81.0	89.2	89.5
N**	100	42	74	86
<i>fehlende Angaben</i>	22	3	20	18

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alkohol*	Opiode			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	45.0	36.4	43.1	30.0	50.0	32.4	12.7	33.3	14.8	85.7	28.6	57.1	10.0	0.0	7.1	27.7	30.3	28.2	53
4-6 Tage pro Woche	12.5	9.1	11.8	10.0	25.0	11.8	12.7	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	20.0	25.0	21.4	12.3	9.1	11.7	22
2-3 Tage pro Woche	12.5	27.3	15.7	43.3	0.0	38.2	21.8	16.7	21.3	0.0	14.3	7.1	0.0	25.0	7.1	20.0	21.2	20.2	38
1 Tag pro Woche oder weniger	17.5	9.1	15.7	10.0	0.0	8.8	38.2	16.7	36.1	0.0	0.0	0.0	40.0	50.0	42.9	24.5	12.1	22.3	42
kein Konsum	12.5	18.2	13.7	6.7	25.0	8.8	14.5	33.3	16.4	14.3	57.1	35.7	30.0	0.0	21.4	15.5	27.3	17.6	33
N**	40	11	51	30	4	34	55	6	61	7	7	14	10	4	14	155	33	188	188
fehlende Angaben	252	82	334	173	36	209	850	188	1'038	24	26	50	210	141	351	4'187	2'341	6'528	6'528
Opioides*	Alkohol			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	5.0	0.0	4.2	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.8	2
4-6 Tage pro Woche	5.0	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	100.0	22.2	0.0	0.0	0.0	4.8	20.0	7.7	4
2-3 Tage pro Woche	5.0	25.0	8.3	33.3	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	19.0	10.0	17.3	9
1 Tag pro Woche oder weniger	20.0	0.0	16.7	22.2	0.0	18.2	33.3	0.0	25.0	25.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	26.2	10.0	23.1	12
kein Konsum	65.0	50.0	62.5	33.3	100.0	45.5	66.7	100.0	75.0	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	45.2	60.0	48.1	25
N**	20	4	24	9	2	11	3	1	4	8	1	9	0	0	0	42	10	52	52
fehlende Angaben	2'286	975	3'261	194	38	232	902	193	1'095	23	32	55	220	145	365	4'300	2'364	6'664	6'664
Kokain*	Alkohol			Opiode			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	4.8	14.3	7.1	0.0	9.1	2.9	5.9	0.0	5.6	16.7	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	4.1	10.3	5.6	7
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	4.3	9.1	5.9	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.4	3.2	4
2-3 Tage pro Woche	11.9	14.3	12.5	13.0	18.2	14.7	11.8	0.0	11.1	16.7	100.0	37.5	0.0	0.0	0.0	11.3	20.7	13.5	17
1 Tag pro Woche oder weniger	26.2	28.6	26.8	43.5	36.4	41.2	17.6	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	30.9	27.6	30.2	38
kein Konsum	57.1	42.9	53.6	39.1	27.3	35.3	64.7	100.0	66.7	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.5	37.9	47.6	60
N**	42	14	56	23	11	34	17	1	18	6	2	8	3	0	3	97	29	126	126
fehlende Angaben	2'264	965	3'229	269	82	351	888	193	1'081	25	31	56	217	145	362	4'245	2'345	6'590	6'590
Cannabis*	Alkohol			Opiode			Kokain			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	29.3	40.9	31.7	42.4	35.7	40.4	44.8	60.0	47.1	16.7	0.0	14.3	100.0	0.0	66.7	35.7	38.6	36.3	78
4-6 Tage pro Woche	12.2	27.3	15.4	15.2	7.1	12.8	17.2	0.0	14.7	33.3	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	14.0	15.9	14.4	31
2-3 Tage pro Woche	11.0	4.5	9.6	12.1	14.3	12.8	13.8	0.0	11.8	50.0	100.0	57.1	0.0	100.0	33.3	13.5	11.4	13.0	28
1 Tag pro Woche oder weniger	13.4	22.7	15.4	9.1	21.4	12.8	3.4	20.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	22.7	14.0	30
kein Konsum	34.1	4.5	27.9	21.2	21.4	21.3	20.7	20.0	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	11.4	22.3	48
N**	82	22	104	33	14	47	29	5	34	6	1	7	2	1	3	171	44	215	215
fehlende Angaben	2'224	957	3'181	259	79	338	174	35	209	25	32	57	218	144	362	4'171	2'330	6'501	6'501

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme						
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
andere Stimulanzien*	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			suchtähnliches Verhalten									
täglich	16.7	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	11.8	4			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.9	1			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	25.0	5.9	2			
1 Tag pro Woche oder weniger	8.3	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	50.0	36.4	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	26.7	25.0	26.5	9			
kein Konsum	75.0	100.0	76.9	100.0	0.0	100.0	0.0	33.3	25.0	36.4	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	53.3	50.0	52.9	18			
N**	12	1	13	3	0	3	1	3	4	11	0	11	0	0	0	30	4	34	34			
fehlende Angaben	2'294	978	3'272	289	93	382	202	37	239	894	194	1'088	220	145	365	4'312	2'370	6'682	6'682			
Hypnotika/Sedativa*	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			suchtähnliches Verhalten									
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
4-6 Tage pro Woche	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	1			
2-3 Tage pro Woche	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	1			
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
kein Konsum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
N**	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2			
fehlende Angaben	2'304	979	3'283	292	93	385	203	40	243	905	194	1'099	220	145	365	4'340	2'374	6'714	6'714			
Halluzinogene*	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			suchtähnliches Verhalten									
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	27.8	5			
kein Konsum	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	68.8	100.0	72.2	13			
N**	2	0	2	2	0	2	2	1	3	6	0	6	0	0	0	16	2	18	18			
fehlende Angaben	2'304	979	3'283	290	93	383	201	39	240	899	194	1'093	220	145	365	4'326	2'372	6'698	6'698			
andere Substanzen*	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			suchtähnliches Verhalten									
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	1			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	1			
kein Konsum	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	50.0	2			
N**	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	4	4			
fehlende Angaben	2'305	979	3'284	291	93	384	203	40	243	904	194	1'098	220	145	365	4'339	2'373	6'712	6'712			

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem
(nur Selbstbetroffene) (2013)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Alkoholkonsums*																
nie	12.8	11.0	12.3	12.2	14.8	12.8	10.8	13.3	11.2	15.5	17.5	15.8	13.6	13.6	13.6	402
1-mal pro Monat oder weniger	2.8	3.0	2.9	17.1	25.9	19.3	18.1	13.3	17.3	21.8	30.9	23.5	9.3	9.2	9.3	276
2-4-mal pro Monat	7.3	7.1	7.3	15.9	25.9	18.3	26.5	46.7	29.6	40.5	41.2	40.6	16.7	14.4	16.1	476
2-3-mal pro Woche	16.9	16.2	16.7	26.8	14.8	23.9	25.3	13.3	23.5	17.3	8.2	15.6	17.3	15.9	16.9	502
4-mal oder mehr pro Woche	60.2	62.8	60.9	28.0	18.5	25.7	19.3	13.3	18.4	5.0	2.1	4.5	43.0	46.9	44.1	1'306
N**	1'381	575	1'956	82	27	109	83	15	98	440	97	537	2'151	811	2'962	2'962
fehlende Angaben	925	404	1'329	210	66	276	120	25	145	465	97	562	1'991	775	2'766	2'766
Anzahl Standarddrinks pro Tag***																
1 oder 2	6.5	5.9	6.3	44.3	38.1	42.9	38.5	18.2	35.5	47.2	50.7	47.8	20.4	18.8	20.0	489
3 oder 4	18.4	17.2	18.1	24.3	38.1	27.5	36.9	54.5	39.5	37.1	42.7	38.1	23.5	21.9	23.0	564
5 oder 6	21.6	25.1	22.6	14.3	9.5	13.2	12.3	0.0	10.5	10.1	6.7	9.5	17.9	19.8	18.4	451
7 bis 9	20.7	28.1	22.9	11.4	9.5	11.0	6.2	9.1	6.6	2.4	0.0	1.9	15.1	21.6	16.9	414
10 oder mehr	32.7	23.8	30.1	5.7	4.8	5.5	6.2	18.2	7.9	3.3	0.0	2.7	23.0	18.0	21.7	530
N**	1'177	495	1'672	70	21	91	65	11	76	337	75	412	1'776	672	2'448	2'448
fehlende Angaben	1'129	484	1'613	222	72	294	138	29	167	568	119	687	2'366	914	3'280	3'280
Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***																
nie	14.5	16.3	15.0	39.2	50.0	41.7	26.5	53.8	30.9	49.4	68.5	53.0	25.6	31.2	27.1	731
weniger als 1-mal pro Monat	9.7	12.4	10.5	24.3	22.7	24.0	36.8	7.7	32.1	32.1	22.8	30.4	17.0	13.5	16.0	432
1-mal pro Monat	10.6	9.2	10.2	9.5	9.1	9.4	14.7	7.7	13.6	9.5	2.2	8.1	10.3	8.3	9.8	263
1-mal pro Woche	28.1	27.0	27.8	17.6	9.1	15.6	19.1	23.1	19.8	7.7	6.5	7.5	21.9	21.6	21.8	587
fast jeden Tag	37.1	35.1	36.5	9.5	9.1	9.4	2.9	7.7	3.7	1.3	0.0	1.0	25.2	25.5	25.3	682
N**	1'262	533	1'795	74	22	96	68	13	81	389	92	481	1'945	750	2'695	2'695
fehlende Angaben	1'044	446	1'490	218	71	289	135	27	162	516	102	618	2'197	836	3'033	3'033

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	34.5	33.1	34.1	1.3	8.0	2.9	25.0	13.3	23.1	21.4	17.0	20.6	27.9	29.7	28.4	699
1 Tag pro Woche oder weniger	0.8	0.3	0.7	2.5	0.0	1.9	1.3	0.0	1.1	3.1	3.8	3.2	1.5	0.9	1.3	32
2-3 Tage pro Woche	0.4	1.5	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	4.6	2.8	4.3	1.7	1.5	1.6	40
4-6 Tage pro Woche	0.7	0.0	0.5	0.0	4.0	1.0	1.3	0.0	1.1	1.3	0.0	1.1	0.9	0.4	0.8	19
einmal täglich	2.1	2.3	2.1	2.5	0.0	1.9	0.0	6.7	1.1	5.2	2.8	4.8	2.9	2.2	2.7	67
mehrmals täglich	61.5	62.9	61.9	93.7	88.0	92.3	71.1	80.0	72.5	64.4	73.6	66.1	65.1	65.4	65.2	1'607
N**	969	396	1'365	79	25	104	76	15	91	458	106	564	1'776	688	2'464	2'464
fehlende Angaben	1'337	583	1'920	213	68	281	127	25	152	447	88	535	2'366	898	3'264	3'264
Anzahl Zigaretten pro Tag***																
0 bis 10	15.4	20.1	16.8	10.0	22.7	13.0	30.8	27.3	30.2	47.8	58.3	50.0	25.0	29.0	26.1	414
11 bis 20	41.0	47.4	42.9	58.6	45.5	55.4	42.3	45.5	42.9	43.2	34.5	41.4	44.5	44.7	44.6	706
21 bis 30	30.2	26.1	29.0	24.3	18.2	22.8	21.2	18.2	20.6	6.8	6.0	6.6	21.5	19.7	21.0	333
31 und mehr	13.4	6.4	11.3	7.1	13.6	8.7	5.8	9.1	6.3	2.2	1.2	2.0	8.9	6.6	8.3	131
N**	559	234	793	70	22	92	52	11	63	324	84	408	1'143	441	1'584	1'584
fehlende Angaben	76	31	107	8	1	9	5	2	7	36	4	40	138	43	181	181

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2013), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumziel*									
definitive Abstinenz	31.7	81.0	78.2	61.5	60.0	0.0	57.5	22.2	0.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	22.9	3.8	3.6	15.4	10.0	0.0	8.2	5.6	0.0
kontrollierter Konsum	31.4	7.6	5.5	23.1	30.0	0.0	20.9	50.0	50.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.6	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	11.6	7.6	12.7	0.0	0.0	0.0	11.2	16.7	50.0
anderes	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	751	79	55	13	10	0	134	18	2
fehlende Angaben	1'555	213	148	39	21	5	771	87	21

T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2013), Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	35.6	71.4	80.0	50.0	57.1	0.0	50.0	0.0	0.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	14.6	7.1	0.0	25.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
kontrollierter Konsum	35.6	0.0	10.0	0.0	28.6	0.0	20.0	0.0	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	12.7	21.4	10.0	25.0	14.3	0.0	20.0	100.0	0.0
anderes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	267	14	10	4	7	0	20	1	0
fehlende Angaben	712	79	30	21	26	0	174	72	4

T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2013), Männer und Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	32.7	79.6	78.5	58.8	58.8	0.0	56.5	21.1	0.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	20.7	4.3	3.1	17.6	5.9	0.0	8.4	5.3	0.0
kontrollierter Konsum	32.5	6.5	6.2	17.6	29.4	0.0	20.8	47.4	50.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.3	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	11.9	9.7	12.3	5.9	5.9	0.0	12.3	21.1	50.0
anderes	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	1'018	93	65	17	17	0	154	19	2
fehlende Angaben	2'267	292	178	60	47	5	945	159	25

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24a Psychische Probleme im Leben (2013), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Se- dativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	26.4	21.9	25.0	18.2	33.3	0.0	23.5	16.7	0.0
schwere Angst- und Spannungszustände	28.0	32.8	30.0	36.4	55.6	0.0	26.5	8.3	100.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächtn.	11.5	7.8	17.5	0.0	22.2	0.0	21.4	16.7	0.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	10.6	10.9	12.5	0.0	44.4	0.0	22.4	8.3	0.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	2.7	0.0	7.5	0.0	11.1	0.0	1.0	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	5.3	4.7	10.0	0.0	11.1	0.0	4.1	8.3	0.0
Halluzinationen	0.8	1.6	5.0	0.0	11.1	0.0	5.1	0.0	0.0
Schw. gew. alltätiges Verh. zu kontrollieren	9.6	9.4	10.0	18.2	11.1	0.0	15.3	8.3	100.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	25.2	21.9	22.5	18.2	66.7	0.0	12.2	25.0	0.0
ernsthafte Suizidgedanken	10.2	6.3	12.5	9.1	11.1	0.0	7.1	8.3	0.0
Suizidversuche	3.9	3.1	2.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
keine	44.4	48.4	50.0	45.5	11.1	0.0	49.0	58.3	0.0
N**	489	64	40	11	9	0	98	12	1
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'817</i>	<i>228</i>	<i>163</i>	<i>41</i>	<i>22</i>	<i>5</i>	<i>807</i>	<i>93</i>	<i>22</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24b Psychische Probleme im Leben (2013), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Se- dativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	54.5	35.7	57.1	0.0	66.7	0.0	53.8	0.0	0.0
schwere Angst- und Spannungszustände	49.2	42.9	85.7	33.3	66.7	0.0	38.5	0.0	0.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächtn.	15.7	7.1	28.6	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	15.7	7.1	28.6	33.3	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	2.6	7.1	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	12.0	7.1	0.0	0.0	33.3	0.0	7.7	0.0	0.0
Halluzinationen	1.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0
Schw. gew. alltätiges Verh. zu kontrollieren	8.9	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	44.0	42.9	57.1	0.0	83.3	0.0	15.4	0.0	0.0
ernsthafte Suizidgedanken	18.3	28.6	14.3	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Suizidversuche	8.9	21.4	14.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	4.2	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
keine	17.3	21.4	0.0	33.3	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
N**	191	14	7	3	6	0	13	0	0
<i>fehlende Angaben</i>	<i>788</i>	<i>79</i>	<i>33</i>	<i>22</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>181</i>	<i>73</i>	<i>4</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24c Psychische Probleme im Leben (2013), Männer und Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Se- dativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	34.3	24.4	29.8	14.3	46.7	0.0	27.0	16.7	0.0
schwere Angst- und Spannungszustände	34.0	34.6	38.3	35.7	60.0	0.0	27.9	8.3	100.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedäch.	12.6	7.7	19.1	0.0	13.3	0.0	20.7	16.7	0.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	12.1	10.3	14.9	7.1	26.7	0.0	21.6	8.3	0.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	2.6	1.3	8.5	0.0	6.7	0.0	0.9	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	7.2	5.1	8.5	0.0	20.0	0.0	4.5	8.3	0.0
Halluzinationen	0.9	1.3	6.4	0.0	6.7	0.0	5.4	0.0	0.0
Schw. gew. alltätiges Verh. zu kontrollieren	9.4	10.3	12.8	14.3	6.7	0.0	15.3	8.3	100.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	30.4	25.6	27.7	14.3	73.3	0.0	12.6	25.0	0.0
ernsthafte Suizidgedanken	12.5	10.3	12.8	14.3	13.3	0.0	6.3	8.3	0.0
Suizidversuche	5.3	6.4	4.3	7.1	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.4	1.3	0.0	7.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
keine	36.8	43.6	42.6	42.9	6.7	0.0	45.0	58.3	0.0
N**	680	78	47	14	15	0	111	12	1
<i>fehlende Angaben</i>	2'605	307	196	63	49	5	988	166	26

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2013)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Beziehung zur Drittperson*				
Mutter/Vater	26.5	33.7	32.2	315
Tochter/Sohn	17.0	12.1	13.1	128
Schwester/Bruder	6.5	3.7	4.3	42
Ehe-/LebenspartnerIn	37.5	44.8	43.3	423
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	4.0	1.8	2.3	22
KollegIn/FreundIn	3.0	1.7	1.9	19
ArbeitgeberIn/LehrerIn	1.5	0.1	0.4	4
VormundIn/BeistandIn	0.0	0.0	0.0	0
anderes	4.0	2.1	2.5	24
N**	200	777	977	977
<i>fehlende Angaben</i>	0	11	11	11

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2013)

Angehörige		
	Total	
	%	N
Hauptproblem der Drittperson*		
Alkohol	62.7	313
Heroin	4.4	22
Methadon	0.4	2
Buprenorphin	0.0	0
Fentanyl	0.0	0
andere Opiode	0.0	0
Kokain-Pulver	6.0	30
Crack-Kokain	0.0	0
anderer Kokain-Typ	0.2	1
Amphetamine	1.0	5
Metamphetamine	0.2	1
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.6	3
synthetische Cathinone	0.0	0
andere Stimulanzien	0.2	1
Barbiturate	0.0	0
Benzodiazepine	0.6	3
GHB/GBL	0.0	0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	1
LSD	0.0	0
Ketamin	0.0	0
andere Halluzinogene	0.0	0
flüchtige Stoffe	0.0	0
Cannabis	13.6	68
Tabak	0.8	4
andere Substanz(en)	0.2	1
Glücksspielsucht	2.6	13
Computer-bzw . Internetsucht	4.0	20
Essstörungen	0.4	2
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1.8	9
N**	499	499
<i>fehlende Angaben</i>	489	489

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer	70.0			72.7			75.2			81.5			17.7			63.8			4'061
Frauen	30.0			27.3			24.8			18.5			82.3			36.2			2'305
Geschlecht nicht bekannt	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
N**	2'224	954	3'178	295	111	406	167	55	222	875	199	1'074	157	732	889	4'061	2'305	6'366	6'366
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.6	3.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.3	1.1	69
15-19	2.0	1.6	1.9	0.0	5.4	1.5	2.4	9.1	4.1	59.3	56.1	58.7	6.4	2.3	3.1	16.0	8.5	13.3	843
20-24	3.5	3.5	3.5	7.1	9.0	7.6	11.4	23.6	14.4	14.4	14.6	14.4	4.5	5.8	5.5	7.2	7.0	7.2	455
25-29	6.7	4.5	6.0	16.6	17.1	16.7	21.6	23.6	22.1	9.7	8.1	9.4	4.5	7.2	6.7	9.1	7.1	8.4	532
30-34	11.2	7.4	10.1	18.0	18.9	18.2	22.2	18.2	21.2	7.1	8.1	7.3	5.7	9.8	9.0	11.0	9.4	10.4	662
35-39	9.4	8.2	9.0	16.3	13.5	15.5	16.2	7.3	14.0	2.6	1.5	2.4	6.4	5.9	6.0	8.2	7.1	7.8	497
40-44	13.9	12.3	13.4	19.7	15.3	18.5	15.0	10.9	14.0	1.8	3.0	2.1	5.7	12.2	11.1	11.3	11.2	11.2	715
45-49	15.3	17.6	16.0	12.5	16.2	13.5	7.2	7.3	7.2	1.1	2.5	1.4	17.8	17.1	17.2	11.3	14.6	12.5	793
50-54	12.8	16.6	13.9	7.1	0.9	5.4	3.6	0.0	2.7	0.6	0.0	0.5	17.8	13.1	13.9	8.9	11.9	10.0	633
55-59	10.3	13.0	11.1	2.0	1.8	2.0	0.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	10.8	10.3	10.4	6.7	9.4	7.6	486
60-64	7.7	6.9	7.4	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	6.1	6.0	4.7	5.4	5.0	315
65-69	4.3	4.9	4.5	0.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	7.0	4.3	4.8	2.8	4.0	3.2	204
70-74	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	3.0	3.4	1.5	2.0	1.7	106
75 und mehr	0.8	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.9	1.8	0.5	1.2	0.7	47
N**	2'221	954	3'175	295	111	406	167	55	222	875	198	1'073	157	727	884	4'058	2'299	6'357	6'357
fehlende Angaben	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	3	6	9	9
Alter																			
Mittelwert	45.9	47.8	46.5	37.7	36.0	37.3	34.3	30.5	33.3	21.7	22.0	21.8	47.3	45.7	46.0	38.6	42.7	40.1	
Standardabweichung	13.0	12.8	13.0	9.1	10.3	9.4	8.6	8.3	8.7	7.7	8.3	7.8	15.6	14.4	14.6	15.4	15.4	15.5	
1. Quartil	36.0	40.0	37.0	30.6	28.5	29.7	27.8	24.3	26.7	17.0	17.0	17.0	37.5	34.2	34.5	25.4	30.5	27.5	
Medianwert	46.0	48.3	46.9	37.8	34.9	37.3	33.1	28.5	32.5	18.3	18.3	18.3	49.4	47.1	47.3	38.5	44.4	40.9	
3. Quartil	55.2	56.5	55.7	44.4	43.6	44.3	40.8	36.1	39.6	24.7	24.4	24.6	56.9	55.6	56.0	50.0	53.9	51.5	
N**	2'221	954	3'175	295	111	406	167	55	222	875	198	1'073	157	727	884	4'058	2'299	6'357	
fehlende Angaben	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	3	6	9	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Zivilstand*																			
ledig	41.1	32.8	38.5	73.5	68.0	72.0	66.3	66.7	66.4	94.4	87.0	93.0	28.2	23.2	24.1	57.5	40.9	51.5	1'978
verheiratet	30.6	27.7	29.7	11.4	6.0	9.9	18.1	16.7	17.7	3.7	5.3	4.0	52.6	53.0	52.9	22.9	30.2	25.6	982
getrennt	5.6	7.5	6.2	1.5	6.0	2.7	6.0	0.0	4.4	0.6	1.5	0.7	3.8	6.8	6.3	4.0	5.8	4.6	177
geschieden	20.3	26.1	22.1	10.6	14.0	11.5	9.6	16.7	11.5	1.1	6.1	2.1	12.8	14.8	14.4	13.9	19.1	15.8	605
verwitwet	1.9	5.7	3.1	1.5	2.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	2.6	1.9	2.0	1.4	3.7	2.2	85
reg. Partnerschaft	0.4	0.3	0.4	1.5	4.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	14
N**	1'401	629	2'030	132	50	182	83	30	113	537	131	668	78	366	444	2'454	1'387	3'841	3'841
fehlende Angaben	823	325	1'148	163	61	224	84	25	109	338	68	406	79	366	445	1'607	918	2'525	2'525
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	11.0	12.2	11.3	9.2	4.3	7.8	2.0	5.4	2.9	1.5	0.7	1.3	25.0	16.8	18.3	8.3	10.6	9.1	411
Umland der Grossstadtzentren	16.3	14.1	15.7	11.5	22.9	14.8	8.8	8.1	8.6	10.0	10.1	10.0	5.4	9.3	8.7	13.2	11.8	12.7	575
Mittelzentren	19.2	17.0	18.5	14.9	14.3	14.8	33.3	21.6	30.2	30.9	30.2	30.8	18.5	21.5	21.0	22.5	21.6	22.2	1'002
Kleinzentren	28.1	30.3	28.8	42.0	40.0	41.4	29.4	43.2	33.1	31.1	28.9	30.6	21.7	22.7	22.5	30.5	28.8	29.9	1'352
rural	25.4	26.4	25.7	22.4	18.6	21.3	26.5	21.6	25.2	26.5	30.2	27.2	29.3	29.7	29.6	25.5	27.2	26.1	1'181
N**	1'678	716	2'394	174	70	244	102	37	139	618	149	767	92	428	520	2'917	1'604	4'521	4'521
fehlende Angaben	546	238	784	121	41	162	65	18	83	257	50	307	65	304	369	1'144	701	1'845	1'845

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioid			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
MitbewohnerInnen*																			
allein	40.9	38.9	40.3	46.7	27.9	41.2	27.1	22.6	26.2	11.5	11.6	11.5	28.8	20.0	21.6	31.6	29.8	31.0	1'281
mit Herkunftsfamilie	5.8	4.3	5.3	13.3	14.7	13.7	16.1	16.1	16.1	68.5	54.2	65.8	6.1	5.8	5.8	24.8	13.5	20.9	864
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	44.8	50.2	46.5	24.2	39.7	28.8	42.4	38.7	41.6	8.3	15.5	9.6	62.1	71.9	70.1	33.6	47.9	38.5	1'593
mit Freunden/anderen Personen	2.4	2.5	2.4	3.0	2.9	3.0	5.1	9.7	6.0	3.2	1.9	3.0	3.0	0.7	1.1	2.8	2.4	2.7	110
Haft	0.2	0.1	0.2	3.0	0.0	2.1	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	12
therap. Einrichtung/Wohnheim	1.9	1.6	1.8	4.8	4.4	4.7	4.2	3.2	4.0	3.4	4.5	3.6	0.0	0.0	0.0	2.6	1.7	2.3	94
Spital/Klinik	0.4	0.1	0.3	0.6	5.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	14
anderes	3.5	2.2	3.1	4.2	4.4	4.3	4.2	9.7	5.4	4.9	12.3	6.3	0.0	1.7	1.4	3.9	4.1	4.0	165
N**	1'456	681	2'137	165	68	233	118	31	149	654	155	809	66	295	361	2'702	1'431	4'133	4'133
fehlende Angaben	768	273	1'041	130	43	173	49	24	73	221	44	265	91	437	528	1'359	874	2'233	2'233
Wohnsituation*																			
stabile Wohnsituation	93.3	94.5	93.7	80.4	75.9	79.1	87.7	78.9	85.6	92.1	87.4	91.2	96.3	96.9	96.8	92.1	93.0	92.4	4'278
instabile Wohnsituation	3.9	4.1	4.0	6.7	7.6	7.0	7.4	18.4	10.0	3.8	5.7	4.2	3.8	2.6	2.8	4.2	4.2	4.2	195
Haft	0.4	0.0	0.3	2.1	1.3	1.8	0.8	0.0	0.6	0.3	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.4	17
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	2.3	1.3	2.0	10.8	15.2	12.1	4.1	2.6	3.8	3.8	6.3	4.3	0.0	0.6	0.5	3.2	2.6	3.0	140
N**	1'668	751	2'419	194	79	273	122	38	160	708	174	882	80	351	431	3'025	1'605	4'630	4'630
fehlende Angaben	556	203	759	101	32	133	45	17	62	167	25	192	77	381	458	1'036	700	1'736	1'736
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinstehend	36.8	39.3	37.6	64.9	35.7	56.1	40.0	47.8	42.0	73.6	55.8	69.6	26.2	25.8	25.9	45.9	36.9	42.6	1'175
zeitweilige Beziehung(en)	5.5	5.6	5.5	5.2	4.8	5.0	4.6	4.3	4.5	6.4	10.5	7.3	4.9	2.2	2.7	5.6	5.1	5.4	149
feste Beziehung, getrennt lebend	9.5	9.8	9.6	5.2	9.5	6.5	13.8	17.4	14.8	8.2	20.0	10.8	6.6	11.2	10.4	9.2	12.1	10.3	283
feste Beziehung, zus. lebend	48.3	45.3	47.3	24.7	50.0	32.4	41.5	30.4	38.6	11.8	13.7	12.2	62.3	60.7	61.0	39.3	45.9	41.8	1'152
N**	1'044	481	1'525	97	42	139	65	23	88	330	95	425	61	267	328	1'733	1'026	2'759	2'759
fehlende Angaben	1'180	473	1'653	198	69	267	102	32	134	545	104	649	96	465	561	2'328	1'279	3'607	3'607

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für Klientinnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptquelle des Lebensunterhaltes*																			
Erwerbseinkommen	55.1	42.6	51.2	31.3	23.6	29.0	60.2	25.8	51.3	25.7	20.7	24.7	70.0	66.0	66.7	46.7	44.8	46.0	1'758
Ersparnisse	1.4	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.4	0.0	0.3	0.2	1.0	0.7	0.9	35
Rente (AHV/IV u.a.)	17.3	21.8	18.7	26.7	25.5	26.3	9.1	19.4	11.8	3.4	7.1	4.1	10.0	9.8	9.8	13.6	17.4	14.9	571
Sozialhilfe/Fürsorge	16.8	15.4	16.3	33.6	32.7	33.3	15.9	35.5	21.0	8.8	20.7	11.1	6.3	3.6	4.1	15.2	13.2	14.5	555
Arbeitslosenversicherung	4.6	2.8	4.0	1.5	1.8	1.6	4.5	9.7	5.9	1.8	3.6	2.1	1.3	1.5	1.4	3.4	2.3	3.0	116
durch PartnerIn	1.2	11.7	4.4	1.5	5.5	2.7	1.1	0.0	0.8	0.7	0.7	0.7	6.3	12.4	11.2	1.1	9.4	4.1	156
durch Eltern/Angehörige	1.9	2.8	2.2	2.3	5.5	3.2	8.0	9.7	8.4	57.9	45.7	55.4	6.3	5.3	5.5	17.4	10.4	14.9	570
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
andere illegale Einkünfte	0.1	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
Taggeldversicherung	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	11
anderes	1.3	1.6	1.4	3.1	1.8	2.7	1.1	0.0	0.8	0.5	0.7	0.6	0.0	1.2	1.0	1.1	1.4	1.2	46
N**	1'390	618	2'008	131	55	186	88	31	119	560	140	700	80	338	418	2'460	1'363	3'823	3'823
fehlende Angaben	834	336	1'170	164	56	220	79	24	103	315	59	374	77	394	471	1'601	942	2'543	2'543
Hauptsächlicher Erwerbstatus*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	53.1	32.4	46.8	36.8	25.7	33.8	55.6	28.0	48.5	16.1	12.8	15.5	67.6	44.3	49.1	42.5	33.2	39.3	1'195
Teilzeitarbeit	5.9	21.4	10.6	2.1	2.9	2.3	4.2	16.0	7.2	3.4	6.0	3.9	8.5	29.7	25.3	5.1	20.2	10.4	316
Gelegenheitsjobs	1.4	2.3	1.7	5.3	2.9	4.6	1.4	0.0	1.0	1.9	0.9	1.7	0.0	0.4	0.3	1.7	1.3	1.6	48.0
in Ausbildung	3.2	4.0	3.5	2.1	8.6	3.8	8.3	4.0	7.2	60.9	58.1	60.4	4.2	6.6	6.1	19.6	13.6	17.5	531
arbeitslos und aktive Stellensuche	7.8	7.6	7.8	6.3	20.0	10.0	8.3	16.0	10.3	5.3	6.8	5.6	1.4	3.3	2.9	6.7	6.5	6.6	202
arbeitslos, keine aktive Stellensuche	4.3	2.7	3.8	12.6	11.4	12.3	4.2	4.0	4.1	2.8	5.1	3.2	1.4	0.4	0.6	4.3	2.4	3.7	111
Rentner/Rentnerin	9.7	11.3	10.2	3.2	2.9	3.1	0.0	4.0	1.0	0.6	0.0	0.5	8.5	10.3	9.9	6.3	9.2	7.3	222
Arbeitsunfähigkeit	4.0	6.1	4.6	12.6	11.4	12.3	6.9	8.0	7.2	1.5	1.7	1.5	0.0	1.5	1.2	3.5	4.3	3.8	116
Hausfrau/-mann	0.2	2.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.8	1.7	0.2	1.8	0.7	22.0
anderes	10.4	9.2	10.1	18.9	14.3	17.7	11.1	20.0	13.4	7.4	8.5	7.7	7.0	1.8	2.9	10.1	7.3	9.1	278
N**	1'085	476	1'561	95	35	130	72	25	97	471	117	588	71	273	344	1'979	1'062	3'041	3'041
fehlende Angaben	1'139	478	1'617	200	76	276	95	30	125	404	82	486	86	459	545	2'082	1'243	3'325	3'325

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	29.1	41.9	32.8	48.8	71.4	54.4	34.8	10.0	27.3	17.3	14.3	16.8	20.0	21.4	21.2	28.5	35.9	30.7	290
Lehrling/Lehrtöchter, Praktikum	2.1	1.7	2.0	0.0	7.1	1.8	4.3	0.0	3.0	26.9	23.8	26.4	0.0	2.4	1.9	6.2	4.3	5.6	53
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.3	2.9	3.2	9.3	0.0	7.0	0.0	20.0	6.1	1.9	0.0	1.6	0.0	2.4	1.9	3.3	2.8	3.2	30
angelernte(r) ArbeiterIn	7.0	3.5	6.0	11.6	7.1	10.5	4.3	20.0	9.1	4.8	9.5	5.6	0.0	2.4	1.9	6.5	5.0	6.0	57
gelernte(r) ArbeiterIn	12.2	4.7	10.0	16.3	14.3	15.8	0.0	0.0	0.0	11.5	9.5	11.2	10.0	0.0	1.9	12.4	5.7	10.4	98
VorarbeiterIn	2.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	9
einfache(r) Angestellte(r)	15.0	22.1	17.1	2.3	0.0	1.8	13.0	10.0	12.1	9.6	9.5	9.6	10.0	35.7	30.8	12.8	21.0	15.3	144
mittlere Angestellte® / Kader	13.1	12.8	13.0	4.7	0.0	3.5	26.1	30.0	27.3	4.8	0.0	4.0	20.0	9.5	11.5	11.0	10.7	10.9	103
leitende/r Angestellte(r)/Kader	3.1	0.6	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.6	0.0	4.8	3.8	2.9	1.1	2.3	22
selbständig	9.6	7.6	9.0	0.0	0.0	0.0	17.4	10.0	15.2	0.0	4.8	0.8	40.0	7.1	13.5	8.0	6.4	7.5	71
SchülerIn/StudentIn	1.2	1.2	1.2	4.7	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	19.2	19.0	19.2	0.0	14.3	11.5	5.0	5.7	5.2	49
andere Stellung	2.1	1.2	1.8	2.3	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.9	9.5	3.2	0.0	0.0	0.0	2.1	1.4	1.9	18
N**	426	172	598	43	14	57	23	10	33	104	21	125	10	42	52	663	281	944	944
fehlende Angaben	1'798	782	2'580	252	97	349	144	45	189	771	178	949	147	690	837	3'398	2'024	5'422	5'422

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2013)

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
planm. Beendigung ohne Übertritt	51.0	49.2	50.5	26.9	33.6	28.7	44.8	36.4	42.7	69.3	70.7	69.6	66.7	65.0	65.3	54.0	56.8	55.0	3'481
planm. Beendigung mit Übertritt	6.2	7.7	6.6	12.2	14.0	12.7	10.9	9.1	10.5	4.0	5.1	4.2	1.9	4.1	3.7	6.3	6.9	6.5	414
Wohnortswechsel	2.1	2.8	2.3	5.4	3.7	5.0	1.8	0.0	1.4	1.4	2.0	1.5	0.0	1.1	0.9	2.0	2.1	2.0	127
Hospitalisierung	1.0	1.1	1.0	1.0	2.8	1.5	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.6	0.7	0.6	41
Inhaf tierung	0.2	0.2	0.2	2.4	0.0	1.7	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	17
Kontaktverlust	28.2	27.1	27.9	33.0	29.9	32.2	29.7	38.2	31.8	16.3	16.2	16.3	19.9	21.7	21.4	25.5	23.6	24.8	1'568
expliziter Abbruch	8.2	9.0	8.5	12.2	11.2	12.0	9.1	14.5	10.5	7.6	5.1	7.1	7.1	6.4	6.6	8.4	7.7	8.1	514
Tod	2.0	1.9	2.0	6.1	2.8	5.2	1.8	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	1.7	1.0	1.4	90
anderer Grund	1.1	1.1	1.1	0.7	1.9	1.0	0.6	1.8	0.9	1.1	1.0	1.1	3.8	1.4	1.8	1.2	1.2	1.2	77
N**	2'210	949	3'159	294	107	401	165	55	220	871	198	1'069	156	729	885	4'037	2'292	6'329	6'329
fehlende Angaben	14	5	19	1	4	5	2	0	2	4	1	5	1	3	4	24	13	37	37

T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2013)

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
stationäre Therapie	34.6	40.0	36.2	13.6	20.0	14.8	27.3	0.0	18.8	47.6	14.3	39.3	0.0	21.4	21.4	31.5	27.3	30.0	66
Betreuung in Tagesstruktur/Tageskli	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1	1.4	1.3	1.4	3
ambulante Behandlung	44.4	37.1	42.2	45.5	20.0	40.7	54.5	40.0	50.0	38.1	57.1	42.9	0.0	28.6	28.6	44.8	41.6	43.6	96
Aussenwohngruppe	1.2	5.7	2.6	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	6.3	4.8	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	2.8	2.6	2.7	6
andere Stelle/Institution	18.5	17.1	18.1	40.9	60.0	44.4	9.1	60.0	25.0	9.5	28.6	14.3	0.0	42.9	42.9	19.6	27.3	22.3	49
N**	81	35	116	22	5	27	11	5	16	21	7	28	0	14	14	143	77	220	220
fehlende Angaben	55	38	93	14	10	24	7	0	7	14	3	17	3	16	19	112	82	194	194

T32c Todesursachen nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2013)

Todesursache****	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
Suizid	16.7	0.0	12.2	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	11.5	7
Unfall	6.7	0.0	4.9	7.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	4.9	3
Krankheit	66.7	63.6	65.9	35.7	50.0	37.5	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	58.7	53.3	57.4	35
Überdosis bzw. Vergiftung	3.3	18.2	7.3	35.7	50.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	26.7	16.4	10
andere Todesursache	6.7	18.2	9.8	7.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	20.0	9.8	6
N**	30	11	41	14	2	16	1	0	1	0	0	0	1	0	1	46	15	61	61
fehlende Angaben	15	7	22	4	1	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	21	8	29	29

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2013)

Dauer der Behandlung / Dauer in Wochen	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
Dauer der Behandlung (%) [*]																			
1 Woche oder weniger	5.8	4.5	5.4	2.7	0.0	2.0	0.6	0.0	0.5	2.4	2.5	2.4	10.8	12.0	11.8	4.7	6.2	5.2	332
> 1 Woche bis 1 Monat	3.8	2.5	3.4	2.4	4.6	3.0	4.2	1.8	3.6	8.3	7.5	8.2	8.3	4.7	5.3	5.0	3.7	4.5	286
> 1 Monat bis 2 Monate	3.3	2.3	3.0	2.0	1.8	2.0	3.0	1.8	2.7	8.5	8.5	8.5	4.5	4.7	4.6	4.7	4.2	4.5	286
> 2 bis 3 Monate	4.0	4.4	4.1	1.4	3.7	2.0	4.2	3.6	4.1	7.1	6.0	6.9	5.1	2.8	3.2	4.6	4.2	4.5	284
> 3 bis 6 Monate	10.8	10.6	10.7	8.2	11.0	8.9	7.8	9.1	8.1	14.2	15.1	14.3	15.9	17.1	16.9	11.7	13.9	12.5	795
> 6 Monate bis 1 Jahr	26.1	29.5	27.1	23.8	28.4	25.1	31.1	45.5	34.7	35.1	35.2	35.1	30.6	34.3	33.7	29.2	32.4	30.3	1'925
> 1 Jahr bis 2 Jahre	21.7	23.2	22.1	24.8	17.4	22.8	21.0	21.8	21.2	16.3	19.1	16.9	19.1	15.7	16.3	20.3	19.6	20.0	1'271
> 2 bis 3 Jahre	9.5	9.9	9.6	10.9	9.2	10.4	11.4	3.6	9.5	4.5	4.0	4.4	3.2	5.4	5.0	7.9	7.2	7.7	486
> 3 bis 5 Jahre	9.2	8.4	9.0	13.3	9.2	12.2	10.2	9.1	9.9	3.0	2.0	2.8	1.3	2.3	2.2	7.4	5.5	6.7	425
> 5 bis 10 Jahre	5.4	4.0	5.0	8.8	12.8	9.9	6.0	3.6	5.4	0.7	0.0	0.6	1.3	0.8	0.9	4.2	2.7	3.7	232
mehr als 10 Jahre	0.4	0.5	0.4	1.7	1.8	1.7	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	23
N**	2'218	949	3'167	294	109	403	167	55	222	875	199	1'074	157	725	882	4'054	2'291	6'345	6'345
fehlende Angaben	6	5	11	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	14	21	21
Dauer in Wochen																			
Mittelwert	79.0	76.8	78.4	110.1	112.8	110.8	89.1	70.2	84.4	41.4	39.6	41.0	38.2	42.4	41.7	69.3	60.7	66.2	
Standardabweichung	95.2	95.7	95.4	118.8	136.9	123.8	95.3	76.5	91.2	46.3	38.4	44.9	45.9	58.2	56.2	87.1	81.7	85.3	
1. Quartil	21.3	25.0	22.6	32.4	27.1	30.7	31.9	28.3	30.7	11.4	12.3	11.6	9.1	12.9	12.4	18.0	17.7	17.9	
Medianwert	46.6	48.1	47.3	66.7	52.3	63.0	51.3	42.1	47.5	30.0	31.0	30.1	27.0	28.6	28.1	40.1	35.9	38.3	
3. Quartil	102.9	94.9	100.4	147.6	133.7	147.6	124.3	72.7	111.0	50.9	52.3	51.0	51.4	51.6	51.6	82.1	70.0	78.0	
N**	2'218	949	3'167	294	109	403	167	55	222	875	199	1'074	157	725	882	4'054	2'291	6'345	
fehlende Angaben	6	5	11	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	14	21	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Substitution während der Behandlung*																
nein	98.4	98.7	98.5	43.7	50.8	45.8	94.0	87.5	92.2	99.8	100.0	99.9	94.9	95.4	95.1	3'275
ja	1.6	1.3	1.5	56.3	49.2	54.2	6.0	12.5	7.8	0.2	0.0	0.1	5.1	4.6	4.9	169
N**	1'406	612	2'018	151	61	212	83	32	115	564	141	705	2'415	1'029	3'444	3'444
fehlende Angaben	818	342	1'160	144	50	194	84	23	107	311	58	369	1'490	544	2'034	2'034
Typ der Substitution***																
Heroin	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.6	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.2	3.8	4
Methadon	88.2	87.5	88.0	87.0	88.9	87.5	50.0	75.0	62.5	100.0	0.0	100.0	85.3	87.1	85.8	91
andere Opiate	11.8	12.5	12.0	10.9	11.1	10.9	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	10.7	9.7	10.4	11
andere Substanzen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	17	8	25	46	18	64	4	4	8	1	0	1	75	31	106	106
fehlende Angaben	6	0	6	39	12	51	1	0	1	0	0	0	47	16	63	63
Substitution nach der Behandlung*																
nein	99.0	99.1	99.1	70.7	75.7	72.1	100.0	92.0	97.9	99.6	100.0	99.7	97.8	98.1	97.9	2'917
ja	1.0	0.9	0.9	29.3	24.3	27.9	0.0	8.0	2.1	0.4	0.0	0.3	2.2	1.9	2.1	62
N**	1'249	556	1'805	92	37	129	72	25	97	466	117	583	2'074	905	2'979	2'979
fehlende Angaben	975	398	1'373	203	74	277	95	30	125	409	82	491	1'831	668	2'499	2'499
Typ der Substitution***																
heroingestützte Behandlung	25.0	20.0	23.5	3.7	0.0	2.8	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	11.1	11.8	11.3	7
Substitution	75.0	80.0	76.5	96.3	100.0	97.2	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	88.9	88.2	88.7	55
N**	12	5	17	27	9	36	0	2	2	2	0	2	45	17	62	62
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*																
nein	91.7	88.9	90.9	90.5	85.2	88.9	93.9	100.0	95.7	98.6	96.9	98.3	92.8	90.1	92.1	1'191
ja	8.3	11.1	9.1	9.5	14.8	11.1	6.1	0.0	4.3	1.4	3.1	1.7	7.2	9.9	7.9	102
N**	637	244	881	63	27	90	33	14	47	147	32	179	948	345	1'293	1'293
fehlende Angaben	1'587	710	2'297	232	84	316	134	41	175	728	167	895	2'957	1'228	4'185	4'185
Typ der vorgesehenen Nachsorge***																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.8	2.5	2
institutionseigene Nachsorgestelle	2.4	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.2	1
fremde Aussenwohngruppe	4.8	0.0	3.3	16.7	25.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	3.8	4.9	4
fremde Nachsorgestelle	2.4	10.5	4.9	33.3	25.0	30.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	33.3	7.3	11.5	8.6	7
Alkoholberatungsstelle	38.1	5.3	27.9	16.7	0.0	10.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	32.7	3.8	23.5	19
Drogenberatungsstelle	7.1	5.3	6.6	16.7	50.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	11.5	8.6	7
andere Beratungsstelle	11.9	42.1	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	10.9	34.6	18.5	15
Selbsthilfegruppe	9.5	10.5	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	11.5	8.6	7
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere	33.3	52.6	39.3	33.3	25.0	30.0	50.0	0.0	50.0	100.0	0.0	66.7	36.4	46.2	39.5	32
N**	42	19	61	6	4	10	2	0	2	2	1	3	55	26	81	81
fehlende Angaben	11	8	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	21	21

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Suchtprobleme bei Austritt*																
Alkohol	63.0	67.8	64.5	17.6	16.1	17.2	21.0	20.6	20.9	13.7	16.3	14.2	41.7	46.0	43.0	1'562
Heroin	0.9	0.5	0.8	54.9	43.5	51.5	6.7	11.8	7.9	0.5	1.3	0.6	4.2	3.4	4.0	144
Methadon	0.3	0.9	0.5	19.0	14.5	17.6	0.0	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	1.6	1.4	50
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere Opiode	0.0	0.2	0.0	2.8	3.2	2.9	0.0	2.9	0.7	0.5	0.0	0.4	0.3	0.5	0.3	12
Kokain-Pulver	1.4	0.3	1.1	9.9	16.1	11.8	56.2	64.7	58.3	2.4	2.0	2.3	4.4	3.7	4.2	152
Crack-Kokain	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	4
anderer Kokain-Typ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.6	1.3	1.3	1.3	0.9	0.4	0.7	26
Metamphetamine	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.1	0.1	0.2	0.1	4
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1.9	5.9	2.9	1.3	1.3	1.3	0.7	0.9	0.8	29
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
Benzodiazepine	1.5	2.6	1.9	9.9	9.7	9.8	1.9	0.0	1.4	0.2	0.0	0.1	2.0	2.8	2.3	82
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
LSD	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	3
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	4
Cannabis	4.5	2.1	3.7	18.3	12.9	16.7	18.1	5.9	15.1	66.1	61.4	65.2	21.4	11.9	18.5	672
Tabak	12.8	10.8	12.2	16.9	27.4	20.1	10.5	20.6	12.9	15.8	26.1	17.8	14.8	15.8	15.1	548
andere Substanz(en)	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.3	0.0	0.3	0.2	0.3	0.2	9
Glücksspielsucht	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.0	1.4	51
Computer-bzw. Internetsucht	0.1	0.2	0.1	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	1.1	0.3	0.9	31
Essstörungen	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.2	0.0	0.1	0.3	6.6	2.2	80
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.3	0.5	1.1	39
keine	32.0	27.9	30.7	14.1	17.7	15.2	26.7	20.6	25.2	26.4	32.0	27.5	28.1	27.6	27.9	1'014
N**	1'431	656	2'087	142	62	204	105	34	139	622	153	775	2'537	1'094	3'631	3'631
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit der Rückfälle*																
keine	56.2	43.3	52.5	38.6	33.3	37.1	61.9	20.0	48.4	67.0	55.2	64.3	57.5	44.2	53.7	475
einmal	12.2	11.7	12.0	6.8	11.1	8.1	4.8	0.0	3.2	4.1	13.8	6.3	10.1	12.4	10.7	95
zweimal	5.9	11.7	7.5	6.8	5.6	6.5	9.5	30.0	16.1	7.2	6.9	7.1	6.5	10.8	7.7	68
drei- oder viermal	11.0	13.5	11.7	20.5	5.6	16.1	4.8	30.0	12.9	9.3	6.9	8.7	10.7	12.0	11.1	98
fünfmal oder mehr	14.8	19.9	16.2	27.3	44.4	32.3	19.0	20.0	19.4	12.4	17.2	13.5	15.3	20.5	16.7	148
N**	427	171	598	44	18	62	21	10	31	97	29	126	635	249	884	884
fehlende Angaben	1'797	783	2'580	251	93	344	146	45	191	778	170	948	3'270	1'324	4'594	4'594
Substanzen/Verhalten bei Rückfall***																
Alkohol	98.9	98.9	98.9	33.3	18.2	28.9	71.4	25.0	46.7	41.9	30.8	38.6	81.1	74.4	78.9	306
Opioide	1.1	0.0	0.7	88.9	81.8	86.8	14.3	25.0	20.0	3.2	7.7	4.5	12.0	10.1	11.3	44
Kokain oder Derivate	2.2	0.0	1.5	29.6	27.3	28.9	100.0	87.5	93.3	3.2	7.7	4.5	7.7	8.5	8.0	31
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	9.1	1.5	0.0	1.0	4
Hypnotika/Sedativa	2.2	6.7	3.7	3.7	0.0	2.6	14.3	12.5	13.3	0.0	0.0	0.0	3.1	7.0	4.4	17
Halluzinogene	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	5.5	0.0	3.7	33.3	36.4	34.2	42.9	0.0	20.0	96.8	76.9	90.9	20.8	12.4	18.0	70
Tabak	0.6	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	15.4	6.8	1.2	2.3	1.5	6
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Glücksspielsucht	0.6	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.8	1.0	4
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.3	2.3	0.0	1.5	6
Essstörungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	2.3	0.0	3.9	1.3	5
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	181	89	270	27	11	38	7	8	15	31	13	44	259	129	388	388
fehlende Angaben	6	8	14	0	1	1	1	0	1	1	0	1	11	10	21	21

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	37.8	41.3	38.8	7.1	10.0	8.1	27.8	18.2	24.1	15.5	24.0	17.2	32.1	36.6	33.4	291
1 Tag pro Woche oder weniger	0.9	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.6	1.0	0.4	0.8	7
2 bis 3 Tage pro Woche	0.2	1.8	0.7	0.0	5.0	1.6	11.1	9.1	10.3	4.9	0.0	3.9	1.6	2.1	1.7	15
4 bis 6 Tage pro Woche	0.7	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.0	2.3	0.8	0.8	0.8	7
einmal täglich	1.6	2.4	1.8	2.4	5.0	3.2	0.0	0.0	0.0	4.9	4.0	4.7	2.1	2.9	2.3	20
mehrmals täglich	58.7	53.3	57.2	90.5	80.0	87.1	61.1	72.7	65.5	70.9	68.0	70.3	62.5	57.2	61.0	532
N**	429	167	596	42	20	62	18	11	29	103	25	128	629	243	872	872
fehlende Angaben	1'795	787	2'582	253	91	344	149	44	193	772	174	946	3'276	1'330	4'606	4'606
Anzahl Zigaretten proTag***																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	17.2	25.3	19.4	5.9	23.5	11.8	20.0	42.9	29.4	38.9	41.2	39.3	21.4	27.8	23.2	113
11-20 Zigaretten pro Tag	42.5	53.0	45.4	52.9	47.1	51.0	50.0	28.6	41.2	41.7	35.3	40.4	43.9	49.6	45.5	222
21-30 Zigaretten pro Tag	28.5	20.5	26.3	38.2	23.5	33.3	30.0	28.6	29.4	16.7	17.6	16.9	26.5	20.3	24.8	121
31 und mehr Zigaretten pro Tag	11.8	1.2	8.9	2.9	5.9	3.9	0.0	0.0	0.0	2.8	5.9	3.4	8.2	2.3	6.6	32
N**	221	83	304	34	17	51	10	7	17	72	17	89	355	133	488	488
fehlende Angaben	46	15	61	5	1	6	3	2	5	15	2	17	72	21	93	93

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz¹ (nur Selbstbetroffene) (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Konsumziel*																
definitive Abstinenz	34.3	36.7	35.0	70.2	73.9	71.4	86.4	60.0	78.1	54.1	46.7	52.5	42.0	41.2	41.7	427
zeitlich begrenzte Abstinenz	14.9	15.9	15.2	4.3	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	9.2	6.7	8.6	12.1	12.2	12.1	124
kontrollierter Konsum	32.9	31.4	32.5	8.5	17.4	11.4	9.1	40.0	18.8	19.3	20.0	19.4	29.2	29.9	29.4	301
keine Beschränkung beabsichtigt	4.4	2.4	3.8	6.4	4.3	5.7	0.0	0.0	0.0	9.2	20.0	11.5	5.1	4.4	4.9	50
bis jetzt nicht festgelegt	11.5	12.6	11.8	8.5	4.3	7.1	4.5	0.0	3.1	8.3	6.7	7.9	9.9	10.5	10.1	103
andere	2.0	1.0	1.7	2.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	1.8	18
N**	504	207	711	47	23	70	22	10	32	109	30	139	729	294	1'023	1'023
fehlende Angaben	1'720	747	2'467	248	88	336	145	45	190	766	169	935	3'176	1'279	4'455	4'455
Prognose*																
sehr gute Prognose	15.5	14.7	15.3	0.0	13.6	4.7	20.0	21.4	20.5	22.6	23.1	22.7	16.0	15.8	16.0	168
gute Prognose	45.7	43.5	45.1	45.2	40.9	43.8	40.0	7.1	28.2	44.3	46.2	44.7	45.9	43.2	45.2	475
eher ungünstige Prognose	26.3	30.4	27.4	33.3	31.8	32.8	36.0	50.0	41.0	27.8	26.9	27.7	27.0	30.2	27.9	293
ungünstige Prognose	12.5	11.5	12.2	21.4	13.6	18.8	4.0	21.4	10.3	5.2	3.8	5.0	11.1	10.8	11.0	116
N**	536	191	727	42	22	64	25	14	39	115	26	141	774	278	1'052	1'052
fehlende Angaben	1'688	763	2'451	253	89	342	142	41	183	760	173	933	3'131	1'295	4'426	4'426

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

ANHANG

A1 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2013)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Eintritte***			
	Alkohol			Opioid			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Geschlecht*																
Männer							81.3			69.0			64.7			720
Frauen							18.8			31.0			35.3			393
Geschl. unbekannt	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
N**	353	216	569	56	32	88	39	9	48	127	57	184	720	393	1'113	1'113
Alter (in Jahren)*																
bis 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.8	4.4	1.4	0.5	1.1	12
15-19	0.9	2.9	1.6	0.0	3.1	1.1	2.6	11.1	4.2	50.4	18.2	40.7	11.3	5.5	9.3	102
20-24	4.3	2.9	3.8	12.5	21.9	15.9	15.4	0.0	12.5	12.6	12.7	12.6	8.8	7.0	8.2	90
25-29	11.8	9.1	10.8	16.1	28.1	20.5	15.4	33.3	18.8	8.7	7.3	8.2	12.0	11.7	11.9	131
30-34	11.8	4.3	9.0	17.9	12.5	15.9	28.2	33.3	29.2	4.7	5.5	4.9	12.0	8.6	10.8	119
35-39	6.3	11.5	8.3	19.6	21.9	20.5	23.1	11.1	20.8	4.7	10.9	6.6	8.5	12.5	9.9	109
40-44	10.1	10.0	10.1	16.1	12.5	14.8	10.3	0.0	8.3	3.9	21.8	9.3	10.4	12.8	11.2	123
45-49	14.7	14.8	14.7	10.7	0.0	6.8	2.6	11.1	4.2	3.1	10.9	5.5	10.6	12.2	11.2	123
50-54	17.3	17.2	17.3	5.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.1	9.1	4.9	10.5	12.0	11.0	121
55-59	9.8	8.6	9.4	1.8	0.0	1.1	2.6	0.0	2.1	3.1	0.0	2.2	6.7	5.7	6.4	70
60-64	4.9	8.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	3.1	5.7	4.0	44
65-69	2.6	5.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	2.3	25
70-74	4.3	3.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	2.1	23
75 und mehr	1.2	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.5	6
N**	347	209	556	56	32	88	39	9	48	127	55	182	714	384	1'098	1'098
fehlende Angaben	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	15	15
Alter																
Mittelwert	45.2	47.1	45.9	35.6	31.0	33.9	32.9	30.8	32.5	24.5	34.4	27.5	38.4	41.8	39.5	
Standardabweichung	13.7	13.6	13.7	8.9	7.2	8.6	8.1	7.3	7.9	11.6	13.1	12.8	14.9	14.1	14.7	
1. Quartil	33.1	38.7	34.8	29.4	25.4	26.6	26.4	26.5	26.4	16.9	21.1	17.2	26.4	30.1	27.8	
Medianwert	46.6	48.1	47.4	35.3	29.2	33.2	32.4	30.5	31.6	19.3	37.5	22.0	36.9	42.3	39.3	
3. Quartil	54.3	56.5	54.7	42.3	37.5	40.4	37.39	34.3	37.0	28.1	44.9	38.3	49.9	51.3	50.4	
N**	347	209	556	56	32	88	39	9	48	127	55	182	714	384	1'098	
fehlende Angaben	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	15	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Mehrere Einrichtungen definieren kein Hauptproblem nach act-info-Richtlinien und geben z.B. "Mischkonsum" an. Somit ist die resultierende Verteilung nicht direkt vergleichbar mit derjenigen der teilnehmenden Einrichtungen

A2 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Hauptproblem bei Eintritt (2013)

alle Selbstbetroffenen				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Hauptproblem*				
Alkohol	52.5	58.9	54.7	569
Opioide	8.3	8.7	8.5	88
Kokain	5.8	2.5	4.6	48
Stimulantien	1.2	1.4	1.3	13
Hypnotika/Sedativa	1.9	1.9	1.9	20
Halluzinogene	0.4	0.3	0.4	4
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	18.9	15.5	17.7	184
Tabak	0.3	0.0	0.2	2
andere Substanz	1.9	0.5	1.4	15
Mischkonsum**	8.3	9.3	8.7	90
suchtähnliche Verhaltensweisen	0.4	1.1	0.7	7
N***	673	367	1'040	1'040
<i>fehlende Angaben</i>	<i>47</i>	<i>26</i>	<i>73</i>	<i>73</i>

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Mehrere Einrichtungen definieren kein Hauptproblem nach act-info-Richtlinien und geben z.B. "Mischkonsum" an. Somit ist die resultierende Verteilung nicht direkt vergleichbar mit derjenigen der teilnehmenden Einrichtungen

*** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein