

Ambulante Suchthilfe

Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2014

Statistischer Tabellenband

Mariana Astudillo, Luca Notari, Etienne Maffli

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher, Christiane Gmel für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen gedankt.

Auskunft: Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
E-Mail emaffli@suchtschweiz.ch

Bearbeitung: Mariana Astudillo, Luca Notari & Etienne Maffli
Sucht Schweiz

Vertrieb: Forschung, Sucht Schweiz, Postfach 870,
1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, Fax 021 321 29 40,
E-Mail cgmel@suchtschweiz.ch

Preis: Fr. 10.–

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2016

Zitierhinweis: Astudillo, M., Notari, L., & Maffli, E. (2016). Ambulante Suchthilfe - Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2014. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)	7

EINTRITT

T1	Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
T2	Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
T3	Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
T4	Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
T5	Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
T6	Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
T7	Netto Monateinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
T8	Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)
T9	Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
T10	Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2014)
T11	Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
T12	Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2014)
T13	Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2014)
T14	Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2014)
T15.1a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2014), Männer
T15.1b	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2014), Frauen
T15.1c	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2014), Männer und Frauen

- T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2014), Männer
- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2014), Frauen
- T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2014), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2014), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2014), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2014), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2014), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2014), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2014), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2014)
- T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)
- T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2014), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2014), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2014), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2014), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2014), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2014), Männer und Frauen
- T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)
- T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)
- T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)
- T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)

- T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2014), Männer
- T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2014), Frauen
- T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2014), Männer und Frauen
- T24a Psychische Probleme im Leben (2014), Männer
- T24b Psychische Probleme im Leben (2014), Frauen
- T24c Psychische Probleme im Leben (2014), Männer und Frauen
- T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2014)
- T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2014)

AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
- T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
- T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2014)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2014)

Anhang

Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen

- A1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2014)
- A2 Hauptproblem bei Eintritt (2014)

act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk *act-info* fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden von Sucht Schweiz in Lausanne und dem Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und haben damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden, ersetzt. Nach mehreren Jahren Anwendung fand eine Revision der Instrumente statt und die revidierten Fragebogen wurden am 1. Januar 2013 eingeführt. Dieser Prozess wurde mit der Revision der europäischen Normen abgestimmt. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, steht im ambulanten Bereich auch eine gekürzte Version zur Auswahl. Das Monitoring wird in diesem Sektor von Sucht Schweiz in Lausanne realisiert.

Die Statistik *act-info* SAMBAD bietet einen Überblick über die KlientInnen der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die Umstände der Behandlungsbeendigung und die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen zu diesem Zeitpunkt..

Im Jahre 2014 beteiligten sich 71 der 194 bestehenden Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am *act-info*-Monitoring. Es handelt sich um spezialisierte Alkohol- und/oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten.

Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden act-info-KlientInnenbefragungen im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien rekodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opiate** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen, die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) KlientInnen, die andere Substanzen (z.B. Stimulanzien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

Einrichtungen, welche nicht am act-info-Monitoring teilnehmen, sind gebeten worden, Basisdaten zu liefern (Alter, Geschlecht, Hauptproblem bei Eintritt). Fünfzehn Einrichtungen haben darauf geantwortet. Die Angaben dieser 15 Einrichtungen sind getrennt analysiert worden und die Ergebnisse werden im Anhang präsentiert.

T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer	68.5			71.2			83.2			83.5			21.7			63.5			3'809
Frauen	31.5			28.8			16.8			16.5			78.3			36.5			2'190
Geschl. unbekannt	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
N**	2'014	927	2'941	222	90	312	168	34	202	827	163	990	203	733	936	3'809	2'190	5'999	5'999
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.0	0.3	0.1	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	4.8	6.1	5.1	3.5	0.8	1.4	1.7	1.3	1.5	92
15-19	2.2	2.1	2.1	1.4	4.5	2.3	4.8	11.8	6.0	58.1	55.2	57.6	3.0	2.2	2.4	16.0	8.0	13.1	781
20-24	4.0	2.6	3.6	8.1	12.4	9.3	13.2	5.9	11.9	12.4	11.0	12.1	4.0	4.4	4.3	7.2	5.4	6.6	392
25-29	7.9	6.0	7.3	10.4	14.6	11.6	19.8	14.7	18.9	9.1	11.0	9.4	5.0	7.2	6.7	9.0	7.6	8.5	508
30-34	10.9	9.2	10.4	17.6	20.2	18.3	23.4	20.6	22.9	6.5	8.0	6.8	4.5	11.3	9.9	10.9	10.2	10.7	637
35-39	10.2	11.2	10.5	21.6	14.6	19.6	17.4	17.6	17.4	4.1	1.2	3.6	7.0	9.0	8.6	9.7	9.7	9.7	580
40-44	13.4	12.0	13.0	17.6	10.1	15.4	12.6	14.7	12.9	2.3	3.1	2.4	7.0	14.9	13.2	10.2	12.1	10.9	649
45-49	14.0	16.8	14.9	14.9	15.7	15.1	6.6	14.7	8.0	1.8	2.5	1.9	15.6	17.7	17.2	10.6	14.9	12.2	726
50-54	14.9	13.9	14.6	5.4	5.6	5.5	1.2	0.0	1.0	0.4	1.2	0.5	17.1	14.0	14.6	9.8	11.9	10.5	629
55-59	9.3	10.3	9.6	2.3	1.1	1.9	0.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	9.5	7.7	8.1	6.1	7.8	6.7	402
60-64	7.1	8.0	7.4	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	8.5	3.5	4.6	4.5	5.2	4.8	284
65-69	3.6	3.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.9	4.1	2.2	3.2	2.6	154
70-74	1.5	2.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	4.5	2.2	2.7	1.2	2.0	1.5	88
75 und mehr	1.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.2	2.2	0.8	0.9	0.9	51
N**	2'010	922	2'932	222	89	311	167	34	201	825	163	988	199	724	923	3'798	2'175	5'973	5'973
fehlende Angaben	4	5	9	0	1	1	1	0	1	2	0	2	4	9	13	11	15	26	26
Alter																			
Mittelwert	45.1	46.5	45.5	38.0	35.3	37.3	33.4	34.1	33.5	21.9	22.2	21.9	48.6	44.4	45.3	38.1	42.2	39.6	
Standardabweichung	13.0	13.0	13.0	9.0	10.0	9.4	8.8	9.4	8.9	8.3	9.3	8.4	16.5	13.1	14.0	15.4	14.7	15.3	
1. Quartil	35.0	37.0	35.7	32.3	28.7	30.5	27.1	27.8	27.2	16.7	16.3	16.6	39.3	34.7	35.3	25.1	31.6	27.6	
Medianwert	45.6	47.1	46.3	38.2	34.3	37.2	33.4	34.3	33.5	17.9	18.0	17.9	50.0	45.0	46.0	37.7	43.3	40.0	
3. Quartil	54.0	55.3	54.3	44.8	43.0	44.5	38.64	40.2	39.5	24.8	25.8	25.1	58.8	52.7	54.0	49.9	52.3	50.8	
N**	2'010	922	2'932	222	89	311	167	34	201	825	163	988	199	724	923	3'798	2'175	5'973	
fehlende Angaben	4	5	9	0	1	1	1	0	1	2	0	2	4	9	13	11	15	26	

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Zivilstand*																			
ledig	42.1	33.1	39.3	68.1	69.0	68.4	60.0	62.5	60.4	92.5	90.5	92.2	22.2	25.6	24.9	56.2	39.4	50.0	2'763
v erheiratet	33.9	28.8	32.3	17.6	9.5	15.3	23.2	12.5	21.4	4.6	2.7	4.3	63.1	50.8	53.4	26.9	32.5	28.9	1'598
getrennt	5.3	4.9	5.2	2.0	6.0	3.1	5.2	0.0	4.3	1.1	0.0	0.9	1.7	2.1	2.0	3.8	3.4	3.7	203
geschieden	16.6	26.6	19.8	11.8	14.3	12.5	9.7	25.0	12.3	1.6	6.1	2.4	10.2	17.8	16.2	11.6	20.0	14.7	810
v erwitwet	1.1	5.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.7	2.4	0.7	3.5	1.7	94
reg. Partnerschaft	0.9	1.3	1.0	0.5	1.2	0.7	1.9	0.0	1.6	0.3	0.7	0.3	1.7	1.0	1.2	0.8	1.2	1.0	53
N**	1'877	871	2'748	204	84	288	155	32	187	745	148	893	176	669	845	3'495	2'026	5'521	5'521
fehlende Angaben	137	56	193	18	6	24	13	2	15	82	15	97	27	64	91	314	164	478	478
Staatsangehörigkeit*																			
CH	78.3	82.9	79.8	65.8	75.0	68.6	66.4	74.2	67.8	83.2	81.1	82.8	84.7	86.1	85.8	78.4	84.4	80.6	4'388
EU	16.6	12.2	15.2	25.1	19.0	23.3	21.5	19.4	21.1	9.6	15.5	10.6	13.1	9.5	10.2	15.4	11.1	13.8	753
andere	5.1	4.9	5.0	9.0	6.0	8.1	12.1	6.5	11.1	7.2	3.4	6.6	2.3	4.4	4.0	6.2	4.5	5.6	303
N**	1'824	855	2'679	199	84	283	149	31	180	748	148	896	176	656	832	3'445	1'999	5'444	5'444
fehlende Angaben	190	72	262	23	6	29	19	3	22	79	15	94	27	77	104	364	191	555	555

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	9.5	10.6	9.9	1.4	0.0	1.0	0.6	2.9	1.0	0.0	0.6	0.1	10.2	9.2	9.4	5.7	7.8	6.5	375
Umland der Grossstadtzentren	11.5	11.2	11.4	5.1	3.4	4.6	7.4	11.8	8.2	5.9	4.9	5.8	15.6	11.7	12.5	9.3	9.6	9.4	548
Mittelzentren	15.2	16.1	15.5	15.3	13.5	14.8	21.6	29.4	23.0	27.7	27.2	27.6	16.1	19.9	19.1	19.0	19.2	19.0	1'104
Kleinzentren	34.9	35.3	35.0	45.6	53.9	48.0	47.5	41.2	46.4	35.5	34.0	35.2	28.5	34.5	33.2	36.4	36.6	36.5	2'118
rural	29.0	26.8	28.3	32.6	29.2	31.6	22.8	14.7	21.4	30.9	33.3	31.3	29.6	24.7	25.7	29.6	26.8	28.5	1'656
N**	1'954	895	2'849	215	89	304	162	34	196	809	162	971	186	684	870	3'697	2'104	5'801	5'801
fehlende Angaben	60	32	92	7	1	8	6	0	6	18	1	19	17	49	66	112	86	198	198
MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*																			
allein	37.2	32.9	35.8	37.8	28.4	35.2	25.7	37.5	27.7	13.6	16.3	14.1	14.8	12.4	12.9	29.6	26.3	28.5	1'366
mit Herkunftsfamilie	7.3	4.1	6.3	14.5	13.5	14.2	17.8	21.9	18.5	64.9	46.8	61.9	4.5	6.1	5.7	23.2	11.6	19.4	930
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	45.2	53.8	47.9	25.4	41.9	30.0	42.8	34.4	41.3	8.9	18.4	10.5	79.5	81.5	81.1	35.5	53.6	41.4	1'988
mit Freunden/anderen Personen	3.8	1.8	3.1	6.7	4.1	6.0	5.9	0.0	4.9	3.5	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	4.0	1.8	3.3	158
Haft	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.4	1.3	0.0	1.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	13
therap. Einrichtung/Wohnheim	1.7	1.2	1.5	4.1	8.1	5.2	1.3	0.0	1.1	2.8	3.5	2.9	0.0	0.0	0.0	2.0	1.4	1.8	85
Spital/Klinik	1.8	2.5	2.0	2.1	1.4	1.9	1.3	3.1	1.6	0.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	1.3	1.6	1.4	68
anderes	2.7	3.7	3.0	8.8	2.7	7.1	3.9	3.1	3.8	6.0	10.6	6.7	1.1	0.0	0.2	4.0	3.7	3.9	189
N**	1'733	812	2'545	193	74	267	152	32	184	720	141	861	88	314	402	3'210	1'587	4'797	4'797
fehlende Angaben	281	115	396	29	16	45	16	2	18	107	22	129	115	419	534	599	603	1'202	1'202
Wohnsituation (letzte 30 Tage)*																			
stabile Wohnsituation	91.2	92.3	91.6	79.0	79.2	79.1	93.5	90.0	92.9	89.9	90.2	90.0	97.9	95.3	95.9	90.6	92.4	91.2	4'356
instabile Wohnsituation	4.0	3.4	3.8	9.7	13.9	10.9	2.9	6.7	3.6	5.6	3.8	5.3	2.1	4.7	4.1	4.6	4.1	4.4	211
Haft	0.5	0.0	0.3	2.2	0.0	1.6	1.4	0.0	1.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	17
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	4.4	4.3	4.4	9.1	6.9	8.5	2.2	3.3	2.4	4.4	6.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.2	3.5	4.0	190
N**	1'744	829	2'573	186	72	258	139	30	169	684	133	817	96	339	435	3'155	1'619	4'774	4'774
fehlende Angaben	270	98	368	36	18	54	29	4	33	143	30	173	107	394	501	654	571	1225	1'225

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinst.	33.3	37.6	34.8	37.7	30.4	35.7	34.3	15.4	31.3	69.0	49.4	65.4	14.0	15.0	14.8	41.6	34.3	38.9	1'029
zeitweilige Beziehung(en)	4.5	4.1	4.3	8.2	8.7	8.3	10.0	7.7	9.6	6.3	11.1	7.2	0.0	2.8	2.3	4.9	4.6	4.8	127
festе Beziehung, getrennt lebend	14.8	12.4	14.0	18.0	21.7	19.0	12.9	38.5	16.9	14.3	27.2	16.6	9.3	16.0	14.8	14.6	15.1	14.7	390
festе Beziehung, zusammen leb.	47.5	45.9	46.9	36.1	39.1	36.9	42.9	38.5	42.2	10.4	12.3	10.8	76.7	66.2	68.0	38.9	46.1	41.6	1'099
N**	988	510	1'498	61	23	84	70	13	83	364	81	445	43	213	256	1'682	963	2'645	2'645
fehlende Angaben	1'026	417	1'443	161	67	228	98	21	119	463	82	545	160	520	680	2'127	1'227	3'354	3'354
Anzahl eigener Kinder*																			
keine	55.0	49.4	53.3	78.4	75.9	77.7	61.8	71.4	63.6	95.5	90.7	94.7	31.1	29.2	29.6	67.9	52.6	62.9	2'751
1 Kind	14.8	17.2	15.6	14.4	13.8	14.2	21.1	14.3	19.9	2.8	5.7	3.3	21.1	20.5	20.6	11.6	16.0	13.1	571
2 Kinder	21.1	22.8	21.6	5.2	10.3	6.6	12.2	3.6	10.6	1.3	2.1	1.4	34.4	34.3	34.4	14.2	21.2	16.5	722
3 Kinder oder mehr	9.1	10.6	9.5	2.0	0.0	1.4	4.9	10.7	6.0	0.4	1.4	0.6	13.3	16.0	15.4	6.3	10.2	7.6	331
N**	1'565	698	2'263	153	58	211	123	28	151	716	140	856	90	332	422	2'939	1'436	4'375	4'375
fehlende Angaben	449	229	678	69	32	101	45	6	51	111	23	134	113	401	514	870	754	1'624	1'624
Anzahl Kinder im Haushalt*																			
keine	81.4	75.1	79.4	91.0	93.8	91.8	79.2	89.7	81.2	87.1	87.2	87.2	50.0	47.0	47.7	82.4	72.0	79.0	3'565
1 Kind	7.7	13.6	9.6	4.2	1.5	3.4	12.0	0.0	9.7	5.1	6.4	5.3	27.8	24.3	25.1	7.7	14.0	9.8	440
2 Kinder	7.9	8.1	8.0	4.2	4.6	4.3	8.0	6.9	7.8	5.2	3.5	4.9	16.7	19.9	19.2	7.0	9.8	7.9	356
3 Kinder oder mehr	3.0	3.2	3.1	0.6	0.0	0.4	0.8	3.4	1.3	2.6	2.8	2.6	5.6	8.7	8.0	2.9	4.2	3.3	150
N**	1'626	726	2'352	167	65	232	125	29	154	731	141	872	90	321	411	3'042	1'469	4'511	4'511
fehlende Angaben	388	201	589	55	25	80	43	5	48	96	22	118	113	412	525	767	721	1'488	1'488

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine oder teilobligatorische Ausbildung	3.4	3.8	3.5	5.3	10.7	6.8	1.6	13.3	3.9	17.9	19.7	18.2	3.4	1.6	2.0	7.4	5.7	6.8	289
obligatorische Schule	10.1	14.1	11.4	22.5	32.1	25.1	21.6	23.3	21.9	51.2	50.8	51.2	8.5	8.5	8.5	21.9	17.1	20.2	856
Übergangsbildung	2.6	4.3	3.1	4.6	5.4	4.8	0.8	10.0	2.6	3.2	3.3	3.2	0.9	1.6	1.5	2.6	3.4	2.9	122
Allgemeinausbildung ohne Maturität	9.9	5.3	8.4	13.9	14.3	14.0	12.0	3.3	10.3	4.0	2.5	3.7	14.5	8.2	9.6	8.8	6.3	8.0	337
berufl. Grundausbildung oder Berufslehre	51.6	49.4	50.9	43.7	30.4	40.1	52.0	36.7	49.0	21.1	19.7	20.9	39.3	47.1	45.4	42.8	43.7	43.1	1'824
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	4.5	4.4	4.5	4.0	3.6	3.9	1.6	3.3	1.9	0.9	0.8	0.9	3.4	5.9	5.4	3.3	4.9	3.8	162
höhere Berufsbildung	9.2	7.9	8.8	2.6	1.8	2.4	4.8	0.0	3.9	0.9	0.8	0.9	6.8	8.5	8.1	6.3	6.9	6.5	275
Fachhochschule oder Universität	7.2	9.9	8.1	2.0	1.8	1.9	3.2	6.7	3.9	0.6	2.5	0.9	19.7	16.7	17.3	5.6	10.8	7.4	314
Doktorat oder Habilitation	1.5	0.9	1.3	1.3	0.0	1.0	2.4	3.3	2.6	0.2	0.0	0.1	3.4	1.9	2.2	1.3	1.1	1.2	51
N**	1'451	658	2'109	151	56	207	125	30	155	658	122	780	117	425	542	2'760	1'470	4'230	4'230
<i>fehlende Angaben</i>	563	269	832	71	34	105	43	4	47	169	41	210	86	308	394	1'049	720	1'769	1'769
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	20.1	30.1	23.1	33.3	40.4	35.4	23.1	23.8	23.2	14.1	19.4	14.9	42.9	15.2	20.0	20.0	28.1	22.3	568
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	2.6	1.5	2.3	0.8	9.6	3.3	4.4	4.8	4.5	32.7	29.0	32.1	0.0	0.0	0.0	9.1	5.3	8.0	205
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	4.3	4.1	4.2	13.2	0.0	9.4	4.4	4.8	4.5	3.1	0.0	2.6	0.0	3.0	2.5	4.7	3.3	4.3	110
angelernete(r) ArbeiterIn	8.4	4.7	7.3	8.5	5.8	7.7	7.7	9.5	8.0	5.1	3.2	4.8	0.0	0.0	0.0	7.4	4.5	6.5	167
gelernte(r) ArbeiterIn	14.9	4.7	11.8	20.9	7.7	17.1	20.9	19.0	20.5	11.5	4.8	10.6	14.3	0.0	2.5	14.9	5.4	12.2	312
VorarbeiterIn	2.2	0.0	1.5	0.8	0.0	0.6	1.1	0.0	0.9	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.1	1.3	34
einfache(r) Angestellte(r)	19.5	31.2	23.0	9.3	21.2	12.7	14.3	19.0	15.2	4.5	12.9	5.8	28.6	36.4	35.0	15.0	27.1	18.4	470
mittl. Angestellte(r)/ mittl. Kader	12.5	12.2	12.4	5.4	7.7	6.1	12.1	9.5	11.6	4.8	1.6	4.3	14.3	27.3	25.0	9.7	11.5	10.2	260
leit. Angestellte(r)/ höheres Kader	5.1	2.6	4.3	2.3	0.0	1.7	1.1	0.0	0.9	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	3.8	1.8	3.2	82
selbständig	9.2	7.7	8.8	4.7	3.8	4.4	8.8	0.0	7.1	0.8	0.0	0.7	0.0	18.2	15.0	7.0	7.1	7.0	179
SchülerIn/StudentIn	0.6	0.4	0.6	0.0	3.8	1.1	1.1	9.5	2.7	21.1	29.0	22.3	0.0	0.0	0.0	5.9	4.6	5.6	142
andere Stellung	0.6	0.9	0.7	0.8	0.0	0.6	1.1	0.0	0.9	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.9	23
N**	1'082	468	1'550	129	52	181	91	21	112	355	62	417	7	33	40	1'833	719	2'552	2'552
<i>fehlende Angaben</i>	932	459	1'391	93	38	131	77	13	90	472	101	573	196	700	896	1'976	1'471	3'447	3'447

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*																			
Erwerbseinkommen	55.8	41.5	51.2	30.2	17.9	26.8	59.3	32.4	54.3	31.4	24.7	30.3	63.0	66.7	65.8	48.8	43.5	47.0	2'360
Ersparnisse	1.7	0.9	1.5	0.5	0.0	0.4	1.3	0.0	1.1	0.5	0.0	0.4	2.2	0.6	1.0	1.4	0.8	1.2	61
Rente (AHV/IV u.a.)	15.7	21.4	17.5	14.9	17.9	15.7	5.3	23.5	8.7	3.7	5.2	3.9	18.5	12.3	13.7	11.9	18.0	13.9	697
Sozialhilfe/Fürsorge	14.5	15.0	14.7	36.1	41.0	37.5	16.7	20.6	17.4	10.7	16.2	11.7	3.3	1.9	2.2	14.4	13.0	13.9	698
Arbeitslosenversicherung	5.8	4.7	5.5	7.4	9.0	7.9	8.0	8.8	8.2	3.4	3.2	3.4	3.3	2.6	2.7	5.3	4.1	4.9	245
durch PartnerIn	1.7	12.4	5.1	3.0	5.1	3.6	1.3	5.9	2.2	1.2	2.6	1.4	3.3	12.9	10.7	1.7	10.4	4.5	228
durch Eltern/Angehörige	2.9	2.6	2.8	4.5	6.4	5.0	4.0	5.9	4.3	48.2	46.1	47.8	6.5	2.9	3.7	14.8	9.0	12.9	647
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.7	0.0	0.5	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
Taggeldversicherung	0.8	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.4	21
anderes	1.2	1.2	1.2	1.5	2.6	1.8	2.0	0.0	1.6	0.7	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	51
N**	1'818	849	2'667	202	78	280	150	34	184	764	154	918	92	309	401	3'368	1'649	5'017	5'017
fehlende Angaben	196	78	274	20	12	32	18	0	18	63	9	72	111	424	535	441	541	982	982
Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	53.3	30.8	46.4	28.2	14.7	24.3	54.4	31.3	50.3	19.4	15.3	18.7	64.7	48.6	52.4	43.3	30.9	39.4	1'870
Teilzeitarbeit	4.2	19.4	8.8	3.2	8.0	4.6	3.4	6.3	3.9	2.3	3.3	2.5	4.7	28.3	22.7	3.6	18.8	8.4	399
Gelegenheitsjobs	1.2	1.5	1.3	5.9	4.0	5.3	3.4	3.1	3.4	0.8	0.0	0.6	1.2	0.7	0.8	1.4	1.3	1.4	66
in Ausbildung	2.8	2.3	2.6	2.7	9.3	4.6	4.1	12.5	5.6	56.9	58.7	57.2	2.4	5.4	4.7	17.7	12.1	15.9	757
arbeitslos und aktive Stellensuche	12.9	9.9	12.0	20.7	16.0	19.4	15.6	6.3	14.0	8.4	9.3	8.5	2.4	1.4	1.7	11.7	7.7	10.4	496
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	5.5	6.6	5.8	15.4	18.7	16.3	6.8	3.1	6.1	2.6	2.0	2.5	2.4	0.4	0.8	5.4	4.9	5.2	248
Rentner/Rentnerin	7.8	11.5	8.9	2.7	5.3	3.4	1.4	3.1	1.7	0.1	1.3	0.3	16.5	10.1	11.6	5.0	8.9	6.3	297
Arbeitsunfähigkeit	5.8	5.4	5.7	10.6	9.3	10.3	4.8	18.8	7.3	1.5	2.0	1.6	0.0	1.8	1.4	4.7	5.2	4.9	232
Hausfrau/-mann	0.2	5.0	1.7	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	1.2	2.2	1.9	0.2	3.4	1.2	56
anderes	6.4	7.6	6.7	10.6	13.3	11.4	6.1	15.6	7.8	7.9	7.3	7.8	4.7	1.1	1.9	7.0	6.7	6.9	327
N**	1'715	754	2'469	188	75	263	147	32	179	775	150	925	85	276	361	3'248	1'500	4'748	4'748
fehlende Angaben	299	173	472	34	15	49	21	2	23	52	13	65	118	457	575	561	690	1'251	1'251

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*																			
kein Einkommen	46.8	50.9	48.0	60.0	66.7	61.7	42.6	50.0	43.4	48.4	69.0	51.1	97.4	87.5	90.6	51.5	63.1	54.9	756
weniger als 1000 Fr.	4.0	3.2	3.8	4.3	8.3	5.3	4.3	0.0	3.8	25.8	20.7	25.1	0.0	0.0	0.0	8.6	4.5	7.4	102
1001 bis 2000 Fr.	3.8	4.6	4.1	5.7	4.2	5.3	6.4	0.0	5.7	8.4	3.4	7.8	0.0	2.3	1.6	4.9	3.5	4.5	62
2001 bis 3000 Fr.	5.1	10.2	6.5	10.0	12.5	10.6	6.4	16.7	7.5	2.6	3.4	2.7	0.0	2.3	1.6	4.6	7.7	5.5	76
3001 bis 4000 Fr.	8.2	11.1	9.0	7.1	4.2	6.4	2.1	16.7	3.8	4.2	0.0	3.7	0.0	4.5	3.1	6.3	8.0	6.8	94
4001 bis 5000 Fr.	12.6	8.3	11.4	7.1	0.0	5.3	14.9	16.7	15.1	7.9	0.0	6.8	2.6	1.1	1.6	10.2	5.0	8.7	120
5001 bis 6000 Fr.	7.3	3.7	6.3	2.9	0.0	2.1	12.8	0.0	11.3	2.6	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	5.7	2.0	4.6	64
6001 bis 8000 Fr.	5.8	3.2	5.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.6	3.7	2.2	3.3	45
8001 bis 10 000 Fr.	4.6	3.2	4.2	2.9	4.2	3.2	6.4	0.0	5.7	0.0	3.4	0.5	0.0	0.0	0.0	3.3	3.2	3.3	45
10001 bis 15 000 Fr.	1.1	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.7	9
über 15 000 Fr.	0.7	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	5
N**	549	216	765	70	24	94	47	6	53	190	29	219	39	88	127	977	401	1'378	1'378
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'465</i>	<i>711</i>	<i>2'176</i>	<i>152</i>	<i>66</i>	<i>218</i>	<i>121</i>	<i>28</i>	<i>149</i>	<i>637</i>	<i>134</i>	<i>771</i>	<i>164</i>	<i>645</i>	<i>809</i>	<i>2'832</i>	<i>1'789</i>	<i>4'621</i>	<i>4'621</i>
Schulden*																			
keine Schulden	64.6	74.1	67.8	42.4	42.3	42.4	30.9	33.3	31.3	81.3	86.8	82.3	90.0	93.5	92.9	66.7	77.3	70.1	1'247
bis 5000 Fr.	4.2	4.3	4.3	3.0	0.0	2.2	10.9	11.1	10.9	4.7	3.9	4.6	0.0	2.2	1.8	4.7	3.5	4.3	77
5001 bis 10 000 Fr.	10.3	10.0	10.2	15.2	23.1	17.4	20.0	11.1	18.8	5.6	3.9	5.3	5.0	2.2	2.7	9.5	8.3	9.2	163
10 001 bis 25 000 Fr.	7.6	4.7	6.6	15.2	3.8	12.0	10.9	0.0	9.4	3.9	2.6	3.7	0.0	0.0	0.0	7.1	3.5	6.0	106
25 001 bis 50 000 Fr.	5.8	3.3	4.9	7.6	19.2	10.9	9.1	22.2	10.9	2.5	1.3	2.3	5.0	2.2	2.7	5.0	4.1	4.7	84
50 001 bis 100 000 Fr.	2.7	1.7	2.4	7.6	7.7	7.6	7.3	0.0	6.3	0.6	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	3.0	1.6	2.5	45
über 100 000 Fr.	1.7	0.3	1.2	3.0	0.0	2.2	5.5	0.0	4.7	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.2	1.2	22
Höhe nicht bekannt	3.1	1.7	2.6	6.1	3.8	5.4	5.5	22.2	7.8	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.3	1.4	2.0	36
N**	590	301	891	66	26	92	55	9	64	359	76	435	20	92	112	1'215	565	1'780	1'780
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'424</i>	<i>626</i>	<i>2'050</i>	<i>156</i>	<i>64</i>	<i>220</i>	<i>113</i>	<i>25</i>	<i>138</i>	<i>468</i>	<i>87</i>	<i>555</i>	<i>183</i>	<i>641</i>	<i>824</i>	<i>2'594</i>	<i>1'625</i>	<i>4'219</i>	<i>4'219</i>

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frühere Hafterfahrungen*																
keine	89.0	97.6	91.9	40.0	71.4	45.2	75.0	100.0	78.6	90.3	100.0	91.7	86.1	96.2	89.1	877
Strafhaft	3.6	0.8	2.7	20.0	14.3	19.0	4.2	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.9	1.4	3.2	31
Untersuchungshaft	4.8	1.6	3.7	14.3	14.3	14.3	12.5	0.0	10.7	6.8	0.0	5.8	5.9	2.1	4.8	47
Straf- und Untersuchungshaft	2.6	0.0	1.7	25.7	0.0	21.4	8.3	0.0	7.1	2.9	0.0	2.5	4.0	0.3	2.9	29
N**	502	248	750	35	7	42	24	4	28	103	18	121	692	292	984	984
fehlende Angaben	1'512	679	2'191	187	83	270	144	30	174	724	145	869	2'914	1'165	4'079	4'079
Gesamtdauer der Hafterfahrungen***																
<1 Monat	33.3	33.3	33.3	37.5	0.0	33.3	25.0	0.0	25.0	66.7	0.0	66.7	38.1	20.0	36.2	17
1 bis 2 Monate	4.2	0.0	3.7	0.0	100.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	20.0	4.3	2
>2 bis 6 Monate	20.8	33.3	22.2	25.0	0.0	22.2	25.0	0.0	25.0	33.3	0.0	33.3	23.8	40.0	25.5	12
>6 bis 12 Monate	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	6.4	3
mehr als 1 Jahr	29.2	33.3	29.6	37.5	0.0	33.3	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	28.6	20.0	27.7	13
N**	24	3	27	8	1	9	4	0	4	6	0	6	42	5	47	47
fehlende Angaben	31	3	34	13	1	14	2	0	2	4	0	4	54	6	60	60

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)

Hauptsächliche zuweisende Instanz*	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	14.9	6.0	12.1	8.6	8.4	8.6	15.9	8.8	14.7	47.7	32.7	45.3	2.8	2.0	2.1	20.6	6.5	15.5	876
Arztpraxis	10.7	12.5	11.3	11.0	8.4	10.3	3.8	8.8	4.7	2.4	2.0	2.3	1.1	3.8	3.2	7.7	8.2	7.9	446
andere auf Suchtpl. spez. Einrichtung	7.2	5.4	6.6	11.0	13.3	11.6	5.1	5.9	5.2	1.8	2.7	1.9	4.5	2.6	3.0	5.7	4.3	5.2	291
andere medizinische oder soziale Dienste	15.6	16.1	15.8	13.9	14.5	14.0	7.0	17.6	8.9	7.6	4.7	7.1	5.6	3.2	3.7	12.2	10.3	11.5	649
ausbildende o. erzieherische Einrichtung	0.5	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.7	3.4	1.1	0.3	0.5	1.3	0.9	1.2	67
ArbeitgeberIn	3.8	2.0	3.2	0.0	1.2	0.3	0.6	2.9	1.0	2.3	0.0	1.9	1.1	1.1	1.1	2.7	1.4	2.3	127
Eigeninitiative, Familie, Freunde usw.	43.8	53.0	46.7	52.2	50.6	51.7	63.1	55.9	61.8	27.7	48.0	30.9	81.0	84.5	83.7	45.0	64.0	51.9	2'925
anderes	3.6	4.2	3.8	3.3	3.6	3.4	4.5	0.0	3.7	7.0	7.3	7.0	2.8	2.7	2.7	4.7	4.5	4.6	259
N**	1'916	871	2'787	209	83	292	157	34	191	788	150	938	179	663	842	3'603	2'037	5'640	5'640
fehlende Angaben	98	56	154	13	7	20	11	0	11	39	13	52	24	70	94	206	153	359	359

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T10 Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Gerichtliche Massnahme*																
keine Massnahme	86.4	95.0	89.1	87.5	90.0	88.2	85.5	94.1	87.1	67.0	68.0	67.1	83.0	92.5	85.6	1'931
Einstellung / Absehen v on Strafe / Verwarnung (Art 19a Z2 BetmG)	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	12.3	8.0	11.7	2.6	0.8	2.1	47
Massnahme liegt vor	13.3	4.8	10.7	12.5	10.0	11.8	11.8	5.9	10.8	20.7	24.0	21.1	14.5	6.7	12.3	278
N**	1'030	462	1'492	104	40	144	76	17	93	300	50	350	1'632	624	2'256	2'256
fehlende Angaben	984	465	1'449	118	50	168	92	17	109	527	113	640	1'974	833	2'807	2'807
Art der gerichtlichen Massnahme***																
ärztl. beaufsichtigte Betreuung (Art 19a Z2 BetmG)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
stationäre therapeutische Massnahme (Art 59 StGB)	1.0	0.0	0.8	16.7	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.6	3
stationäre Suchtbehandlung (Art 60 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
ambulante Behandlung	21.9	18.8	21.5	50.0	100.0	57.1	100.0	0.0	100.0	48.5	42.9	47.5	30.6	30.8	30.6	56
Einweisung in Einrichtung für junge Erwachs.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	14.3	7.5	1.9	3.8	2.2	4
in Erwartung eines Urteils	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	10.0	5.1	0.0	4.4	8
anderes	77.1	81.3	77.7	33.3	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	36.4	42.9	37.5	61.8	65.4	62.3	114
N**	105	16	121	6	1	7	4	0	4	33	7	40	157	26	183	183
fehlende Angaben	35	7	42	7	3	10	7	1	8	66	9	75	121	21	142	142

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, bei denen eine gerichtliche Massnahme vorliegt. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Behandlungserfahrungen*																			
nein	47.5	41.6	45.7	13.7	13.9	13.8	43.4	36.4	42.2	74.2	72.9	74.0	66.7	71.9	71.0	53.1	50.1	52.1	2'563
ja	52.5	58.4	54.3	86.3	86.1	86.2	56.6	63.6	57.8	25.8	27.1	26.0	33.3	28.1	29.0	46.9	49.9	47.9	2'352
N**	1'868	848	2'716	211	79	290	152	33	185	739	144	883	51	242	293	3'351	1'564	4'915	4'915
fehlende Angaben	146	79	225	11	11	22	16	1	17	88	19	107	152	491	643	458	626	1'084	1'084
Typ der früheren Behandlungen***																			
heroingestützte Behandlung	1.2	0.5	1.0	9.3	8.8	9.2	3.8	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	1.6	26
Substitution (Methadon, Subutex®)	4.3	3.8	4.1	58.8	70.6	61.8	5.7	30.0	9.5	2.5	8.0	3.4	12.5	1.6	3.8	9.5	8.1	9.1	145.0
weitere medikamentöse Behandlung	7.3	7.1	7.2	9.3	14.7	10.7	9.4	10.0	9.5	1.6	8.0	2.7	0.0	0.0	0.0	6.8	7.3	7.0	112.0
ambulante Beratung/Therapie	72.8	73.9	73.2	69.1	67.6	68.7	83.0	80.0	82.5	83.6	80.0	83.0	93.8	84.4	86.3	75.0	75.9	75.3	1'207
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	1.8	2.7	2.1	3.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.8	4.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.5	1.9	1.7	27
stationäre Therapie	48.6	53.8	50.4	43.3	32.4	40.5	47.2	50.0	47.6	17.2	44.0	21.8	31.3	21.9	23.8	42.2	46.2	43.6	699
Entzug	40.1	46.7	42.4	47.4	50.0	48.1	34.0	40.0	34.9	15.6	20.0	16.3	18.8	15.6	16.3	35.6	38.1	36.5	584
Selbsthilfegruppe	5.1	7.1	5.8	4.1	0.0	3.1	1.9	0.0	1.6	2.5	0.0	2.0	6.3	0.0	1.3	4.4	5.5	4.8	77
andere	2.1	1.4	1.8	3.1	0.0	2.3	0.0	10.0	1.6	2.5	0.0	2.0	12.5	1.6	3.8	2.4	1.6	2.1	34
N**	673	364	1'037	97	34	131	53	10	63	122	25	147	16	64	80	1'037	565	1'602	1'602
fehlende Angaben	312	135	447	87	34	121	33	11	44	71	14	85	1	5	6	543	223	766	766

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

T12 Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt*																
nein	98.1	98.4	98.2	31.3	47.8	35.6	95.8	80.0	93.1	99.6	100.0	99.6	95.8	96.7	96.1	2'374
ja	1.9	1.6	1.8	68.7	52.2	64.4	4.2	20.0	6.9	0.4	0.0	0.4	4.2	3.3	3.9	97
N**	967	496	1'463	67	23	90	72	15	87	452	88	540	1'718	753	2'471	2'471
fehlende Angaben	1'047	431	1'478	155	67	222	96	19	115	375	75	450	1'888	704	2'592	2'592
Typ der Substitutionsbehandlung/HegeBe***																
Heroin	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	1
Methadon	88.2	87.5	88.0	73.3	91.7	77.2	100.0	33.3	66.7	100.0	0.0	100.0	78.3	84.0	79.8	75
andere Opiate	11.8	0.0	8.0	22.2	8.3	19.3	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	18.8	12.0	17.0	16
andere Substanzen	0.0	12.5	4.0	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.0	2.1	2
N**	17	8	25	45	12	57	3	3	6	1	0	1	69	25	94	94
fehlende Angaben	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	3	0	3	3
Je in einer Substitutionsbehandlung*																
nie	96.2	96.6	96.3	33.5	31.5	32.9	95.7	72.0	91.5	98.6	97.4	98.4	91.3	91.2	91.3	2'966
ja	3.8	3.4	3.7	66.5	68.5	67.1	4.3	28.0	8.5	1.4	2.6	1.6	8.7	8.8	8.7	284
N**	1'334	648	1'982	185	73	258	116	25	141	439	77	516	2'287	963	3'250	3'250
fehlende Angaben	680	279	959	37	17	54	52	9	61	388	86	474	1'319	494	1'813	1'813
Alter bei erster Substitutionsbehandlung****																
Mittelwert	29.1	28.1	28.8	27.3	26.3	27.1	35.3	21.5	29.8	29.7	29.5	29.6	28.1	26.9	27.8	
Standardabweichung	8.7	4.9	7.6	7.3	6.4	7.1	10.0	2.1	10.4	6.5	7.8	6.0	7.8	5.6	7.3	
1. Quartil	22.5	24.0	24.0	22.0	21.0	22.0	24.0	20.0	23.0	23.0	24.0	24.0	22.0	22.0	22.0	
Medianwert	27.5	27.0	27.0	25.0	24.0	25.0	39.0	21.5	24.0	30.0	29.5	30.0	25.5	26.0	26.0	
3. Quartil	33.5	32.0	33.0	32.0	31.5	32.0	43.0	23.0	39.0	36.0	35.0	35.0	33.0	31.0	32.0	
N**	16	7	23	50	12	62	3	2	5	3	2	5	76	25	101	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung bei Antritt angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die je in einer Substitutionsbehandlung waren.

T13 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2014)

alle Selbstbetroffenen										
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total			Männer	Frauen	Total		
	%	%	%	N		%	%	%	N	
Alkohol	55.9	63.6	58.1	2'941	Alkohol	55.9	63.6	58.1	2'941	
Heroin	5.3	4.5	5.1	257						
Methadon	0.6	1.1	0.8	39						
Buprenorphin	0.1	0.1	0.1	3	Opioide	6.2	6.2	6.2	312	
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0						
andere Opiode	0.2	0.5	0.3	13						
Kokain-Pulver	4.3	2.2	3.7	187						
Crack-Kokain	0.3	0.1	0.3	14	Kokain	4.7	2.3	4.0	202	
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	1						
Amphetamine	1.0	1.4	1.1	57						
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	1						
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.4	0.3	0.4	18	Stimulantien	1.4	1.8	1.5	78	
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0						
andere Stimulanzien	0.1	0.0	0.0	2						
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0						
Benzodiazepine	0.6	1.2	0.7	37	Hypnotika/Sedativa	0.7	1.4	0.9	44	
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	2						
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.2	0.1	5						
LSD	0.1	0.1	0.1	3						
Ketamin	0.0	0.0	0.0	1	Halluzinogene	0.1	0.1	0.1	6	
andere Halluzinogene	0.0	0.1	0.0	2						
Cannabis	22.9	11.2	19.6	990	Cannabis	22.9	11.2	19.6	990	
Tabak	2.8	4.7	3.3	169	Tabak	2.8	4.7	3.3	169	
flüchtige Stoffe	0.0	0.1	0.0	2						
andere Substanz(en)	0.4	0.3	0.4	20	andere Substanz	0.4	0.5	0.4	22	
Glücksspielsucht	2.5	1.2	2.1	107						
Computer-bzw . Internetsucht	1.6	0.4	1.2	63	suchtähnliche	5.0	8.2	5.9	299	
Essstörungen	0.2	5.2	1.7	84	Verhaltensw eisen					
andere suchtähnliche Verhaltensw eisen	0.7	1.3	0.9	45						
N**	3'606	1'457	5'063	5'063		3'606	1'457	5'063	5'063	
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T14 Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2014)

alle Selbstbetroffenen			
	Männer	Frauen	Total
	%	%	%
Störung durch multiplen Substanzgebrauch gemäss ICD-10*			
ja	10.5	10.4	10.5
nein	89.5	89.6	89.5
N*	1'625	603	2'228
<i>fehlende Angaben</i>	1'981	854	2'835
Häufigste Substanzkombinationen***			
Can/Alk	9.7	8.6	9.4
Kok/Alk	9.0	8.6	8.9
Tab/Alk	7.6	10.3	8.4
Hypn/Alk	4.1	17.2	7.9
Tab/Can/Alk	6.9	1.7	5.4
Can/Kok	4.1	3.4	3.9
Can/Kok/Alk	2.8	5.2	3.4
Kok/Op	2.8	3.4	3.0
Hypn/Op	2.8	3.4	3.0
Op/Alk	2.1	3.4	2.5
Tab/Op/Alk	3.4	0.0	2.5
Tab/Kok/Alk	1.4	5.2	2.5
Kok/Op/Alk	2.1	1.7	2.0
Hypn/Op/Alk	1.4	3.4	2.0
Can/Stim/Alk	2.8	0.0	2.0
Stim/Kok/Alk	0.7	3.4	1.5
Can/Stim	2.1	0.0	1.5
Tab/Can	1.4	1.7	1.5
Tab/Can/Op/Alk	1.4	1.7	1.5
Tab/Can/Kok/Op/Alk	0.7	3.4	1.5
Tab/Can/Stim/Kok/Alk	0.7	3.4	1.5
Can/Op	1.4	0.0	1.0
Can/Op/Alk	1.4	0.0	1.0
Tab/Kok	1.4	0.0	1.0
Tab/Can/Stim/Kok	1.4	0.0	1.0
Tab/Can/Stim/Kok/Op/Alk	1.4	0.0	1.0
andere Kombinationen	23.4	10.3	19.7
N**	145	58	203
<i>fehlende Angaben</i>	25	5	30

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen mit multiplern Substanzgebrauch. Spaltenprozente; Nur eine Kategorie möglich

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2014), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/ Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	40.5	39.8	12.0	19.5	58.3	0.0	31.8	88.8	75.0
4-6 Tage pro Woche	13.0	5.6	12.8	0.0	8.3	0.0	6.7	1.3	0.0
2-3 Tage pro Woche	13.9	14.3	22.4	17.1	0.0	0.0	16.5	1.3	25.0
1 Tag pro Woche oder weniger	7.2	13.0	24.0	22.0	8.3	0.0	18.0	3.8	0.0
nie	25.3	27.3	28.8	41.5	25.0	0.0	27.0	5.0	0.0
N**	1'578	161	125	41	12	0	727	80	4
<i>fehlende Angaben</i>	436	61	43	11	12	4	100	20	11

T 15.1b Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2014), Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	41.9	36.7	33.3	23.8	70.0	0.0	41.0	90.5	100.0
4-6 Tage pro Woche	14.2	6.7	16.7	9.5	0.0	0.0	8.6	4.8	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.1	10.0	16.7	19.0	0.0	0.0	17.3	1.6	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	9.0	13.3	12.5	19.0	10.0	50.0	18.7	1.6	0.0
nie	20.8	33.3	20.8	28.6	20.0	50.0	14.4	1.6	0.0
N**	745	60	24	21	10	2	139	63	2
<i>fehlende Angaben</i>	182	30	10	5	10	0	24	6	5

T 15.1c Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2014), Männer und Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	40.9	38.9	15.4	21.0	63.6	0.0	33.3	89.5	83.3
4-6 Tage pro Woche	13.4	5.9	13.4	3.2	4.5	0.0	7.0	2.8	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.0	13.1	21.5	17.7	0.0	0.0	16.6	1.4	16.7
1 Tag pro Woche oder weniger	7.8	13.1	22.1	21.0	9.1	50.0	18.1	2.8	0.0
nie	23.9	29.0	27.5	37.1	22.7	50.0	24.9	3.5	0.0
N**	2'323	221	149	62	22	2	866	143	6
<i>fehlende Angaben</i>	618	91	53	16	22	4	124	26	16

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2014), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer- bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	19.0	26.7	100.0	33.3
4-6 Tage pro Woche	6.3	0.0	0.0	0.0
2-3 Tage pro Woche	20.6	20.0	0.0	27.8
1 Tag pro Woche oder weniger	25.4	26.7	0.0	11.1
nie	28.6	26.7	0.0	27.8
N**	63	15	6	18
<i>fehlende Angaben</i>	26	42	2	8

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2014), Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	0.0	100.0	56.9	50.0
4-6 Tage pro Woche	16.7	0.0	13.8	16.7
2-3 Tage pro Woche	16.7	0.0	19.0	16.7
1 Tag pro Woche oder weniger	25.0	0.0	6.9	8.3
nie	41.7	0.0	3.4	8.3
N**	12	2	58	12
<i>fehlende Angaben</i>	6	4	18	7

T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2014), Männer und Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	16.0	35.3	60.9	40.0
4-6 Tage pro Woche	8.0	0.0	12.5	6.7
2-3 Tage pro Woche	20.0	17.6	17.2	23.3
1 Tag pro Woche oder weniger	25.3	23.5	6.3	10.0
nie	30.7	23.5	3.1	20.0
N**	75	17	64	30
<i>fehlende Angaben</i>	32	46	20	15

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2014), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen	
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.2	22.3	22.0	17.9	28.1	17.0	14.9	16.3	24.6	
Standardabweichung	3.6	7.2	7.0	3.6	10.1	.	2.4	3.8	7.7	
1. Quartil	14.0	17.0	18.0	16.0	17.5	17.0	14.0	14.0	20.0	
Medianwert	16.0	20.0	20.0	17.0	27.5	17.0	15.0	15.0	22.0	
3. Quartil	17.0	26.0	24.0	19.0	37.0	17.0	16.0	18.0	30.0	
N*	943	138	107	27	12	1	551	46	5	
fehlende Angaben	1'071	84	61	25	12	3	276	54	10	
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	21.9	23.0	24.5	20.7	16.5	.	15.9	19.3	.	
Standardabweichung	7.7	6.9	8.3	5.4	2.1	.	2.6	5.9	.	
1. Quartil	17.0	18.0	19.0	17.0	15.0	.	15.0	16.0	.	
Medianwert	20.0	20.0	22.0	18.5	16.5	.	16.0	17.0	.	
3. Quartil	24.0	28.0	27.0	22.0	18.0	.	16.0	20.0	.	
N*	725	78	62	18	2	0	363	43	0	
fehlende Angaben	1'289	144	106	34	22	4	464	57	15	
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	31.9	25.0	26.9	21.6	30.0	23.0	17.2	23.8	27.5	
Standardabweichung	12.6	7.5	8.0	6.2	10.3	.	4.5	11.6	10.4	
1. Quartil	21.0	19.0	20.5	17.0	18.0	23.0	15.0	16.0	20.0	
Medianwert	30.0	23.0	25.0	19.0	29.0	23.0	16.0	20.0	26.5	
3. Quartil	40.0	30.0	32.5	27.5	40.0	23.0	17.0	28.0	34.5	
N*	1'003	130	100	28	15	1	510	50	8	
fehlende Angaben	1'011	92	68	24	9	3	317	50	7	
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	26.2	7.6	9.5	4.2	5.0	.	4.7	14.6	6.7	
Standardabweichung	13.6	6.2	7.2	3.8	.	.	5.7	15.6	3.4	
1. Quartil	14.9	3.7	3.6	0.9	5.0	.	1.3	1.8	2.8	
Medianwert	26.0	5.7	8.9	3.8	5.0	.	2.5	9.7	8.5	
3. Quartil	36.2	10.3	13.7	5.6	5.0	.	5.2	21.8	8.8	
N*	445	16	51	16	1	0	397	28	3	
fehlende Angaben	442	13	15	12	4	1	151	33	7	

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2014), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum									
Mittelwert	17.5	20.5	23.8	17.1	30.3	15.5	14.8	15.7	30.3
Standardabweichung	5.8	7.9	8.7	2.4	12.4	0.7	2.6	2.9	25.8
1. Quartil	15.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.0	14.0	14.0	13.0
Medianwert	16.0	18.0	20.5	16.5	30.0	15.5	14.0	15.0	18.0
3. Quartil	18.0	22.0	30.5	19.0	37.0	16.0	16.0	17.0	60.0
N*	420	57	24	18	7	2	108	37	3
fehlende Angaben	507	33	10	8	13	0	55	32	4
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums									
Mittelwert	26.5	21.5	25.6	18.6	31.6	16.0	17.4	20.4	16.5
Standardabweichung	10.9	6.8	9.3	2.7	14.4	.	7.1	8.9	5.0
1. Quartil	18.0	17.0	17.0	16.0	18.0	16.0	14.0	15.0	13.0
Medianwert	22.0	20.0	25.0	19.0	27.0	16.0	15.0	17.0	16.5
3. Quartil	31.0	23.5	34.0	21.0	40.0	16.0	17.0	20.0	20.0
N*	329	28	15	8	7	1	71	33	2
fehlende Angaben	598	62	19	18	13	1	92	36	5
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums									
Mittelwert	34.9	23.9	26.0	19.6	35.7	16.0	18.0	24.4	27.5
Standardabweichung	12.8	8.6	9.8	5.2	14.3	.	6.8	10.9	10.6
1. Quartil	25.0	18.0	16.0	17.0	24.0	16.0	15.0	16.0	20.0
Medianwert	35.0	21.0	25.0	17.5	37.0	16.0	16.0	20.0	27.5
3. Quartil	45.0	28.0	35.0	21.0	50.0	16.0	18.0	30.0	35.0
N*	495	54	25	18	10	1	98	35	2
fehlende Angaben	432	36	9	8	10	1	65	34	5
Latenzzeit (in Jahren)**									
Mittelwert	26.1	4.1	4.9	3.7	14.1	.	4.8	19.7	32.9
Standardabweichung	12.2	5.9	4.3	5.8	10.1	.	5.4	15.6	10.9
1. Quartil	17.0	0.9	2.1	1.3	7.0	.	1.7	2.3	25.2
Medianwert	25.9	1.6	3.2	1.7	14.1	.	2.7	18.2	32.9
3. Quartil	34.8	2.4	10.0	3.1	21.2	.	5.2	32.9	40.6
N*	166	9	11	11	2	0	77	22	2
fehlende Angaben	187	2	1	1	5	0	28	18	4

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2014), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
<i>Männer & Frauen</i>	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen	
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.6	21.8	22.3	17.6	28.9	16.0	14.9	16.0	26.8	
Standardabweichung	4.5	7.4	7.4	3.2	10.7	1.0	2.4	3.4	15.3	
1. Quartil	15.0	17.0	18.0	16.0	17.0	15.0	14.0	14.0	17.0	
Medianwert	16.0	19.0	20.0	17.0	30.0	16.0	15.0	15.0	21.0	
3. Quartil	18.0	25.0	25.0	19.0	37.0	17.0	16.0	17.0	32.5	
N*	1'363	195	131	45	19	3	659	83	8	
<i>fehlende Angaben</i>	1'578	117	71	33	25	3	331	86	14	
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	23.3	22.6	24.7	20.1	28.2	16.0	16.1	19.8	16.5	
Standardabweichung	9.1	6.9	8.4	4.8	14.2	.	3.7	7.3	5.0	
1. Quartil	18.0	18.0	19.0	16.0	18.0	16.0	15.0	15.0	13.0	
Medianwert	20.0	20.0	22.0	18.5	25.0	16.0	16.0	17.0	16.5	
3. Quartil	25.0	25.0	28.0	22.0	38.0	16.0	16.0	20.0	20.0	
N*	1'054	106	77	26	9	1	434	76	2	
<i>fehlende Angaben</i>	1'887	206	125	52	35	5	556	93	20	
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	32.9	24.7	26.7	20.8	32.3	19.5	17.4	24.1	27.5	
Standardabweichung	12.7	7.8	8.3	5.9	12.1	5.0	5.0	11.3	9.9	
1. Quartil	22.0	19.0	20.0	17.0	24.0	16.0	15.0	16.0	20.0	
Medianwert	30.0	22.0	25.0	18.5	30.0	19.5	16.0	20.0	26.5	
3. Quartil	40.0	30.0	33.0	23.0	40.0	23.0	17.0	30.0	35.0	
N*	1'498	184	125	46	25	2	608	85	10	
<i>fehlende Angaben</i>	1'443	128	77	32	19	4	382	84	12	
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	26.2	6.4	8.7	4.0	11.1	.	4.7	16.8	17.2	
Standardabweichung	13.3	6.2	7.0	4.6	8.9	.	5.6	15.6	15.6	
1. Quartil	15.4	1.1	3.0	1.0	5.0	.	1.4	2.2	8.5	
Medianwert	26.0	4.6	7.4	2.7	7.0	.	2.5	14.7	8.8	
3. Quartil	35.6	9.2	12.5	4.9	21.2	.	5.2	30.0	25.2	
N*	611	25	62	27	3	0	474	50	5	
<i>fehlende Angaben</i>	629	15	16	13	9	1	179	51	11	

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2014), Männer
Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten

Männer	Glücksspielsucht	Computer- bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	23.6	18.3	19.0	23.5
Standardabweichung	9.4	9.8	8.5	15.5
1. Quartil	18.0	13.0	13.0	13.0
Medianwert	21.0	14.0	19.0	17.0
3. Quartil	28.0	19.0	25.0	30.5
N*	48	23	2	8
<i>fehlende Angaben</i>	41	34	6	18
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	24.8	17.6	19.5	25.0
Standardabweichung	7.6	5.1	7.8	10.0
1. Quartil	20.0	14.0	14.0	18.0
Medianwert	22.0	16.0	19.5	22.5
3. Quartil	28.0	19.0	25.0	32.0
N*	21	22	2	4
<i>fehlende Angaben</i>	68	35	6	22
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	28.4	21.4	20.8	24.6
Standardabweichung	10.4	10.0	5.7	14.4
1. Quartil	20.0	15.0	16.0	15.0
Medianwert	26.0	16.5	21.5	19.0
3. Quartil	32.0	25.0	25.5	30.5
N*	53	28	4	8
<i>fehlende Angaben</i>	36	29	4	18
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	8.2	6.4	.	11.1
Standardabweichung	6.1	5.9	.	9.1
1. Quartil	2.7	2.1	.	4.2
Medianwert	8.7	4.8	.	8.5
3. Quartil	12.1	8.3	.	13.2
N*	28	13	0	7
<i>fehlende Angaben</i>	20	27	4	12

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2014), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Frauen	Glücksspielsucht	Computer- bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	41.3	35.0	18.1	24.1
Standardabweichung	13.3	.	5.8	13.6
1. Quartil	30.0	35.0	15.0	15.0
Medianwert	38.0	35.0	16.0	20.0
3. Quartil	56.0	35.0	20.0	38.0
N*	3	1	45	7
fehlende Angaben	15	5	31	12
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	37.0	30.3	17.3	6.0
Standardabweichung	6.4	14.5	3.6	.
1. Quartil	32.0	16.0	15.0	6.0
Medianwert	37.0	30.0	17.0	6.0
3. Quartil	40.0	45.0	18.0	6.0
N*	5	3	31	1
fehlende Angaben	13	3	45	18
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	42.1	35.0	19.3	27.6
Standardabweichung	10.8	21.2	5.8	13.2
1. Quartil	32.0	20.0	16.0	17.5
Medianwert	40.0	35.0	18.0	29.0
3. Quartil	55.0	50.0	22.0	39.0
N*	7	2	45	8
fehlende Angaben	11	4	31	11
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	10.5	20.3	10.6	10.8
Standardabweichung	2.6	.	11.6	13.3
1. Quartil	8.2	20.3	1.6	0.1
Medianwert	10.0	20.3	5.6	6.7
3. Quartil	13.3	20.3	15.3	25.7
N*	3	1	22	3
fehlende Angaben	8	4	16	6

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2014), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
<i>Männer und Frauen</i>	Glücksspielsucht	Computer- bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	24.7	19.0	18.1	23.8
Standardabweichung	10.4	10.2	5.8	14.1
1. Quartil	18.0	13.0	14.0	14.0
Medianwert	22.0	14.0	16.0	18.0
3. Quartil	30.0	20.0	20.0	38.0
N*	51	24	47	15
fehlende Angaben	56	39	37	30
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	27.2	19.1	17.5	21.2
Standardabweichung	8.8	7.6	3.8	12.2
1. Quartil	20.0	15.0	15.0	16.0
Medianwert	24.0	16.0	17.0	20.0
3. Quartil	31.0	20.0	18.0	25.0
N*	26	25	33	5
fehlende Angaben	81	38	51	40
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	30.0	22.3	19.4	26.1
Standardabweichung	11.3	11.0	5.7	13.5
1. Quartil	20.5	15.0	16.0	15.5
Medianwert	26.5	17.0	18.0	23.5
3. Quartil	36.5	25.0	23.0	37.0
N*	60	30	49	16
fehlende Angaben	47	33	35	29
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	8.4	7.4	10.6	11.1
Standardabweichung	5.9	6.8	11.6	9.7
1. Quartil	2.7	2.1	1.6	4.2
Medianwert	8.8	5.3	5.6	7.6
3. Quartil	12.7	10.2	15.3	13.2
N*	31	14	22	10
fehlende Angaben	28	31	20	18

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2014)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
Einnahmeart*	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %									
injizieren	27.4	45.7	32.4	5.6	23.1	8.7	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
rauchen/inhalieren	40.3	30.4	37.6	12.9	7.7	12.0	13.0	11.8	12.5	97.6	99.3	97.9	0.0	0.0	0.0
essen/trinken	5.6	4.3	5.3	2.4	0.0	2.0	34.8	23.5	30.0	0.7	0.7	0.7	92.9	100.0	96.3
sniffen	25.8	19.6	24.1	78.2	69.2	76.7	52.2	64.7	57.5	0.3	0.0	0.2	7.1	0.0	3.7
anderes	0.8	0.0	0.6	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
N**	124	46	170	124	26	150	23	17	40	672	137	809	14	13	27
fehlende Angaben	67	20	87	31	6	37	13	4	17	155	26	181	6	4	10

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor dem Eintritt,
Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Injektion im Leben*																
ja	4.5	3.8	4.3	54.0	67.7	57.8	12.5	31.0	16.3	1.9	1.6	1.9	7.4	7.6	7.5	275
nie	94.6	95.5	94.9	42.3	32.3	39.6	85.7	65.5	81.6	97.6	98.4	97.7	91.5	91.5	91.5	3'372
möchte nicht antworten	0.8	0.7	0.8	3.7	0.0	2.7	1.8	3.4	2.1	0.5	0.0	0.4	1.1	0.9	1.0	38
N**	1'438	706	2'144	163	62	225	112	29	141	630	124	754	2'583	1'102	3'685	3'685
fehlende Angaben	576	221	797	59	28	87	56	5	61	197	39	236	1'023	355	1'378	1'378
Injektion in den letzten 12 Monaten*																
ja	1.0	0.6	0.9	28.2	36.0	30.5	5.8	19.2	8.5	0.2	0.0	0.1	2.4	2.5	2.5	87
nein	99.0	99.4	99.1	71.8	64.0	69.5	94.2	80.8	91.5	99.8	100.0	99.9	97.6	97.5	97.5	3'463
N**	1'404	690	2'094	124	50	174	104	26	130	622	122	744	2'487	1'063	3'550	3'550
fehlende Angaben	610	237	847	98	40	138	64	8	72	205	41	246	1'119	394	1'513	1'513
Injektion in den letzten 30 Tagen*																
ja	0.8	0.4	0.7	23.9	26.4	24.6	4.8	16.0	6.9	0.2	0.0	0.1	2.1	2.0	2.1	74
nein	99.2	99.6	99.3	76.1	73.6	75.4	95.2	84.0	93.1	99.8	100.0	99.9	97.9	98.0	97.9	3'520
N**	1'421	698	2'119	134	53	187	105	25	130	625	123	748	2'518	1'076	3'594	3'594
fehlende Angaben	593	229	822	88	37	125	63	9	72	202	40	242	1'088	381	1'469	1'469
Austausch von Injektionsmaterial im Leben***																
ja	43.8	20.0	38.1	23.8	80.0	41.9	80.0	66.7	75.0	50.0	0.0	50.0	37.3	57.9	42.9	30
nein	50.0	60.0	52.4	71.4	10.0	51.6	0.0	33.3	12.5	50.0	0.0	50.0	56.9	31.6	50.0	35
möchte nicht antworten	6.3	20.0	9.5	4.8	10.0	6.5	20.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	5.9	10.5	7.1	5
N**	16	5	21	21	10	31	5	3	8	4	0	4	51	19	70	70
fehlende Angaben	42	20	62	49	23	72	7	5	12	8	2	10	111	52	163	163
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 12 Monaten****																
ja	0.0	0.0	0.0	4.0	26.7	12.5	40.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	4.8	12.1	7.4	7
nein	100.0	100.0	100.0	96.0	73.3	87.5	60.0	100.0	77.8	100.0	100.0	100.0	95.2	87.9	92.6	88
N**	26	11	37	25	15	40	5	4	9	5	1	6	62	33	95	95
fehlende Angaben	32	14	46	45	18	63	7	4	11	7	1	8	100	38	138	138
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 30 Tagen*****																
ja	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	3.7	1
nein	100.0	100.0	100.0	100.0	83.3	93.8	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	88.9	96.3	26
N**	4	1	5	10	6	16	3	2	5	1	0	1	18	9	27	27
fehlende Angaben	54	24	78	60	27	87	9	6	15	11	2	13	144	62	206	206

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Leben injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 12 Monaten injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

***** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 30 Tagen injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Alter bei der ersten Injektion*																
bis 14	0.0	25.0	5.0	2.1	18.2	7.1	16.7	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	3.1	21.1	8.1	11
15-16	12.5	0.0	10.0	4.2	13.6	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	7.9	6.6	9
17-18	31.3	37.5	32.5	27.1	31.8	28.6	66.7	33.3	55.6	0.0	100.0	16.7	28.6	36.8	30.9	42
19-20	31.3	0.0	25.0	12.5	4.5	10.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	50.0	21.4	2.6	16.2	22
21-25	18.8	37.5	22.5	37.5	13.6	30.0	16.7	0.0	11.1	20.0	0.0	16.7	27.6	15.8	24.3	33
26-30	3.1	0.0	2.5	4.2	4.5	4.3	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	16.7	5.1	5.3	5.1	7
30-39	3.1	0.0	2.5	12.5	13.6	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	10.5	8.8	12
ab 40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	32	8	40	48	22	70	6	3	9	5	1	6	98	38	136	136
<i>fehlende Angaben</i>	33	19	52	40	20	60	8	6	14	7	1	8	93	46	139	139

* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2014), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	15.8	16.4	10.0	30.0	33.3	7.2	26.6	8.3
Heroin	0.9	1.9	5.7	2.0	20.0	33.3	0.6	1.1	0.0
Methadon	0.2	6.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0
Buprenorphin	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.1	0.5	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	2.3	14.4	2.5	6.0	10.0	33.3	3.4	5.3	0.0
Crack-Kokain	0.2	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
Amphetamine	0.5	1.4	4.4	2.0	0.0	33.3	1.4	2.1	0.0
Metamphetamine	0.2	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.5	0.5	3.1	10.0	0.0	33.3	1.1	2.1	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.9	8.1	1.9	0.0	10.0	0.0	0.1	2.1	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.2	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.5	1.1	0.0
Ketamin	0.1	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0
andere Halluzinogene	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0
Cannabis	4.8	14.8	16.4	14.0	10.0	66.7	-	20.2	0.0
Tabak	10.5	14.8	12.6	2.0	5.0	0.0	9.8	-	0.0
andere Substanz(en)	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
Glücksspielsucht	0.2	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.4	5.3	0.0
Essstörungen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	84.8	61.7	66.7	68.0	45.0	0.0	82.8	55.3	91.7
N**	1'847	209	159	50	20	3	793	94	12
<i>fehlende Angaben</i>	167	13	9	2	4	1	34	6	3

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2014), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Se- dativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	11.1	12.9	8.3	29.4	0.0	5.2	10.1	0.0
Heroin	0.7	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.4	3.7	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	0.7	13.6	0.0	20.8	5.9	0.0	3.2	4.3	0.0
Crack-Kokain	0.1	1.2	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.5	2.5	3.2	8.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.4	1.2	3.2	4.2	5.9	0.0	3.2	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	1.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	2.7	8.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	1.2	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	1.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Ketamin	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	2.7	14.8	9.7	16.7	5.9	0.0	-	10.1	16.7
Tabak	8.7	17.3	6.5	12.5	11.8	0.0	9.7	-	16.7
andere Substanz(en)	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.0	1.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
Computer-bzw . Internetsucht	0.1	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Essstörungen	0.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	84.8	67.9	67.7	62.5	52.9	100.0	85.2	81.2	83.3
N**	851	81	31	24	17	2	155	69	6
<i>fehlende Angaben</i>	76	9	3	2	3	0	8	0	1

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2014), Männer und Frauen

Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	14.5	15.8	9.5	29.7	20.0	6.9	19.6	5.6
Heroin	0.8	1.4	5.8	1.4	10.8	20.0	0.5	0.6	0.0
Methadon	0.2	5.9	0.5	0.0	2.7	0.0	0.2	0.6	0.0
Buprenorphin	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.1	0.7	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	1.8	14.1	2.1	10.8	8.1	20.0	3.4	4.9	0.0
Crack-Kokain	0.2	0.7	2.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
Amphetamine	0.5	1.7	4.2	4.1	0.0	20.0	1.4	1.2	0.0
Metamphetamine	0.1	0.3	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.5	0.7	3.2	8.1	2.7	20.0	1.5	1.2	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.3	0.5	0.0	2.7	0.0	0.1	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.5	8.3	2.1	0.0	5.4	0.0	0.1	3.1	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.7	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.1	0.7	0.5	4.1	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0
Ketamin	0.1	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0
Cannabis	4.1	14.8	15.3	14.9	8.1	40.0	-	16.0	5.6
Tabak	9.9	15.5	11.6	5.4	8.1	0.0	9.8	-	5.6
andere Substanz(en)	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
Glücksspielsucht	0.1	0.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.3	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	0.0
Essstörungen	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	84.8	63.4	66.8	66.2	48.6	40.0	83.2	66.3	88.9
N**	2'698	290	190	74	37	5	948	163	18
<i>fehlende Angaben</i>	243	22	12	4	7	1	42	6	4

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2014), Männer

Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	0.0	0.0	33.3	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	1.3	0.0	0.0	0.0
Tabak	1.3	2.0	16.7	4.8
andere Substanz(en)	0.0	0.0	16.7	0.0
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	4.8
Computer-bzw. Internetsucht	7.5	-	0.0	4.8
Essstörungen	0.0	0.0	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	60.0	0.0	-
kein weiteres Suchtproblem	91.3	38.0	66.7	90.5
N**	80	50	6	21
<i>fehlende Angaben</i>	9	7	2	5

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2014), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	7.1	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabak	0.0	0.0	1.5	0.0
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	-	0.0	0.0
Essstörungen	0.0	0.0	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	60.0	0.0	-
kein weiteres Suchtproblem	92.9	40.0	98.5	100.0
N**	14	5	65	15
<i>fehlende Angaben</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>11</i>	<i>4</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2014), Männer und Frauen

Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	1.1	0.0	2.8	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	1.1	0.0	0.0	0.0
Tabak	1.1	1.8	2.8	2.8
andere Substanz(en)	0.0	0.0	1.4	0.0
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	2.8
Computer-bzw. Internetsucht	6.4	-	0.0	2.8
Essstörungen	0.0	0.0	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensw eisen	0.0	60.0	0.0	-
kein w eiteres Suchtproblem	91.5	38.2	95.8	94.4
N**	94	55	71	36
<i>fehlende Angaben</i>	13	8	13	9

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme						
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Alkohol*	Opiode			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten									
täglich	39.3	14.3	34.3	25.0	0.0	21.7	18.4	14.3	17.9	25.0	0.0	16.7	100.0	0.0	100.0	26.9	16.0	25.2	39			
4-6 Tage pro Woche	3.6	0.0	2.9	20.0	0.0	17.4	6.1	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	4.0	5.8	9			
2-3 Tage pro Woche	7.1	42.9	14.3	15.0	0.0	13.0	22.4	42.9	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	28.0	16.8	26			
1 Tag pro Woche oder weniger	25.0	28.6	25.7	30.0	33.3	30.4	32.7	28.6	32.1	0.0	50.0	16.7	0.0	0.0	0.0	27.7	28.0	27.7	43			
kein Konsum	25.0	14.3	22.9	10.0	66.7	17.4	20.4	0.0	17.9	75.0	50.0	66.7	0.0	0.0	0.0	24.6	24.0	24.5	38			
N**	28	7	35	20	3	23	49	7	56	4	2	6	2	0	2	130	25	155	155			
fehlende Angaben	194	83	277	148	31	179	778	156	934	20	18	38	178	119	297	3'679	2'165	5'844	5'844			
Opiode*	Alkohol			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten									
täglich	15.4	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	10.0	3			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	13.3	4			
1 Tag pro Woche oder weniger	38.5	25.0	35.3	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	25.0	23.3	7			
kein Konsum	46.2	75.0	52.9	16.7	0.0	16.7	100.0	0.0	100.0	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	50.0	75.0	53.3	16			
N**	13	4	17	6	0	6	2	0	2	3	0	3	0	0	0	26	4	30	30			
fehlende Angaben	2'001	923	2'924	162	34	196	825	163	988	21	20	41	180	119	299	3'783	2'186	5'969	5'969			
Kokain*	Alkohol			Opiode			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten									
täglich	0.0	25.0	2.6	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.5	2.9	3			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	1			
2-3 Tage pro Woche	5.9	25.0	7.9	26.3	12.5	22.2	4.5	20.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	18.2	11.4	12			
1 Tag pro Woche oder weniger	32.4	50.0	34.2	21.1	25.0	22.2	31.8	60.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	36.4	29.5	31			
kein Konsum	61.8	0.0	55.3	52.6	62.5	55.6	59.1	20.0	51.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	40.9	55.2	58			
N**	34	4	38	19	8	27	22	5	27	1	0	1	0	0	0	83	22	105	105			
fehlende Angaben	1'980	923	2'903	203	82	285	805	158	963	23	20	43	180	119	299	3'726	2'168	5'894	5'894			
Cannabis*	Alkohol			Opiode			Kokain			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten									
täglich	32.9	44.4	35.1	44.0	33.3	41.2	45.8	33.3	44.4	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	35.1	36.6	35.4	69			
4-6 Tage pro Woche	10.5	16.7	11.7	16.0	11.1	14.7	12.5	0.0	11.1	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	13.6	12.2	13.3	26			
2-3 Tage pro Woche	14.5	11.1	13.8	20.0	33.3	23.5	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	17.1	15.9	31			
1 Tag pro Woche oder weniger	13.2	22.2	14.9	8.0	0.0	5.9	8.3	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	13.6	12.2	13.3	26			
kein Konsum	28.9	5.6	24.5	12.0	22.2	14.7	20.8	66.7	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	22.0	22.1	43			
N**	76	18	94	25	9	34	24	3	27	2	0	2	1	0	1	154	41	195	195			
fehlende Angaben	1'938	909	2'847	197	81	278	144	31	175	22	20	42	179	119	298	3'655	2'149	5'804	5'804			

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme						
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
andere Stimulanzien*	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			suchtähnliches Verhalten									
täglich	12.5	33.3	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	7.4	20.0	9.4	3			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	25.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	12.5	4			
1 Tag pro Woche oder weniger	12.5	66.7	27.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	44.4	50.0	45.5	0.0	0.0	0.0	25.9	60.0	31.3	10			
kein Konsum	50.0	0.0	36.4	100.0	0.0	100.0	50.0	0.0	50.0	33.3	50.0	36.4	0.0	0.0	0.0	51.9	20.0	46.9	15			
N**	8	3	11	3	0	3	6	0	6	9	2	11	0	0	0	27	5	32	32			
fehlende Angaben	2'006	924	2'930	219	90	309	162	34	196	818	161	979	180	119	299	3'782	2'185	5'967	5'967			
Hypnotika/Sedativa*	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			suchtähnliches Verhalten									
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
kein Konsum	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	2			
N**	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2			
fehlende Angaben	2'013	927	2'940	222	89	311	168	34	202	827	163	990	180	119	299	3'808	2'189	5'997	5'997			
Halluzinogene*	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			suchtähnliches Verhalten									
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
1 Tag pro Woche oder weniger	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	23.1	3			
kein Konsum	66.7	0.0	66.7	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	66.7	100.0	75.0	0.0	0.0	0.0	70.0	100.0	76.9	10			
N**	3	0	3	1	1	2	0	0	0	3	1	4	0	0	0	10	3	13	13			
fehlende Angaben	2'011	927	2'938	221	89	310	168	34	202	824	162	986	180	119	299	3'799	2'187	5'986	5'986			
andere Substanzen*	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			suchtähnliches Verhalten									
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	1			
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
kein Konsum	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	66.7	100.0	75.0	3			
N**	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	1	4	4			
fehlende Angaben	2'014	926	2'940	222	90	312	168	34	202	825	163	988	180	119	299	3'806	2'189	5'995	5'995			

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem
(nur Selbstbetroffene) (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Alkoholkonsums*																
nie	11.6	9.2	10.8	10.4	20.8	13.2	13.0	18.2	13.8	19.0	21.5	19.4	14.2	13.1	13.9	372
1-mal pro Monat oder weniger	1.6	3.8	2.3	17.9	20.8	18.7	10.1	9.1	10.0	26.8	27.8	26.9	9.2	8.2	8.9	239
2-4-mal pro Monat	6.0	7.3	6.4	22.4	25.0	23.1	26.1	45.5	28.8	33.9	38.0	34.5	14.5	13.1	14.1	376
2-3-mal pro Woche	17.9	17.7	17.8	17.9	16.7	17.6	27.5	27.3	27.5	14.9	8.9	14.0	17.6	17.0	17.4	465
4-mal oder mehr pro Woche	63.0	61.9	62.7	31.3	16.7	27.5	23.2	0.0	20.0	5.5	3.8	5.2	44.5	48.5	45.7	1'220
N**	1'208	586	1'794	67	24	91	69	11	80	422	79	501	1'895	777	2'672	2'672
fehlende Angaben	806	341	1'147	155	66	221	99	23	122	405	84	489	1'711	680	2'391	2'391
Anzahl Standarddrinks pro Tag***																
1 oder 2	6.2	5.8	6.1	44.6	44.4	44.6	42.0	42.9	42.1	51.6	65.3	53.4	19.5	16.5	18.6	405
3 oder 4	19.2	18.3	18.9	25.0	16.7	23.0	26.0	42.9	28.1	32.8	22.4	31.4	23.8	19.1	22.5	489
5 oder 6	22.9	25.0	23.6	17.9	11.1	16.2	18.0	14.3	17.5	11.8	6.1	11.0	19.3	21.3	19.9	432
7 bis 9	21.9	26.8	23.5	5.4	16.7	8.1	10.0	0.0	8.8	0.6	4.1	1.1	15.8	22.8	17.8	387
10 oder mehr	29.8	24.2	28.0	7.1	11.1	8.1	4.0	0.0	3.5	3.2	2.0	3.0	21.6	20.2	21.2	462
N**	1'045	504	1'549	56	18	74	50	7	57	314	49	363	1'552	623	2'175	2'175
fehlende Angaben	969	423	1'392	166	72	238	118	27	145	513	114	627	2'054	834	2'888	2'888
Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***																
nie	14.2	14.2	14.2	29.3	55.6	35.5	37.0	62.5	40.3	60.8	66.7	61.6	28.0	27.3	27.8	659
weniger als 1-mal pro Monat	8.5	9.1	8.7	36.2	11.1	30.3	22.2	0.0	19.4	22.9	20.0	22.5	13.9	10.2	12.8	304
1-mal pro Monat	12.2	9.7	11.4	8.6	11.1	9.2	14.8	37.5	17.7	9.4	6.7	9.0	11.3	9.1	10.6	252
1-mal pro Woche	26.6	29.0	27.4	17.2	5.6	14.5	14.8	0.0	12.9	5.2	5.0	5.2	20.3	23.4	21.2	502
fast jeden Tag	38.4	38.1	38.3	8.6	16.7	10.5	11.1	0.0	9.7	1.7	1.7	1.7	26.7	30.1	27.6	656
N**	1'104	528	1'632	58	18	76	54	8	62	362	60	422	1'688	685	2'373	2'373
fehlende Angaben	910	399	1'309	164	72	236	114	26	140	465	103	568	1'918	772	2'690	2'690

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	34.1	38.5	35.5	6.1	7.4	6.4	19.1	10.0	17.9	21.6	16.5	20.8	28.5	33.7	30.0	690
1 Tag pro Woche oder weniger	0.9	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.3	3.1	3.5	3.2	1.5	0.9	1.3	30
2-3 Tage pro Woche	0.7	0.7	0.7	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	6.0	3.5	5.6	2.3	1.1	1.9	44
4-6 Tage pro Woche	0.3	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	0.8	0.8	0.8	18
einmal täglich	2.9	0.7	2.2	8.5	11.1	9.2	2.9	0.0	2.6	3.5	1.2	3.2	3.3	1.2	2.7	62
mehrmals täglich	61.1	58.9	60.4	84.1	81.5	83.5	76.5	90.0	78.2	63.8	75.3	65.6	63.7	62.4	63.3	1'456
N**	877	418	1'295	82	27	109	68	10	78	453	85	538	1'641	659	2'300	2'300
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'137</i>	<i>509</i>	<i>1'646</i>	<i>140</i>	<i>63</i>	<i>203</i>	<i>100</i>	<i>24</i>	<i>124</i>	<i>374</i>	<i>78</i>	<i>452</i>	<i>1'965</i>	<i>798</i>	<i>2'763</i>	<i>2'763</i>
Anzahl Zigaretten pro Tag***																
0 bis 10	16.1	19.3	17.1	11.6	13.0	12.0	22.0	28.6	22.9	54.7	49.2	53.8	28.2	24.7	27.3	392
11 bis 20	42.9	51.6	45.5	52.2	52.2	52.2	46.3	42.9	45.8	37.0	44.4	38.2	41.6	49.5	43.7	629
21 bis 30	31.1	20.2	27.8	30.4	26.1	29.3	26.8	14.3	25.0	5.8	6.3	5.9	22.3	17.0	20.9	300
31 und mehr	9.9	9.0	9.6	5.8	8.7	6.5	4.9	14.3	6.3	2.4	0.0	2.1	7.9	8.8	8.1	117
N**	515	223	738	69	23	92	41	7	48	327	63	390	1'050	388	1'438	1'438
<i>fehlende Angaben</i>	<i>63</i>	<i>34</i>	<i>97</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>14</i>	<i>2</i>	<i>16</i>	<i>28</i>	<i>8</i>	<i>36</i>	<i>123</i>	<i>49</i>	<i>172</i>	<i>172</i>

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2014), Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opiode	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumziel*									
definitive Abstinenz	29.1	83.1	70.2	80.0	75.0	0.0	51.1	44.8	33.3
zeitlich begrenzte Abstinenz	21.9	4.6	2.1	20.0	25.0	0.0	7.8	17.2	0.0
kontrollierter Konsum	33.7	6.2	12.8	0.0	0.0	0.0	24.8	13.8	33.3
keine Beschränkung beabsichtigt	1.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	14.0	6.2	12.8	0.0	0.0	0.0	14.2	24.1	33.3
anderes	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	685	65	47	5	4	0	141	29	3
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'329</i>	<i>157</i>	<i>121</i>	<i>47</i>	<i>20</i>	<i>4</i>	<i>686</i>	<i>71</i>	<i>12</i>

T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2014), Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	33.8	81.8	85.7	0.0	57.1	0.0	59.1	70.0	100.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0
kontrollierter Konsum	32.8	4.5	14.3	100.0	14.3	0.0	4.5	0.0	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	0.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	10.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	16.4	9.1	0.0	0.0	28.6	0.0	9.1	20.0	0.0
anderes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	299	22	7	1	7	0	22	10	2
<i>fehlende Angaben</i>	<i>628</i>	<i>68</i>	<i>27</i>	<i>25</i>	<i>13</i>	<i>2</i>	<i>141</i>	<i>59</i>	<i>5</i>

T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2014), Männer und Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	30.5	82.8	72.2	66.7	63.6	0.0	52.1	51.3	60.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	20.2	3.4	1.9	16.7	9.1	0.0	8.6	12.8	0.0
kontrollierter Konsum	33.4	5.7	13.0	16.7	9.1	0.0	22.1	10.3	20.0
keine Beschränkung beabsichtigt	0.9	1.1	1.9	0.0	0.0	0.0	3.7	2.6	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	14.7	6.9	11.1	0.0	18.2	0.0	13.5	23.1	20.0
anderes	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	984	87	54	6	11	0	163	39	5
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'957</i>	<i>225</i>	<i>148</i>	<i>72</i>	<i>33</i>	<i>6</i>	<i>827</i>	<i>130</i>	<i>17</i>

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24a Psychische Probleme im Leben (2014), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Se- dativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	31.6	29.8	30.0	0.0	40.0	0.0	15.9	35.3	0.0
schwere Angst- und Spannungszustände	28.4	42.1	37.5	0.0	60.0	0.0	20.4	47.1	20.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächtn.	15.9	12.3	20.0	33.3	40.0	0.0	15.9	17.6	0.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	13.1	7.0	27.5	33.3	40.0	0.0	11.5	11.8	0.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	2.2	3.5	5.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	4.3	3.5	5.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.9	0.0
Halluzinationen	2.2	10.5	2.5	0.0	0.0	0.0	6.2	8.8	0.0
Schw. gew. alltätiges Verh. zu kontrollieren	10.4	5.3	12.5	33.3	20.0	0.0	11.5	11.8	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	22.2	28.1	22.5	0.0	100.0	0.0	16.8	35.3	20.0
ernsthafte Suizidgedanken	9.8	7.0	7.5	0.0	20.0	0.0	8.8	14.7	20.0
Suizidversuche	2.9	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	8.8	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.2	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
keine	41.0	43.9	35.0	66.7	0.0	0.0	57.5	26.5	60.0
N**	490	57	40	3	5	0	113	34	5
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'524</i>	<i>165</i>	<i>128</i>	<i>49</i>	<i>19</i>	<i>4</i>	<i>714</i>	<i>66</i>	<i>10</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24b Psychische Probleme im Leben (2014), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Se dativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	45.6	33.3	40.0	0.0	77.8	0.0	16.7	54.5	100.0
schwere Angst- und Spannungszustände	45.1	47.6	60.0	0.0	55.6	0.0	27.8	45.5	100.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedäch.	16.7	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	11.1	45.5	33.3
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	12.1	28.6	0.0	0.0	33.3	0.0	5.6	45.5	33.3
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	9.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
Halluzinationen	0.5	4.8	20.0	0.0	0.0	0.0	16.7	18.2	0.0
Schw. gew alltätiges Verh. zu kontrollieren	7.4	28.6	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	33.3
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	41.4	57.1	80.0	0.0	100.0	0.0	38.9	63.6	33.3
ernsthafte Suizidgedanken	11.2	14.3	0.0	0.0	55.6	0.0	22.2	18.2	66.7
Suizidversuche	6.5	4.8	0.0	0.0	33.3	0.0	5.6	9.1	33.3
andere(s) psychische(s) Problem(e)	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
keine	16.3	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	27.3	0.0
N**	215	21	5	0	9	0	18	11	3
<i>fehlende Angaben</i>	712	69	29	26	11	2	145	58	4

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24c Psychische Probleme im Leben (2014), Männer und Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Se- dativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	35.9	30.8	31.1	0.0	64.3	0.0	16.0	40.0	37.5
schwere Angst- und Spannungszustände	33.5	43.6	40.0	0.0	57.1	0.0	21.4	46.7	50.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächtn.	16.2	17.9	17.8	33.3	35.7	0.0	15.3	24.4	12.5
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	12.8	12.8	24.4	33.3	35.7	0.0	10.7	20.0	12.5
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	2.1	2.6	4.4	0.0	0.0	0.0	3.1	2.2	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	5.8	3.8	4.4	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	0.0
Halluzinationen	1.7	9.0	4.4	0.0	0.0	0.0	7.6	11.1	0.0
Schw. gew. alltätiges Verh. zu kontrollieren	9.5	11.5	11.1	33.3	14.3	0.0	9.9	8.9	12.5
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	28.1	35.9	28.9	0.0	100.0	0.0	19.8	42.2	25.0
ernsthafte Suizidgedanken	10.2	9.0	6.7	0.0	42.9	0.0	10.7	15.6	37.5
Suizidversuche	4.0	5.1	0.0	0.0	21.4	0.0	3.8	8.9	12.5
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
keine	33.5	37.2	31.1	66.7	0.0	0.0	54.2	26.7	37.5
N**	705	78	45	3	14	0	131	45	8
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2'236</i>	<i>234</i>	<i>157</i>	<i>75</i>	<i>30</i>	<i>6</i>	<i>859</i>	<i>124</i>	<i>14</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2014)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	N
Beziehung zur Drittperson*				
Mutter/Vater	41.7	34.0	35.7	318
Tochter/Sohn	15.1	12.6	13.1	117
Schwester/Bruder	3.1	3.9	3.7	33
Ehe-/LebenspartnerIn	30.7	41.8	39.4	351
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	3.1	2.4	2.6	23
KollegIn/FreundIn	3.6	2.4	2.7	24
ArbeitgeberIn/LehrerIn	0.0	0.6	0.4	4
VormundIn/BeistandIn	0.0	0.0	0.0	0
anderes	2.6	2.3	2.4	21
N**	192	699	891	891
<i>fehlende Angaben</i>	11	34	45	45

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2014)

Angehörige		
	Total	
	%	N
Hauptproblem der Drittperson*		
Alkohol	58.1	274
Heroin	6.1	29
Methadon	0.2	1
Buprenorphin	0.0	0
Fentanyl	0.0	0
andere Opioide	0.2	1
Kokain-Pulver	4.7	22
Crack-Kokain	0.0	0
anderer Kokain-Typ	0.0	0
Amphetamine	1.3	6
Metamphetamine	0.0	0
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.2	1
synthetische Cathinone	0.0	0
andere Stimulanzien	0.0	0
Barbiturate	0.0	0
Benzodiazepine	0.4	2
GHB/GBL	0.0	0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0
LSD	0.0	0
Ketamin	0.0	0
andere Halluzinogene	0.0	0
flüchtige Stoffe	0.2	1
Cannabis	21.0	99
Tabak	0.6	3
andere Substanz(en)	0.4	2
Glücksspielsucht	1.9	9
Computer-bzw . Internetsucht	4.0	19
Essstörungen	0.2	1
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.4	2
N**	472	472
<i>fehlende Angaben</i>	464	464

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer													20.9			64.3			3'904
Frauen													79.1			35.7			2'164
Geschlecht nicht bekannt	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
N**	2'160	900	3'060	233	79	312	176	37	213	775	156	931	200	759	959	3'904	2'164	6'068	6'068
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.0	0.3	0.1	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	3.1	3.2	3.1	1.0	0.5	0.6	1.0	0.8	0.9	57
15-19	1.4	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	4.0	8.1	4.7	58.3	54.5	57.7	5.1	2.9	3.4	14.7	7.8	12.3	742
20-24	3.1	2.1	2.8	8.2	10.3	8.7	9.7	18.9	11.3	13.8	12.2	13.6	4.6	2.9	3.3	6.8	4.7	6.0	366
25-29	6.8	6.4	6.6	11.6	10.3	11.3	17.6	24.3	18.8	8.4	9.0	8.5	5.1	4.7	4.7	8.2	6.8	7.7	465
30-34	9.5	7.2	8.9	18.0	16.7	17.7	31.8	2.7	26.8	7.4	8.3	7.5	5.1	9.4	8.5	10.9	8.4	10.0	604
35-39	10.2	9.5	10.0	17.6	14.1	16.7	11.9	21.6	13.6	3.2	2.6	3.1	4.6	9.4	8.4	9.1	9.3	9.2	555
40-44	12.4	10.6	11.8	21.0	21.8	21.2	11.4	8.1	10.8	2.7	5.1	3.1	9.1	12.1	11.5	10.4	11.0	10.6	643
45-49	15.2	18.4	16.1	12.4	15.4	13.2	8.5	10.8	8.9	1.8	2.6	1.9	13.2	18.5	17.4	11.1	15.8	12.8	774
50-54	13.6	14.8	14.0	6.9	5.1	6.4	2.8	2.7	2.8	0.8	1.9	1.0	14.7	15.3	15.2	9.6	13.0	10.8	654
55-59	12.3	11.9	12.2	2.1	3.8	2.6	1.7	0.0	1.4	0.4	0.0	0.3	12.7	10.2	10.7	8.0	9.3	8.4	511
60-64	7.0	9.3	7.7	0.4	0.0	0.3	0.0	2.7	0.5	0.0	0.0	0.0	8.6	5.2	5.9	4.6	6.2	5.2	312
65-69	4.6	4.7	4.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	5.2	5.4	3.0	4.1	3.4	205
70-74	2.5	2.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.6	0.1	5.6	2.3	3.0	1.7	1.7	1.7	103
75 und mehr	1.4	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	1.3	2.0	1.0	0.9	1.0	59
N**	2'158	897	3'055	233	78	311	176	37	213	773	156	929	197	752	949	3'897	2'153	6'050	6'050
fehlende Angaben	2	3	5	0	1	1	0	0	0	2	0	2	3	7	10	7	11	18	18
Alter																			
Mittelwert	46.8	47.7	47.1	38.1	37.6	38.0	34.5	33.6	34.3	22.2	23.6	22.4	49.1	46.4	47.0	39.6	43.7	41.1	
Standardabweichung	13.1	12.7	13.0	9.2	10.0	9.4	9.1	10.4	9.3	8.2	10.4	8.6	16.3	13.2	14.0	15.7	14.7	15.5	
1. Quartil	37.5	39.0	37.9	31.8	30.9	31.1	28.8	25.0	28.2	17.1	16.8	17.0	39.4	37.8	37.9	26.7	33.1	28.9	
Medianwert	47.4	48.4	47.7	38.4	37.8	38.3	33.4	29.6	33.4	18.4	18.5	18.4	50.5	47.4	48.0	39.7	45.4	42.1	
3. Quartil	55.9	56.8	56.1	44.4	45.0	44.7	39.8	40.0	40.0	24.9	27.9	25.2	59.8	54.7	55.5	51.2	54.1	52.3	
N**	2'158	897	3'055	233	78	311	176	37	213	773	156	929	197	752	949	3'897	2'153	6'050	
fehlende Angaben	2	3	5	0	1	1	0	0	0	2	0	2	3	7	10	7	11	18	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Zivilstand*																			
ledig	37.4	34.5	36.6	67.8	61.1	66.2	61.7	75.0	64.0	94.6	89.6	93.8	24.7	23.9	24.0	54.7	40.5	50.1	1'905
verheiratet	35.7	30.3	34.2	14.8	19.4	15.9	21.3	10.0	19.3	3.1	0.9	2.7	53.8	52.6	52.8	26.4	32.4	28.4	1'080
getrennt	5.0	3.5	4.6	5.2	2.8	4.6	8.5	0.0	7.0	1.1	1.9	1.2	6.5	3.4	4.1	4.1	3.4	3.9	148
geschieden	20.1	27.7	22.3	11.3	13.9	11.9	8.5	15.0	9.6	1.3	6.6	2.1	14.0	17.2	16.6	13.6	20.5	15.9	604
verwitwet	1.6	3.6	2.1	0.9	2.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0	2.9	2.3	0.9	3.0	1.6	62
reg. Partnerschaft	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	7
N**	1'474	577	2'051	115	36	151	94	20	114	556	106	662	93	348	441	2'558	1'248	3'806	3'806
fehlende Angaben	686	323	1'009	118	43	161	82	17	99	219	50	269	107	411	518	1'346	916	2'262	2'262
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	9.9	12.6	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.4	11.4	12.2	12.0	6.3	9.7	7.4	307
Umland der Grossstadtzentren	10.5	9.5	10.2	0.8	0.0	0.6	4.2	4.8	4.3	3.2	4.5	3.4	0.0	2.3	1.8	7.5	6.0	7.0	290
Mittelzentren	17.0	20.0	17.8	13.1	13.2	13.1	24.0	33.3	25.6	31.1	30.6	31.0	23.8	23.3	23.4	20.9	22.5	21.4	886
Kleinzentren	33.9	32.6	33.6	52.5	57.9	53.8	49.0	38.1	47.0	33.2	28.8	32.5	30.5	33.7	33.0	35.7	34.8	35.4	1'465
rural	28.7	25.3	27.8	33.6	28.9	32.5	22.9	23.8	23.1	32.5	33.3	32.6	34.3	28.5	29.7	29.6	27.0	28.7	1'189
N**	1'626	644	2'270	122	38	160	96	21	117	569	111	680	105	386	491	2'766	1'371	4'137	4'137
fehlende Angaben	534	256	790	111	41	152	80	16	96	206	45	251	95	373	468	1'138	793	1'931	1'931

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
MitbewohnerInnen*																			
allein	39.6	33.3	37.8	39.7	29.4	37.0	29.4	43.5	32.0	12.7	13.3	12.8	21.3	16.8	17.7	30.8	27.2	29.7	1'223
mit Herkunftsfamilie	5.8	4.9	5.6	14.2	5.9	12.0	17.6	13.0	16.8	67.1	52.2	64.8	10.1	5.8	6.7	23.0	11.4	19.2	793
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	48.1	52.9	49.5	26.2	56.9	34.4	44.1	34.8	42.4	6.5	14.2	7.7	67.4	75.9	74.1	36.6	53.6	42.1	1'737
mit Freunden/anderen Personen	2.4	2.9	2.5	5.7	0.0	4.2	2.9	0.0	2.4	1.6	4.4	2.0	0.0	1.2	1.0	2.4	2.5	2.5	102
Haft	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
therap. Einrichtung/Wohnheim	1.3	1.8	1.5	2.8	2.0	2.6	2.0	4.3	2.4	5.2	4.4	5.1	0.0	0.0	0.0	2.7	1.6	2.3	95
Spital/Klinik	0.5	0.8	0.6	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	15
anderes	2.2	3.4	2.6	9.9	3.9	8.3	2.9	4.3	3.2	6.7	11.5	7.4	1.1	0.3	0.5	4.0	3.2	3.7	154
N**	1'573	649	2'222	141	51	192	102	23	125	629	113	742	89	328	417	2'786	1'336	4'122	4'122
fehlende Angaben	587	251	838	92	28	120	74	14	88	146	43	189	111	431	542	1'118	828	1'946	1'946
Wohnsituation*																			
stabile Wohnsituation	94.6	95.1	94.7	86.9	85.7	86.6	90.1	100.0	91.8	90.0	86.5	89.4	98.9	96.1	96.7	92.8	94.7	93.4	4'018
instabile Wohnsituation	3.3	3.3	3.3	6.9	8.2	7.2	7.9	0.0	6.6	3.4	5.4	3.7	1.1	3.9	3.3	3.6	3.5	3.6	154
Haft	0.4	0.0	0.3	2.1	0.0	1.5	1.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	14
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	1.8	1.6	1.7	4.1	6.1	4.6	1.0	0.0	0.8	6.1	8.1	6.4	0.0	0.0	0.0	3.1	1.8	2.7	116
N**	1'690	689	2'379	145	49	194	101	21	122	618	111	729	93	359	452	2'898	1'404	4'302	4'302
fehlende Angaben	470	211	681	88	30	118	75	16	91	157	45	202	107	400	507	1'006	760	1'766	1'766
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinstehend	31.0	37.6	33.1	34.9	17.6	30.0	29.2	23.1	27.9	68.7	42.0	64.4	18.9	19.0	18.9	38.4	31.6	35.9	797
zeitweilige Beziehung(en)	4.0	4.9	4.3	9.3	5.9	8.3	8.3	23.1	11.5	5.7	16.0	7.3	3.8	3.3	3.4	4.5	5.8	5.0	110
feste Beziehung, getrennt lebend	11.7	13.6	12.3	23.3	23.5	23.3	22.9	30.8	24.6	16.6	30.0	18.7	15.1	11.4	12.1	13.4	14.9	13.9	309
feste Beziehung, zus. lebend	53.3	43.9	50.4	32.6	52.9	38.3	39.6	23.1	36.1	9.1	12.0	9.5	62.3	66.4	65.5	43.7	47.8	45.2	1'001
N**	898	412	1'310	43	17	60	48	13	61	265	50	315	53	211	264	1'417	800	2'217	2'217
fehlende Angaben	1'262	488	1'750	190	62	252	128	24	152	510	106	616	147	548	695	2'487	1'364	3'851	3'851

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptquelle des Lebensunterhaltes*																			
Erwerbseinkommen	61.4	46.5	57.1	31.6	25.0	30.0	63.0	31.6	57.0	29.3	18.8	27.6	69.8	65.2	66.2	52.5	48.9	51.3	1'843
Ersparnisse	1.3	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	1.2	5.3	2.0	0.4	0.0	0.3	2.1	0.3	0.7	1.0	0.6	0.9	32
Rente (AHV/IV u.a.)	15.5	21.8	17.3	14.3	21.9	16.2	4.9	26.3	9.0	3.1	6.3	3.6	12.5	12.8	12.7	11.9	17.6	13.8	497
Sozialhilfe/Fürsorge	13.9	14.2	14.0	34.7	34.4	34.6	12.3	31.6	16.0	9.2	16.7	10.4	6.3	3.3	3.9	13.0	11.1	12.3	443
Arbeitslosenversicherung	4.0	3.6	3.9	4.1	6.3	4.6	6.2	0.0	5.0	2.1	3.1	2.3	2.1	1.2	1.4	3.7	2.5	3.3	118
durch PartnerIn	1.2	9.1	3.5	4.1	6.3	4.6	3.7	0.0	3.0	0.2	1.0	0.3	2.1	14.3	11.6	1.2	9.2	3.9	140
durch Eltern/Angehörige	1.7	2.3	1.8	6.1	6.3	6.2	6.2	5.3	6.0	54.7	52.1	54.3	5.2	2.7	3.2	15.4	8.9	13.2	475
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	6
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Taggeldversicherung	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	10
anderes	0.6	1.4	0.9	2.0	0.0	1.5	2.5	0.0	2.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.3	0.2	0.8	0.9	0.8	30
N**	1'387	563	1'950	98	32	130	81	19	100	519	96	615	96	336	432	2'392	1'203	3'595	3'595
fehlende Angaben	773	337	1'110	135	47	182	95	18	113	256	60	316	104	423	527	1'512	961	2'473	2'473
Hauptsächlicher Erwerbstatus*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	56.5	33.5	50.1	30.9	23.1	29.0	64.6	26.3	57.1	17.9	15.9	17.6	65.2	49.0	52.7	46.1	36.4	42.9	1'358
Teilzeitarbeit	4.2	20.4	8.7	2.5	19.2	6.5	1.3	5.3	2.0	1.4	0.0	1.2	3.4	27.5	22.0	3.2	20.0	8.7	274
Gelegenheitsjobs	1.5	1.3	1.5	4.9	0.0	3.7	1.3	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	2.2	1.7	1.8	1.5	1.4	1.5	46.0
in Ausbildung	1.9	2.6	2.1	3.7	7.7	4.7	3.8	5.3	4.1	62.4	59.1	61.9	3.4	4.3	4.1	18.4	10.6	15.8	501
arbeitslos und aktive Stellensuche	7.2	6.8	7.1	12.3	7.7	11.2	13.9	15.8	14.3	4.4	9.1	5.1	2.2	1.0	1.3	6.7	5.1	6.2	196
arbeitslos, keine aktive Stellensuche	4.3	5.7	4.7	13.6	3.8	11.2	3.8	5.3	4.1	2.4	6.8	3.0	2.2	1.0	1.3	4.3	3.8	4.1	131
Rentner/Rentnerin	10.4	14.9	11.7	0.0	7.7	1.9	1.3	5.3	2.0	0.2	2.3	0.5	13.5	9.9	10.7	6.7	11.1	8.1	257
Arbeitsunfähigkeit	5.1	5.0	5.0	14.8	15.4	15.0	2.5	5.3	3.1	2.2	1.1	2.0	0.0	1.7	1.3	4.3	4.0	4.2	133
Hausfrau/-mann	0.2	2.4	0.8	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.8	0.2	1.8	0.7	22.0
anderes	8.8	7.4	8.4	17.3	15.4	16.8	5.1	31.6	10.2	8.2	5.7	7.8	7.9	1.7	3.1	8.6	5.9	7.7	245
N**	1'188	457	1'645	81	26	107	79	19	98	503	88	591	89	302	391	2'135	1'028	3'163	3'163
fehlende Angaben	972	443	1'415	152	53	205	97	18	115	272	68	340	111	457	568	1'769	1'136	2'905	2'905

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2014)

Berufliche Stellung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
nicht erwerbstätig	26.4	43.7	31.3	51.1	43.8	49.2	22.0	71.4	29.2	13.5	32.3	16.5	50.0	24.1	28.6	25.3	38.2	28.8	358
Lehrling/Lehrtöchter, Praktikum	1.8	0.9	1.5	2.2	0.0	1.6	7.3	0.0	6.3	47.2	25.8	43.8	0.0	0.0	0.0	11.4	5.5	9.8	121
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.3	2.7	3.2	6.7	12.5	8.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	3.1	2.9	3.1	38
angelernte(r) ArbeiterIn	5.3	5.4	5.3	2.2	6.3	3.3	12.2	0.0	10.4	1.8	3.2	2.1	0.0	3.4	2.9	4.8	4.7	4.8	59
gelernte(r) ArbeiterIn	11.0	4.5	9.2	11.1	18.8	13.1	19.5	14.3	18.8	10.4	3.2	9.3	16.7	6.9	8.6	11.0	5.0	9.3	116
VorarbeiterIn	1.9	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	13
einfache(r) Angestellte(r)	19.8	24.3	21.1	11.1	18.8	13.1	12.2	0.0	10.4	1.2	6.5	2.1	16.7	48.3	42.9	14.7	23.3	17.1	212
mittlere Angestellte® / Kader	14.2	10.8	13.2	8.9	0.0	6.6	9.8	14.3	10.4	1.8	3.2	2.1	16.7	6.9	8.6	10.7	8.2	10.0	124
leitende/r Angestellte(r)/Kader	4.9	1.8	4.0	2.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.9	3.6	1.5	3.0	37
selbständig	9.1	4.1	7.7	2.2	0.0	1.6	14.6	0.0	12.5	0.6	0.0	0.5	0.0	6.9	5.7	6.8	4.1	6.0	75
SchülerIn/StudentIn	0.9	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	25.8	21.6	0.0	0.0	0.0	5.7	5.2	5.6	69
andere Stellung	1.4	1.4	1.4	2.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	1.5	19
N**	571	222	793	45	16	61	41	7	48	163	31	194	6	29	35	898	343	1'241	1'241
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'589</i>	<i>678</i>	<i>2'267</i>	<i>188</i>	<i>63</i>	<i>251</i>	<i>135</i>	<i>30</i>	<i>165</i>	<i>612</i>	<i>125</i>	<i>737</i>	<i>194</i>	<i>730</i>	<i>924</i>	<i>3'006</i>	<i>1'821</i>	<i>4'827</i>	<i>4'827</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2014)

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
planm. Beendigung ohne Übertritt	52.4	47.4	50.9	32.2	39.2	34.0	46.0	29.7	43.2	66.9	60.9	65.9	74.4	66.0	67.7	55.0	55.8	55.3	3'330
planm. Beendigung mit Übertritt	5.1	6.9	5.6	15.7	10.1	14.2	7.4	10.8	8.0	4.1	5.1	4.3	1.5	2.1	2.0	5.5	5.3	5.4	328
Wohnortwechsel	1.6	2.0	1.8	3.5	6.3	4.2	5.1	2.7	4.7	1.3	3.8	1.7	0.5	0.7	0.6	1.8	1.7	1.7	105
Hospitalisierung	0.7	1.6	0.9	0.4	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.3	0.5	0.8	0.6	39
Inhaftierung	0.1	0.0	0.1	2.2	0.0	1.6	0.6	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	11
Kontaktverlust	25.3	28.3	26.2	26.1	29.1	26.9	29.5	40.5	31.5	16.0	17.9	16.3	17.1	21.4	20.5	23.3	24.4	23.7	1'426
expliziter Abbruch	11.2	9.8	10.8	14.8	10.1	13.6	9.1	10.8	9.4	8.1	9.0	8.3	3.5	6.5	5.9	10.2	8.3	9.5	573
Tod	1.9	2.0	2.0	3.0	2.5	2.9	0.0	2.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.2	1.4	1.0	1.2	75
anderer Grund	1.5	2.0	1.7	2.2	1.3	1.9	2.3	2.7	2.3	2.7	3.2	2.8	2.5	2.8	2.7	2.0	2.6	2.2	134
N**	2'136	889	3'025	230	79	309	176	37	213	774	156	930	199	756	955	3'872	2'149	6'021	6'021
fehlende Angaben	24	11	35	3	0	3	0	0	0	1	0	1	1	3	4	32	15	47	47

T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2014)

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
stationäre Therapie	28.6	31.3	29.4	16.7	33.3	20.0	12.5	0.0	10.0	19.0	25.0	20.0	0.0	12.5	12.5	22.0	27.9	23.8	46
Betreuung in Tagesstruktur/Tageskli	1.4	6.3	2.9	4.2	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.3	2.6	5
ambulante Behandlung	42.9	37.5	41.2	62.5	50.0	60.0	75.0	0.0	60.0	38.1	75.0	44.0	0.0	50.0	50.0	49.2	44.3	47.7	92
Aussenwohngruppe	2.9	9.4	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	10.0	9.5	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.6	4.1	8
andere Stelle/Institution	24.3	15.6	21.6	16.7	16.7	16.7	12.5	50.0	20.0	33.3	0.0	28.0	0.0	37.5	37.5	23.5	18.0	21.8	42
N**	70	32	102	24	6	30	8	2	10	21	4	25	0	8	8	132	61	193	193
fehlende Angaben	39	29	68	12	2	14	5	2	7	11	4	15	3	8	11	82	53	135	135

T32c Todesursachen nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2014)

Todesursache****	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
Suizid	10.7	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	8.2	4
Unfall	7.1	16.7	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	14.3	8.2	4
Krankheit	78.6	83.3	80.0	50.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	74.3	78.6	75.5	37
Überdosis bzw. Vergiftung	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	7.1	6.1	3
andere Todesursache	3.6	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.0	1
N**	28	12	40	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	35	14	49	49
fehlende Angaben	13	6	19	3	1	4	0	1	1	0	0	0	1	0	1	18	8	26	26

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2014)

Dauer der Behandlung (%) [*]	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
1 Woche oder weniger	4.2	5.2	4.5	2.1	3.8	2.6	2.3	0.0	1.9	3.4	3.8	3.4	15.5	10.5	11.6	4.4	6.7	5.2	316
> 1 Woche bis 1 Monat	3.4	2.9	3.3	1.3	1.3	1.3	2.3	0.0	1.9	11.4	7.7	10.7	4.5	4.9	4.8	4.9	3.9	4.5	275
> 1 Monat bis 2 Monate	3.6	3.0	3.4	2.6	5.1	3.2	5.7	5.4	5.6	8.9	5.8	8.4	3.5	5.0	4.7	4.8	4.5	4.7	286
> 2 bis 3 Monate	3.5	4.4	3.8	1.3	0.0	1.0	2.8	2.7	2.8	8.1	6.4	7.8	7.0	5.1	5.5	4.7	4.4	4.6	279
> 3 bis 6 Monate	11.0	12.0	11.3	8.6	7.6	8.3	10.8	13.5	11.3	17.8	13.5	17.1	15.0	14.6	14.7	12.6	13.3	12.9	779
> 6 Monate bis 1 Jahr	25.3	28.1	26.2	29.6	27.8	29.2	27.8	35.1	29.1	32.9	44.2	34.8	33.0	30.2	30.8	28.8	30.7	29.4	1'784
> 1 Jahr bis 2 Jahre	21.6	23.3	22.1	18.5	19.0	18.6	29.5	27.0	29.1	12.5	12.8	12.6	12.0	20.9	19.1	19.5	21.5	20.2	1'226
> 2 bis 3 Jahre	9.0	9.1	9.1	6.0	6.3	6.1	9.1	5.4	8.5	3.4	3.8	3.4	4.0	4.2	4.2	7.0	6.6	6.8	415
> 3 bis 5 Jahre	7.4	6.8	7.2	12.4	17.7	13.8	5.7	2.7	5.2	1.3	0.6	1.2	3.5	3.3	3.3	5.7	5.1	5.5	334
> 5 bis 10 Jahre	10.2	4.9	8.6	15.9	10.1	14.4	2.8	8.1	3.8	0.4	1.3	0.5	2.0	0.9	1.1	7.1	3.0	5.6	341
mehr als 10 Jahre	0.6	0.2	0.5	1.7	1.3	1.6	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	27
N**	2'155	900	3'055	233	79	312	176	37	213	775	156	931	200	759	959	3'899	2'163	6'062	6'062
fehlende Angaben	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	6
Dauer in Wochen																			
Mittelwert	96.0	74.8	89.8	127.0	115.8	124.2	72.8	76.9	73.5	33.3	39.5	34.4	43.4	46.4	45.8	77.4	61.6	71.8	
Standardabweichung	119.1	89.9	111.7	140.4	134.3	138.7	86.1	96.7	87.8	38.6	53.0	41.4	59.9	61.7	61.3	105.1	80.5	97.3	
1. Quartil	23.4	22.4	23.0	32.0	33.1	32.1	24.5	26.1	25.6	9.0	13.0	9.1	9.8	12.0	11.1	18.0	16.6	17.3	
Medianwert	50.3	44.1	48.1	58.1	55.9	57.0	45.9	50.0	45.9	24.1	28.8	25.4	26.0	29.7	29.3	39.0	36.9	38.1	
3. Quartil	112.0	89.7	106.3	182.6	177.1	182.1	84.7	77.0	82.0	41.9	45.5	42.3	49.5	58.4	56.4	84.0	73.6	79.9	
N**	2'155	900	3'055	233	79	312	176	37	213	775	156	931	200	759	959	3'899	2'163	6'062	
fehlende Angaben	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution während der Behandlung*																
nein	98.7	97.6	98.4	56.4	61.8	57.8	95.2	85.0	93.3	99.8	100.0	99.8	96.7	96.5	96.6	2'928
ja	1.3	2.4	1.6	43.6	38.2	42.2	4.8	15.0	6.7	0.2	0.0	0.2	3.3	3.5	3.4	102
N**	1'286	548	1'834	101	34	135	84	20	104	513	93	606	2'196	834	3'030	3'030
fehlende Angaben	874	352	1'226	132	45	177	92	17	109	262	63	325	1'508	572	2'080	2'080
Typ der Substitution***																
Heroin	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	1
Methadon	86.7	83.3	85.2	88.4	84.6	87.5	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	87.0	85.7	86.6	84
andere Opiate	6.7	8.3	7.4	4.7	15.4	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	10.7	6.2	6
andere Substanzen	6.7	8.3	7.4	4.7	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	3.6	6.2	6
N**	15	12	27	43	13	56	3	3	6	1	0	1	69	28	97	97
fehlende Angaben	2	1	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	4	1	5	5
Substitution nach der Behandlung*																
nein	98.8	98.9	98.8	71.8	72.4	71.9	96.1	73.3	92.4	99.6	98.8	99.5	97.7	97.6	97.7	2'845
ja	1.2	1.1	1.2	28.2	27.6	28.1	3.9	26.7	7.6	0.4	1.2	0.5	2.3	2.4	2.3	68
N**	1'275	536	1'811	85	29	114	77	15	92	473	81	554	2'120	793	2'913	2'913
fehlende Angaben	885	364	1'249	148	50	198	99	22	121	302	75	377	1'584	613	2'197	2'197
Typ der Substitution***																
heroingestützte Behandlung	0.0	16.7	4.8	8.3	0.0	6.3	33.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	8.2	5.3	7.4	5
Substitution	100.0	83.3	95.2	91.7	100.0	93.8	66.7	100.0	85.7	100.0	100.0	100.0	91.8	94.7	92.6	63
N**	15	6	21	24	8	32	3	4	7	2	1	3	49	19	68	68
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*																
nein	90.9	84.8	89.3	88.6	69.6	83.9	92.0	62.5	87.9	97.3	87.5	95.9	92.3	83.8	90.3	1'326
ja	9.1	15.2	10.7	11.4	30.4	16.1	8.0	37.5	12.1	2.7	12.5	4.1	7.7	16.2	9.7	142
N**	726	256	982	70	23	93	50	8	58	188	32	220	1'122	346	1'468	1'468
<i>fehlende Angaben</i>	1'434	644	2'078	163	56	219	126	29	155	587	124	711	2'582	1'060	3'642	3'642
Typ der vorgesehenen Nachsorge***																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	12.5	1.2	0.0	0.8	1
institutionseigene Nachsorgestelle	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
fremde Aussenwohngruppe	7.9	2.9	6.1	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	7.3	2.0	5.3	7
fremde Nachsorgestelle	12.7	20.0	15.3	14.3	14.3	14.3	50.0	0.0	28.6	20.0	0.0	12.5	14.6	15.7	15.0	20
Alkoholberatungsstelle	27.0	22.9	25.5	42.9	0.0	21.4	0.0	33.3	14.3	20.0	0.0	12.5	25.6	19.6	23.3	31
Drogenberatungsstelle	1.6	5.7	3.1	28.6	0.0	14.3	25.0	0.0	14.3	0.0	33.3	12.5	4.9	7.8	6.0	8
andere Beratungsstelle	12.7	8.6	11.2	0.0	14.3	7.1	0.0	33.3	14.3	40.0	33.3	37.5	13.4	13.7	13.5	18
Selbsthilfegruppe	9.5	8.6	9.2	0.0	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	7.8	7.5	10
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere	33.3	37.1	34.7	14.3	57.1	35.7	50.0	33.3	42.9	20.0	66.7	37.5	32.9	39.2	35.3	47
N**	63	35	98	7	7	14	4	3	7	5	3	8	82	51	133	133
<i>fehlende Angaben</i>	3	4	7	1	0	1	0	0	0	0	1	1	4	5	9	9

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Suchtprobleme bei Austritt*																
Alkohol	70.3	73.3	71.2	21.4	6.1	17.5	23.5	22.7	23.4	11.4	13.9	11.8	46.4	50.8	47.6	1'740
Heroin	1.2	0.6	1.0	64.1	53.1	61.3	4.3	27.3	8.0	0.3	1.7	0.5	4.8	3.7	4.5	164
Methadon	0.3	0.5	0.4	10.3	10.2	10.3	0.0	9.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	0.8	31
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere Opiode	0.0	0.2	0.0	2.1	6.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	10
Kokain-Pulver	2.1	1.2	1.9	13.8	8.2	12.4	58.3	31.8	54.0	1.3	1.7	1.4	5.1	2.1	4.3	157
Crack-Kokain	0.1	0.2	0.1	0.0	2.0	0.5	3.5	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	7
anderer Kokain-Typ	0.1	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	5
Amphetamine	0.6	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	4.5	1.5	0.5	0.9	0.5	1.1	0.7	1.0	35
Metamphetamine	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	7
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.3	0.2	0.2	0.7	0.0	0.5	1.7	0.0	1.5	1.3	1.7	1.4	0.9	0.6	0.8	30
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
andere Stimulanzien	0.1	0.0	0.1	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	4
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Benzodiazepine	1.2	2.6	1.6	6.9	8.2	7.2	0.0	9.1	1.5	0.0	0.0	0.0	1.4	3.2	1.9	70
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.5	0.2	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.4	14
LSD	0.1	0.0	0.1	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.4	0.1	0.3	11
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	3
Cannabis	4.1	2.3	3.6	15.2	6.1	12.9	12.2	13.6	12.4	63.7	73.9	65.3	20.0	11.1	17.5	640
Tabak	13.5	11.6	12.9	14.5	10.2	13.4	13.0	22.7	14.6	15.9	13.9	15.6	15.0	13.8	14.7	536
andere Substanz(en)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	8
Glücksspielsucht	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.1	1.4	50
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	1.8	0.5	1.4	52
Essstörungen	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.2	6.4	1.9	71
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	0.7	26
keine	26.2	23.0	25.2	13.1	20.4	14.9	27.0	40.9	29.2	28.6	22.6	27.7	25.6	22.2	24.7	901
N**	1'496	656	2'152	145	49	194	115	22	137	615	115	730	2'624	1'030	3'654	3'654
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit der Rückfälle*																
keine	56.1	47.0	54.0	37.8	52.9	42.6	52.9	42.9	51.2	66.9	65.2	66.7	56.8	51.1	55.5	563
einmal	6.8	6.0	6.6	0.0	5.9	1.9	20.6	14.3	19.5	6.0	13.0	7.1	7.4	6.6	7.2	73
zweimal	8.3	10.8	8.9	8.1	0.0	5.6	5.9	0.0	4.9	9.8	0.0	8.3	8.1	8.4	8.2	83
drei- oder viermal	11.5	15.7	12.5	8.1	11.8	9.3	8.8	14.3	9.8	4.5	8.7	5.1	9.8	14.1	10.7	109
fünfmal oder mehr	17.2	20.5	18.0	45.9	29.4	40.7	11.8	28.6	14.6	12.8	13.0	12.8	17.9	19.8	18.3	186
N**	529	166	695	37	17	54	34	7	41	133	23	156	787	227	1'014	1'014
fehlende Angaben	1'631	734	2'365	196	62	258	142	30	172	642	133	775	2'917	1'179	4'096	4'096
Substanzen/Verhalten bei Rückfall***																
Alkohol	98.2	97.6	98.0	27.3	14.3	24.1	40.0	75.0	47.4	26.3	0.0	21.7	77.4	83.8	79.0	331
Opioide	1.4	4.8	2.3	77.3	85.7	79.3	13.3	25.0	15.8	2.6	0.0	2.2	7.6	10.5	8.4	35
Kokain oder Derivate	3.7	6.0	4.3	40.9	14.3	34.5	86.7	75.0	84.2	10.5	0.0	8.7	12.1	8.6	11.2	47
andere Stimulanzien	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.3	2.2	0.0	1.7	7
Hypnotika/Sedativa	0.0	9.5	2.6	4.5	0.0	3.4	0.0	25.0	5.3	0.0	0.0	0.0	1.3	9.5	3.3	14
Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	3.4	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0.3	1.0	0.5	2
flüchtige Stoffe	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
Cannabis	5.9	3.6	5.3	27.3	14.3	24.1	20.0	0.0	15.8	86.8	100.0	89.1	20.1	12.4	18.1	76
Tabak	3.2	6.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	12.5	8.7	3.8	6.7	4.5	19
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Glücksspielsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	2
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	2
Essstörungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	219	84	303	22	7	29	15	4	19	38	8	46	314	105	419	419
fehlende Angaben	13	4	17	1	1	2	1	0	1	6	0	6	26	6	32	32

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	41.3	44.7	42.2	11.6	14.3	12.3	20.0	0.0	17.6	13.3	27.8	15.1	33.3	40.2	34.9	332
1 Tag pro Woche oder weniger	1.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.1	1.4	0.4	1.2	11
2 bis 3 Tage pro Woche	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	4.8	1.1	0.0	0.8	8
4 bis 6 Tage pro Woche	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.6	2.1	0.7	0.4	0.6	6
einmal täglich	2.8	5.6	3.5	11.6	14.3	12.3	3.3	25.0	5.9	6.3	0.0	5.5	3.7	5.7	4.2	40
mehrmals täglich	53.8	49.7	52.7	76.7	71.4	75.4	76.7	75.0	76.5	71.1	66.7	70.5	59.8	53.3	58.2	553
N**	470	179	649	43	14	57	30	4	34	128	18	146	721	229	950	950
<i>fehlende Angaben</i>	1'690	721	2'411	190	65	255	146	33	179	647	138	785	2'983	1'177	4'160	4'160
Anzahl Zigaretten proTag***																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	18.9	25.8	20.8	13.3	20.0	15.0	30.0	33.3	30.4	40.2	55.6	41.5	24.1	28.6	25.1	134
11-20 Zigaretten pro Tag	41.2	56.2	45.3	60.0	70.0	62.5	55.0	66.7	56.5	42.3	44.4	42.5	42.7	56.3	45.7	244
21-30 Zigaretten pro Tag	28.2	16.9	25.1	26.7	10.0	22.5	5.0	0.0	4.3	15.5	0.0	14.2	25.1	14.3	22.7	121
31 und mehr Zigaretten pro Tag	11.8	1.1	8.9	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	8.7	2.1	0.0	1.9	8.2	0.8	6.6	35
N**	238	89	327	30	10	40	20	3	23	97	9	106	415	119	534	534
<i>fehlende Angaben</i>	38	10	48	8	2	10	4	1	5	14	4	18	66	18	84	84

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz¹ (nur Selbstbetroffene) (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Konsumziel*																
definitiv e Abstinenz	36.2	37.5	36.6	81.6	93.3	84.9	82.9	71.4	81.0	45.8	52.4	46.6	42.1	45.3	42.9	468
zeitlich begrenzte Abstinenz	12.5	8.5	11.5	2.6	6.7	3.8	5.7	14.3	7.1	8.5	0.0	7.4	10.7	7.8	10.0	109
kontrollierter Konsum	36.9	36.5	36.8	7.9	0.0	5.7	5.7	0.0	4.8	29.6	19.0	28.2	32.8	30.2	32.2	351
keine Beschränkung beabsichtigt	3.5	4.0	3.7	2.6	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	6.3	19.0	8.0	4.0	5.0	4.2	46
bis jetzt nicht festgelegt	9.7	12.5	10.4	5.3	0.0	3.8	5.7	14.3	7.1	9.2	9.5	9.2	9.4	10.9	9.7	106
andere	1.1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	1.1	0.8	1.0	11
N**	566	200	766	38	15	53	35	7	42	142	21	163	833	258	1'091	1'091
fehlende Angaben	1'594	700	2'294	195	64	259	141	30	171	633	135	768	2'871	1'148	4'019	4'019
Prognose*																
sehr gute Prognose	19.2	9.4	16.6	15.6	5.3	12.5	19.5	0.0	16.7	20.6	21.7	20.8	18.8	10.4	16.8	186
gute Prognose	44.6	43.6	44.3	31.1	68.4	42.2	46.3	28.6	43.8	50.0	43.5	49.1	45.4	47.0	45.8	507
eher ungünstige Prognose	26.8	33.2	28.5	40.0	26.3	35.9	24.4	71.4	31.3	26.5	30.4	27.0	27.3	31.7	28.3	314
ungünstige Prognose	9.4	13.9	10.6	13.3	0.0	9.4	9.8	0.0	8.3	2.9	4.3	3.1	8.6	10.8	9.1	101
N**	556	202	758	45	19	64	41	7	48	136	23	159	840	268	1'108	1'108
fehlende Angaben	1'604	698	2'302	188	60	248	135	30	165	639	133	772	2'864	1'138	4'002	4'002

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

ANHANG

A1 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2014)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Eintritte***			
	Alkohol			Opioid			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																
Männer			65.6			69.1			78.9			79.6			68.2	1034
Frauen			34.4			30.9			21.1			20.4			31.8	483
Geschl. unbekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	578	303	881	85	38	123	60	16	76	172	44	216	1'034	483	1'517	1'517
Alter (in Jahren)*																
bis 14	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	1.4	0.2	1.1	0.5	7
15-19	1.6	1.3	1.5	1.2	2.6	1.6	1.7	12.5	3.9	25.3	21.4	24.5	6.3	4.5	5.8	86
20-24	3.1	4.7	3.7	7.1	10.5	8.1	15.0	0.0	11.8	22.4	4.8	18.9	9.1	5.7	8.0	120
25-29	8.0	6.7	7.6	10.6	15.8	12.2	16.7	31.3	19.7	21.8	11.9	19.8	12.3	8.9	11.2	168
30-34	9.4	11.8	10.2	18.8	18.4	18.7	31.7	18.8	28.9	10.6	9.5	10.4	13.0	12.1	12.7	190
35-39	12.1	10.8	11.6	17.6	13.2	16.3	21.7	6.3	18.4	11.8	4.8	10.4	13.0	10.0	12.0	180
40-44	12.4	9.1	11.3	21.2	21.1	21.1	8.3	12.5	9.2	3.5	7.1	4.2	10.9	11.0	11.0	164
45-49	16.3	13.1	15.2	16.5	13.2	15.4	5.0	6.3	5.3	2.9	14.3	5.2	11.6	12.3	11.8	177
50-54	14.3	20.5	16.5	2.4	2.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.6	16.7	3.8	9.5	16.8	11.8	176
55-59	10.7	10.8	10.7	3.5	2.6	3.3	0.0	6.3	1.3	1.2	2.4	1.4	6.8	8.7	7.4	111
60-64	5.6	4.0	5.1	1.2	0.0	0.8	0.0	6.3	1.3	0.0	0.0	0.0	3.3	3.4	3.3	50
65-69	4.4	2.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.9	2.4	36
70-74	1.4	2.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	1.1	17
75 und mehr	0.5	1.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	0.9	13
N**	572	297	869	85	38	123	60	16	76	170	42	212	1'024	471	1'495	1'495
<i>fehlende Angaben</i>	6	6	12	0	0	0	0	0	0	2	2	4	10	12	22	22
Alter																
Mittelwert	45.3	45.8	45.4	38.1	35.9	37.4	32.6	34.8	33.1	26.9	33.8	28.3	39.5	42.8	40.5	
Standardabweichung	12.4	13.3	12.7	9.2	9.4	9.3	7.2	12.5	8.5	8.9	14.5	10.6	13.5	14.2	13.8	
1. Quartil	35.6	35.3	35.5	31.5	28.4	30.3	26.4	26.4	26.4	19.9	17.9	19.6	28.9	32.1	29.7	
Medianwert	45.9	47.0	46.1	38.3	36.6	37.8	33.3	30.9	32.7	25.3	34.4	25.7	38.3	43.0	39.9	
3. Quartil	54.1	54.8	54.3	44.2	41.4	43.7	37.39	43.0	37.7	31.4	48.0	35.3	49.2	53.2	51.0	
N**	572	297	869	85	38	123	60	16	76	170	42	212	1'024	471	1'495	
<i>fehlende Angaben</i>	6	6	12	0	0	0	0	0	0	2	2	4	10	12	22	

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit

*** Mehrere Einrichtungen definieren kein Hauptproblem nach act-info-Richtlinien und geben z.B. "Mischkonsum" an. Somit ist die resultierende Verteilung nicht direkt vergleichbar mit derjenigen der teilnehmenden Einrichtungen

A2 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Hauptproblem bei Eintritt (2014)

alle Selbstbetroffenen				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Hauptproblem*				
Alkohol	55.9	62.7	58.1	881
Opioide	8.2	7.9	8.1	123
Kokain	5.8	3.3	5.0	76
Stimulantien	1.6	2.5	1.9	29
Hypnotika/Sedativa	1.1	3.1	1.7	26
Halluzinogene	0.1	0.0	0.1	1
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	16.6	9.1	14.2	216
Tabak	0.4	1.0	0.6	9
andere Substanz	0.3	2.7	1.1	16
Mischkonsum**	4.4	1.4	3.4	52
suchtähnliche Verhaltensweisen	5.6	6.2	5.8	88
N***	1'034	483	1'517	1'517
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Mehrere Einrichtungen definieren kein Hauptproblem nach act-info-Richtlinien und geben z.B. "Mischkonsum" an. Somit ist die resultierende Verteilung nicht direkt vergleichbar mit derjenigen der teilnehmenden Einrichtungen

*** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein