

Ambulante Suchthilfe

Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2015

Statistischer Tabellenband

Mariana Astudillo & Etienne Maffli

Datenstand Januar 2017

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher, Christiane Gmel für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen gedankt.

Auskunft: Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
E-Mail emaffli@suchtschweiz.ch

Bearbeitung: Mariana Astudillo & Etienne Maffli
Sucht Schweiz

Vertrieb: Forschung, Sucht Schweiz, Postfach 870,
1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, Fax 021 321 29 40,
E-Mail cgmel@suchtschweiz.ch

Preis: Fr. 10.–

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2017

Zitierhinweis: Astudillo, M.& Maffli, E. (2017). Ambulante Suchthilfe -
Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2015. Lausanne: Sucht
Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)	7

EINTRITT

T1	Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
T2	Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
T3	Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
T4	Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
T5	Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
T6	Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
T7	Netto Monateinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
T8	Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)
T9	Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
T10	Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2015)
T11	Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
T12	Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2015)
T13	Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2015)
T14	Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2015)
T15.1a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2015), Männer
T15.1b	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2015), Frauen
T15.1c	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2015), Männer und Frauen

- T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2015), Männer
- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2015), Frauen
- T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2015), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2015), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2015), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2015), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2015), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2015), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2015), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2015)
- T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)
- T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2015), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2015), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2015), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2015), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2015), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2015), Männer und Frauen
- T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)
- T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)
- T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)
- T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)

- T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2015), Männer
- T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2015), Frauen
- T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2015), Männer und Frauen
- T24a Psychische Probleme im Leben (2015), Männer
- T24b Psychische Probleme im Leben (2015), Frauen
- T24c Psychische Probleme im Leben (2015), Männer und Frauen
- T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2015)
- T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2015)

AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
- T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
- T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2015)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2015)

Anhang

Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen

- A1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2015)
- A2 Hauptproblem bei Eintritt (2015)

act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden von Sucht Schweiz in Lausanne und dem Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des act-info-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und haben damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden, ersetzt. Nach mehreren Jahren Anwendung fand eine Revision der Instrumente statt und die revidierten Fragebogen wurden am 1. Januar 2013 eingeführt. Dieser Prozess wurde mit der Revision der europäischen Normen abgestimmt. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, steht im ambulanten Bereich auch eine gekürzte Version zur Auswahl. Das Monitoring wird in diesem Sektor von Sucht Schweiz in Lausanne realisiert.

Die Statistik act-info SAMBAD bietet einen Überblick über die KlientInnen der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die Umstände der Behandlungsbeendigung und die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen zu diesem Zeitpunkt.

Im Jahre 2015 beteiligten sich 66 der 183 bestehenden Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am act-info-Monitoring. Es handelt sich um spezialisierte Alkohol- und/oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten.

Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden act-*info*-KlientInnenbefragungen im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien rekodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt Alkohol, Opiate (insbesondere Heroin), Kokain (und Derivate) oder Cannabis als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die Angehörigen, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen, die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) KlientInnen, die andere Substanzen (z.B. Stimulanzien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl *N* der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

Einrichtungen, welche nicht am act-*info*-Monitoring teilnehmen, sind gebeten worden, Basisdaten zu liefern (Alter, Geschlecht, Hauptproblem bei Eintritt). 21 Einrichtungen haben darauf geantwortet. Die Angaben dieser zusätzlichen Einrichtungen sind getrennt analysiert worden und die Ergebnisse werden im Anhang präsentiert.

T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Geschlecht*																			
Männer			69.8			79.2			82.2			84.6			22.6			65.8	4 043
Frauen			30.2			20.8			17.8			15.4			77.4			34.2	2 098
Geschl. unbekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2 132	924	3 056	210	55	265	199	43	242	880	160	1 040	207	708	915	4 043	2 098	6 141	6 141
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.1	4.2	2.0	1.3	1.4	1.8	1.1	1.5	93
15-19	2.0	2.8	2.3	0.5	0.0	0.4	4.0	7.0	4.5	53.8	56.0	54.1	4.5	2.9	3.2	14.6	8.3	12.4	762
20-24	4.5	3.2	4.2	10.0	18.2	11.7	11.6	23.3	13.6	16.5	9.4	15.4	4.0	3.9	3.9	8.6	5.5	7.6	463
25-29	7.3	4.3	6.4	11.9	12.7	12.1	19.6	18.6	19.4	7.6	11.9	8.3	4.0	7.2	6.5	8.8	7.1	8.2	502
30-34	12.5	9.3	11.5	18.6	16.4	18.1	24.1	25.6	24.4	8.1	6.9	7.9	6.4	9.0	8.5	12.2	9.3	11.2	686
35-39	11.7	11.0	11.5	17.6	7.3	15.5	18.6	14.0	17.8	4.4	4.4	4.4	6.9	7.0	7.0	10.3	9.2	9.9	607
40-44	11.4	10.6	11.2	19.0	20.0	19.2	12.6	2.3	10.7	2.1	3.8	2.3	9.4	12.6	11.9	9.4	10.6	9.8	598
45-49	14.0	14.7	14.2	13.3	14.5	13.6	5.5	4.7	5.4	2.1	1.9	2.0	15.8	17.1	16.8	10.4	13.9	11.6	710
50-54	14.0	14.2	14.1	5.2	7.3	5.7	3.0	2.3	2.9	0.8	2.5	1.1	16.3	15.9	16.0	9.3	12.8	10.5	644
55-59	10.2	12.8	11.0	1.4	0.0	1.1	1.0	2.3	1.2	0.0	0.0	0.0	11.4	9.3	9.8	6.6	9.5	7.6	464
60-64	5.7	8.1	6.4	1.9	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	6.4	4.7	5.1	3.8	5.5	4.4	267
65-69	3.9	5.3	4.4	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	4.2	4.8	2.6	4.0	3.1	189
70-74	1.3	2.4	1.6	0.0	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.3	3.2	0.9	2.3	1.4	83
75 und mehr	1.1	1.2	1.1	0.0	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.6	1.9	0.7	1.2	0.9	53
N**	2 132	924	3 056	210	55	265	199	43	242	878	159	1 037	202	697	899	4 036	2 085	6 121	6 121
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	11	16	7	13	20	20
Alter																			
Mittelwert	44.7	47.1	45.4	37.9	37.5	37.8	33.6	31.0	33.2	22.3	22.9	22.4	47.5	45.6	46.0	37.9	43.1	39.7	
Standardabweichung	13.1	13.3	13.2	9.6	12.4	10.2	8.5	9.1	8.6	8.4	9.2	8.5	15.3	14.0	14.3	15.2	15.2	15.4	
1. Quartil	34.5	37.3	35.3	31.3	26.8	30.5	27.1	23.2	26.8	16.8	16.7	16.8	37.8	35.9	36.2	25.0	31.9	27.0	
Medianwert	45.2	47.8	46.1	37.8	35.4	37.6	33.1	30.4	32.6	18.3	17.9	18.3	49.0	46.9	47.3	36.9	44.6	39.5	
3. Quartil	53.8	56.6	54.8	44.5	45.6	44.5	39.39	35.1	38.7	25.2	27.2	25.5	56.9	54.4	55.0	49.5	54.0	51.1	
N**	2 132	924	3 056	210	55	265	199	43	242	878	159	1 037	202	697	899	4 036	2 085	6 121	
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	11	16	7	13	20	

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte				N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Zivilstand*																				
ledig	44.0	34.6	41.1	65.8	60.8	64.7	65.2	81.6	68.1	93.0	90.1	92.5	25.7	24.3	24.6	57.3	38.7	51.0	2 836	
verheiratet	30.4	30.6	30.4	16.3	15.7	16.2	18.5	10.5	17.1	5.0	4.6	4.9	51.4	52.8	52.4	24.7	34.7	28.1	1 563	
getrennt	5.3	5.4	5.3	3.7	2.0	3.3	1.1	0.0	0.9	0.0	1.5	0.2	5.5	3.6	4.0	3.5	3.8	3.6	201	
geschieden	18.3	25.7	20.6	13.2	21.6	14.9	12.9	7.9	12.0	1.4	3.8	1.8	15.8	15.4	15.5	12.9	19.2	15.0	837	
verwitwet	1.6	3.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1.6	3.0	2.7	1.0	2.9	1.7	92	
reg. Partnerschaft	0.5	0.2	0.4	1.1	0.0	0.8	2.2	0.0	1.9	0.4	0.0	0.3	0.0	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	37	
N**	1 973	856	2 829	190	51	241	178	38	216	767	131	898	183	635	818	3 671	1 895	5 566	5 566	
fehlende Angaben	159	68	227	20	4	24	21	5	26	113	29	142	24	73	97	372	203	575	575	
Staatsangehörigkeit*																				
CH	77.2	84.5	79.4	69.7	83.3	72.7	64.3	87.2	68.3	80.4	81.8	80.6	83.7	84.1	84.0	76.7	84.4	79.4	4 461	
EU	16.8	12.3	15.4	22.1	7.4	18.9	23.1	7.7	20.4	11.3	8.4	10.8	11.2	11.7	11.6	16.0	11.1	14.3	804	
andere	6.0	3.2	5.2	8.2	9.3	8.4	12.6	5.1	11.3	8.4	9.8	8.6	5.1	4.3	4.4	7.3	4.5	6.3	356	
N**	1 968	864	2 832	195	54	249	182	39	221	789	143	932	178	634	812	3 692	1 929	5 621	5 621	
fehlende Angaben	164	60	224	15	1	16	17	4	21	91	17	108	29	74	103	351	169	520	520	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	8.3	12.1	9.4	3.0	3.7	3.1	3.8	4.8	3.9	2.0	0.7	1.8	6.5	10.1	9.3	5.6	9.2	6.8	396
Umland der Grossstadtzentren	15.1	13.8	14.7	5.0	5.6	5.1	23.7	16.7	22.4	15.2	13.0	14.8	17.9	16.3	16.6	14.5	13.5	14.2	823
Mittelzentren	11.6	11.6	11.6	5.9	11.1	7.0	11.8	14.3	12.3	16.5	11.0	15.7	11.4	12.2	12.0	12.6	13.2	12.8	745
Kleinzentren	35.0	33.7	34.6	56.9	51.9	55.9	38.2	38.1	38.2	35.5	41.1	36.4	37.5	35.3	35.8	37.7	35.7	37.0	2 154
rural	30.1	28.9	29.7	29.2	27.8	28.9	22.6	26.2	23.2	30.8	34.2	31.3	26.6	26.2	26.3	29.6	28.3	29.2	1 697
N**	2 059	887	2 946	202	54	256	186	42	228	811	146	957	184	646	830	3 844	1 971	5 815	5 815
fehlende Angaben	73	37	110	8	1	9	13	1	14	69	14	83	23	62	85	199	127	326	326
MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*																			
allein	38.4	34.0	37.1	42.2	24.5	38.1	32.5	25.7	31.3	14.0	16.8	14.4	8.3	12.8	11.8	30.7	26.9	29.6	1 404
mit Herkunftsfamilie	8.6	4.3	7.3	13.0	8.2	11.9	21.1	22.9	21.4	64.8	51.1	62.7	19.4	6.0	8.9	24.3	11.4	20.4	968
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	42.8	54.2	46.2	26.1	51.0	31.9	32.5	40.0	33.8	11.0	15.3	11.6	68.1	80.1	77.5	34.3	53.2	40.1	1 903
mit Freunden/anderen Personen	3.2	2.0	2.8	1.9	6.1	2.9	4.8	8.6	5.5	3.5	3.1	3.5	1.4	1.1	1.2	3.3	2.7	3.1	148
Haft	0.2	0.0	0.2	3.1	2.0	2.9	1.2	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	15
therap. Einrichtung/Wohnheim	2.7	1.0	2.2	6.2	8.2	6.7	1.8	2.9	2.0	2.0	5.3	2.5	0.0	0.0	0.0	2.6	1.7	2.3	109
Spital/Klinik	1.6	1.3	1.5	1.2	0.0	1.0	1.8	0.0	1.5	0.3	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	1.1	54
anderes	2.5	3.2	2.7	6.2	0.0	4.8	4.2	0.0	3.5	4.3	7.6	4.8	2.8	0.0	0.6	3.3	2.9	3.2	150
N**	1 805	783	2 588	161	49	210	166	35	201	738	131	869	72	266	338	3 299	1 452	4 751	4 751
fehlende Angaben	327	141	468	49	6	55	33	8	41	142	29	171	135	442	577	744	646	1 390	1 390
Wohnsituation (letzte 30 Tage)*																			
stabile Wohnsituation	92.0	93.6	92.5	80.1	88.4	82.0	87.4	92.9	88.3	94.6	89.5	93.8	94.8	96.1	95.8	91.7	93.4	92.2	4 129
instabile Wohnsituation	3.9	2.7	3.6	10.6	4.7	9.3	6.7	3.6	6.1	2.0	5.3	2.5	5.2	3.9	4.2	4.1	3.3	3.8	171
Haft	0.2	0.0	0.2	2.6	2.3	2.6	1.5	0.0	1.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	14
therap. Einricht./Heim/Spital/andere:	3.9	3.6	3.8	6.6	4.7	6.2	4.4	3.6	4.3	3.3	5.3	3.6	0.0	0.0	0.0	3.8	3.3	3.6	162
N**	1 729	769	2 498	151	43	194	135	28	163	643	114	757	77	282	359	3 061	1 415	4 476	4 476
fehlende Angaben	403	155	558	59	12	71	64	15	79	237	46	283	130	426	556	982	683	1665	1 665

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinst.	39.2	38.7	39.1	61.5	46.2	57.7	51.6	35.3	48.1	64.6	54.8	62.8	31.7	23.1	25.0	45.7	36.9	42.8	1 258
zeitweilige Beziehung(en)	2.6	3.7	3.0	3.8	3.8	3.8	1.6	5.9	2.5	4.5	5.5	4.7	0.0	1.3	1.0	2.9	3.2	3.0	87
festе Beziehung, getrennt lebend	10.2	10.6	10.4	5.1	11.5	6.7	9.4	29.4	13.6	19.2	28.8	20.9	4.8	7.9	7.2	11.3	12.2	11.6	341
festе Beziehung, zusammen leb.	47.9	47.0	47.6	29.5	38.5	31.7	37.5	29.4	35.8	11.7	11.0	11.6	63.5	67.7	66.8	40.2	47.7	42.7	1 255
N**	1 211	517	1 728	78	26	104	64	17	81	333	73	406	63	229	292	1 964	977	2 941	2 941
fehlende Angaben	921	407	1 328	132	29	161	135	26	161	547	87	634	144	479	623	2 079	1 121	3 200	3 200
Anzahl eigener Kinder*																			
keine	56.9	48.2	54.3	74.5	68.4	73.3	77.6	90.3	79.9	95.1	90.8	94.4	33.3	30.5	31.1	69.1	52.9	64.1	2 789
1 Kind	13.7	19.5	15.4	11.5	21.1	13.3	11.2	6.5	10.3	2.5	3.8	2.7	16.7	17.6	17.4	10.3	16.2	12.1	526
2 Kinder	20.2	21.1	20.5	11.5	7.9	10.8	5.6	3.2	5.2	1.5	2.3	1.7	38.5	38.0	38.1	14.1	21.2	16.3	709
3 Kinder oder mehr	9.2	11.2	9.8	2.5	2.6	2.6	5.6	0.0	4.6	0.8	3.1	1.2	11.5	13.9	13.4	6.5	9.7	7.5	326
N**	1 612	681	2 293	157	38	195	143	31	174	712	130	842	78	295	373	3 015	1 335	4 350	4 350
fehlende Angaben	520	243	763	53	17	70	56	12	68	168	30	198	129	413	542	1 028	763	1 791	1 791
Anzahl Kinder im Haushalt*																			
keine	86.1	80.2	84.4	97.4	89.2	95.7	93.0	97.1	93.8	92.2	89.7	91.8	74.5	57.8	61.2	88.4	78.4	85.4	3 592
1 Kind	5.5	10.7	7.1	2.0	8.1	3.2	2.1	2.9	2.3	2.1	4.0	2.4	5.5	14.7	12.8	4.2	9.7	5.9	247
2 Kinder	5.9	7.0	6.3	0.7	2.7	1.1	2.8	0.0	2.3	4.1	3.2	3.9	10.9	22.5	20.1	5.0	9.1	6.3	263
3 Kinder oder mehr	2.5	2.1	2.3	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.7	1.7	3.2	1.9	9.1	5.0	5.9	2.4	2.8	2.5	105
N**	1 587	682	2 269	151	37	188	143	34	177	715	126	841	55	218	273	2 947	1 260	4 207	4 207
fehlende Angaben	545	242	787	59	18	77	56	9	65	165	34	199	152	490	642	1 096	838	1 934	1 934

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine oder teilobligatorische Ausbildung	4.0	6.1	4.6	4.6	8.6	5.4	5.8	9.1	6.4	16.9	16.4	16.9	2.4	2.7	2.6	7.8	6.2	7.3	320
obligatorische Schule	9.7	10.9	10.0	21.4	17.1	20.5	23.2	21.2	22.9	46.1	50.9	46.7	5.6	7.5	7.1	20.1	15.1	18.5	808
Übergangsbildung	1.8	2.3	2.0	1.5	11.4	3.6	2.6	6.1	3.2	2.5	3.6	2.7	0.0	1.9	1.5	1.9	2.6	2.2	94
Allgemeinausbildung ohne Maturität	10.6	6.1	9.3	16.8	8.6	15.1	9.7	9.1	9.6	4.5	2.7	4.2	21.0	11.9	14.0	9.6	7.3	8.9	388
berufl. Grundausbildung oder Berufslehre	53.4	51.9	53.0	42.0	37.1	41.0	49.0	39.4	47.3	25.1	20.9	24.5	31.5	47.4	43.7	44.0	46.1	44.7	1 952
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	4.0	6.4	4.7	0.8	11.4	3.0	1.9	6.1	2.7	3.0	1.8	2.8	8.1	7.1	7.3	3.7	6.7	4.7	204
höhere Berufsbildung	7.6	7.0	7.4	4.6	2.9	4.2	4.5	3.0	4.3	0.4	2.7	0.8	11.3	8.3	9.0	5.6	6.6	5.9	258
Fachhochschule oder Universität	7.5	8.4	7.8	7.6	0.0	6.0	3.2	6.1	3.7	1.5	0.9	1.4	15.3	12.4	13.1	6.2	8.4	6.9	302
Doktorat oder Habilitation	1.3	1.1	1.3	0.8	2.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.7	1.7	1.0	1.0	1.0	44
N**	1 591	644	2 235	131	35	166	155	33	188	673	110	783	124	411	535	2 982	1 388	4 370	4 370
<i>fehlende Angaben</i>	541	280	821	79	20	99	44	10	54	207	50	257	83	297	380	1 061	710	1 771	1 771
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	18.0	30.8	21.9	32.4	31.3	32.2	16.7	43.8	20.8	13.4	9.4	12.8	0.0	24.1	23.3	17.3	27.8	20.1	414
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	2.2	1.8	2.1	5.4	0.0	4.4	4.4	12.5	5.7	28.7	34.0	29.4	0.0	0.0	0.0	8.6	5.8	7.8	161
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.9	4.5	4.1	5.4	6.3	5.6	4.4	0.0	3.8	2.8	1.9	2.7	0.0	0.0	0.0	3.8	4.0	3.8	79
angelernete(r) ArbeiterIn	7.2	4.2	6.3	8.1	0.0	6.7	11.1	0.0	9.4	5.0	1.9	4.5	0.0	3.4	3.3	7.1	3.4	6.1	126
gelernte(r) ArbeiterIn	15.5	6.1	12.7	20.3	12.5	18.9	22.2	18.8	21.7	12.8	3.8	11.5	0.0	3.4	3.3	15.1	6.7	12.8	264
VorarbeiterIn	2.9	0.0	2.0	1.4	12.5	3.3	3.3	0.0	2.8	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.4	1.9	40
einfache(r) Angestellte(r)	20.6	34.7	24.8	9.5	18.8	11.1	15.6	12.5	15.1	8.1	7.5	8.0	100.0	37.9	40.0	17.2	30.5	20.8	427
mittl. Angestellte(r)/ mittl. Kader	12.2	8.7	11.2	6.8	18.8	8.9	14.4	12.5	14.2	2.2	1.9	2.1	0.0	20.7	20.0	9.4	8.9	9.3	191
leit. Angestellte(r)/ höheres Kader	5.2	1.6	4.1	4.1	0.0	3.3	2.2	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.3	3.7	1.6	3.2	65
selbständig	10.0	5.8	8.7	4.1	0.0	3.3	5.6	0.0	4.7	2.2	1.9	2.1	0.0	3.4	3.3	7.4	4.5	6.6	136
SchülerIn/StudentIn	1.5	0.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	37.7	25.7	0.0	0.0	0.0	7.0	5.1	6.5	133
andere Stellung	0.8	1.1	0.9	2.7	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	3.4	3.3	0.9	1.3	1.0	21
N**	892	380	1 272	74	16	90	90	16	106	321	53	374	1	29	30	1 506	551	2 057	2 057
<i>fehlende Angaben</i>	1 240	544	1 784	136	39	175	109	27	136	559	107	666	206	679	885	2 537	1 547	4 084	4 084

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*																			
Erwerbseinkommen	54.0	41.2	50.1	28.5	29.4	28.7	59.9	26.3	54.1	30.0	26.3	29.4	74.3	62.3	65.0	47.2	43.0	45.9	2 299
Ersparnisse	2.3	1.1	1.9	0.0	0.0	0.0	2.2	2.6	2.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.8	0.6	1.7	0.9	1.5	73
Rente (AHV/IV u.a.)	15.7	21.3	17.4	12.9	21.6	14.8	8.2	15.8	9.5	5.0	5.1	5.0	13.5	14.4	14.2	12.2	18.0	14.0	700
Sozialhilfe/Fürsorge	14.1	12.5	13.6	39.8	33.3	38.4	11.0	23.7	13.2	9.6	13.9	10.2	0.0	2.3	1.8	13.8	11.2	13.0	650
Arbeitslosenversicherung	7.5	5.4	6.9	8.6	3.9	7.6	6.0	15.8	7.7	4.7	5.8	4.9	0.0	1.9	1.5	6.3	4.7	5.9	293
durch PartnerIn	1.9	13.4	5.4	2.7	5.9	3.4	3.3	2.6	3.2	0.9	1.5	1.0	4.1	12.8	10.9	1.9	11.1	4.7	233
durch Eltern/Angehörige	2.4	3.0	2.6	2.7	2.0	2.5	6.0	7.9	6.4	47.7	45.3	47.3	8.1	5.1	5.7	14.5	9.1	12.9	644
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.5	0.0	0.5	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	10
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Taggeldversicherung	1.1	0.8	1.0	2.2	2.0	2.1	1.1	5.3	1.8	0.4	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.9	45
anderes	1.0	1.3	1.1	1.6	2.0	1.7	1.6	0.0	1.4	0.8	1.5	0.9	0.0	0.4	0.3	1.1	1.2	1.1	56
N**	1 907	837	2 744	186	51	237	182	38	220	763	137	900	74	257	331	3 497	1 507	5 004	5 004
fehlende Angaben	225	87	312	24	4	28	17	5	22	117	23	140	133	451	584	546	591	1 137	1 137
Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	50.2	27.6	43.7	25.3	26.2	25.5	57.9	23.7	51.7	21.0	15.4	20.2	65.7	37.2	43.4	42.1	28.7	38.2	1 810
Teilzeitarbeit	5.3	19.6	9.4	3.9	4.8	4.1	5.8	5.3	5.7	2.5	7.4	3.2	9.0	33.5	28.2	4.6	19.9	9.0	426
Gelegenheitsjobs	1.6	0.8	1.4	1.1	2.4	1.4	2.3	0.0	1.9	0.7	0.0	0.6	0.0	1.7	1.3	1.4	1.0	1.2	59
in Ausbildung	3.1	3.1	3.1	1.7	2.4	1.8	5.3	7.9	5.7	50.7	54.4	51.3	11.9	5.8	7.1	16.1	11.2	14.7	697
arbeitslos und aktive Stellensuche	13.2	11.8	12.8	20.8	11.9	19.1	9.9	31.6	13.9	10.8	11.0	10.9	0.0	2.5	1.9	12.6	10.1	11.8	561
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	5.5	6.2	5.7	20.2	11.9	18.6	9.4	7.9	9.1	4.1	5.9	4.3	4.5	0.8	1.6	6.2	5.0	5.8	277
Rentner/Rentnerin	8.8	13.3	10.1	1.7	9.5	3.2	0.6	0.0	0.5	0.4	0.7	0.4	9.0	9.9	9.7	5.5	10.0	6.8	322
Arbeitsunfähigkeit	6.1	6.8	6.3	13.5	11.9	13.2	5.8	10.5	6.7	3.3	2.9	3.2	0.0	3.3	2.6	5.4	5.9	5.6	264
Hausfrau/-mann	0.2	5.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	1.0	0.1	0.7	0.2	0.0	4.5	3.6	0.1	4.1	1.3	60
anderes	6.0	5.3	5.8	11.8	19.0	13.2	2.9	7.9	3.8	6.4	1.5	5.7	0.0	0.8	0.6	6.1	4.1	5.5	261
N**	1 823	739	2 562	178	42	220	171	38	209	765	136	901	67	242	309	3 370	1 367	4 737	4 737
fehlende Angaben	309	185	494	32	13	45	28	5	33	115	24	139	140	466	606	673	731	1 404	1 404

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*																			
kein Einkommen	49.7	54.5	50.9	81.3	70.6	79.0	45.0	66.7	49.0	62.5	78.8	65.4	97.6	95.0	95.7	56.8	70.3	60.6	807
weniger als 1000 Fr.	2.4	1.5	2.2	1.6	0.0	1.2	2.5	0.0	2.0	13.8	12.1	13.5	0.0	1.0	0.7	4.5	2.4	3.9	52
1001 bis 2000 Fr.	3.6	4.5	3.8	7.8	5.9	7.4	2.5	0.0	2.0	4.6	3.0	4.3	0.0	2.0	1.4	3.9	3.4	3.8	50
2001 bis 3000 Fr.	6.0	11.1	7.3	1.6	0.0	1.2	2.5	11.1	4.1	2.6	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	4.3	6.1	4.8	64
3001 bis 4000 Fr.	8.0	14.1	9.6	3.1	0.0	2.5	10.0	11.1	10.2	3.3	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	6.3	7.7	6.7	89
4001 bis 5000 Fr.	10.8	7.6	10.0	1.6	11.8	3.7	17.5	0.0	14.3	8.6	3.0	7.6	0.0	0.0	0.0	9.3	4.8	8.0	107
5001 bis 6000 Fr.	7.7	4.0	6.8	3.1	0.0	2.5	10.0	0.0	8.2	1.3	0.0	1.1	2.4	0.0	0.7	6.0	2.1	4.9	65
6001 bis 8000 Fr.	6.3	1.5	5.1	0.0	0.0	0.0	5.0	11.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.4	4.3	1.6	3.5	47
8001 bis 10 000 Fr.	4.5	1.0	3.6	0.0	11.8	2.5	5.0	0.0	4.1	3.3	3.0	3.2	0.0	0.0	0.0	4.1	1.6	3.4	45
10001 bis 15 000 Fr.	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	5
über 15 000 Fr.	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1
N**	584	198	782	64	17	81	40	9	49	152	33	185	41	100	141	955	377	1 332	1 332
fehlende Angaben	1 548	726	2 274	146	38	184	159	34	193	728	127	855	166	608	774	3 088	1 721	4 809	4 809
Schulden*																			
keine Schulden	63.9	77.3	67.5	29.1	54.5	33.3	33.3	58.3	37.3	79.8	83.7	80.4	72.2	95.9	91.2	63.8	80.2	68.3	1 170
bis 5000 Fr.	3.9	3.9	3.9	1.8	0.0	1.5	6.3	16.7	8.0	5.6	4.1	5.3	0.0	0.0	0.0	4.5	3.6	4.3	73
5001 bis 10 000 Fr.	12.6	10.2	12.0	27.3	27.3	27.3	17.5	8.3	16.0	5.6	6.1	5.6	11.1	0.0	2.2	11.7	7.6	10.6	181
10 001 bis 25 000 Fr.	5.4	4.7	5.2	9.1	18.2	10.6	17.5	0.0	14.7	6.3	2.0	5.6	11.1	2.7	4.4	6.5	4.4	5.9	101
25 001 bis 50 000 Fr.	5.4	0.4	4.0	12.7	0.0	10.6	9.5	16.7	10.7	0.8	2.0	1.0	0.0	1.4	1.1	5.3	1.7	4.3	74
50 001 bis 100 000 Fr.	3.6	0.8	2.9	10.9	0.0	9.1	6.3	0.0	5.3	2.0	0.0	1.7	5.6	0.0	1.1	3.6	0.6	2.7	47
über 100 000 Fr.	1.7	0.0	1.3	3.6	0.0	3.0	7.9	0.0	6.7	0.0	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.4	1.8	31
Höhe nicht bekannt	3.5	2.7	3.3	5.5	0.0	4.5	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.5	2.0	35
N**	689	256	945	55	11	66	63	12	75	252	49	301	18	73	91	1 238	474	1 712	1 712
fehlende Angaben	1 443	668	2 111	155	44	199	136	31	167	628	111	739	189	635	824	2 805	1 624	4 429	4 429

* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frühere Hafterfahrungen*																
keine	91.7	99.1	94.2	60.0	100.0	66.7	95.2	100.0	96.0	89.8	100.0	91.4	91.3	99.2	93.8	720
Strafhaft	3.2	0.4	2.3	20.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.4	2.2	17
Untersuchungshaft	3.0	0.4	2.1	20.0	0.0	16.7	4.8	0.0	4.0	8.2	0.0	6.9	3.8	0.4	2.7	21
Straf- und Untersuchungshaft	2.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	1.9	0.0	1.3	10
N**	432	225	657	10	2	12	21	4	25	49	9	58	527	241	768	768
fehlende Angaben	1 700	699	2 399	200	53	253	178	39	217	831	151	982	3 309	1 149	4 458	4 458
Gesamtdauer der Hafterfahrungen***																
<1 Monat	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	33.3	0.0	33.3	22.6	0.0	22.6	7
1 bis 2 Monate	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	9.7	3
>2 bis 6 Monate	16.7	0.0	16.7	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	22.6	0.0	22.6	7
>6 bis 12 Monate	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	16.1	5
mehr als 1 Jahr	29.2	0.0	29.2	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	29.0	0.0	29.0	9
N**	24	0	24	3	0	3	1	0	1	3	0	3	31	0	31	31
fehlende Angaben	12	2	14	1	0	1	0	0	0	2	0	2	15	2	17	17

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)

Hauptsächliche zuweisende Instanz*	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte				N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	19.7	6.3	15.6	10.5	6.0	9.5	22.6	10.3	20.4	47.9	32.6	45.6	3.3	1.1	1.6	23.2	6.0	17.3	973	
Arztpraxis	7.6	11.3	8.7	9.9	6.0	9.1	5.1	5.1	5.1	3.7	5.1	3.9	2.2	2.9	2.7	6.4	7.8	6.9	387	
andere auf Suchtpl. spez. Einrichtung	7.8	7.5	7.7	11.6	8.0	10.8	3.4	2.6	3.2	0.8	2.9	1.1	1.1	2.9	2.5	5.5	5.0	5.3	300	
andere medizinische oder soziale Dienste	17.2	16.6	17.0	9.4	12.0	10.0	11.3	17.9	12.5	7.8	13.0	8.5	4.4	4.3	4.3	13.3	12.3	13.0	728	
ausbildende o. erzieherische Einrichtung	0.6	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.5	2.9	5.1	3.2	0.6	1.1	1.0	1.4	1.4	1.4	77	
ArbeitgeberIn	2.7	2.8	2.7	2.8	0.0	2.2	2.3	5.1	2.8	2.9	2.9	2.9	0.6	0.8	0.7	2.6	2.0	2.4	135	
Eigeninitiative, Familie, Freunde usw.	42.9	52.7	45.9	55.2	64.0	57.1	53.1	53.8	53.2	32.5	37.0	33.2	87.3	86.0	86.3	45.9	63.4	51.8	2 908	
anderes	1.5	2.1	1.6	0.6	4.0	1.3	2.3	2.6	2.3	1.5	1.4	1.5	0.6	1.0	0.9	1.7	2.0	1.8	102	
N**	1 994	858	2 852	181	50	231	177	39	216	787	138	925	181	629	810	3 706	1 904	5 610	5 610	
fehlende Angaben	138	66	204	29	5	34	22	4	26	93	22	115	26	79	105	337	194	531	531	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T10 Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Gerichtliche Massnahme*																
keine Massnahme	87.2	95.5	89.6	93.2	94.4	93.5	85.5	90.5	86.2	76.5	77.5	76.7	86.3	93.8	88.2	2 602
Einstellung / Absehen von Strafe / Verwarnung (Art 19a Z2 BetmG)	0.1	0.2	0.2	1.5	0.0	1.2	0.9	0.0	0.7	3.9	8.5	4.5	1.0	0.9	1.0	29
Massnahme liegt vor	12.6	4.3	10.3	5.3	5.6	5.4	13.7	9.5	13.0	19.6	14.1	18.8	12.7	5.2	10.8	320
N**	1 352	539	1 891	132	36	168	117	21	138	413	71	484	2 206	745	2 951	2 951
fehlende Angaben	780	385	1 165	78	19	97	82	22	104	467	89	556	1 630	645	2 275	2 275
Art der gerichtlichen Massnahme***																
ärztl. beaufsichtigte Betreuung (Art 19a Z2 BetmG)	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	1
stationäre therapeutische Massnahme (Art 59 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.3	0.6	0.0	0.6	1
stationäre Suchtbehandlung (Art 60 StGB)	1.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.3	1.9	0.0	1.7	3
ambulante Behandlung	20.0	28.6	20.9	50.0	100.0	60.0	20.0	100.0	33.3	46.4	50.0	46.7	25.6	36.8	26.8	48
Einweisung in Einrichtung für junge Erwachs.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.3	1.3	5.3	1.7	3
in Erwartung eines Urteils	1.7	0.0	1.5	50.0	0.0	40.0	40.0	0.0	33.3	7.1	50.0	10.0	5.6	5.3	5.6	10
anderes	76.7	71.4	76.1	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	33.3	35.7	0.0	33.3	65.0	52.6	63.7	114
N**	120	14	134	4	1	5	5	1	6	28	2	30	160	19	179	179
fehlende Angaben	53	10	63	5	1	6	11	1	12	69	14	83	142	27	169	169

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, bei denen eine gerichtliche Massnahme vorliegt. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frühere Behandlungserfahrungen*																			
nein	50.3	41.2	47.6	18.3	15.4	17.7	47.0	41.2	46.0	76.0	72.0	75.4	70.6	72.4	72.1	56.1	49.5	54.2	2 586
ja	49.7	58.8	52.4	81.7	84.6	82.3	53.0	58.8	54.0	24.0	28.0	24.6	29.4	27.6	27.9	43.9	50.5	45.8	2 189
N**	1 933	821	2 754	180	52	232	168	34	202	718	125	843	34	174	208	3 387	1 388	4 775	4 775
fehlende Angaben	199	103	302	30	3	33	31	9	40	162	35	197	173	534	707	656	710	1 366	1 366
Typ der früheren Behandlungen***																			
heroingestützte Behandlung	0.7	0.0	0.4	8.1	9.1	8.3	3.2	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.5	1.0	13
Substitution (Methadon, Subutex®)	5.4	4.2	5.0	68.9	59.1	66.7	16.1	40.0	19.4	2.4	0.0	2.1	0.0	2.4	2.0	11.0	6.7	9.5	123.0
weitere medikamentöse Behandlung	8.9	7.4	8.4	8.1	13.6	9.4	3.2	0.0	2.8	1.2	7.1	2.1	10.0	2.4	3.9	7.9	7.3	7.7	99.0
ambulante Beratung/Therapie	75.9	73.4	75.1	59.5	68.2	61.5	80.6	60.0	77.8	85.5	85.7	85.6	70.0	92.7	88.2	76.8	76.1	76.6	987
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	1.0	2.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	1.8	1.2	16
stationäre Therapie	46.0	52.6	48.2	39.2	31.8	37.5	22.6	20.0	22.2	30.1	7.1	26.8	50.0	4.9	13.7	40.8	43.1	41.6	536
Entzug	37.5	43.9	39.7	43.2	54.5	45.8	25.8	0.0	22.2	13.3	7.1	12.4	20.0	4.9	7.8	33.2	35.8	34.1	439
Selbsthilfegruppe	5.7	7.1	6.2	2.7	4.5	3.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	4.7	5.7	5.0	65
andere	1.7	2.2	1.9	0.0	4.5	1.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	6.2	0.0	4.9	3.9	1.9	2.5	2.1	27
N**	594	312	906	74	22	96	31	5	36	83	14	97	10	41	51	853	436	1 289	1 289
fehlende Angaben	372	174	546	73	22	95	58	15	73	93	21	114	0	9	9	645	271	916	916

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

T12 Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt*																
nein	97.8	99.1	98.3	40.9	36.4	40.0	89.7	72.7	86.0	99.7	100.0	99.7	96.2	97.8	96.7	2 030
ja	2.2	0.9	1.7	59.1	63.6	60.0	10.3	27.3	14.0	0.3	0.0	0.3	3.8	2.2	3.3	69
N**	914	466	1 380	44	11	55	39	11	50	305	57	362	1 454	645	2 099	2 099
fehlende Angaben	1 218	458	1 676	166	44	210	160	32	192	575	103	678	2 382	745	3 127	3 127
Typ der Substitutionsbehandlung/HegeBe***																
Heroin	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	3.2	2
Methadon	76.5	75.0	76.2	48.0	85.7	56.3	75.0	50.0	66.7	0.0	0.0	0.0	59.2	76.9	62.9	39
andere Opiate	17.6	25.0	19.0	40.0	14.3	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	15.4	25.8	16
andere Substanzen	5.9	0.0	4.8	4.0	0.0	3.1	25.0	50.0	33.3	100.0	0.0	100.0	8.2	7.7	8.1	5
N**	17	4	21	25	7	32	4	2	6	1	0	1	49	13	62	62
fehlende Angaben	3	0	3	1	0	1	0	1	1	0	0	0	6	1	7	7
Je in einer Substitutionsbehandlung*																
nie	96.0	96.6	96.2	35.8	38.3	36.4	89.8	87.5	89.4	98.8	98.7	98.8	92.0	93.6	92.4	2 859
ja	4.0	3.4	3.8	64.2	61.7	63.6	10.2	12.5	10.6	1.2	1.3	1.2	8.0	6.4	7.6	234
N**	1 326	589	1 915	159	47	206	118	24	142	431	76	507	2 254	839	3 093	3 093
fehlende Angaben	806	335	1 141	51	8	59	81	19	100	449	84	533	1 582	551	2 133	2 133
Alter bei erster Substitutionsbehandlung****																
Mittelwert	31.1	34.2	31.9	28.3	26.3	28.0	26.8	19.5	25.0	26.5	-	26.5	28.6	28.3	28.5	
Standardabweichung	9.6	11.1	9.8	7.5	7.6	7.5	3.9	2.1	4.8	0.7	-	0.7	7.6	9.3	7.9	
1. Quartil	26.0	32.0	26.0	22.0	21.0	22.0	22.0	18.0	21.5	26.0	-	26.0	23.0	21.0	22.0	
Medianwert	29.5	33.0	30.0	28.0	24.0	27.0	28.0	19.5	25.0	26.5	-	26.5	28.0	25.0	28.0	
3. Quartil	35.0	35.0	35.0	31.0	33.0	31.0	30.0	21.0	29.0	27.0	-	27.0	30.0	33.0	31.0	
N**	14	5	19	30	7	37	6	2	8	2	0	2	55	15	70	

* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung bei Antritt angeben. Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die je in einer Substitutionsbehandlung waren.

T13 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2015)

alle Selbstbetroffenen									
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total		Männer	Frauen	Total		N
	%	%	%	N	%	%	%	N	
Alkohol	55.6	66.5	58.5	3 056	Alkohol	55.6	66.5	58.5	3 056
Heroin	4.8	3.2	4.4	231					
Methadon	0.4	0.3	0.4	19					
Buprenorphin	0.0	0.1	0.0	2	Opioide	5.5	4.0	5.1	265
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0					
andere Opiode	0.2	0.3	0.2	13					
Kokain-Pulver	5.2	3.0	4.6	240					
Crack-Kokain	0.0	0.1	0.0	2	Kokain	5.2	3.1	4.6	242
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0					
Amphetamine	0.6	0.7	0.7	34					
Metamphetamine	0.1	0.0	0.1	5					
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.3	0.4	0.3	17	Stimulantien	1.1	1.2	1.1	58
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0					
andere Stimulanzien	0.0	0.1	0.0	2					
Barbiturate	0.0	0.2	0.1	3					
Benzodiazepine	0.5	0.8	0.6	31	Hypnotika/Sedativa	0.7	1.3	0.9	46
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	1					
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	0.3	0.2	11					
LSD	0.1	0.1	0.1	4					
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0	Halluzinogene	0.1	0.1	0.1	6
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.0	2					
Cannabis	22.9	11.5	19.9	1 040	Cannabis	22.9	11.5	19.9	1 040
Tabak	2.0	3.7	2.4	128	Tabak	2.0	3.7	2.4	128
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0					
andere Substanz(en)	0.5	0.4	0.5	25	andere Substanz	0.5	0.4	0.5	25
Glücksspielsucht	2.9	1.2	2.4	127					
Computer-bzw . Internetsucht	2.5	0.4	1.9	99	suchtähnliche	6.4	8.3	6.9	360
Essstörungen	0.3	5.2	1.6	82	Verhaltensw eisen				
andere suchtähnliche Verhaltensw eisen	0.8	1.5	1.0	52					
N**	3 836	1 390	5 226	5 226		3 836	1 390	5 226	5 226
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T14 Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2015)

alle Selbstbetroffenen			
	Männer	Frauen	Total
	%	%	%
Störung durch multiplen Substanzgebrauch gemäss ICD-10*			
ja	10.3	10.1	10.3
nein	89.7	89.9	89.7
N*	1 658	536	2 194
<i>fehlende Angaben</i>	2 178	854	3 032
Häufigste Substanzkombinationen***			
Kok/Alk	11.0	13.0	11.5
Tab/Alk	7.6	21.7	11.0
Can/Alk	11.7	0.0	8.9
Hypn/Alk	2.1	17.4	5.8
Can/Kok/Alk	3.4	8.7	4.7
Tab/Can/Alk	5.5	0.0	4.2
Kok/Op/Alk	2.8	4.3	3.1
Can/Kok	3.4	0.0	2.6
Op/Alk	2.1	2.2	2.1
Kok/Op	2.1	2.2	2.1
Can/Stim	2.1	2.2	2.1
Tab/Kok/Alk	2.1	2.2	2.1
Tab/Can/Coc/Alk	2.1	2.2	2.1
Hypn/Op	2.1	0.0	1.6
Hypn/Op/Alk	2.1	0.0	1.6
Can/Op/Alk	1.4	2.2	1.6
Can/Stim/Alk	2.1	0.0	1.6
Can/Stim/Kok/Alk	2.1	0.0	1.6
Tab/Op/Alk	1.4	2.2	1.6
Stim/Alk	0.7	2.2	1.0
Stim/Op	0.7	2.2	1.0
Stim/Kok/Alk	0.7	2.2	1.0
Hypn/Kok/Alk	1.4	0.0	1.0
Hypn/Kok/Op	1.4	0.0	1.0
Hypn/Kok/Op/Alk	0.7	2.2	1.0
Can/Op	1.4	0.0	1.0
Can/Kok/Op	0.7	2.2	1.0
Tab/Can/Op/Alk	1.4	0.0	1.0
Tab/Can/Kok/Op/Alk	1.4	0.0	1.0
Tab/Can/Hall/Stim/Kok/Alk	1.4	0.0	1.0
andere Kombinationen	19.3	8.7	16.8
N**	145	46	191
<i>fehlende Angaben</i>	26	8	34

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen mit multipltem Substanzgebrauch. Spaltenprozente; Nur eine Kategorie möglich

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2015), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/ Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	42.2	41.5	14.7	18.8	86.4	33.3	35.1	90.6	83.3
4-6 Tage pro Woche	12.1	5.4	12.7	12.5	0.0	0.0	8.4	1.9	0.0
2-3 Tage pro Woche	12.0	10.8	21.3	25.0	0.0	0.0	18.0	5.7	16.7
1 Tag pro Woche oder weniger	9.1	13.1	22.7	9.4	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0
nie	24.5	29.2	28.7	34.4	13.6	66.7	21.6	1.9	0.0
N**	1 663	130	150	32	22	3	693	53	6
<i>fehlende Angaben</i>	469	80	49	9	6	2	187	23	14

T 15.1b Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2015), Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	41.8	40.0	14.3	16.7	76.9	0.0	45.9	88.4	0.0
4-6 Tage pro Woche	15.3	5.0	14.3	16.7	0.0	0.0	9.0	2.3	0.0
2-3 Tage pro Woche	13.6	7.5	32.1	25.0	0.0	0.0	12.3	4.7	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	9.2	17.5	14.3	33.3	0.0	0.0	15.6	4.7	0.0
nie	20.1	30.0	25.0	8.3	23.1	0.0	17.2	0.0	0.0
N**	737	40	28	12	13	0	122	43	0
<i>fehlende Angaben</i>	187	15	15	5	5	1	38	9	5

T 15.1c Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2015), Männer und Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	42.1	41.2	14.6	18.2	82.9	33.3	36.7	89.6	83.3
4-6 Tage pro Woche	13.1	5.3	12.9	13.6	0.0	0.0	8.5	2.1	0.0
2-3 Tage pro Woche	12.5	10.0	23.0	25.0	0.0	0.0	17.2	5.2	16.7
1 Tag pro Woche oder weniger	9.2	14.1	21.3	15.9	0.0	0.0	16.7	2.1	0.0
nie	23.1	29.4	28.1	27.3	17.1	66.7	21.0	1.0	0.0
N**	2 400	170	178	44	35	3	815	96	6
<i>fehlende Angaben</i>	656	95	64	14	11	3	225	32	19

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2015), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer- bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	9.1	54.5	71.4	45.0
4-6 Tage pro Woche	12.1	12.1	0.0	5.0
2-3 Tage pro Woche	16.7	6.1	14.3	25.0
1 Tag pro Woche oder w eniger	24.2	9.1	0.0	25.0
nie	37.9	18.2	14.3	0.0
N**	66	33	7	20
<i>fehlende Angaben</i>	44	61	3	11

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2015), Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	30.8	50.0	56.6	33.3
4-6 Tage pro Woche	0.0	50.0	15.1	20.0
2-3 Tage pro Woche	7.7	0.0	15.1	6.7
1 Tag pro Woche oder w eniger	23.1	0.0	9.4	26.7
nie	38.5	0.0	3.8	13.3
N**	13	2	53	15
<i>fehlende Angaben</i>	4	3	19	6

T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2015), Männer und Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	12.7	54.3	58.3	40.0
4-6 Tage pro Woche	10.1	14.3	13.3	11.4
2-3 Tage pro Woche	15.2	5.7	15.0	17.1
1 Tag pro Woche oder w eniger	24.1	8.6	8.3	25.7
nie	38.0	17.1	5.0	5.7
N**	79	35	60	35
<i>fehlende Angaben</i>	48	64	22	17

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2015), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/ Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen	
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.2	22.2	22.4	21.6	26.2	17.0	15.2	16.8	25.8	
Standardabweichung	3.9	7.3	7.1	10.6	9.5	1.4	2.5	6.2	5.3	
1. Quartil	15.0	18.0	18.0	16.0	20.0	16.0	14.0	13.0	22.5	
Medianwert	16.0	20.0	20.0	18.0	25.5	17.0	15.0	15.0	26.0	
3. Quartil	17.0	25.0	25.0	20.0	30.5	18.0	16.0	18.0	29.0	
N*	957	90	118	25	16	2	530	36	4	
fehlende Angaben	1 175	120	81	16	12	3	350	40	16	
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	22.2	24.4	24.8	19.9	18.5	17.0	16.5	20.0	-	
Standardabweichung	8.1	8.9	7.0	8.4	5.0	1.4	3.4	7.4	-	
1. Quartil	17.0	19.0	19.0	15.0	15.0	16.0	15.0	16.0	-	
Medianwert	20.0	20.0	23.0	17.0	18.5	17.0	16.0	19.0	-	
3. Quartil	25.0	29.0	29.0	20.0	22.0	18.0	17.0	22.0	-	
N*	674	35	33	9	2	2	239	26	0	
fehlende Angaben	1 458	175	166	32	26	3	641	50	20	
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	31.2	24.9	26.6	24.0	30.7	21.5	18.0	22.6	24.7	
Standardabweichung	11.9	8.1	7.4	11.4	10.0	5.0	5.7	11.3	4.9	
1. Quartil	21.0	19.0	21.0	16.0	26.0	18.0	15.0	15.0	22.0	
Medianwert	29.0	23.0	25.5	19.0	30.0	21.5	16.0	18.5	24.0	
3. Quartil	40.0	29.0	31.0	27.0	40.0	25.0	18.0	23.5	26.0	
N*	913	70	102	20	15	2	486	28	6	
fehlende Angaben	1 219	140	97	21	13	3	394	48	14	
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	25.6	8.4	10.7	5.8	13.8	3.4	6.1	21.6	4.8	
Standardabweichung	13.4	6.4	7.7	4.6	10.7	2.0	7.0	18.2	4.6	
1. Quartil	14.4	2.7	3.3	2.4	6.7	2.0	1.6	3.0	1.5	
Medianwert	25.0	7.3	9.7	3.9	12.2	3.4	3.0	18.1	4.8	
3. Quartil	35.6	15.5	16.0	7.4	19.4	4.8	7.7	40.1	8.0	
N*	468	18	59	13	6	2	375	30	2	
fehlende Angaben	505	15	20	8	2	0	171	15	13	

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2015), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum									
Mittelwert	17.9	26.8	22.8	16.8	33.5	-	15.4	15.7	21.0
Standardabweichung	5.7	15.3	9.5	2.3	5.1	-	4.7	4.2	-
1. Quartil	15.0	17.0	17.0	15.0	29.0	-	14.0	13.0	21.0
Medianwert	17.0	20.0	20.0	17.0	34.5	-	15.0	15.0	21.0
3. Quartil	19.0	30.0	24.0	18.0	38.0	-	16.0	18.0	21.0
N*	371	25	21	9	6	0	87	29	1
fehlende Angaben	553	30	22	8	12	1	73	23	4
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums									
Mittelwert	26.8	22.6	26.5	16.5	45.0	-	16.2	19.2	-
Standardabweichung	11.2	6.3	6.0	1.3	8.9	-	2.4	6.5	-
1. Quartil	19.0	19.0	23.0	15.5	38.0	-	15.0	14.0	-
Medianwert	23.5	20.0	27.5	16.5	42.0	-	16.0	18.0	-
3. Quartil	30.0	24.0	30.0	17.5	55.0	-	16.0	22.0	-
N*	270	11	10	4	3	0	45	23	0
fehlende Angaben	654	44	33	13	15	1	115	29	5
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums									
Mittelwert	34.8	32.3	25.1	19.0	37.4	-	18.0	21.7	21.0
Standardabweichung	12.4	17.3	9.2	2.8	11.0	-	5.7	10.3	-
1. Quartil	25.0	21.0	20.0	17.0	29.0	-	15.0	15.0	21.0
Medianwert	33.5	23.0	23.0	19.0	35.0	-	16.0	18.0	21.0
3. Quartil	43.0	41.5	30.0	20.0	40.0	-	19.0	25.0	21.0
N*	426	16	22	11	5	0	87	27	1
fehlende Angaben	498	39	21	6	13	1	73	25	4
Latenzzeit (in Jahren)**									
Mittelwert	26.6	5.4	6.4	2.8	10.1	-	6.0	24.1	-
Standardabweichung	14.3	4.1	5.3	1.4	5.5	-	7.1	17.9	-
1. Quartil	15.9	3.0	2.1	1.9	6.2	-	1.8	2.6	-
Medianwert	26.0	3.5	3.9	2.4	10.1	-	3.1	29.2	-
3. Quartil	37.4	10.5	10.2	3.3	13.9	-	7.8	37.6	-
N*	157	6	9	5	2	0	58	16	0
fehlende Angaben	181	2	5	4	3	0	32	9	2

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2015), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen	
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.6	23.2	22.5	20.3	28.2	17.0	15.2	16.3	24.8	
Standardabweichung	4.5	9.7	7.5	9.3	9.0	1.4	2.9	5.4	5.1	
1. Quartil	15.0	18.0	18.0	15.0	20.0	16.0	14.0	13.0	21.0	
Medianwert	16.0	20.0	20.0	18.0	27.5	17.0	15.0	15.0	26.0	
3. Quartil	18.0	25.0	25.0	20.0	35.0	18.0	16.0	18.0	26.0	
N*	1 328	115	139	34	22	2	617	65	5	
fehlende Angaben	1 728	150	103	24	24	4	423	63	20	
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	23.6	24.0	25.2	18.9	34.4	17.0	16.4	19.7	-	
Standardabweichung	9.3	8.4	6.8	7.1	16.0	1.4	3.3	6.9	-	
1. Quartil	18.0	19.0	19.0	15.0	22.0	16.0	15.0	15.0	-	
Medianwert	20.0	20.0	24.0	17.0	38.0	17.0	16.0	18.0	-	
3. Quartil	27.0	27.0	30.0	18.0	42.0	18.0	17.0	22.0	-	
N*	944	46	43	13	5	2	284	49	0	
fehlende Angaben	2 112	219	199	45	41	4	756	79	25	
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	32.4	26.3	26.3	22.2	32.4	21.5	18.0	22.2	24.1	
Standardabweichung	12.2	10.7	7.7	9.5	10.4	5.0	5.7	10.7	4.7	
1. Quartil	22.0	19.0	20.5	16.0	26.0	18.0	15.0	15.0	21.0	
Medianwert	30.0	23.0	25.0	19.0	30.5	21.5	16.0	18.0	22.0	
3. Quartil	40.0	30.0	31.0	24.0	40.0	25.0	18.0	25.0	26.0	
N*	1 339	86	124	31	20	2	573	55	7	
fehlende Angaben	1 717	179	118	27	26	4	467	73	18	
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	25.8	7.7	10.1	4.9	12.9	3.4	6.1	22.5	4.8	
Standardabweichung	13.6	6.0	7.6	4.2	9.4	2.0	7.0	17.9	4.6	
1. Quartil	14.9	2.8	2.8	2.4	6.4	2.0	1.6	2.7	1.5	
Medianwert	25.2	5.6	9.6	3.3	12.2	3.4	3.0	21.6	4.8	
3. Quartil	35.8	12.1	15.1	5.7	16.6	4.8	7.7	38.7	8.0	
N*	625	24	68	18	8	2	433	46	2	
fehlende Angaben	686	17	25	12	5	0	203	24	15	

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2015), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Männer	Glücksspielsucht	Computer- bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	24.0	15.8	18.0	26.2
Standardabweichung	8.1	6.7	8.5	14.8
1. Quartil	18.0	11.5	10.0	15.0
Medianwert	20.0	14.0	17.0	20.0
3. Quartil	30.0	18.0	27.0	37.0
N*	42	40	3	14
fehlende Angaben	68	54	7	17
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	27.1	15.8	14.7	32.4
Standardabweichung	7.6	4.4	10.8	16.5
1. Quartil	22.0	14.0	7.0	20.0
Medianwert	26.0	14.5	10.0	33.0
3. Quartil	30.0	18.0	27.0	35.0
N*	18	36	3	5
fehlende Angaben	92	58	7	26
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	28.7	18.8	22.6	33.6
Standardabweichung	8.2	7.3	17.5	14.1
1. Quartil	22.0	14.0	10.0	22.0
Medianwert	29.0	16.0	17.0	33.0
3. Quartil	33.0	21.0	29.0	40.0
N*	55	46	5	17
fehlende Angaben	55	48	5	14
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	10.9	6.7	2.8	11.7
Standardabweichung	7.8	6.5	2.5	10.2
1. Quartil	5.3	2.3	0.0	3.1
Medianwert	9.5	5.4	3.4	8.9
3. Quartil	14.5	8.4	5.0	18.2
N*	30	28	3	12
fehlende Angaben	35	28	5	12

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2015), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Frauen	Glücksspielsucht	Computer- bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	44.3	29.0	18.2	22.4
Standardabweichung	23.9	15.0	9.2	12.1
1. Quartil	21.0	14.0	14.0	17.0
Medianwert	45.0	29.0	16.0	19.0
3. Quartil	62.0	44.0	18.0	28.0
N*	7	3	35	5
fehlende Angaben	10	2	37	16
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	21.0	14.0	20.3	21.7
Standardabweichung	-	-	12.1	5.7
1. Quartil	21.0	14.0	15.0	17.0
Medianwert	21.0	14.0	16.5	20.0
3. Quartil	21.0	14.0	18.0	28.0
N*	1	1	18	3
fehlende Angaben	16	4	54	18
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	51.3	29.0	21.1	29.6
Standardabweichung	18.7	15.0	9.9	9.9
1. Quartil	43.0	14.0	15.0	20.0
Medianwert	49.0	29.0	18.0	28.0
3. Quartil	62.0	44.0	21.0	40.0
N*	6	3	35	11
fehlende Angaben	11	2	37	10
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	11.8	1.8	7.3	2.8
Standardabweichung	16.1	2.3	9.4	2.2
1. Quartil	1.8	0.2	1.7	1.3
Medianwert	5.4	1.8	3.3	2.4
3. Quartil	21.7	3.4	9.7	4.4
N*	4	2	21	4
fehlende Angaben	6	2	23	8

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2015), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
<i>Männer und Frauen</i>	Glücksspielsucht	Computer- bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	26.9	16.7	18.2	25.2
Standardabweichung	13.4	8.0	9.1	13.9
1. Quartil	18.0	12.0	14.0	15.0
Medianwert	21.0	14.0	16.0	20.0
3. Quartil	33.0	18.0	18.0	37.0
N*	49	43	38	19
<i>fehlende Angaben</i>	78	56	44	33
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	26.8	15.8	19.5	28.4
Standardabweichung	7.5	4.3	11.9	14.0
1. Quartil	21.0	14.0	15.0	18.5
Medianwert	25.0	14.0	16.0	24.0
3. Quartil	30.0	18.0	18.0	34.0
N*	19	37	21	8
<i>fehlende Angaben</i>	108	62	61	44
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	30.9	19.4	21.3	32.0
Standardabweichung	11.7	8.1	10.8	12.6
1. Quartil	23.0	14.0	15.0	21.0
Medianwert	30.0	16.0	18.0	32.5
3. Quartil	35.0	21.0	21.0	40.0
N*	61	49	40	28
<i>fehlende Angaben</i>	66	50	42	24
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	11.0	6.3	6.7	9.5
Standardabweichung	8.7	6.4	8.9	9.7
1. Quartil	5.1	1.8	1.3	2.3
Medianwert	8.6	5.2	3.4	6.2
3. Quartil	14.5	7.8	9.6	13.0
N*	34	30	24	16
<i>fehlende Angaben</i>	41	30	28	20

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2015)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Einnahmeart*															
injizieren	21.8	19.0	21.2	3.5	10.0	4.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0
rauchen/inhalieren	44.9	52.4	46.5	15.4	16.7	15.6	5.9	0.0	4.2	97.9	98.4	97.9	0.0	0.0	0.0
essen/trinken	6.4	14.3	8.1	1.4	3.3	1.7	17.6	0.0	12.5	0.7	0.8	0.7	80.0	100.0	86.2
sniffen	26.9	14.3	24.2	79.0	70.0	77.5	76.5	100.0	83.3	0.3	0.0	0.2	20.0	0.0	13.8
anderes	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
N**	78	21	99	143	30	173	17	7	24	701	127	828	20	9	29
fehlende Angaben	108	24	132	55	12	67	7	3	10	179	33	212	0	2	2

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor dem Eintritt,
Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Injektion im Leben*																
ja	4.0	3.1	3.7	45.7	50.0	46.6	7.1	17.4	8.7	1.6	0.9	1.5	5.7	4.6	5.4	202
nie	94.2	95.1	94.5	50.0	50.0	50.0	90.5	78.3	88.6	97.5	99.1	97.7	92.7	93.9	93.0	3 486
möchte nicht antworten	1.8	1.7	1.8	4.3	0.0	3.4	2.4	4.3	2.7	0.9	0.0	0.8	1.6	1.5	1.6	59
N**	1 537	699	2 236	140	34	174	126	23	149	636	112	748	2 725	1 022	3 747	3 747
fehlende Angaben	595	225	820	70	21	91	73	20	93	244	48	292	1 111	368	1 479	1 479
Injektion in den letzten 12 Monaten*																
ja	0.7	0.3	0.6	21.8	25.9	22.6	3.3	5.3	3.5	0.3	0.9	0.4	1.6	1.1	1.5	53
nein	99.3	99.7	99.4	78.2	74.1	77.4	96.7	94.7	96.5	99.7	99.1	99.6	98.4	98.9	98.5	3 550
N**	1 482	673	2 155	110	27	137	122	19	141	628	112	740	2 621	982	3 603	3 603
fehlende Angaben	650	251	901	100	28	128	77	24	101	252	48	300	1 215	408	1 623	1 623
Injektion in den letzten 30 Tagen*																
ja	0.5	0.1	0.4	17.9	20.7	18.5	2.4	5.3	2.8	0.2	0.9	0.3	1.3	0.9	1.2	43
nein	99.5	99.9	99.6	82.1	79.3	81.5	97.6	94.7	97.2	99.8	99.1	99.7	98.7	99.1	98.8	3 596
N**	1 497	681	2 178	117	29	146	123	19	142	628	112	740	2 647	992	3 639	3 639
fehlende Angaben	635	243	878	93	26	119	76	24	100	252	48	300	1 189	398	1 587	1 587
Austausch von Injektionsmaterial im Leben***																
ja	44.4	50.0	46.2	9.1	75.0	26.7	33.3	100.0	50.0	33.3	0.0	33.3	28.6	60.0	36.8	14
nein	55.6	50.0	53.8	90.9	0.0	66.7	66.7	0.0	50.0	66.7	0.0	66.7	71.4	30.0	60.5	23
möchte nicht antworten	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.6	1
N**	9	4	13	11	4	15	3	1	4	3	0	3	28	10	38	38
fehlende Angaben	45	17	62	39	9	48	6	2	8	6	0	6	103	30	133	133
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 12 Monaten****																
ja	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.7	1
nein	100.0	100.0	100.0	100.0	83.3	95.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	94.1	98.3	57
N**	18	10	28	14	6	20	1	1	2	3	0	3	41	17	58	58
fehlende Angaben	36	11	47	36	7	43	8	2	10	6	0	6	90	23	113	113
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 30 Tagen*****																
ja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
nein	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	8
N**	0	0	0	5	2	7	0	1	1	0	0	0	5	3	8	8
fehlende Angaben	54	21	75	45	11	56	9	2	11	9	0	9	126	37	163	163

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Leben injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 12 Monaten injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

***** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 30 Tagen injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Alter bei der ersten Injektion*																
bis 14	6.3	0.0	5.0	8.8	11.1	9.3	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	7.5	9.5	7.9	8
15-16	6.3	12.5	7.5	5.9	11.1	7.0	33.3	0.0	25.0	20.0	0.0	16.7	10.0	9.5	9.9	10
17-18	34.4	25.0	32.5	26.5	22.2	25.6	0.0	100.0	25.0	40.0	0.0	33.3	28.8	23.8	27.7	28
19-20	18.8	12.5	17.5	11.8	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	20.0	100.0	33.3	16.3	9.5	14.9	15
21-25	21.9	25.0	22.5	35.3	33.3	34.9	33.3	0.0	25.0	20.0	0.0	16.7	26.3	23.8	25.7	26
26-30	12.5	12.5	12.5	5.9	11.1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	14.3	8.9	9
30-39	0.0	12.5	2.5	5.9	11.1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	9.5	5.0	5
ab 40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	32	8	40	34	9	43	3	1	4	5	1	6	80	21	101	101
<i>fehlende Angaben</i>	29	14	43	30	8	38	6	3	9	5	0	5	75	26	101	101

* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2015), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	24.5	31.7	25.0	22.2	25.0	11.4	20.0	10.0
Heroin	1.1	3.6	4.8	2.8	7.4	0.0	0.4	0.0	5.0
Methadon	0.3	12.5	0.5	0.0	3.7	0.0	0.1	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.1	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Kokain-Pulver	3.5	20.8	0.0	22.2	18.5	25.0	4.5	1.4	5.0
Crack-Kokain	0.1	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Amphetamine	1.1	4.2	5.4	5.6	3.7	25.0	3.3	1.4	5.0
Metamphetamine	0.0	2.1	1.1	2.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.7	1.6	3.8	8.3	3.7	25.0	2.9	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	1.4	0.0
andere Stimulanzien	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Barbiturate	0.3	0.5	1.6	2.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.2	15.1	1.6	5.6	3.7	0.0	0.8	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	1.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
LSD	0.5	3.6	2.7	5.6	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Ketamin	0.1	0.5	0.0	0.0	3.7	25.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.3	1.0	0.5	2.8	0.0	25.0	0.3	1.4	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Cannabis	5.7	22.9	21.5	33.3	11.1	25.0	-	14.3	5.0
Tabak	12.0	17.7	17.7	25.0	14.8	50.0	12.8	-	5.0
andere Substanz(en)	0.5	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.4	4.3	0.0
Glücksspielsucht	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.4	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Essstörungen	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	25.0	0.1	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	83.1	45.8	53.2	44.4	63.0	50.0	76.3	72.9	80.0
N**	1 969	192	186	36	27	4	797	70	20
fehlende Angaben	163	18	13	5	1	1	83	6	0

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2015), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Se- dativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	23.1	16.7	23.5	31.3	0.0	11.4	6.1	0.0
Heroin	1.0	1.9	7.1	5.9	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.4	19.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	2.9	15.4	0.0	5.9	6.3	0.0	5.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	1.9	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
Amphetamine	0.7	0.0	7.1	17.6	0.0	0.0	5.0	2.0	0.0
Metamphetamine	0.0	1.9	2.4	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.6	0.0	4.8	23.5	0.0	100.0	4.3	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.2	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	2.0	0.0
Benzodiazepine	2.8	17.3	4.8	0.0	12.5	0.0	1.4	0.0	25.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
LSD	0.4	0.0	2.4	5.9	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.1	1.9	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	3.5	15.4	16.7	41.2	12.5	100.0	-	0.0	0.0
Tabak	9.1	19.2	11.9	17.6	18.8	0.0	13.6	-	25.0
andere Substanz(en)	0.5	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	0.0
Glücksspielsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw . Internetsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	2.0	0.0
Essstörungen	1.0	1.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	84.9	51.9	57.1	35.3	62.5	0.0	78.6	91.8	50.0
N**	832	52	42	17	16	1	140	49	4
fehlende Angaben	92	3	1	0	2	0	20	3	1

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2015), Männer und Frauen

Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	24.2	28.9	24.5	25.6	20.0	11.4	14.3	8.3
Heroin	1.1	3.3	5.3	3.8	9.3	0.0	0.3	0.0	4.2
Methadon	0.3	13.9	0.9	0.0	2.3	0.0	0.1	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.3	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Kokain-Pulver	3.3	19.7	0.0	17.0	14.0	20.0	4.6	0.8	4.2
Crack-Kokain	0.1	1.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Amphetamine	1.0	3.3	5.7	9.4	2.3	20.0	3.5	1.7	4.2
Metamphetamine	0.0	2.0	1.3	5.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.7	1.2	3.9	13.2	2.3	40.0	3.1	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.8	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Barbiturate	0.2	0.4	1.3	1.9	2.3	0.0	0.3	0.8	0.0
Benzodiazepine	1.7	15.6	2.2	3.8	7.0	0.0	0.9	0.0	4.2
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.8	0.0	1.9	0.0	0.0	0.1	0.0	4.2
LSD	0.5	2.9	2.6	5.7	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
Ketamin	0.1	0.4	0.0	0.0	2.3	20.0	0.1	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.2	1.2	0.4	5.7	0.0	20.0	0.2	0.8	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Cannabis	5.0	21.3	20.6	35.8	11.6	40.0	-	8.4	4.2
Tabak	11.1	18.0	16.7	22.6	16.3	40.0	12.9	-	8.3
andere Substanz(en)	0.5	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.4	3.4	0.0
Glücksspielsucht	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	20.0	0.3	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.1	0.0	0.9	0.0	2.3	0.0	0.9	0.8	0.0
Essstörungen	0.3	0.4	0.0	3.8	0.0	20.0	0.1	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	83.6	47.1	53.9	41.5	62.8	40.0	76.6	80.7	75.0
N**	2 801	244	228	53	43	5	937	119	24
fehlende Angaben	255	21	14	5	3	1	103	9	1

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2015), Männer

Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	2.2	0.0	0.0	8.3
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	1.1	0.0	0.0	4.2
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	4.2
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzen	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	4.3	1.1	0.0	0.0
Tabak	5.4	1.1	0.0	0.0
andere Substanz(en)	0.0	1.1	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	2.2	-	0.0	16.7
Essstörungen	0.0	0.0	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensw eisen	0.0	43.7	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	88.2	52.9	100.0	75.0
N**	93	87	7	24
<i>fehlende Angaben</i>	17	7	3	7

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2015), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	6.7	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabak	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	6.7	-	0.0	0.0
Essstörungen	0.0	0.0	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	50.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	86.7	50.0	100.0	100.0
N**	15	4	56	17
<i>fehlende Angaben</i>	2	1	16	4

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2015), Männer und Frauen

Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	2.8	0.0	0.0	4.9
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	0.9	0.0	0.0	2.4
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	2.4
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	3.7	1.1	0.0	0.0
Tabak	4.6	1.1	0.0	0.0
andere Substanz(en)	0.0	1.1	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	2.8	-	0.0	9.8
Essstörungen	0.0	0.0	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensw eisen	0.0	44.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	88.0	52.7	100.0	85.4
N**	108	91	63	41
<i>fehlende Angaben</i>	19	8	19	11

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme						
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
Alkohol*	Opiode			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten									
täglich	35.5	50.0	38.5	13.5	20.0	14.0	14.9	23.1	16.1	40.0	20.0	30.0	0.0	0.0	0.0	17.5	24.3	18.6	42			
4-6 Tage pro Woche	9.7	0.0	7.7	17.3	0.0	15.8	4.1	15.4	5.7	20.0	20.0	20.0	25.0	0.0	20.0	10.6	10.8	10.6	24			
2-3 Tage pro Woche	9.7	25.0	12.8	30.8	40.0	31.6	31.1	7.7	27.6	0.0	20.0	10.0	25.0	0.0	20.0	26.5	21.6	25.7	58			
1 Tag pro Woche oder weniger	22.6	12.5	20.5	19.2	20.0	19.3	37.8	38.5	37.9	20.0	0.0	10.0	0.0	100.0	20.0	28.6	27.0	28.3	64			
kein Konsum	22.6	12.5	20.5	19.2	20.0	19.3	12.2	15.4	12.6	20.0	40.0	30.0	50.0	0.0	40.0	16.9	16.2	16.8	38			
N**	31	8	39	52	5	57	74	13	87	5	5	10	4	1	5	189	37	226	226			
fehlende Angaben	179	47	226	147	38	185	806	147	953	23	13	36	241	114	355	3 854	2 061	5 915	5 915			
Opiode*	Alkohol			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten									
täglich	14.3	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	11.1	4			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
1 Tag pro Woche oder weniger	28.6	0.0	19.0	50.0	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	19.4	7			
kein Konsum	57.1	100.0	71.4	50.0	100.0	57.1	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	57.7	100.0	69.4	25			
N**	14	7	21	6	1	7	3	0	3	1	1	2	0	0	0	26	10	36	36			
fehlende Angaben	2 118	917	3 035	193	42	235	877	160	1 037	27	17	44	245	115	360	4 017	2 088	6 105	6 105			
Kokain*	Alkohol			Opiode			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten									
täglich	3.6	5.3	4.0	5.0	0.0	4.2	6.5	0.0	5.6	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	4.9	3.4	4.6	7			
4-6 Tage pro Woche	3.6	5.3	4.0	5.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.4	2.6	4			
2-3 Tage pro Woche	19.6	15.8	18.7	20.0	25.0	20.8	9.7	0.0	8.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	16.4	13.8	15.9	24			
1 Tag pro Woche oder weniger	26.8	10.5	22.7	45.0	0.0	37.5	35.5	40.0	36.1	33.3	0.0	33.3	50.0	0.0	50.0	33.6	17.2	30.5	46			
kein Konsum	46.4	63.2	50.7	25.0	75.0	33.3	48.4	60.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	42.6	62.1	46.4	70			
N**	56	19	75	20	4	24	31	5	36	3	0	3	2	0	2	122	29	151	151			
fehlende Angaben	2 076	905	2 981	190	51	241	849	155	1 004	25	18	43	243	115	358	3 921	2 069	5 990	5 990			
Cannabis*	Alkohol			Opiode			Kokain			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten									
täglich	32.6	40.9	34.2	30.8	66.7	37.5	51.4	25.0	48.7	33.3	50.0	40.0	80.0	0.0	80.0	38.4	47.5	40.0	90			
4-6 Tage pro Woche	7.6	9.1	7.9	0.0	0.0	0.0	11.4	25.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	7.5	7.6	17			
2-3 Tage pro Woche	14.1	18.2	14.9	7.7	16.7	9.4	8.6	0.0	7.7	66.7	50.0	60.0	0.0	0.0	0.0	11.4	17.5	12.4	28			
1 Tag pro Woche oder weniger	15.2	13.6	14.9	34.6	16.7	31.3	8.6	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	10.0	15.6	35			
kein Konsum	30.4	18.2	28.1	26.9	0.0	21.9	20.0	50.0	23.1	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	25.9	17.5	24.4	55			
N**	92	22	114	26	6	32	35	4	39	3	2	5	5	0	5	185	40	225	225			
fehlende Angaben	2 040	902	2 942	184	49	233	164	39	203	25	16	41	240	115	355	3 858	2 058	5 916	5 916			

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme						
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
andere Stimulanzien*	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			suchtähnliches Verhalten									
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.7	2			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.4	1			
2-3 Tage pro Woche	13.3	20.0	15.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	33.3	12.5	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	15.8	12.5	15.1	11			
1 Tag pro Woche oder weniger	33.3	20.0	30.0	60.0	0.0	60.0	22.2	66.7	33.3	29.2	28.6	29.0	0.0	0.0	0.0	33.3	37.5	34.2	25			
kein Konsum	53.3	60.0	55.0	40.0	0.0	40.0	33.3	0.0	25.0	50.0	71.4	54.8	0.0	0.0	0.0	45.6	50.0	46.6	34			
N**	15	5	20	5	0	5	9	3	12	24	7	31	0	0	0	57	16	73	73			
fehlende Angaben	2 117	919	3 036	205	55	260	190	40	230	856	153	1 009	245	115	360	3 986	2 082	6 068	6 068			
Hypnotika/Sedativa*																						
täglich	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	8.3	1			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	8.3	1			
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	22.2	33.3	25.0	3			
kein Konsum	100.0	50.0	75.0	100.0	0.0	100.0	50.0	0.0	50.0	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	58.3	7			
N**	2	2	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0	9	3	12	12			
fehlende Angaben	2 130	922	3 052	209	55	264	197	43	240	877	160	1 037	245	115	360	4 034	2 095	6 129	6 129			
Halluzinogene*																						
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.2	1			
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	33.3	0.0	33.3	20.0	100.0	27.3	0.0	0.0	0.0	25.0	33.3	25.8	8			
kein Konsum	100.0	100.0	100.0	60.0	0.0	60.0	33.3	0.0	33.3	80.0	0.0	72.7	0.0	0.0	0.0	71.4	66.7	71.0	22			
N**	8	2	10	5	0	5	3	0	3	10	1	11	0	0	0	28	3	31	31			
fehlende Angaben	2 124	922	3 046	205	55	260	196	43	239	870	159	1 029	245	115	360	4 015	2 095	6 110	6 110			
andere Substanzen*																						
täglich	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	1			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
kein Konsum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
N**	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
fehlende Angaben	2 132	923	3 055	210	55	265	199	43	242	880	160	1 040	245	115	360	4 043	2 097	6 140	6 140			

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem
(nur Selbstbetroffene) (2015)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Alkoholkonsums*																
nie	11.8	7.9	10.5	13.3	28.6	16.2	8.6	0.0	7.0	12.5	20.5	13.6	12.9	10.6	12.2	224
1-mal pro Monat oder weniger	4.6	4.9	4.7	13.3	0.0	10.8	8.6	0.0	7.0	23.0	30.8	24.0	9.6	8.9	9.4	172
2-4-mal pro Monat	6.6	6.7	6.7	26.7	28.6	27.0	31.4	25.0	30.2	43.5	35.9	42.5	16.0	10.0	14.2	261
2-3-mal pro Woche	16.2	18.0	16.8	20.0	28.6	21.6	31.4	62.5	37.2	15.7	10.3	15.0	16.6	18.4	17.1	314
4-mal oder mehr pro Woche	60.7	62.5	61.3	26.7	14.3	24.3	20.0	12.5	18.6	5.2	2.6	4.9	45.0	52.1	47.1	865
N**	906	445	1 351	30	7	37	35	8	43	248	39	287	1 297	539	1 836	1 836
fehlende Angaben	1 226	479	1 705	180	48	228	164	35	199	632	121	753	2 539	851	3 390	3 390
Anzahl Standarddrinks pro Tag***																
1 oder 2	6.0	5.9	6.0	47.6	20.0	42.3	48.1	14.3	41.2	55.3	69.0	57.1	18.9	13.9	17.4	260
3 oder 4	18.0	17.1	17.7	38.1	60.0	42.3	18.5	28.6	20.6	32.4	17.2	30.4	21.5	17.9	20.4	305
5 oder 6	21.7	22.2	21.9	4.8	0.0	3.8	14.8	28.6	17.6	7.4	10.3	7.8	18.2	20.5	18.9	282
7 bis 9	21.1	31.5	24.6	0.0	0.0	0.0	11.1	14.3	11.8	3.2	0.0	2.8	16.3	27.2	19.6	293
10 oder mehr	33.2	23.3	29.9	9.5	20.0	11.5	7.4	14.3	8.8	1.6	3.4	1.8	25.0	20.5	23.6	353
N**	755	387	1 142	21	5	26	27	7	34	188	29	217	1 040	453	1 493	1 493
fehlende Angaben	1 377	537	1 914	189	50	239	172	36	208	692	131	823	2 796	937	3 733	3 733
Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***																
nie	14.3	11.8	13.5	57.1	42.9	53.6	28.0	0.0	21.9	54.5	65.6	56.2	25.6	20.1	23.9	375
weniger als 1-mal pro Monat	9.5	11.0	10.0	9.5	14.3	10.7	36.0	14.3	31.3	31.0	25.0	30.1	14.3	12.8	13.8	217
1-mal pro Monat	11.7	10.0	11.1	9.5	14.3	10.7	12.0	28.6	15.6	9.1	3.1	8.2	10.9	9.2	10.4	163
1-mal pro Woche	24.7	24.1	24.5	19.0	14.3	17.9	12.0	42.9	18.8	4.8	3.1	4.6	19.7	21.3	20.2	317
fast jeden Tag	39.8	43.1	40.9	4.8	14.3	7.1	12.0	14.3	12.5	0.5	3.1	0.9	29.5	36.6	31.7	497
N**	789	399	1 188	21	7	28	25	7	32	187	32	219	1 091	478	1 569	1 569
fehlende Angaben	1 343	525	1 868	189	48	237	174	36	210	693	128	821	2 745	912	3 657	3 657

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	31.5	43.6	35.5	8.3	14.3	9.7	17.9	10.0	15.8	24.0	28.0	24.6	28.9	40.0	32.2	494
1 Tag pro Woche oder weniger	0.5	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.0	4.4	1.5	1.3	1.4	22
2-3 Tage pro Woche	0.6	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.0	6.2	2.0	2.0	2.0	31
4-6 Tage pro Woche	0.6	1.3	0.8	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	5.3	1.1	0.0	0.9	0.8	1.1	0.9	14
einmal täglich	0.5	0.6	0.5	4.2	0.0	3.2	0.0	10.0	2.6	3.3	2.0	3.1	1.3	0.9	1.2	18
mehrmals täglich	66.3	52.9	61.9	87.5	85.7	87.1	75.0	80.0	76.3	60.5	62.0	60.7	65.4	54.7	62.2	953
N**	632	312	944	24	7	31	28	10	38	271	50	321	1 075	457	1 532	1 532
fehlende Angaben	1 500	612	2 112	186	48	234	171	33	204	609	110	719	2 761	933	3 694	3 694
Anzahl Zigaretten pro Tag***																
0 bis 10	15.2	25.3	18.1	26.3	20.0	25.0	38.1	25.0	34.5	53.2	77.4	56.6	27.5	33.8	29.1	271
11 bis 20	49.9	54.0	51.0	57.9	40.0	54.2	42.9	37.5	41.4	36.8	16.1	33.9	46.7	42.9	45.7	426
21 bis 30	23.3	19.3	22.2	10.5	20.0	12.5	19.0	12.5	17.2	8.9	6.5	8.6	17.5	19.2	17.9	167
31 und mehr	11.6	1.3	8.8	5.3	20.0	8.3	0.0	25.0	6.9	1.1	0.0	0.9	8.4	4.2	7.3	68
N**	387	150	537	19	5	24	21	8	29	190	31	221	692	240	932	932
fehlende Angaben	46	26	72	3	1	4	2	1	3	16	5	21	72	34	106	106

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2015), Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opiode	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Seda tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumziel*									
definitive Abstinenz	27.2	87.5	83.3	100.0	0.0	0.0	40.0	16.7	0.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	27.8	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	13.3	16.7	0.0
kontrollierter Konsum	28.9	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	20.0	33.3	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	2.4	6.3	4.2	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	13.3	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	20.0	33.3	0.0
anderes	0.4	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
N**	460	16	24	2	0	0	60	6	0
fehlende Angaben	1 672	194	175	39	28	5	820	70	20

T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2015), Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	28.5	100.0	60.0	100.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
kontrollierter Konsum	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	18.5	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
anderes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	200	1	5	1	0	0	12	0	0
fehlende Angaben	724	54	38	16	18	1	148	52	5

T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2015), Männer und Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	27.6	88.2	79.3	100.0	0.0	0.0	44.4	16.7	0.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	25.8	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	13.9	16.7	0.0
kontrollierter Konsum	29.5	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	16.7	33.3	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	2.0	5.9	3.4	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	14.8	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	19.4	33.3	0.0
anderes	0.3	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
N**	660	17	29	3	0	0	72	6	0
fehlende Angaben	2 396	248	213	55	46	6	968	122	25

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24a Psychische Probleme im Leben (2015), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Se- dativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	30.9	41.9	17.6	37.5	66.7	100.0	19.1	0.0	50.0
schwere Angst- und Spannungszustände	26.9	34.9	26.5	12.5	66.7	100.0	21.3	25.0	50.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedäch.	12.3	11.6	8.8	25.0	33.3	100.0	10.6	16.7	66.7
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	10.1	14.0	8.8	25.0	0.0	100.0	13.8	16.7	66.7
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	8.3	0.0
Halluzinationen	1.2	4.7	2.9	12.5	33.3	0.0	2.1	0.0	33.3
Schw. gew. alltätiges Verh. zu kontrollieren	8.9	16.3	14.7	25.0	33.3	0.0	5.3	0.0	16.7
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	22.2	23.3	14.7	25.0	100.0	0.0	21.3	16.7	16.7
ernsthafte Suizidgedanken	7.9	9.3	2.9	12.5	0.0	100.0	9.6	0.0	16.7
Suizidversuche	1.2	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	8.3	0.0
keine	43.0	37.2	64.7	37.5	0.0	0.0	55.3	66.7	33.3
N**	495	43	34	8	3	1	94	12	6
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 637</i>	<i>167</i>	<i>165</i>	<i>33</i>	<i>25</i>	<i>4</i>	<i>786</i>	<i>64</i>	<i>14</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24b Psychische Probleme im Leben (2015), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Se dativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	43.5	50.0	50.0	0.0	75.0	0.0	40.0	0.0	100.0
schwere Angst- und Spannungszustände	47.3	50.0	25.0	0.0	50.0	0.0	45.0	50.0	0.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedäch.	8.6	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	10.0	0.0	0.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	8.6	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	10.0	0.0	0.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
Halluzinationen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
Schw. gew alltätiges Verh. zu kontrollieren	7.5	16.7	25.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	38.7	58.3	0.0	0.0	100.0	0.0	35.0	100.0	100.0
ernsthafte Suizidgedanken	8.1	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	45.0	0.0	0.0
Suizidversuche	5.4	16.7	0.0	0.0	25.0	0.0	15.0	0.0	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	4.3	0.0	25.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
keine	21.5	16.7	25.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0
N**	186	12	4	1	4	0	20	2	2
<i>fehlende Angaben</i>	738	43	39	16	14	1	140	50	3

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24c Psychische Probleme im Leben (2015), Männer und Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Se- dativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	34.4	43.6	21.1	33.3	71.4	100.0	22.8	0.0	62.5
schwere Angst- und Spannungszustände	32.5	38.2	26.3	11.1	57.1	100.0	25.4	28.6	37.5
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächtn.	11.3	14.5	7.9	22.2	28.6	100.0	10.5	14.3	50.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	9.7	16.4	7.9	22.2	14.3	100.0	13.2	14.3	50.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.1	0.0
Halluzinationen	0.9	3.6	2.6	11.1	14.3	0.0	2.6	0.0	25.0
Schw. gew. alltätiges Verh. zu kontrollieren	8.5	16.4	15.8	22.2	14.3	0.0	5.3	0.0	12.5
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	26.7	30.9	13.2	22.2	100.0	0.0	23.7	28.6	37.5
ernsthafte Suizidgedanken	7.9	12.7	2.6	11.1	14.3	100.0	15.8	0.0	12.5
Suizidversuche	2.3	7.3	0.0	0.0	14.3	0.0	3.5	0.0	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.8	1.8	2.6	11.1	0.0	0.0	1.8	7.1	0.0
keine	37.2	32.7	60.5	33.3	0.0	0.0	50.9	57.1	25.0
N**	681	55	38	9	7	1	114	14	8
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2 375</i>	<i>210</i>	<i>204</i>	<i>49</i>	<i>39</i>	<i>5</i>	<i>926</i>	<i>114</i>	<i>17</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2015)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	N
Beziehung zur Drittperson*				
Mutter/Vater	36.9	32.7	33.6	285
Tochter/Sohn	21.9	12.3	14.4	122
Schwester/Bruder	4.3	4.8	4.7	40
Ehe-/LebenspartnerIn	30.5	43.1	40.3	342
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	2.7	2.3	2.4	20
KollegIn/FreundIn	1.1	2.3	2.0	17
ArbeitgeberIn/LehrerIn	0.5	0.3	0.4	3
VormundIn/BeistandIn	0.0	0.0	0.0	0
anderes	2.1	2.3	2.2	19
N**	187	661	848	848
<i>fehlende Angaben</i>	20	47	67	67

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2015)

Angehörige		
	Total	
	%	N
Hauptproblem der Drittperson*		
Alkohol	57.2	298
Heroin	4.6	24
Methadon	0.2	1
Buprenorphin	0.2	1
Fentanyl	0.0	0
andere Opiode	0.2	1
Kokain-Pulver	5.0	26
Crack-Kokain	0.4	2
anderer Kokain-Typ	0.2	1
Amphetamine	1.0	5
Metamphetamine	0.2	1
MDMA und verw andte Stoffe (Ecstasy)	0.2	1
synthetische Cathinone	0.0	0
andere Stimulanzien	0.0	0
Barbiturate	0.0	0
Benzodiazepine	0.4	2
GHB/GBL	0.0	0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	1
LSD	0.0	0
Ketamin	0.0	0
andere Halluzinogene	0.0	0
flüchtige Stoffe	0.0	0
Cannabis	20.2	105
Tabak	0.6	3
andere Substanz(en)	0.0	0
Glücksspielsucht	2.9	15
Computer-bzw . Internetsucht	4.0	21
Essstörungen	0.8	4
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1.7	9
N**	521	521
<i>fehlende Angaben</i>	<i>394</i>	<i>394</i>

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Geschlecht*																			
Männer													21.5			63.6			3 939
Frauen													78.5			36.4			2 258
Geschlecht nicht bekannt													0.0			0.0			0
N**	2 215	1 029	3 244	180	64	244	175	38	213	760	151	911	207	758	965	3 939	2 258	6 197	6 197
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.6	3.4	2.0	1.1	1.3	1.1	0.8	1.0	62
15-19	1.9	1.8	1.9	1.1	1.6	1.2	1.7	5.3	2.3	55.9	57.0	56.1	3.5	2.0	2.3	13.6	6.7	11.1	685
20-24	2.6	3.0	2.7	5.0	12.5	7.0	13.1	18.4	14.1	12.8	8.6	12.1	4.5	4.1	4.2	6.2	5.2	5.8	360
25-29	6.5	4.4	5.8	12.2	17.2	13.5	16.0	26.3	17.8	9.5	10.6	9.7	3.0	7.2	6.3	8.4	7.3	8.0	497
30-34	11.5	7.8	10.3	15.0	21.9	16.8	22.9	26.3	23.5	8.3	7.9	8.3	4.5	10.0	8.8	11.4	9.1	10.6	655
35-39	10.1	11.0	10.4	21.1	14.1	19.3	22.3	13.2	20.7	5.1	2.0	4.6	5.9	9.5	8.7	10.1	10.1	10.1	625
40-44	11.9	10.6	11.5	18.9	10.9	16.8	10.9	5.3	9.9	2.4	4.0	2.6	10.9	11.0	10.9	9.6	9.9	9.7	601
45-49	14.8	15.8	15.1	15.6	15.6	15.6	9.1	2.6	8.0	1.7	2.6	1.9	15.3	15.4	15.4	11.3	14.3	12.4	766
50-54	15.6	13.5	15.0	7.2	4.7	6.6	2.9	0.0	2.3	0.7	2.0	0.9	16.8	15.6	15.9	11.0	12.2	11.4	706
55-59	9.8	11.8	10.4	2.2	0.0	1.6	0.6	2.6	0.9	0.4	0.7	0.4	11.9	9.6	10.1	6.8	9.1	7.7	474
60-64	7.4	9.2	8.0	1.1	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	8.4	5.6	6.2	5.0	6.5	5.5	342
65-69	4.7	5.5	4.9	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.9	4.0	3.0	4.1	3.4	210
70 -74	1.9	3.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	3.2	3.7	1.4	2.8	1.9	118
75 und mehr	1.5	2.2	1.7	0.0	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.7	2.1	1.0	1.6	1.2	77
N**	2 215	1 028	3 243	180	64	244	175	38	213	758	151	909	202	748	950	3 932	2 246	6 178	6 178
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	10	15	7	12	19	19
Alter																			
Mittelwert	46.4	48.4	47.0	39.1	35.8	38.2	34.7	31.1	34.1	22.7	23.1	22.8	48.8	45.7	46.4	39.8	44.1	41.4	
Standardabweichung	13.1	13.6	13.3	9.2	10.7	9.7	8.6	8.2	8.6	8.4	9.6	8.6	15.5	13.9	14.3	15.4	15.2	15.5	
1. Quartil	36.4	38.4	37.0	31.9	27.2	30.7	28.7	26.2	27.2	17.2	16.9	17.2	40.7	35.2	36.1	27.5	32.9	29.4	
Medianwert	47.0	48.7	47.7	38.8	32.8	37.6	34.2	29.7	33.9	18.5	18.3	18.5	50.0	47.1	47.7	39.7	45.2	42.1	
3. Quartil	55.1	58.0	56.1	45.7	43.7	45.2	39.9	34.6	39.2	26.0	28.4	26.2	57.8	54.8	55.1	51.4	54.7	52.6	
N**	2 215	1 028	3 243	180	64	244	175	38	213	758	151	909	202	748	950	3 932	2 246	6 178	
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	10	15	7	12	19	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Zivilstand*																			
ledig	40.9	32.5	38.2	70.8	73.1	71.4	63.6	60.0	62.9	93.2	94.3	93.3	27.0	24.6	25.1	54.2	39.1	49.0	1 765
verheiratet	32.3	27.9	30.9	13.9	3.8	11.2	23.4	25.0	23.7	4.6	1.1	4.1	58.4	47.3	49.8	26.7	29.4	27.6	996
getrennt	4.8	5.3	4.9	5.6	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.9	2.3	1.1	2.2	3.2	3.0	3.4	4.0	3.6	131
geschieden	20.1	28.7	22.8	9.7	23.1	13.3	13.0	15.0	13.4	1.3	2.3	1.5	10.1	20.5	18.2	14.4	23.2	17.4	628
verwitwet	1.8	4.9	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.4	3.7	1.2	3.9	2.1	77
reg. Partnerschaft	0.1	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.2	0.1	0.4	0.2	8
N**	1 427	656	2 083	72	26	98	77	20	97	454	87	541	89	317	406	2 348	1 257	3 605	3 605
fehlende Angaben	788	373	1 161	108	38	146	98	18	116	306	64	370	118	441	559	1 591	1 001	2 592	2 592
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	10.5	13.4	11.4	2.4	3.1	2.6	1.0	7.7	2.3	1.1	0.0	0.9	13.0	14.4	14.1	7.2	10.9	8.5	362
Umland der Grossstadtzentren	13.7	14.3	13.9	5.9	9.4	6.8	19.4	30.8	21.7	12.0	9.0	11.5	5.6	5.3	5.4	12.5	10.5	11.8	502
Mittelzentren	15.6	18.2	16.4	8.2	15.6	10.3	20.4	19.2	20.2	26.2	19.8	25.2	19.4	17.9	18.2	18.4	19.9	19.0	806
Kleinzentren	33.7	32.1	33.2	50.6	46.9	49.6	48.5	26.9	44.2	32.2	41.4	33.7	35.2	34.9	35.0	35.0	34.2	34.7	1 477
rural	26.4	22.0	25.0	32.9	25.0	30.8	10.7	15.4	11.6	28.5	29.7	28.7	26.9	27.5	27.3	26.8	24.5	26.0	1 106
N**	1 669	769	2 438	85	32	117	103	26	129	541	111	652	108	375	483	2 773	1 480	4 253	4 253
fehlende Angaben	546	260	806	95	32	127	72	12	84	219	40	259	99	383	482	1 166	778	1 944	1 944

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
MitbewohnerInnen*																			
allein	38.4	42.5	39.8	45.9	18.4	38.8	34.2	31.6	33.8	12.7	12.4	12.7	7.0	19.1	16.5	31.0	32.6	31.5	1 280
mit Herkunftsfamilie	5.7	3.6	5.0	11.0	7.9	10.2	15.3	15.8	15.4	66.3	60.0	65.3	10.5	5.5	6.6	21.2	10.1	17.4	708
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	47.2	48.0	47.5	22.0	60.5	32.0	37.8	26.3	36.2	9.9	8.6	9.7	79.1	72.8	74.2	37.9	50.3	42.2	1 713
mit Freunden/anderen Personen	2.7	1.7	2.4	2.8	5.3	3.4	3.6	10.5	4.6	3.0	1.9	2.9	0.0	1.6	1.3	2.7	1.9	2.4	98
Haft	0.2	0.0	0.1	2.8	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	7
therap. Einrichtung/Wohnheim	2.0	0.9	1.7	7.3	0.0	5.4	2.7	5.3	3.1	3.8	2.9	3.6	2.3	1.0	1.3	2.8	1.2	2.2	90
Spital/Klinik	0.4	0.1	0.3	0.9	0.0	0.7	0.0	5.3	0.8	0.2	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	11
anderes	3.4	3.1	3.3	7.3	7.9	7.5	6.3	5.3	6.2	3.9	13.3	5.4	1.2	0.0	0.3	3.9	3.7	3.8	156
N**	1 529	750	2 279	109	38	147	111	19	130	558	105	663	86	309	395	2 672	1 391	4 063	4 063
fehlende Angaben	686	279	965	71	26	97	64	19	83	202	46	248	121	449	570	1 267	867	2 134	2 134
Wohnsituation*																			
stabile Wohnsituation	94.7	95.3	94.9	83.0	97.5	86.8	89.6	76.9	87.4	92.9	90.5	92.5	97.0	96.3	96.5	93.7	95.0	94.2	4 253
instabile Wohnsituation	3.1	3.2	3.1	5.4	0.0	3.9	7.2	15.4	8.6	3.2	2.6	3.1	1.0	2.8	2.4	3.2	3.0	3.1	142
Haft	0.5	0.1	0.4	4.5	2.5	3.9	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.4	17
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	1.7	1.5	1.7	7.1	0.0	5.3	2.4	7.7	3.3	3.7	6.9	4.2	2.0	0.8	1.1	2.5	1.9	2.3	105
N**	1 723	822	2 545	112	40	152	125	26	151	617	116	733	99	355	454	2 983	1 534	4 517	4 517
fehlende Angaben	492	207	699	68	24	92	50	12	62	143	35	178	108	403	511	956	724	1 680	1 680
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinstehend	37.7	45.0	40.1	61.8	42.9	56.6	36.9	46.7	38.8	72.3	61.5	70.3	19.5	25.7	24.4	44.3	40.7	43.0	1 210
zeitweilige Beziehung(en)	3.5	3.5	3.5	5.5	0.0	3.9	3.1	13.3	5.0	3.8	0.0	3.1	0.0	1.8	1.4	3.2	3.2	3.2	90
festе Beziehung, getrennt lebend	8.3	12.1	9.5	3.6	14.3	6.6	12.3	13.3	12.5	11.0	30.8	14.6	3.9	11.2	9.6	8.5	13.0	10.2	286
festе Beziehung, zus. lebend	50.5	39.5	46.9	29.1	42.9	32.9	47.7	26.7	43.8	13.0	7.7	12.0	76.6	61.2	64.6	44.0	43.1	43.7	1 230
N**	1 111	547	1 658	55	21	76	65	15	80	292	65	357	77	276	353	1 775	1 041	2 816	2 816
fehlende Angaben	1 104	482	1 586	125	43	168	110	23	133	468	86	554	130	482	612	2 164	1 217	3 381	3 381

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptquelle des Lebensunterhaltes*																			
Erwerbseinkommen	57.9	41.2	52.4	37.3	34.6	36.6	66.7	54.5	64.2	29.9	22.9	28.7	75.3	66.2	68.3	51.9	46.8	50.1	1 760
Ersparnisse	0.9	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.0	1.0	0.2	1.1	0.0	0.2	0.9	0.8	0.9	31
Rente (AHV/IV u.a.)	17.5	26.8	20.6	6.0	19.2	9.7	6.0	9.1	6.6	3.6	2.1	3.4	15.1	14.6	14.7	13.0	20.6	15.7	553
Sozialhilfe/Fürsorge	13.6	12.9	13.4	38.8	30.8	36.6	13.1	27.3	16.0	8.3	18.8	10.1	1.1	3.8	3.2	12.3	11.0	11.9	417
Arbeitslosenversicherung	4.8	3.4	4.3	13.4	3.8	10.8	6.0	0.0	4.7	1.9	6.3	2.6	0.0	1.9	1.5	4.1	3.0	3.7	130
durch PartnerIn	1.7	10.5	4.6	1.5	3.8	2.2	3.6	0.0	2.8	1.3	2.1	1.4	3.2	8.9	7.6	1.8	8.9	4.3	151
durch Eltern/Angehörige	2.0	3.2	2.4	0.0	7.7	2.2	3.6	4.5	3.8	54.1	46.9	52.9	4.3	4.1	4.2	14.6	8.2	12.3	433
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.1	0.0	0.1	3.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	4
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
Taggeldversicherung	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	5
anderes	1.3	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.3	0.2	1.0	0.4	0.8	28
N**	1 317	650	1 967	67	26	93	84	22	106	471	96	567	93	314	407	2 263	1 250	3 513	3 513
fehlende Angaben	898	379	1 277	113	38	151	91	16	107	289	55	344	114	444	558	1 676	1 008	2 684	2 684
Hauptsächlicher Erwerbstatus*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	52.8	30.8	45.7	37.3	28.6	35.0	63.9	40.0	59.8	19.1	15.5	18.4	72.3	46.4	52.3	45.7	34.1	41.6	1 240
Teilzeitarbeit	6.0	18.3	10.0	3.4	9.5	5.0	4.2	26.7	8.0	4.2	4.8	4.3	7.2	28.2	23.4	5.3	20.0	10.5	313
Gelegenheitsjobs	1.9	1.1	1.6	5.1	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	1.3	0.8	1.1	33.0
in Ausbildung	2.8	4.1	3.2	3.4	9.5	5.0	2.8	0.0	2.3	60.9	56.0	60.0	4.8	4.6	4.7	17.0	10.4	14.7	438
arbeitslos und aktive Stellensuche	8.6	6.2	7.8	15.3	19.0	16.3	6.9	6.7	6.9	3.2	10.7	4.5	0.0	2.9	2.2	7.2	5.7	6.7	199
arbeitslos, keine aktive Stellensuche	3.7	5.6	4.3	10.2	4.8	8.8	8.3	6.7	8.0	4.0	4.8	4.1	1.2	0.7	0.8	4.4	4.1	4.3	128
Rentner/Rentnerin	10.2	17.2	12.5	0.0	4.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	13.3	9.6	10.5	6.8	11.9	8.6	257
Arbeitsunfähigkeit	5.4	6.7	5.8	5.1	9.5	6.3	2.8	13.3	4.6	2.2	1.2	2.0	0.0	2.5	1.9	4.3	5.2	4.6	138
Hausfrau/-mann	0.4	3.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.7	0.2	2.3	0.9	28.0
anderes	8.3	6.7	7.8	20.3	14.3	18.8	11.1	6.7	10.3	6.2	7.1	6.4	1.2	2.5	2.2	7.7	5.7	7.0	208
N**	1 111	535	1 646	59	21	80	72	15	87	404	84	488	83	280	363	1 925	1 057	2 982	2 982
fehlende Angaben	1 104	494	1 598	121	43	164	103	23	126	356	67	423	124	478	602	2 014	1 201	3 215	3 215

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2015)

Berufliche Stellung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
nicht erwerbstätig	29.6	40.8	33.3	38.5	53.8	43.6	19.5	22.2	20.0	20.3	29.6	21.8	33.3	14.8	16.7	27.4	38.5	30.8	423
Lehrling/Lehrtöchter, Praktikum	2.6	2.5	2.6	3.8	0.0	2.6	7.3	0.0	6.0	26.8	29.6	27.3	0.0	3.7	3.3	6.8	4.0	6.0	82
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	2.0	3.1	2.4	7.7	0.0	5.1	2.4	0.0	2.0	3.6	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	2.4	33
angelernte(r) ArbeiterIn	6.3	5.0	5.8	7.7	0.0	5.1	9.8	0.0	8.0	2.2	3.7	2.4	0.0	7.4	6.7	5.9	4.5	5.5	75
gelernte(r) ArbeiterIn	12.2	5.0	9.8	23.1	0.0	15.4	26.8	33.3	28.0	8.7	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	12.9	5.0	10.4	143
VorarbeiterIn	2.1	0.3	1.5	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	2.0	0.2	1.5	20
einfache(r) Angestellte(r)	17.6	23.7	19.6	11.5	23.1	15.4	12.2	44.4	18.0	8.0	11.1	8.5	66.7	40.7	43.3	15.3	23.6	17.9	245
mittlere Angestellte® / Kader	12.7	7.2	10.9	0.0	7.7	2.6	9.8	0.0	8.0	2.9	0.0	2.4	0.0	18.5	16.7	10.3	7.8	9.5	131
leitende/r Angestellte(r)/Kader	4.3	2.2	3.6	3.8	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	3.7	3.3	3.3	1.9	2.8	39
selbständig	8.9	6.9	8.2	3.8	7.7	5.1	7.3	0.0	6.0	2.9	0.0	2.4	0.0	11.1	10.0	7.4	6.9	7.2	99
SchülerIn/StudentIn	1.1	1.2	1.1	0.0	7.7	2.6	0.0	0.0	0.0	21.0	25.9	21.8	0.0	0.0	0.0	5.3	3.1	4.6	63
andere Stellung	0.8	2.2	1.2	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	2.1	1.4	19
N**	655	321	976	26	13	39	41	9	50	138	27	165	3	27	30	949	423	1 372	1 372
fehlende Angaben	1 560	708	2 268	154	51	205	134	29	163	622	124	746	204	731	935	2 990	1 835	4 825	4 825

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2015)

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹									Angehörige			alle Austritte						
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
planm. Beendigung ohne Übertritt	52.4	51.1	52.0	22.2	28.6	23.9	39.4	26.3	37.1	63.8	58.9	63.0	66.2	68.0	67.6	53.5	58.0	55.1	3 406
planm. Beendigung mit Übertritt	4.4	6.7	5.1	12.2	0.0	9.1	5.1	7.9	5.6	2.6	2.6	2.6	3.9	1.6	2.1	4.6	4.4	4.5	281
Wohnortswechsel	1.8	1.9	1.8	7.8	9.5	8.2	5.1	7.9	5.6	2.0	1.3	1.9	0.0	0.7	0.5	2.1	1.7	1.9	120
Hospitalisierung	0.5	1.3	0.8	1.1	0.0	0.8	1.1	2.6	1.4	0.4	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.6	38
Inhaftierung	0.4	0.0	0.2	2.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	16
Kontaktverlust	24.7	26.4	25.2	36.1	42.9	37.9	33.7	47.4	36.2	21.3	20.5	21.1	21.3	20.8	20.9	25.0	24.1	24.6	1 522
expliziter Abbruch	12.5	9.2	11.4	12.8	12.7	12.8	13.1	5.3	11.7	6.7	13.9	7.9	7.2	6.9	7.0	10.8	8.1	9.9	609
Tod	1.9	1.7	1.8	2.8	6.3	3.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1	0.1	1.3	1.2	1.2	76
anderer Grund	1.5	1.8	1.6	2.8	0.0	2.1	2.3	2.6	2.3	2.5	1.3	2.3	1.4	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8	109
N**	2 207	1 026	3 233	180	63	243	175	38	213	757	151	908	207	753	960	3 928	2 249	6 177	6 177
fehlende Angaben	8	3	11	0	1	1	0	0	0	3	0	3	0	5	5	11	9	20	20

T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2015)

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
stationäre Therapie	31.8	31.6	31.7	20.0	0.0	20.0	33.3	33.3	33.3	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	23.7	24.1	23.8	45
Betreuung in Tagesstruktur/Tageskli	3.0	2.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.9	1.6	3
ambulante Behandlung	45.5	47.4	46.2	45.0	0.0	45.0	66.7	66.7	66.7	64.3	50.0	62.5	40.0	0.0	25.0	53.3	50.0	52.4	99
Aussenwohngruppe	0.0	2.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	1
andere Stelle/Institution	19.7	15.8	18.3	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	21.4	50.0	25.0	60.0	100.0	75.0	21.5	22.2	21.7	41
N**	66	38	104	20	0	20	9	3	12	14	2	16	5	3	8	135	54	189	189
fehlende Angaben	31	31	62	2	0	2	0	0	0	6	2	8	3	9	12	47	45	92	92

T32c Todesursachen nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2015)

Todesursache****	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
Suizid	13.8	7.7	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	12.1	10.0	11.3	6
Unfall	3.4	23.1	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	15.0	7.5	4
Krankheit	62.1	53.8	59.5	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6	55.0	60.4	32
Überdosis bzw. Vergiftung	10.3	15.4	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	15.0	13.2	7
andere Todesursache	10.3	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	9.1	5.0	7.5	4
N**	29	13	42	2	2	4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	33	20	53	53
fehlende Angaben	12	4	16	3	2	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	17	6	23	23

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2015)

Dauer der Behandlung (%) [*]	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
1 Woche oder weniger	5.3	5.9	5.5	6.1	4.7	5.8	2.9	7.9	3.8	3.8	5.4	4.1	15.1	11.4	12.2	5.3	7.5	6.1	378
> 1 Woche bis 1 Monat	4.7	4.5	4.6	3.4	6.3	4.1	3.4	0.0	2.8	10.1	6.7	9.6	5.4	4.2	4.5	5.4	4.3	5.0	311
> 1 Monat bis 2 Monate	3.5	3.3	3.4	3.4	0.0	2.5	2.9	2.6	2.8	7.9	12.1	8.6	4.9	4.2	4.4	4.6	4.0	4.4	272
> 2 bis 3 Monate	3.2	2.7	3.0	6.1	1.6	4.9	4.0	10.5	5.2	6.7	8.7	7.0	6.3	4.1	4.6	4.4	3.9	4.2	261
> 3 bis 6 Monate	9.9	11.2	10.3	9.5	3.1	7.8	10.9	21.1	12.7	15.7	14.1	15.4	12.7	14.5	14.1	11.5	13.0	12.0	744
> 6 Monate bis 1 Jahr	24.5	25.8	24.9	17.3	35.9	22.2	34.3	21.1	31.9	34.1	28.9	33.2	34.1	31.4	32.0	28.7	29.1	28.9	1 783
> 1 Jahr bis 2 Jahre	19.1	22.4	20.1	23.5	20.3	22.6	28.0	21.1	26.8	15.0	16.1	15.2	15.1	18.0	17.4	18.5	20.4	19.2	1 186
> 2 bis 3 Jahre	9.9	9.1	9.7	12.3	10.9	11.9	5.1	5.3	5.2	5.3	6.7	5.5	3.9	5.0	4.8	8.1	7.3	7.8	485
> 3 bis 5 Jahre	11.7	9.2	10.9	8.9	9.4	9.1	2.9	5.3	3.3	0.8	1.3	0.9	1.5	4.4	3.8	7.7	6.4	7.2	446
> 5 bis 10 Jahre	7.7	5.4	7.0	8.9	7.8	8.6	4.6	5.3	4.7	0.7	0.0	0.6	1.0	2.7	2.3	5.2	3.9	4.8	294
mehr als 10 Jahre	0.5	0.4	0.5	0.6	0.0	0.4	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	19
N**	2 207	1 029	3 236	179	64	243	175	38	213	760	149	909	205	754	959	3 927	2 252	6 179	6 179
fehlende Angaben	8	0	8	1	0	1	0	0	0	0	2	2	2	4	6	12	6	18	18
Dauer in Wochen																			
Mittelwert	91.7	79.3	87.8	98.1	94.0	97.0	73.0	64.6	71.5	37.9	38.7	38.0	38.1	52.6	49.5	73.4	65.3	70.5	
Standardabweichung	108.6	93.0	104.0	114.5	109.4	113.0	95.6	83.5	93.4	45.1	42.0	44.5	54.7	71.0	68.1	94.9	82.0	90.5	
1. Quartil	22.0	22.0	22.0	21.0	31.9	24.0	24.7	16.4	21.1	10.1	9.0	9.6	7.7	12.9	11.1	17.1	16.3	16.7	
Medianwert	50.7	48.0	49.3	55.7	50.9	55.0	42.3	34.7	41.0	28.0	28.1	28.0	26.6	31.5	30.6	39.7	39.0	39.3	
3. Quartil	128.4	101.4	118.1	128.9	116.1	124.9	86.0	78.7	85.6	47.8	50.9	48.1	48.1	60.4	56.7	89.1	77.1	84.4	
N**	2 207	1 029	3 236	179	64	243	175	38	213	760	149	909	205	754	959	3 927	2 252	6 179	
fehlende Angaben	8	0	8	1	0	1	0	0	0	0	2	2	2	4	6	12	6	18	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

^{*} Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

^{**} Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution während der Behandlung*																
nein	98.8	99.1	98.9	74.6	82.1	76.8	96.6	95.5	96.4	99.6	99.0	99.5	98.1	98.5	98.2	3 075
ja	1.2	0.9	1.1	25.4	17.9	23.2	3.4	4.5	3.6	0.4	1.0	0.5	1.9	1.5	1.8	56
N**	1 314	665	1 979	71	28	99	89	22	111	473	98	571	2 167	964	3 131	3 131
fehlende Angaben	901	364	1 265	109	36	145	86	16	102	287	53	340	1 565	536	2 101	2 101
Typ der Substitution***																
Heroin	7.1	0.0	5.0	7.1	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.5	2
Methadon	78.6	100.0	85.0	78.6	100.0	83.3	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	73.5	100.0	79.5	35
andere Opiate	14.3	0.0	10.0	7.1	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	6.8	3
andere Substanzen	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	5.6	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	11.8	0.0	9.1	4
N**	14	6	20	14	4	18	2	0	2	2	0	2	34	10	44	44
fehlende Angaben	2	0	2	4	1	5	1	1	2	0	1	1	8	4	12	12
Substitution nach der Behandlung*																
nein	99.3	99.3	99.3	83.1	91.3	85.4	98.6	94.1	97.7	99.8	100.0	99.8	98.9	99.2	99.0	2 787
ja	0.7	0.7	0.7	16.9	8.7	14.6	1.4	5.9	2.3	0.3	0.0	0.2	1.1	0.8	1.0	29
N**	1 209	614	1 823	59	23	82	70	17	87	400	82	482	1 936	880	2 816	2 816
fehlende Angaben	1 006	415	1 421	121	41	162	105	21	126	360	69	429	1 796	620	2 416	2 416
Typ der Substitution***																
heroingestützte Behandlung	33.3	0.0	23.1	10.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	13.8	4
Substitution	66.7	100.0	76.9	90.0	100.0	91.7	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	81.8	100.0	86.2	25
N**	9	4	13	10	2	12	1	1	2	1	0	1	22	7	29	29
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*																
nein	92.8	85.2	90.5	84.1	88.2	85.2	93.2	100.0	94.3	93.2	90.0	92.7	92.7	85.6	90.7	1 410
ja	7.2	14.8	9.5	15.9	11.8	14.8	6.8	0.0	5.7	6.8	10.0	7.3	7.3	14.4	9.3	145
N**	806	357	1 163	44	17	61	44	9	53	147	30	177	1 116	439	1 555	1 555
fehlende Angaben	1 409	672	2 081	136	47	183	131	29	160	613	121	734	2 616	1 061	3 677	3 677
Typ der vorgesehenen Nachsorge***																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.0	2.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	7.7	1.3	1.6	1.4	2
institutionseigene Nachsorgestelle	0.0	2.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	1
fremde Aussenwohngruppe	1.8	5.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.9	2.8	4
fremde Nachsorgestelle	19.6	27.5	23.4	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	15.0	23.0	18.4	26
Alkoholberatungsstelle	25.0	7.8	16.8	28.6	50.0	33.3	0.0	0.0	0.0	30.0	33.3	30.8	27.5	13.1	21.3	30
Drogenberatungsstelle	3.6	0.0	1.9	28.6	50.0	33.3	33.3	0.0	33.3	20.0	33.3	23.1	8.8	3.3	6.4	9
andere Beratungsstelle	8.9	11.8	10.3	14.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	15.4	10.0	9.8	9.9	14
Selbsthilfegruppe	10.7	2.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	3.3	5.7	8
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere	32.1	45.1	38.3	28.6	0.0	22.2	33.3	0.0	33.3	20.0	66.7	30.8	30.0	44.3	36.2	51
N**	56	51	107	7	2	9	3	0	3	10	3	13	80	61	141	141
fehlende Angaben	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Suchtprobleme bei Austritt*																
Alkohol	75.5	78.3	76.5	25.6	2.6	20.0	22.6	33.3	24.5	12.5	9.2	11.9	50.2	57.0	52.2	1 950
Heroin	1.0	0.3	0.8	61.2	53.8	59.4	7.0	8.3	7.2	0.7	0.0	0.6	4.0	2.3	3.5	131
Methadon	0.1	0.1	0.1	15.7	10.3	14.4	2.6	0.0	2.2	0.2	0.0	0.1	1.0	0.5	0.9	32
Buprenorphin	0.0	0.1	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere Opiode	0.0	0.0	0.0	2.5	2.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	5
Kokain-Pulver	1.6	0.7	1.3	16.5	5.1	13.8	64.3	75.0	66.2	1.4	2.8	1.6	5.2	2.7	4.5	167
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.6	5.2	0.0	4.3	0.2	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	8
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Amphetamine	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	1.1	1.8	1.2	0.8	0.7	0.8	30
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.3	0.2	0.2	0.2	6
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	0.9	0.0	0.7	0.8	0.8	0.8	29
synthetische Cathinone	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
andere Stimulanzien	0.1	0.1	0.1	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	6
Barbiturate	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	4
Benzodiazepine	1.0	1.7	1.3	12.4	10.3	11.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1.6	2.1	1.7	65
GHB/GBL	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	0.0	0.1	0.8	0.0	0.6	0.9	4.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	13
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	0.9	0.0	0.7	0.3	0.2	0.3	11
Ketamin	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	3
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	4.7	2.8	4.0	16.5	12.8	15.6	11.3	12.5	11.5	68.4	67.0	68.1	19.5	9.9	16.7	624
Tabak	10.7	9.4	10.3	14.9	7.7	13.1	7.8	4.2	7.2	11.1	14.7	11.7	11.4	11.0	11.3	421
andere Substanz(en)	0.1	0.1	0.1	3.3	0.0	2.5	1.7	0.0	1.4	0.0	0.9	0.1	0.6	0.5	0.6	22
Glücksspielsucht	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	1.7	4.2	2.2	0.2	0.0	0.1	2.8	0.9	2.2	83
Computer-bzw. Internetsucht	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	0.9	0.0	0.7	2.6	0.2	1.9	72
Essstörungen	0.1	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.5	4.7	1.7	63
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.6	21
keine	21.1	19.3	20.5	9.9	30.8	15.0	15.7	8.3	14.4	28.5	29.4	28.6	21.6	21.8	21.7	810
N**	1 545	757	2 302	121	39	160	115	24	139	569	109	678	2 643	1 095	3 738	3 738
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Häufigkeit der Rückfälle*																
keine	56.5	48.0	53.7	40.0	33.3	38.5	48.4	33.3	45.9	67.9	70.6	68.4	57.3	48.7	54.7	487
einmal	8.2	11.1	9.2	5.0	0.0	3.8	12.9	0.0	10.8	9.9	0.0	8.2	8.7	10.1	9.1	81
zweimal	8.4	6.2	7.7	5.0	0.0	3.8	9.7	0.0	8.1	6.2	11.8	7.1	7.7	6.4	7.3	65
drei- oder viermal	12.6	13.3	12.9	20.0	16.7	19.2	9.7	0.0	8.1	4.9	5.9	5.1	11.7	12.4	11.9	106
fünfmal oder mehr	14.2	21.3	16.6	30.0	50.0	34.6	19.4	66.7	27.0	11.1	11.8	11.2	14.6	22.5	17.0	151
N**	451	225	676	20	6	26	31	6	37	81	17	98	623	267	890	890
fehlende Angaben	1 764	804	2 568	160	58	218	144	32	176	679	134	813	3 109	1 233	4 342	4 342
Substanzen/Verhalten bei Rückfall***																
Alkohol	98.4	100.0	99.0	57.1	0.0	40.0	28.6	50.0	33.3	44.0	40.0	43.3	85.3	92.2	87.7	328
Opioide	1.6	0.0	1.0	57.1	100.0	70.0	21.4	0.0	16.7	8.0	0.0	6.7	4.9	2.3	4.0	15
Kokain oder Derivate	1.6	0.0	1.0	28.6	66.7	40.0	78.6	100.0	83.3	0.0	40.0	6.7	7.3	6.2	7.0	26
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	5.6	0.0	20.0	3.3	0.8	0.8	0.8	3
Hypnotika/Sedativa	1.1	2.7	1.7	14.3	0.0	10.0	7.1	0.0	5.6	8.0	0.0	6.7	2.4	2.3	2.4	9
Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	3.2	0.9	2.3	57.1	0.0	40.0	21.4	0.0	16.7	84.0	100.0	86.7	15.1	6.2	12.0	45
Tabak	2.1	2.7	2.3	14.3	0.0	10.0	7.1	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	2.9	3.1	2.9	11
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Glücksspielsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	5.6	4.0	0.0	3.3	2.0	0.0	1.3	5
Essstörungen	0.0	1.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.8	3
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
N**	187	112	299	7	3	10	14	4	18	25	5	30	245	129	374	374
fehlende Angaben	9	5	14	5	1	6	2	0	2	1	0	1	21	8	29	29

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	37.9	50.0	42.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	37.5	17.1	33.4	49.1	38.9	177
1 Tag pro Woche oder weniger	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	5.7	1.0	1.3	1.1	5
2 bis 3 Tage pro Woche	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	2.9	0.7	0.0	0.4	2
4 bis 6 Tage pro Woche	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
einmal täglich	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4	2
mehrmals täglich	60.1	50.0	56.4	100.0	100.0	100.0	90.0	100.0	92.3	85.2	37.5	74.3	63.9	49.7	58.9	268
N**	248	142	390	6	2	8	10	3	13	27	8	35	296	159	455	455
fehlende Angaben	1 967	887	2 854	174	62	236	165	35	200	733	143	876	3 436	1 341	4 777	4 777
Anzahl Zigaretten proTag***																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	21.3	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	18.2	30.0	50.0	33.3	22.5	21.4	22.2	51
11-20 Zigaretten pro Tag	46.5	57.4	50.0	66.7	100.0	80.0	62.5	66.7	63.6	50.0	25.0	45.8	48.1	57.1	50.9	117
21-30 Zigaretten pro Tag	20.5	16.4	19.1	0.0	0.0	0.0	12.5	33.3	18.2	5.0	25.0	8.3	17.5	17.1	17.4	40
31 und mehr Zigaretten pro Tag	11.8	4.9	9.6	33.3	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	12.5	11.9	4.3	9.6	22
N**	127	61	188	3	2	5	8	3	11	20	4	24	160	70	230	230
fehlende Angaben	27	10	37	3	0	3	2	0	2	4	1	5	37	11	48	48

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz¹ (nur Selbstbetroffene) (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Konsumziel*																
definitiv e Abstinenz	33.4	35.8	34.3	66.7	100.0	72.7	60.0	33.3	55.6	37.8	70.0	44.7	35.6	38.2	36.5	251
zeitlich begrenzte Abstinenz	17.1	10.6	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	20.0	6.4	14.7	10.5	13.2	91
kontrollierter Konsum	33.7	38.1	35.3	11.1	0.0	9.1	20.0	33.3	22.2	40.5	10.0	34.0	33.0	36.6	34.2	235
keine Beschränkung beabsichtigt	3.7	1.4	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	5.6	2.7	0.0	2.1	3.3	1.7	2.8	19
bis jetzt nicht festgelegt	11.3	13.3	12.0	22.2	0.0	18.2	20.0	0.0	16.7	16.2	0.0	12.8	12.5	12.2	12.4	85
andere	0.8	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	0.9	6
N**	380	218	598	9	2	11	15	3	18	37	10	47	449	238	687	687
fehlende Angaben	1 835	811	2 646	171	62	233	160	35	195	723	141	864	3 283	1 262	4 545	4 545
Prognose*																
sehr gute Prognose	10.5	12.7	11.3	0.0	50.0	9.1	12.5	0.0	10.5	9.1	30.0	13.0	10.2	13.8	11.3	82
gute Prognose	44.6	45.3	44.8	33.3	50.0	36.4	50.0	33.3	47.4	50.0	60.0	51.9	44.8	46.1	45.2	327
eher ungünstige Prognose	31.4	30.7	31.1	55.6	0.0	45.5	37.5	66.7	42.1	34.1	10.0	29.6	32.8	29.7	31.8	230
ungünstige Prognose	13.5	11.3	12.7	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	5.6	12.2	10.3	11.6	84
N**	408	212	620	9	2	11	16	3	19	44	10	54	491	232	723	723
fehlende Angaben	1 807	817	2 624	171	62	233	159	35	194	716	141	857	3 241	1 268	4 509	4 509

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

ANHANG

A1 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2015)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Eintritte***			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																
Männer																1161
Frauen																490
Geschl. unbekannt																0
N**	562	280	842	106	53	159	81	23	104	231	41	272	1 161	490	1 651	1 651
Alter (in Jahren)*																
bis 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.4	0.3	0.4	0.4	6
15-19	2.7	0.4	1.9	2.8	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	27.2	24.4	26.8	8.3	4.3	7.2	117
20-24	5.4	2.9	4.6	9.4	13.2	10.7	12.5	13.6	12.7	22.8	22.0	22.7	10.3	7.8	9.6	157
25-29	8.1	4.7	7.0	16.0	26.4	19.5	16.3	18.2	16.7	19.7	19.5	19.7	12.3	10.3	11.7	192
30-34	11.3	9.4	10.7	12.3	11.3	11.9	31.3	27.3	30.4	12.7	12.2	12.6	14.1	12.3	13.6	222
35-39	11.0	11.6	11.2	19.8	18.9	19.5	21.3	18.2	20.6	6.6	4.9	6.3	12.5	11.3	12.2	199
40-44	10.1	10.1	10.1	19.8	13.2	17.6	11.3	9.1	10.8	2.2	4.9	2.6	9.0	9.5	9.2	150
45-49	13.5	13.4	13.4	9.4	11.3	10.1	5.0	4.5	4.9	3.9	7.3	4.5	10.4	12.3	11.0	180
50-54	13.3	17.3	14.6	6.6	3.8	5.7	1.3	9.1	2.9	4.4	2.4	4.1	8.8	11.7	9.7	158
55-59	9.7	12.6	10.7	0.0	1.9	0.6	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.3	7.8	6.1	99
60-64	7.7	5.8	7.1	3.8	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.3	4.4	72
65-69	3.1	5.1	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.3	2.2	36
70-74	2.5	3.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.4	2.1	1.6	26
75 und mehr	1.6	3.6	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.5	1.3	22
N**	556	277	833	106	53	159	80	22	102	228	41	269	1 150	486	1 636	1 636
fehlende Angaben	6	3	9	0	0	0	1	1	2	3	0	3	11	4	15	15
Alter																
Mittelwert	45.0	48.6	46.2	37.2	35.1	36.5	34.1	34.7	34.2	27.3	27.5	27.4	40.1	42.5	40.8	
Standardabweichung	14.0	13.5	14.0	10.2	9.4	9.9	7.7	8.6	7.9	10.1	10.0	10.1	54.4	14.9	46.3	
1. Quartil	33.9	38.3	35.4	28.8	27.0	28.1	28.7	29.3	29.0	19.8	19.8	19.8	27.8	30.9	28.6	
Medianwert	45.6	48.4	46.5	38.7	35.0	36.7	34.0	32.9	33.8	25.1	27.3	25.1	36.5	41.6	38.3	
3. Quartil	54.9	57.3	55.4	43.3	42.3	43.0	38.44	40.0	38.8	31.8	33.5	32.0	49.0	52.4	50.1	
N**	556	277	833	106	53	159	80	22	102	228	41	269	1 150	486	1 636	
fehlende Angaben	6	3	9	0	0	0	1	1	2	3	0	3	11	4	15	

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit

*** Mehrere Einrichtungen definieren kein Hauptproblem nach act-info-Richtlinien und geben z.B. "Mischkonsum" an. Somit ist die resultierende Verteilung nicht direkt vergleichbar mit derjenigen der teilnehmenden Einrichtungen

A2 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Hauptproblem bei Eintritt (2015)

alle Selbstbetroffenen				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Hauptproblem*				
Alkohol	48.4	57.1	51.0	842
Opioide	9.1	10.8	9.6	159
Kokain	7.0	4.7	6.3	104
Stimulantien	1.2	0.8	1.1	18
Hypnotika/Sedativa	1.5	4.3	2.3	38
Halluzinogene	0.0	0.2	0.1	1
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	19.9	8.4	16.5	272
Tabak	0.3	0.8	0.4	7
andere Substanz	0.0	0.0	0.0	0
Mischkonsum**	8.0	8.4	8.1	134
suchtähnliche Verhaltensweisen	4.7	4.3	4.5	75
N***	1 161	490	1 651	1 651
<i>fehlende Angaben</i>	0	0	0	0

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Mehrere Einrichtungen definieren kein Hauptproblem nach act-info-Richtlinien und geben z.B. "Mischkonsum" an. Somit ist die resultierende Verteilung nicht direkt vergleichbar mit derjenigen der teilnehmenden Einrichtungen

*** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein