

Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

Ergebnisse der KlientInnenbefragung
act-info 2016

Deskriptive Statistik

Marina Delgrande Jordan

Oktober 2017

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle sei auch Edith Bacher für die logistischen Aufgaben herzlich gedankt.

Auskunft:	Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96, Fax 021 321 29 40, E-Mail mdelgrande@addictionsuisse.ch
Bearbeitung:	Marina Delgrande Jordan, Sucht Schweiz
Originaltext:	Französisch
Übersetzung:	Sucht Schweiz
Grafik/Layout:	Sucht Schweiz
Copyright:	© Sucht Schweiz Lausanne 2017
Zitierhinweis:	Delgrande Jordan, M. (2017). Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit - Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2016 - Deskriptive Statistik. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland	5
act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc).....	5
Datenbasis 2016.....	6
Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit.....	6
Hinweise zum Verständnis der Tabellen	6
Weitere Publikationen	7
Kontaktperson	7
Erhobene Daten beim EINTRITT.....	9
1. Soziodemographische Merkmale.....	9
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit	9
1.2 Soziale Integration.....	13
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	20
2. Umstände des Behandlungsbeginns	23
2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson	23
2.2 Behandlungserfahrungen	24
2.3 Substitution Behandlung	26
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	27
3.1 Hauptproblem: Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens	27
3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'.....	31
3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'	33
3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'	35
3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien'	37
3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'	39
3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem).....	41
3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)	41
3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'	41
3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'	43
3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem).....	45
3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'.....	45
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	47
3.3 Hauptproblem: Konsumziel.....	48
3.4 Weitere Suchtprobleme.....	50
3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)	56
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	59
3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum.....	65
3.8 Tabakkonsum	67
3.9 Injektion von illegalen Drogen	68
4. Gesundheit	71
4.1 Physische Gesundheit	71
4.2 Psychische Gesundheit	73

Erhobene Daten beim AUSTRITT	75
1. Soziodemographische Merkmale.....	75
1.1 Geschlecht und Alter.....	75
1.2 Soziale Integration.....	78
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	82
2. Behandlungsverlauf	84
2.1 Dauer des Behandlungsprogramms.....	84
2.2 Art des Behandlungsabschlusses	86
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	89
3.1 Suchtprobleme	89
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz.....	96
3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung.....	98
3.4 Tabakkonsum	100
4. Psychische Gesundheit	102

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- SAKRAM/CIRSA (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HegeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Methodonstatistik)

Diese fünf Statistiken, welche bis Ende 2003 unabhängig voneinander geführt wurden, verfügen nun über harmonisierte und optimierte Instrumente, die das Aufbauen einer nationalen zentralen Datenbank ermöglichen und eine nationale und internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten. Im Jahr 2012 wurden diese Instrumente eingehend überarbeitet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden von Sucht Schweiz in Lausanne und vom Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info finden sich auf die Internetseiten www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info-residalc/ und www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info-sambad/.

act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)

Im Januar 2004 nahm das Monitoring-Netzwerk der Suchtberatung und -therapie in der Schweiz (act-info) im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich seine Arbeit auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Die act-info Erhebungen im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich werden von Sucht Schweiz durchgeführt.

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert auch act-info - Residalc über KlientInnen in stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) spezialisiert sind. In der Schweiz gibt es 20 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art, von denen 15 in 2016 am KlientInnenmonitoring act-info teilgenommen haben.

Die Daten der KlientInnen (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird, ergänzt durch einen zweiten Fragebogen beim Verlassen der Institution. Seit Januar 2013 basiert die statistische Auswertung auf den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen (Version 2.0).

Datenbasis 2016

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info - Residalc weist 1432 Eintritte sowie 1397 Austritte auf, welche im Jahr 2016 in den 15 teilnehmenden Institutionen erfasst wurden.

Was die teilnehmende "gemischte" Institution betrifft, die sowohl an der act-info-Residalc Teilstatistik wie auch an der act-info-FOS Teilstatistik teilnimmt, werden in dem vorliegenden Tabellenband nur die erhobenen Daten beim Ein- bzw. Austritt für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchtähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der im Jahr 2016 eingetretenen KlientInnen präsentiert, während der zweite Teil die im Jahr 2016 ausgetretenen KlientInnen behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im act-info-Residalc Standard-Fragebogen, d.h. der Variablenname erscheint jeweils am Anfang des Tabellentitels. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält drei Arten von Tabellen.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$zes080 "Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur gültige Antworten; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt Alkohol, eine illegale Droge, ein Hypnotika/Sedativa, oder ein suchtähnliches Verhalten (z.B. Glücksspielsucht oder Computer- bzw. Internetsucht) als Hauptproblem (HP) angegeben haben, separat dargestellt (Hauptproblem: siehe Seiten 22 bis 24 des vorliegenden Tabellenbandes). Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.3 und 3.4 des Eintrittsteils sowie 3.1 und 3.2 des Austrittsteils werden die Ergebnisse für jede Hauptproblemsubstanz bzw. für jedes Hauptproblemverhalten separat dargestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Weitere Publikationen

Sucht Schweiz stellt elektronische Versionen der sektorspezifischen Analysen sowie Berichte und Artikel zum Gesamtprojekt *act-info* auf ihrer Internetseite zur Verfügung: www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info-residalc/.

Kontaktperson

Marina Delgrande Jordan
Sucht Schweiz
Postfach 870, 1001 Lausanne
Direktwahl: 021 321 29 96
Fax: 021 321 29 40
E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Erhobene Daten beim EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2016)

	HP Alkohol	HP illegale Drogen	HP Hypnotika/Sedativa	HP andere Substanz	HP suchtähnliches Verhalten	ALLE EINTRITTE
Männer	804	69.2%	113	75.8%	21	56.8%
Frauen	358	30.8%	36	24.2%	16	43.2%
Total	1162	100.0%	149	100.0%	37	100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

		Alter (in Jahren)							
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
HP Alkohol	Männer	46.33	11.31	37.48	47.50	54.41	804	0	
	Frauen	46.52	12.09	37.39	47.23	55.49	358	0	
	Total	46.39	11.55	37.48	47.33	54.63	1162	0	
HP illegale Droge	Männer	35.75	8.40	29.56	35.23	40.95	113	0	
	Frauen	31.14	6.79	26.66	30.82	36.01	36	0	
	Total	34.64	8.26	28.61	34.34	40.23	149	0	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	42.25	11.71	35.18	41.89	51.34	21	0	
	Frauen	52.37	7.69	47.51	51.90	57.29	16	0	
	Total	46.63	11.26	37.91	49.42	53.66	37	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	37.79	13.30	29.72	30.10	48.16	5	0	
	Frauen	30.30	11.42	20.45	26.46	36.90	62	0	
	Total	30.86	11.62	20.47	26.78	38.30	67	0	
ALLE EINTRITTE	Männer	44.98	11.53	35.85	45.60	53.46	952	0	
	Frauen	43.46	13.26	33.26	45.13	52.85	480	0	
	Total	44.47	12.15	35.21	45.39	53.34	1432	0	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	2	1.8%	1	2.8%	3	2.0%	1	4.8%	0	0.0%
20-24	22	2.7%	14	3.9%	36	3.1%	9	8.0%	4	11.1%	13	8.7%	1	4.8%	0	0.0%
25-29	42	5.2%	29	8.1%	71	6.1%	20	17.7%	12	33.3%	32	21.5%	1	4.8%	0	0.0%
30-34	86	10.7%	26	7.3%	112	9.6%	23	20.4%	9	25.0%	32	21.5%	2	9.5%	0	0.0%
35-39	94	11.7%	32	8.9%	126	10.8%	25	22.1%	6	16.7%	31	20.8%	5	23.8%	1	6.2%
40-44	99	12.3%	43	12.0%	142	12.2%	18	15.9%	3	8.3%	21	14.1%	3	14.3%	1	6.2%
45-49	134	16.7%	72	20.1%	206	17.7%	8	7.1%	1	2.8%	9	6.0%	1	4.8%	4	25.0%
50-55	138	17.2%	48	13.4%	186	16.0%	7	6.2%	0	0.0%	7	4.7%	3	14.3%	6	37.5%
55-59	102	12.7%	45	12.6%	147	12.7%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	3	14.3%	0	0.0%
60-64	51	6.3%	26	7.3%	77	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	3	18.8%
65-69	26	3.2%	14	3.9%	40	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%
70-74	5	0.6%	7	2.0%	12	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
75 und mehr	4	0.5%	1	0.3%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	804	100.0%	358	100.0%	1162	100.0%	113	100.0%	36	100.0%	149	100.0%	21	100.0%	16	100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@nec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
Schweiz	575	74.1%	282	81.0%	857	76.2%	65	65.0%	28	84.8%	93	69.9%	15	71.4%	11	68.8%	26	70.3%	3	60.0%	55	88.7%	58	86.6%	661	72.7%	382	82.0%	1043	75.9%
EU	152	19.6%	54	15.5%	206	18.3%	24	24.0%	3	9.1%	27	20.3%	4	19.0%	3	18.8%	7	18.9%	2	40.0%	5	8.1%	7	10.4%	186	20.5%	66	14.2%	252	18.3%
andere	49	6.3%	12	3.4%	61	5.4%	11	11.0%	2	6.1%	13	9.8%	2	9.5%	2	12.5%	4	10.8%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	62	6.8%	18	3.9%	80	5.8%
Total	776	100.0%	348	100.0%	1124	100.0%	100	100.0%	33	100.0%	133	100.0%	21	100.0%	16	100.0%	37	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	909	100.0%	466	100.0%	1375	100.0%
fehlende Angaben	28		10		38		13		3		16		0		0		0		0		0		43		14		57			

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
ledig	363	46.5%	127	36.1%	490	43.3%	79	71.8%	24	70.6%	103	71.5%	11	52.4%	1	6.2%
verheiratet	157	20.1%	65	18.5%	222	19.6%	13	11.8%	2	5.9%	15	10.4%	3	14.3%	5	31.2%
getrennt (gerichtlich)	43	5.5%	17	4.8%	60	5.3%	7	6.4%	4	11.8%	11	7.6%	4	19.0%	4	25.0%
geschieden	200	25.6%	126	35.8%	326	28.8%	10	9.1%	1	2.9%	11	7.6%	3	14.3%	6	37.5%
verwitwet	13	1.7%	17	4.8%	30	2.7%	0	0.0%	1	2.9%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
registrierte Partnerschaft	4	0.5%	0	0.0%	4	0.4%	1	0.9%	2	5.9%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Total	780	100.0%	352	100.0%	1132	100.0%	110	100.0%	34	100.0%	144	100.0%	21	100.0%	16	100.0%
fehlende Angaben	24	6	30	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	28	9
																37

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Grossstadtzentren	80	10.2%	39	11.1%	119	10.5%	8	7.5%	2	6.2%	10	7.2%	0	0.0%	1	6.2%
Umland der 3 Grossstadtzentren	136	17.3%	44	12.6%	180	15.9%	9	8.4%	2	6.2%	11	7.9%	3	14.3%	3	18.8%
Mittelzentren	132	16.8%	74	21.1%	206	18.2%	18	16.8%	8	25.0%	26	18.7%	3	14.3%	5	31.2%
Kleinzentren	198	25.3%	91	26.0%	289	25.5%	41	38.3%	13	40.6%	54	38.8%	9	42.9%	2	12.5%
rural	238	30.4%	102	29.1%	340	30.0%	31	29.0%	7	21.9%	38	27.3%	6	28.6%	5	31.2%
Total	784	100.0%	350	100.0%	1134	100.0%	107	100.0%	32	100.0%	139	100.0%	21	100.0%	16	100.0%
fehlende Angaben	20	8	28	6	4	10	0	0	0	1	2	3	28	14	42	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec060/qnec065 - MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
allein	281	35.8%	122	34.5%	403	35.4%	33	30.0%	9	26.5%	42	29.2%	5	23.8%	6	40.0%	11	30.6%	0	0.0%	14	22.6%	14	20.9%	322	34.6%	152	32.3%	474	33.8%
mit der Herkunfts-familie	65	8.3%	24	6.8%	89	7.8%	14	12.7%	5	14.7%	19	13.2%	3	14.3%	1	6.7%	4	11.1%	1	20.0%	23	37.1%	24	35.8%	83	8.9%	53	11.3%	136	9.7%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	212	27.0%	116	32.8%	328	28.8%	17	15.5%	6	17.6%	23	16.0%	7	33.3%	4	26.7%	11	30.6%	3	60.0%	8	12.9%	11	16.4%	241	25.9%	137	29.1%	378	27.0%
mit Freunden oder anderen Personen	35	4.5%	12	3.4%	47	4.1%	5	4.5%	1	2.9%	6	4.2%	1	4.8%	0	0.0%	1	2.8%	1	20.0%	4	6.5%	5	7.5%	43	4.6%	19	4.0%	62	4.4%
in Haft	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	2	1.8%	1	2.9%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.6%	1	0.2%	7	0.5%		
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	21	2.7%	13	3.7%	34	3.0%	10	9.1%	2	5.9%	12	8.3%	1	4.8%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	4	6.5%	4	6.0%	32	3.4%	19	4.0%	51	3.6%
in Spital/Klinik	155	19.7%	62	17.5%	217	19.0%	25	22.7%	8	23.5%	33	22.9%	3	14.3%	4	26.7%	7	19.4%	0	0.0%	8	12.9%	8	11.9%	184	19.8%	82	17.4%	266	19.0%
anderes	14	1.8%	5	1.4%	19	1.7%	4	3.6%	2	5.9%	6	4.2%	1	4.8%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	19	2.0%	8	1.7%	27	1.9%
Total	786	100.0%	354	100.0%	1140	100.0%	110	100.0%	34	100.0%	144	100.0%	21	100.0%	15	100.0%	36	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	930	100.0%	471	100.0%	1401	100.0%
fehlende Angaben	18		4		22		3		2		5		0		1		1		0		0		22		9		31			
allein	329	41.8%	139	39.7%	468	41.1%	41	38.0%	12	35.3%	53	37.3%	6	28.6%	7	46.7%	13	36.1%	0	0.0%	20	32.3%	20	29.9%	379	40.8%	180	38.5%	559	40.0%
mit der Herkunfts-familie	69	8.8%	25	7.1%	94	8.3%	18	16.7%	4	11.8%	22	15.5%	4	19.0%	1	6.7%	5	13.9%	1	20.0%	20	32.3%	21	31.3%	93	10.0%	50	10.7%	143	10.2%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	269	34.1%	147	42.0%	416	36.6%	17	15.7%	8	23.5%	25	17.6%	8	38.1%	6	40.0%	14	38.9%	2	40.0%	10	16.1%	12	17.9%	298	32.0%	174	37.2%	472	33.8%
mit Freunden oder anderen Personen	45	5.7%	8	2.3%	53	4.7%	9	8.3%	1	2.9%	10	7.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	2.8%	1	20.0%	4	6.5%	5	7.5%	57	6.1%	15	3.2%	72	5.2%
in Haft	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	3	2.8%	1	2.9%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.6%	1	0.2%	7	0.5%		
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	24	3.0%	13	3.7%	37	3.3%	6	5.6%	4	11.8%	10	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	6.5%	4	6.0%	30	3.2%	21	4.5%	51	3.6%
in Spital/Klinik	35	4.4%	15	4.3%	50	4.4%	10	9.3%	2	5.9%	12	8.5%	1	4.8%	1	6.7%	2	5.6%	1	20.0%	4	6.5%	5	7.5%	47	5.1%	22	4.7%	69	4.9%
anderes	15	1.9%	3	0.9%	18	1.6%	4	3.7%	2	5.9%	6	4.2%	1	4.8%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	2.2%	5	1.1%	25	1.8%
Total	788	100.0%	350	100.0%	1138	100.0%	108	100.0%	34	100.0%	142	100.0%	21	100.0%	15	100.0%	36	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	930	100.0%	468	100.0%	1398	100.0%
fehlende Angaben	16		8		24		5		2		7		0		1		1		0		0		22		12		34			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec067 - Eigene Kinder haben, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nein, keine	253	47.3%	101	38.0%	354	44.2%	64	60.4%	24	70.6%	88	62.9%	8	44.4%	1	9.1%	9	31.0%	2	40.0%	58	93.5%	60	89.6%	329	49.2%	186	49.3%	515	49.2%
ja	282	52.7%	165	62.0%	447	55.8%	42	39.6%	10	29.4%	52	37.1%	10	55.6%	10	90.9%	20	69.0%	3	60.0%	4	6.5%	7	10.4%	340	50.8%	191	50.7%	531	50.8%
Total	535	100.0%	266	100.0%	801	100.0%	106	100.0%	34	100.0%	140	100.0%	18	100.0%	11	100.0%	29	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	669	100.0%	377	100.0%	1046	100.0%
fehlende Angaben	269		92		361		7		2		9		3		5		8		0		0		283		103		386			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec068 - gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nein	216	77.7%	107	64.8%	323	72.9%	35	83.3%	8	80.0%	43	82.7%	7	70.0%	5	50.0%	12	60.0%	2	66.7%	2	50.0%	4	57.1%	263	78.3%	123	64.4%	386	73.2%
ja	62	22.3%	58	35.2%	120	27.1%	7	16.7%	2	20.0%	9	17.3%	3	30.0%	5	50.0%	8	40.0%	1	33.3%	2	50.0%	3	42.9%	73	21.7%	68	35.6%	141	26.8%
Total	278	100.0%	165	100.0%	443	100.0%	42	100.0%	10	100.0%	52	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	336	100.0%	191	100.0%	527	100.0%
fehlende Angaben	4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		4	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec070/qnec075 - vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
stabile Wohnsituation	570	72.3%	271	77.0%	841	73.8%	55	50.0%	17	50.0%	72	50.0%	16	76.2%	11	68.8%	27	73.0%	4	80.0%	52	83.9%	56	83.6%	648	69.6%	357	76.0%	1005	71.7%					
instabile Wohnsituation/obdachlos	67	8.5%	13	3.7%	80	7.0%	16	14.5%	3	8.8%	19	13.2%	2	9.5%	0	0.0%	2	5.4%	1	20.0%	1	1.6%	2	3.0%	87	9.3%	17	3.6%	104	7.4%					
in Haft	3	0.4%	1	0.3%	4	0.4%	2	1.8%	1	2.9%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.6%	2	0.4%	8	0.6%					
therap. Einrichtung/Wohnheim/ Spital/anderes	148	18.8%	67	19.0%	215	18.9%	37	33.6%	13	38.2%	50	34.7%	3	14.3%	5	31.2%	8	21.6%	0	0.0%	9	14.5%	9	13.4%	190	20.4%	94	20.0%	284	20.3%					
Total	788	100.0%	352	100.0%	1140	100.0%	110	100.0%	34	100.0%	144	100.0%	21	100.0%	16	100.0%	37	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	931	100.0%	470	100.0%	1401	100.0%					
fehlende Angaben	16		6		22		3		2		5		0		0		0		0		0		0		21		10		31						
stabile Wohnsituation	664	84.4%	320	89.9%	984	86.1%	67	61.5%	19	55.9%	86	60.1%	16	76.2%	13	86.7%	29	80.6%	4	80.0%	57	91.9%	61	91.0%	756	81.3%	416	87.8%	1172	83.5%					
instabile Wohnsituation/obdachlos	68	8.6%	9	2.5%	77	6.7%	22	20.2%	3	8.8%	25	17.5%	3	14.3%	0	0.0%	3	8.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.5%	95	10.2%	12	2.5%	107	7.6%					
in Haft	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	2	1.8%	2	5.9%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.6%	3	0.6%	9	0.6%					
therap. Einrichtung/Wohnheim/ Spital/anderes	52	6.6%	26	7.3%	78	6.8%	18	16.5%	10	29.4%	28	19.6%	2	9.5%	2	13.3%	4	11.1%	0	0.0%	5	8.1%	5	7.5%	73	7.8%	43	9.1%	116	8.3%					
Total	787	100.0%	356	100.0%	1143	100.0%	109	100.0%	34	100.0%	143	100.0%	21	100.0%	15	100.0%	36	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	930	100.0%	474	100.0%	1404	100.0%					
fehlende Angaben	17		2		19		4		2		6		0		1		1		0		0		0		22		6		28						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes010 - Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
kein(e) PartnerIn, alleinstehend	369	47.2%	151	42.8%	520	45.8%	59	56.2%	12	36.4%	71	51.4%	8	40.0%	9	56.2%
zeitweilige Beziehung(en)	54	6.9%	30	8.5%	84	7.4%	6	5.7%	7	21.2%	13	9.4%	2	10.0%	0	0.0%
feste Beziehung, getrennt lebend	115	14.7%	65	18.4%	180	15.9%	18	17.1%	9	27.3%	27	19.6%	1	5.0%	0	0.0%
feste Beziehung, zusammen lebend	244	31.2%	107	30.3%	351	30.9%	22	21.0%	5	15.2%	27	19.6%	9	45.0%	7	43.8%
Total	782	100.0%	353	100.0%	1135	100.0%	105	100.0%	33	100.0%	138	100.0%	20	100.0%	16	100.0%
fehlende Angaben	22		5		27		8		3		11		1		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes015 - gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
nein	265	78.4%	116	73.0%	381	76.7%	20	54.1%	4	28.6%	24	47.1%	7	70.0%	7	100.0%
ja	73	21.6%	43	27.0%	116	23.3%	17	45.9%	10	71.4%	27	52.9%	3	30.0%	0	0.0%
Total	338	100.0%	159	100.0%	497	100.0%	37	100.0%	14	100.0%	51	100.0%	10	100.0%	7	100.0%
fehlende Angaben	21		13		34		3		0		3		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes020 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
sehr zufrieden	153	20.6%	83	25.0%	236	21.9%	15	14.7%	13	40.6%	28	20.9%	5	26.3%	3	23.1%	8	25.0%	2	40.0%	19	31.1%	21	31.8%	176	20.0%	118	26.6%	294	22.3%
zufrieden	234	31.5%	103	31.0%	337	31.3%	22	21.6%	8	25.0%	30	22.4%	7	36.8%	6	46.2%	13	40.6%	0	0.0%	22	36.1%	22	33.3%	265	30.2%	140	31.6%	405	30.7%
eher zufrieden	118	15.9%	45	13.6%	163	15.1%	19	18.6%	7	21.9%	26	19.4%	1	5.3%	1	7.7%	2	6.2%	2	40.0%	5	8.2%	7	10.6%	142	16.2%	60	13.5%	202	15.3%
eher unzufrieden	117	15.7%	49	14.8%	166	15.4%	18	17.6%	1	3.1%	19	14.2%	3	15.8%	0	0.0%	3	9.4%	1	20.0%	12	19.7%	13	19.7%	140	15.9%	64	14.4%	204	15.4%
unzufrieden	75	10.1%	34	10.2%	109	10.1%	20	19.6%	2	6.2%	22	16.4%	1	5.3%	2	15.4%	3	9.4%	0	0.0%	3	4.9%	3	4.5%	97	11.0%	41	9.3%	138	10.4%
sehr unzufrieden	47	6.3%	18	5.4%	65	6.0%	8	7.8%	1	3.1%	9	6.7%	2	10.5%	1	7.7%	3	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	58	6.6%	20	4.5%	78	5.9%		
Total	744	100.0%	332	100.0%	1076	100.0%	102	100.0%	32	100.0%	134	100.0%	19	100.0%	13	100.0%	32	100.0%	5	100.0%	61	100.0%	66	100.0%	878	100.0%	443	100.0%	1321	100.0%
fehlende Angaben	60		26		86		11		4		15		2		3		5		0		1		1		74		37		111	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes050 - Angehörige, die helfen können, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nein, keine	65	8.3%	10	2.9%	75	6.6%	20	19.0%	3	9.1%	23	16.7%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	4	6.5%	4	6.1%	86	9.4%	17	3.7%	103	7.5%
ja	715	91.7%	340	97.1%	1055	93.4%	85	81.0%	30	90.9%	115	83.3%	17	94.4%	15	100.0%	32	97.0%	4	100.0%	58	93.5%	62	93.9%	828	90.6%	448	96.3%	1276	92.5%
Total	780	100.0%	350	100.0%	1130	100.0%	105	100.0%	33	100.0%	138	100.0%	18	100.0%	15	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	914	100.0%	465	100.0%	1379	100.0%
fehlende Angaben	24		8		32		8		3		11		3		1		4		1		0		1		38		15		53	

Bemerkungen: Die Frage bezieht sich auf das letzte halbe Jahr vor Eintritt; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$zes080 - Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Droge				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
Mutter	83	12.1%	48	15.9%	131	13.3%	12	12.5%	6	21.4%	18	14.5%	3	17.6%	1	6.7%	4	12.5%	0	0.0%	6	9.5%	99	12.3%	62	15.1%	161	13.2%		
Vater	205	30.0%	120	39.7%	325	33.0%	23	24.0%	8	28.6%	31	25.0%	5	29.4%	2	13.3%	7	21.9%	0	0.0%	8	13.3%	8	12.7%	235	29.2%	141	34.4%	376	30.9%
Geschwister	112	16.4%	73	24.2%	185	18.8%	18	18.8%	12	42.9%	30	24.2%	4	23.5%	2	13.3%	6	18.8%	0	0.0%	4	6.7%	4	6.3%	135	16.7%	93	22.7%	228	18.8%
andere Verwandte/Angehörige	189	27.6%	88	29.1%	277	28.1%	24	25.0%	10	35.7%	34	27.4%	4	23.5%	2	13.3%	6	18.8%	2	66.7%	13	21.7%	15	23.8%	221	27.4%	115	28.0%	336	27.6%
niemand	275	40.2%	80	26.5%	355	36.0%	44	45.8%	7	25.0%	51	41.1%	7	41.2%	10	66.7%	17	53.1%	1	33.3%	38	63.3%	39	61.9%	328	40.7%	136	33.2%	464	38.2%
Anzahl Antwortende	684		302		986		96		28		124		17		15		32		3		60		63		806		410		1216	
fehlende Angaben	120		56		176		17		8		25		4		1		5		2		2		4		146		70		216	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@nec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
keine oder teilobligatorische Ausbildung	18	2.3%	6	1.7%	24	2.1%	7	6.6%	3	9.1%	10	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.6%	2	3.0%	26	2.9%	10	2.2%	36	2.6%		
obligatorische Schule	93	12.0%	51	14.7%	144	12.9%	20	18.9%	10	30.3%	30	21.6%	4	20.0%	4	25.0%	8	22.2%	0	0.0%	18	29.0%	18	26.9%	117	12.8%	84	18.1%	201	14.6%
Übergangsausbildung	8	1.0%	13	3.7%	21	1.9%	4	3.8%	2	6.1%	6	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	15	3.2%	27	2.0%
Allgemeinausbildung ohne Maturität	26	3.4%	11	3.2%	37	3.3%	5	4.7%	0	0.0%	5	3.6%	2	10.0%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	34	3.7%	12	2.6%	46	3.3%		
berufliche Grundausbildung/Berufslehre	408	52.8%	186	53.6%	594	53.1%	52	49.1%	14	42.4%	66	47.5%	11	55.0%	8	50.0%	19	52.8%	3	60.0%	24	38.7%	27	40.3%	479	52.6%	235	50.5%	714	51.9%
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	33	4.3%	20	5.8%	53	4.7%	3	2.8%	2	6.1%	5	3.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.8%	1	20.0%	9	14.5%	10	14.9%	38	4.2%	32	6.9%	70	5.1%
höhere Berufsbildung	104	13.5%	28	8.1%	132	11.8%	6	5.7%	1	3.0%	7	5.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	5.6%	0	0.0%	5	8.1%	5	7.5%	110	12.1%	36	7.7%	146	10.6%
Fachhochschule oder Universität	77	10.0%	29	8.4%	106	9.5%	9	8.5%	1	3.0%	10	7.2%	3	15.0%	1	6.2%	4	11.1%	0	0.0%	5	8.1%	5	7.5%	90	9.9%	38	8.2%	128	9.3%
Doktorat oder Habilitation	5	0.6%	3	0.9%	8	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	3	0.6%	8	0.6%				
Total	772	100.0%	347	100.0%	1119	100.0%	106	100.0%	33	100.0%	139	100.0%	20	100.0%	16	100.0%	36	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	911	100.0%	465	100.0%	1376	100.0%
fehlende Angaben	32		11		43		7		3		10		1		0		1		0		0		41		15		56			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec080/qnec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Erwerbseinkommen	235	29.9%	93	26.3%	328	28.8%	19	17.6%	5	14.7%	24	16.9%	8	40.0%	0	0.0%
Ersparnisse	46	5.9%	19	5.4%	65	5.7%	6	5.6%	1	2.9%	7	4.9%	0	0.0%	0	0.0%
Rente (AHV/IV u. a.)	100	12.7%	74	21.0%	174	15.3%	9	8.3%	5	14.7%	14	9.9%	1	5.0%	4	26.7%
Sozialhilfe/Fürsorge	206	26.2%	72	20.4%	278	24.4%	47	43.5%	18	52.9%	65	45.8%	8	40.0%	4	26.7%
Arbeitslosenversicherung	54	6.9%	14	4.0%	68	6.0%	6	5.6%	0	0.0%	6	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
durch PartnerIn	12	1.5%	29	8.2%	41	3.6%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	3	20.0%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	22	2.8%	11	3.1%	33	2.9%	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%	1	5.0%	0	0.0%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	3	0.4%	1	0.3%	4	0.4%	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%	1	5.0%	0	0.0%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Taggeldversicherung	86	11.0%	34	9.6%	120	10.5%	14	13.0%	4	11.8%	18	12.7%	0	0.0%	4	26.7%
anderes	21	2.7%	6	1.7%	27	2.4%	1	0.9%	1	2.9%	2	1.4%	1	5.0%	0	0.0%
Total	785	100.0%	353	100.0%	1138	100.0%	108	100.0%	34	100.0%	142	100.0%	20	100.0%	15	100.0%
fehlende Angaben	19		5		24		5		2		7		1		1	
Erwerbseinkommen	316	40.3%	132	37.5%	448	39.4%	26	24.3%	6	17.6%	32	22.7%	10	50.0%	3	20.0%
Ersparnisse	35	4.5%	9	2.6%	44	3.9%	1	0.9%	1	2.9%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
Rente (AHV/IV u. a.)	100	12.8%	74	21.0%	174	15.3%	9	8.4%	6	17.6%	15	10.6%	1	5.0%	4	26.7%
Sozialhilfe/Fürsorge	173	22.1%	64	18.2%	237	20.9%	39	36.4%	15	44.1%	54	38.3%	6	30.0%	3	20.0%
Arbeitslosenversicherung	58	7.4%	14	4.0%	72	6.3%	8	7.5%	0	0.0%	8	5.7%	1	5.0%	0	0.0%
durch PartnerIn	14	1.8%	27	7.7%	41	3.6%	1	0.9%	1	2.9%	2	1.4%	0	0.0%	3	20.0%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	12	1.5%	9	2.6%	21	1.8%	4	3.7%	0	0.0%	4	2.8%	1	5.0%	0	0.0%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	4	0.5%	1	0.3%	5	0.4%	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
andere illegale Einkünfte	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Prostitution	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
Taggeldversicherung	56	7.1%	16	4.5%	72	6.3%	12	11.2%	3	8.8%	15	10.6%	0	0.0%	2	13.3%
anderes	14	1.8%	5	1.4%	19	1.7%	3	2.8%	2	5.9%	5	3.5%	1	5.0%	0	0.0%
Total	784	100.0%	352	100.0%	1136	100.0%	107	100.0%	34	100.0%	141	100.0%	20	100.0%	15	100.0%
fehlende Angaben	20		6		26		6		2		8		1		1	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec100/qnec110 - hauptsächlicher Erwerbsstatus in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	250	32.1%	83	23.4%	333	29.4%	15	14.0%	2	5.9%	17	12.1%	7	36.8%	2	13.3%	9	26.5%	2	40.0%	13	21.0%	15	22.4%	276	30.1%	102	21.7%	378	27.3%
Teilzeitarbeit	33	4.2%	26	7.3%	59	5.2%	4	3.7%	3	8.8%	7	5.0%	2	10.5%	1	6.7%	3	8.8%	0	0.0%	9	14.5%	9	13.4%	39	4.3%	39	8.3%	78	5.6%
Gelegenheitsjobs	9	1.2%	1	0.3%	10	0.9%	5	4.7%	0	0.0%	5	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	1.5%	1	0.2%	15	1.1%
in Ausbildung	4	0.5%	11	3.1%	15	1.3%	3	2.8%	1	2.9%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	21.0%	13	19.4%	7	0.8%	25	5.3%	32	2.3%
arbeitslos und aktive Stellensuche	126	16.2%	37	10.5%	163	14.4%	18	16.8%	3	8.8%	21	14.9%	2	10.5%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	7	11.3%	7	10.4%	146	15.9%	48	10.2%	194	14.0%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	155	19.9%	60	16.9%	215	19.0%	36	33.6%	8	23.5%	44	31.2%	5	26.3%	2	13.3%	7	20.6%	2	40.0%	9	14.5%	11	16.4%	202	22.0%	80	17.0%	282	20.3%
Rentner/Rentnerin	42	5.4%	32	9.0%	74	6.5%	1	0.9%	1	2.9%	2	1.4%	1	5.3%	1	6.7%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	4.8%	34	7.2%	78	5.6%
Arbeitsunfähigkeit	122	15.7%	65	18.4%	187	16.5%	18	16.8%	11	32.4%	29	20.6%	2	10.5%	5	33.3%	7	20.6%	1	20.0%	11	17.7%	12	17.9%	145	15.8%	93	19.8%	238	17.2%
Hausfrau/-mann	6	0.8%	25	7.1%	31	2.7%	0	0.0%	1	2.9%	1	0.7%	0	0.0%	3	20.0%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	29	6.2%	35	2.5%
anderes	31	4.0%	14	4.0%	45	4.0%	7	6.5%	4	11.8%	11	7.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	4.1%	19	4.0%	57	4.1%
Total	778	100.0%	354	100.0%	1132	100.0%	107	100.0%	34	100.0%	141	100.0%	19	100.0%	15	100.0%	34	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	917	100.0%	470	100.0%	1387	100.0%
fehlende Angaben	26		4		30		6		2		8		2		1		3		0		0		0		35		10		45	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	311	40.0%	106	29.9%	417	36.8%	22	21.4%	2	5.9%	24	17.5%	7	36.8%	3	18.8%	10	28.6%	2	40.0%	16	26.2%	18	27.3%	345	37.8%	129	27.4%	474	34.2%
Teilzeitarbeit	38	4.9%	33	9.3%	71	6.3%	5	4.9%	6	17.6%	11	8.0%	2	10.5%	2	12.5%	4	11.4%	0	0.0%	10	16.4%	10	15.2%	45	4.9%	53	11.3%	98	7.1%
Gelegenheitsjobs	18	2.3%	5	1.4%	23	2.0%	6	5.8%	1	2.9%	7	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	24	2.6%	7	1.5%	31	2.2%
in Ausbildung	6	0.8%	11	3.1%	17	1.5%	2	1.9%	1	2.9%	3	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	24.6%	15	22.7%	8	0.9%	27	5.7%	35	2.5%
arbeitslos und aktive Stellensuche	134	17.2%	31	8.8%	165	14.6%	21	20.4%	3	8.8%	24	17.5%	3	15.8%	1	6.2%	4	11.4%	1	20.0%	4	6.6%	5	7.6%	159	17.4%	40	8.5%	199	14.4%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	113	14.5%	45	12.7%	158	14.0%	27	26.2%	9	26.5%	36	26.3%	4	21.1%	0	0.0%	4	11.4%	1	20.0%	6	9.8%	7	10.6%	149	16.3%	60	12.7%	209	15.1%
Rentner/Rentnerin	40	5.1%	31	8.8%	71	6.3%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	5.3%	2	12.5%	3	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	4.6%	33	7.0%	75	5.4%
Arbeitsunfähigkeit	97	12.5%	54	15.3%	151	13.3%	16	15.5%	8	23.5%	24	17.5%	2	10.5%	4	25.0%	6	17.1%	1	20.0%	9	14.8%	10	15.2%	117	12.8%	76	16.1%	193	13.9%
Hausfrau/-mann	6	0.8%	27	7.6%	33	2.9%	0	0.0%	1	2.9%	1	0.7%	0	0.0%	3	18.8%	3	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	31	6.6%	37	2.7%
anderes	15	1.9%	11	3.1%	26	2.3%	3	2.9%	3	8.8%	6	4.4%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	2.0%	15	3.2%	33	2.4%
Total	778	100.0%	354	100.0%	1132	100.0%	103	100.0%	34	100.0%	137	100.0%	19	100.0%	16	100.0%	35	100.0%	5	100.0%	61	100.0%	66	100.0%	913	100.0%	471	100.0%	1384	100.0%
fehlende Angaben	26		4		30		10		2		12		2		0		2		0		1		1		39		9		48	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson

qneb080 - hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
Verurteilung/Massnahme/ Justiz/Polizei	12	1.5%	4	1.1%	16	1.4%	5	4.7%	0	0.0%	5	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	2.0%	4	0.9%	22	1.6%						
Arztpraxis	128	16.5%	66	18.8%	194	17.2%	9	8.4%	3	9.1%	12	8.6%	3	15.8%	3	23.1%	6	18.8%	0	0.0%	31	50.0%	31	46.3%	144	15.7%	105	22.6%	249	18.0%
andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	120	15.4%	62	17.7%	182	16.1%	31	29.0%	7	21.2%	38	27.1%	4	21.1%	2	15.4%	6	18.8%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	155	16.9%	72	15.5%	227	16.4%
andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	137	17.6%	58	16.5%	195	17.3%	9	8.4%	6	18.2%	15	10.7%	2	10.5%	1	7.7%	3	9.4%	1	20.0%	16	25.8%	17	25.4%	151	16.5%	81	17.5%	232	16.8%
ausbildende oder erzieherische Einrichtung	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%				
ArbeitgeberIn	13	1.7%	5	1.4%	18	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.4%	5	1.1%	18	1.3%				
eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	351	45.1%	142	40.5%	493	43.7%	47	43.9%	16	48.5%	63	45.0%	10	52.6%	7	53.8%	17	53.1%	4	80.0%	14	22.6%	18	26.9%	413	45.0%	182	39.2%	595	43.1%
anderes	17	2.2%	13	3.7%	30	2.7%	5	4.7%	1	3.0%	6	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	2.4%	14	3.0%	36	2.6%		
Total	778	100.0%	351	100.0%	1129	100.0%	107	100.0%	33	100.0%	140	100.0%	19	100.0%	13	100.0%	32	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	917	100.0%	464	100.0%	1381	100.0%
fehlende Angaben	26		7		33		6		3		9		2		3		5		0		0		35		16		51			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Behandlungserfahrungen

\$neb050 - Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja, wegen Alkoholproblemen	640	81.2%	286	81.0%	926	81.2%	24	22.2%	5	14.7%	29	20.4%	5	23.8%	4	25.0%	9	24.3%	1	20.0%	7	11.3%	8	11.9%	675	72.6%	306	65.0%	981	70.0%
ja, wegen Drogenproblemen	124	15.7%	38	10.8%	162	14.2%	89	82.4%	28	82.4%	117	82.4%	10	47.6%	0	0.0%	10	27.0%	0	0.0%	4	6.5%	4	6.0%	224	24.1%	71	15.1%	295	21.1%
ja, wegen Medikamentenproblemen	35	4.4%	16	4.5%	51	4.5%	18	16.7%	7	20.6%	25	17.6%	11	52.4%	10	62.5%	21	56.8%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	65	7.0%	36	7.6%	101	7.2%
ja, wegen Tabakproblemen	23	2.9%	5	1.4%	28	2.5%	2	1.9%	1	2.9%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	2.9%	6	1.3%	33	2.4%		
ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	13	1.6%	10	2.8%	23	2.0%	8	7.4%	2	5.9%	10	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	26	41.9%	28	41.8%	23	2.5%	38	8.1%	61	4.4%
nein, nie	136	17.3%	59	16.7%	195	17.1%	17	15.7%	2	5.9%	19	13.4%	3	14.3%	4	25.0%	7	18.9%	3	60.0%	30	48.4%	33	49.3%	162	17.4%	97	20.6%	259	18.5%
Anzahl Antwortende	790		353		1143		109		34		143		21		16		37		5		62		67		933		471		1404	
fehlende Angaben	14		5		19		4		2		6		0		0		0		0		0		0		19		9		28	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich): In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$neb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en), nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Droge				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
heroingestützte Behandlung	9	1.4%	2	0.7%	11	1.2%	6	6.9%	2	6.2%	8	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	2.0%
Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	45	6.9%	24	8.2%	69	7.3%	37	42.5%	13	40.6%	50	42.0%	5	31.2%	0	0.0%	5	18.5%	0	0.0%	2	6.2%
weitere medikamentöse Behandlung	103	15.9%	46	15.8%	149	15.9%	15	17.2%	5	15.6%	20	16.8%	3	18.8%	0	0.0%	3	11.1%	0	0.0%	2	6.2%
ambulante Beratung/Therapie	417	64.4%	190	65.1%	607	64.6%	53	60.9%	23	71.9%	76	63.9%	9	56.2%	8	72.7%	17	63.0%	2	100.0%	25	78.1%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	80	12.3%	51	17.5%	131	13.9%	13	14.9%	10	31.2%	23	19.3%	0	0.0%	1	9.1%	1	3.7%	1	50.0%	3	9.4%
stationäre Therapie	383	59.1%	190	65.1%	573	61.0%	55	63.2%	19	59.4%	74	62.2%	9	56.2%	8	72.7%	17	63.0%	1	50.0%	25	78.1%
Entzug	487	75.2%	201	68.8%	688	73.2%	61	70.1%	25	78.1%	86	72.3%	11	68.8%	5	45.5%	16	59.3%	1	50.0%	4	12.5%
Selbsthilfegruppe	101	15.6%	50	17.1%	151	16.1%	19	21.8%	9	28.1%	28	23.5%	2	12.5%	2	18.2%	4	14.8%	1	50.0%	1	3.1%
andere	13	2.0%	4	1.4%	17	1.8%	1	1.1%	1	3.1%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	1	2.9%
Anzahl Antwortende	648		292		940		87		32		119		16		11		27		2		32	
fehlende Angaben	4		2		6		4		0		4		2		1		3		0		0	
																				10		
																				3		
																				13		

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich): In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution Behandlung

qneb065 - War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nein, nie	715	93.1%	305	89.7%	1020	92.1%	51	49.0%	21	61.8%	72	52.2%	15	75.0%	15	93.8%	30	83.3%	5	100.0%	60	96.8%	65	97.0%	793	87.5%	407	88.7%	1200	87.9%
ja	53	6.9%	35	10.3%	88	7.9%	53	51.0%	13	38.2%	66	47.8%	5	25.0%	1	6.2%	6	16.7%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	113	12.5%	52	11.3%	165	12.1%
Total	768	100.0%	340	100.0%	1108	100.0%	104	100.0%	34	100.0%	138	100.0%	20	100.0%	16	100.0%	36	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	906	100.0%	459	100.0%	1365	100.0%
fehlende Angaben	36		18		54		9		2		11		1		0		1		0		0		0		46		21		67	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qneb066 - gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2016)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	28.80	7.94	23.50	27.50	34.50	44	9	
	Frauen	28.68	11.75	20.00	24.00	36.00	31	4	
	Total	28.75	9.63	21.00	26.00	35.00	75	13	
HP illegale Drogen	Männer	26.57	6.79	22.00	26.00	31.00	49	4	
	Frauen	22.80	6.43	20.00	22.50	25.00	10	3	
	Total	25.93	6.83	21.00	25.00	30.00	59	7	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	24.25	2.50	22.50	24.50	26.00	4	1	
	Frauen	27.00	.	27.00	27.00	27.00	1	0	
	Total	24.80	2.49	24.00	25.00	27.00	5	1	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0	
	Frauen	25.00	12.73	16.00	25.00	34.00	2	0	
	Total	25.00	12.73	16.00	25.00	34.00	2	0	
ALLE EINTRITTE	Männer	27.95	7.92	22.00	26.00	32.00	99	14	
	Frauen	27.20	10.61	20.00	23.00	34.00	45	7	
	Total	27.72	8.82	21.00	25.00	32.00	144	21	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: **Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens**

qned010 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2016)

	Männer	Frauen	ALLE EINTRITTE	
Alkohol	804	84.5%	358	74.7%
Heroin	39	4.1%	10	2.1%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	2	0.2%	1	0.2%
Kokain-Pulver	39	4.1%	12	2.5%
Crack-Kokain	4	0.4%	2	0.4%
anderer Kokain-Typ	1	0.1%	0	0.0%
Amphetamine	1	0.1%	0	0.0%
Metamphetamine	2	0.2%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	1	0.1%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	1	0.2%
Benzodiazepine	17	1.8%	12	2.5%
GHB/GBL	2	0.2%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	2	0.2%	3	0.6%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	24	2.5%	11	2.3%
Tabak	9	0.9%	7	1.5%
andere Substanz	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	4	0.4%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1	0.1%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	62	12.9%
anderes suchtähnliches Verhalten	0	0.0%	0	0.0%
Total	952	100.0%	479	100.0%
fehlende Angaben	0		1	1

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

hptprob11 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2016)


	Männer	Frauen	ALLE EINTRITTE	
Alkohol	804	84.5%	358	74.7%
Opioid	41	4.3%	11	2.3%
Kokain oder Derivate	44	4.6%	14	2.9%
andere Stimulanzien	4	0.4%	0	0.0%
Hypnotika/Sedativa	21	2.2%	16	3.3%
Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	24	2.5%	11	2.3%
Tabak	9	0.9%	7	1.5%
andere Substanz	0	0.0%	0	0.0%
suchtähnliches Verhalten	5	0.5%	62	12.9%
Total	952	100.0%	479	100.0%
fehlende Angaben	0		1	1

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: "Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?"

qhaupt - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2016)

	Männer	Frauen	ALLE EINTRITTE	
Alkohol	804	84.5%	358	74.7%
Illegal Drogen	113	11.9%	36	7.5%
Hypnotika/Sedativa	21	2.2%	16	3.3%
andere Substanz	9	0.9%	7	1.5%
suchtähnliches Verhalten	5	0.5%	62	12.9%
Total	952	100.0%	479	100.0%
fehlende Angaben	0		1	1

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: "Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?"

Hauptproblem beim Eintritt - zusammengefasste Gruppen (hpt5grp) (2016)

Als Grundlage dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose.

3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2016)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL
qned073a	täglich	521	67.8%	203	60.1%	724 65.4%
	4-6 Tage pro Woche	85	11.1%	50	14.8%	135 12.2%
	2-3 Tage pro Woche	53	6.9%	35	10.4%	88 7.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	45	5.9%	23	6.8%	68 6.1%
	kein Konsum/Gebrauch	65	8.5%	27	8.0%	92 8.3%
	Total	769	100.0%	338	100.0%	1107 100.0%
fehlende Angaben		35		20		55
qned025	täglich	547	71.7%	210	61.4%	757 68.5%
	4-6 Tage pro Woche	109	14.3%	60	17.5%	169 15.3%
	2-3 Tage pro Woche	67	8.8%	40	11.7%	107 9.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	34	4.5%	27	7.9%	61 5.5%
	kein Konsum/Gebrauch	6	0.8%	5	1.5%	11 1.0%
	Total	763	100.0%	342	100.0%	1105 100.0%
fehlende Angaben		41		16		57

Alter beim ersten Alkoholkonsum (2016)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		qmed040 Alter (in Jahren)						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		15.63	4.03	14.00	16.00	17.00	742	62
Frauen		17.13	5.38	15.00	16.00	18.00	324	34
TOTAL		16.08	4.53	14.00	16.00	18.00	1066	96

Alter beim Beginn des regelmässigen Alkoholkonsums (2016)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	24.25	9.91	18.00	20.00	28.00	745	59
Frauen	29.04	11.52	19.00	25.00	38.00	319	39
TOTAL	25.69	10.64	18.00	22.00	30.00	1064	98

Alter beim Beginn des auffälligen Alkoholkonsums (2016)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	33.57	11.90	25.00	32.00	42.00	733	71
Frauen	36.18	11.87	26.00	37.00	45.00	324	34
TOTAL	34.37	11.94	25.00	34.00	43.00	1057	105

3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2016)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073babe	täglich	12	36.4%	3	37.5%	15	36.6%
	4-6 Tage pro Woche	4	12.1%	4	50.0%	8	19.5%
	2-3 Tage pro Woche	5	15.2%	0	0.0%	5	12.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	6	18.2%	0	0.0%	6	14.6%
	kein Konsum/Gebrauch	6	18.2%	1	12.5%	7	17.1%
	Total	33	100.0%	8	100.0%	41	100.0%
fehlende Angaben		8		3		11	
qned025	täglich	16	47.1%	3	50.0%	19	47.5%
	4-6 Tage pro Woche	4	11.8%	2	33.3%	6	15.0%
	2-3 Tage pro Woche	7	20.6%	0	0.0%	7	17.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	3	8.8%	0	0.0%	3	7.5%
	kein Konsum/Gebrauch	4	11.8%	1	16.7%	5	12.5%
	Total	34	100.0%	6	100.0%	40	100.0%
fehlende Angaben		7		5		12	

Alter beim ersten Opioidgebrauch (2016)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	20.33	5.78	17.00	20.00	23.50	36	5
Frauen	18.71	3.86	15.00	18.00	21.00	7	4
TOTAL	20.07	5.50	17.00	20.00	23.00	43	9

Alter beim Beginn des regelmässigen Opioidgebrauchs (2016)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	22.11	6.06	18.00	22.00	25.00	35	6
Frauen	20.71	3.73	18.00	19.00	25.00	7	4
TOTAL	21.88	5.73	18.00	22.00	25.00	42	10

Alter beim Beginn des auffälligen Opioidgebrauchs (2016)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	25.17	7.78	21.00	24.00	29.00	35	6
Frauen	20.14	4.45	18.00	21.00	23.00	7	4
TOTAL	24.33	7.53	21.00	24.00	27.00	42	10

3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain und Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2016)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL
qned073cacc	täglich	14	35.9%	5	41.7%	19 37.3%
	4-6 Tage pro Woche	5	12.8%	1	8.3%	6 11.8%
	2-3 Tage pro Woche	4	10.3%	2	16.7%	6 11.8%
	1 Tag pro Woche oder weniger	7	17.9%	2	16.7%	9 17.6%
	kein Konsum/Gebrauch	9	23.1%	2	16.7%	11 21.6%
	Total	39	100.0%	12	100.0%	51 100.0%
fehlende Angaben		5		2		7
qned025	täglich	21	52.5%	2	15.4%	23 43.4%
	4-6 Tage pro Woche	8	20.0%	6	46.2%	14 26.4%
	2-3 Tage pro Woche	6	15.0%	2	15.4%	8 15.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	10.0%	2	15.4%	6 11.3%
	kein Konsum/Gebrauch	1	2.5%	1	7.7%	2 3.8%
	Total	40	100.0%	13	100.0%	53 100.0%
fehlende Angaben		4		1		5

Alter beim ersten Gebrauch von Kokain oder Derivaten (2016)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	21.00	6.11	16.50	19.50	23.50	40	4
Frauen	17.42	3.06	15.00	17.00	19.50	12	2
TOTAL	20.17	5.74	16.00	18.50	23.00	52	6

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2016)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	25.38	8.70	18.00	24.00	32.00	40	4
Frauen	19.25	3.49	16.00	19.50	21.00	12	2
TOTAL	23.96	8.20	17.50	21.50	26.00	52	6

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2016)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	28.58	9.24	20.00	26.00	37.00	40	4
Frauen	21.33	3.65	18.00	21.50	24.50	12	2
TOTAL	26.90	8.81	20.00	25.00	31.00	52	6

3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' in den 30T/6M vor Eintritt (2016)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL
qned073dade	oft täglich	0	0.0%	0	0.0%	0
	4-6 Tage pro Woche	1	50.0%	0	0.0%	1
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	50.0%	0	0.0%	1
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2
fehlende Angaben		2		0		2
qned025	oft täglich	0	0.0%	0	0.0%	0
	4-6 Tage pro Woche	2	50.0%	0	0.0%	2
	2-3 Tage pro Woche	1	25.0%	0	0.0%	1
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	25.0%	0	0.0%	1
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0
	Total	4	100.0%	0	0.0%	4
fehlende Angaben		0		0		0

Alter beim ersten Gebrauch von anderen Stimulanzien (2016)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	31.25	13.33	21.50	29.00	41.00	4	0
Frauen	0	0
TOTAL	31.25	13.33	21.50	29.00	41.00	4	0

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von anderen Stimulanzien (2016)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	37.00	10.82	28.00	34.00	49.00	3	1
Frauen	0	0
TOTAL	37.00	10.82	28.00	34.00	49.00	3	1

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von anderen Stimulanzien (2016)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	37.00	11.14	27.00	35.00	49.00	3	1
Frauen	0	0
TOTAL	37.00	11.14	27.00	35.00	49.00	3	1

3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2016)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073eaed	täglich	11	64.7%	10	76.9%	21	70.0%
	4-6 Tage pro Woche	1	5.9%	1	7.7%	2	6.7%
	2-3 Tage pro Woche	3	17.6%	0	0.0%	3	10.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	2	11.8%	2	15.4%	4	13.3%
	Total	17	100.0%	13	100.0%	30	100.0%
fehlende Angaben		4		3		7	
qned025	taglich	13	68.4%	14	100.0%	27	81.8%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	4	21.1%	0	0.0%	4	12.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	10.5%	0	0.0%	2	6.1%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	19	100.0%	14	100.0%	33	100.0%
fehlende Angaben		2		2		4	

Alter beim ersten Gebrauch von Hypnotika/Sedativa (2016)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed040 Alter (in Jahren)					
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N
Männer	29.47	13.17	18.00	30.00	44.00	17
Frauen	39.46	14.76	30.00	39.00	49.00	13
TOTAL	33.80	14.54	19.00	33.00	45.00	30
					fehlende Angaben	
						4
						3
						7

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2016)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	32.56	10.55	22.50	31.50	42.00	16	5
Frauen	44.71	11.38	40.00	45.00	52.00	14	2
TOTAL	38.23	12.39	30.00	40.00	48.00	30	7

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2016)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	34.74	13.95	25.00	31.00	49.00	19	2
Frauen	45.92	9.86	41.00	45.00	52.00	13	3
TOTAL	39.28	13.48	30.00	41.50	49.50	32	5

3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2016)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL
qned073h	täglich	16	69.6%	7	63.6%	23 67.6%
	4-6 Tage pro Woche	1	4.3%	0	0.0%	1 2.9%
	2-3 Tage pro Woche	4	17.4%	1	9.1%	5 14.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	4.3%	0	0.0%	1 2.9%
	kein Konsum/Gebrauch	1	4.3%	3	27.3%	4 11.8%
	Total	23	100.0%	11	100.0%	34 100.0%
fehlende Angaben		1		0		1
qned025	täglich	18	78.3%	9	90.0%	27 81.8%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	2-3 Tage pro Woche	4	17.4%	1	10.0%	5 15.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	4.3%	0	0.0%	1 3.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	Total	23	100.0%	10	100.0%	33 100.0%
fehlende Angaben		1		1		2

Alter beim ersten Cannabisgebrauch (2016)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	14.68	1.46	14.00	15.00	16.00	22	2
Frauen	15.91	2.59	14.00	15.00	17.00	11	0
TOTAL	15.09	1.96	14.00	15.00	16.00	33	2

Alter beim Beginn des regelmässigen Cannabisgebrauchs (2016)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	16.86	3.68	15.00	16.00	18.00	22	2
Frauen	19.73	6.48	16.00	17.00	25.00	11	0
TOTAL	17.82	4.89	15.00	16.00	18.00	33	2

Alter beim Beginn des auffälligen Cannabisgebrauchs (2016)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	23.09	9.94	18.00	20.50	24.00	22	2
Frauen	25.27	8.01	18.00	23.00	33.00	11	0
TOTAL	23.82	9.27	18.00	21.00	27.00	33	2

3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2016)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL
qned073i	täglich	5	71.4%	7	100.0%	12 85.7%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	2	28.6%	0	0.0%	2 14.3%
	Total	7	100.0%	7	100.0%	14 100.0%
fehlende Angaben		2	0	0	0	2
qned025	täglich	4	57.1%	4	80.0%	8 66.7%
	4-6 Tage pro Woche	1	14.3%	0	0.0%	1 8.3%
	2-3 Tage pro Woche	1	14.3%	1	20.0%	2 16.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	1	14.3%	0	0.0%	1 8.3%
	Total	7	100.0%	5	100.0%	12 100.0%
fehlende Angaben		2	0	2	0	4

Alter beim ersten Tabakkonsum (2016)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	17.71	5.71	14.00	16.00	18.00	7	2
Frauen	16.40	1.82	15.00	17.00	18.00	5	2
TOTAL	17.17	4.41	14.00	16.50	18.00	12	4

Alter beim Beginn des regelmässigen Tabakkonsums (2016)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	21.29	6.78	18.00	18.00	25.00	7	2
Frauen	22.00	4.42	20.00	20.00	25.00	5	2
TOTAL	21.58	5.68	18.00	20.00	25.00	12	4

Alter beim Beginn des auffälligen Tabakkonsums (2016)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	34.14	3.98	30.00	35.00	36.00	7	2
Frauen	25.25	5.25	21.50	26.50	29.00	4	3
TOTAL	30.91	6.16	28.00	30.00	35.00	11	5

3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2016) (2016)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073kakd	täglich	3	75.0%	53	86.9%	56	86.2%
	4-6 Tage pro Woche	1	25.0%	4	6.6%	5	7.7%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	2	3.3%	2	3.1%
	kein Auftreten	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%
	Total	4	100.0%	61	100.0%	65	100.0%
fehlende Angaben		1		1		2	
qned026	täglich	2	40.0%	48	77.4%	50	74.6%
	4-6 Tage pro Woche	2	40.0%	7	11.3%	9	13.4%
	2-3 Tage pro Woche	1	20.0%	5	8.1%	6	9.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%
	kein Auftreten	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%
	Total	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0	

Alter des ersten Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2016)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed045 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	16.00	2.16	14.50	16.50	17.50	4	1
Frauen	16.89	7.59	13.00	15.00	18.00	62	0
TOTAL	16.83	7.37	13.00	15.00	18.00	66	1

Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2016)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed055 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	23.75	12.28	16.50	18.50	31.00	4	1
Frauen	20.11	10.22	15.00	17.00	20.00	62	0
TOTAL	20.33	10.28	15.00	17.00	20.00	66	1

Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2016)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed065 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	29.20	9.55	23.00	25.00	35.00	5	0
Frauen	22.29	10.85	15.00	18.00	24.00	62	0
TOTAL	22.81	10.84	16.00	19.00	25.00	67	0

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Heroin' vor Eintritt (2016)

HAUPTPROBLEM=HEROIN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	9	25.0%	3	42.9%	12	27.9%
	rauchen/inhalieren	20	55.6%	3	42.9%	23	53.5%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	7	19.4%	1	14.3%	8	18.6%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	36	100.0%	7	100.0%	43	100.0%
fehlende Angaben		3		3		6	

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Kokain-Pulver' vor Eintritt (2016)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	4	11.8%	2	18.2%	6	13.3%
	rauchen/inhalieren	3	8.8%	4	36.4%	7	15.6%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	27	79.4%	5	45.5%	32	71.1%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	34	100.0%	11	100.0%	45	100.0%
fehlende Angaben		5		1		6	

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Cannabis' vor Eintritt (2016)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rauchen/inhalieren	23	100.0%	11	100.0%	34	100.0%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	23	100.0%	11	100.0%	34	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1	

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2016)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	500	63.8%	42	93.3%	45	88.2%	2	50.0%	23	85.2%	0	0.0%	0	0.0%	19	61.3%	6	60.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	143	18.2%	1	2.2%	1	2.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	2	20.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	79	10.1%	0	0.0%	4	7.8%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	19.4%	1	10.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	50	6.4%	2	4.4%	1	2.0%	0	0.0%	3	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	1	10.0%	0	0.0%
anderes	8	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
Total	784	100.0%	45	100.0%	51	100.0%	4	100.0%	27	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	100.0%	10	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	378		7		7		0		10		0		0		4		6		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2016)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	328	62.1%	36	97.3%	34	89.5%	2	50.0%	14	82.4%	0	0.0%	0	0.0%	13	65.0%	4	66.7%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	109	20.6%	1	2.7%	1	2.6%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	1	16.7%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	49	9.3%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	4	20.0%	1	16.7%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	3	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	32	6.1%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	7	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	528	100.0%	37	100.0%	38	100.0%	4	100.0%	17	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	100.0%	6	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	276		4		6		0		4		0		0		4		3		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2016)

FRAUEN	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz										
definitive Abstinenz	172	67.2%	6	75.0%	11	84.6%	0	0.0%	9	90.0%	0	0.0%	0	54.5%	2	50.0%	0	0.0%		
zeitlich begrenzte Abstinenz	34	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	1	25.0%	0	0.0%		
kontrollierter Konsum	30	11.7%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%		
keine Beschränkung beabsichtigt	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
bis jetzt nicht festgelegt	18	7.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	25.0%	0	0.0%
anderes	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	256	100.0%	8	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%	4	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	102		3		1		0		6		0		0		0		3		0	

3.4 Weitere Suchtprobleme

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2016)

GESAMT	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz										
Alkohol	0	0.0%	15	30.0%	23	41.1%	1	25.0%	15	40.5%	0	0.0%	0	0.0%	12	35.3%	16	100.0%	0	0.0%
Heroin	34	3.0%	0	0.0%	9	16.1%	1	25.0%	3	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	14	1.2%	7	14.0%	1	1.8%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	6.2%	0	0.0%
Buprenorphin	6	0.5%	4	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	7	0.6%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	17	1.5%	7	14.0%	5	8.9%	1	25.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	130	11.3%	23	46.0%	3	5.4%	2	50.0%	5	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	12	35.3%	1	6.2%	0	0.0%
Crack-Kokain	14	1.2%	10	20.0%	2	3.6%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	6.2%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	9	0.8%	3	6.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	34	3.0%	8	16.0%	8	14.3%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	5	14.7%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	12	1.0%	4	8.0%	1	1.8%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	23	2.0%	8	16.0%	2	3.6%	2	50.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.8%	1	6.2%	0	0.0%
synthetische Cathinone	7	0.6%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	12	1.0%	2	4.0%	2	3.6%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	7	0.6%	2	4.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	69	6.0%	17	34.0%	7	12.5%	1	25.0%	2	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	2	12.5%	0	0.0%
GHB/GBL	11	1.0%	3	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	6.2%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	27	2.3%	3	6.0%	5	8.9%	1	25.0%	3	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	16	1.4%	7	14.0%	1	1.8%	1	25.0%	2	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.8%	1	6.2%	0	0.0%
Ketamin	11	1.0%	3	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	1	6.2%	0	0.0%
andere Halluzinogene	10	0.9%	3	6.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	5	0.4%	2	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	183	15.9%	17	34.0%	22	39.3%	2	50.0%	6	16.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%
Tabak	730	63.5%	28	56.0%	32	57.1%	3	75.0%	18	48.6%	0	0.0%	0	0.0%	21	61.8%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	8	0.7%	2	4.0%	3	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	16	1.4%	2	4.0%	4	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	6.2%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	18	1.6%	1	2.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	14.7%	1	6.2%	0	0.0%
Essstörungen	69	6.0%	7	14.0%	7	12.5%	0	0.0%	4	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	5	14.7%	1	6.2%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	14	1.2%	1	2.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	14.7%	1	6.2%	0	0.0%
keine	326	28.3%	2	4.0%	7	12.5%	0	0.0%	6	16.2%	0	0.0%	0	0.0%	8	23.5%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	1162		52		58		4		37		0		0		35		16		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bermerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2016)

MÄNNER	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
Alkohol	0 0.0%	13 33.3%	17 40.5%	1 25.0%	7 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	10 43.5%	9 100.0%	0 0.0%
Heroin	29 3.6%	0 0.0%	7 16.7%	1 25.0%	2 9.5%	0 0.0%	0 0.0%	3 13.0%	0 0.0%	0 0.0%
Methadon	10 1.3%	6 15.4%	1 2.4%	0 0.0%	2 9.5%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%
Buprenorphin	5 0.6%	4 10.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%
Fentanyl	6 0.8%	1 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%
andere Opiode	13 1.6%	6 15.4%	5 11.9%	1 25.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%
Kokain-Pulver	99 12.4%	18 46.2%	2 4.8%	2 50.0%	5 23.8%	0 0.0%	0 0.0%	9 39.1%	0 0.0%	0 0.0%
Crack-Kokain	11 1.4%	10 25.6%	2 4.8%	0 0.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%
andere Kokain-Typen	8 1.0%	3 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Amphetamine	25 3.1%	6 15.4%	3 7.1%	0 0.0%	2 9.5%	0 0.0%	0 0.0%	4 17.4%	0 0.0%	0 0.0%
Metamphetamine	10 1.3%	3 7.7%	1 2.4%	0 0.0%	2 9.5%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	19 2.4%	7 17.9%	1 2.4%	2 50.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	3 13.0%	0 0.0%	0 0.0%
synthetische Cathinone	6 0.8%	1 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Stimulanzien	11 1.4%	2 5.1%	1 2.4%	0 0.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Barbiturate	6 0.8%	2 5.1%	1 2.4%	0 0.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%
Benzodiazepine	46 5.8%	15 38.5%	5 11.9%	1 25.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	2 8.7%	0 0.0%	0 0.0%
GHB/GBL	9 1.1%	2 5.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	17 2.1%	2 5.1%	4 9.5%	1 25.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%
LSD	15 1.9%	7 17.9%	1 2.4%	1 25.0%	2 9.5%	0 0.0%	0 0.0%	3 13.0%	0 0.0%	0 0.0%
Ketamin	9 1.1%	2 5.1%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%
andere Halluzinogene	9 1.1%	3 7.7%	1 2.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 8.7%	0 0.0%	0 0.0%
flüchtige Stoffe	4 0.5%	1 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Cannabis	143 18.0%	14 35.9%	15 35.7%	2 50.0%	4 19.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 11.1%	0 0.0%
Tabak	520 65.3%	20 51.3%	22 52.4%	3 75.0%	11 52.4%	0 0.0%	0 0.0%	14 60.9%	0 0.0%	0 0.0%
andere Substanz(en)	7 0.9%	1 2.6%	2 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Glücksspielsucht	14 1.8%	2 5.1%	4 9.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	1 11.1%	0 0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	15 1.9%	1 2.6%	1 2.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 21.7%	1 11.1%	0 0.0%
Essstörungen	16 2.0%	3 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	11 1.4%	1 2.6%	1 2.4%	0 0.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	4 17.4%	1 11.1%	0 0.0%
keine	225 28.3%	2 5.1%	5 11.9%	0 0.0%	4 19.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 26.1%	0 0.0%	0 0.0%
Anzahl Antwortende	804	41	44	4	21	0	0	24	9	0
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bermerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2016)

FRAUEN	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz										
Alkohol	0	0.0%	2	18.2%	6	42.9%	0	0.0%	8	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	7	100.0%	0	0.0%
Heroin	5	1.4%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	4	1.1%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
Buprenorphin	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	4	1.1%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	31	8.8%	5	45.5%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	27.3%	1	14.3%	0	0.0%
Crack-Kokain	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	1	0.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	9	2.5%	2	18.2%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	2	0.6%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	4	1.1%	1	9.1%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	14.3%	0	0.0%
synthetische Cathinone	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	1	0.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	23	6.5%	2	18.2%	2	14.3%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%
GHB/GBL	2	0.6%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	10	2.8%	1	9.1%	1	7.1%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	14.3%	0	0.0%
Ketamin	2	0.6%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	14.3%	0	0.0%
andere Halluzinogene	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	0.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	40	11.3%	3	27.3%	7	50.0%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%
Tabak	210	59.3%	8	72.7%	10	71.4%	0	0.0%	7	43.8%	0	0.0%	0	0.0%	7	63.6%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	1	0.3%	1	9.1%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	53	15.0%	4	36.4%	7	50.0%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	5	45.5%	1	14.3%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
keine	101	28.5%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	358		11		14		0		16		0		0		11		7		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bermerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2016)

	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
GESAMT				
Alkohol	0	0.0%	0	12.9%
Heroin	0	0.0%	0	1.6%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	2	3.2%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	1	1.6%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	1	1.6%
GHB/GBL	0	0.0%	1	1.6%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	2	3.2%
Tabak	1	33.3%	27	43.5%
andere Substanz(en)	0	0.0%	1	1.6%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	1	1.6%
keine	2	66.7%	33	53.2%
Anzahl Antwortende	4	1	62	0
fehlende Angaben	0	0	0	0

Bermerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2016)

	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
MÄNNER				
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	1	33.3%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%
keine	2	66.7%	1	100.0%
Anzahl Antwortende	4	1	0	0
fehlende Angaben	0	0	0	0

Bermerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2016)

	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
FRAUEN				
Alkohol	0	0.0%	0	12.9%
Heroin	0	0.0%	0	1.6%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	2	3.2%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	1	1.6%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	1	1.6%
GHB/GBL	0	0.0%	1	1.6%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	2	3.2%
Tabak	0	0.0%	27	43.5%
andere Substanz(en)	0	0.0%	1	1.6%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	1	1.6%
keine	0	0.0%	33	53.2%
Anzahl Antwortende	0	0	62	0
fehlende Angaben	0	0	0	0

Bermerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

qned015 - Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10), nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
ja	66	8.6%	39	11.6%	105	9.5%	31	29.2%	16	50.0%	47	34.1%	7	36.8%	1	6.2%	8	22.9%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	104	11.5%	59	13.0%	163	12.0%
nein	702	91.4%	298	88.4%	1000	90.5%	75	70.8%	16	50.0%	91	65.9%	12	63.2%	15	93.8%	27	77.1%	5	100.0%	61	98.4%	66	98.5%	801	88.5%	395	87.0%	1196	88.0%
Total	768	100.0%	337	100.0%	1105	100.0%	106	100.0%	32	100.0%	138	100.0%	19	100.0%	16	100.0%	35	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	905	100.0%	454	100.0%	1359	100.0%
fehlende Angaben	36		21		57		7		4		11		2		0		2		0		0		47		26		73			

Bemerkungen: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Alk+andere	6	9.1%	2	5.1%	8	7.6%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	1	14.3%	1	100.0%
	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Tab	13	19.7%	10	25.6%	23	21.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Can	7	10.6%	3	7.7%	10	9.5%	2	6.5%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Can+Tab	4	6.1%	2	5.1%	6	5.7%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Hyp/Sed	1	1.5%	6	15.4%	7	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Hyp/Sed+Tab	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
Alk+Hyp/Sed+CanTab	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Sti+Can+Tab	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok	8	12.1%	5	12.8%	13	12.4%	3	9.7%	1	6.2%	4	8.5%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Tab	7	10.6%	1	2.6%	8	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Can	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	3	9.7%	1	6.2%	4	8.5%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Can+Tab	2	3.0%	0	0.0%	2	1.9%	2	6.5%	1	6.2%	3	6.4%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Hall+Can	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Hyp/Sed+Tab	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Sti	1	1.5%	1	2.6%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Sti+Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+KokSti+CanTab	3	4.5%	0	0.0%	3	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Sti+Hall+Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Tab	3	4.5%	1	2.6%	4	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Can+Tab	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Hyp/Sed	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Hyp/Sed+andere	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Hyp/Sed+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Hyp/Sed+Can	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Hyp/Sed+Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Sti+Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	2	12.5%	3	6.4%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok	2	3.0%	0	0.0%	2	1.9%	4	12.9%	0	0.0%	4	8.5%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok+Tab	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok+Can+Tab	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok+Hyp/Sed	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+OpiKok+Hyp/Sed+Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	1	6.2%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok+Sti+Hyp/Sed+Hall+Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%

qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2016), Fortsetzung

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Kok+Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Kok+Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Kok+Sti	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Kok+Sti+Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Kok+Sti+Hall+Can+Tab	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Kok+Sti+Hyp/Sed+Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%
Opi+Tab	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Opi+Can	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
Opi+Hyp/Sed+Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	1	14.3%	0	0.0%
Opi+Sti	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Opi+Kok+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Opi+Kok+Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Opi+Kok+Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	1	14.3%	0	0.0%
Opi+Kok+Hyp/Sed+Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
Opi+Kok+Hyp/Sed+Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Opi+Kok+Sti+Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Opi+Kok+Sti+Hyp/Sed+Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
Opi+Kok+Sti+Hyp/Sed+Hall+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%
Sti+Hyp/Sed+Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%
Total	66	100.0%	39	100.0%	105	100.0%	31	100.0%	16	100.0%	47	100.0%	7	100.0%	8	100.0%

Bemerkungen: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nie	10	1.3%	9	2.6%	19	1.7%	14	13.3%	9	28.1%	23	16.8%	5	26.3%	6	42.9%	11	33.3%	2	40.0%	23	37.1%	25	37.3%	32	3.5%	47	10.2%	79	5.8%
1-mal pro Monat oder weniger	21	2.7%	8	2.3%	29	2.6%	28	26.7%	9	28.1%	37	27.0%	4	21.1%	1	7.1%	5	15.2%	2	40.0%	16	25.8%	18	26.9%	55	6.1%	34	7.4%	89	6.5%
2-4-mal pro Monat	30	3.9%	14	4.0%	44	4.0%	15	14.3%	5	15.6%	20	14.6%	6	31.6%	2	14.3%	8	24.2%	0	0.0%	11	17.7%	11	16.4%	52	5.8%	32	7.0%	84	6.2%
2-3-mal pro Woche	71	9.3%	38	11.0%	109	9.8%	19	18.1%	7	21.9%	26	19.0%	2	10.5%	2	14.3%	4	12.1%	0	0.0%	5	8.1%	5	7.5%	92	10.2%	54	11.8%	146	10.7%
4-mal oder mehr die Woche	635	82.8%	277	80.1%	912	81.9%	29	27.6%	2	6.2%	31	22.6%	2	10.5%	3	21.4%	5	15.2%	1	20.0%	7	11.3%	8	11.9%	672	74.4%	292	63.6%	964	70.8%
Total	767	100.0%	346	100.0%	1113	100.0%	105	100.0%	32	100.0%	137	100.0%	19	100.0%	14	100.0%	33	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	903	100.0%	459	100.0%	1362	100.0%
fehlende Angaben	37		12		49		8		4		12		2		2		4		0		0		0		49		21		70	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
1 oder 2	15	2.0%	9	2.6%	24	2.2%	27	31.4%	16	61.5%	43	38.4%	4	28.6%	5	45.5%	9	36.0%	2	100.0%	38	67.9%	40	69.0%	48	5.5%	68	15.5%	116	8.9%
3 oder 4	43	5.7%	31	9.1%	74	6.7%	25	29.1%	5	19.2%	30	26.8%	4	28.6%	2	18.2%	6	24.0%	0	0.0%	8	14.3%	8	13.8%	73	8.4%	46	10.5%	119	9.1%
5 oder 6	84	11.0%	50	14.7%	134	12.2%	8	9.3%	3	11.5%	11	9.8%	2	14.3%	0	0.0%	2	8.0%	0	0.0%	6	10.7%	6	10.3%	96	11.0%	60	13.7%	156	11.9%
7 bis 9	114	15.0%	76	22.4%	190	17.3%	10	11.6%	1	3.8%	11	9.8%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.0%	0	0.0%	2	3.6%	2	3.4%	127	14.6%	82	18.7%	209	16.0%
10 oder mehr	505	66.4%	174	51.2%	679	61.7%	16	18.6%	1	3.8%	17	15.2%	4	28.6%	3	27.3%	7	28.0%	0	0.0%	2	3.6%	2	3.4%	526	60.5%	182	41.6%	708	54.1%
Total	761	100.0%	340	100.0%	1101	100.0%	86	100.0%	26	100.0%	112	100.0%	14	100.0%	11	100.0%	25	100.0%	2	100.0%	56	100.0%	58	100.0%	870	100.0%	438	100.0%	1308	100.0%
fehlende Angaben	43		18		61		27		10		37		7		5		12		3		6		9		82		42		124	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem typischen Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Droge				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nie	26	3.5%	22	6.7%	48	4.5%	30	30.0%	14	48.3%	44	34.1%	8	42.1%	10	76.9%	18	56.2%	4	100.0%	43	71.7%	47	73.4%	68	7.8%	89	20.4%	157	12.0%
weniger als 1-mal pro Monat	35	4.7%	21	6.4%	56	5.2%	28	28.0%	7	24.1%	35	27.1%	6	31.6%	0	0.0%	6	18.8%	0	0.0%	10	16.7%	10	15.6%	69	7.9%	39	8.9%	108	8.2%
jeden Monat	51	6.8%	30	9.1%	81	7.5%	9	9.0%	6	20.7%	15	11.6%	2	10.5%	1	7.7%	3	9.4%	0	0.0%	1	1.7%	1	1.6%	64	7.3%	38	8.7%	102	7.8%
jede Woche	123	16.5%	78	23.7%	201	18.7%	16	16.0%	2	6.9%	18	14.0%	1	5.3%	1	7.7%	2	6.2%	0	0.0%	4	6.7%	4	6.2%	141	16.1%	87	20.0%	228	17.4%
jeden Tag oder fast jeden Tag	512	68.5%	178	54.1%	690	64.1%	17	17.0%	0	0.0%	17	13.2%	2	10.5%	1	7.7%	3	9.4%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.1%	535	61.0%	183	42.0%	718	54.7%
Total	747	100.0%	329	100.0%	1076	100.0%	100	100.0%	29	100.0%	129	100.0%	19	100.0%	13	100.0%	32	100.0%	4	100.0%	60	100.0%	64	100.0%	877	100.0%	436	100.0%	1313	100.0%
fehlende Angaben	57		29		86		13		7		20		2		3		5		1		2		3		75		44		119	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Droge				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nie	71	9.7%	26	7.8%	97	9.1%	62	62.0%	18	64.3%	80	62.5%	11	57.9%	11	78.6%	22	66.7%	4	100.0%	54	87.1%	58	87.9%	148	17.1%	109	24.7%	257	19.7%
weniger als 1-mal pro Monat	45	6.1%	23	6.9%	68	6.4%	9	9.0%	6	21.4%	15	11.7%	4	21.1%	0	0.0%	4	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	59	6.8%	29	6.6%	88	6.7%		
jeden Monat	59	8.0%	27	8.1%	86	8.1%	5	5.0%	1	3.6%	6	4.7%	1	5.3%	1	7.1%	2	6.1%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	66	7.6%	33	7.5%	99	7.6%
jede Woche	170	23.1%	91	27.4%	261	24.5%	12	12.0%	2	7.1%	14	10.9%	2	10.5%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	187	21.6%	98	22.2%	285	21.8%
jeden Tag oder fast jeden Tag	390	53.1%	165	49.7%	555	52.0%	12	12.0%	1	3.6%	13	10.2%	1	5.3%	2	14.3%	3	9.1%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	405	46.8%	172	39.0%	577	44.2%
Total	735	100.0%	332	100.0%	1067	100.0%	100	100.0%	28	100.0%	128	100.0%	19	100.0%	14	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	865	100.0%	441	100.0%	1306	100.0%
fehlende Angaben	69		26		95		13		8		21		2		2		4		1		0		1		87		39		126	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	170	23.0%	78	24.1%	248	23.4%	66	68.0%	21	70.0%	87	68.5%	13	68.4%	10	76.9%	23	71.9%	4	100.0%	56	90.3%	60	90.9%	254	29.3%	166	38.3%	420	32.3%					
weniger als 1-mal pro Monat	112	15.2%	39	12.1%	151	14.2%	11	11.3%	5	16.7%	16	12.6%	3	15.8%	1	7.7%	4	12.5%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	126	14.5%	48	11.1%	174	13.4%					
jeden Monat	111	15.0%	41	12.7%	152	14.3%	4	4.1%	2	6.7%	6	4.7%	1	5.3%	1	7.7%	2	6.2%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	119	13.7%	48	11.1%	167	12.9%					
jede Woche	207	28.0%	94	29.1%	301	28.3%	12	12.4%	2	6.7%	14	11.0%	2	10.5%	0	0.0%	2	6.2%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	223	25.8%	98	22.6%	321	24.7%					
jeden Tag oder fast jeden Tag	139	18.8%	71	22.0%	210	19.8%	4	4.1%	0	0.0%	4	3.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	3.1%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	144	16.6%	73	16.9%	217	16.7%					
Total	739	100.0%	323	100.0%	1062	100.0%	97	100.0%	30	100.0%	127	100.0%	19	100.0%	13	100.0%	32	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	866	100.0%	433	100.0%	1299	100.0%					
fehlende Angaben	65		35		100		16		6		22		2		3		5		1		0		1		86		47		133						

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	237	32.9%	128	39.5%	365	35.0%	80	78.4%	25	83.3%	105	79.5%	16	84.2%	10	71.4%	26	78.8%	4	100.0%	57	91.9%	61	92.4%	340	39.9%	224	51.5%	564	43.8%					
weniger als 1-mal pro Monat	75	10.4%	27	8.3%	102	9.8%	8	7.8%	5	16.7%	13	9.8%	1	5.3%	1	7.1%	2	6.1%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	84	9.9%	36	8.3%	120	9.3%					
jeden Monat	49	6.8%	20	6.2%	69	6.6%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	1	7.1%	1	3.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	53	6.2%	22	5.1%	75	5.8%					
jede Woche	138	19.2%	66	20.4%	204	19.5%	6	5.9%	0	0.0%	6	4.5%	1	5.3%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	147	17.3%	67	15.4%	214	16.6%					
jeden Tag oder fast jeden Tag	221	30.7%	83	25.6%	304	29.1%	6	5.9%	0	0.0%	6	4.5%	1	5.3%	2	14.3%	3	9.1%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	228	26.8%	86	19.8%	314	24.4%					
Total	720	100.0%	324	100.0%	1044	100.0%	102	100.0%	30	100.0%	132	100.0%	19	100.0%	14	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	852	100.0%	435	100.0%	1287	100.0%					
fehlende Angaben	84		34		118		11		6		17		2		2		4		1		0		1		100		45		145						

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nie	166	22.7%	28	8.4%	194	18.2%	69	71.1%	21	70.0%	90	70.9%	14	73.7%	9	64.3%	23	69.7%	4	100.0%	51	82.3%	55	83.3%	255	29.7%	109	24.5%	364	28.0%
weniger als 1-mal pro Monat	76	10.4%	22	6.6%	98	9.2%	4	4.1%	3	10.0%	7	5.5%	3	15.8%	2	14.3%	5	15.2%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	83	9.7%	30	6.8%	113	8.7%
jeden Monat	91	12.4%	33	9.9%	124	11.7%	5	5.2%	2	6.7%	7	5.5%	1	5.3%	1	7.1%	2	6.1%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	97	11.3%	40	9.0%	137	10.5%
jede Woche	210	28.7%	94	28.2%	304	28.6%	8	8.2%	4	13.3%	12	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	221	25.8%	104	23.4%	325	25.0%
jeden Tag oder fast jeden Tag	188	25.7%	156	46.8%	344	32.3%	11	11.3%	0	0.0%	11	8.7%	1	5.3%	2	14.3%	3	9.1%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	202	23.5%	161	36.3%	363	27.9%
Total	731	100.0%	333	100.0%	1064	100.0%	97	100.0%	30	100.0%	127	100.0%	19	100.0%	14	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	858	100.0%	444	100.0%	1302	100.0%
fehlende Angaben	73		25		98		16		6		22		2		2		4		1		0		1		94		36		130	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nie	223	30.6%	78	23.9%	301	28.6%	65	65.0%	24	80.0%	89	68.5%	14	73.7%	11	78.6%	25	75.8%	4	100.0%	52	83.9%	56	84.8%	308	35.9%	165	37.8%	473	36.5%
weniger als 1-mal pro Monat	179	24.6%	73	22.4%	252	23.9%	22	22.0%	5	16.7%	27	20.8%	3	15.8%	0	0.0%	3	9.1%	0	0.0%	4	6.5%	4	6.1%	206	24.0%	83	19.0%	289	22.3%
jeden Monat	126	17.3%	75	23.0%	201	19.1%	5	5.0%	1	3.3%	6	4.6%	1	5.3%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	135	15.7%	81	18.5%	216	16.7%
jede Woche	148	20.3%	66	20.2%	214	20.3%	7	7.0%	0	0.0%	7	5.4%	0	0.0%	3	21.4%	3	9.1%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	155	18.1%	73	16.7%	228	17.6%
jeden Tag oder fast jeden Tag	52	7.1%	34	10.4%	86	8.2%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	5.3%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	54	6.3%	35	8.0%	89	6.9%
Total	728	100.0%	326	100.0%	1054	100.0%	100	100.0%	30	100.0%	130	100.0%	19	100.0%	14	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	858	100.0%	437	100.0%	1295	100.0%
fehlende Angaben	76		32		108		13		6		19		2		2		4		1		0		1		94		43		137	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Droge				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nein	387	52.2%	149	45.7%	536	50.2%	58	59.2%	20	66.7%	78	60.9%	13	72.2%	13	100.0%	26	83.9%	4	100.0%	58	93.5%	62	93.9%	466	53.6%	242	55.5%	708	54.3%
ja, vor den letzten 12 Monaten	125	16.8%	57	17.5%	182	17.0%	24	24.5%	7	23.3%	31	24.2%	2	11.1%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	151	17.4%	65	14.9%	216	16.6%
ja, in den letzten 12 Monaten	230	31.0%	120	36.8%	350	32.8%	16	16.3%	3	10.0%	19	14.8%	3	16.7%	0	0.0%	3	9.7%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	252	29.0%	129	29.6%	381	29.2%
Total	742	100.0%	326	100.0%	1068	100.0%	98	100.0%	30	100.0%	128	100.0%	18	100.0%	13	100.0%	31	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	869	100.0%	436	100.0%	1305	100.0%
fehlende Angaben	62		32		94		15		6		21		3		3		6		1		0		1		83		44		127	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Droge				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nein	59	7.6%	29	8.4%	88	7.9%	55	55.6%	24	80.0%	79	61.2%	12	63.2%	7	53.8%	19	59.4%	3	75.0%	50	80.6%	53	80.3%	130	14.4%	110	24.1%	240	17.7%
ja, vor den letzten 12 Monaten	70	9.1%	31	9.0%	101	9.0%	17	17.2%	1	3.3%	18	14.0%	2	10.5%	1	7.7%	3	9.4%	1	25.0%	2	3.2%	3	4.5%	91	10.1%	36	7.9%	127	9.4%
ja, in den letzten 12 Monaten	644	83.3%	286	82.7%	930	83.1%	27	27.3%	5	16.7%	32	24.8%	5	26.3%	5	38.5%	10	31.2%	0	0.0%	10	16.1%	10	15.2%	681	75.5%	310	68.0%	991	73.0%
Total	773	100.0%	346	100.0%	1119	100.0%	99	100.0%	30	100.0%	129	100.0%	19	100.0%	13	100.0%	32	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	902	100.0%	456	100.0%	1358	100.0%
fehlende Angaben	31		12		43		14		6		20		2		3		5		1		0		1		50		24		74	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Arztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäussert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

qzea110 - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2016)

		AUDIT-Score						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	26.41	7.20	22.00	27.00	32.00	637	167
	Frauen	26.89	7.08	21.00	28.00	33.00	280	78
	Total	26.56	7.17	21.00	27.00	32.00	917	245
HP illegale Drogen	Männer	13.13	10.66	5.00	10.00	21.00	77	36
	Frauen	7.72	7.64	1.00	5.00	12.00	25	11
	Total	11.80	10.24	3.00	8.00	19.00	102	47
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	11.77	10.84	2.00	8.00	20.00	13	8
	Frauen	9.40	11.71	.00	5.00	18.00	10	6
	Total	10.74	11.03	2.00	8.00	20.00	23	14
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	2.50	2.12	1.00	2.50	4.00	2	3
	Frauen	5.27	8.39	.50	2.00	5.00	56	6
	Total	5.17	8.26	1.00	2.00	5.00	58	9
ALLE EINTRITTE	Männer	24.68	8.94	20.00	26.00	31.00	736	216
	Frauen	21.91	11.51	15.00	25.00	31.00	376	104
	Total	23.74	9.97	18.00	26.00	31.00	1112	320

Bemerkungen: Total Punkte: maximal=40; die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen; In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110det - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
0 - 7 Punkte	8	1.3%	0	0.0%	8	0.9%	33	42.9%	15	60.0%	48	47.1%	6	46.2%	5	50.0%
8 - 15 Punkte	44	6.9%	21	7.5%	65	7.1%	19	24.7%	4	16.0%	23	22.5%	2	15.4%	2	20.0%
16 - 19 Punkte	63	9.9%	30	10.7%	93	10.1%	3	3.9%	3	12.0%	6	5.9%	1	7.7%	1	10.0%
20 - 40 Punkte	522	81.9%	229	81.8%	751	81.9%	22	28.6%	3	12.0%	25	24.5%	4	30.8%	2	20.0%
Total	637	100.0%	280	100.0%	917	100.0%	77	100.0%	25	100.0%	102	100.0%	13	100.0%	10	100.0%
fehlende Angaben	167		78		245		36		11		47		8		6	

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40, 0 - 7 Punkte risikoarmes Alkoholkonsum oder Abstinenz, 8 - 15 Punkte risikoreichen Alkoholkonsum, 16 - 19 Punkte weisen auf eine ernsthaftere Problematik hin 20 oder mehr Punkte Verdacht auf eine Alkoholabhängigkeit (Babor et al., 2001); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12M vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
nein	205	41.9%	88	36.1%	293	40.0%	28	31.8%	9	29.0%	37	31.1%	3	20.0%	4	30.4%
ja	284	58.1%	156	63.9%	440	60.0%	60	68.2%	22	71.0%	82	68.9%	12	80.0%	4	50.0%
Total	489	100.0%	244	100.0%	733	100.0%	88	100.0%	31	100.0%	119	100.0%	15	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben	315		114		429		25		5		30		6		8	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2016)

		Dauer (in Wochen)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	12	12	3	8	16	272	12	
	Frauen	11	13	3	5	12	146	10	
	Total	11	12	3	7	16	418	22	
HP illegale Drogen	Männer	17	18	4	8	24	58	2	
	Frauen	19	17	8	12	30	21	1	
	Total	18	18	4	9	25	79	3	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	15	16	3	8	20	9	3	
	Frauen	17	24	2	7	32	4	0	
	Total	15	18	3	8	20	13	3	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	6	.	6	6	6	1	0	
	Frauen	18	18	4	12	26	12	3	
	Total	17	18	4	12	20	13	3	
ALLE EINTRITTE	Männer	13	13	3	8	18	343	17	
	Frauen	12	14	3	6	16	184	14	
	Total	12	14	3	8	16	527	31	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
vorwiegend allein	451	58.6%	247	71.0%	698	62.4%	27	27.8%	1	3.2%	28	21.9%	3	16.7%	7	50.0%	10	31.2%	1	25.0%	5	8.2%	6	9.2%	485	54.1%	262	57.1%	747	55.1%
vorwiegend mit anderen	86	11.2%	28	8.0%	114	10.2%	44	45.4%	14	45.2%	58	45.3%	7	38.9%	3	21.4%	10	31.2%	1	25.0%	36	59.0%	37	56.9%	140	15.6%	81	17.6%	221	16.3%
beides	232	30.1%	72	20.7%	304	27.2%	17	17.5%	12	38.7%	29	22.7%	4	22.2%	0	0.0%	4	12.5%	0	0.0%	4	6.6%	4	6.2%	255	28.5%	91	19.8%	346	25.5%
kein Konsum in den letzten 12 Monaten	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	9	9.3%	4	12.9%	13	10.2%	4	22.2%	4	28.6%	8	25.0%	2	50.0%	16	26.2%	18	27.7%	16	1.8%	25	5.4%	41	3.0%
Total	770	100.0%	348	100.0%	1118	100.0%	97	100.0%	31	100.0%	128	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	32	100.0%	4	100.0%	61	100.0%	65	100.0%	896	100.0%	459	100.0%	1355	100.0%
fehlende Angaben	34		10		44		16		5		21		3		2		5		1		1		2		56		21		77	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@grAlk - wenn Hauptproblem "Alkohol": durchschnittliche tägliche Konsummenge (in Gramm reinen Alkohols) (2016)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	Gramm reinen Alkohols im Durchschnitt pro Tag						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	193.28	181.72	86.04	158.60	237.90	688	116
Frauen	150.53	143.34	56.30	118.95	198.25	296	62
TOTAL	180.42	172.13	76.92	142.74	223.63	984	178

Bemerkung: Es handelt sich um einen Tagesdurchschnitt, welcher jedoch nicht unbedingt einen täglichen Alkoholkonsum voraussetzt

3.8 Tabakkonsum

qzet010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Droge				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nie	150	19.6%	87	25.2%	237	21.3%	11	10.3%	2	5.9%	13	9.2%	7	36.8%	4	25.0%	11	31.4%	3	60.0%	30	48.4%	33	49.3%	172	19.0%	123	26.5%	295	21.5%
1 Tag pro Woche oder weniger	5	0.7%	2	0.6%	7	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	5	0.6%	3	0.6%	8	0.6%		
2-3 Tage pro Woche	4	0.5%	1	0.3%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	4	0.4%	3	0.6%	7	0.5%		
4-6 Tage pro Woche	8	1.0%	2	0.6%	10	0.9%	0	0.0%	1	2.9%	1	0.7%	2	10.5%	0	0.0%	2	5.7%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	10	1.1%	4	0.9%	14	1.0%
einmal täglich	7	0.9%	2	0.6%	9	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.9%	2	0.4%	10	0.7%
mehrmals täglich	593	77.3%	251	72.8%	844	75.9%	96	89.7%	31	91.2%	127	90.1%	9	47.4%	12	75.0%	21	60.0%	2	40.0%	28	45.2%	30	44.8%	707	78.0%	329	70.9%	1036	75.6%
Total	767	100.0%	345	100.0%	1112	100.0%	107	100.0%	34	100.0%	141	100.0%	19	100.0%	16	100.0%	35	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	906	100.0%	464	100.0%	1370	100.0%
fehlende Angaben	37		13		50		6		2		8		2		0		2		0		0		46		16		62			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzet020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Eintritt: Anzahl Zigaretten pro Tag, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Droge				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	72	12.0%	39	15.4%	111	13.0%	19	20.0%	8	26.7%	27	21.6%	4	33.3%	2	18.2%	6	26.1%	1	50.0%	9	28.1%	10	29.4%	96	13.4%	58	17.5%	154	14.7%
11-20 Zigaretten pro Tag	255	42.5%	119	47.0%	374	43.8%	48	50.5%	9	30.0%	57	45.6%	6	50.0%	3	27.3%	9	39.1%	1	50.0%	19	59.4%	20	58.8%	312	43.6%	152	45.9%	464	44.3%
21-30 Zigaretten pro Tag	165	27.5%	63	24.9%	228	26.7%	21	22.1%	11	36.7%	32	25.6%	2	16.7%	2	18.2%	4	17.4%	0	0.0%	4	12.5%	4	11.8%	190	26.5%	83	25.1%	273	26.1%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	108	18.0%	32	12.6%	140	16.4%	7	7.4%	2	6.7%	9	7.2%	0	0.0%	4	36.4%	4	17.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	118	16.5%	38	11.5%	156	14.9%
Total	600	100.0%	253	100.0%	853	100.0%	95	100.0%	30	100.0%	125	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	2	100.0%	32	100.0%	34	100.0%	716	100.0%	331	100.0%	1047	100.0%
fehlende Angaben	17		5		22		1		2		3		0		1		1		0		0		18		10		28			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.9 Injektion von illegalen Drogen

qned090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	71	9.2%	26	7.7%	97	8.7%	34	32.1%	12	35.3%	46	32.9%	3	15.8%	1	6.2%	4	11.4%	0	0.0%	5	8.1%	5	7.5%	108	11.9%	44	9.6%	152	11.1%					
nie	699	90.5%	312	92.0%	1011	91.0%	69	65.1%	22	64.7%	91	65.0%	16	84.2%	15	93.8%	31	88.6%	5	100.0%	57	91.9%	62	92.5%	798	87.6%	412	90.0%	1210	88.4%					
möchte nicht antworten	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	2	0.4%	7	0.5%					
Total	772	100.0%	339	100.0%	1111	100.0%	106	100.0%	34	100.0%	140	100.0%	19	100.0%	16	100.0%	35	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	911	100.0%	458	100.0%	1369	100.0%					
fehlende Angaben	32		19		51		7		2		9		2		0		2		0		0		0		41		22		63						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmed096 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (2016)

		Alter (in Jahren)							N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
HP Alkohol	Männer	22	7	18	20	25	60	11		
	Frauen	18	5	17	18	20	24	2		
	Total	21	7	18	20	25	84	13		
HP illegale Droge	Männer	23	7	19	23	26	32	2		
	Frauen	21	5	18	20	21	11	1		
	Total	22	7	18	22	26	43	3		
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	26	5	21	27	30	3	0		
	Frauen	0	1		
	Total	26	5	21	27	30	3	1		
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0		
	Frauen	16	3	14	16	19	5	0		
	Total	16	3	14	16	19	5	0		
ALLE EINTRITTE	Männer	22	7	18	21	26	95	13		
	Frauen	19	5	17	19	20	40	4		
	Total	21	7	18	20	25	135	17		

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned092 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE											
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total										
ja	23	37.7%	8	36.4%	31	37.3%	9	28.1%	6	54.5%	15	34.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	33.3%	14	36.8%	46	34.3%				
nie	37	60.7%	14	63.6%	51	61.4%	22	68.8%	5	45.5%	27	62.8%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	62	64.6%	24	63.2%	86	64.2%
möchte nicht antworten	1	1.6%	0	0.0%	1	1.2%	1	3.1%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%		
Total	61	100.0%	22	100.0%	83	100.0%	32	100.0%	11	100.0%	43	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	96	100.0%	38	100.0%	134	100.0%
fehlende Angaben	10		4		14		2		1		3		0		0		0		1		12		6		18			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned093 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
ja	16	22.9%	5	20.8%	21	22.3%	22	66.7%	7	63.6%	29	65.9%	2	66.7%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	2	40.0%	40	37.7%	14	34.1%	54	36.7%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	54	77.1%	19	79.2%	73	77.7%	11	33.3%	4	36.4%	15	34.1%	1	33.3%	1	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	3	60.0%	3	60.0%	66	62.3%	27	65.9%	93	63.3%
Total	70	100.0%	24	100.0%	94	100.0%	33	100.0%	11	100.0%	44	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%	106	100.0%	41	100.0%	147	100.0%
fehlende Angaben	1		2		3		1		1		2		0		0		0		0		2		3		5					

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned094 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE									
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								
ja	1	4.3%	0	0.0%	1	3.2%	2	22.2%	2	40.0%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.4%	2	15.4%	5	11.1%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	22	95.7%	8	100.0%	30	96.8%	7	77.8%	3	60.0%	10	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	90.6%	11	84.6%	40	88.9%
Total	23	100.0%	8	100.0%	31	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%	13	100.0%	45	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned095 - gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
ja	5	33.3%	1	20.0%	6	30.0%	9	45.0%	6	85.7%	15	55.6%	1	50.0%	0	0.0%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	10	66.7%	4	80.0%	14	70.0%	11	55.0%	1	14.3%	12	44.4%	1	50.0%	0	0.0%
Total	15	100.0%	5	100.0%	20	100.0%	20	100.0%	7	100.0%	27	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned098 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
ja	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	2	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Gesundheit

4.1 Physische Gesundheit

qyek040 - HIV-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
ja	448	67.0%	204	72.1%	652	68.5%	88	85.4%	27	87.1%	115	85.8%	14	77.8%	8	57.1%
nie	215	32.1%	77	27.2%	292	30.7%	13	12.6%	3	9.7%	16	11.9%	4	22.2%	5	35.7%
möchte nicht antworten	6	0.9%	2	0.7%	8	0.8%	2	1.9%	1	3.2%	3	2.2%	0	0.0%	1	7.1%
Total	669	100.0%	283	100.0%	952	100.0%	103	100.0%	31	100.0%	134	100.0%	18	100.0%	14	100.0%
fehlende Angaben	135		75		210		10		5		15		3		2	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek041 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
ja	153	35.7%	70	35.0%	223	35.5%	45	56.2%	15	60.0%	60	57.1%	8	57.1%	2	25.0%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	275	64.1%	130	65.0%	405	64.4%	35	43.8%	10	40.0%	45	42.9%	6	42.9%	6	75.0%
möchte nicht antworten	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	429	100.0%	200	100.0%	629	100.0%	80	100.0%	25	100.0%	105	100.0%	14	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben	19		4		23		8		2		10		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek060 - Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	296	49.2%	127	49.0%	423	49.1%	73	73.0%	23	74.2%	96	73.3%	11	73.3%	5	45.5%	16	61.5%	0	0.0%	15	26.3%	15	25.0%	383	52.8%	171	47.0%	554	50.9%
nie	297	49.3%	129	49.8%	426	49.5%	25	25.0%	7	22.6%	32	24.4%	4	26.7%	5	45.5%	9	34.6%	3	100.0%	42	73.7%	45	75.0%	331	45.7%	187	51.4%	518	47.6%
möchte nicht antworten	9	1.5%	3	1.2%	12	1.4%	2	2.0%	1	3.2%	3	2.3%	0	0.0%	1	9.1%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.5%	6	1.6%	17	1.6%
Total	602	100.0%	259	100.0%	861	100.0%	100	100.0%	31	100.0%	131	100.0%	15	100.0%	11	100.0%	26	100.0%	3	100.0%	57	100.0%	60	100.0%	725	100.0%	364	100.0%	1089	100.0%
fehlende Angaben	202		99		301		13		5		18		6		5		11		2		5		7		227		116		343	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek061 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	136	48.6%	61	50.4%	197	49.1%	43	62.3%	16	76.2%	59	65.6%	6	75.0%	1	20.0%	7	53.8%	0	0.0%	6	40.0%	6	40.0%	186	51.7%	84	51.5%	270	51.6%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	144	51.4%	60	49.6%	204	50.9%	26	37.7%	5	23.8%	31	34.4%	2	25.0%	4	80.0%	6	46.2%	0	0.0%	9	60.0%	9	60.0%	174	48.3%	79	48.5%	253	48.4%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	280	100.0%	121	100.0%	401	100.0%	69	100.0%	21	100.0%	90	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	15	100.0%	15	100.0%	360	100.0%	163	100.0%	523	100.0%
fehlende Angaben	16		6		22		4		2		6		3		0		3		0		0		0		23		8		31	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4.2 Psychische Gesundheit

\$yep010 - Psychische Probleme im Leben (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	354	48.0%	214	65.0%	568	53.3%	59	57.3%	29	85.3%	88	64.2%	8	42.1%	12	80.0%	20	58.8%	1	20.0%	54	87.1%	55	82.1%	427	49.0%	313	70.3%	740	56.2%
schwere Angst- und Spannungszustände	282	38.3%	165	50.2%	447	41.9%	46	44.7%	24	70.6%	70	51.1%	13	68.4%	14	93.3%	27	79.4%	1	20.0%	38	61.3%	39	58.2%	348	40.0%	245	55.1%	593	45.1%
Schw. mit Verständnis/Gedächtnis	174	23.6%	96	29.2%	270	25.3%	32	31.1%	21	61.8%	53	38.7%	7	36.8%	9	60.0%	16	47.1%	1	20.0%	22	35.5%	23	34.3%	215	24.7%	149	33.5%	364	27.7%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	140	19.0%	64	19.5%	204	19.1%	36	35.0%	15	44.1%	51	37.2%	5	26.3%	5	33.3%	10	29.4%	1	20.0%	16	25.8%	17	25.4%	185	21.2%	100	22.5%	285	21.7%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	51	6.9%	35	10.6%	86	8.1%	17	16.5%	8	23.5%	25	18.2%	1	5.3%	2	13.3%	3	8.8%	0	0.0%	25	40.3%	25	37.3%	70	8.0%	70	15.7%	140	10.6%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	170	23.1%	93	28.3%	263	24.7%	26	25.2%	14	41.2%	40	29.2%	7	36.8%	6	40.0%	13	38.2%	0	0.0%	17	27.4%	17	25.4%	203	23.3%	130	29.2%	333	25.3%
Halluzinationen	39	5.3%	21	6.4%	60	5.6%	7	6.8%	7	20.6%	14	10.2%	2	10.5%	2	13.3%	4	11.8%	1	20.0%	5	8.1%	6	9.0%	49	5.6%	35	7.9%	84	6.4%
Schw., gewalttäiges Verhalten zu kontrollieren	82	11.1%	33	10.0%	115	10.8%	23	22.3%	12	35.3%	35	25.5%	3	15.8%	1	6.7%	4	11.8%	0	0.0%	6	9.7%	6	9.0%	110	12.6%	53	11.9%	163	12.4%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	340	46.1%	197	59.9%	537	50.4%	42	40.8%	24	70.6%	66	48.2%	16	84.2%	13	86.7%	29	85.3%	1	20.0%	41	66.1%	42	62.7%	401	46.0%	278	62.5%	679	51.6%
ernsthafte Suizidgedanken	189	25.6%	111	33.7%	300	28.1%	35	34.0%	18	52.9%	53	38.7%	3	15.8%	5	33.3%	8	23.5%	0	0.0%	29	46.8%	29	43.3%	230	26.4%	165	37.1%	395	30.0%
Suizidversuche	104	14.1%	59	17.9%	163	15.3%	22	21.4%	10	29.4%	32	23.4%	2	10.5%	2	13.3%	4	11.8%	0	0.0%	16	25.8%	16	23.9%	132	15.2%	90	20.2%	222	16.9%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	67	9.1%	56	17.0%	123	11.5%	13	12.6%	7	20.6%	20	14.6%	5	26.3%	3	20.0%	8	23.5%	3	60.0%	13	21.0%	16	23.9%	90	10.3%	81	18.2%	171	13.0%
keine	135	18.3%	28	8.5%	163	15.3%	10	9.7%	1	2.9%	11	8.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	2.9%	1	20.0%	3	4.8%	4	6.0%	146	16.8%	33	7.4%	179	13.6%
Anzahl Antwortende	737		329		1066		103		34		137		19		15		34		5		62		67		871		445		1316	
fehlende Angaben	67		29		96		10		2		12		2		1		3		0		0		0		81		35		116	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich): In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$yep012 - Psychische Probleme in den 12 Monaten vor Eintritt (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol												HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE								
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	317	42.9%	204	62.4%	521	48.9%	59	57.3%	27	81.8%	86	63.2%	7	36.8%	11	73.3%	18	52.9%	2	40.0%	53	86.9%	55	83.3%	389	44.6%	299	67.8%	688	52.4%
schwere Angst- und Spannungszustände	255	34.5%	146	44.6%	401	37.6%	41	39.8%	18	54.5%	59	43.4%	12	63.2%	12	80.0%	24	70.6%	1	20.0%	34	55.7%	35	53.0%	314	36.0%	213	48.3%	527	40.1%
Schw. mit Verständnis/Gedächtnis	203	27.5%	98	30.0%	301	28.2%	34	33.0%	19	57.6%	53	39.0%	8	42.1%	9	60.0%	17	50.0%	1	20.0%	23	37.7%	24	36.4%	247	28.3%	150	34.0%	397	30.2%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	132	17.9%	49	15.0%	181	17.0%	33	32.0%	11	33.3%	44	32.4%	7	36.8%	4	26.7%	11	32.4%	0	0.0%	15	24.6%	15	22.7%	173	19.8%	79	17.9%	252	19.2%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder rituelle)	45	6.1%	27	8.3%	72	6.8%	14	13.6%	6	18.2%	20	14.7%	1	5.3%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	23	37.7%	23	34.8%	61	7.0%	56	12.7%	117	8.9%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	110	14.9%	60	18.3%	170	15.9%	19	18.4%	12	36.4%	31	22.8%	5	26.3%	4	26.7%	9	26.5%	1	20.0%	15	24.6%	16	24.2%	135	15.5%	91	20.6%	226	17.2%
Halluzinationen	22	3.0%	11	3.4%	33	3.1%	7	6.8%	5	15.2%	12	8.8%	0	0.0%	3	20.0%	3	8.8%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.0%	29	3.3%	21	4.8%	50	3.8%
Schw., gewalttäiges Verhalten zu kontrollieren	56	7.6%	22	6.7%	78	7.3%	12	11.7%	5	15.2%	17	12.5%	1	5.3%	1	6.7%	2	5.9%	0	0.0%	5	8.2%	5	7.6%	69	7.9%	34	7.7%	103	7.8%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	332	44.9%	188	57.5%	520	48.8%	35	34.0%	21	63.6%	56	41.2%	14	73.7%	13	86.7%	27	79.4%	1	20.0%	38	62.3%	39	59.1%	383	43.9%	262	59.4%	645	49.1%
ernsthafte Suizidgedanken	122	16.5%	62	19.0%	184	17.3%	26	25.2%	12	36.4%	38	27.9%	3	15.8%	5	33.3%	8	23.5%	0	0.0%	25	41.0%	25	37.9%	154	17.7%	105	23.8%	259	19.7%
Suizidversuche	41	5.5%	25	7.6%	66	6.2%	13	12.6%	4	12.1%	17	12.5%	2	10.5%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	7	11.5%	7	10.6%	59	6.8%	37	8.4%	96	7.3%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	52	7.0%	50	15.3%	102	9.6%	11	10.7%	6	18.2%	17	12.5%	5	26.3%	3	20.0%	8	23.5%	1	20.0%	12	19.7%	13	19.7%	69	7.9%	73	16.6%	142	10.8%
keine	163	22.1%	29	8.9%	192	18.0%	14	13.6%	2	6.1%	16	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	3	4.9%	4	6.1%	178	20.4%	34	7.7%	212	16.1%
Anzahl Antwortende	739		327		1066		103		33		136		19		15		34		5		61		66		872		441		1313	
fehlende Angaben	65		31		96		10		3		13		2		1		3		0		1		1		80		39		119	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich): In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Erhobene Daten beim AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2016)

	HP Alkohol	HP illegale Drogen	HP Hypnotika/Sedativa	HP andere Substanz	HP suchtähnliches Verhalten	ALLE AUSTRITTE						
Männer	761	68.2%	115	71.4%	19	55.9%	4	36.4%	8	11.6%	910	65.1%
Frauen	355	31.8%	46	28.6%	15	44.1%	7	63.6%	61	88.4%	487	34.9%
Total	1116	100.0%	161	100.0%	34	100.0%	11	100.0%	69	100.0%	1397	100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2016)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	46.64	11.38	37.62	48.01	54.86	761	0
	Frauen	46.82	11.98	38.26	47.48	54.89	355	0
	Total	46.70	11.57	37.78	47.79	54.87	1116	0
HP illegale Droge	Männer	35.21	8.37	29.03	34.94	41.43	115	0
	Frauen	33.94	8.47	28.06	33.33	36.81	46	0
	Total	34.84	8.39	28.90	34.65	40.87	161	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	46.56	11.59	37.61	49.70	55.24	19	0
	Frauen	48.69	10.64	38.84	49.86	53.70	15	0
	Total	47.50	11.07	38.84	49.78	54.53	34	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	38.03	13.49	27.74	36.08	50.77	8	0
	Frauen	29.90	10.26	20.77	26.69	36.28	61	0
	Total	30.85	10.89	21.55	27.50	36.53	69	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	45.07	11.68	35.58	45.79	53.74	910	0
	Frauen	43.63	13.11	33.44	44.97	52.93	487	0
	Total	44.57	12.21	35.04	45.52	53.47	1397	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem und für alle Austritte (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	2	1.7%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
20-24	18	2.4%	14	3.9%	32	2.9%	12	10.4%	5	10.9%	17	10.6%	1	5.3%	0	0.0%
25-29	38	5.0%	27	7.6%	65	5.8%	21	18.3%	12	26.1%	33	20.5%	1	5.3%	1	6.7%
30-34	86	11.3%	23	6.5%	109	9.8%	23	20.0%	13	28.3%	36	22.4%	1	5.3%	0	0.0%
35-39	86	11.3%	33	9.3%	119	10.7%	22	19.1%	5	10.9%	27	16.8%	2	10.5%	3	20.0%
40-44	89	11.7%	43	12.1%	132	11.8%	20	17.4%	6	13.0%	26	16.1%	3	15.8%	1	6.7%
45-49	129	17.0%	68	19.2%	197	17.7%	10	8.7%	2	4.3%	12	7.5%	2	10.5%	3	20.0%
50-54	127	16.7%	58	16.3%	185	16.6%	5	4.3%	2	4.3%	7	4.3%	4	21.1%	4	26.7%
55-59	101	13.3%	41	11.5%	142	12.7%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%	3	15.8%	0	0.0%
60-64	49	6.4%	27	7.6%	76	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.5%	2	13.3%
65-69	28	3.7%	11	3.1%	39	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	2.9%
70-74	5	0.7%	7	2.0%	12	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
75 und mehr	4	0.5%	2	0.6%	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	761	100.0%	355	100.0%	1116	100.0%	115	100.0%	46	100.0%	161	100.0%	19	100.0%	15	100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ledig	355	48.8%	133	38.3%	488	45.4%	67	71.3%	28	75.7%	95	72.5%	6	35.3%	2	13.3%	8	25.0%	2	40.0%	48	78.7%	50	75.8%	435	51.1%	216	46.1%	651	49.3%
verheiratet	139	19.1%	65	18.7%	204	19.0%	12	12.8%	3	8.1%	15	11.5%	4	23.5%	6	40.0%	10	31.2%	2	40.0%	4	6.6%	6	9.1%	157	18.4%	79	16.8%	236	17.9%
getrennt (gerichtlich)	36	4.9%	13	3.7%	49	4.6%	5	5.3%	2	5.4%	7	5.3%	3	17.6%	2	13.3%	5	15.6%	1	20.0%	2	3.3%	3	4.5%	46	5.4%	20	4.3%	66	5.0%
geschieden	180	24.7%	116	33.4%	296	27.5%	10	10.6%	3	8.1%	13	9.9%	4	23.5%	4	26.7%	8	25.0%	0	0.0%	7	11.5%	7	10.6%	195	22.9%	131	27.9%	326	24.7%
verwitwet	15	2.1%	20	5.8%	35	3.3%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.8%	23	4.9%	38	2.9%
registrierte Partnerschaft	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	3	0.2%		
Total	728	100.0%	347	100.0%	1075	100.0%	94	100.0%	37	100.0%	131	100.0%	17	100.0%	15	100.0%	32	100.0%	5	100.0%	61	100.0%	66	100.0%	851	100.0%	469	100.0%	1320	100.0%
fehlende Angaben	33		8		41		21		9		30		2		0		2		3		0		3		59		18		77	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Grossstadtzentren	64	8.9%	37	10.9%	101	9.6%	5	5.6%	4	12.1%	9	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.2%	3	4.8%	70	8.4%	44	9.7%	114	8.9%		
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	127	17.7%	44	13.0%	171	16.2%	6	6.7%	0	0.0%	6	4.9%	2	11.1%	3	20.0%	5	15.2%	0	0.0%	5	8.6%	5	7.9%	137	16.4%	52	11.5%	189	14.7%
Mittelzentren	116	16.2%	69	20.4%	185	17.5%	23	25.6%	9	27.3%	32	26.0%	3	16.7%	7	46.7%	10	30.3%	1	20.0%	15	25.9%	16	25.4%	143	17.1%	101	22.2%	244	18.9%
Kleinzentren	189	26.4%	93	27.4%	282	26.7%	32	35.6%	10	30.3%	42	34.1%	7	38.9%	3	20.0%	10	30.3%	3	60.0%	16	27.6%	19	30.2%	232	27.8%	125	27.5%	357	27.7%
rural	221	30.8%	96	28.3%	317	30.0%	24	26.7%	10	30.3%	34	27.6%	6	33.3%	2	13.3%	8	24.2%	1	20.0%	19	32.8%	20	31.7%	252	30.2%	132	29.1%	384	29.8%
Total	717	100.0%	339	100.0%	1056	100.0%	90	100.0%	33	100.0%	123	100.0%	18	100.0%	15	100.0%	33	100.0%	5	100.0%	58	100.0%	63	100.0%	834	100.0%	454	100.0%	1288	100.0%
fehlende Angaben	44		16		60		25		13		38		1		0		1		3		3		6		76		33		109	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
allein	335	46.7%	147	42.9%	482	45.4%	32	34.4%	10	27.8%	42	32.6%	7	41.2%	7	46.7%	14	43.8%	0	0.0%	14	23.0%	14	21.2%	378	45.0%	182	39.2%	560	42.9%
mit der Herkunfts familie	46	6.4%	21	6.1%	67	6.3%	15	16.1%	6	16.7%	21	16.3%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.1%	2	40.0%	25	41.0%	27	40.9%	64	7.6%	52	11.2%	116	8.9%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	201	28.0%	130	37.9%	331	31.2%	12	12.9%	9	25.0%	21	16.3%	7	41.2%	6	40.0%	13	40.6%	1	20.0%	9	14.8%	10	15.2%	221	26.3%	157	33.8%	378	29.0%
mit Freunden oder anderen Personen	43	6.0%	15	4.4%	58	5.5%	5	5.4%	0	0.0%	5	3.9%	0	0.0%	1	6.7%	1	3.1%	0	0.0%	3	4.9%	3	4.5%	49	5.8%	19	4.1%	68	5.2%
in Haft	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%		
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	55	7.7%	15	4.4%	70	6.6%	18	19.4%	7	19.4%	25	19.4%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.1%	1	20.0%	8	13.1%	9	13.6%	76	9.0%	31	6.7%	107	8.2%
in Spital/Klinik	19	2.6%	10	2.9%	29	2.7%	3	3.2%	1	2.8%	4	3.1%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.0%	23	2.7%	13	2.8%	36	2.8%
anderes	18	2.5%	5	1.5%	23	2.2%	7	7.5%	3	8.3%	10	7.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	3.1%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.5%	27	3.2%	10	2.2%	37	2.8%
Total	718	100.0%	343	100.0%	1061	100.0%	93	100.0%	36	100.0%	129	100.0%	17	100.0%	15	100.0%	32	100.0%	5	100.0%	61	100.0%	66	100.0%	840	100.0%	464	100.0%	1304	100.0%
fehlende Angaben	43		12		55		22		10		32		2		0		2		3		0		3		70		23		93	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
stabile Wohnsituation	603	84.0%	306	89.0%	909	85.6%	57	60.0%	26	72.2%	83	63.4%	13	76.5%	13	86.7%	26	81.2%	3	75.0%	55	90.2%	58	89.2%	681	81.0%	407	87.5%	1088	83.3%
instabile Wohnsituation/obdachlos	49	6.8%	21	6.1%	70	6.6%	13	13.7%	0	0.0%	13	9.9%	2	11.8%	2	13.3%	4	12.5%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	65	7.7%	25	5.4%	90	6.9%
in Haft	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	3	0.2%		
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	64	8.9%	17	4.9%	81	7.6%	24	25.3%	10	27.8%	34	26.0%	2	11.8%	0	0.0%	2	6.2%	1	25.0%	5	8.2%	6	9.2%	92	10.9%	33	7.1%	125	9.6%
Total	718	100.0%	344	100.0%	1062	100.0%	95	100.0%	36	100.0%	131	100.0%	17	100.0%	15	100.0%	32	100.0%	4	100.0%	61	100.0%	65	100.0%	841	100.0%	465	100.0%	1306	100.0%
fehlende Angaben	43		11		54		20		10		30		2		0		2		4		0		4		69		22		91	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas010 - Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
kein(e) PartnerIn, alleinstehend	377	54.2%	155	46.4%	532	51.7%	51	58.0%	18	52.9%	69	56.6%	6	40.0%	8	53.3%
zeitweilige Beziehung(en)	30	4.3%	24	7.2%	54	5.2%	11	12.5%	1	2.9%	12	9.8%	0	0.0%	0	0.0%
feste Beziehung, getrennt lebend	103	14.8%	69	20.7%	172	16.7%	13	14.8%	7	20.6%	20	16.4%	3	20.0%	1	6.7%
feste Beziehung, zusammen lebend	186	26.7%	86	25.7%	272	26.4%	13	14.8%	8	23.5%	21	17.2%	6	40.0%	6	40.0%
Total	696	100.0%	334	100.0%	1030	100.0%	88	100.0%	34	100.0%	122	100.0%	15	100.0%	15	100.0%
fehlende Angaben	65		21		86		27		12		39		4		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyas015 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
sehr zufrieden	177	29.0%	91	31.0%	268	29.6%	9	11.7%	12	38.7%	21	19.4%	4	33.3%	6	46.2%
zufrieden	203	33.3%	104	35.4%	307	34.0%	23	29.9%	11	35.5%	34	31.5%	7	58.3%	4	30.8%
eher zufrieden	102	16.7%	51	17.3%	153	16.9%	20	26.0%	3	9.7%	23	21.3%	0	0.0%	1	7.7%
eher unzufrieden	83	13.6%	27	9.2%	110	12.2%	17	22.1%	3	9.7%	20	18.5%	0	0.0%	2	15.4%
unzufrieden	31	5.1%	11	3.7%	42	4.6%	4	5.2%	0	0.0%	4	3.7%	0	0.0%	0	0.0%
sehr unzufrieden	14	2.3%	10	3.4%	24	2.7%	4	5.2%	2	6.5%	6	5.6%	1	8.3%	0	0.0%
Total	610	100.0%	294	100.0%	904	100.0%	77	100.0%	31	100.0%	108	100.0%	12	100.0%	13	100.0%
fehlende Angaben	151		61		212		38		15		53		7		2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas020 - Angehörige, die helfen können beim Austritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE AUSTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nein, keine	54	7.7%	11	3.3%	65	6.3%	9	9.9%	0	0.0%	9	7.1%	2	12.5%	0	0.0%	2	6.7%	0	0.0%	2	3.1%	66	8.1%	13	2.9%	79	6.2%		
ja	646	92.3%	322	96.7%	968	93.7%	82	90.1%	36	100.0%	118	92.9%	14	87.5%	14	100.0%	28	93.3%	5	100.0%	58	96.7%	63	96.9%	752	91.9%	437	97.1%	1189	93.8%
Total	700	100.0%	333	100.0%	1033	100.0%	91	100.0%	36	100.0%	127	100.0%	16	100.0%	14	100.0%	30	100.0%	5	100.0%	60	100.0%	65	100.0%	818	100.0%	450	100.0%	1268	100.0%
fehlende Angaben	61		22		83		24		10		34		3		1		4		3		1		4		92		37		129	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

qnac050 - hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol												HP illegale Drogen												HP Hypnotika/Sedativa												ALLE AUSTRITTE					
	Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total		Männer		Frauen		Total			
Erwerbseinkommen	204	28.8%	82	24.3%	286	27.3%	19	20.7%	4	10.8%	23	17.8%	4	23.5%	2	13.3%	6	18.8%	2	40.0%	12	19.7%	14	21.2%	230	27.7%	101	22.0%	331	25.7%												
Ersparnisse	24	3.4%	15	4.4%	39	3.7%	2	2.2%	2	5.4%	4	3.1%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	3	4.9%	3	4.5%	27	3.3%	20	4.3%	47	3.6%												
Rente (AHV/IV u. a.)	98	13.8%	72	21.3%	170	16.2%	10	10.9%	8	21.6%	18	14.0%	2	11.8%	3	20.0%	5	15.6%	0	0.0%	11	18.0%	11	16.7%	111	13.4%	96	20.9%	207	16.1%												
Sozialhilfe/Fürsorge	201	28.3%	78	23.1%	279	26.6%	46	50.0%	16	43.2%	62	48.1%	7	41.2%	4	26.7%	11	34.4%	1	20.0%	7	11.5%	8	12.1%	258	31.1%	108	23.5%	366	28.4%												
Arbeitslosenversicherung	79	11.1%	20	5.9%	99	9.5%	4	4.3%	1	2.7%	5	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	8.2%	5	7.6%	84	10.1%	27	5.9%	111	8.6%												
durch PartnerIn	8	1.1%	23	6.8%	31	3.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.8%	0	0.0%	3	20.0%	3	9.4%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.0%	8	1.0%	30	6.5%	38	2.9%												
durch Eltern/Familie/FreundInnen	12	1.7%	8	2.4%	20	1.9%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	24.6%	15	22.7%	14	1.7%	23	5.0%	37	2.9%												
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%												
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%												
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%												
Taggeldversicherung	73	10.3%	34	10.1%	107	10.2%	8	8.7%	4	10.8%	12	9.3%	2	11.8%	3	20.0%	5	15.6%	2	40.0%	6	9.8%	8	12.1%	85	10.3%	48	10.4%	133	10.3%												
anderes	10	1.4%	6	1.8%	16	1.5%	1	1.1%	1	2.7%	2	1.6%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.4%	7	1.5%	19	1.5%												
Total	709	100.0%	338	100.0%	1047	100.0%	92	100.0%	37	100.0%	129	100.0%	17	100.0%	15	100.0%	32	100.0%	5	100.0%	61	100.0%	66	100.0%	829	100.0%	460	100.0%	1289	100.0%												
fehlende Angaben	52		17		69		23		9		32		2		0		2		3		0		3		81		27		108													

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac060 - hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE AUSTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
Vollzeitarbeit (ab 70%)	216	30.4%	68	20.0%	284	27.0%	16	18.2%	3	8.3%	19	15.3%	2	12.5%	0	0.0%	2	6.5%	1	25.0%	9	14.8%	10	15.4%	236	28.6%	82	17.8%	318	24.7%
Teilzeitarbeit	43	6.0%	38	11.2%	81	7.7%	5	5.7%	5	13.9%	10	8.1%	4	25.0%	3	20.0%	7	22.6%	0	0.0%	9	14.8%	9	13.8%	52	6.3%	55	12.0%	107	8.3%
Gelegenheitsjobs	12	1.7%	4	1.2%	16	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	12	1.5%	5	1.1%	17	1.3%		
in Ausbildung	9	1.3%	9	2.6%	18	1.7%	2	2.3%	2	5.6%	4	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	10	16.4%	11	16.9%	12	1.5%	21	4.6%	33	2.6%
arbeitslos und aktive Stellensuche	177	24.9%	82	24.1%	259	24.6%	23	26.1%	5	13.9%	28	22.6%	5	31.2%	4	26.7%	9	29.0%	0	0.0%	12	19.7%	12	18.5%	208	25.2%	105	22.8%	313	24.4%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	78	11.0%	30	8.8%	108	10.3%	18	20.5%	13	36.1%	31	25.0%	2	12.5%	3	20.0%	5	16.1%	0	0.0%	9	14.8%	9	13.8%	99	12.0%	55	12.0%	154	12.0%
Rentner/Rentnerin	49	6.9%	29	8.5%	78	7.4%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	3.2%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.1%	50	6.1%	34	7.4%	84	6.5%
Arbeitsunfähigkeit	86	12.1%	56	16.5%	142	13.5%	18	20.5%	7	19.4%	25	20.2%	3	18.8%	2	13.3%	5	16.1%	1	25.0%	7	11.5%	8	12.3%	109	13.2%	74	16.1%	183	14.2%
Hausfrau/-mann	2	0.3%	12	3.5%	14	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	14	3.0%	16	1.2%
anderes	39	5.5%	12	3.5%	51	4.9%	5	5.7%	1	2.8%	6	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	2	3.3%	3	4.6%	45	5.5%	15	3.3%	60	4.7%
Total	711	100.0%	340	100.0%	1051	100.0%	88	100.0%	36	100.0%	124	100.0%	16	100.0%	15	100.0%	31	100.0%	4	100.0%	61	100.0%	65	100.0%	825	100.0%	460	100.0%	1285	100.0%
fehlende Angaben	50		15		65		27		10		37		3		0		3		4		0		4		85		27		112	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer des Behandlungsprogramms

Dauer - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2016)

		Dauer (in Wochen)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	15.66	20.15	5.00	11.29	17.00	761	0
	Frauen	13.14	16.88	4.14	10.14	14.00	355	0
	Total	14.86	19.20	4.86	11.00	16.29	1116	0
HP illegale Droge	Männer	18.98	16.20	8.00	16.00	24.00	115	0
	Frauen	18.35	22.12	6.43	14.21	24.00	46	0
	Total	18.80	18.02	8.00	15.43	24.00	161	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	9.37	8.60	3.86	7.86	12.00	19	0
	Frauen	15.53	13.54	4.29	12.00	29.00	15	0
	Total	12.09	11.30	4.00	8.50	14.86	34	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	15.77	9.63	7.79	19.29	23.86	8	0
	Frauen	14.49	11.07	10.00	13.86	18.00	61	0
	Total	14.64	10.85	10.00	14.00	18.00	69	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	16.03	19.59	5.43	12.00	18.00	907	3
	Frauen	13.77	16.70	4.71	11.57	16.71	485	2
	Total	15.24	18.66	5.14	12.00	17.57	1392	5

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020, Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
1 Woche oder weniger	23	3.0%	10	2.8%	33	3.0%	3	2.6%	0	0.0%	3	1.9%	1	5.3%	1	6.7%	2	5.9%	1	12.5%	2	3.3%	3	4.3%	28	3.1%	15	3.1%	43	3.1%					
>1 Woche bis 1 Monat	132	17.3%	78	22.0%	210	18.8%	8	7.0%	5	10.9%	13	8.1%	5	26.3%	2	13.3%	7	20.6%	1	12.5%	5	8.2%	6	8.7%	146	16.1%	92	19.0%	238	17.1%					
>1 bis 2 Monate	136	17.9%	57	16.1%	193	17.3%	18	15.7%	10	21.7%	28	17.4%	5	26.3%	3	20.0%	8	23.5%	0	0.0%	7	11.5%	7	10.1%	161	17.8%	79	16.3%	240	17.2%					
>2 bis 3 Monate	170	22.3%	98	27.6%	268	24.0%	17	14.8%	6	13.0%	23	14.3%	4	21.1%	3	20.0%	7	20.6%	1	12.5%	13	21.3%	14	20.3%	192	21.2%	121	24.9%	313	22.5%					
>3 bis 6 Monate	199	26.1%	80	22.5%	279	25.0%	49	42.6%	17	37.0%	66	41.0%	3	15.8%	2	13.3%	5	14.7%	4	50.0%	30	49.2%	34	49.3%	255	28.1%	129	26.6%	384	27.6%					
>6 Monate bis 1 Jahr	63	8.3%	22	6.2%	85	7.6%	13	11.3%	7	15.2%	20	12.4%	1	5.3%	4	26.7%	5	14.7%	1	12.5%	3	4.9%	4	5.8%	79	8.7%	37	7.6%	116	8.3%					
>1 bis 2 Jahre	27	3.5%	8	2.3%	35	3.1%	6	5.2%	0	0.0%	6	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.4%	34	3.7%	9	1.9%	43	3.1%					
>2 bis 3 Jahre	10	1.3%	1	0.3%	11	1.0%	1	0.9%	1	2.2%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.2%	2	0.4%	13	0.9%					
>3 bis 5 Jahre	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%					
>5 bis 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Total	761	100.0%	355	100.0%	1116	100.0%	115	100.0%	46	100.0%	161	100.0%	19	100.0%	15	100.0%	34	100.0%	8	100.0%	61	100.0%	69	100.0%	907	100.0%	485	100.0%	1392	100.0%					
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5										

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmab040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
planmäßig, ohne Übertritt	243	32.1%	129	36.3%	372	33.4%	20	17.4%	9	20.0%	29	18.1%	7	36.8%	5	33.3%	12	35.3%	3	37.5%	35	57.4%	38	55.1%	276	30.4%	180	37.0%	456	32.7%
planmäßig, mit Übertritt	392	51.7%	158	44.5%	550	49.4%	53	46.1%	16	35.6%	69	43.1%	4	21.1%	4	26.7%	8	23.5%	2	25.0%	2	3.3%	4	5.8%	454	50.1%	183	37.7%	637	45.7%
Wohnortswechsel	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%		
Hospitalisierung	10	1.3%	4	1.1%	14	1.3%	0	0.0%	4	8.9%	4	2.5%	1	5.3%	1	6.7%	2	5.9%	0	0.0%	3	4.9%	3	4.3%	11	1.2%	13	2.7%	24	1.7%
Inhaftierung	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.9%	1	2.2%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
Kontaktverlust	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
expliziter Abbruch	94	12.4%	56	15.8%	150	13.5%	34	29.6%	14	31.1%	48	30.0%	7	36.8%	5	33.3%	12	35.3%	3	37.5%	21	34.4%	24	34.8%	139	15.3%	100	20.6%	239	17.2%
Tod	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%		
anderer Grund	12	1.6%	8	2.3%	20	1.8%	7	6.1%	1	2.2%	8	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.1%	9	1.9%	28	2.0%
Total	758	100.0%	355	100.0%	1113	100.0%	115	100.0%	45	100.0%	160	100.0%	19	100.0%	15	100.0%	34	100.0%	8	100.0%	61	100.0%	69	100.0%	907	100.0%	486	100.0%	1393	100.0%
fehlende Angaben	3	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4								

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnab041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche?, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE AUSTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
stationäre Therapie	31	8.7%	11	7.6%	42	8.4%	8	15.1%	2	13.3%	10	14.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	41	9.8%	13	7.7%	54	9.2%		
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	77	21.7%	40	27.6%	117	23.4%	19	35.8%	7	46.7%	26	38.2%	2	50.0%	1	25.0%	3	37.5%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	101	24.2%	49	29.2%	150	25.6%
ambulante Behandlung/Therapie	205	57.7%	83	57.2%	288	57.6%	18	34.0%	5	33.3%	23	33.8%	1	25.0%	3	75.0%	4	50.0%	1	50.0%	2	50.0%	225	54.0%	93	55.4%	318	54.4%		
Aussenwohngruppe	24	6.8%	8	5.5%	32	6.4%	5	9.4%	1	6.7%	6	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	29	7.0%	10	6.0%	39	6.7%		
andere Stelle/Institution	18	5.1%	3	2.1%	21	4.2%	3	5.7%	0	0.0%	3	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	5.0%	3	1.8%	24	4.1%		
Total	355	100.0%	145	100.0%	500	100.0%	53	100.0%	15	100.0%	68	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	417	100.0%	168	100.0%	585	100.0%		
fehlende Angaben	37		13		50		0		1		1		0		0		0		0		0		37		15		52			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen?, nach Hauptproblem (2016)

		Anzahl Tage						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	7	.	7	7	7	1	0
	Frauen	0	0
	Total	7	.	7	7	7	1	0
HP illegale Drogen	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	7	.	7	7	7	1	0
	Frauen	0	0
	Total	7	.	7	7	7	1	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache?, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Suizid	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Unfall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Krankheit	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Überdosis bzw. Vergiftung	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
andere Todesursache	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2016)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	989	92.6%	17	37.0%	14	27.5%	3	50.0%	15	46.9%	0	0.0%	0	0.0%	7	24.1%	9	100.0%	0	0.0%
Heroin	13	1.2%	32	69.6%	12	23.5%	0	0.0%	3	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	5	0.5%	6	13.0%	3	5.9%	0	0.0%	2	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%
Buprenorphin	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	4	8.7%	2	3.9%	0	0.0%	2	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	73	6.8%	14	30.4%	43	84.3%	1	16.7%	6	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	5	0.5%	9	19.6%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	14	1.3%	3	6.5%	7	13.7%	4	66.7%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	5	0.5%	4	8.7%	2	3.9%	1	16.7%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	6	0.6%	6	13.0%	5	9.8%	2	33.3%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	2	0.2%	2	4.3%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	1	0.1%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	41	3.8%	9	19.6%	5	9.8%	0	0.0%	23	71.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%
GHB/GBL	2	0.2%	4	8.7%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	12	1.1%	4	8.7%	1	2.0%	0	0.0%	2	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	3	0.3%	3	6.5%	2	3.9%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	2	4.3%	1	2.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	106	9.9%	9	19.6%	16	31.4%	1	16.7%	5	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	22	75.9%	1	11.1%	0	0.0%
Tabak	623	58.3%	20	43.5%	26	51.0%	3	50.0%	14	43.8%	0	0.0%	0	0.0%	14	48.3%	4	44.4%	0	0.0%
andere Substanz(en)	1	0.1%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	4	0.4%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	7	0.7%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	53	5.0%	4	8.7%	5	9.8%	1	16.7%	3	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	6	0.6%	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
keine	53	5.0%	3	6.5%	1	2.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.2%	0	0.0%	1	100.0%
Anzahl Antwortende	1068		46		51		6		32		0		0		29		9		1	
fehlende Angaben	47		12		13		0		2		0		0		4		1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2016)

MANNER	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
Alkohol	671	92.9%	13	38.2%	11	30.6%	2	50.0%	9	28.6%
Heroin	13	1.8%	25	73.5%	8	22.2%	0	0.0%	1	0.0%
Methadon	4	0.6%	3	8.8%	3	8.3%	0	0.0%	1	5.9%
Buprenorphin	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	0	0.0%	2	5.9%	2	5.6%	0	0.0%	1	4.8%
Kokain-Pulver	54	7.5%	12	35.3%	29	80.6%	1	25.0%	3	14.3%
Crack-Kokain	5	0.7%	8	23.5%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	9	1.2%	2	5.9%	3	8.3%	2	50.0%	1	5.9%
Metamphetamine	4	0.6%	2	5.9%	2	5.6%	1	25.0%	1	4.8%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	6	0.8%	4	11.8%	3	8.3%	2	50.0%	1	5.9%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	1	0.1%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	4.8%
Benzodiazepine	20	2.8%	7	20.6%	5	13.9%	0	0.0%	15	88.2%
GHB/GBL	2	0.3%	3	8.8%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	9	1.2%	1	2.9%	1	2.8%	0	0.0%	1	5.9%
LSD	3	0.4%	2	5.9%	2	5.6%	1	25.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	1	2.9%	1	2.8%	1	25.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	87	12.0%	8	23.5%	10	27.8%	1	25.0%	3	17.6%
Tabak	433	60.0%	14	41.2%	17	47.2%	3	75.0%	7	41.2%
andere Substanz(en)	1	0.1%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	2	0.3%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	5	0.7%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%
Essstörungen	6	0.8%	2	5.9%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.9%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	4	0.6%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	36	5.0%	2	5.9%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	722		34		36		4		17	
fehlende Angaben	38		9		8		0		2	
							0		0	
							0		21	
							0		2	
							0		1	
							0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2016)

FRAUEN	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz										
Alkohol	318	91.9%	4	33.3%	3	20.0%	1	50.0%	6	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	7	100.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	7	58.3%	4	26.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	1	0.3%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	19	5.5%	2	16.7%	14	93.3%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	5	1.4%	1	8.3%	4	26.7%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	1	0.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	2	16.7%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	1	0.3%	1	8.3%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	21	6.1%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	53.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	3	0.9%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	19	5.5%	1	8.3%	6	40.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	87.5%	1	14.3%	0	0.0%
Tabak	190	54.9%	6	50.0%	9	60.0%	0	0.0%	7	46.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	62.5%	4	57.1%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	47	13.6%	2	16.7%	5	33.3%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	2	0.6%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	17	4.9%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	346		12		15		2		15		0		0		8		7		0	
fehlende Angaben	9		3		5		0		0		0		0		1		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2016)

GESAMT		HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	1	25.0%	0	0.0%	9	14.8%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	24	39.3%	0	0.0%
andere Substanz(en)	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glückspielsucht	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	1	25.0%	0	0.0%	59	96.7%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	1	100.0%	1	1.6%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	4		1		61		0	
fehlende Angaben	3		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2016)

MANNER		HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glückspielsucht	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	4		1	0	0	
fehlende Angaben	3		0	0	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2016)

FRAUEN		HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	9	14.8%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	24	39.3%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glückspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	59	96.7%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%
Anzahl Antwortende	0		0	61	0	
fehlende Angaben	0		0	0	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qza010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2016)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	625	62.4%	31	75.6%	40	81.6%	2	40.0%	22	78.6%	0	0.0%	0	0.0%	12	42.9%	7	87.5%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	241	24.1%	1	2.4%	3	6.1%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	77	7.7%	5	12.2%	5	10.2%	2	40.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	21.4%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	9	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	38	3.8%	3	7.3%	1	2.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
andere	12	1.2%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1002	100.0%	41	100.0%	49	100.0%	5	100.0%	28	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	100.0%	8	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	113		17		15		1		6		0		0		5		2		1	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qza010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2016)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	426	62.4%	19	65.5%	28	80.0%	1	33.3%	12	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	42.9%	2	100.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	158	23.1%	1	3.4%	3	8.6%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	57	8.3%	5	17.2%	3	8.6%	1	33.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	7	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	25	3.7%	3	10.3%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
andere	10	1.5%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	683	100.0%	29	100.0%	35	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	77		14		9		1		4		0		0		3		1		1	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qza010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2016)

FRAUEN	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz										
definitive Abstinenz	199	62.4%	12	100.0%	12	85.7%	1	50.0%	10	76.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	5	83.3%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	83	26.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	20	6.3%	0	0.0%	2	14.3%	1	50.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	13	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	319	100.0%	12	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%	6	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	36		3		6		0		2		0		0		2		1		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung

qyaz010 - Rückfallperiode(n) während der Behandlung, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer	Frauen	Total
keine	451	63.2%	220	65.1%	671	63.8%	33	37.5%	16	43.2%	49	39.2%	10	66.7%	10	76.9%	20	71.4%	2	40.0%	16	27.6%	18	28.6%	499	60.3%	267	58.8%	766	59.8%
einmal	101	14.1%	51	15.1%	152	14.4%	18	20.5%	8	21.6%	26	20.8%	2	13.3%	1	7.7%	3	10.7%	2	40.0%	9	15.5%	11	17.5%	124	15.0%	70	15.4%	194	15.1%
zweimal	65	9.1%	18	5.3%	83	7.9%	13	14.8%	6	16.2%	19	15.2%	1	6.7%	1	7.7%	2	7.1%	1	20.0%	9	15.5%	10	15.9%	81	9.8%	35	7.7%	116	9.0%
drei- oder viermal	55	7.7%	33	9.8%	88	8.4%	14	15.9%	3	8.1%	17	13.6%	1	6.7%	1	7.7%	2	7.1%	0	0.0%	15	25.9%	15	23.8%	70	8.5%	52	11.5%	122	9.5%
fünfmal oder mehr	42	5.9%	16	4.7%	58	5.5%	10	11.4%	4	10.8%	14	11.2%	1	6.7%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	9	15.5%	9	14.3%	54	6.5%	30	6.6%	84	6.6%
Total	714	100.0%	338	100.0%	1052	100.0%	88	100.0%	37	100.0%	125	100.0%	15	100.0%	13	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	58	100.0%	63	100.0%	828	100.0%	454	100.0%	1282	100.0%
fehlende Angaben	47		17		64		27		9		36		4		2		6		3		3		6		82		33		115	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$yaz2020 - gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich?, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol				HP illegale Droge				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE AUSTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
Alkohol	239	91.2%	112	94.9%	351	92.4%	27	50.9%	8	38.1%	35	47.3%	3	60.0%	0	0.0%	3	37.5%	1	100.0%	4	9.5%	5	11.6%	273	84.3%	127	67.9%	400	78.3%
Opioide	8	3.1%	1	0.8%	9	2.4%	20	37.7%	6	28.6%	26	35.1%	1	20.0%	1	33.3%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	9.3%	8	4.3%	38	7.4%
Kokain oder Derivate	31	11.8%	9	7.6%	40	10.5%	22	41.5%	8	38.1%	30	40.5%	2	40.0%	2	66.7%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	17.0%	19	10.2%	74	14.5%
andere Stimulanzien	1	0.4%	2	1.7%	3	0.8%	5	9.4%	3	14.3%	8	10.8%	1	20.0%	1	33.3%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.2%	6	3.2%	13	2.5%
Schlaf- und Beruhigungsmittel	10	3.8%	6	5.1%	16	4.2%	3	5.7%	2	9.5%	5	6.8%	3	60.0%	1	33.3%	4	50.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	16	4.9%	11	5.9%	27	5.3%
Halluzinogene	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%		
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	49	18.7%	4	3.4%	53	13.9%	19	35.8%	6	28.6%	25	33.8%	1	20.0%	2	66.7%	3	37.5%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	69	21.3%	13	7.0%	82	16.0%
Tabak	9	3.4%	3	2.5%	12	3.2%	5	9.4%	1	4.8%	6	8.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	14	4.3%	6	3.2%	20	3.9%
andere Substanz(en)	0	0.0%	1	0.8%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.2%		
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	2.3%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%		
Essstörungen	1	0.4%	4	3.4%	5	1.3%	0	0.0%	1	4.8%	1	1.4%	0	0.0%	2	66.7%	2	25.0%	0	0.0%	38	90.5%	38	88.4%	1	0.3%	45	24.1%	46	9.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	263		118		381		55		21		76		5		3		8		3		42		45		329		187		516	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.4 Tabakkonsum

qzat010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	145	20.6%	86	25.4%	231	22.1%	8	8.7%	2	5.4%	10	7.8%	4	25.0%	2	13.3%	6	19.4%	4	80.0%	30	50.0%	34	52.3%	161	19.5%	120	26.3%	281	21.9%
1 Tag pro Woche oder weniger	6	0.9%	1	0.3%	7	0.7%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	2	12.5%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.2%	1	0.2%	11	0.9%
2-3 Tage pro Woche	8	1.1%	2	0.6%	10	1.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.8%	1	6.2%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	1.7%	1	1.5%	9	1.1%	4	0.9%	13	1.0%
4-6 Tage pro Woche	9	1.3%	2	0.6%	11	1.1%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	1	6.2%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.3%	3	0.7%	14	1.1%
einmal täglich	8	1.1%	3	0.9%	11	1.1%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	1	6.2%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.3%	3	0.7%	14	1.1%
mehrmals täglich	529	75.0%	244	72.2%	773	74.1%	79	85.9%	34	91.9%	113	87.6%	7	43.8%	13	86.7%	20	64.5%	1	20.0%	29	48.3%	30	46.2%	623	75.5%	326	71.3%	949	74.0%
Total	705	100.0%	338	100.0%	1043	100.0%	92	100.0%	37	100.0%	129	100.0%	16	100.0%	15	100.0%	31	100.0%	5	100.0%	60	100.0%	65	100.0%	825	100.0%	457	100.0%	1282	100.0%
fehlende Angaben	56		17		73		23		9		32		3		0		3		3		1		4		85		30		115	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Austritt: Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	73	15.3%	46	19.7%	119	16.7%	13	18.1%	10	32.3%	23	22.3%	4	40.0%	1	9.1%	5	23.8%	1	100.0%	7	24.1%	8	26.7%	91	16.0%	66	21.3%	157	17.9%
11-20 Zigaretten pro Tag	237	49.6%	108	46.2%	345	48.5%	32	44.4%	14	45.2%	46	44.7%	6	60.0%	3	27.3%	9	42.9%	0	0.0%	17	58.6%	17	56.7%	277	48.9%	145	46.8%	422	48.1%
21-30 Zigaretten pro Tag	119	24.9%	63	26.9%	182	25.6%	24	33.3%	4	12.9%	28	27.2%	0	0.0%	5	45.5%	5	23.8%	0	0.0%	5	17.2%	5	16.7%	145	25.6%	77	24.8%	222	25.3%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	49	10.3%	17	7.3%	66	9.3%	3	4.2%	3	9.7%	6	5.8%	0	0.0%	2	18.2%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	54	9.5%	22	7.1%	76	8.7%
Total	478	100.0%	234	100.0%	712	100.0%	72	100.0%	31	100.0%	103	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	21	100.0%	1	100.0%	29	100.0%	30	100.0%	567	100.0%	310	100.0%	877	100.0%
fehlende Angaben	82		18		100		12		4		16		2		2		4		0		1		1		97		27		124	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat100 - Versuch, das Rauchen aufzugeben während der Behandlung, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
kein Konsum während der Behandlung	112	17.3%	74	23.6%	186	19.3%	6	7.5%	1	2.7%	7	6.0%	5	35.7%	2	13.3%	7	24.1%	4	80.0%	24	42.1%	28	45.2%	127	16.8%	101	23.5%	228	19.3%
nein, ich will nicht aufhören	333	51.3%	164	52.4%	497	51.7%	39	48.8%	27	73.0%	66	56.4%	4	28.6%	10	66.7%	14	48.3%	1	20.0%	23	40.4%	24	38.7%	382	50.7%	230	53.6%	612	51.7%
nein, aber ich möchte aufhören	109	16.8%	51	16.3%	160	16.6%	22	27.5%	4	10.8%	26	22.2%	0	0.0%	2	13.3%	2	6.9%	0	0.0%	5	8.8%	5	8.1%	131	17.4%	63	14.7%	194	16.4%
ja, ohne Erfolg	69	10.6%	17	5.4%	86	8.9%	11	13.8%	3	8.1%	14	12.0%	3	21.4%	1	6.7%	4	13.8%	0	0.0%	3	5.3%	3	4.8%	84	11.1%	24	5.6%	108	9.1%
ja, mit Erfolg	26	4.0%	7	2.2%	33	3.4%	2	2.5%	2	5.4%	4	3.4%	2	14.3%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	2	3.5%	2	3.2%	30	4.0%	11	2.6%	41	3.5%
Total	649	100.0%	313	100.0%	962	100.0%	80	100.0%	37	100.0%	117	100.0%	14	100.0%	15	100.0%	29	100.0%	5	100.0%	57	100.0%	62	100.0%	754	100.0%	429	100.0%	1183	100.0%
fehlende Angaben	112		42		154		35		9		44		5		0		5		3		4		7		156		58		214	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Psychische Gesundheit

\$yap010 - Psychische Probleme in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2016)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	145	21.9%	102	33.1%	247	25.4%	22	27.8%	9	28.1%	31	27.9%	4	25.0%	7	50.0%
schwere Angst- und Spannungszustände	120	18.1%	73	23.7%	193	19.9%	16	20.3%	8	25.0%	24	21.6%	10	62.5%	7	50.0%
Schw. mit Verständnis/Gedächtnis	98	14.8%	44	14.3%	142	14.6%	14	17.7%	8	25.0%	22	19.8%	3	18.8%	6	42.9%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	69	10.4%	30	9.7%	99	10.2%	13	16.5%	8	25.0%	21	18.9%	4	25.0%	2	50.0%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	27	4.1%	10	3.2%	37	3.8%	7	8.9%	1	3.1%	8	7.2%	1	6.2%	4	28.6%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	42	6.3%	29	9.4%	71	7.3%	7	8.9%	5	15.6%	12	10.8%	0	0.0%	1	7.1%
Halluzinationen	6	0.9%	3	1.0%	9	0.9%	2	2.5%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
Schw., gewalttäiges Verhalten zu kontrollieren	12	1.8%	4	1.3%	16	1.6%	4	5.1%	1	3.1%	5	4.5%	1	6.2%	1	7.1%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	211	31.8%	125	40.6%	336	34.6%	25	31.6%	16	50.0%	41	36.9%	8	50.0%	7	50.0%
ernsthafte Suizidgedanken	24	3.6%	13	4.2%	37	3.8%	6	7.6%	3	9.4%	9	8.1%	1	6.2%	1	7.1%
Suizidversuche	5	0.8%	0	0.0%	5	0.5%	2	2.5%	3	9.4%	5	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	32	4.8%	15	4.9%	47	4.8%	9	11.4%	1	3.1%	10	9.0%	3	18.8%	1	7.1%
keine	281	42.4%	109	35.4%	390	40.2%	28	35.4%	7	21.9%	35	31.5%	3	18.8%	3	21.4%
Anzahl Antwortende	663		308		971		79		32		111		16		14	
fehlende Angaben	98		47		145		36		14		50		3		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben