



ADDICTION | SUISSE

# Domaine du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats de la statistique *act-info-Residalc* 2020



Marina Delgrande Jordan & Nora Balsiger

Lausanne, août 2021



## Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitorage act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, nous tenons à remercier Diane Jaccard et Sophie Masseroni pour la mise en page de ce rapport.

---

**Compléments d'information:** Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,  
fax 021 321 29 40,  
E-Mail [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)

**Réalisation:** Marina Delgrande Jordan, Nora Balsiger & Sophie Masseroni  
Addiction Suisse

**Langue du texte original:** Français

**Graphisme/mise en page** Addiction Suisse

**Copyright:** © Addiction Suisse, Lausanne 2021

**Citation recommandée:** Delgrande Jordan, M. & Balsiger N. (2021). act-info – Domaine de traitement résidentiel de l'alcoolodépendance: Résultats de la statistique act-info-Residalc 2020. Lausanne: Addiction Suisse.

---

## Table des matières

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info - domaine de traitement résidentiel.....	5
act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales .....	6
act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments ...	6
Base de données 2020.....	6
Contenu du rapport annuel et unité d'analyse .....	6
Aide à la lecture des tableaux .....	7
Publications complémentaires .....	9
Personne de contact.....	9
Informations recueillies au moment de l'ADMISSION .....	10
1. Caractéristiques socio-démographiques .....	10
1.1 Sexe, âge et nationalité .....	10
1.2 Intégration sociale .....	13
1.3 Position socioéconomique .....	18
2. Circonstances du début de la prise en charge.....	21
2.1 Principale instance d'envoi.....	21
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement.....	22
2.3 Traitement de substitution.....	23
3. Substances et comportements problématiques .....	24
3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 <sup>ère</sup> consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique.....	24
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation.....	44
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation.....	45
3.4 Autres substances ou comportements problématiques .....	47
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10).....	53
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) .....	55
3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool.....	61
3.8 Consommation de tabac .....	63
3.9 Usage de drogues illégales par injection .....	64
4. Santé .....	67
4.1 Santé physique .....	67
4.2 Santé psychique.....	69

Informations recueillies au moment de la SORTIE .....	71
1. Caractéristiques socio-démographiques .....	71
1.1 Sexe et âge.....	71
1.2 Intégration sociale .....	73
1.3 Position socioéconomique .....	77
2. Déroulement de la prise en charge .....	78
2.1 Durée de la prise en charge.....	78
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	80
3. Substances ou comportements problématiques .....	82
3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie.....	82
3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation .....	89
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement .....	90
3.4 Consommation de tabac .....	91
4. Santé psychique.....	93

## act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitorage de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- act-info-SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue)
- act-info-Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- act-info-FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- act-info-HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- act-info-Substitution (Statistique nationale des traitements par agonistes opioïdes de substitution)

Ces cinq statistiques étaient réalisées séparément jusqu'à fin 2003 et ne donnaient que peu de possibilités de comparaison. En 2004, les instruments ont été harmonisés et optimisés et servent à la constitution d'une base de données nationale commune (contenant toutes les variables de base<sup>1</sup>).

En 2012, une révision en profondeur des standards de mesure européens (Treatment Demand Indicator ; TDI) a eu lieu. Afin de maintenir la conformité des instruments act-info avec le TDI, les questionnaires act-info ont également été révisés.

La base de données commune assure ainsi la comparabilité des résultats aux plans national et international.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis mars 2018, la réalisation d'act-info dans les cinq domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitorage act-info sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d>Addiction Suisse : [www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info](http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info).

### act-info - domaine de traitement résidentiel

Le domaine de traitement résidentiel comprend les statistiques sectorielles act-info FOS et act-info Residalc, qui sont brièvement décrites ci-dessous.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client·e quitte l'institution. Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.1).

---

<sup>1</sup> Variables correspondant aux questions de base, c'est-à-dire obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles act-info. Elles sont à distinguer des questions spécifiques au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales ou au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments.

## act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales

En janvier 2003, act-info est entré en vigueur dans le domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales. Jusqu'en 2017, le relevé statistique dans ce domaine de traitement était réalisé par l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF). Depuis janvier 2018, la collecte de données a été confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

act-info-FOS renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes liés aux drogues illégales**. Les institutions participantes offrent des thérapies – pour la plupart orientées vers l'abstinence – de courte, moyenne et longue durée. En 2020, 24 établissements résidentiels spécialisés de ce type (ce qui représente 31 structures différentes) ont participé au monitorage act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitorage act-info, voir le Rapport global act-info 2020 de Maffli et collègues.

## act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments

En janvier 2004, act-info est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, act-info-Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. jeu pathologique). En 2020, 14 établissements résidentiels spécialisés de ce type ont participé au monitorage act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitorage act-info, voir le Rapport global act-info 2020 de Maffli et collègues.

Pour l'année 2020, deux institutions ont livré uniquement les données minimales (sex, date de naissance, date d'entrée, problème principale et date de sortie), si bien que le nombre de données manquantes (missings) est plus élevé que lors des précédents relevés de cette statistique.

## Base de données 2020

La présente statistique descriptive du monitorage act-info-Residalc auprès des client-e-s se base sur les **1393 admissions** et les **1335 sorties** intervenues **en 2020 dans les 14 institutions participantes**.

En ce qui concerne l'institution mixte participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, seules les informations relatives aux admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement de type addictif sont prises en considération.

## Contenu du rapport annuel et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2020** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2020**.



Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2020 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc **l'épisode de traitement**. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

## Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire standard act-info-Residalc. Autrement dit, le nom de la variable considérée apparaît chaque fois au début du titre du tableau. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédefinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédefinies (par ex. \$zes080 "membre de l'entourage ayant eu de sérieux problèmes de dépendance") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédefinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1<sup>er</sup> quartile, 3<sup>e</sup> quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

**Moyenne =** La moyenne arithmétique s'obtient par la somme des valeurs observées divisée par le nombre de cas correspondant.

**Écart-type=** L'écart-type mesure le degré de dispersion des données en analysant les écarts entre les valeurs observées et la moyenne (arithmétique). Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs observées sont proches de la moyenne.

**Médiane =** Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, la médiane est la valeur qui divise par le milieu les valeurs observées. Ainsi, 50% des valeurs observées sont  $\geq$  que la médiane et 50% des valeurs observées sont  $\leq$  que la médiane.

**1<sup>er</sup> quartile /3<sup>e</sup> quartile =** Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 1<sup>er</sup> quartile est la valeur telle que 25% des valeurs observées sont  $\leq$  à cette valeur. De même, si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 3<sup>e</sup> quartile est la valeur telle que 75% des valeurs observées sont  $\leq$  à cette valeur.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, une **drogue illégale**, un **sédatif/hypnotique** ou un **comportement de type addictif** (jeu pathologique, dépendance aux ordinateurs/à Internet, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission**. Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1 à 3.4 relatifs à l'admission et 3.1 et 3.2 relatifs à la sortie, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; le tableau avec l'indication "TOTAL" présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

## Publications complémentaires

Les rapports annuels, articles et feuilles-info publiés par Addiction Suisse dans le cadre du projet act-*info* ainsi que les statistiques sectorielles act-*info*-Residalc et act-*info*-FOS sont disponibles sur le site Internet: <http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/>.

## Personne de contact

### Addiction Suisse

Marina Delgrande Jordan

Adresse lettres et colis: Addiction Suisse, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Appel direct: 021 321 29 96

E-mail: [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)

## Informations recueillies au moment de l'ADMISSION

### 1. Caractéristiques socio-démographiques

#### 1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions (dans les 16 institutions participantes), selon le sexe et le problème principal (PP) (2020)

	PP alcool	PP drogue illégale	PP hypnotique/sédatif	PP autre substance	PP comportement de type	TOUTES LES ADMISSIONS
	addictif					
<b>Hommes</b>	704	67.7%	155	71.8%	16	66.7%
<b>Femmes</b>	336	32.3%	61	28.2%	8	33.3%
<b>Total</b>	1040	100.0%	216	100.0%	24	100.0%
<b>Données manquantes</b>	3	0	0	0	0	3

**qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2020)**

		Âge (en années)							
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes	
<b>PP alcool</b>	<b>Hommes</b>	46.12	11.36	37.44	46.36	55.09	704	0	
	<b>Femmes</b>	46.59	12.33	36.89	47.99	55.50	334	2	
	<b>Total</b>	46.27	11.68	37.16	47.16	55.36	1038	2	
<b>PP drogue illégale</b>	<b>Hommes</b>	34.62	9.81	28.02	33.45	40.03	155	0	
	<b>Femmes</b>	33.85	11.44	25.88	31.08	38.18	61	0	
	<b>Total</b>	34.40	10.28	27.43	33.01	39.30	216	0	
<b>PP hypnotique/sédatif</b>	<b>Hommes</b>	38.61	12.84	29.52	35.48	51.60	16	0	
	<b>Femmes</b>	44.79	14.28	33.66	46.29	53.14	8	0	
	<b>Total</b>	40.67	13.36	29.52	39.78	52.49	24	0	
<b>PP comportement de type addictif</b>	<b>Hommes</b>	37.39	2.91	35.16	36.69	39.63	4	0	
	<b>Femmes</b>	30.73	12.33	21.02	27.20	38.60	98	0	
	<b>Total</b>	30.99	12.16	21.10	27.54	38.60	102	0	
<b>TOUTES LES ADMISSIONS</b>	<b>Hommes</b>	43.96	11.96	34.65	43.57	53.33	883	0	
	<b>Femmes</b>	41.95	14.01	30.14	41.79	53.03	505	2	
	<b>Total</b>	43.23	12.77	33.40	42.84	53.30	1388	2	

**act-info-Residalc**
**@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19 ans	2	0.3%	3	0.9%	5	0.5%	7	4.5%	8	13.1%	15	6.9%	1	6.3%	0	0.0%
20-24 ans	18	2.6%	12	3.6%	30	2.9%	19	12.3%	5	8.2%	24	11.1%	2	12.5%	0	0.0%
25-29 ans	38	5.4%	21	6.3%	59	5.7%	31	20.0%	11	18.0%	42	19.4%	1	6.3%	2	25.0%
30-34 ans	73	10.4%	29	8.7%	102	9.8%	32	20.6%	10	16.4%	42	19.4%	4	25.0%	0	0.0%
35-39 ans	95	13.5%	40	12.0%	135	13.0%	27	17.4%	13	21.3%	40	18.5%	2	12.5%	0	0.0%
40-44 ans	104	14.8%	36	10.8%	140	13.5%	15	9.7%	4	6.6%	19	8.8%	0	0.0%	2	25.0%
45-49 ans	84	11.9%	45	13.5%	129	12.4%	12	7.7%	1	1.6%	13	6.0%	2	12.5%	0	0.0%
50-55 ans	113	16.1%	54	16.2%	167	16.1%	7	4.5%	6	9.8%	13	6.0%	2	12.5%	2	25.0%
55-59 ans	98	13.9%	48	14.4%	146	14.1%	3	1.9%	2	3.3%	5	2.3%	2	12.5%	1	12.5%
60-64 ans	53	7.5%	29	8.7%	82	7.9%	2	1.3%	1	1.6%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
65-69 ans	22	3.1%	11	3.3%	33	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.2%
70-74 ans	3	0.4%	3	0.9%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
75 ans et plus	1	0.1%	3	0.9%	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>704</b>	<b>100.0%</b>	<b>334</b>	<b>100.0%</b>	<b>1038</b>	<b>100.0%</b>	<b>155</b>	<b>100.0%</b>	<b>61</b>	<b>100.0%</b>	<b>216</b>	<b>100.0%</b>	<b>16</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**@nec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
Suisse	412	70.1%	206	78.0%	618	72.5%	90	63.4%	47	78.3%	137	67.8%	13	86.7%	6	85.7%
Union européenne	129	21.9%	46	17.4%	175	20.5%	42	29.6%	11	18.3%	53	26.2%	1	6.7%	1	14.3%
autre	47	8.0%	12	4.5%	59	6.9%	10	7.0%	2	3.3%	12	5.9%	1	6.7%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>588</b>	<b>100.0%</b>	<b>264</b>	<b>100.0%</b>	<b>852</b>	<b>100.0%</b>	<b>142</b>	<b>100.0%</b>	<b>60</b>	<b>100.0%</b>	<b>202</b>	<b>100.0%</b>	<b>15</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>116</b>	<b>72</b>	<b>188</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	

## 1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total														
célibataire	313	51.9%	123	43.9%	436	49.4%	118	78.1%	49	80.3%	167	78.8%	10	66.7%	3	37.5%	13	56.5%	4	100.0%	85	86.7%	89	87.3%	448	57.7%	261	58.0%	709	57.8%		
marié-e	131	21.7%	64	22.9%	195	22.1%	8	5.3%	0	0.0%	8	3.8%	1	6.7%	2	25.0%	3	13.0%	0	0.0%	8	8.2%	8	7.8%	140	18.0%	74	16.4%	214	17.4%		
séparé-e (juridiquement)	27	4.5%	13	4.6%	40	4.5%	4	2.6%	5	8.2%	9	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	4.0%	18	4.0%	49	4.0%		
divorcé-e	125	20.7%	69	24.6%	194	22.0%	19	12.6%	7	11.5%	26	12.3%	4	26.7%	2	25.0%	6	26.1%	0	0.0%	5	5.1%	5	4.9%	149	19.2%	84	18.7%	233	19.0%		
veuf/veuve	5	0.8%	10	3.6%	15	1.7%	2	1.3%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.9%	12	2.7%	19	1.5%		
partenariat enregistré (PaCS)	2	0.3%	1	0.4%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	1	0.2%	3	0.2%						
<b>Total</b>	<b>603</b>	<b>100.0%</b>	<b>280</b>	<b>100.0%</b>	<b>883</b>	<b>100.0%</b>	<b>151</b>	<b>100.0%</b>	<b>61</b>	<b>100.0%</b>	<b>212</b>	<b>100.0%</b>	<b>15</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>23</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>98</b>	<b>100.0%</b>	<b>102</b>	<b>100.0%</b>	<b>777</b>	<b>100.0%</b>	<b>450</b>	<b>100.0%</b>	<b>1227</b>	<b>100.0%</b>		
Données manquantes	101		56		157		4		0		4		1		0		1		0		0		0		106		57		163			

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
grands centres urbains	66	11.1%	28	9.9%	94	10.7%	8	5.6%	5	8.5%	13	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.1%	6	5.9%	75	9.9%	40	8.9%	115	9.5%		
périphérie des 3 grands centres urbains	113	19.0%	45	16.0%	158	18.0%	18	12.6%	7	11.9%	25	12.4%	5	35.7%	3	37.5%	8	36.4%	0	0.0%	8	8.2%	8	7.8%	136	17.9%	63	14.0%	199	16.5%
villes de moyenne importance	88	14.8%	34	12.1%	122	13.9%	26	18.2%	11	18.6%	37	18.3%	4	28.6%	1	12.5%	5	22.7%	1	25.0%	21	21.4%	22	21.6%	119	15.7%	68	15.1%	187	15.5%
petites villes	156	26.3%	63	22.3%	219	25.0%	52	36.4%	20	33.9%	72	35.6%	2	14.3%	4	50.0%	6	27.3%	3	75.0%	26	26.5%	29	28.4%	214	28.2%	114	25.3%	328	27.2%
campagne	171	28.8%	112	39.7%	283	32.3%	39	27.3%	16	27.1%	55	27.2%	3	21.4%	0	0.0%	3	13.6%	0	0.0%	37	37.8%	37	36.3%	214	28.2%	165	36.7%	379	31.4%
<b>Total</b>	<b>594</b>	<b>100.0%</b>	<b>282</b>	<b>100.0%</b>	<b>876</b>	<b>100.0%</b>	<b>143</b>	<b>100.0%</b>	<b>59</b>	<b>100.0%</b>	<b>202</b>	<b>100.0%</b>	<b>14</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>22</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>98</b>	<b>100.0%</b>	<b>102</b>	<b>100.0%</b>	<b>758</b>	<b>100.0%</b>	<b>450</b>	<b>100.0%</b>	<b>1208</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	110		54		164		12		2		14		2		0		2		0		0		0		125		57		182	



## q nec068 - Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS										
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
non	196	72.9%	86	57.0%	282	67.1%	24	77.4%	10	58.8%	34	70.8%	3	75.0%	2	50.0%	5	62.5%	0	0.0%	7	53.8%	7	53.8%	223	73.1%	107	57.2%	330	67.1%					
oui	73	27.1%	65	43.0%	138	32.9%	7	22.6%	7	41.2%	14	29.2%	1	25.0%	2	50.0%	3	37.5%	0	0.0%	6	46.2%	6	46.2%	82	26.9%	80	42.8%	162	32.9%					
Total	269	100.0%	151	100.0%	420	100.0%	31	100.0%	17	100.0%	48	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	13	100.0%	13	100.0%	305	100.0%	187	100.0%	492	100.0%					
Données manquantes	2		3		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		3		5						

## q nec070/q nec075 - Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS										
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
logement stable	367	64.3%	188	69.6%	555	66.0%	71	51.8%	35	58.3%	106	53.8%	9	69.2%	8	100.0%	17	81.0%	2	66.7%	85	87.6%	87	87.0%	453	62.2%	319	72.8%	772	66.2%					
logement instable/sans domicile fixe	38	6.7%	10	3.7%	48	5.7%	14	10.2%	3	5.0%	17	8.6%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	53	7.3%	14	3.2%	67	5.7%					
en prison	2	0.4%	4	1.5%	6	0.7%	3	2.2%	3	5.0%	6	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.7%	7	1.6%	12	1.0%					
institution/foyer/hôpital/autre	164	28.7%	68	25.2%	232	27.6%	49	35.8%	19	31.7%	68	34.5%	3	23.1%	0	0.0%	3	14.3%	1	33.3%	11	11.3%	12	12.0%	217	29.8%	98	22.4%	315	27.0%					
Total	571	100.0%	270	100.0%	841	100.0%	137	100.0%	60	100.0%	197	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	100	100.0%	728	100.0%	438	100.0%	1166	100.0%					
Données manquantes	133		66		199		18		1		19		3		0		3		1		1		2		155		69		224						
logement stable	495	85.8%	231	85.2%	726	85.6%	94	68.6%	39	65.0%	133	67.5%	12	92.3%	8	100.0%	20	95.2%	2	66.7%	88	89.8%	90	89.1%	607	82.7%	369	83.9%	976	83.1%					
logement instable/sans domicile fixe	40	6.9%	15	5.5%	55	6.5%	19	13.9%	7	11.7%	26	13.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	60	8.2%	23	5.2%	83	7.1%					
en prison	4	0.7%	3	1.1%	7	0.8%	3	2.2%	3	5.0%	6	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	6	1.4%	13	1.1%					
institution/foyer/hôpital/autre	38	6.6%	22	8.1%	60	7.1%	21	15.3%	11	18.3%	32	16.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	9	9.2%	10	9.9%	60	8.2%	42	9.5%	102	8.7%					
Total	577	100.0%	271	100.0%	848	100.0%	137	100.0%	60	100.0%	197	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	734	100.0%	440	100.0%	1174	100.0%					
Données manquantes	127		65		192		18		1		19		3		0		3		1		0		1		149		67		216						

### act-info-Residalc

**qzes010 - Type de relation de couple au cours des 6 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
sans partenaire, seul-e	305	53.2%	118	43.5%	423	50.1%	75	55.6%	29	50.0%	104	53.9%	6	46.2%	4	50.0%
relation(s) temporaire(s)	36	6.3%	16	5.9%	52	6.2%	13	9.6%	2	3.4%	15	7.8%	0	0.0%	0	0.0%
partenaire fixe, vivant séparé-e	67	11.7%	49	18.1%	116	13.7%	22	16.3%	12	20.7%	34	17.6%	4	30.8%	1	12.5%
partenaire fixe, en ménage commun	165	28.8%	88	32.5%	253	30.0%	25	18.5%	15	25.9%	40	20.7%	3	23.1%	3	37.5%
<b>Total</b>	<b>573</b>	<b>100.0%</b>	<b>271</b>	<b>100.0%</b>	<b>844</b>	<b>100.0%</b>	<b>135</b>	<b>100.0%</b>	<b>58</b>	<b>100.0%</b>	<b>193</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>131</b>	<b>65</b>	<b>196</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>155</b>	<b>69</b>	<b>224</b>	

**qzes015 - Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
non	177	79.0%	78	61.4%	255	72.6%	31	67.4%	10	38.5%	41	56.9%	4	57.1%	3	75.0%
oui	47	21.0%	49	38.6%	96	27.4%	15	32.6%	16	61.5%	31	43.1%	3	42.9%	1	25.0%
<b>Total</b>	<b>224</b>	<b>100.0%</b>	<b>127</b>	<b>100.0%</b>	<b>351</b>	<b>100.0%</b>	<b>46</b>	<b>100.0%</b>	<b>26</b>	<b>100.0%</b>	<b>72</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>11</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	

**qzes020 - Satisfaction face au type de relation de couple, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
très satisfait-e	115	21.4%	72	29.0%	187	23.8%	23	18.5%	20	35.7%	43	23.9%	6	46.2%	3	42.9%
satisfait-e	142	26.4%	57	23.0%	199	25.4%	33	26.6%	14	25.0%	47	26.1%	4	30.8%	1	14.3%
plutôt satisfait-e	106	19.7%	33	13.3%	139	17.7%	19	15.3%	7	12.5%	26	14.4%	0	0.0%	0	0.0%
plutôt insatisfait-e	87	16.2%	49	19.8%	136	17.3%	26	21.0%	6	10.7%	32	17.8%	1	7.7%	2	28.6%
insatisfait-e	58	10.8%	24	9.7%	82	10.4%	12	9.7%	5	8.9%	17	9.4%	2	15.4%	1	14.3%
très insatisfait-e	29	5.4%	13	5.2%	42	5.4%	11	8.9%	4	7.1%	15	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>537</b>	<b>100.0%</b>	<b>248</b>	<b>100.0%</b>	<b>785</b>	<b>100.0%</b>	<b>124</b>	<b>100.0%</b>	<b>56</b>	<b>100.0%</b>	<b>180</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>167</b>	<b>88</b>	<b>255</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>202</b>	<b>97</b>	<b>299</b>	

## qzes050 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS										
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
non, personne	49	8.7%	12	4.4%	61	7.3%	10	7.5%	6	10.2%	16	8.3%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	1	33.3%	2	2.0%	3	3.0%	62	8.7%	20	4.6%	82	7.1%					
oui	514	91.3%	258	95.6%	772	92.7%	123	92.5%	53	89.8%	176	91.7%	12	92.3%	8	100.0%	20	95.2%	2	66.7%	96	98.0%	98	97.0%	654	91.3%	418	95.4%	1072	92.9%					
Total	563	100.0%	270	100.0%	833	100.0%	133	100.0%	59	100.0%	192	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	716	100.0%	438	100.0%	1154	100.0%					
Données manquantes	141		86		207		22		2		24		3		0		3		1		0		1		167		69		236						

## \$zes080 - Personne(s) de l'entourage qui ont/ont eu de sérieux problèmes de dépendance, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS										
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
mère	78	15.7%	45	19.0%	123	16.8%	21	18.1%	13	23.6%	34	19.9%	4	33.3%	2	40.0%	6	35.3%	1	33.3%	15	15.6%	16	16.2%	104	16.5%	75	19.0%	179	17.5%					
père	156	31.5%	90	38.0%	246	33.6%	38	32.8%	20	36.4%	58	33.9%	4	33.3%	0	0.0%	4	23.5%	0	0.0%	19	19.8%	19	19.2%	199	31.6%	130	33.0%	329	32.1%					
frère(s) et/ou sœur(s)	75	15.1%	43	18.1%	118	16.1%	25	21.6%	19	34.5%	44	25.7%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	2	66.7%	6	6.3%	8	8.1%	105	16.7%	69	17.5%	174	17.0%					
autre(s) parent(s) et/ou proche(s)	156	31.5%	82	34.6%	238	32.5%	44	37.9%	21	38.2%	65	38.0%	4	33.3%	0	0.0%	4	23.5%	0	0.0%	24	25.0%	24	24.2%	204	32.4%	127	32.2%	331	32.3%					
aucune	177	35.7%	69	29.1%	246	33.6%	31	26.7%	11	20.0%	42	24.6%	3	25.0%	3	60.0%	6	35.3%	1	33.3%	52	54.2%	53	53.5%	213	33.8%	135	34.3%	348	34.0%					
Nombre de répondant-e-s	496		237		733		116		55		171		12		5		17		3		96		630		394		1024								
Données manquantes	208		99		307		39		6		45		4		3		7		1		2		3		253		113		366						

### 1.3 Position socioéconomique

**@nec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool				PP drogue illégale				PP hypnotique/sédatif				PP comportement de type addictif				TOUTES LES ADMISSIONS													
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
aucune formation achevée	15	2.6%	6	2.2%	21	2.5%	11	8.4%	1	1.8%	12	6.5%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	27	3.8%	10	2.3%	37	3.2%
école obligatoire	72	12.7%	31	11.5%	103	12.3%	33	25.2%	22	40.0%	55	29.6%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.0%	2	66.7%	29	29.9%	31	31.0%	107	14.9%	83	19.2%	190	16.5%
formation de transition	6	1.1%	7	2.6%	13	1.5%	4	3.1%	1	1.8%	5	2.7%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	11	1.5%	10	2.3%	21	1.8%
formation générale sans maturité	12	2.1%	13	4.8%	25	3.0%	4	3.1%	0	0.0%	4	2.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	17	2.4%	14	3.2%	31	2.7%
formation prof. de base/apprentissage	315	55.4%	150	55.6%	465	55.4%	59	45.0%	25	45.5%	84	45.2%	6	46.2%	2	28.6%	8	40.0%	0	0.0%	37	38.1%	37	37.0%	384	53.3%	217	50.2%	601	52.2%
maturité ou école normale	28	4.9%	11	4.1%	39	4.6%	10	7.6%	1	1.8%	11	5.9%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	13	13.4%	13	13.0%	39	5.4%	25	5.8%	64	5.6%
formation prof. supérieure	65	11.4%	30	11.1%	95	11.3%	6	4.6%	4	7.3%	10	5.4%	3	23.1%	1	14.3%	4	20.0%	0	0.0%	5	5.2%	5	5.0%	74	10.3%	40	9.3%	114	9.9%
haute école spécialisée et université	53	9.3%	22	8.1%	75	8.9%	3	2.3%	1	1.8%	4	2.2%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.0%	1	33.3%	8	8.2%	9	9.0%	57	7.9%	32	7.4%	89	7.7%
doctorat ou habilitation	3	0.5%	0	0.0%	3	0.4%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.6%	1	0.2%	5	0.4%		
<b>Total</b>	<b>569</b>	<b>100.0%</b>	<b>270</b>	<b>100.0%</b>	<b>839</b>	<b>100.0%</b>	<b>131</b>	<b>100.0%</b>	<b>55</b>	<b>100.0%</b>	<b>186</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>97</b>	<b>100.0%</b>	<b>100</b>	<b>100.0%</b>	<b>720</b>	<b>100.0%</b>	<b>432</b>	<b>100.0%</b>	<b>1152</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>135</b>		<b>66</b>		<b>201</b>		<b>24</b>		<b>6</b>		<b>30</b>		<b>3</b>		<b>1</b>		<b>4</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>163</b>		<b>75</b>		<b>238</b>	



**qnec100/qnec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUtes LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
activité prof. à plein temps (dès 70%)	161	28.4%	50	18.5%	211	25.2%	22	16.8%	7	12.1%	29	15.3%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.0%
activité prof. à temps partiel	26	4.6%	24	8.9%	50	6.0%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.1%	1	8.3%	3	37.5%	4	20.0%
jobs occasionnels	10	1.8%	2	0.7%	12	1.4%	1	0.8%	2	3.4%	3	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
en formation	3	0.5%	3	1.1%	6	0.7%	10	7.6%	2	3.4%	12	6.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%
sans travail, en quête d'emploi	65	11.5%	17	6.3%	82	9.8%	17	13.0%	5	8.6%	22	11.6%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%
sans travail, sans recherche d'emploi	136	24.0%	48	17.8%	184	22.0%	32	24.4%	19	32.8%	51	27.0%	3	25.0%	3	37.5%	6	30.0%
rentier/rentière	32	5.7%	18	6.7%	50	6.0%	5	3.8%	2	3.4%	7	3.7%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%
incapacité de travail	120	21.2%	68	25.2%	188	22.5%	37	28.2%	16	27.6%	53	28.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%
femme/homme au foyer	1	0.2%	23	8.5%	24	2.9%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.1%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%
autre	12	2.1%	17	6.3%	29	3.5%	7	5.3%	1	1.7%	8	4.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%
<b>Total</b>	<b>566</b>	<b>100.0%</b>	<b>270</b>	<b>100.0%</b>	<b>836</b>	<b>100.0%</b>	<b>131</b>	<b>100.0%</b>	<b>58</b>	<b>100.0%</b>	<b>189</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>138</b>	<b>66</b>	<b>204</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>167</b>	<b>70</b>	<b>237</b>			
activité prof. à plein temps (dès 70%)	217	38.5%	68	25.7%	285	34.4%	32	24.4%	9	15.3%	41	21.6%	3	27.3%	0	0.0%	3	17.6%
activité prof. à temps partiel	34	6.0%	23	8.7%	57	6.9%	2	1.5%	3	5.1%	5	2.6%	1	9.1%	3	50.0%	4	23.5%
jobs occasionnels	17	3.0%	4	1.5%	21	2.5%	4	3.1%	2	3.4%	6	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
en formation	4	0.7%	4	1.5%	8	1.0%	10	7.6%	2	3.4%	12	6.3%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.9%
sans travail, en quête d'emploi	63	11.2%	16	6.0%	79	9.5%	16	12.2%	4	6.8%	20	10.5%	2	18.2%	0	0.0%	2	11.8%
sans travail, sans recherche d'emploi	102	18.1%	39	14.7%	141	17.0%	25	19.1%	18	30.5%	43	22.6%	2	18.2%	3	50.0%	5	29.4%
rentier/rentière	33	5.9%	17	6.4%	50	6.0%	6	4.6%	2	3.4%	8	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
incapacité de travail	81	14.4%	58	21.9%	139	16.8%	28	21.4%	16	27.1%	44	23.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.9%
femme/homme au foyer	1	0.2%	23	8.7%	24	2.9%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.9%
autre	11	2.0%	13	4.9%	24	2.9%	8	6.1%	1	1.7%	9	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>563</b>	<b>100.0%</b>	<b>265</b>	<b>100.0%</b>	<b>828</b>	<b>100.0%</b>	<b>131</b>	<b>100.0%</b>	<b>59</b>	<b>100.0%</b>	<b>190</b>	<b>100.0%</b>	<b>11</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>17</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>141</b>	<b>71</b>	<b>212</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>171</b>	<b>77</b>	<b>248</b>			

## 2. Circonstances du début de la prise en charge

### 2.1 Principale instance d'envoi

qneb080 - Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
condamnation/mesure/justice/police	4	0.7%	5	1.8%	9	1.1%	8	6.1%	3	5.0%	11	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.7%	8	1.8%	20	1.7%						
cabinet médical	78	13.7%	30	11.1%	108	12.8%	28	21.2%	10	16.7%	38	19.8%	3	25.0%	1	14.3%	4	21.1%	1	33.3%	14	14.4%	15	15.0%	113	15.7%	55	12.6%	168	14.5%
institution spécialisée dans addictions	90	15.8%	41	15.1%	131	15.6%	27	20.5%	13	21.7%	40	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.0%	117	16.2%	57	13.0%	174	15.0%		
autre service médical/social/de santé	66	11.6%	27	10.0%	93	11.1%	12	9.1%	12	20.0%	24	12.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	34	35.1%	34	34.0%	78	10.8%	75	17.1%	153	13.2%
institution formatrice/éducative	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%				
employeur/employeuse	6	1.1%	1	0.4%	7	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	6	0.8%	2	0.5%	8	0.7%		
initiative personnelle/famille/amis	300	52.6%	160	59.0%	460	54.7%	49	37.1%	18	30.0%	67	34.9%	9	75.0%	5	71.4%	14	73.7%	2	66.7%	45	46.4%	47	47.0%	361	50.1%	229	52.3%	590	50.9%
autre	24	4.2%	7	2.6%	31	3.7%	8	6.1%	4	6.7%	12	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	4.4%	12	2.7%	44	3.8%		
<b>Total</b>	<b>570</b>	<b>100.0%</b>	<b>271</b>	<b>100.0%</b>	<b>841</b>	<b>100.0%</b>	<b>132</b>	<b>100.0%</b>	<b>60</b>	<b>100.0%</b>	<b>192</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>97</b>	<b>100.0%</b>	<b>100</b>	<b>100.0%</b>	<b>721</b>	<b>100.0%</b>	<b>438</b>	<b>100.0%</b>	<b>1159</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	134		65		199		23		1		24		4		1		5		1		2		162		69		231			

## 2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

\$neb050 - Expérience(s) antérieure(s) de traitement, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
oui, problèmes liés à l'alcool	482	82.5%	241	88.3%	723	84.4%	36	26.3%	11	18.6%	47	24.0%	6	46.2%	4	50.0%	10	47.6%	2	66.7%	6	6.1%	8	7.9%	528	71.4%	264	59.9%	792	67.1%
oui, problèmes liés aux drogues	103	17.6%	35	12.8%	138	16.1%	111	81.0%	45	76.3%	156	79.6%	4	30.8%	1	12.5%	5	23.8%	1	33.3%	3	3.1%	4	4.0%	220	29.7%	84	19.0%	304	25.7%
oui, problèmes liés aux médicaments	32	5.5%	15	5.5%	47	5.5%	13	9.5%	6	10.2%	19	9.7%	11	84.6%	5	62.5%	16	76.2%	0	0.0%	2	2.0%	56	7.6%	28	6.3%	84	7.1%		
oui, problèmes liés au tabac	8	1.4%	0	0.0%	8	0.9%	4	2.9%	0	0.0%	4	2.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	1.0%	13	1.8%	1	0.2%	14	1.2%
oui, comport. comparables à ..	9	1.5%	7	2.6%	16	1.9%	12	8.8%	1	1.7%	13	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	34	34.7%	36	35.6%	23	3.1%	42	9.5%	65	5.5%
non, jamais	88	15.1%	26	9.5%	114	13.3%	19	13.9%	12	20.3%	31	15.8%	2	15.4%	1	12.5%	3	14.3%	0	0.0%	57	58.2%	57	56.4%	109	14.7%	97	22.0%	206	17.4%
Nombre de répondant-e-s	584		274		858		137		59		196		13		8		21		3		98		101		740		442		1182	
Données manquantes	120		62		182		18		2		20		3		0		3		1		0		1		143		65		208	

\$neb060 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
traitement avec prescription d'héroïne	7	1.4%	0	0.0%	7	1.0%	9	7.8%	3	6.5%	12	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	2.6%	3	0.9%	19	2.0%				
substitution: méthadone, Subutex, etc.	40	8.2%	13	5.3%	53	7.3%	37	31.9%	15	32.6%	52	32.1%	2	18.2%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	80	12.9%	28	8.3%	108	11.3%		
autre traitement médicamenteux	84	17.2%	42	17.3%	126	17.2%	15	12.9%	8	17.4%	23	14.2%	2	18.2%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	102	16.4%	51	15.0%	153	15.9%
prise en charge ambulatoire	330	67.6%	173	71.2%	503	68.8%	66	56.9%	35	76.1%	101	62.3%	5	45.5%	4	57.1%	9	50.0%	1	33.3%	32	78.0%	33	75.0%	403	64.9%	245	72.3%	648	67.5%
structure/clinique de jour	87	17.8%	59	24.3%	146	20.0%	27	23.3%	12	26.1%	39	24.1%	4	36.4%	3	42.9%	7	38.9%	0	0.0%	7	17.1%	7	15.9%	118	19.0%	82	24.2%	200	20.8%
traitement résidentiel	369	75.6%	178	73.3%	547	74.8%	86	74.1%	32	69.6%	118	72.8%	10	90.9%	3	42.9%	13	72.2%	1	33.3%	23	56.1%	24	54.5%	467	75.2%	238	70.2%	705	73.4%
sevrage	398	81.6%	182	74.9%	580	79.3%	81	69.8%	28	60.9%	109	67.3%	9	81.8%	6	85.7%	15	83.3%	2	66.7%	5	12.2%	7	15.9%	491	79.1%	223	65.8%	714	74.4%
groupe d'entraide ou d'aide-support	82	16.8%	52	21.4%	134	18.3%	28	24.1%	8	17.4%	36	22.2%	2	18.2%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	3	7.3%	3	6.8%	113	18.2%	64	18.9%	177	18.4%
autre(s)	8	1.6%	7	2.9%	15	2.1%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	9	1.4%	8	2.4%	17	1.8%		
Nombre de répondant-e-s	488		243		731		116		46		162		11		7		18		3		41		44		621		339		960	
Données manquantes	8		4		12		2		1		3		0		0		0		0		0		10		5		15			

## 2.3 Traitement de substitution

qneb065 - A suivi au moins un traitement de substitution, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
non, jamais	517	91.5%	241	90.3%	758	91.1%	83	63.4%	38	66.7%	121	64.4%	10	76.9%	7	100.0%	17	85.0%
oui	48	8.5%	26	9.7%	74	8.9%	48	36.6%	19	33.3%	67	35.6%	3	23.1%	0	0.0%	3	15.0%
Total	565	100.0%	267	100.0%	832	100.0%	131	100.0%	57	100.0%	188	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%
Données manquantes	139		69		208		24		4		28		3		1		4	

qneb066 - Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution, selon le problème principal (2020)

			Âge (en années)								N	Données manquantes		
			Moyenne		Ecart-type		1er quartile		Médiane					
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes				
PP alcool			Hommes	27.49	9.57	21.00	26.00	32.00	43	5				
			Femmes	30.87	9.10	24.00	30.00	36.00	23	3				
			Total	28.67	9.48	22.00	27.50	33.00	66	8				
PP drogue illégale			Hommes	27.15	7.64	22.00	26.00	29.00	41	7				
			Femmes	24.12	6.95	19.50	20.50	29.00	16	3				
			Total	26.30	7.52	20.00	25.00	29.00	57	10				
PP hypnotique/sédatif			Hommes	29.33	11.02	18.00	30.00	40.00	3	0				
			Femmes	.	.	.	.	.	0	0				
			Total	29.33	11.02	18.00	30.00	40.00	3	0				
PP comportement de type addictif			Hommes	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	0				
			Femmes	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	1				
			Total	27.00	1.41	26.00	27.00	28.00	2	1				
TOUTES LES ADMISSIONS			Hommes	27.43	8.56	22.00	26.00	31.00	89	12				
			Femmes	28.05	8.74	20.00	26.50	36.00	40	7				
			Total	27.62	8.59	21.00	26.00	32.00	129	19				

### 3. Substances et comportements problématiques

#### 3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1<sup>ère</sup> consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique

**qned010 - Problème principal\* lors de l'admission (2020)**

	Hommes	Femmes	TOUTES LES ADMISSIONS
alcool	704	79.7%	336
héroïne	24	2.7%	6
méthadone	1	0.1%	1
buprénorphine	0	0.0%	0
fentanyl	1	0.1%	0
autre opioïde	1	0.1%	5
cocaïne en poudre	65	7.4%	21
crack	13	1.5%	9
autre forme de cocaïne	0	0.0%	2
amphétamines	2	0.2%	2
méthamphétamines	7	0.8%	0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	0.1%	0
cathinones synthétiques	0	0.0%	0
autre stimulant	0	0.0%	0
barbiturique	1	0.1%	2
benzodiazépine	14	1.6%	5
GHB/GBL	0	0.0%	0
autre hypnotique/sédatif	1	0.1%	1
LSD	0	0.0%	0
kétamine	2	0.2%	0
autre hallucinogène	0	0.0%	0
substance volatile	0	0.0%	0
cannabis	38	4.3%	15
tabac	4	0.5%	3
autre substance	0	0.0%	0
jeu pathologique	3	0.3%	0
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	0.1%	0
troubles alimentaires	0	0.0%	98
autre comportement de type addictif	0	0.0%	0
Total	883	100.0%	506
Données manquantes	0	1	1

## hptprob11 - Problème principal\* lors de l'admission - 11 catégories générales (2020)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	704	79.7%	336	66.4%	1043	74.9%
opioïde	27	3.1%	12	2.4%	39	2.8%
cocaïne ou dérivé	78	8.8%	32	6.3%	110	7.9%
autre stimulant	10	1.1%	2	0.4%	12	0.9%
hypnotique/sédatif	16	1.8%	8	1.6%	24	1.7%
hallucinogène	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	38	4.3%	15	3.0%	53	3.8%
tabac	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%
autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
comportement de type addictif	4	0.5%	98	19.4%	102	7.3%
Total	883	100.0%	506	100.0%	1392	100.0%
Données manquantes	0		1		1	

## qhaupt - Problème principal\* lors de l'admission - 5 groupes généraux (2020)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	704	79.7%	336	66.4%	1043	74.9%
drogue illégale	155	17.6%	61	12.1%	216	15.5%
hypnotique/sédatif	16	1.8%	8	1.6%	24	1.7%
autre substance	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%
comportement de type addictif	4	0.5%	98	19.4%	102	7.3%
Total	883	100.0%	506	100.0%	1392	100.0%
Données manquantes	0		1		1	

### 3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073a	chaque jour	372	67.8%	152	58.5%	524	64.8%
	4 à 6 jours par semaine	47	8.6%	25	9.6%	72	8.9%
	2 à 3 jours par semaine	52	9.5%	28	10.8%	80	9.9%
	1 jour par semaine ou moins souvent	31	5.6%	26	10.0%	57	7.0%
	aucun-e consommation/usage	47	8.6%	29	11.2%	76	9.4%
	Total	549	100.0%	260	100.0%	809	100.0%
Données manquantes		155	100.0%	76	100.0%	234	100.0%
qned025	chaque jour	378	70.3%	147	57.4%	525	66.1%
	4-6 jours par semaine	61	11.3%	38	14.8%	99	12.5%
	2-3 jours par semaine	56	10.4%	39	15.2%	95	12.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	35	6.5%	24	9.4%	59	7.4%
	aucun-e consommation/usage	8	1.5%	8	3.1%	16	2.0%
	Total	538	100.0%	256	100.0%	794	100.0%
Données manquantes		166	100.0%	80	100.0%	249	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2020)

		qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes		15.26	4.05	14.00	15.00	16.00	534	170	
Femmes		17.00	6.31	14.00	16.00	18.00	247	89	
TOTAL		15.81	4.94	14.00	15.00	17.00	781	262	

## Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>Hommes</b>	24.08	10.25	17.00	20.00	29.00	523	181
<b>Femmes</b>	27.71	12.37	18.00	25.00	36.00	245	91
<b>TOTAL</b>	25.24	11.09	17.00	21.00	30.00	768	275

## Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>Hommes</b>	33.84	11.84	25.00	32.00	42.00	527	177
<b>Femmes</b>	35.90	12.58	25.00	35.00	46.00	251	85
<b>TOTAL</b>	34.51	12.12	25.00	33.00	43.00	778	265

### 3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073babe	chaque jour	10	62.5%	4	50.0%	14	58.3%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	2	12.5%	1	12.5%	3	12.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	12.5%	1	12.5%	3	12.5%
	aucun-e consommation/usage	2	12.5%	2	25.0%	4	16.7%
	Total	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%
Données manquantes		11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%
qned025	chaque jour	14	73.7%	7	63.6%	21	70.0%
	4-6 jours par semaine	1	5.3%	2	18.2%	3	10.0%
	2-3 jours par semaine	1	5.3%	1	9.1%	2	6.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	3	15.8%	1	9.1%	4	13.3%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	19	100.0%	11	100.0%	30	100.0%
Données manquantes		8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2020)

		qmed040 âge (en années)						
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes		22.47	9.39	18.00	21.00	24.00	19	8
Femmes		25.30	9.10	17.00	25.50	35.00	10	2
TOTAL		23.45	9.23	17.00	21.00	27.00	29	10

## Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>Hommes</b>	23.44	11.14	18.00	21.00	27.00	18	9
<b>Femmes</b>	28.90	13.71	17.00	26.50	36.00	10	2
<b>TOTAL</b>	25.39	12.16	17.50	22.00	31.00	28	11

## Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>Hommes</b>	24.70	10.09	19.50	23.00	28.50	20	7
<b>Femmes</b>	30.09	13.77	17.00	27.00	36.00	11	1
<b>TOTAL</b>	26.61	11.60	19.00	24.00	30.00	31	8

### 3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivé' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073cacc	chaque jour	24	42.1%	9	40.9%	33	41.8%
	4 à 6 jours par semaine	4	7.0%	6	27.3%	10	12.7%
	2 à 3 jours par semaine	9	15.8%	2	9.1%	11	13.9%
	1 jour par semaine ou moins souvent	12	21.1%	4	18.2%	16	20.3%
	aucun-e consommation/usage	8	14.0%	1	4.5%	9	11.4%
	Total	57	100.0%	22	100.0%	79	100.0%
Données manquantes		21	100.0%	10	100.0%	31	100.0%
qned025	chaque jour	24	38.1%	8	27.6%	32	34.8%
	4-6 jours par semaine	9	14.3%	9	31.0%	18	19.6%
	2-3 jours par semaine	17	27.0%	8	27.6%	25	27.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	13	20.6%	2	6.9%	15	16.3%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	2	6.9%	2	2.2%
	Total	63	100.0%	29	100.0%	92	100.0%
Données manquantes		15	100.0%	3	100.0%	18	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2020)

		qmed040 âge (en années)						
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes		21.26	6.41	17.00	20.00	22.00	62	16
Femmes		21.11	7.70	16.00	17.00	26.00	27	5
TOTAL		21.21	6.78	17.00	19.00	22.00	89	21

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	25.78	8.09	20.00	23.00	29.50	60	18	
<b>Femmes</b>	24.54	7.94	18.00	22.50	30.00	26	6	
<b>TOTAL</b>	25.41	8.02	20.00	23.00	30.00	86	24	

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	26.34	8.60	21.00	24.00	30.00	59	19	
<b>Femmes</b>	26.96	9.17	19.50	25.50	30.00	28	4	
<b>TOTAL</b>	26.54	8.74	21.00	24.00	30.00	87	23	

### 3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073dade	chaque jour	5	62.5%	0	0.0%	5	50.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%
	aucun-e consommation/usage	1	12.5%	1	50.0%	2	20.0%
	Total	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%
Données manquantes		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
qned025	chaque jour	6	60.0%	1	50.0%	7	58.3%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%
	2-3 jours par semaine	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%
	aucun-e consommation/usage	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	Total	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	21.22	5.54	17.00	21.00	25.00	9	1	
Femmes	19.50	6.36	15.00	19.50	24.00	2	0	
TOTAL	20.91	5.39	16.00	21.00	25.00	11	1	

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	24.00	7.28	19.00	23.00	27.00	9	1	
<b>Femmes</b>	32.00	4.24	29.00	32.00	35.00	2	0	
<b>TOTAL</b>	25.45	7.39	19.00	24.00	29.00	11	1	

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	26.10	8.44	22.00	25.50	28.00	10	0	
<b>Femmes</b>	33.00	2.83	31.00	33.00	35.00	2	0	
<b>TOTAL</b>	27.25	8.14	22.50	27.00	31.00	12	0	

### 3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073eaed	chaque jour	11	84.6%	2	40.0%	13	72.2%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	1	20.0%	1	5.6%
	2 à 3 jours par semaine	1	7.7%	1	20.0%	2	11.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	1	20.0%	1	5.6%
	aucun-e consommation/usage	1	7.7%	0	0.0%	1	5.6%
	Total	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%
Données manquantes		3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%
qned025	chaque jour	8	66.7%	3	50.0%	11	61.1%
	4-6 jours par semaine	2	16.7%	1	16.7%	3	16.7%
	2-3 jours par semaine	2	16.7%	2	33.3%	4	22.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%
Données manquantes		4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	25.60	10.01	17.00	24.00	35.00	10	6	
Femmes	27.67	9.46	19.00	26.50	37.00	6	2	
TOTAL	26.38	9.54	17.50	24.00	36.00	16	8	

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed050 âge (en années)						<b>N</b>	<b>Données manquantes</b>
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	28.40	10.17	18.00	27.00	35.00	10	6	
<b>Femmes</b>	34.33	11.52	23.00	37.00	40.00	6	2	
<b>TOTAL</b>	30.63	10.73	21.00	29.50	39.50	16	8	

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed060 âge (en années)						<b>N</b>	<b>Données manquantes</b>
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	30.18	9.36	23.00	29.00	37.00	11	5	
<b>Femmes</b>	38.57	14.41	23.00	39.00	52.00	7	1	
<b>TOTAL</b>	33.44	11.94	23.00	31.00	40.00	18	6	

### 3.1.6 Problème principal 'hallucinogène'

Fréq. de l'usage du PP 'hallucinogène' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073fafc	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4 à 6 jours par semaine	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	chaque iour	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	4-6 jours par semaine	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2020)

		qmed040 âge (en années)						
PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes		18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
Femmes		.	.	.	.	.	0	0
TOTAL		18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0

## Âge au début de l'usage régulier du PP 'hallucinogène' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	.	2	0
Femmes	.	.	.	.	.	.	0	0
TOTAL	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	.	2	0

## Âge au début de l'usage problématique du PP 'hallucinogène' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	.	2	0
Femmes	.	.	.	.	.	.	0	0
TOTAL	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	.	2	0

### 3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

### 3.1.8 Problème principal 'cannabis'

**Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073h	chaque jour	26	78.8%	11	84.6%	37	80.4%
	4 à 6 jours par semaine	3	9.1%	0	0.0%	3	6.5%
	2 à 3 jours par semaine	1	3.0%	1	7.7%	2	4.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	3	9.1%	1	7.7%	4	8.7%
	Total	33	100.0%	13	100.0%	46	100.0%
Données manquantes		5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
	chaque jour	25	83.3%	11	78.6%	36	81.8%
	4-6 jours par semaine	2	6.7%	1	7.1%	3	6.8%
	2-3 jours par semaine	1	3.3%	0	0.0%	1	2.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	2	14.3%	2	4.5%
	aucun-e consommation/usage	2	6.7%	0	0.0%	2	4.5%
Données manquantes	Total	30	100.0%	14	100.0%	44	100.0%
		8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%

**Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2020)**

		qmed040 âge (en années)						
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes		15.26	3.76	13.00	15.00	17.00	31	7
Femmes		14.79	2.01	14.00	14.00	15.00	14	1
TOTAL		15.11	3.30	13.00	14.00	16.00	45	8

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>Hommes</b>	17.13	3.54	14.00	17.00	20.00	31	7
<b>Femmes</b>	17.40	4.03	14.00	16.00	20.00	15	0
<b>TOTAL</b>	17.22	3.66	14.00	16.00	20.00	46	7

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>Hommes</b>	21.67	6.58	17.00	20.50	25.00	30	8
<b>Femmes</b>	23.40	11.38	15.00	17.00	35.00	15	0
<b>TOTAL</b>	22.24	8.39	16.00	20.00	25.00	45	8

### 3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073i	chaque jour	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
qned025	chaque jour	3	75.0%	2	66.7%	5	71.4%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	1	25.0%	1	33.3%	2	28.6%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2020)

		qmed040 âge (en années)						
PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes		12.00	.00	12.00	12.00	12.00	2	2
Femmes		15.33	3.06	12.00	16.00	18.00	3	0
TOTAL		14.00	2.83	12.00	12.00	16.00	5	2

**Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>Hommes</b>	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	2
<b>Femmes</b>	29.33	13.01	16.00	30.00	42.00	3	0
<b>TOTAL</b>	24.00	11.75	16.00	16.00	30.00	5	2

**Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>Hommes</b>	38.00	22.63	22.00	38.00	54.00	2	2
<b>Femmes</b>	38.33	12.90	24.00	42.00	49.00	3	0
<b>TOTAL</b>	38.20	14.53	24.00	42.00	49.00	5	2

### 3.1.10 Problème principal 'autre substance' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

-

### 3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédent l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned073kakd</b>	chaque jour	1	33.3%	72	75.0%	73	73.7%
	4 à 6 jours par semaine	1	33.3%	6	6.3%	7	7.1%
	2 à 3 jours par semaine	1	33.3%	10	10.4%	11	11.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	4	4.2%	4	4.0%
	aucune manifestation	0	0.0%	4	4.2%	4	4.0%
	Total	3	100.0%	96	100.0%	99	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%
<b>qned026</b>	chaque jour	0	0.0%	73	74.5%	73	73.7%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	8	8.2%	8	8.1%
	2-3 jours par semaine	1	100.0%	9	9.2%	10	10.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	7	7.1%	7	7.1%
	aucune manifestation	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%
	Total	1	100.0%	98	100.0%	99	100.0%
<b>Données manquantes</b>		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2020)

		qmed045 âge (en années)						
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>Hommes</b>		22.50	6.36	18.00	22.50	27.00	2	2
<b>Femmes</b>		17.60	8.45	14.00	16.00	19.00	98	0
<b>TOTAL</b>		17.70	8.42	14.00	16.00	19.50	100	2

**Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed055 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	26.50	12.02	18.00	26.50	35.00	2	2	
<b>Femmes</b>	20.72	10.17	15.00	18.00	21.00	97	1	
<b>TOTAL</b>	20.84	10.17	15.00	18.00	22.00	99	3	

**Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed065 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	27.50	10.61	20.00	27.50	35.00	2	2	
<b>Femmes</b>	22.86	11.55	16.00	19.00	26.00	98	0	
<b>TOTAL</b>	22.95	11.50	16.00	19.00	26.50	100	2	

### 3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

**Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne', lors de l'admission (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned030</b>	injection	3	18.8%	1	25.0%	4	20.0%
	fumée/inhalation	9	56.3%	2	50.0%	11	55.0%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniff	4	25.0%	1	25.0%	5	25.0%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	16	100.0%	4	100.0%	20	100.0%
<b>Données manquantes</b>		8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%

**Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre', lors de l'admission (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUDRE		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned030</b>	injection	7	11.9%	3	15.0%	10	12.7%
	fumée/inhalation	12	20.3%	2	10.0%	14	17.7%
	ingestion (manger/boire)	3	5.1%	0	0.0%	3	3.8%
	sniff	36	61.0%	15	75.0%	51	64.6%
	autre	1	1.7%	0	0.0%	1	1.3%
	<b>Total</b>	59	100.0%	20	100.0%	79	100.0%
<b>Données manquantes</b>		6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%

**Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis', lors de l'admission (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned030</b>	injection	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fumée/inhalation	33	94.3%	15	100.0%	48	96.0%
	ingestion (manger/boire)	2	5.7%	0	0.0%	2	4.0%
	sniff	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	35	100.0%	15	100.0%	50	100.0%
<b>Données manquantes</b>		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

### 3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2020)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou		PP autre		PP		PP		PP substance		PP cannabis		PP tabac		PP autre	
					dérivé		stimulant		hypnotique/sédatif		hallucinogène		volatile						substance	
abstinence définitive	538	66.8%	22	75.9%	77	78.6%	8	72.7%	18	94.7%	2	100.0%	0	0.0%	27	58.7%	4	57.1%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	130	16.1%	0	0.0%	3	3.1%	1	9.1%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.9%	2	28.6%	0	0.0%
consommation contrôlée	92	11.4%	1	3.4%	10	10.2%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	23.9%	1	14.3%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	2	0.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	34	4.2%	3	10.3%	7	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
autre	9	1.1%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	805	100.0%	29	100.0%	98	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	46	100.0%	7	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	238		10		12		1		5		0		0		7		0		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2020)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou		PP autre		PP		PP		PP substance		PP cannabis		PP tabac		PP autre	
					dérivé		stimulant		hypnotique/sédatif		hallucinogène		volatile						substance	
abstinence définitive	376	68.7%	15	83.3%	57	83.8%	8	80.0%	11	91.7%	2	100.0%	0	0.0%	20	64.5%	3	75.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	79	14.4%	0	0.0%	3	4.4%	1	10.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	16.1%	1	25.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	59	10.8%	1	5.6%	4	5.9%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.9%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	2	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	24	4.4%	1	5.6%	4	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
autre	7	1.3%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	547	100.0%	18	100.0%	68	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	31	100.0%	4	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	157		9		10		0		4		0		0		7		0		0	

**qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2020)**

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
<b>abstinence définitive</b>	162	62.8%	7	63.6%	20	66.7%	0	0.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	46.7%	1	33.3%	0	0.0%
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	51	19.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
<b>consommation contrôlée</b>	33	12.8%	0	0.0%	6	20.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	46.7%	1	33.3%	0	0.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>pas encore déterminé</b>	10	3.9%	2	18.2%	3	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
<b>autre</b>	2	0.8%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	258	100.0%	11	100.0%	30	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>	78		1		2		1		1		0		0		0		0		0	

### 3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2020)

TOTAL	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/sédatif	PP hallucinogène	PP substance volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance										
alcool	0	0.0%	9	23.7%	32	29.6%	2	16.7%	10	41.7%	0	0.0%	17	32.1%	7	100.0%	0	0.0%		
héroïne	16	1.8%	1	2.6%	15	13.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	4	0.4%	5	13.2%	3	2.8%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	3	7.9%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	5	0.5%	3	7.9%	7	6.5%	0	0.0%	3	12.5%	1	50.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	100	11.0%	8	21.1%	7	6.5%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	20.8%	0	0.0%	0	0.0%
crack	10	1.1%	9	23.7%	10	9.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	3	0.3%	2	5.3%	8	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	17	1.9%	2	5.3%	7	6.5%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.5%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	4	0.4%	1	2.6%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	17	1.9%	3	7.9%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	9.4%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	1	0.1%	1	2.6%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	49	5.4%	7	18.4%	11	10.2%	3	25.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.5%	1	14.3%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	1	2.6%	1	0.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	4	0.4%	2	5.3%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	9	1.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	2	0.2%	1	2.6%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	4	0.4%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	4	0.4%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	128	14.0%	12	31.6%	23	21.3%	1	8.3%	2	8.3%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	578	63.4%	14	36.8%	52	48.1%	6	50.0%	10	41.7%	1	50.0%	0	0.0%	38	71.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	6	0.7%	0	0.0%	6	5.6%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	4	0.4%	1	2.6%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	26	2.9%	3	7.9%	11	10.2%	1	8.3%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	10	18.9%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	10	1.1%	1	2.6%	5	4.6%	2	16.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	280	30.7%	7	18.4%	18	16.7%	1	8.3%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	10	18.9%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	1043		39		110		12		24		2		0		53		7		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

**\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2020)**

HOMMES	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/sédatif	PP hallucinogène	PP substance volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance
<b>alcool</b>	0	0.0%	8	30.8%	18	23.7%	2	20.0%	6	37.5%
<b>héroïne</b>	11	1.8%	1	3.8%	10	13.2%	1	10.0%	0	0.0%
<b>méthadone</b>	3	0.5%	3	11.5%	1	1.3%	0	0.0%	1	50.0%
<b>buprénorphine</b>	0	0.0%	2	7.7%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
<b>fentanyl</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
<b>autres opioïdes</b>	5	0.8%	2	7.7%	5	6.6%	0	0.0%	3	18.8%
<b>cocaïne en poudre</b>	82	13.1%	7	26.9%	4	5.3%	1	10.0%	0	0.0%
<b>crack</b>	6	1.0%	5	19.2%	6	7.9%	1	10.0%	0	0.0%
<b>autre forme de cocaïne</b>	3	0.5%	1	3.8%	7	9.2%	0	0.0%	0	0.0%
<b>amphétamines</b>	13	2.1%	1	3.8%	3	3.9%	5	50.0%	0	0.0%
<b>méthamphétamines</b>	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>MDMA et substances simil. (ecstasy)</b>	12	1.9%	1	3.8%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
<b>cathinones synthétiques</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%
<b>autres stimulants</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%
<b>barbituriques</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%
<b>benzodiazépines</b>	34	5.4%	4	15.4%	8	10.5%	3	30.0%	1	6.3%
<b>GHB/GBL</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	10.0%	0	0.0%
<b>autres hypnotiques et sédatifs</b>	3	0.5%	1	3.8%	3	3.9%	0	0.0%	0	0.0%
<b>LSD</b>	5	0.8%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>kétamine</b>	2	0.3%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>autres hallucinogènes</b>	4	0.6%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>substances volatiles</b>	2	0.3%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>cannabis</b>	96	15.3%	7	26.9%	16	21.1%	0	0.0%	2	12.5%
<b>tabac</b>	406	64.8%	10	38.5%	37	48.7%	5	50.0%	7	43.8%
<b>autre(s) substance(s)</b>	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>jeu pathologique</b>	6	1.0%	0	0.0%	6	7.9%	1	10.0%	0	0.0%
<b>dépendance aux ordinateurs/à Internet</b>	4	0.6%	1	3.8%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
<b>troubles alimentaires</b>	3	0.5%	0	0.0%	2	2.6%	1	10.0%	1	6.3%
<b>autre(s) comportement(s) addictif(s)</b>	5	0.8%	0	0.0%	4	5.3%	2	20.0%	0	0.0%
<b>aucune</b>	188	30.0%	5	19.2%	15	19.7%	0	0.0%	3	18.8%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	704		27		78		10		16	
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		2	
									0	
									38	
									4	
									0	
									0	
									0	
									0	

## \$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2020)

FEMMES	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/sédatif	PP hallucinogène	PP substance volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance										
alcool	0	0.0%	1	8.3%	14	43.8%	0	0.0%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%	3	100.0%	0	0.0%
héroïne	5	1.8%	0	0.0%	5	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	1	0.4%	2	16.7%	2	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	1	8.3%	2	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	18	6.3%	1	8.3%	3	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	4	1.4%	4	33.3%	4	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	1	8.3%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	4	1.4%	1	8.3%	4	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	2	0.7%	1	8.3%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	5	1.8%	2	16.7%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	1	0.4%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	15	5.3%	3	25.0%	3	9.4%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	1	33.3%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	1	0.4%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	4	1.4%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	1	8.3%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	2	0.7%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	32	11.2%	5	41.7%	7	21.9%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	172	60.4%	4	33.3%	15	46.9%	1	50.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	23	8.1%	3	25.0%	9	28.1%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	10	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	5	1.8%	1	8.3%	1	3.1%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	92	32.3%	2	16.7%	3	9.4%	1	50.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	336		12		32		2		8		0		0		15		3		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

**act-info-Residalc**
**\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2020)**

TOTAL	PP jeu pathologique	PP dépendance aux ordinateurs/à Internet	PP troubles alimentaires	PP autre comportement de type addictif
alcool	1 33.3%	1 100.0%	7 7.1%	0 0.0%
héroïne	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%
méthadone	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
buprénorphine	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
fentanyl	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%
autres opioïdes	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%
cocaïne en poudre	2 66.7%	0 0.0%	4 4.1%	0 0.0%
crack	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autre forme de cocaïne	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
amphétamines	0 0.0%	0 0.0%	2 2.0%	0 0.0%
méthamphétamines	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
cathinones synthétiques	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autres stimulants	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
barbituriques	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
benzodiazépines	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
GHB/GBL	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%
LSD	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
kétamine	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autres hallucinogènes	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
substances volatiles	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
cannabis	0 0.0%	1 100.0%	12 12.2%	0 0.0%
tabac	1 33.3%	1 100.0%	27 27.6%	0 0.0%
autre(s) substance(s)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
jeu pathologique	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
troubles alimentaires	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%
aucune	1 33.3%	0 0.0%	61 62.2%	0 0.0%
Nombre de répondant-e-s	3	1	98	0
Données manquantes	0	0	0	0

## \$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2020)

	PP jeu pathologique	PP dépendance aux ordinateurs/à Internet	PP troubles alimentaires	PP autre comportement de type addictif
<b>HOMMES</b>				
alcool	1 33.3%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
héroïne	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
méthadone	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
buprénorphine	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
fentanyl	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autres opioïdes	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
cocaïne en poudre	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
crack	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autre forme de cocaïne	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
amphétamines	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
méthamphétamines	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
cathinones synthétiques	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autres stimulants	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
barbituriques	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
benzodiazépines	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
GHB/GBL	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
LSD	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
kétamine	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autres hallucinogènes	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
substances volatiles	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
cannabis	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
tabac	1 33.3%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
autre(s) substance(s)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
jeu pathologique	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
troubles alimentaires	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
aucune	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Nombre de répondant-e-s	3	1	0	0
Données manquantes	0	0	0	0

**\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2020)**

FEMMES		PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type	
		Internet				addictif			
alcool		0	0.0%	0	0.0%	7	7.1%	0	0.0%
héroïne		0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
méthadone		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl		0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
autres opioïdes		0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre		0	0.0%	0	0.0%	4	4.1%	0	0.0%
crack		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines		0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%
méthamphétamines		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs		0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
LSD		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kéttamine		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis		0	0.0%	0	0.0%	12	12.2%	0	0.0%
tabac		0	0.0%	0	0.0%	27	27.6%	0	0.0%
autre(s) substance(s)		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)		0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
aucune		0	0.0%	0	0.0%	61	62.2%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s		0		0		98		0	
Données manquantes		0		0		0		0	

### 3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

qned015 - Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (selon CIM-10), selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
oui	54	9.7%	17	6.5%	71	8.7%	37	26.2%	16	29.6%	53	27.2%	4	26.7%	2	25.0%	6	26.1%	1	25.0%	1	1.0%	2	2.0%	97	13.5%	37	8.8%	134	11.8%
non	501	90.3%	243	93.5%	744	91.3%	104	73.8%	38	70.4%	142	72.8%	11	73.3%	6	75.0%	17	73.9%	3	75.0%	96	99.0%	99	98.0%	622	86.5%	384	91.2%	1006	88.2%
<b>Total</b>	<b>555</b>	<b>100.0%</b>	<b>260</b>	<b>100.0%</b>	<b>815</b>	<b>100.0%</b>	<b>141</b>	<b>100.0%</b>	<b>54</b>	<b>100.0%</b>	<b>195</b>	<b>100.0%</b>	<b>15</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>23</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>97</b>	<b>100.0%</b>	<b>101</b>	<b>100.0%</b>	<b>719</b>	<b>100.0%</b>	<b>421</b>	<b>100.0%</b>	<b>1140</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>149</b>		<b>76</b>		<b>225</b>		<b>14</b>		<b>7</b>		<b>21</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>164</b>		<b>86</b>		<b>250</b>	







## qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes (dans les 12 mois précédent l'admission), selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS										
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
jamais	112	23.5%	49	23.1%	161	23.4%	37	61.7%	26	83.9%	63	69.2%	3	33.3%	4	80.0%	7	50.0%	1	100.0%	88	92.6%	89	92.7%	155	28.1%	167	48.4%	322	35.9%					
moins d'une fois par mois	77	16.1%	34	16.0%	111	16.1%	6	10.0%	0	0.0%	6	6.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	4	4.2%	4	4.2%	85	15.4%	38	11.0%	123	13.7%					
chaque mois	65	13.6%	27	12.7%	92	13.4%	5	8.3%	2	6.5%	7	7.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	71	12.9%	29	8.4%	100	11.2%					
chaque semaine	120	25.2%	52	24.5%	172	25.0%	7	11.7%	1	3.2%	8	8.8%	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	129	23.4%	57	16.5%	186	20.8%					
chaque jour ou presque	103	21.6%	50	23.6%	153	22.2%	5	8.3%	2	6.5%	7	7.7%	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	111	20.1%	54	15.7%	165	18.4%					
Total	477	100.0%	212	100.0%	689	100.0%	60	100.0%	31	100.0%	91	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	95	100.0%	96	100.0%	551	100.0%	345	100.0%	896	100.0%					
Données manquantes	227		124		351		95		30		125		7		3		10		3		3		6		332		162		494						

## qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin (dans les 12 mois précédent l'admission), selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS										
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
jamais	152	31.5%	88	41.3%	240	34.5%	45	73.8%	24	77.4%	69	75.0%	5	55.6%	4	80.0%	9	64.3%	0	0.0%	94	97.9%	94	96.9%	202	36.2%	210	60.3%	412	45.5%					
moins d'une fois par mois	53	11.0%	20	9.4%	73	10.5%	9	14.8%	1	3.2%	10	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	11.5%	21	6.0%	85	9.4%							
chaque mois	46	9.5%	18	8.5%	64	9.2%	1	1.6%	2	6.5%	3	3.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	8.8%	20	5.7%	69	7.6%					
chaque semaine	89	18.4%	38	17.8%	127	18.2%	2	3.3%	2	6.5%	4	4.3%	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%	1	100.0%	1	1.0%	2	2.1%	93	16.7%	43	12.4%	136	15.0%					
chaque jour ou presque	143	29.6%	49	23.0%	192	27.6%	4	6.6%	2	6.5%	6	6.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	150	26.9%	54	15.5%	204	22.5%					
Total	483	100.0%	213	100.0%	696	100.0%	61	100.0%	31	100.0%	92	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	96	100.0%	97	100.0%	558	100.0%	348	100.0%	906	100.0%					
Données manquantes	221		123		344		94		30		124		7		3		10		3		2		5		325		159		484						

**qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu (dans les 12 mois précédent l'admission), selon le problème principal (2020)**

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS										
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
<b>jamais</b>	106	22.0%	16	7.6%	122	17.6%	38	63.3%	22	68.8%	60	65.2%	4	44.4%	4	80.0%	8	57.1%	0	0.0%	81	84.4%	81	84.4%	151	27.3%	123	35.4%	274	30.4%					
<b>moins d'une fois par mois</b>	57	11.9%	21	10.0%	78	11.3%	4	6.7%	2	6.3%	6	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.4%	9	9.4%	61	11.0%	32	9.2%	93	10.3%							
<b>chaque mois</b>	48	10.0%	30	14.2%	78	11.3%	4	6.7%	2	6.3%	6	6.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	53	9.6%	36	10.4%	89	9.9%					
<b>chaque semaine</b>	130	27.0%	51	24.2%	181	26.2%	7	11.7%	0	0.0%	7	7.6%	2	22.2%	1	20.0%	3	21.4%	0	0.0%	4	4.2%	4	4.2%	139	25.1%	57	16.4%	196	21.8%					
<b>chaque jour ou presque</b>	140	29.1%	93	44.1%	233	33.7%	7	11.7%	6	18.8%	13	14.1%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	150	27.1%	99	28.5%	249	27.6%					
<b>Total</b>	481	100.0%	211	100.0%	692	100.0%	60	100.0%	32	100.0%	92	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	96	100.0%	96	100.0%	554	100.0%	347	100.0%	901	100.0%					
<b>Données manquantes</b>	223		125		348		95		29		124		7		3		10		4		2		6		329		160		489						

**qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé (dans les 12 mois précédent l'admission), selon le problème principal (2020)**

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS										
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
<b>jamais</b>	162	33.8%	50	23.9%	212	30.8%	38	64.4%	18	56.3%	56	61.5%	4	44.4%	4	80.0%	8	57.1%	0	0.0%	86	89.6%	86	89.6%	206	37.5%	159	46.1%	365	40.8%					
<b>moins d'une fois par mois</b>	112	23.4%	44	21.1%	156	22.7%	8	13.6%	10	31.3%	18	19.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%	6	6.3%	120	21.8%	60	17.4%	180	20.1%							
<b>chaque mois</b>	66	13.8%	40	19.1%	106	15.4%	4	6.8%	3	9.4%	7	7.7%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.1%	72	13.1%	47	13.6%	119	13.3%					
<b>chaque semaine</b>	101	21.1%	61	29.2%	162	23.5%	7	11.9%	1	3.1%	8	8.8%	2	22.2%	1	20.0%	3	21.4%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	111	20.2%	65	18.8%	176	19.7%					
<b>chaque jour ou presque</b>	38	7.9%	14	6.7%	52	7.6%	2	3.4%	0	0.0%	2	2.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	7.5%	14	4.1%	55	6.1%					
<b>Total</b>	479	100.0%	209	100.0%	688	100.0%	59	100.0%	32	100.0%	91	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	96	100.0%	96	100.0%	550	100.0%	345	100.0%	895	100.0%					
<b>Données manquantes</b>	225		127		352		96		29		125		7		3		10		4		2		6		333		162		495						

## qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
non	261	54.0%	90	42.7%	351	50.6%	43	69.4%	19	59.4%	62	66.0%	5	55.6%	4	80.0%	9	64.3%	0	0.0%	88	93.6%	88	93.6%	313	56.1%	202	58.6%	515	57.0%
oui, avant les 12 derniers mois	68	14.1%	33	15.6%	101	14.6%	12	19.4%	7	21.9%	19	20.2%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.3%	82	14.7%	45	13.0%	127	14.1%
oui, au cours des 12 derniers mois	154	31.9%	88	41.7%	242	34.9%	7	11.3%	6	18.8%	13	13.8%	2	22.2%	1	20.0%	3	21.4%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	163	29.2%	98	28.4%	281	28.9%
Total	483	100.0%	211	100.0%	694	100.0%	62	100.0%	32	100.0%	94	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	94	100.0%	94	100.0%	558	100.0%	345	100.0%	903	100.0%
Données manquantes	221		125		346		93		29		122		7		3		10		4		4		8		325		162		487	

## qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
non	33	6.7%	9	4.0%	42	5.9%	31	50.8%	19	59.4%	50	53.8%	3	33.3%	4	80.0%	7	50.0%	0	0.0%	84	87.5%	84	87.5%	68	12.0%	117	32.6%	185	20.0%
oui, avant les 12 derniers mois	36	7.3%	24	10.8%	60	8.4%	8	13.1%	4	12.5%	12	12.9%	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	5	5.2%	5	5.2%	47	8.3%	33	9.2%	80	8.6%
oui, au cours des 12 derniers mois	424	86.0%	190	85.2%	614	85.8%	22	36.1%	9	28.1%	31	33.3%	3	33.3%	1	20.0%	4	28.6%	0	0.0%	7	7.3%	7	7.3%	452	79.7%	209	58.2%	661	71.4%
Total	493	100.0%	223	100.0%	716	100.0%	61	100.0%	32	100.0%	93	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	96	100.0%	96	100.0%	567	100.0%	359	100.0%	926	100.0%
Données manquantes	211		113		324		94		29		123		7		3		10		4		2		6		316		148		464	

**act-info-Residalc**
**qzea110 - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2020)**

			Score AUDIT								
			Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes		
<b>PP alcool</b>	<b>Hommes</b>		26.97	6.72	22.00	28.00	32.00	437	267		
	<b>Femmes</b>		27.98	6.90	24.00	28.50	33.00	182	154		
	<b>Total</b>		27.26	6.78	23.00	28.00	33.00	619	421		
<b>PP drogue illégale</b>	<b>Hommes</b>		13.22	11.32	3.00	10.50	21.00	50	105		
	<b>Femmes</b>		11.86	10.47	2.50	8.00	17.50	28	33		
	<b>Total</b>		12.73	10.98	3.00	10.00	20.00	78	138		
<b>PP hypnotique/sédatif</b>	<b>Hommes</b>		18.78	14.23	3.00	24.00	30.00	9	7		
	<b>Femmes</b>		7.20	13.86	1.00	1.00	1.00	5	3		
	<b>Total</b>		14.64	14.73	1.00	7.50	30.00	14	10		
<b>PP comportement de type addictif</b>	<b>Hommes</b>		.	.	.	.	.	0	4		
	<b>Femmes</b>		2.93	5.53	.00	1.00	3.00	81	17		
	<b>Total</b>		2.93	5.53	.00	1.00	3.00	81	21		
<b>TOUTES LES ADMISSIONS</b>	<b>Hommes</b>		25.43	8.58	20.00	27.00	32.00	498	385		
	<b>Femmes</b>		19.35	13.35	3.00	23.00	31.00	298	209		
	<b>Total</b>		23.15	11.01	18.00	26.00	31.00	796	594		

**@zea110det - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>0 - 7 points</b>	3	0.7%	1	0.5%	4	0.6%	23	46.0%	14	50.0%	37	47.4%	3	33.3%	4	80.0%	7	50.0%	0	0.0%	72	88.9%	72	88.9%	29	5.8%	91	30.5%	120	15.1%
<b>8 - 15 points</b>	18	4.1%	7	3.8%	25	4.0%	8	16.0%	3	10.7%	11	14.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	6	7.4%	6	7.4%	27	5.4%	16	5.4%	43	5.4%
<b>16 - 19 points</b>	47	10.8%	16	8.8%	63	10.2%	4	8.0%	5	17.9%	9	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.2%	52	10.4%	22	7.4%	74	9.3%
<b>20 - 40 points</b>	369	84.4%	158	86.8%	527	85.1%	15	30.0%	6	21.4%	21	26.9%	5	55.6%	1	20.0%	6	42.9%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.5%	390	78.3%	169	56.7%	559	70.2%
<b>Total</b>	437	100.0%	182	100.0%	619	100.0%	50	100.0%	28	100.0%	78	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	81	100.0%	81	100.0%	498	100.0%	298	100.0%	796	100.0%
<b>Données manquantes</b>	267		154		421		105		33		138		7		3		10		4		17		21		385		209		594	

### 3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phase(s) d'abstinence durant les 12 mois précédent l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
non	193	35.9%	72	28.1%	265	33.4%	40	36.4%	18	34.6%	58	35.8%	5	55.6%	4	66.7%	9	60.0%
oui	344	64.1%	184	71.9%	528	66.6%	70	63.6%	34	65.4%	104	64.2%	4	44.4%	2	33.3%	6	40.0%
<b>Total</b>	<b>537</b>	<b>100.0%</b>	<b>256</b>	<b>100.0%</b>	<b>793</b>	<b>100.0%</b>	<b>110</b>	<b>100.0%</b>	<b>52</b>	<b>100.0%</b>	<b>162</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>15</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>167</b>		<b>80</b>		<b>247</b>		<b>45</b>		<b>9</b>		<b>54</b>		<b>7</b>		<b>2</b>		<b>9</b>	

vzea135 - Question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines), selon le problème principal (2020)

				Durée (en semaines)								N	données manquantes		
				Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile							
PP alcool	<b>Hommes</b>			12	11	3	8	16				326	18		
	<b>Femmes</b>			11	11	4	7	16				174	10		
	<b>Total</b>			11	11	3	8	16				500	28		
PP drogue illégale	<b>Hommes</b>			15	17	3	8	20				62	8		
	<b>Femmes</b>			13	12	5	11	16				32	2		
	<b>Total</b>			14	15	3	8	18				94	10		
PP hypnotique/sédatif	<b>Hommes</b>			25	18	12	18	38				4	0		
	<b>Femmes</b>			3	1	2	3	3				2	0		
	<b>Total</b>			17	18	3	12	24				6	0		
PP comportement de type addictif	<b>Hommes</b>			3	.	3	3	3				1	1		
	<b>Femmes</b>			32	19	15	36	52				31	0		
	<b>Total</b>			32	20	14	34	52				32	1		
TOUTES LES ADMISSIONS	<b>Hommes</b>			12	13	3	8	16				395	28		
	<b>Femmes</b>			14	14	4	8	20				241	12		
	<b>Total</b>			13	13	3	8	16				636	40		

**qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS										
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
<b>principalement seul-e</b>	358	65.9%	176	68.2%	534	66.7%	21	18.4%	9	17.3%	30	18.1%	5	50.0%	2	33.3%	7	43.8%	0	0.0%	6	6.2%	6	6.1%	385	57.2%	196	47.1%	581	53.4%					
<b>principalement en compagnie</b>	45	8.3%	19	7.4%	64	8.0%	45	39.5%	20	38.5%	65	39.2%	3	30.0%	3	50.0%	6	37.5%	1	50.0%	55	56.7%	56	56.6%	94	14.0%	97	23.3%	191	17.5%					
<b>les deux</b>	140	25.8%	61	23.6%	201	25.1%	26	22.8%	13	25.0%	39	23.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	1.0%	171	25.4%	74	17.8%	245	22.5%					
<b>pas d'alcool durant les 12 derniers mois</b>	0	0.0%	2	0.8%	2	0.2%	22	19.3%	10	19.2%	32	19.3%	1	10.0%	1	16.7%	2	12.5%	0	0.0%	36	37.1%	36	36.4%	23	3.4%	49	11.8%	72	6.6%					
<b>Total</b>	543	100.0%	258	100.0%	801	100.0%	114	100.0%	52	100.0%	166	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	97	100.0%	99	100.0%	673	100.0%	416	100.0%	1089	100.0%					
<b>Données manquantes</b>	161		78		239		41		9		50		6		2		8		2		1		3		210		91		301						

**@gralc - si PP 'alcool': volume d'alcool consommé en moyenne par jour (en grammes d'alcool pur) (2020)**

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	grammes d'alcool pur en moyenne par jour										
	Moyenne		Ecart-Type		1er quartile		Médiane	3e quartile		N	données manquantes
<b>Hommes</b>	216.47		201.90		81.68		158.60	285.48		334	370
<b>Femmes</b>	153.72		142.22		57.10		118.95	190.32		157	179
<b>TOTAL</b>	196.41		187.08		77.71		142.74	257.73		491	552



### 3.9 Usage de drogues illégales par injection

**qned090 - Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
oui	45	8.2%	18	6.8%	63	7.7%	39	29.5%	15	27.3%	54	28.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.6%
jamais	505	91.8%	247	92.9%	752	92.2%	93	70.5%	40	72.7%	133	71.1%	10	90.9%	7	100.0%	17	94.4%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	1	0.4%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
<b>Total</b>	<b>550</b>	<b>100.0%</b>	<b>266</b>	<b>100.0%</b>	<b>816</b>	<b>100.0%</b>	<b>132</b>	<b>100.0%</b>	<b>55</b>	<b>100.0%</b>	<b>187</b>	<b>100.0%</b>	<b>11</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>18</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>154</b>		<b>70</b>		<b>224</b>		<b>23</b>		<b>6</b>		<b>29</b>		<b>5</b>		<b>1</b>		<b>6</b>	

**vmed096 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection, selon le problème principal (2020)**

		Âge (en années)							<b>N</b>	<b>Données manquantes</b>
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile				
<b>PP alcool</b>	<b>Hommes</b>	24	7	18	24	29			37	8
	<b>Femmes</b>	19	3	17	18	20			16	2
	<b>Total</b>	22	6	17	20	26			53	10
<b>PP drogue illégale</b>	<b>Hommes</b>	24	6	20	25	28			33	6
	<b>Femmes</b>	23	9	18	20	26			14	1
	<b>Total</b>	24	7	18	23	28			47	7
<b>PP hypnotique/sédatif</b>	<b>Hommes</b>	17	.	17	17	17			1	0
	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.			0	0
	<b>Total</b>	17	.	17	17	17			1	0
<b>PP comportement de type addictif</b>	<b>Hommes</b>	.	.	.	.	.			0	0
	<b>Femmes</b>	38	.	38	38	38			1	0
	<b>Total</b>	38	.	38	38	38			1	0
<b>TOUTES LES ADMISSIONS</b>	<b>Hommes</b>	24	6	19	25	29			72	14
	<b>Femmes</b>	21	8	17	18	23			31	3
	<b>Total</b>	23	7	17	23	27			103	17

## qned092 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
oui	7	17.1%	4	23.5%	11	19.0%	8	25.0%	5	35.7%	13	28.3%	1	100.0%	0	0.0%
jamais	32	78.0%	11	64.7%	43	74.1%	23	71.9%	8	57.1%	31	67.4%	0	0.0%	0	0.0%
ne souhaite pas répondre	2	4.9%	2	11.8%	4	6.9%	1	3.1%	1	7.1%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
Total	41	100.0%	17	100.0%	58	100.0%	32	100.0%	14	100.0%	46	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	4		1		5		7		1		8		0		0	

## qned093 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
oui	9	21.4%	3	18.8%	12	20.7%	27	71.1%	12	80.0%	39	73.6%	0	0.0%	0	0.0%
non, pas dans les 12 derniers mois	33	78.6%	13	81.3%	46	79.3%	11	28.9%	3	20.0%	14	26.4%	1	100.0%	0	0.0%
Total	42	100.0%	16	100.0%	58	100.0%	38	100.0%	15	100.0%	53	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	3		2		5		1		0		1		0		0	

## qned094 - Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
oui	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	62.5%	0	0.0%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%
non, pas dans les 12 derniers mois	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	3	37.5%	5	100.0%	8	61.5%	1	100.0%	0	0.0%
Total	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	13	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0	



## qned095 - Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS													
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								
oui	2	25.0%	1	33.3%	3	27.3%	16	59.3%	6	50.0%	22	56.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	51.4%	7	43.8%	25	49.0%		
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	6	75.0%	2	66.7%	8	72.7%	11	40.7%	6	50.0%	17	43.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	17	48.6%	9	56.3%	26	51.0%
Total	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	12	100.0%	39	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	35	100.0%	16	100.0%	51	100.0%
Données manquantes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0	0	1	0	1	0

## qned098 - Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS															
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total										
oui	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%				
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0		

## 4. Santé

### 4.1 Santé physique

qyek040 - Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	325	62.3%	179	70.8%	504	65.0%	93	76.2%	45	78.9%	138	77.1%	8	80.0%	2	40.0%	10	66.7%	2	100.0%	35	35.7%	37	37.0%	430	65.3%	262	63.0%	692	64.4%
jamais	190	36.4%	72	28.5%	262	33.8%	29	23.8%	12	21.1%	41	22.9%	2	20.0%	3	60.0%	5	33.3%	0	0.0%	62	63.3%	62	62.0%	222	33.7%	151	36.3%	373	34.7%
ne souhaite pas répondre	7	1.3%	2	0.8%	9	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	7	1.1%	3	0.7%	10	0.9%		
Total	522	100.0%	253	100.0%	775	100.0%	122	100.0%	57	100.0%	179	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	98	100.0%	100	100.0%	659	100.0%	416	100.0%	1075	100.0%
Données manquantes	182		83		265		33		4		37		6		3		9		2		0		2		224		91		315	

qyek041 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
oui	95	29.7%	54	31.2%	149	30.2%	50	54.9%	18	45.0%	68	51.9%	4	57.1%	0	0.0%	4	44.4%	1	50.0%	8	23.5%	9	25.0%	150	35.5%	80	32.0%	230	34.2%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	224	70.0%	119	68.8%	343	69.6%	41	45.1%	22	55.0%	63	48.1%	3	42.9%	2	100.0%	5	55.6%	1	50.0%	26	76.5%	27	75.0%	271	64.2%	170	68.0%	441	65.6%
ne souhaite pas répondre	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%		
Total	320	100.0%	173	100.0%	493	100.0%	91	100.0%	40	100.0%	131	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	34	100.0%	36	100.0%	422	100.0%	250	100.0%	672	100.0%
Données manquantes	5		6		11		2		5		7		1		0		1		0		1		1		8		12		20	

**qyek060 - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS										
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
oui	212	45.6%	127	55.2%	339	48.8%	74	67.9%	29	56.9%	103	64.4%	8	80.0%	3	50.0%	11	68.8%	2	100.0%	23	23.7%	25	25.3%	297	50.5%	182	47.3%	479	49.2%					
jamais	246	52.9%	100	43.5%	346	49.8%	35	32.1%	22	43.1%	57	35.6%	2	20.0%	3	50.0%	5	31.3%	0	0.0%	73	75.3%	73	73.7%	284	48.3%	199	51.7%	483	49.6%					
ne souhaite pas répondre	7	1.5%	3	1.3%	10	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	7	1.2%	4	1.0%	11	1.1%							
Total	465	100.0%	230	100.0%	695	100.0%	109	100.0%	51	100.0%	160	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	97	100.0%	99	100.0%	588	100.0%	385	100.0%	973	100.0%					
Données manquantes	239		106		345		46		10		56		6		2		8		2		1		3		295		122		417						

**qyek061 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédent l'admission, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS										
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
oui	94	45.6%	44	36.4%	138	42.2%	48	65.8%	14	51.9%	62	62.0%	3	37.5%	0	0.0%	3	27.3%	0	0.0%	8	34.8%	8	32.0%	145	50.0%	66	37.9%	211	45.5%					
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	112	54.4%	77	63.6%	189	57.8%	25	34.2%	13	48.1%	38	38.0%	5	62.5%	3	100.0%	8	72.7%	2	100.0%	15	65.2%	17	68.0%	145	50.0%	108	62.1%	253	54.5%					
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Total	206	100.0%	121	100.0%	327	100.0%	73	100.0%	27	100.0%	100	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	23	100.0%	25	100.0%	290	100.0%	174	100.0%	464	100.0%					
Données manquantes	6		6		12		1		2		3		0		0		0		0		0		0		7		8		15						

## 4.2 Santé psychique

\$yep010 - A souffert sur une période importante - au cours de la vie - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS							
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
autodévalorisation/sentiment culpabilité	268	49.4%	164	62.4%	432	53.6%	69	55.6%	50	86.2%	119	65.4%	7	53.8%	3	42.9%	10	50.0%	1	100.0%
états anxieux/tension nerv. importants	243	44.8%	131	49.8%	374	46.4%	39	31.5%	39	67.2%	78	42.9%	8	61.5%	5	71.4%	13	65.0%	0	0.0%
diffic. compréhension/mémoire	151	27.8%	63	24.0%	214	26.6%	32	25.8%	32	55.2%	64	35.2%	3	23.1%	2	28.6%	5	25.0%	0	0.0%
altération de l'attention ou hyperactivité	139	25.6%	59	22.4%	198	24.6%	52	41.9%	31	53.4%	83	45.6%	3	23.1%	3	42.9%	6	30.0%	0	0.0%
pensées obsession/actions compulsives réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	63	11.6%	37	14.1%	100	12.4%	18	14.5%	12	20.7%	30	16.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%
hallucinations	116	21.4%	78	29.7%	194	24.1%	20	16.1%	16	27.6%	36	19.8%	6	46.2%	1	14.3%	7	35.0%	0	0.0%
diffic. à contrôler comportement violent	31	5.7%	18	6.8%	49	6.1%	13	10.5%	8	13.8%	21	11.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%
problèmes psychiques traités avec médic.	44	8.1%	20	7.6%	64	7.9%	18	14.5%	14	24.1%	32	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	11.2%
pensées suicidaires sérieuses	271	49.9%	169	64.3%	440	54.6%	62	50.0%	34	58.6%	96	52.7%	7	53.8%	5	71.4%	12	60.0%	1	100.0%
tentatives de suicide	123	22.7%	81	30.8%	204	25.3%	49	39.5%	34	58.6%	83	45.6%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	1	100.0%
autre(s) problème(s) psychique(s)	57	10.5%	45	17.1%	102	12.7%	30	24.2%	20	34.5%	50	27.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%
aucun	69	12.7%	37	14.1%	106	13.2%	25	20.2%	16	27.6%	41	22.5%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	1	100.0%
Nombre de répondant-e-s	90	16.6%	20	7.6%	110	13.6%	9	7.3%	1	1.7%	10	5.5%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	0	0.0%
Données manquantes	543		263		806		124		58		182		13		7		20		1	
	161		73		234		31		3		34		3		1		4		3	
																		99		
																		684		
																		429		
																			1113	
																			277	

**\$yep012 - A souffert sur une période importante - au cours des 12 mois précédent l'admission - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total						
autodévalorisation/sentiment culpabilité	245	45.5%	146	57.9%	391	49.5%	63	50.4%	45	78.9%	108	59.3%	7	53.8%	2	33.3%	9	47.4%	1	50.0%	84	85.7%	85	85.0%	317	46.5%	278	66.8%	595	54.2%
états anxieux/tension nerv. importants	216	40.1%	105	41.7%	321	40.6%	37	29.6%	37	64.9%	74	40.7%	7	53.8%	3	50.0%	10	52.6%	1	50.0%	73	74.5%	74	74.0%	261	38.3%	219	52.6%	480	43.7%
diffic. compréhension/mémoire	143	26.6%	64	25.4%	207	26.2%	33	26.4%	34	59.6%	67	36.8%	3	23.1%	2	33.3%	5	26.3%	0	0.0%	46	46.9%	46	46.0%	181	26.5%	147	35.3%	328	29.9%
altération de l'attention ou hyperactivité	110	20.4%	49	19.4%	159	20.1%	46	36.8%	31	54.4%	77	42.3%	3	23.1%	3	50.0%	6	31.6%	0	0.0%	40	40.8%	40	40.0%	159	23.3%	124	29.8%	283	25.8%
pensées obsession./actions compulsives	44	8.2%	26	10.3%	70	8.9%	14	11.2%	10	17.5%	24	13.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	44	44.9%	44	44.0%	59	8.7%	80	19.2%	139	12.7%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	81	15.1%	55	21.8%	136	17.2%	13	10.4%	22	38.6%	35	19.2%	5	38.5%	1	16.7%	6	31.6%	0	0.0%	24	24.5%	24	24.0%	100	14.7%	103	24.8%	203	18.5%
hallucinations	18	3.3%	7	2.8%	25	3.2%	10	8.0%	5	8.8%	15	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	11.2%	11	11.0%	28	4.1%	23	5.5%	51	4.6%
diffic. à contrôler comportement violent	22	4.1%	14	5.6%	36	4.6%	10	8.0%	10	17.5%	20	11.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.2%	10	10.0%	32	4.7%	34	8.2%	66	6.0%
problèmes psychiques traités avec médic.	238	44.2%	142	56.3%	380	48.1%	51	40.8%	34	59.6%	85	46.7%	7	53.8%	4	66.7%	11	57.9%	1	50.0%	55	56.1%	56	56.0%	298	43.7%	236	56.7%	534	48.6%
pensées suicidaires sérieuses	75	13.9%	38	15.1%	113	14.3%	31	24.8%	26	45.6%	57	31.3%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	50.0%	41	41.8%	42	42.0%	108	15.8%	105	25.2%	213	19.4%
tentatives de suicide	20	3.7%	14	5.6%	34	4.3%	14	11.2%	7	12.3%	21	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.2%	8	8.0%	34	5.0%	29	7.0%	63	5.7%
autre(s) problème(s) psychique(s)	59	11.0%	36	14.3%	95	12.0%	17	13.6%	13	22.8%	30	16.5%	3	23.1%	0	0.0%	3	15.8%	1	50.0%	10	10.2%	11	11.0%	80	11.7%	61	14.7%	141	12.8%
aucun	100	18.6%	22	8.7%	122	15.4%	17	13.6%	1	1.8%	18	9.9%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.5%	1	50.0%	5	5.1%	6	6.0%	121	17.7%	29	7.0%	150	13.7%
Nombre de répondant-e-s	538		252		790		125		57		182		13		6		19		2		98		100		682		416		1098	
Données manquantes	166		84		250		30		4		34		3		2		5		2		0		2		201		91		292	

## Informations recueillies au moment de la SORTIE

### 1. Caractéristiques socio-démographiques

#### 1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties (dans les 16 institutions participantes), selon le problème principal (PP) (2020)

	PP alcool	PP drogue illégale	PP hypnotique/sédatif	PP autre substance	PP comportement de type addictif	TOUTES LES SORTIES
<b>Hommes</b>	664	67.1%	148	71.2%	17	65.4%
<b>Femmes</b>	326	32.9%	60	28.8%	9	34.6%
<b>Total</b>	990	100.0%	208	100.0%	26	100.0%
<b>Données manquantes</b>	6	0	0	0	0	6

**qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2020)**

		Âge (en années)						<b>N</b>	<b>Données manquantes</b>
		<b>Moyenne</b>	<b>Ecart-type</b>	<b>1er quartile</b>	<b>Médiane</b>	<b>3e quartile</b>			
		<b>Hommes</b>							
<b>PP alcool</b>	<b>Hommes</b>	46.15	11.50	37.38	46.82	54.79	664	0	
	<b>Femmes</b>	46.23	12.35	36.73	47.57	55.67	323	3	
	<b>Total</b>	46.17	11.78	36.82	47.07	55.26	987	3	
<b>PP drogue illégale</b>	<b>Hommes</b>	35.98	9.79	28.86	34.91	42.85	148	0	
	<b>Femmes</b>	33.62	11.23	25.67	31.15	39.10	60	0	
	<b>Total</b>	35.30	10.26	28.24	34.64	41.94	208	0	
<b>PP hypnotique/sédatif</b>	<b>Hommes</b>	37.01	10.75	31.92	34.99	43.94	17	0	
	<b>Femmes</b>	44.16	15.22	32.62	42.02	51.29	9	0	
	<b>Total</b>	39.49	12.65	31.92	37.32	50.96	26	0	
<b>PP comportement de type addictif</b>	<b>Hommes</b>	36.65	3.27	34.94	35.95	38.23	5	0	
	<b>Femmes</b>	30.45	12.04	21.17	26.69	34.69	93	0	
	<b>Total</b>	30.77	11.83	21.21	27.23	36.15	98	0	
<b>TOUTES LES SORTIES</b>	<b>Hommes</b>	44.18	11.90	34.86	44.05	53.24	838	0	
	<b>Femmes</b>	41.71	13.98	29.92	41.41	53.07	488	3	
	<b>Total</b>	43.27	12.76	33.47	43.00	53.14	1326	3	

**@mac005 - Âge lors de la sortie, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19 ans	2	0.3%	4	1.2%	6	0.6%	3	2.0%	9	15.0%	12	5.8%	1	5.9%	0	0.0%
20-24 ans	21	3.2%	11	3.4%	32	3.2%	16	10.8%	5	8.3%	21	10.1%	2	11.8%	0	0.0%
25-29 ans	35	5.3%	23	7.1%	58	5.9%	28	18.9%	11	18.3%	39	18.8%	1	5.9%	2	22.2%
30-34 ans	72	10.8%	29	9.0%	101	10.2%	28	18.9%	10	16.7%	38	18.3%	5	29.4%	1	11.1%
35-39 ans	75	11.3%	40	12.4%	115	11.7%	28	18.9%	10	16.7%	38	18.3%	3	17.6%	0	0.0%
40-44 ans	99	14.9%	36	11.1%	135	13.7%	17	11.5%	4	6.7%	21	10.1%	1	5.9%	2	22.2%
45-49 ans	86	13.0%	37	11.5%	123	12.5%	15	10.1%	4	6.7%	19	9.1%	1	5.9%	0	0.0%
50-54 ans	113	17.0%	53	16.4%	166	16.8%	8	5.4%	4	6.7%	12	5.8%	3	17.6%	2	22.2%
55-59 ans	87	13.1%	46	14.2%	133	13.5%	3	2.0%	3	5.0%	6	2.9%	0	0.0%	1	11.1%
60-64 ans	46	6.9%	31	9.6%	77	7.8%	2	1.4%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
65-69 ans	25	3.8%	8	2.5%	33	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
70-74 ans	2	0.3%	3	0.9%	5	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	3.8%
75 ans et plus	1	0.2%	2	0.6%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>664</b>	<b>100.0%</b>	<b>323</b>	<b>100.0%</b>	<b>987</b>	<b>100.0%</b>	<b>148</b>	<b>100.0%</b>	<b>60</b>	<b>100.0%</b>	<b>208</b>	<b>100.0%</b>	<b>17</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## 1.2 Intégration sociale

**qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
célibataire	293	52.6%	131	48.7%	424	51.3%	109	77.9%	47	81.0%	156	78.8%	13	81.3%	2	25.0%
marie-e	117	21.0%	60	22.3%	177	21.4%	8	5.7%	2	3.4%	10	5.1%	0	0.0%	2	25.0%
séparé-e (juridiquement)	28	5.0%	11	4.1%	39	4.7%	4	2.9%	4	6.9%	8	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
divorcé-e	111	19.9%	60	22.3%	171	20.7%	18	12.9%	5	8.6%	23	11.6%	2	12.5%	3	37.5%
veuf/veuve	6	1.1%	7	2.6%	13	1.6%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	12.5%
partenariat enregistré (PaCS)	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>557</b>	<b>100.0%</b>	<b>269</b>	<b>100.0%</b>	<b>826</b>	<b>100.0%</b>	<b>140</b>	<b>100.0%</b>	<b>58</b>	<b>100.0%</b>	<b>198</b>	<b>100.0%</b>	<b>16</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>107</b>	<b>57</b>	<b>164</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>62</b>	<b>180</b>



## qnac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES										
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
logement stable	456	82.8%	231	86.8%	687	84.1%	92	69.2%	38	65.5%	130	68.1%	10	71.4%	8	100.0%	18	81.8%	4	100.0%	77	82.8%	81	83.5%	564	80.1%	355	83.3%	919	81.3%					
logement instable/sans domicile fixe	44	8.0%	19	7.1%	63	7.7%	16	12.0%	8	13.8%	24	12.6%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	62	8.8%	29	6.8%	91	8.1%					
en prison	3	0.5%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%					
institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre	48	8.7%	16	6.0%	64	7.8%	25	18.8%	12	20.7%	37	19.4%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	14	15.1%	14	14.4%	75	10.7%	42	9.9%	117	10.4%					
Total	551	100.0%	266	100.0%	817	100.0%	133	100.0%	58	100.0%	191	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	93	100.0%	97	100.0%	704	100.0%	426	100.0%	1130	100.0%					
Données manquantes	113		60		173		15		2		17		3		1		4		1		0		1		134		65		199						

## qzas010 - Type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES										
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total	
sans partenaire, seul-e	280	55.9%	103	42.7%	383	51.6%	55	59.1%	26	66.7%	81	61.4%	5	38.5%	4	57.1%	9	45.0%	2	66.7%	56	61.5%	58	61.7%	343	56.0%	190	50.1%	533	53.8%					
relation(s) temporaire(s)	13	2.6%	12	5.0%	25	3.4%	4	4.3%	1	2.6%	5	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	17	2.8%	14	3.7%	31	3.1%					
partenaire fixe, vivant séparé-e	67	13.4%	49	20.3%	116	15.6%	8	8.6%	4	10.3%	12	9.1%	4	30.8%	0	0.0%	4	20.0%	0	0.0%	18	19.8%	18	19.1%	80	13.1%	71	18.7%	151	15.2%					
partenaire fixe, en ménage commun	141	28.1%	77	32.0%	218	29.4%	26	28.0%	8	20.5%	34	25.8%	4	30.8%	3	42.9%	7	35.0%	1	33.3%	16	17.6%	17	18.1%	172	28.1%	104	27.4%	276	27.9%					
Total	501	100.0%	241	100.0%	742	100.0%	93	100.0%	39	100.0%	132	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	612	100.0%	379	100.0%	991	100.0%					
Données manquantes	163		85		248		55		21		76		4		2		6		2		2		4		226		112		338						

**act-info-Residalc**
**qyas015 - Satisfaction face au type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
très satisfait-e	117	26.9%	69	32.7%	186	28.8%	28	36.4%	15	40.5%	43	37.7%	4	33.3%	2	28.6%	6	31.6%	1	33.3%	39	42.9%	40	42.6%	150	28.4%	125	36.0%	275	31.4%
satisfait-e	155	35.6%	70	33.2%	225	34.8%	21	27.3%	9	24.3%	30	26.3%	3	25.0%	3	42.9%	6	31.6%	0	0.0%	36	39.6%	36	38.3%	179	33.9%	118	34.0%	297	33.9%
plutôt satisfait-e	60	13.8%	29	13.7%	89	13.8%	13	16.9%	7	18.9%	20	17.5%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	2	66.7%	13	14.3%	15	16.0%	76	14.4%	50	14.4%	126	14.4%
plutôt insatisfait-e	52	12.0%	21	10.0%	73	11.3%	8	10.4%	5	13.5%	13	11.4%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	62	11.7%	27	7.8%	89	10.2%
insatisfait-e	36	8.3%	15	7.1%	51	7.9%	4	5.2%	1	2.7%	5	4.4%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	43	8.1%	17	4.9%	60	6.9%
très insatisfait-e	15	3.4%	7	3.3%	22	3.4%	3	3.9%	0	0.0%	3	2.6%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	18	3.4%	10	2.9%	28	3.2%
<b>Total</b>	<b>435</b>	<b>100.0%</b>	<b>211</b>	<b>100.0%</b>	<b>646</b>	<b>100.0%</b>	<b>77</b>	<b>100.0%</b>	<b>37</b>	<b>100.0%</b>	<b>114</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>91</b>	<b>100.0%</b>	<b>94</b>	<b>100.0%</b>	<b>528</b>	<b>100.0%</b>	<b>347</b>	<b>100.0%</b>	<b>875</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>229</b>		<b>115</b>		<b>344</b>		<b>71</b>		<b>23</b>		<b>94</b>		<b>5</b>		<b>2</b>		<b>7</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>4</b>		<b>310</b>		<b>144</b>		<b>454</b>	

**qzas020 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, personne	29	6.0%	7	2.9%	36	5.0%	7	7.5%	3	7.1%	10	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	36	6.1%	11	2.9%	47	4.8%		
oui	455	94.0%	231	97.1%	686	95.0%	86	92.5%	39	92.9%	125	92.6%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	91	98.9%	94	98.9%	558	93.9%	369	97.1%	927	95.2%
<b>Total</b>	<b>484</b>	<b>100.0%</b>	<b>238</b>	<b>100.0%</b>	<b>722</b>	<b>100.0%</b>	<b>93</b>	<b>100.0%</b>	<b>42</b>	<b>100.0%</b>	<b>135</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>92</b>	<b>100.0%</b>	<b>95</b>	<b>100.0%</b>	<b>594</b>	<b>100.0%</b>	<b>380</b>	<b>100.0%</b>	<b>974</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>180</b>		<b>88</b>		<b>268</b>		<b>55</b>		<b>18</b>		<b>73</b>		<b>5</b>		<b>2</b>		<b>7</b>		<b>2</b>		<b>1</b>		<b>3</b>		<b>244</b>		<b>111</b>		<b>355</b>	



## 2. Déroulement de la prise en charge

### 2.1 Durée de la prise en charge

Dauer - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2020)

		Durée (en semaines)						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>PP alcool</b>	<b>Hommes</b>	13.85	21.94	4.71	10.00	13.86	664	0
	<b>Femmes</b>	11.49	14.03	4.00	8.57	12.86	325	1
	<b>Total</b>	13.08	19.72	4.43	9.57	13.43	989	1
<b>PP drogue illégale</b>	<b>Hommes</b>	16.96	20.17	6.14	12.00	21.36	148	0
	<b>Femmes</b>	12.92	10.05	6.21	9.71	19.00	60	0
	<b>Total</b>	15.80	17.92	6.14	12.00	21.00	208	0
<b>PP hypnotique/sédatif</b>	<b>Hommes</b>	18.99	23.52	5.86	12.00	24.57	17	0
	<b>Femmes</b>	10.65	8.91	4.00	8.86	12.00	9	0
	<b>Total</b>	16.10	19.89	5.14	10.50	19.57	26	0
<b>PP comportement de type addictif</b>	<b>Hommes</b>	19.86	23.54	3.57	13.00	24.00	5	0
	<b>Femmes</b>	15.48	11.27	8.00	13.14	21.00	93	0
	<b>Total</b>	15.70	12.01	8.00	13.07	21.00	98	0
<b>TOUTES LES SORTIES</b>	<b>Hommes</b>	15.60	31.19	5.00	10.29	14.57	838	0
	<b>Femmes</b>	13.39	25.60	4.57	9.79	16.00	490	1
	<b>Total</b>	14.78	29.26	4.86	10.14	15.00	1328	1

**@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES											
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total		
<b>1 semaine ou moins</b>	22	3.3%	6	1.8%	28	2.8%	5	3.4%	1	1.7%	6	2.9%	2	11.8%	0	0.0%	2	7.7%	1	20.0%	3	3.2%	4	4.1%	30	3.6%	10	2.0%	40	3.0%						
<b>&gt; 1 semaine à 1 mois</b>	124	18.7%	79	24.3%	203	20.5%	22	14.9%	8	13.3%	30	14.4%	1	5.9%	3	33.3%	4	15.4%	1	20.0%	11	11.8%	12	12.2%	149	17.8%	102	20.8%	251	18.9%						
<b>&gt;1 mois à 2 mois</b>	129	19.4%	67	20.6%	196	19.8%	22	14.9%	11	18.3%	33	15.9%	3	17.6%	1	11.1%	4	15.4%	0	0.0%	11	11.8%	11	11.2%	155	18.5%	90	18.4%	245	18.4%						
<b>&gt;2 mois à 3 mois</b>	189	28.5%	86	26.5%	275	27.8%	30	20.3%	16	26.7%	46	22.1%	4	23.5%	3	33.3%	7	26.9%	0	0.0%	18	19.4%	18	18.4%	223	26.6%	124	25.3%	347	26.1%						
<b>&gt;3 mois à 6 mois</b>	136	20.5%	68	20.9%	204	20.6%	46	31.1%	19	31.7%	65	31.3%	2	11.8%	1	11.1%	3	11.5%	2	40.0%	36	38.7%	38	38.8%	186	22.2%	124	25.3%	310	23.3%						
<b>&gt;6 mois à 1 année</b>	42	6.3%	13	4.0%	55	5.6%	16	10.8%	4	6.7%	20	9.6%	4	23.5%	1	11.1%	5	19.2%	0	0.0%	13	14.0%	13	13.3%	62	7.4%	31	6.3%	93	7.0%						
<b>&gt; 1 année à 2 ans</b>	14	2.1%	4	1.2%	18	1.8%	5	3.4%	1	1.7%	6	2.9%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.8%	1	20.0%	1	1.1%	2	2.0%	21	2.5%	6	1.2%	27	2.0%						
<b>&gt; 2 ans à 3 ans</b>	3	0.5%	1	0.3%	4	0.4%	2	1.4%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.6%	1	0.2%	6	0.5%						
<b>&gt; 3 ans à 5 ans</b>	5	0.8%	1	0.3%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.6%	1	0.2%	6	0.5%						
<b>&gt; 5 ans à 10 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%								
<b>&gt; 10 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%								
<b>Total</b>	664	100.0%	325	100.0%	989	100.0%	148	100.0%	60	100.0%	208	100.0%	17	100.0%	9	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	93	100.0%	98	100.0%	838	100.0%	490	100.0%	1328	100.0%						
<b>Données manquantes</b>	0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1							



## vmab042 - Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours?, selon le problème principal (2020)

			Nombre de jours								
			Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes		
PP alcool	Hommes		.	.	.	.	.	.	0	0	
	Femmes		.	.	.	.	.	.	0	0	
	Total		.	.	.	.	.	.	0	0	
PP drogue illégale	Hommes		.	.	.	.	.	.	0	1	
	Femmes		.	.	.	.	.	.	0	0	
	Total		.	.	.	.	.	.	0	1	
PP hypnotique/sédatif	Hommes		.	.	.	.	.	.	0	0	
	Femmes		.	.	.	.	.	.	0	0	
	Total		.	.	.	.	.	.	0	0	
PP comportement de type addictif	Hommes		.	.	.	.	.	.	0	0	
	Femmes		.	.	.	.	.	.	0	0	
	Total		.	.	.	.	.	.	0	0	
TOUTES LES SORTIES	Hommes		.	.	.	.	.	.	0	1	
	Femmes		.	.	.	.	.	.	0	0	
	Total		.	.	.	.	.	.	0	1	

## qmab044 - Question filtrée - si décès: quelle cause?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
suicide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
accident	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
maladie	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
surdose ou intoxication aiguë	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre cause de décès	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

### 3. Substances ou comportements problématiques

#### 3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie



## \$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2020)

HOMMES	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/sédatif	PP hallucinogène	PP substance volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance
<b>alcool</b>										
héroïne	506	96.0%	8	44.4%	19	34.5%	2	40.0%	5	41.7%
méthadone	10	1.9%	12	66.7%	6	10.9%	2	40.0%	0	0.0%
buprénorphine	2	0.4%	1	5.6%	1	1.8%	0	0.0%	1	8.3%
fentanyl	1	0.2%	1	5.6%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	2	0.4%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	52	9.9%	10	55.6%	42	76.4%	1	20.0%	2	16.7%
autres formes de cocaïne	5	0.9%	5	27.8%	7	12.7%	2	40.0%	0	0.0%
amphétamines	1	0.2%	1	5.6%	3	5.5%	2	40.0%	0	0.0%
méthamphétamines	6	1.1%	1	5.6%	3	5.5%	0	0.0%	1	3.8%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	0.2%	0	0.0%	1	1.8%	2	40.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	8	1.5%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	18	3.4%	5	27.8%	3	5.5%	1	20.0%
GHB/GBL	0	0.0%	2	0.0%	0	3.6%	0	0.0%	1	8.3%
autres hypnotiques et sédatifs	5	0.9%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.6%	3	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	1	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%
cannabis	320	60.7%	5	27.8%	19	34.5%	11	20.0%	3	60.0%
tabac	1	0.2%	0	0.0%	0	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	12	2.3%	0	0.0%	0	5.6%	1	20.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	4	0.6%	0	0.0%	2	5.6%	5	9.1%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.4%	2	5.6%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type	0	0.4%	1	5.6%	0	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	12	2.3%	1	5.6%	3	5.5%	0	0.0%	3	25.0%
Nombre de répondant-e-s	527	18	55	5	12	0	0	26	2	0
Données manquantes	137	9	20	4	5	1	0	10	0	0

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2020)**

FEMMES		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/sédatif	PP hallucinogène	PP substance volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance	
alcool	240	95.6%	2	20.0%	8	47.1%	1	25.0%	3	50.0%	0	0.0%
héroïne	8	3.2%	5	50.0%	2	11.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	2	0.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	24	9.6%	4	40.0%	14	82.4%	1	25.0%	1	16.7%	0	0.0%
crack	4	1.6%	1	10.0%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	2	0.8%	1	10.0%	1	5.9%	2	50.0%	1	16.7%	0	0.0%
méthamphétamines	1	0.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	0.4%	1	10.0%	1	5.9%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	2	0.8%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
benzodiazépines	11	4.4%	3	30.0%	1	5.9%	0	0.0%	5	83.3%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	1	0.4%	1	10.0%	2	11.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	28	11.2%	0	0.0%	3	17.6%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	145	57.8%	6	60.0%	7	41.2%	2	50.0%	4	66.7%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	4	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	21	8.4%	4	40.0%	4	23.5%	1	25.0%	4	66.7%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	8	3.2%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	251		10		17		4		6		12	
Données manquantes	75		4		9		0		3		4	
											0	

**act-info-Residalc**
**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2020)**

TOTAL	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
	Internet							
alcool	1	33.3%	0	0.0%	5	5.4%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	1	33.3%	0	0.0%	3	3.3%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	7	7.6%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	27	29.3%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	91	98.9%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
aucun	1	33.3%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	3		0		92		0	
Données manquantes	1		1		1		0	

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2020)**

HOMMES	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
			Internet					
alcool	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	3		0		0		0	
Données manquantes	1		1		0		0	

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2020)**

	<b>PP jeu pathologique</b>	<b>PP dépendance aux ordinateurs/à Internet</b>	<b>PP troubles alimentaires</b>	<b>PP autre comportement de type addictif</b>
<b>FEMMES</b>				
alcool	0	0.0%	0	5
héroïne	0	0.0%	0	1
méthadone	0	0.0%	0	0
buprénorphine	0	0.0%	0	0
fentanyl	0	0.0%	0	0
autres opioïdes	0	0.0%	0	0
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	3
crack	0	0.0%	0	0
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0
amphétamines	0	0.0%	0	2
méthamphétamines	0	0.0%	0	0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	1
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0
autres stimulants	0	0.0%	0	0
barbituriques	0	0.0%	0	0
benzodiazépines	0	0.0%	0	1
GHB/GBL	0	0.0%	0	0
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0
LSD	0	0.0%	0	0
kétamine	0	0.0%	0	0
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0
substances volatiles	0	0.0%	0	0
cannabis	0	0.0%	0	7
tabac	0	0.0%	0	27
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0
jeu pathologique	0	0.0%	0	0
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0
troubles alimentaires	0	0.0%	91	98.9%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	1	1.1%
aucun	0	0.0%	1	1.1%
Nombre de répondant-e-s	0	0	92	0
Données manquantes	0	0	1	0

### 3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2020)

	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/sédatif	PP hallucinogène	PP volatile	PP substance	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance
<b>TOTAL</b>											
<b>abstinence définitive</b>	513	70.2%	20	76.9%	43	70.5%	7	87.5%	15	78.9%	0
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	110	15.0%	0	0.0%	3	4.9%	0	0.0%	1	5.3%	0
<b>consommation contrôlée</b>	62	8.5%	3	11.5%	10	16.4%	0	0.0%	3	15.8%	0
<b>aucune limitation envisagée</b>	6	0.8%	1	3.8%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0
<b>pas encore déterminé</b>	28	3.8%	1	3.8%	2	3.3%	1	12.5%	0	0.0%	0
<b>autre</b>	12	1.6%	1	3.8%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0
<b>Total</b>	731	100.0%	26	100.0%	61	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	0
<b>Données manquantes</b>	265		15		40		5		7		1

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2020)

	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/sédatif	PP hallucinogène	PP volatile	PP substance	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance
<b>HOMMES</b>											
<b>abstinence définitive</b>	356	72.1%	13	81.3%	35	74.5%	5	100.0%	8	66.7%	0
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	71	14.4%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	1	8.3%	0
<b>consommation contrôlée</b>	38	7.7%	2	12.5%	7	14.9%	0	0.0%	3	25.0%	0
<b>aucune limitation envisagée</b>	6	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
<b>pas encore déterminé</b>	14	2.8%	1	6.3%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0
<b>autre</b>	9	1.8%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0
<b>Total</b>	494	100.0%	16	100.0%	47	100.0%	5	100.0%	12	100.0%	0
<b>Données manquantes</b>	170		11		28		4		5		1

### act-info-Residalc

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2020)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
<b>abstinence définitive</b>	156	66.1%	7	70.0%	8	57.1%	2	66.7%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	39	16.5%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>consommation contrôlée</b>	24	10.2%	1	10.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	41.7%	1	100.0%	0	0.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	0	0.0%	1	10.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>pas encore déterminé</b>	14	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>autre</b>	3	1.3%	1	10.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	236	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>	90		4		12		1		2		0		0		4		0		0	

### 3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

qyaz010 - Période(s) de rechute au cours du traitement, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES							
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total					
<b>aucune</b>	328	66.1%	148	60.7%	476	64.3%	51	56.7%	11	28.2%	62	48.1%	7	58.3%	7	100.0%	14	73.7%	3	100.0%
<b>une fois</b>	48	9.7%	40	16.4%	88	11.9%	15	16.7%	5	12.8%	20	15.5%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%
<b>deux fois</b>	42	8.5%	21	8.6%	63	8.5%	9	10.0%	9	23.1%	18	14.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	14.3%
<b>trois ou quatre fois</b>	47	9.5%	17	7.0%	64	8.6%	6	6.7%	4	10.3%	10	7.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%
<b>cinq fois ou plus</b>	31	6.3%	18	7.4%	49	6.6%	9	10.0%	10	25.6%	19	14.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%
<b>Total</b>	496	100.0%	244	100.0%	740	100.0%	90	100.0%	39	100.0%	129	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%
<b>Données manquantes</b>	168		82		250		58		21		79		5		2		7		2	



**qzat020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 derniers jours: nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
0 à 10 cigarettes par jour	57	17.7%	30	22.4%	87	19.1%	11	29.7%	7	31.8%	18	30.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	20	55.6%	21	56.8%	69	18.8%	57	29.1%	126	22.4%		
11-20 cigarettes par jour	166	51.6%	70	52.2%	236	51.8%	21	56.8%	8	36.4%	29	49.2%	3	50.0%	1	33.3%	4	44.4%	0	0.0%	11	30.6%	11	29.7%	191	52.0%	91	46.4%	282	50.1%
21-30 cigarettes par jour	75	23.3%	28	20.9%	103	22.6%	4	10.8%	7	31.8%	11	18.6%	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%	0	0.0%	5	13.9%	5	13.5%	80	21.8%	42	21.4%	122	21.7%
31 cigarettes par jour ou plus	24	7.5%	6	4.5%	30	6.6%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.7%	2	33.3%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	7.4%	6	3.1%	33	5.9%
<b>Total</b>	<b>322</b>	<b>100.0%</b>	<b>134</b>	<b>100.0%</b>	<b>456</b>	<b>100.0%</b>	<b>37</b>	<b>100.0%</b>	<b>22</b>	<b>100.0%</b>	<b>59</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>36</b>	<b>100.0%</b>	<b>37</b>	<b>100.0%</b>	<b>367</b>	<b>100.0%</b>	<b>196</b>	<b>100.0%</b>	<b>563</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>74</b>				<b>12</b>		<b>4</b>		<b>16</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>59</b>		<b>32</b>		<b>91</b>			

**qzat100 - Tentative d'arrêter de fumer au cours du traitement, selon le problème principal (2020)**

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
pas de tabac durant traitement	63	13.6%	43	19.3%	106	15.4%	6	7.4%	4	10.3%	10	8.3%	5	38.5%	3	42.9%	8	40.0%	1	33.3%	54	59.3%	55	58.5%	75	13.3%	104	28.8%	179	19.4%
non, ne souhaite pas arrêter	226	48.7%	113	50.7%	339	49.3%	40	49.4%	25	64.1%	65	54.2%	3	23.1%	4	57.1%	7	35.0%	2	66.7%	23	25.3%	25	26.6%	271	48.1%	166	46.0%	437	47.3%
non, mais souhaite arrêter	99	21.3%	41	18.4%	140	20.4%	20	24.7%	6	15.4%	26	21.7%	4	30.8%	0	0.0%	4	20.0%	0	0.0%	9	9.9%	9	9.6%	123	21.8%	56	15.5%	179	19.4%
oui, sans succès	49	10.6%	19	8.5%	68	9.9%	7	8.6%	4	10.3%	11	9.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	58	10.3%	25	6.9%	83	9.0%
oui, avec succès	27	5.8%	7	3.1%	34	4.9%	8	9.9%	0	0.0%	8	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	36	6.4%	10	2.8%	46	5.0%		
<b>Total</b>	<b>464</b>	<b>100.0%</b>	<b>223</b>	<b>100.0%</b>	<b>687</b>	<b>100.0%</b>	<b>81</b>	<b>100.0%</b>	<b>39</b>	<b>100.0%</b>	<b>120</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>91</b>	<b>100.0%</b>	<b>94</b>	<b>100.0%</b>	<b>563</b>	<b>100.0%</b>	<b>361</b>	<b>100.0%</b>	<b>924</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>200</b>		<b>103</b>		<b>303</b>		<b>67</b>		<b>21</b>		<b>88</b>		<b>4</b>		<b>2</b>		<b>6</b>		<b>2</b>		<b>4</b>		<b>275</b>		<b>130</b>		<b>405</b>			

## 4. Santé psychique

\$yap010 - A souffert - au cours des 30 derniers jours - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
autodévalorisation/sentiment culpabilité	125	26.6%	87	36.6%	212	29.9%	19	21.6%	23	60.5%	42	33.3%	3	25.0%	2	28.6%
états anxieux/tension nerv. importants	100	21.3%	72	30.3%	172	24.3%	22	25.0%	17	44.7%	39	31.0%	2	16.7%	2	28.6%
diffic. compréhension/mémoire	59	12.6%	34	14.3%	93	13.1%	12	13.6%	12	31.6%	24	19.0%	0	0.0%	1	14.3%
altération de l'attention ou hyperactivité	66	14.0%	36	15.1%	102	14.4%	24	27.3%	8	21.1%	32	25.4%	2	16.7%	0	0.0%
pensées obsession./actions compulsives	15	3.2%	21	8.8%	36	5.1%	8	9.1%	7	18.4%	15	11.9%	0	0.0%	2	28.6%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	39	8.3%	32	13.4%	71	10.0%	7	8.0%	10	26.3%	17	13.5%	0	0.0%	1	14.3%
hallucinations	7	1.5%	3	1.3%	10	1.4%	6	6.8%	4	10.5%	10	7.9%	0	0.0%	0	0.0%
diffic. à contrôler comportement violent	13	2.8%	8	3.4%	21	3.0%	6	6.8%	4	10.5%	10	7.9%	0	0.0%	0	0.0%
problèmes psychiques traités avec médic.	158	33.6%	106	44.5%	264	37.3%	26	29.5%	24	63.2%	50	39.7%	3	25.0%	5	71.4%
pensées suicidaires sérieuses	22	4.7%	13	5.5%	35	4.9%	4	4.5%	4	10.5%	8	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
tentatives de suicide	2	0.4%	3	1.3%	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) problème(s) psychique(s)	28	6.0%	15	6.3%	43	6.1%	8	9.1%	1	2.6%	9	7.1%	1	8.3%	1	14.3%
aucun	180	38.3%	75	31.5%	255	36.0%	27	30.7%	7	18.4%	34	27.0%	7	58.3%	1	14.3%
Nombre de répondant-e-s	470		238		708		88		38		126		12		7	
Données manquantes	194		88		282		60		22		82		5		2	